




ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



Annalen

der

Königlichen Sternwarte

bei München,

auf öffentliche Kosten herausgegeben

von

Dr. J. Lamont,

ordentl. Mitgliede der königl. Bayer. Academie der Wissenschaften, Conservator d
kgl. Sternwarte und Professor der Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universit
in München, Ritter des königlichen Verdienst-Ordens vom heiligen Michael und d
päpstlichen Ordens Gregors des Grossen, Mitgliede des Maximilians-Ordens für Wisse
schaft und Kunst, auswärtigem Mitgliede der Royal Society und der königlichen astr
nomischen Societät in London, der Brittischen Association zur Förderung der Wisse
schaften, der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, der kaise
Leopoldinischen Academie, Ehren-Mitgliede der königl. Societät der Wissenschaften i
Edinburg, der naturwissenschaftlichen Societät in Lausanne, der phil. Societät i
Cambridge, der Wetterauischen Gesellschaft, Corresp. der k. Societät der Wisse
schaften in Lüttich u. s. w.

IX. Band.

(Der vollständigen Sammlung XXIV. Band.)

München 1857.

Druck von Franz Seraph Hübschmann.

Inhalts-Anzeige.

I.

Magnetische Beobachtungen

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während des

Jahres 1855.

(Hinsichtlich der Einrichtung der Beobachtungen findet man die nöthigen Erklärungen im III. Bande dieser Annalen S. 1.)

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,9	9,6	8,5	11,1	13,9	14,9	15,0	14,2	13,5	13,0	12,9	11,[illegible]
2	11,9	11,8	11,2	12,2	13,2	16,3	15,8	14,2	12,7	12,0	11,4	12,[illegible]
3	11,4	11,1	10,5	11,9	14,2	14,9	14,3	13,9	12,5	12,7	13,0	12,[illegible]
4	10,4	9,7	9,3	9,8	11,6	12,2	12,8	12,2	11,6	10,6	10,4	10,[illegible]
5	10,2	10,3	9,7	9,4	10,6	12,0	12,6	12,8	11,9	12,7	12,5	12,[illegible]
6	10,4	10,9	10,1	11,1	11,8	13,0	12,6	12,6	11,6	10,9	9,7	10,1
7	11,7	10,9	9,4	9,8	12,2	12,6	13,2	13,6	12,7	12,2	10,6	12,[illegible]
8	10,0	10,0	9,0	8,8	10,2	11,8	12,9	12,2	10,9	10,1	10,1	10,[illegible]
9	9,5	8,9	8,0	9,0	11,1	13,2	15,1	13,7	12,1	10,9	10,3	10,[illegible]
10	10,1	9,2	8,3	10,2	11,6	13,2	14,7	13,9	12,2	11,5	11,0	10,9
11	10,0	9,1	8,1	8,6	10,7	11,6	13,9	13,3	13,0	11,0	10,8	8,8
12	9,7	9,9	9,7	9,1	11,5	12,6	13,7	12,0	9,5	9,7	9,8	10,2
13	9,7	9,2	8,2	9,0	11,6	12,3	14,1	13,9	13,7	11,5	10,5	11,3
14	9,2	9,7	8,2	8,8	10,8	12,6	13,5	13,5	12,0	11,8	11,0	11,4
15	10,8	10,0	8,8	8,9	10,5	13,2	15,1	14,5	12,5	12,6	11,6	11,1
16	10,0	9,2	7,8	8,5	10,9	13,0	14,3	13,7	11,8	*11,0	10,5	10,5
17	10,0	9,2	8,0	8,5	11,4	12,8	14,6	13,7	11,8	11,3	12,1	11,0
18	10,0	9,5	8,7	9,3	12,0	13,6	14,9	14,1	12,3	10,0	10,1	9,9
19	10,0	9,2	8,7	9,2	11,2	13,5	13,9	14,2	12,1	10,8	10,1	10,5
20	9,9	9,5	8,9	9,6	11,9	13,6	14,0	13,8	12,6	11,2	11,0	10,7
21	9,0	*8,5	8,3	9,0	11,9	13,0	14,1	13,9	12,0	11,0	10,6	10,5
22	11,4	12,0	11,1	13,1	16,7	15,1	16,2	14,7	13,8	13,9	13,0	11,3
23	10,2	10,1	9,2	9,1	9,9	12,0	13,2	13,7	12,4	11,5	10,5	9,8
24	10,4	9,9	8,9	9,1	10,2	12,7	14,0	14,5	13,5	12,1	11,4	10,8
25	11,2	11,7	12,0	10,9	13,1	13,7	13,4	14,1	13,4	12,0	9,1	11,3
26	9,8	10,2	10,2	10,6	10,0	11,8	13,8	10,7	12,3	11,4	10,5	9,2
27	10,3	9,7	9,6	10,3	12,1	16,1	14,2	12,8	12,1	11,3	11,3	9,1
28	9,5	9,7	9,6	10,9	13,2	15,6	14,2	14,3	13,0	11,9	12,1	10,9
29	11,0	10,0	9,2	10,5	12,0	14,1	14,2	13,8	13,2	5,3	10,5	10,3
30	10,3	10,4	9,9	10,2	11,8	13,4	16,1	14,6	13,6	11,6	10,6	10,6
31	11,0	12,2	14,5	14,2	12,9	13,2	15,6	16,1	17,4	15,1	11,8	13,1

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	57,1	56,3	55,2	53,4	51,0	51,7	51,9	53,9	53,7	53,1	53,6	54,8
2	59,4	58,7	56,9	54,2	53,5	54,9	53,1	53,8	53,9	49,7	51,3	51,4
3	56,3	55,2	56,4	55,2	56,1	57,2	59,1	58,6	59,1	56,6	53,0	50,8
4	57,2	57,1	56,5	55,4	54,8	55,9	56,8	56,7	56,6	56,2	56,0	56,4
5	59,7	59,4	58,5	57,7	55,5	57,1	57,2	56,4	54,0	52,4	53,3	55,7
6	59,2	59,9	59,9	58,7	55,2	56,2	58,8	59,0	58,5	56,0	56,4	56,9
7	58,0	58,2	56,3	54,2	52,1	52,0	53,4	54,5	54,5	53,6	53,0	53,8
8	60,4	59,7	57,7	56,4	54,8	54,6	56,0	57,3	57,8	58,4	58,5	58,6
9	60,4	60,5	59,0	56,0	54,4	53,8	55,5	56,9	59,0	59,3	59,9	59,8
10	60,7	59,2	58,2	56,0	55,2	56,6	58,4	59,6	59,8	59,6	58,2	59,5
11	61,8	61,8	60,9	57,3	53,8	55,4	55,8	54,8	55,6	57,5	57,1	58,7
12	59,5	59,0	58,1	55,3	54,4	55,8	56,4	58,0	58,0	57,8	56,2	57,7
13	59,0	59,1	58,9	55,4	55,6	54,6	54,8	56,2	56,3	57,5	59,8	59,5
14	58,8	58,6	58,9	57,4	55,5	54,8	55,4	56,4	55,9	55,0	57,1	57,3
15	60,8	62,2	60,9	57,2	55,3	57,0	59,4	57,7	59,1	59,8	59,5	58,0
16	59,3	59,0	57,2	55,5	54,4	55,9	57,9	59,4	59,2	60,7	61,4	61,8
17	63,8	63,4	61,9	58,6	57,8	59,3	61,4	61,5	61,8	60,1	60,4	60,9
18	61,3	61,2	59,6	57,8	57,1	56,8	58,7	58,8	59,6	60,7	61,0	61,0
19	61,9	62,0	61,1	59,3	58,3	59,1	60,1	61,0	61,2	61,1	60,8	61,0
20	62,3	63,2	62,2	60,3	58,2	57,6	58,0	60,2	59,9	59,9	59,9	59,5
21	61,9	63,8	62,9	60,9	59,3	58,9	58,8	59,1	60,1	62,2	62,9	63,3
22	64,2	59,8	57,0	51,8	50,1	52,8	52,4	55,9	54,1	53,2	53,3	56,8
23	61,8	62,8	63,5	62,2	58,1	57,9	57,9	58,2	58,6	58,9	59,6	60,0
24	63,2	64,3	62,7	61,5	59,4	58,2	57,4	57,3	58,3	59,4	60,5	61,1
25	60,6	60,9	58,1	57,0	52,9	54,2	54,3	55,8	56,4	54,9	55,9	55,8
26	61,2	61,0	58,6	57,2	54,6	55,2	54,8	51,9	56,1	57,8	58,4	56,1
27	61,4	61,2	58,2	57,1	55,7	53,0	55,6	57,9	60,0	60,6	58,5	57,0
28	63,7	64,3	64,9	62,7	57,6	58,0	59,4	59,5	62,0	60,9	57,5	62,1
29	67,2	66,4	65,9	63,7	57,9	53,8	55,0	57,7	57,9	56,9	61,2	60,8
30	63,3	63,4	61,9	60,8	58,5	56,4	58,1	56,2	59,1	60,8	61,8	61,3
31	64,7	66,0	62,1	64,8	62,8	63,1	61,1	57,0	55,9	52,8	56,8	52,9

Inclination.

	Morgen.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	8,7	7,9	8,3	9,0	10,1	10,4	10,1	10,5	10,4	9,9	9,8	9,2
2	11,7	11,0	9,6	7,7	7,0	8,1	7,0	7,4	7,6	4,7	5,5	5,8
3	8,4	8,1	8,5	7,2	8,3	9,4	10,5	9,2	10,5	9,0	6,3	4,0
4	7,7	7,7	7,7	6,6	6,4	7,2	8,1	7,8	8,0	7,5	7,6	7,8
5	9,5	9,4	9,1	9,3	8,6	9,8	9,7	9,2	7,4	6,2	6,3	7,2
6	9,5	10,6	10,1	9,2	6,9	7,9	9,8	9,9	9,6	7,8	8,1	8,1
7	9,4	9,6	8,2	7,3	6,3	6,1	7,2	8,1	7,5	6,8	6,0	6,6
8	10,3	9,8	8,5	7,4	6,7	6,7	7,7	8,7	9,3	9,6	9,5	10,3
9	10,3	10,7	9,6	8,0	7,5	7,2	8,3	9,2	10,5	10,9	10,8	10,8
10	11,2	10,3	9,8	7,9	7,6	8,7	10,1	11,3	11,7	10,8	9,7	10,4
11	11,0	11,2	10,9	9,0	9,7	8,6	8,4	6,8	7,2	9,3	8,9	10,0
12	10,5	9,9	9,5	7,5	7,2	8,2	8,7	11,2	11,3	10,3	8,5	9,3
13	10,7	10,6	10.2	8,1	8,1	7,3	7,3	9,0	9,3	9,2	10,7	10,4
14	10,3	10,3	10,4	9,3	8,2	7,8	8,0	8,7	8,2	7,7	9,3	9,3
15	10,5	11,0	9,7	8,0	7,0	8,1	9,9	8,8	9,4	9,5	9,0	8,0
16	10,0	9,2	7,9	6,6	6,4	7,2	8,6	9,7	9,8	10,2	10,4	10,4
17	10,6	—	9,9	7,8	7,2	9,1	10,5	10,7	10,6	9,4	9,6	10,1
18	10,5	10,8	9,8	8,4	8,0	7,7	9,0	8,7	9,2	10,0	10,2	10,4
19	10,5	—	9,9	8,7	8,0	9,0	10,0	10,3	10,2	10,3	9,9	10,2
20	—	—	—	9,7	8,8	8,5	8,7	10,1	9,8	10,1	9,9	9,8
21	10,5	11,5	—	10,1	9,0	9,0	8,7	9,1	9,7	11,1	11,1	11,0
22	12,5	9,4	7,4	3,3	2,4	4,5	4,1	6,6	5,5	4,7	4,1	6,4
23	10,4	11,4	—	—	7,9	8,0	8,1	8,5	8,4	8,6	9,3	9,1
24	11,2	11,4	10,7	10,2	8,7	8,2	7,6	7,5	8,1	8,8	10,0	10,3
25	9,3	9,8	8,0	6,9	4,4	5,4	5,3	6,2	6,4	5,3	6,2	6,0
26	9,7	9,4	7,9	7,1	5,2	5,4	5,6	3,3	6,5	7,6	8,2	6,6
27	9,1	9,4	6,9	6,1	5,3	3,6	5,5	7,5	8,9	9,2	7,4	6,2
28	9,9	10,0	10,7	9,5	6,2	6,7	7,8	7,9	9,6	8,7	6,4	9,3
29	—	10,8	—	9,6	6,0	3,2	4,3	6,4	6,2	5,5	8,2	7,8
30	9,9	9,9	9,0	7,9	6,4	5,0	6,5	4,8	6,7	8,0	9,0	8,8
31	11,1	12,0	9,4	11,4	9,8	10,2	9,0	5,9	4,6	2,4	5,1	2,8

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	10,1	10,1	9,0	9,0	10,3	12,2	12,9	14,0	12,8	11,1	11,7	7,7
2	12,1	10,9	11,0	10,9	10,3	11,4	12,3	12,8	12,2	10,5	10,5	10,5
3	9,8	10,3	9,5	9,5	10,0	11,1	12,8	13,7	13,0	11,3	10,5	10,2
4	10,7	10,3	9,3	9,7	10,0	11,9	13,1	12,8	12,0	10,8	10,4	10,1
5	9,5	9,4	8,5	9,7	10,0	11,4	11,8	12,5	11,1	9,9	9,9	8,9
6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	8,8	8,4	8,2	9,3	11,4	12,1	12,9	13,6	12,9	13,4	17,5	16,9
9	10,0	10,3	8,6	11,2	11,9	14,0	13,1	14,3	12,7	12,0	6,4	10,5
10	7,7	8,1	7,6	7,6	9,0	9,7	11,4	12,5	11,5	10,2	9,9	9,2
11	7,8	6,9	6,9	8,2	9,5	10,3	10,9	12,3	12,7	13,6	11,9	9,2
12	11,2	8,8	8,2	8,8	10,2	10,9	12,6	13,5	15,5	9,0	10,3	10,8
13	9,1	9,8	8,2	8,8	9,8	11,4	13,1	12,9	13,2	11,6	9,6	9,5
14	8,1	7,1	6,3	7,2	8,7	11,9	14,9	14,3	13,6	12,3	10,4	9,4
15	7,3	6,6	6,3	6,8	8,1	10,2	11,9	12,9	11,2	9,2	8,2	8,1
16	7,7	7,0	6,1	6,5	8,6	9,3	11,6	12,9	12,6	11,0	9,0	8,6
17	8,8	7,6	6,4	6,8	8,2	9,7	12,1	14,5	13,2	13,4	11,1	11,1
18	10,9	8,8	8,0	9,9	9,9	12,5	12,7	14,8	12,7	11,4	9,4	5,3
19	12,6	10,9	7,9	8,3	9,7	11,4	14,9	13,0	12,2	11,0	10,0	8,3
20	9,0	8,3	9,4	8,2	12,2	10,7	11,4	12,8	12,8	11,2	10,0	5,6
21	12,1	8,7	10,1	12,1	12,6	15,1	11,7	12,9	10,8	10,6	10,2	9,4
22	9,0	8,3	9,0	9,0	11,2	12,6	12,4	12,0	11,0	10,1	10,3	9,9
23	8,6	7,6	6,3	6,1	7,7	10,6	12,8	12,8	11,4	10,8	10,6	8,7
24	8,4	7,9	7,7	8,8	11,0	11,4	11,7	11,6	10,7	9,9	9,8	9,5
25	8,6	7,4	7,3	9,3	12,0	12,8	12,7	13,7	10,3	10,0	10,2	9,4
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	59,8	61,1	60,0	59,1	57,8	57,6	59,0	59,3	58,8	59,9	56,1	58,6
2	63,3	62,2	62,3	62,7	59,6	59,6	59,5	59,1	58,8	60,3	60,1	59,3
3	66,4	66,7	64,9	62,9	61,4	59,9	59,3	59,4	59,1	59,7	60,0	60,2
4	64,8	63,7	62,6	61,3	60,5	58,4	54,0	58,9	59,9	60,2	60,2	60,6
5	62,3	63,1	61,7	59,5	59,9	58,9	59,3	60,1	61,0	61,0	60,6	59,9
6	63,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	64,3	65,0	64,9	65,0	67,4	65,9	65,1	64,5	63,9	64,6	56,7	46,7
9	58,2	60,6	58,9	57,4	56,1	56,5	57,6	58,8	59,2	56,2	52,4	55,8
10	62,9	61,5	60,2	61,0	61,4	61,0	61,7	61,2	59,9	59,3	59,8	60,5
11	61,7	61,9	61,4	60,2	60,0	59,8	59,3	59,3	58,3	55,8	57,9	62,5
12	61,9	64,0	64,1	62,4	61,9	60,8	57,7	57,3	55,9	55,5	58,9	57,0
13	56,9	53,3	55,8	55,7	55,2	56,5	55,0	55,3	54,8	56,4	58,6	58,7
14	61,7	61,7	58,9	56,8	56,4	56,8	58,1	59,1	60,9	58,0	58,9	56,6
15	60,8	60,6	59,0	58,3	57,3	57,1	58,0	60,2	61,5	61,9	62,4	63,0
16	63,7	63,5	62,0	60,0	56,4	56,7	58,5	59,1	60,5	61,3	61,7	61,9
17	66,6	66,3	64,1	62,5	61,4	59,5	59,4	60,2	58,8	59,0	61,9	62,6
18	63,0	65,2	65,2	60,8	60,6	60,0	59,2	54,6	57,8	60,6	59,3	60,4
19	61,0	61,7	62,9	62,0	61,1	60,5	60,9	56,5	58,4	59,5	60,1	59,6
20	65,0	63,0	63,0	60,8	58,0	55,3	57,8	59,9	61,6	61,9	61,4	56,0
21	61,6	61,5	60,9	55,5	55,0	57,1	55,2	58,3	57,5	59,6	59,7	60,7
22	62,1	59,8	57,1	57,5	57,4	56,1	56,8	59,1	60,1	60,0	60,2	60,5
23	62,1	62,2	60,7	58,4	56,9	57,8	55,5	53,7	57,8	59,4	59,4	60,5
24	62,2	61,1	59,6	59,0	57,6	56,7	58,3	59,6	59,2	58,7	59,0	59,3
25	63,4	63,1	62,2	58,9	58,3	59,7	58,6	58,7	57,5	58,9	59,4	60,3
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	Abends. 3h	4h	5h	6h
1	10,0	9,9	9,1	9,0	7,8	8,1	8,7	8,4	8,9	8,5	5,8	7,9
2	11,2	10,6	10,8	11,0	8,7	8,8	8,5	8,1	7,6	8,6	8,7	8,2
3	12,0	11,8	10,8	10,3	9,3	8,3	8,5	8,7	8,5	9,0	9,1	9,4
4	13,2	12,0	12,0	—	10,3	9,0	6,1	9,1	9,8	9,9	9,9	10,1
5	11,4	12,4	12,0	10,5	10,5	9,8	10,0	10,5	11,1	11,0	11,0	10,1
6	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	15,3	14,1	13,7	13,1	13,4	7,5	-0,1
9	—	8,9	8,6	7,2	6,6	6,8	7,5	8,3	8,7	6,1	3,3	5,5
10	10,3	9,6	9,0	9,8	10,3	10,5	11,0	10,5	10,1	9,5	9,5	10,1
11	10,8	10,4	11,2	9,6	9,9	9,8	9,6	9,5	8,9	6,9	7,9	11,1
12	10,4	12,8	—	11,3	11,2	10,5	8,1	8,1	8,5	6,4	8,9	7,9
13	6,8	4,8	6,6	7,2	6,9	7,6	6,6	6,8	6,1	7,6	9,3	9'6
14	10,4	10,1	8,1	7,4	7,1	7,5	8,6	9,8	11,0	8,9	9,8	8,6
15	10,8	10,1	9,3	8,8	8,0	7,5	7,6	8,9	9,0	9,3	9,3	9,8
16	—	—	—	—	8,6	6,9	8,0	8,6	9,4	9,1	9,3	8,9
17	13,5	12,8	12,4	10,9	9,9	8,4	8,3	8,9	7,6	7,8	10,3	10,5
18	11,3	12,3	13,0	10,4	10,2	9,6	9,2	5,9	8,1	9,8	8,8	9,8
19	10,5	10,7	11,4	—	10,7	9,8	10,0	6,6	7,9	8,9	9,2	9,2
20	13,0	11,3	11,5	9,6	7,8	5,8	7,3	9,1	10,1	10,4	10,2	6,6
21	10,4	9,9	10,0	6,1	5,8	6,7	5,7	7,9	7,2	8,7	8,7	9,5
22	—	9,4	7,4	7,8	7,2	6,5	6,6	8,0	9,1	10,0	9,2	9,5
23	10,4	11,1	10,1	8,5	8,1	7,8	5,9	4,9	7,3	8,4	8,6	9,8
24	11,4	10,4	8,9	8,8	7,5	6,7	7,9	8,8	8,9	8,4	8,6	8,8
25	12,1	10,9	18,3	8,5	8,2	9,3	8,5	8,7	7,4	8,6	9,1	9,9
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,9	7,9	7,9
2	7,0	6,5	6,9	6,3	10,0	11,6	12,5	12,6	9,2	8,7	7,1	8,9
3	8,5	6,0	6,6	9,1	9,8	12,4	12,8	12,5	10,7	8,7	7,6	7,3
4	6,3	5,1	5,2	6,4	9,1	11,4	12,7	13,2	11,4	8,6	8,6	6,4
5	6,9	6,0	5,9	7,9	10,0	11,6	12,1	12,5	10,6	9,0	9,6	9,3
6	5,4	3,8	4,1	6,1	8,8	11,2	11,4	10,7	10,8	9,6	7,9	8,7
7	—	—	—	—	9,4	13,1	11,3	11,5	10,3	8,9	8,2	8,1
8	5,5	4,8	4,9	5,4	8,4	11,9	13,1	13,6	12,1	10,4	9,1	9,5
9	6,0	2,7	3,9	5,7	7,6	11,3	13,9	12,5	16,1	16,4	15,4	9,6
10	6,7	5,2	5,6	7,0	9,2	10,2	11,0	12,3	11,0	9,9	9,1	7,9
11	5,2	5,1	5,6	6,2	8,6	9,9	11,3	11,4	10,4	8,7	8,0	7,5
12	5,2	5,5	6,6	8,5	11,0	11,7	14,6	17,5	13,0	15,0	14,0	7,9
13	7,2	6,3	6,7	8,5	11,0	11,7	11,2	11,2	9,7	8,7	8,4	6,7
14	7,9	7,2	6,9	9,3	10,2	11,9	12,2	11,0	9,3	6,8	6,4	6,6
15	5,4	5,6	6,1	8,7	12,0	14,1	15,0	13,5	13,6	10,7	9,2	8,8
16	5,7	4,8	5,5	8,8	12,7	15,1	14,6	—	—	—	—	—
17	6,0	—	—	—	8,7	11,8	15,0	13,5	—	11,2	10,3	10,6
18	5,0	4,2	6,7	9,5	9,3	11,1	11,3	11,8	10,5	8,7	7,6	7,3
19	7,0	7,0	7,2	10,7	12,5	14,8	15,0	16,0	14,0	11,5	10,7	7,0
20	10,8	7,0	9,3	9,5	11,1	12,0	14,1	15,1	13,8	11,3	9,5	4,5
21	7,2	5,0	5,8	9,6	12,3	13,9	16,1	14,5	14,6	12,5	10,2	9,4
22	5,6	5,0	6,8	8,2	11,9	14,2	16,2	15,0	15,6	13,8	11,2	10,2
23	7,6	7,8	8,4	10,4	14,1	12,9	14,3	14,9	12,6	10,7	8,4	7,4
24	6,1	5,5	6,8	7,6	12,1	14,5	17,2	16,7	15,7	11,8	9,9	10,2
25	7,7	6,2	6,3	8,1	11,2	16,0	16,4	16,9	15,5	13,1	11,3	12,9
26	7,7	6,5	7,1	11,7	10,2	14,3	17,1	15,8	12,8	8,4	7,2	8,1
27	6,1	5,4	5,8	7,7	10,6	12,9	14,4	13,9	12,2	10,6	9,0	8,9
28	5,8	5,1	5,7	9,2	14,2	15,7	18,3	16,0	18,6	11,9	10,7	7,0
29	5,3	4,2	4,9	6,8	11,1	14,1	16,0	15,4	12,9	10,8	9,2	8,5
30	5,9	4,5	4,8	7,6	10,9	16,1	15,1	16,9	13,9	8,9	10,3	10,0
31	5,5	3,8	4,0	6,3	9,8	13,8	16,6	15,9	14,6	12,0	10,5	9,9

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	58,2	58,1	59,2
2	63,6	60,2	58,2	57,5	54,0	55,0	55,7	56,7	56,7	58,7	58,1	58,1
3	63,8	59,5	60,1	54,7	54,2	56,3	57,9	58,6	60,2	59,5	59,2	58,7
4	62,0	61,9	60,2	57,8	57,6	55,8	57,1	57,7	56,6	59,4	60,0	61,2
5	63,6	63,3	62,6	60,4	60,0	61,2	61,0	—	62,1	—	—	63,5
6	64,6	63,1	60,9	59,4	58,6	56,4	59,7	61,0	62,9	59,4	61,3	61,8
7	—	—	—	—	—	—	—	59,8	61,1	61,9	62,4	63,5
8	64,5	63,1	61,9	59,8	59,9	59,6	60,5	60,4	62,1	62,7	64,0	64,7
9	65,9	67,1	62,5	62,7	59,7	60,9	60,1	58,4	59,7	59,2	56,4	59,2
10	62,8	64,4	62,3	60,8	59,4	60,2	61,0	61,5	61,7	63,6	63,4	63,3
11	66,2	65,5	63,1	61,1	61,8	60,0	60,6	61,3	62,0	63,1	62,8	63,1
12	69,7	69,4	67,4	66,1	65,5	66,3	—	62,0	58,9	58,3	52,6	56,6
13	53,9	53,4	54,3	54,4	54,5	54,3	58,1	57,0	56,2	57,5	57,0	55,1
14	56,7	59,3	56,5	55,6	56,7	59,7	60,9	61,3	60,9	59,7	58,1	59,2
15	60,0	58,5	57,0	56,9	56,8	60,4	60,1	57,2	58,2	57,4	58,4	59,4
16	64,7	63,4	60,4	59,7	54,4	56,2	60,3	—	—	—	—	—
17	63,6	—	—	—	58,0	60,4	61,4	58,7	—	62,5	63,2	64,5
18	62,2	60,7	59,4	51,9	54,8	56,7	57,9	60,9	58,6	57,2	57,7	60,4
19	61,1	59,8	58,5	58,7	54,7	53,1	55,2	53,0	51,0	56,3	55,4	54,8
20	60,2	58,1	56,8	54,0	54,9	54,9	57,9	56,5	56,9	56,9	54,1	54,5
21	63,2	62,1	59,4	57,0	56,4	56,0	55,8	57,7	56,0	55,9	57,4	58,1
22	62,5	62,3	60,3	58,7	57,6	56,9	55,6	59,1	57,6	57,3	59,0	58,7
23	62,4	59,1	57,2	55,4	51,0	55,2	56,6	59,0	60,3	59,7	59,5	58,4
24	62,5	60,3	55,6	56,5	55,7	56,9	58,4	58,8	57,8	54,0	56,2	58,5
25	61,1	59,4	56,3	56,6	55,2	55,9	53,2	55,1	55,3	54,0	54,3	54,2
26	61,1	59,7	53,1	52,1	53,8	57,5	60,6	57,4	57,1	55,9	58,0	57,1
27	60,8	59,5	58,5	58,3	58,4	58,4	59,0	60,1	60,2	61,0	61,1	61,8
28	60,6	57,3	55,7	55,0	56,1	54,8	56,8	58,8	59,9	60,4	61,7	54,6
29	61,9	60,8	58,7	56,2	57,1	59,0	60,4	61,6	61,3	61,7	62,1	62,8
30	64,1	62,7	61,1	59,3	59,1	62,2	61,9	61,1	61,4	58,5	60,7	61,2
31	64,6	63,0	61,1	57,7	57,4	58,6	60,2	60,9	61,0	61,0	60,7	61,5

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	9,4	8,9
2	—	11,5	8,8	10,3	7,4	9,2	9,2	9,2	8,6	10,0	9,4	9,9
3	—	12,7	—	9,5	7,8	9,6	10,6	11,3	12,0	11,7	11,2	11,2
4	12,3	12,0	11,4	10,4	9,9	9,3	9,6	9,2	8,4	10,6	10,7	11,5
5	13,8	12,8	11,7	11,7	11,0	11,6	11,3	—	11,9	—	—	13,1
6	13,6	12,3	11,3	10,1	9,5	8,0	10,4	11,3	12,6	10,0	11,3	11,5
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	12,6	13,2
8	13,4	12,8	14,8	10,4	11,7	—	—	11,7	12,2	12,4	13,2	14,8
9	13,6	14,7	11,5	11,9	11,9	10,8	10,9	9,2	8,6	7,8	8,8	8,3
10	10,6	12,1	12,2	11,1	10,1	10,6	11,3	11,4	11,6	12,8	12,5	13,4
11	13,4	13,1	12,0	11,8	12,1	11,7	12,0	12,3	12,6	13,3	13,0	12,6
12	15,3	15,9	15,6	15,3	14,7	15,1	12,7	12,3	10,0	8,9	4,7	7,9
13	7,4	6,9	7,9	6,5	8,7	8,1	11,1	10,6	10,0	10,3	9,8	8,4
14	9,0	9,6	8,0	7,1	7,4	9,8	10,7	11,3	11,2	10,4	10,1	10,4
15	10,4	9,5	8,4	8,7	9,2	9,5	9,5	8,1	8,9	8,4	9,9	12,4
16	14,7	13,9	12,2	12,2	8,5	9,8	12,2	—	—	—	—	—
17	13,8	—	—	—	12,7	13,5	13,6	—	—	-19,2	-19,0	-18,6
18	-20,2	-20,7	-20,7	-25,5	-23,6	-23,1	-22,5	-20,3	-22,6	-22,5	-22,5	-20,7
19	-18,3	-18,6	-19,8	-19,3	-21,5	-23,1	-20,3	-20,9	-23,5	-19,3	-19,6	-19,7
20	-19,6	-20,8	-20,2	-21,8	-22,6	-21,2	-19,9	-19,5	-19,4	-20,6	-23,0	-23,4
21	-19,5	-19,3	-18,5	-18,9	-18,7	-18,5	-18,3	-19,9	-18,4	-18,7	-19,4	-20,1
22	-20,3	-19,9	-19,1	-19,9	-19,9	-19,8	-20,1	-20,2	-18,5	-18,3	-18,6	-19,4
23	-19,1	-18,1	-18,0	-18,8	-18,4	-21,1	-21,2	-19,7	-20,5	-21,0	-21,6	-22,0
24	-20,7	-20,2	-21,6	-21,0	-19,4	-19,2	-18,3	-18,2	-19,8	-22,7	-20,9	-19,1
25	-17,2	-18,9	-19,8	-19,8	-20,4	-20,8	-22,8	-21,5	-20,8	-21,1	-20,2	-18,3
26	-19,7	-20,6	-25,4	-25,4	-24,6	-21,6	-19,7	-21,8	-22,5	-23,5	-22,0	-22,4
27	-20,9	-21,4	-21,3	-21,3	-21,3	-21,1	-20,7	-20,0	-20,6	-19,4	-19,1	-18,5
28	-19,4	-21,4	-22,5	-22,4	-21,6	-22,6	-21,3	-20,2	-19,0	-18,6	-17,6	-22,6
29	-19,7	-20,6	-21,2	-22,8	-21,8	-20,4	-19,5	-18,7	-19,2	-18,9	-18,8	-18,4
30	-18,2	-19,4	-19,8	-21,0	-20,7	-18,9	-19,3	-19,5	-19,2	-21,2	-19,9	-19,4
31	-17,7	-18,1	-18,2	-20,9	-20,5	-18,9	-17,6	-17,3	-17,0	-17,4	-17,4	-16,9

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,5	4,7	5,0	8,1	11,5	14,8	16,1	16,2	14,2	11,5	10,1	9,4
2	6,2	5,1	5,6	7,8	11,8	15,8	17,1	16,1	13,4	10,8	9,2	9,7
3	5,4	3,1	3,4	6,7	11,6	15,8	17,0	16,7	14,3	12,6	11,8	9,7
4	2,4	4,0	8,6	9,5	12,4	17,8	26,0	15,4	13,2	12,8	14,4	-6,4
5	6,2	5,7	6,7	8,8	13,8	15,1	14,5	15,0	12,2	11,5	11,2	-1,2
6	5,0	5,0	6,1	8,4	13,0	16,7	15,9	14,6	14,0	10,9	8,3	8,0
7	4,5	4,8	5,3	8,2	11,9	14,4	16,2	15,2	13,3	11,9	11,4	7,9
8	4,7	4,9	6,0	7,9	11,2	14,4	15,6	14,0	12,2	10,5	9,1	8,7
9	6,5	5,0	6,0	9,4	10,8	15,0	19,0	16,9	12,8	11,1	9,3	6,9
10	9,1	9,5	7,6	9,4	13,1	16,8	16,7	17,6	15,1	14,8	11,5	8,6
11	6,2	5,9	6,7	7,8	9,8	12,9	15,4	14,5	12,1	10,7	9,2	7,8
12	4,5	3,1	3,3	6,3	9,6	13,7	16,3	17,0	16,2	15,4	16,7	9,6
13	6,2	7,2	6,1	8,1	10,8	15,5	14,7	15,8	14,4	12,2	9,3	7,7
14	4,4	3,6	5,1	9,1	11,3	14,7	15,5	14,4	11,5	10,4	9,5	8,4
15	12,2	11,3	6,3	10,0	11,5	15,9	14,9	15,6	13,9	11,6	10,7	9,5
16	5,1	5,4	6,0	9,6	12,9	12,2	14,3	14,3	13,1	12,5	9,5	9,1
17	6,4	4,8	4,4	6,1	9,4	12,5	16,5	16,8	13,8	12,8	11,8	8,6
18	9,9	8,9	8,0	11,0	14,2	15,0	17,5	20,0	17,1	14,0	12,1	3,7
19	5,6	4,2	4,8	7,5	10,2	13,3	15,1	14,7	13,5	13,8	11,2	[illegible]
20	6,2	5,0	4,9	6,3	9,7	13,4	15,6	15,8	14,4	12,1	10,2	9,3
20	5,2	3,9	4,5	5,6	9,0	12,9	15,5	14,9	14,1	12,7	10,8	9,7
22	6,7	5,9	5,9	7,5	10,6	14,4	15,4	17,6	16,3	14,5	12,7	11,0
23	5,5	5,0	6,0	8,4	10,5	14,2	16,5	16,9	15,0	13,9	12,9	11,0
24	4,7	4,0	5,9	8,4	10,9	13,8	15,7	15,9	14,1	12,0	10,1	[illegible]
25	5,2	4,9	5,8	8,4	10,8	13,9	16,1	15,8	14,2	11,8	9,7	8,6
26	4,6	3,8	4,8	7,1	10,2	12,9	14,3	14,5	13,0	11,2	9,7	8,7
27	4,9	3,5	3,7	7,0	11,9	15,9	16,9	15,3	13,0	10,8	8,9	7,9
28	4,7	2,7	2,5	4,8	9,1	12,6	14,8	15,9	14,2	12,5	10,6	8,4
29	4,1	2,8	4,6	8,0	12,5	14,9	15,3	15,0	14,5	13,6	12,2	10,9
30	4,9	4,9	6,3	9,2	13,0	17,5	18,4	15,5	15,0	14,5	12,4	11,1

Intensität.

	Morgens.						Abends					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	64,8	62,4	61,1	58,4	57,7	58,4	59,0	60,7	60,9	60,6	60,6	60,4
2	63,6	63,0	59,9	57,1	57,9	59,9	62,0	62,8	61,8	62,1	62,3	63,0
3	64,2	63,6	61,8	57,4	58,4	59,4	61,5	63,1	64,5	63,8	63,6	62,3
4	69,0	56,5	52,8	60,9	58,2	52,8	54,8	55,4	59,4	57,6	54,0	51,0
5	52,0	—	59,4	49,8	50,4	48,3	53,3	54,0	55,0	57,3	56,0	65,5
6	55,1	54,9	52,8	49,1	51,0	52,1	55,7	60,1	59,1	57,0	50,6	56,3
7	58,5	58,5	56,3	55,7	56,2	56,0	58,6	59,6	60,1	59,6	61,0	59,9
8	58,4	56,4	54,3	52,3	53,4	55,4	57,0	59,1	59,2	58,8	58,7	59,0
9	62,0	62,1	60,6	60,0	59,3	60,5	54,4	55,1	58,6	58,1	59,2	60,2
10	55,1	57,4	58,4	55,6	54,0	48,9	51,8	54,2	54,7	57,7	57,0	59,6
11	61,7	60,0	60,1	59,0	60,1	61,4	60,7	60,6	60,3	61,3	61,8	62,3
12	61,9	60,7	59,8	59,6	58,9	59,2	59,4	61,0	59,8	53,1	57,3	57,3
13	59,0	55,7	52,5	58,5	52,4	53,?	54,4	55,0	56,0	55,6	55,9	52,7
14	59,6	55,4	50,9	47,8	52,3	55,5	55,9	56,6	54,2	57,7	58,0	59,4
15	55,7	58,7	54,7	49,9	51,7	46,4	50,2	50,2	53,0	52,5	56,2	55,7
16	55,2	50,4	45,0	44,4	45,0	47,4	50,6	52,7	51,2	53,7	54,5	56,3
17	56,4	—	52,5	51,7	49,0	51,1	52,2	51,0	53,1	53,7	54,4	55,4
18	57,0	54,1	52,1	46,7	48,1	52,?	52,9	52,9	47,9	54,1	55,0	53,0
19	60,9	58,4	54,7	49,6	51,2	52,2	53,7	55,3	55,1	57,6	54,0	54,9
20	59,4	55,2	52,1	49,0	46,2	49,4	50,0	52,6	55,2	58,3	58,4	58,3
21	58,6	57,7	54,7	52,9	52,2	53,2	54,9	56,6	58,1	57,9	58,0	58,8
22	62,1	60,3	57,9	56,0	53,7	54,3	53,8	56,3	55,7	58,4	59,9	60,7
23	64,3	62,4	59,6	58,5	54,5	55,4	56,3	58,4	59,0	59,2	60,3	61,6
24	64,8	62,0	59,9	58,0	58,5	60,7	62,9	64,3	65,0	64,7	65,0	65,6
25	65,0	63,0	61,6	61,0	62,5	63,1	63,2	61,9	63,4	64,9	65,6	63,8
26	66,1	63,3	61,2	60,8	61,1	61,9	63,4	63,7	63,8	64,0	64,2	64,4
27	62,2	62,7	60,6	58,9	59,1	60,2	62,0	63,6	63,1	62,5	62,2	61,3
28	63,5	60,3	57,1	54,5	54,5	55,9	58,4	61,2	61,5	61,5	61,9	62,0
29	61,1	58,3	56,6	57,1	59,5	61,1	62,3	61,9	62,0	60,4	64,0	61,8
30	60,9	57,9	55,0	53,9	57,1	58,8	57,5	58,9	60,1	59,1	57,6	60,6

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-16,1	-17,6	-18,3	-20,0	-19,9	-19,1	-18,8	-17,8	-17,9	-18,4	-18,7	-18,1
	-17,3	-17,7	-19,3	-20,9	-20,2	-19,0	-17,7	-16,8	-17,7	-17,4	-17,7	-16,7
3	-17,2	-17,7	-18,3	-20,8	-20,4	-19,2	-18,0	-17,0	-18,1	-16,7	-16,7	-17,7
4	-17,8	-22,3	-24,8	-18,9	-20,4	-24,0	-23,4	-22,7	-19,9	-21,5	-24,2	-29,0
5	-25,7	-24,4	-24,0	-26,9	-25,9	-27,1	-23,2	-22,5	-22,1	-20,8	-21,1	-14,6
6	-22,3	-22,6	-24,1	-26,5	-25,1	-24,4	-21,7	-18,6	-19,6	-21,1	-23,8	-21,7
7	-20,4	-19,9	-21,5	-21,8	-20,6	-20,6	-19,2	-18,8	-17,8	-17,6	-16,8	-17,9
8	-19,3	-20,5	-21,4	-22,1	-21,5	-20,5	-19,3	-18,1	-17,9	-17,8	-18,5	-18,6
9	-18,2	-18,3	-19,1	-19,8	-19,7	-18,3	-22,2	-22,2	-20,5	-20,9	-20,7	-20,3
10	-22,1	-19,1	-18,2	-19,3	-20,1	-21,8	-21,1	-18,8	-20,1	-18 8	-21,3	-19,4
11	-19,6	-20,2	-20,6	-20,6	-19,2	-18,8	-19,3	-19,5	-20,2	-19,7	-19,6	-19,3
12	-18,4	-19,2	-19,3	-19,1	-19,4	-18,6	-19,4	-18,4	-22,6	-23,5	-20,4	-20,2
13	-18,8	-20,8	-22,3	-21,4	-21,5	-20,9	-20,3	-19,9	-19,2	-20,1	-20,1	-22,3
14	-18,6	-19,5	-20,7	-21,9	-21,1	-19,6	-18,7	-19,1	-20,1	-18,4	-18,3	-17,8
15	-22,3	-19,0	-22,1	-28,6	-25,8	-30,2	-28,0	-27,4	-25,3	-25,4	-22,7	-22,7
16	-24,1	-27,2	-31,3	-31,8	-31,3	-27,8	-25,7	-25,3	-26,0	-25,0	-24,4	-23,3
17	-23,8	-25,2	-26,6	-26,7	-28,4	-26,5	-24,8	-26,2	-26,1	-25,6	-24,3	-23,7
18	-25,9	-26,4	-27,2	-29,8	-28,9	-26,8	-26,0	-27,0	-30,9	-26,9	-25,9	-27,1
19	-24,1	-24,5	-26,5	-30,3	-29,8	-28,6	-27,8	-26,4	-27,1	-25,5	-27,6	-27,1
20	-24,6	-26,1	-27,0	-29,3	-30,1	-28,9	-28,7	-27,4	-26,1	-25,7	-24,6	-24,3
21	-25,4	-26,0	-27,7	-29,0	-29,8	-28,9	-27,7	-26,6	-25,8	-26,4	-26,3	-25,7
22	-25,4	-25,6	-26,9	-28,1	-29,2	-28,8	-29,2	-27,7	-27,9	-26,2	-25,5	-25,3
23	-25,6	-26,3	-27,9	-28,6	-30,5	-29,7	-28,4	-27,0	-27,0	-27,2	-26,9	-26,4
24	-26,8	-27,9	-28,6	-29,4	-29,0	-26,9	-25,2	-24,8	-25,2	-26,2	-26,9	-27,1
25	-26,4	-27,4	-28,0	-28,1	-26,4	-25,8	-25,8	-26,9	-25,8	-25,0	-24,6	-25,9
26	-25,1	-26,2	-27,7	-27,6	-26,9	-26,3	-25,4	-25,0	-24,9	-24,8	-24,9	-24,5
27	-24,1	-25,8	-27,0	-28,0	-27,3	-26,5	-25,0	-24,5	-24,4	-25,2	-25,7	-25,6
28	-24,7	-26,0	-28,2	-30,0	-29,4	-27,9	-26,0	-24,1	-24,5	-24,2	-24,0	-24,1
29	-25,9	-27,5	-27,8	-27,2	-25,4	-24,0	-23,8	-24,3	-24,2	-25,2	-23,1	-24,1
30	-28,3	-29,0	-30,8	-30,5	-27,9	-27,0	-28,1	-28,1	-27,1	-28,0	-29,0	-27,4

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	7,9	8,0	10,7	12,2	15,8	17,4	17,8	13,9	11,9	10,1	10,3	9,9
2	4,0	4,9	7,1	10,2	14,5	15,8	16,6	15,1	14,4	11,7	10,9	10,5
3	3,7	5,1	6,2	8,7	12,9	15,1	16,5	17,0	14,7	13,3	12,1	10,2
4	7,6	6,8	5,4	8,2	12,9	15,7	17,2	17,1	16,0	14,7	12,9	10,0
5	5,4	4,0	5,5	9,9	13,5	15,9	17,3	18,1	16,5	13,7	13,1	12,7
6	3,9	2,7	4,6	8,5	10,6	12,8	16,4	16,5	15,8	13,7	13,3	10,4
7	2,7	3,0	3,8	5,6	7,8	9,9	11,7	11,9	10,8	9,7	9,8	9,2
8	5,2	4,2	6,1	10,0	14,6	17,3	18,3	19,8	19,0	18,0	15,0	12,1
9	5,8	7,3	8,8	10,8	13,3	15,8	16,0	14,8	12,8	10,3	9,5	8,8
10	3,4	3,9	6,1	9,4	12,8	16,3	19,9	16,8	13,2	12,2	11,3	11,1
11	6,0	5,0	6,0	10,4	12,9	14,6	17,4	14,8	13,3	11,7	10,0	9,9
12	5,4	4,8	6,4	9,3	10,5	12,8	13,2	13,4	12,6	11,8	9,6	8,8
13	6,8	4,8	5,3	7,8	11,3	14,4	14,5	14,1	12,8	5,2	6,9	8,0
14	5,1	4,1	5,7	8,1	12,5	13,9	16,9	13,9	14,2	10,0	9,6	8,3
15	4,3	4,3	5,0	8,1	10,1	12,8	13,5	13,5	10,9	10,9	7,4	5,9
16	3,3	4,0	3,6	7,3	8,9	11,1	11,7	12,0	10,8	10,1	7,3	7,4
17	4,7	5,2	5,8	7,4	11,3	13,0	14,0	13,9	11,6	9,5	8,3	6,1
18	6,5	4,9	5,7	8,2	10,6	12,0	13,1	12,4	11,1	9,6	8,3	7,8
19	4,7	4,9	6,1	7,5	10,2	12,1	13,1	12,3	11,8	9,9	9,1	9,0
20	3,5	3,9	6,1	9,8	12,8	14,9	15,4	13,7	11,9	10,1	10,5	9,8
21	4,3	4,8	5,7	8,2	10,2	13,4	14,3	14,3	11,8	10,5	10,0	9,4
22	3,8	4,0	6,0	8,6	10,9	14,0	16,8	16,2	14,8	13,0	8,9	7,9
23	4,2	5,0	6,8	9,4	12,2	15,0	15,7	14,2	12,1	9,7	8,0	7,1
24	3,4	4,0	6,3	9,1	11,4	13,8	14,9	13,6	12,2	10,2	9,3	8,6
25	2,9	4,7	5,8	7,8	11,2	13,1	13,6	15,1	13,5	11,5	10,8	9,1
26	3,1	4,1	5,7	7,3	9,8	11,5	12,9	13,2	11,1	10,4	10,5	10,8
27	4,0	12,0	13,8	13,7	16,4	16,1	11,4	13,2	15,1	11,9	8,7	9,3
28	6,8	11,1	11,2	10,0	11,1	14,0	13,0	12,0	13,0	8,2	9,9	9,5
29	6,9	3,8	5,7	8,4	9,4	11,4	12,2	10,4	9,3	8,5	7,6	6,8
30	1,9	2,4	3,5	7,2	8,6	11,0	11,7	11,3	12,0	11,2	10,3	8,4
31	4,9	6,1	6,0	—	11,5	—	—	—	—	12,0	10,7	10,4

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	53,0	56,1	54,2	54,4	55,6	56,8	56,8	59,2	54,3	55,2	58,1	56,8
2	57,8	56,6	54,3	55,6	55,0	55,1	55,8	57,5	56,6	56,0	56,1	58,9
3	56,9	53,8	56,8	56,8	56,9	53,9	56,7	57,2	55,3	55,8	55,0	56,6
4	56,3	56,0	58,4	56,8	54,8	52,4	54,7	53,9	55,7	56,4	56,4	57,2
5	56,0	54,6	53,5	53,1	54,1	53,7	57,0	57,3	58,8	57,3	58,1	57,9
6	59,5	57,9	56,0	54,2	54,8	56,0	59,2	57,0	56,2	55,9	57,8	59,2
7	60,4	58,6	58,1	57,5	58,3	58,7	58,2	58,4	59,8	60,1	62,4	63,7
8	62,0	59,8	57,8	54,8	55,4	54,6	57,3	55,3	56,0	53,5	53,6	54,1
9	58,4	57,1	55,8	53,4	53,3	55,5	53,9	55,2	54,9	56,3	57,6	58,0
10	60,7	57,3	53,5	51,6	51,5	53,3	54,3	54,8	59,1	63,6	62,0	60,1
11	62,8	61,8	61,6	62,4	53,5	57,3	57,0	56,6	58,1	58,8	59,0	60,2
12	61,1	60,9	60,8	61,1	57,9	58,1	59,8	62,7	62,3	61,8	62,6	64,6
13	56,0	57,4	57,4	54,8	55,1	59,6	59,0	61,0	61,7	56,7	61,3	58,1
14	60,3	58,4	55,8	56,7	57,1	59,4	60,6	60,6	59,1	60,9	64,3	62,8
15	60,7	60,0	59,0	56,0	58,2	60,8	58,7	58,5	57,6	60,4	61,1	61,7
16	61,2	—	54,3	53,4	53,3	59,5	62,9	63,1	62,2	63,3	60,1	60,0
17	57,8	54,0	54,5	65,6	—	58,1	58,2	58,2	56,8	61,8	63,6	57,4
18	58,5	58,0	56,5	54,4	53,7	54,6	54,1	54,7	56,1	57,5	59,5	62,8
19	59,5	57,5	55,8	54,5	54,8	56,9	58,8	60,9	61,2	61,9	64,4	62,5
20	59,2	57,0	58,8	54,7	57,4	59,4	60,5	61,7	61,9	58,3	61,3	61,5
21	62,7	61,0	58,3	56,6	58,3	60,7	60,3	62,4	63,8	63,2	60,6	61,2
22	60,4	58,2	57,2	56,5	56,3	54,7	52,4	53,0	54,4	53,5	58,1	60,5
23	61,7	58,9	57,3	57,3	56,4	57,3	57,8	58,4	58,0	60,0	60,8	62,8
24	62,3	61,1	59,7	58,2	59,9	61,0	60,5	59,6	60,3	60,6	62,3	63,0
25	63,9	62,3	61,7	60,4	61,9	58,4	52,8	57,1	54,2	58,4	59,2	59,4
26	60,0	58,8	58,1	58,9	58,4	59,7	57,1	56,1	57,9	60,5	62,7	64,1
27	52,0	55,5	55,3	55,7	55,4	52,8	59,7	57,8	53,1	47,0	54,3	55,3
28	54,6	44,6	56,9	53,8	53,5	54,2	55,5	56,1	56,5	58,3	58,2	57,4
29	56,7	53,0	53,6	54,2	53,8	58,0	56,0	54,4	53,9	56,8	58,5	58,6
30	54,6	55,4	55,5	53,8	53,7	54,3	55,4	55,0	57,3	57,1	59,9	58,1
31	53,9	51,5	52,8	—	—	—	—	—	—	55,4	56,4	56,6

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-34,1	-31,3	-32,3	-31,9	-30,8	-29,7	-31,0	-28,7	-33,0	-32,2	-29,9	-30,9
2	-31,6	-31,3	-32,3	-32,5	-32,6	-31,6	-31,2	-30,1	-30,6	-31,5	-30,4	-28,7
3	-32,3	-34,1	-31,9	-31,8	-31,0	-32,9	-30,8	-30,1	-31,7	-31,1	-31,0	-30,3
4	-32,1	-31,4	-31,6	-31,5	-32,9	-33,6	-33,0	-32,9	-31,4	-30,6	-31,2	-31,0
5	-32,0	-33,1	-33,8	-32,6	-31,1	-30,1	-28,1	-28,0	-31,9	-29,4	-29,2	-29,7
6	-30,1	-31,2	-32,8	-33,9	-33,4	-32,7	-30,3	-31,9	-33,4	-33,5	-32,4	-32,0
7	-31,4	-32,3	-32,2	-31,8	-30,8	-30,2	-30,5	-30,3	-29,6	-29,5	-27,7	-27,4
8	-28,7	-29,7	-30,9	-32,0	-29,5	-28,6	-28,6	-28,2	-28,2	-30,8	-31,6	-32,0
9	-31,9	-33,1	-34,0	-34,0	-33,5	-33,6	-34,2	-33,6	-33,7	-32,5	-32,2	-31,8
10	-32,8	-34,4	-36,2	-35,8	-34,0	-31,9	-29,8	-30,3	-27,9	-26,3	-28,2	-30,1
11	-28,9	-29,0	-28,9	-27,0	-34,3	-31,4	-31,4	-32,7	-31,4	-30,5	-30,9	-29,9
12	-30,1	-29,6	-29,2	-28,7	-31,0	-30,9	-29,8	-27,8	-26,2	-28,0	-28,4	-28,5
13	-32,3	-31,4	-31,0	-33,0	-32,5	-28,8	-29,1	-27,4	-26,9	-30,3	-27,6	-29,8
14	-30,7	-31,6	-33,2	-32,1	-31,6	-30,0	-29,2	-29,2	-29,8	-28,7	-27,5	-28,8
15	-30,7	-29,7	-30,4	-32,0	-30,1	-28,2	-28,6	-29,9	-30,9	-28,7	-28,5	-28,6
16	-28,4	—	-	-32,2	-32,8	-28,1	-26,2	-26,2	-26,2	-25,7	-28,1	-28,5
17	-30,1	-32,4	-31,0	-30,6	—	-28,7	-28,8	—	-29,6	-25,9	-24,7	-29,0
18	-27,7	-28,0	-28,4	-30,3	-30,9	-30,1	-30,2	-30,8	-30,2	-29,0	-27,9	-25,8
19	-27,7	-29,1	-30,2	-31,2	-30,8	-28,9	-27,7	-26,6	-26,3	-26,0	-24,0	-25,7
20	-28,8	-29,8	-30,7	—	-27,3	-26,1	-25,5	-25,4	-25,4	-27,9	-25,9	-25,7
21	-26,1	-27,0	-29,2	-29,9	-28,6	-27,4	-27,4	-26,1	-24,6	-24,3	-26,3	-25,1
22	-27,3	-28,1	-29,1	-29,5	-29,5	-30,8	-27,3	-27,3	-26,9	-27,6	-27,9	-26,3
23	-29,1	-30,6	-30,9	-31,0	-31,7	-30,9	-30,3	-30,4	-30,1	-29,2	-28,9	-27,3
24	-28,8	-29,6	-30,5	-30,6	-29,6	-28,6	-28,3	-29,8	-28,8	-28,9	-27,9	-27,2
25	-26,4	-27,5	-28,2	-28,6	-27,3	-29,7	-33,0	-30,7	-33,3	-29,8	-29,1	-29,0
26	-29,4	-30,3	-30,3	-29,6	-29,7	-28,9	-30,1	-32,2	-30,9	-28,5	-26,7	-25,2
27	-35,1	-32,7	-32,8	-31,9	-31,7	-32,8	-29,2	-31,4	-34,4	-37,7	-33,1	-31,7
28	-32,8	-40,2	-31,4	-31,3	-33,1	-32,3	-31,8	-31,2	-31,5	-30,2	-31,3	-30,8
29	-30,9	-33,0	-32,5	-31,5	-31,6	-28,7	-30,0	-32,2	-32,2	-30,1	-28,8	-28,8
30	-32,6	-31,4	-31,2	—	-31,3	-29,5	-29,7	-29,9	—	-28,9	-26,5	-28,4
31	-30,1	-31,9	-30,9	—	—	—	—	—	—	-29,3	-29,2	-28,6

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	4,0	4,4	5,8	[illegible]	11,2	12,8	12,2	10,8	11,4	10,7	11,0
2	2,8	3,7	5,6	7,1	9,8	11,6	13,4	12,4	11,4	10,9	9,8	9,1
3	2,7	3,1	6,4	8,1	9,4	13,0	16,8	15,3	13,3	11,2	9,4	[illegible]
4	2,7	2,9	4,2	7,9	9,0	11,8	13,8	14,2	13,0	11,0	9,6	[illegible]
5	1,9	3,4	4,7	6,4	9,2	10,6	11,6	12,3	11,2	[illegible]	9,1	9,2
6	4,0	8,7	4,9	7,1	8,9	11,3	13,1	14,8	15,3	15,9	17,4	18,7
7	4,1	5,0	5,6	11,8	12,5	14,2	13,6	14,8	13,5	10,6	10,4	10,2
8	3,0	3,4	4,2	7,0	10,3	11,2	12,0	13,4	11,9	10,5	9,2	7,0
9	[illegible]	4,1	4,3	7,6	9,2	11,6	10,1	10,1	10,3	9,2	[illegible]	[illegible]
10	3,3	4,0	4,8	6,8	8,9	10,0	10,1	10,1	10,6	[illegible]	8,9	7,7
11	3,4	3,7	5,8	7,1	9,2	12,1	15,7	12,6	11,1	10,1	10,8	[illegible]
12	2,1	2,9	[illegible]	8,1	10,4	11,9	14,5	14,0	13,0	11,6	[illegible]	8,9
13	2,4	2,9	4,9	7,3	8,7	12,1	13,6	14,4	13,6	10,6	11,2	[illegible]
14	5,1	[illegible]	6,8	8,7	10,6	12,1	11,4	10,9	10,6	10,2	9,1	[illegible]
15	1,0	[illegible]	4,6	7,1	10,8	12,6	13,9	13,9	12,5	11,6	10,0	8,9
16	2,9	2,7	4,0	4,7	7,8	[illegible]	11,9	12,4	11,8	8,6	6,5	5,8
17	[illegible]	3,2	3,8	6,3	9,1	11,1	13,5	14,1	11,1	9,2	8,1	7,4
18	2,8	2,2	2,3	4,1	7,5	9,5	10,6	11,2	11,1	11,3	10,1	9,4
19	2,4	2,9	4,4	7,1	10,0	11,4	12,7	11,2	10,2	9,3	8,9	8,1
20	1,9	2,0	3,1	5,6	8,0	9,5	10,8	11,4	10,9	9,6	[illegible]	8,0
21	2,8	2,6	4,0	5,6	7,8	8,5	11,0	11,6	11,9	11,2	10,0	8,4
22	3,0	3,0	3,7	5,9	7,8	8,7	11,4	12,4	14,4	16,1	16,0	12,2
23	0,3	1,7	3,6	[illegible]	7,9	9,5	11,1	13,1	10,8	10,0	9,3	7,9
24	0,9	−0,1	1,7	4,0	7,8	10,1	11,2	12,9	12,7	10,4	8,3	7,1
25	2,2	2,6	3,8	6,7	[illegible]	11,0	10,6	11,5	11,4	10,4	9,0	5,9
26	1,6	2,4	3,0	5,2	[illegible]	11,2	12,3	12,5	10,0	8,2	7,5	[illegible]
27	0,5	2,8	3,8	6,4	9,9	11,4	12,7	11,2	9,0	6,2	7,4	7,3
28	1,4	3,0	6,2	8,2	10,3	11,6	14,2	14,6	11,9	10,7	9,4	8,0
29	3,1	3,0	4,2	8,0	10,9	13,2	12,2	14,7	14,2	12,2	11,1	9,2
30	1,8	5,1	10,9	8,4	10,9	13,5	15,3	15,4	13,7	12,2	[illegible]	6,9

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	[illegible]	54,4	58,8	56,4	[illegible]	57,6	59,1	60,0	58,8	60,6	58,4	58,0
2	57,7	56,6	54,1	57,2	56,7	58,6	55,0	58,3	58,4	[illegible]	59,1	59,9
3	58,4	56,1	55,0	56,0	58,9	61,1	60,0	59,5	60,7	59,7	58,6	59,6
4	60,4	57,8	58,2	56,2	58,0	57,7	60,2	62,6	63,8	60,9	61,9	60,4
5	59,1	58,1	58,3	56,5	58,0	57,0	56,2	56,9	55,5	58,4	58,1	60,6
6	60,0	59,2	56,3	56,8	58,2	57,6	58,0	59,3	59,2	57,6	57,0	59,0
7	63,5	58,9	54,6	48,6	49,4	56,0	59,4	60,2	62,6	60,0	61,8	60,0
8	59,5	57,6	58,4	[illegible]	58,1	63,9	54,6	54,9	55,6	59,5	57,9	60,9
9	57,0	57,2	57,6	58,7	58,1	58,7	60,8	[illegible]	61,6	62,1	62,3	59,9
10	59,4	60,0	58,8	58,1	60,1	61,3	60,5	59,4	59,5	60,1	60,5	[illegible]
11	62,5	58,0	57,6	55,1	56,4	57,9	58,6	54,4	57,9	57,8	57,2	57,1
12	56,8	57,1	57,1	55,9	56,5	58,1	56,3	57,1	58,6	57,6	57,1	57,9
13	62,6	60,3	58,2	58,1	58,0	58,8	58,4	59,0	60,4	59,6	59,4	56,0
14	60,4	58,9	56,0	53,4	56,2	57,0	56,7	57,9	59,0	58,4	[illegible]	61,3
15	61,0	59,6	56,1	57,8	58,3	59,4	61,4	63,6	64,8	63,2	61,0	62,0
16	[illegible]	60,3	57,5	59,8	63,7	65,3	64,5	66,6	[illegible]	66,4	66,1	65,6
17	66,2	64,6	63,9	63,8	63,0	63,8	63,7	[illegible]	64,0	64,7	65,4	66,3
18	66,2	63,8	61,7	60,7	59,6	61,5	62,3	65,4	66,6	65,2	[illegible]	66,7
19	[illegible]	62,8	62,7	63,4	63,7	64,6	[illegible]	65,5	66,3	67,4	67,3	67,7
20	66,9	64,2	63,0	63,5	65,1	66,0	66,1	[illegible]	69,1	68,8	69,6	70,1
21	[illegible]	64,6	64,1	64,2	64,9	64,5	65,5	65,6	68,7	70,1	70,0	69,9
22	67,7	66,1	64,4	[illegible]	64,8	64,4	67,7	68,2	72,5	74,3	[illegible]	76,9
23	62,9	62,4	61,5	60,4	57,2	58,1	57,6	60,1	[illegible]	[illegible]	66,5	64,8
24	65,1	64,1	[illegible]	62,0	61,8	62,5	[illegible]	[illegible]	62,9	[illegible]	67,8	69,0
25	63,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61,8	[illegible]	[illegible]	64,7	66,2	66,7	66,3	67,2
26	[illegible]	60,4	59,4	60,7	62,8	65,2	67,6	67,2	65,3	[illegible]	66,4	65,2
27	62,2	59,2	[illegible]	64,5	67,4	67,5	67,4	67,7	67,0	66,0	[illegible]	68,3
28	64,6	60,5	57,1	57,4	[illegible]	62,3	64,7	64,4	[illegible]	66,0	63,5	63,9
29	65,7	63,4	61,8	[illegible]	[illegible]	62,7	62,0	66,6	66,7	65,4	[illegible]	63,1
30	59,8	51,2	48,2	[illegible]	[illegible]	64,2	63,9	61,2	60,9	61,6	[illegible]	62,3

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-33,9	-35,2	-35,0	-33,6	—	-31,2	-30,1	-30,0	-31,1	-29,6	-31,1	-29,2
2	-33,0	-33,6	-33,9	-32,9	—	-30,6	-30,4	-29,9	—	—	—	-28,4
3	-32,0	-34,0	-34,3	-33,2	-32,4	-31,5	—	-31,3	-30,1	-30,3	-31,6	-30,7
4	-31,9	—	—	-33,8	-32,4	-31,9	-30,2	-28,8	-28,7	-29,9	-30,0	-31,0
5	-31,6	-31,7	-32,6	-32,8	-32,1	-31,8	-31,5	-31,7	-32,1	-30,4	-29,9	-28,2
6	-29,1	-29,7	-31,2	-30,9	-29,7	-30,3	-29,0	-27,9	-28,4	-29,0	-22,6	-30,7
7	-26,2	-29,1	-32,6	-37,0	-35,7	-31,3	-27,5	-29,5	-25,8	-29,4	-26,8	-26,6
8	-28,7	-29,6	-29,2	-30,6	—	-32,6	-32,1	-31,7	-30,5	-29,2	-30,4	-27,8
9	-29,0	-29,1	-29,2	-28,8	-28,4	-28,0	-27,3	-27,7	-27,1	-27,0	-26,8	-28,6
10	-28,3	-28,1	-28,7	-28,4	-28,2	-27,0	-27,2	-28,4	-28,4	-27,8	-27,3	-25,3
11	-27,0	-27,4	-30,2	-31,9	-30,6	-29,7	-29,4	-32,2	-29,0	-28,0	-26,2	-28,5
12	-29,0	-29,6	-29,9	-30,9	-29,9	-30,1	-30,5	-30,1	-29,6	-30,5	-30,8	-30,1
13	-28,3	-29,5	-30,9	-30,9	-31,8	-30,1	-30,6	-30,2	-30,0	-30,6	-30,1	-32,8
14	-29,9	-31,0	-32,7	-33,4	-32,1	-31,9	-32,1	-31,5	-30,5	-32,3	-30,8	-29,3
15	-31,4	-32,0	-33,0	-33,0	-31,6	-30,4	-28,9	-28,0	-27,4	-28,4	-29,1	-28,1
16	-30,2	-32,3	-34,0	-32,5	-29,4	-28,0	-28,6	-27,9	-28,1	-28,8	-29,3	-30,0
17	-30,2	-31,6	-31,7	-31,6	-31,7	-31,3	-31,0	-31,1	-28,2	-28,9	-28,1	-27,7
18	-28,1	-29,8	-31,0	-31,7	-31,6	-29,9	-29,3	-28,2	-27,3	-28,0	-28,3	-27,2
19	-28,9	-30,5	-30,2	-29,7	-29,2	-28,4	-26,9	-27,9	-27,7	-26,9	-27,0	-27,0
20	-28,1	-29,8	-30,8	-29,8	-28,5	-27,7	-27,8	-27,4	-25,2	-25,5	-25,1	-25,0
21	-27,8	-28,4	-28,8	-28,4	-27,7	-28,0	-27,3	-27,4	-25,4	-24,3	-24,4	-24,6
22	-25,5	-26,4	-27,1	-28,5	-26,3	—	-24,4	-23,6	-21,4	-20,0	-13,7	-18,3
23	-27,6	-27,6	-28,3	-29,2	-31,5	-30,7	-30,8	-29,1	-27,0	-24,8	-24,7	-26,0
24	-26,2	-26,4	-27,3	-27,6	-27,6	-27,2	-28,7	-29,1	-27,3	-24,8	-24,6	-24,0
25	-27,4	-28,3	-29,2	-29,3	-28,4	-27,7	-27,0	-26,9	-25,4	-24,8	-25,2	-24,7
26	-29,1	-25,7	-28,6	-28,3	-26,3	-24,6	-22,8	-23,4	-24,8	-22,8	-22,5	-24,5
27	-26,9	-28,9	-26,2	-24,8	-22,4	-22,8	-22,7	-22,8	-23,0	-24,0	-24,0	-22,7
28	-25,1	-28,0	-29,7	-29,3	-27,7	-25,0	-23,8	-24,0	-23,8	-23,4	-25,3	-28,0
29	-25,6	-26,4	-26,9	-26,9	-25,3	-25,7	-26,5	-23,1	-23,5	-24,4	-24,3	-26,8
30	-29,0	-35,2	-39,9	-32,9	-28,3	-25,3	-24,9	-26,7	-28,1	-27,3	-26,5	-27,5

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,8	2,8	3,2	6,0	10,0	11,8	12,2	14,1	13,2	11,8	9,9	8,8
2	4,0	3,8	4,8	6,3	9,1	11,7	13,9	15,9	15,0	12,1	10,5	9,0
3	10,8	6,1	6,3	7,4	8,2	10,2	11,2	11,8	12,0	11,5	9,9	8,4
4	4,5	2,9	3,2	5,2	8,1	11,1	13,1	13,2	11,4	11,2	9,7	9,6
5	2,9	7,5	6,8	5,5	8,4	10,5	12,9	14,1	12,1	11,9	11,0	9,5
6	2,8	3,0	4,3	6,1	9,0	13,2	14,3	14,0	13,6	12,0	10,6	9,2
7	2,2	2,1	3,9	5,8	7,9	10,5	11,8	11,6	11,1	11,7	10,9	10,2
8	1,1	1,0	4,1	6,9	9,9	11,0	13,9	13,9	13,0	10,6	9,6	7,7
9	4,0	3,3	5,5	7,4	9,5	12,4	15,0	12,9	11,8	10,8	9,2	8,2
10	4,0	4,9	5,8	6,7	9,1	13,0	—	14,2	14,2	12,0	10,6	10,5
11	4,5	4,9	5,6	7,8	9,2	11,7	12,7	12,5	11,0	9,0	7,5	7,0
12	3,5	4,0	5,1	7,2	9,1	11,0	13,5	13,6	12,6	10,3	8,4	6,6
13	3,4	3,7	4,6	5,9	8,4	11,1	12,1	11,8	10,0	8,2	6,8	6,4
14	1,6	2,9	3,1	4,2	7,9	11,0	13,2	12,5	10,6	9,1	7,9	7,2
15	2,0	3,4	4,2	5,4	8,4	11,4	12,4	13,2	12,7	11,3	10,2	9,0
16	1,8	2,0	3,9	6,2	8,7	10,6	13,0	12,6	10,3	9,0	7,9	8,0
17	1,6	1,3	2,0	4,3	7,0	9,4	11,2	11,2	9,6	7,8	7,4	7,4
18	2,2	2,6	3,4	5,3	7,2	10,1	12,1	12,5	11,4	9,8	8,1	8,1
19	0,9	0,8	2,9	5,7	9,0	10,4	11,9	13,2	12,9	12,2	11,0	11,1
20	10,6	6,9	7,0	6,8	8,8	12,4	16,4	13,2	9,6	7,3	10,1	8,6
21	-0,6	1,2	1,8	3,2	6,2	11,8	13,0	13,1	13,2	12,1	8,8	9,5
22	3,8	4,7	4,0	4,7	6,6	9,3	12,6	15,1	10,2	9,1	9,1	9,7
23	2,0	4,0	5,4	6,0	8,1	8,7	10,0	10,0	9,4	8,0	6,4	6,5
24	2,4	3,0	4,7	7,1	9,2	10,8	11,7	11,2	9,9	7,9	6,8	6,1
25	2,8	3,7	6,2	6,9	9,8	10,5	12,1	12,0	11,4	10,8	9,0	7,1
26	2,4	2,7	4,8	6,5	8,8	10,0	11,5	10,9	10,3	9,0	8,5	8,0
27	2,6	2,8	3,4	6,1	7,1	8,9	9,9	10,3	9,9	8,2	6,9	5,8
28	3,6	2,1	3,0	5,5	7,9	10,3	11,7	10,8	8,8	6,1	5,3	5,8
29	—	2,5	6,6	10,5	11,9	17,4	21,2	13,8	14,7	12,3	9,5	6,4
30	2,0	1,8	4,1	7,5	9,6	11,3	13,0	12,4	11,9	10,1	7,5	7,2
31	3,5	4,2	5,4	6,6	9,1	11,6	12,8	14,8	13,1	11,0	9,7	9,4

Intensität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	59,3	59,1	59,5	58,8	58,3	59,4	63,6	61,6	62,7	64,0	63,9	63,6
2	62,6	61,1	59,1	57,8	57,7	55,8	56,9	60,1	63,5	63,8	66,9	65,8
3	66,6	65,1	61,0	59,8	59,1	56,8	57,4	58,6	59,6	62,5	64,0	63,6
4	63,4	62,1	61,2	60,9	55,3	55,0	57,6	57,3	60,0	62,5	64,7	66,5
5	61,2	57,5	60,8	61,7	60,8	60,5	61,9	58,4	59,0	62,2	62,9	65,5
6	62,8	61,9	60,9	58,9	57,0	57,8	60,8	61,7	63,1	62,0	61,3	62,7
7	63,9	64,6	63,8	63,1	62,4	61,3	61,3	63,5	65,8	67,2	65,7	66,0
8	68,9	65,0	63,0	61,9	64,0	62,9	62,0	56,1	60,1	62,3	62,3	64,8
9	64,4	63,1	63,4	62,0	62,4	61,7	61,0	—	—	67,4	65,7	65,9
10	63,8	62,7	61,7	62,0	62,9	65,0	—	65,2	66,1	65,2	67,6	68,0
11	67,6	66,0	65,0	62,0	59,2	61,8	63,1	65,4	65,6	64,9	65,6	67,1
12	68,6	67,5	63,8	60,8	59,6	62,3	63,5	66,2	66,6	66,3	67,3	66,6
13	66,4	64,2	64,8	64,3	64,8	63,2	64,6	65,8	67,4	67,7	66,3	65,6
14	68,6	67,3	66,9	63,9	62,3	63,8	65,9	66,4	67,7	66,5	65,8	65,3
15	68,5	66,8	63,7	59,4	61,6	62,2	63,8	66,8	67,5	69,0	68,5	68,9
16	67,6	65,7	64,2	63,9	65,0	65,3	66,2	66,7	68,7	68,5	68,0	69,3
17	68,9	66,1	64,1	64,7	65,6	66,5	67,5	68,0	69,3	69,9	70,2	70,9
18	72,3	69,6	67,7	67,9	68,6	66,6	65,1	66,6	68,5	69,3	69,4	69,5
19	73,7	72,9	72,1	65,6	61,9	67,7	71,2	75,6	75,9	76,6	80,6	79,7
20	49,5	52,9	55,4	53,2	51,6	56,7	55,5	57,3	63,9	66,0	64,5	65,0
21	65,4	63,1	61,2	60,6	60,0	58,4	56,9	60,7	63,9	63,0	65,0	66,7
22	62,3	62,9	64,1	62,2	61,5	62,9	62,6	61,8	61,7	64,4	66,8	69,0
23	66,9	62,5	62,7	63,9	63,9	64,4	66,4	67,9	68,0	68,4	66,6	66,4
24	66,7	64,3	64,4	64,9	64,7	66,2	67,4	66,6	66,3	66,6	67,3	67,6
25	64,5	62,9	61,9	65,0	64,3	—	—	—	—	—	—	—
26	65,7	65,7	66,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	65,7	64,3	63,9	62,6	65,9	—	—	—	—	—	—	—
28	66,8	65,6	65,1	63,5	62,8	63,5	65,2	—	69,3	68,4	68,8	68,9
29	69,8	62,7	—	61,6	—	—	—	—	—	—	—	—
30	68,6	65,4	59,8	58,0	61,6	62,3	62,2	64,0	63,8	67,0	64,6	65,8
31	68,9	62,6	63,8	64,1	59,5	62,8	64,3	66,3	67,5	67,7	67,0	64,4

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-30,2	-29,3	-29,8	-30,1	-30,0	-29,0	-26,9	-27,7	-28,0	-26,7	-27,2	-27,
2	-28,1	-28,9	-30,6	-31,6	-31,9	-32,9	-31,7	-29,7	-27,6	-27,8	-25,2	-26,
3	-25,9	-26,6	-29,1	-29,8	-30,6	-32,8	-32,3	-31,4	-30,4	-28,4	-27,2	-27,
4	-27,7	-28,4	-29,0	-28,9	-33,0	-32,7	-31,3	-31,7	-28,9	-27,6	-26,2	-25,
5	-30,0	-32,8	-30,2	-29,3	-29,7	-30,3	-29,2	-32,2	-32,0	-29,3	-28,8	-27,
6	-29,5	-30,1	-30,6	-31,9	-32,6	-31,4	-29,4	-28,5	-25,8	-26,6	-27,6	-26,
7	-28,4	-28,1	-28,5	-29,0	-29,2	-30,4	-30,1	-28,9	-27,2	-26,3	-27,3	-27,
8	-26,7	-28,7	-30,3	-30,4	-28,9	-29,0	-30,1	-34,4	-31,7	-30,4	-30,6	-28,
9	-29,9	-30,7	-30,5	-31,1	-31,0	-31,4	-31,9	—	-27,3	-25,9	-27,2	-27,
10	-29,4	-30,1	-30,4	-29,8	-29,2	-27,4	—	-28,3	-27,6	-27,6	-26,0	-26,
11	-27,8	-29,3	-29,8	-31,7	-33,4	-30,9	-29,9	-28,3	-27,8	-28,0	-28,0	-27,
12	-26,5	-27,4	-29,7	-31,2	-31,8	-30,3	-28,7	-27,2	-27,6	-27,7	-27,5	-28,1
13	-29,4	-30,7	-29,8	-30,3	-29,3	-30,6	-29,1	-28,6	-28,1	-28,0	-29,2	-29,
14	-27,6	-28,1	-29,3	-30,7	-31,0	-30,2	-28,9	-29,1	-28,1	-29,5	-30,2	-30,
15	-27,5	-28,5	-30,6	-32,0	-30,8	-30,4	-28,8	-27,2	-26,9	-25,7	-25,7	-26,
16	-27,3	-27,9	—	—	-27,4	-28,2	-27,0	-26,4	-24,6	-24,2	-24,7	-24,1
17	-26,9	-28,5	-28,8	-28,5	-27,7	-26,9	-26,9	-26,2	-26,0	-26,0	-26,1	-25,
18	-25,3	-26,7	-27,3	-26,9	-26,9	-28,0	-29,1	-28,6	-27,4	-27,1	-27,0	-26,
19	-24,4	-24,8	-24,5	-28,3	—	-26,3	-24,1	-22,3	-22,1	-22,0	-19,5	-20,
20	-41,6	-39,5	-37,6	-39,6	-41,4	-37,3	-38,7	-37,9	-33,5	-30,6	-31,5	-31,
21	-32,5	-33,5	-34,5	-35,1	-35,0	-35,5	-36,7	-34,4	-31,1	-31,4	-30,4	-29,
22	-35,1	-33,7	-32,8	-33,5	-33,4	-32,6	-32,5	-33,7	-34,0	-31,8	-30,0	-27,
23	-30,0	-33,3	-32,9	-32,0	-31,7	-30,4	-29,0	-28,2	-28,6	-27,9	-29,2	-29,
24	-30,3	—	-31,4	-31,1	—	-29,4	-28,4	-28,8	-29,0	-28,6	-28,5	-27,
25	-29,9	-30,7	-30,9	-29,3	-29,1	-28,6	-28,5	-28,8	-30,4	-26,9	-28,7	-29,
26	-29,7	-29,9	-29,6	-28,4	-26,4	-26,2	-26,5	-26,8	-27,8	-26,7	-26,9	-26,
27	-29,0	-29,9	-29,7	-30,2	-28,1	-27,6	-26,1	-28,9	-28,8	-26,9	-27,0	-26,1
28	-27,4	-27,8	-27,8	-28,4	-28,6	-27,8	-26,3	-23,9	-23,3	-24,0	-25,5	-25,1
29	-25,9	-30,6	—	-31,4	-30,1	-27,5	-34,0	-28,3	-26,4	-29,2	-30,2	—
30	-27,0	-28,2	—	—	-31,2	—	—	-29,1	-28,0	-26,3	-27,6	-27,
31	-26,5	-30,9	-29,6	-29,8	-33,0	-30,0	-29,0	-29,2	-28,6	-29,0	-29,8	-31,

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,6	3,0	3,9	5,8	7,8	10,2	11,8	12,2	11,5	10,1	10,0	8,9
2	2,5	2,9	3,9	[illegible]	8,0	11,1	12,8	13,0	12,4	11,7	9,7	9,0
3	2,7	2,0	3,6	6,5	[illegible]	11,1	11,1	11,7	11,6	11,2	9,9	7,3
4	2,1	2,3	3,8	[illegible]	7,9	10,2	12,9	13,6	13,2	11,0	10,0	8,9
5	4,6	4,2	5,6	8,8	11,6	12,2	15,2	17,2	11,9	10,9	8,5	[illegible]
6	2,6	2,1	3,6	5,8	7,7	10,6	11,1	10,8	9,3	9,3	8,9	8,0
7	4,2	4,6	5,2	7,4	9,9	11,0	10,9	[illegible]	8,7	7,4	7,2	7,4
8	3,5	3,9	4,0	[illegible]	6,8	7,3	7,9	[illegible]	8,1	7,5	7,1	6,1
9	3,0	3,7	4,0	5,0	7,7	9,5	10,9	10,9	9,5	7,9	6,1	6,1
10	1,6	1,2	3,0	5,4	7,5	10,8	10,9	10,9	10,3	8,6	7,0	8,3
11	2,6	2,7	3,8	7,0	9,1	13,0	14,1	14,1	15,1	11,7	6,2	6,8
12	1,7	3,4	4,9	7,7	9,9	12,1	13,7	11,9	9,7	7,8	6,5	6,4
13	3,0	3,4	4,0	5,6	7,0	8,0	8,7	9,1	8,9	7,9	6,8	6,2
14	4,1	4,2	5,3	6,8	9,5	11,8	13,2	12,8	11,1	10,0	[illegible]	8,1
15	2,1	1,2	2,9	5,6	9,9	13,6	16,0	16,1	13,0	12,3	9,0	8,0
16	4,0	1,2	3,8	7,1	[illegible]	12,0	12,9	14,4	14,6	10,2	9,3	[illegible]
17	2,4	4,3	5,1	8,2	9,9	10,8	14,0	11,0	13,0	[illegible]	8,5	7,9
18	4,4	4,0	5,0	7,3	9,5	10,1	11,7	12,9	11,0	9,3	7,8	6,7
19	2,2	3,2	5,3	7,0	8,4	10,8	13,7	14,0	12,4	9,6	9,3	7,5
20	2,3	4,1	5,1	6,9	9,5	12,7	13,0	11,4	9,8	10,6	1,3	6,3
21	1,0	2,0	3,8	7,3	[illegible]	9,1	9,9	10,5	9,5	8,8	8,5	7,8
22	4,2	5,0	[illegible]	7,5	9,3	10,0	10,8	10,9	9,4	9,3	7,7	6,6
23	2,0	3,1	4,8	6,6	8,5	11,3	11,8	10,2	8,7	6,9	5,6	5,5
24	0,8	2,0	4,4	7,0	9,2	11,0	12,9	12,0	11,8	9,5	7,1	7,2
25	2,4	3,2	4,6	7,2	9,6	11,8	14,1	12,0	11,0	9,0	7,5	[illegible]
26	3,8	3,5	4,9	7,3	[illegible]	12,0	14,5	13,1	10,9	8,0	6,2	6,2
27	1,3	2,1	4,1	7,6	10,6	11,6	12,1	10,8	8,3	6,7	5,4	5,8
28	0,7	1,0	4,0	7,4	10,1	12,0	14,0	13,4	11,0	9,0	7,4	6,0
29	1,7	1,0	2,1	5,8	10,0	12,4	12,7	11,6	11,2	9,0	[illegible]	5,8
30	0,5	1,0	3,9	6,9	[illegible]	12,2	12,9	11,1	8,9	7,1	5,6	5,7
31	3,8	6,1	8,5	10,6	13,0	15,1	15,1	16,0	14,3	13,0	8,0	5,1

Intensität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	78,1	74,4	72,0	70,1	71,6	71,1	74,5	76,0	76,7	77,4	78,1	78,7
2	77,6	74,2	73,3	74,2	75,7	75,4	76,2	77,0	79,5	77,3	76,9	78,3
3	77,9	76,9	74,9	73,6	75,0	75,8	75,7	75,9	76,2	79,5	79,6	78,6
4	76,6	73,6	71,6	71,8	72,0	74,4	75,1	74,9	75,0	76,8	76,5	77,6
5	—	—	—	76,2	76,3	—	81,2	78,5	77,2	81,0	81,4	80,2
6	81,3	80,5	78,8	77,4	74,9	76,8	77,3	79,2	79,3	82,0	80,8	80,2
7	82,4	81,2	80,8	80,4	78,9	80,7	82,2	81,8	80,7	80,2	80,2	80,2
8	81,4	81,4	81,2	80,4	79,3	78,3	77,0	77,0	80,1	79,3	81,1	81,5
9	84,9	83,3	82,4	—	82,4	83,0	84,1	84,1	84,2	84,7	84,8	85,5
10	84,5	82,7	81,2	81,0	80,5	81,3	81,1	83,5	84,3	83,5	83,2	83,0
11	85,2	83,4	83,9	81,8	79,6	81,3	83,1	82,6	84,7	80,0	80,7	80,9
12	79,3	79,0	79,3	79,7	79,5	79,1	79,4	80,9	81,5	82,8	84,1	84,5
13	81,8	80,7	81,0	81,4	81,9	83,0	87,9	83,1	83,2	83,1	84,7	84,4
14	84,1	83,0	81,8	82,0	83,5	86,3	86,9	84,7	84,0	87,8	87,0	85,1
15	84,4	84,0	82,1	84,0	84,4	82,3	83,3	85,3	85,3	86,0	84,6	84,1
16	83,3	80,6	75,9	74,5	75,9	78,2	82,8	83,7	80,6	83,6	83,3	82,3
17	80,4	78,9	76,2	74,8	78,0	78,6	81,1	78,4	80,3	83,2	80,4	80,4
18	81,2	80,8	80,4	79,4	81,2	81,0	81,2	82,0	81,7	82,1	82,4	82,2
19	85,6	—	—	81,1	81,2	81,4	82,9	83,2	83,2	84,8	85,0	82,8
20	80,4	74,6	77,1	77,9	79,4	80,4	80,3	79,7	82,5	81,2	83,9	84,2
21	82,3	81,9	80,5	80,3	74,0	78,8	80,7	81,5	79,5	81,2	80,3	81,3
22	82,8	78,9	77,5	76,7	78,0	80,7	80,0	77,5	80,5	82,3	81,4	83,2
23	83,8	81,4	81,3	80,6	80,4	80,6	81,9	83,0	82,1	81,8	82,4	83,3
24	81,7	79,3	75,7	76,6	76,8	77,8	79,1	80,0	79,4	79,5	81,1	80,9
25	80,2	78,8	78,0	76,1	77,8	80,0	81,9	81,4	82,8	81,8	82,2	82,0
26	81,2	79,4	79,3	78,9	81,2	81,5	83,6	84,1	85,6	85,1	84,1	85,6
27	83,1	82,3	82,8	84,0	85,7	86,2	86,3	86,0	86,9	87,2	85,0	85,7
28	84,4	82,9	81,0	82,3	83,8	—	83,6	82,9	82,9	83,6	82,7	81,9
29	84,7	81,8	81,3	80,9	83,5	84,2	85,6	85,8	87,2	85,5	84,8	86,6
30	83,8	80,5	78,9	79,9	81,3	82,5	84,2	85,8	87,0	86,4	85,6	85,5
31	85,5	84,6	80,9	79,1	80,5	84,5	84,0	83,0	83,0	79,2	83,4	77,3

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-28,3	-30,7	-32,3	-32,6	-31,5	-30,6	-29,7	-29,0	-28,7	-28,8	-28,4	-29,0
2	-28,5	-30,5	-31,2	-30,1	-29,6	-29,1	-28,3	-28,2	-27,2	-29,2	-29,4	-28,9
3	-28,2	-29,0	-30,9	-31,6	-31,0	-30,7	-30,8	-30,8	-30,6	-28,7	-28,9	-29,4
4	-29,7	-31,5	-32,1	-32,0	-31,9	-31,1	-31,0	-31,3	-31,6	-30,3	-31,1	-30,0
5	-29,6	-28,7	-31,6	-33,1	-32,3	-31,2	-29,2	-31,7	-32,6	-30,5	-29,5	-30,3
6	-28,5	-29,0	-29,8	-30,8	-32,0	-30,8	-30,0	-28,8	-29,7	-26,7	-27,6	-28,2
7	-27,6	-27,6	-28,1	-28,2	-29,1	-27,3	-26,1	-26,4	-27,7	-28,1	-28,4	-28,5
8	-27,5	-27,7	-27,8	-28,3	-28,8	-29,5	-30,2	-30,5	-29,6	-28,6	-27,7	-27,1
9	-26,5	-27,5	-28,2	-28,0	-27,4	-27,0	-26,1	-26,1	-26,4	-25,8	-25,9	-26,1
10	-25,6	-26,9	-27,8	-27,4	-27,5	-27,0	-26,6	-25,2	-24,7	-25,3	-25,3	-25,5
11	-24,2	-25,2	-24,4	-24,2	-27,4	-26,0	-24,5	—	-23,9	—	-26,8	-26,2
12	-27,3	-27,6	-27,2	-26,9	-26,9	-27,3	-27,3	-26,2	-25,5	-24,8	-24,0	-23,7
13	-26,2	-27,2	-27,0	-26,4	-26,1	-25,5	-25,4	-25,8	-25,3	-25,5	-24,8	-24,6
14	-25,6	-26,1	-27,1	-26,8	-25,7	-23,4	-23,9	-24,7	-25,6	-22,8	-23,4	-25,0
15	-26,5	-25,9	-26,9	-25,4	-24,6	-26,4	-26,1	-25,0	-24,8	-24,7	-28,0	-26,2
16	-26,5	-28,8	-32,2	-33,1	-31,9	-30,1	-27,1	-26,4	-29,0	-27,1	-27,2	-27,8
17	-29,4	-30,2	-32,1	-33,0	-30,3	-29,7	-28,6	-30,9	-28,1	-28,1	-29,5	-29,3
18	-29,1	-29,0	-29,1	-29,7	—	-28,3	-28,1	-27,3	-27,8	-27,3	-27,4	-27,2
19	-26,6	-28,5	—	—	—	-28,7	-27,5	-27,4	-27,6	-26,7	-26,4	-28,0
20	-28,9	-32,7	-31,0	-30,4	-29,9	-28,7	-29,1	-30,4	-28,6	-29,8	-27,7	-26,9
21	-28,1	-27,9	-28,4	-28,7	-32,9	-29,8	-27,4	-26,5	-26,3	-25,0	-26,3	-25,4
22	-26,4	-28,9	-28,5	-27,9	-27,3	-25,6	-27,0	-29,2	-27,4	-26,6	-27,8	-26,6
23	-27,6	-28,9	-29,1	-30,1	-29,6	-29,6	-28,6	-27,9	-28,4	-28,9	-28,4	-27,6
24	-28,6	-30,0	-32,1	-31,0	-30,7	-30,2	-29,7	-29,9	-30,3	-30,5	-29,9	-29,8
25	-30,2	-31,3	-32,0	-33,3	-32,2	-30,6	-29,7	-29,9	-28,6	-29,2	-29,0	-28,9
26	-30,1	-31,5	-31,5	-32,1	-30,2	-30,1	-28,7	-28,0	-27,1	-27,4	-27,7	-26,6
27	-28,6	-29,2	-29,0	-27,7	-26,9	-26,5	-26,0	-26,1	-25,8	-25,4	-26,7	-25,9
28	-27,4	-28,9	-30,0	-28,9	-27,8	-27,4	-27,2	-27,6	-28,1	-27,8	-28,3	-28,8
29	-27,5	-29,4	-29,5	-29,4	-27,6	-27,0	-25,8	-26,4	-25,5	-27,1	-28,0	-26,5
30	-28,6	-30,5	-31,5	-30,9	-29,2	-28,9	-27,8	-27,0	-26,7	-26,4	-26,4	-26,4
31	-27,4	-27,7	-30,5	-31,7	-30,3	-27,9	-28,7	-29,6	-30,0	-33,1	-30,0	-34,2

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	2,8	5,3	9,0	11,2	13,8	13,0	11,6	9,0	8,0	7,3	7,4
2	0,1	1,2	2,6	6,1	9,9	11,8	12,7	11,5	9,4	8,1	6,9	6,4
3	2,3	2,0	4,2	5,8	8,2	10,2	11,1	11,3	9,6	8,2	5,4	4,6
4	1,5	1,5	3,3	6,0	10,0	11,0	10,3	9,1	7,3	6,1	5,1	5,6
5	2,4	2,0	3,0	—	6,7	9,6	10,7	9,2	7,2	5,6	4,0	5,2
6	1,2	1,9	4,0	6,5	8,1	9,7	10,8	9,8	7,2	5,4	4,2	5,1
7	0,5	1,2	3,9	6,5	8,5	9,9	10,6	10,8	8,6	7,0	4,5	6,0
8	1,0	1,2	5,5	8,8	11,5	13,2	14,6	11,9	7,8	8,1	6,0	6,0
9	2,1	2,4	5,0	8,1	11,0	11,9	10,7	8,9	5,8	4,0	3,0	4,5
10	0,9	2,1	5,5	9,7	12,1	13,4	11,9	9,7	7,0	5,0	5,1	6,0
11	0,7	2,9	4,9	8,0	11,4	14,5	17,1	16,0	10,4	11,6	10,0	2,4
12	2,8	3,4	5,0	8,7	11,5	13,8	14,5	13,0	10,0	6,2	1,4	1,2
13	1,6	2,5	4,9	8,3	—	13,3	12,5	10,8	7,7	5,7	5,4	6,4
14	1,9	2,9	5,3	9,1	13,1	14,7	14,1	11,0	7,7	5,9	5,8	6,5
15	3,0	4,0	5,4	8,4	12,0	14,5	15,5	12,6	10,8	7,9	7,5	8,0
16	3,4	5,1	6,6	8,9	10,5	11,6	12,4	12,9	9,6	7,9	5,4	7,5
17	7,2	7,0	7,1	10,9	12,6	13,6	12,9	11,1	8,2	6,6	6,0	6,6
18	4,1	4,6	5,9	8,1	10,5	11,9	12,1	10,9	8,2	7,3	6,7	7,2
19	3,7	5,0	6,0	8,1	10,0	11,8	10,9	9,4	8,0	6,0	6,0	6,5
20	4,0	5,3	4,2	6,6	9,0	—	10,3	8,4	7,0	6,7	6,3	6,3
21	3,1	2,9	—	—	—	13,9	13,1	13,3	9,0	6,1	7,5	5,2
22	5,0	2,9	5,1	7,3	10,4	12,0	12,2	11,6	9,9	8,0	6,9	6,5
23	3,4	2,8	3,7	5,2	7,7	9,7	10,6	9,5	7,8	6,8	6,6	6,8
24	3,2	2,1	2,1	4,9	8,0	11,4	12,1	11,2	9,1	7,7	4,5	5,3
25	3,8	2,9	3,7	7,0	11,1	13,1	12,1	11,1	8,6	6,7	5,5	6,8
26	4,0	3,5	4,5	7,0	10,3	13,0	13,1	11,9	9,9	9,2	9,0	8,9
27	3,6	2,9	3,5	5,6	8,4	11,2	12,3	12,1	10,6	8,4	8,4	8,4
28	7,2	10,2	7,3	10,2	13,7	15,5	15,8	12,0	12,3	12,2	3,0	6,9
29	6,9	6,0	6,4	9,0	9,2	10,0	10,2	10,3	7,6	7,5	7,5	6,9
30	3,8	3,6	4,5	6,2	9,3	10,8	11,2	11,6	10,3	8,6	7,8	7,5

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	21,7	20,1	19,0	20,9	20,8	22,5	22,0	23,0	20,5	21,9	22,6	25,4
2	21,7	18,4	16,4	17,8	17,8	19,2	20,3	21,3	21,5	22,1	22,8	24,2
3	26,7	24,0	20,1	19,1	18,6	21,7	22,1	23,8	23,0	23,3	22,7	23,7
4	25,0	22,9	21,9	22,5	24,9	25,5	27,8	28,1	28,6	26,9	25,9	26,9
5	26,0	24,7	23,4	—	23,7	25,7	28,1	27,6	26,2	24,7	25,9	26,6
6	24,9	23,2	22,9	24,3	26,7	27,7	28,2	29,7	28,9	27,8	27,3	28,7
7	27,6	26,7	26,2	27,5	27,7	30,2	30,3	30,5	29,2	29,4	26,3	31,0
8	30,9	27,3	25,2	23,6	27,1	30,4	31,6	30,5	30,8	29,7	25,0	27,6
9	27,0	24,6	24,0	25,4	26,2	29,2	—	30,2	28,0	27,4	27,4	29,4
10	26,1	22,8	20,3	22,5	24,7	26,4	27,8	29,3	30,1	29,4	31,4	30,4
11	30,4	28,6	26,6	27,9	28,2	25,7	27,7	23,0	22,3	26,5	20,8	26,7
12	23,8	23,5	23,0	22,1	22,0	23,9	27,6	30,0	29,8	26,8	21,9	25,9
13	26,0	23,6	22,1	22,4	—	23,9	26,4	29,6	29,4	30,4	29,3	30,0
14	27,2	24,3	21,7	21,5	23,0	26,2	29,2	29,7	29,1	28,1	27,3	27,3
15	27,7	25,0	21,7	24,9	27,1	25,5	27,9	31,4	29,9	29,1	32,5	31,0
16	27,6	22,9	26,2	25,3	27,1	28,7	31,5	30,1	26,2	27,6	24,6	29,1
17	26,4	26,3	24,6	24,3	25,6	28,0	28,3	29,8	29,1	28,4	27,2	30,8
18	28,5	23,5	21,6	24,0	23,6	24,7	26,9	28,9	29,4	28,4	29,2	30,8
19	25,7	24,9	24,0	24,6	26,0	28,0	29,0	30,7	30,9	30,1	30,1	30,5
20	26,7	24,5	25,0	26,2	27,5	—	29,3	29,9	31,3	31,3	30,6	29,7
21	30,0	29,0	—	—	—	32,0	32,5	26,7	20,2	23,8	27,4	30,5
22	27,2	26,6	27,7	27,5	28,5	28,3	28,9	29,6	28,3	25,9	28,0	28,6
23	31,7	30,5	29,3	28,0	27,8	28,9	30,0	30,9	28,8	29,6	30,0	29,8
24	31,6	30,5	29,7	27,8	26,4	29,5	28,5	28,4	27,7	27,7	27,2	30,7
25	31,4	30,8	29,7	27,1	28,0	29,7	32,0	32,8	31,0	26,3	25,4	28,4
26	37,0	34,5	32,6	31,2	30,7	32,9	33,4	33,2	32,7	32,5	33,2	35,6
27	38,4	35,3	32,0	30,3	29,9	30,8	31,6	34,3	36,0	34,6	36,8	36,4
28	31,9	28,7	28,8	23,0	23,7	25,4	24,7	28,9	29,4	28,0	25,9	30,8
29	37,6	32,0	29,7	29,0	29,8	32,3	32,7	29,8	28,4	30,4	30,8	31,0
30	34,5	32,1	29,6	26,8	25,6	27,8	27,9	29,5	30,9	30,6	31,1	31,7

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-29,0	-30,3	-31,1	-29,5	-29,7	-28,4	-28,1	-27,2	-29,4	-28,5	-28,3	-26,2
2	-30,2	-32,6	-33,3	-32,4	-31,8	-30,8	-29,8	-29,4	-29,6	-29,0	-28,5	-27,6
3	-28,0	-29,8	-32,6	-32,8	-33,2	-31,1	-30,8	-29,9	-30,0	-29,9	-30,4	-29,5
4	-28,5	-29,7	-30,4	-29,0	-28,0	-27,9	-26,1	-25,8	-25,7	-26,7	-27,2	-26,4
5	-27,6	-28,4	-29,0	-29,7	-28,3	-26,8	-25,3	-25,6	-26,6	-27,5	-27,1	-26,5
6	-28,7	-29,3	-30,0	-28,6	-27,0	-26,2	-25,6	-25,1	-25,9	-26,4	-26,8	-25,8
7	-27,9	-28,9	-28,8	-28,0	-27,5	-25,8	-26,1	-25,5	-26,8	-26,4	-28,7	-25,5
8	-27,5	-29,7	-30,8	-31,5	-28,9	-26,6	-26,2	-26,1	-26,0	-26,5	-29,7	-27,6
9	-29,4	-30,5	-30,9	-29,7	-28,6	-26,5	—	-25,3	-27,0	-27,5	-27,1	-25,7
10	-28,5	-30,8	-31,6	-29,3	-28,1	-26,6	-25,6	-24,6	-23,9	-24,2	-23,4	-23,4
11	-25,4	-26,9	-28,0	-27,4	-27,4	-29,1	-27,6	-31,0	-31,6	-28,6	-32,6	-28,6
12	-31,3	-31,7	-31,7	-31,7	-31,8	-30,6	-28,4	-27,0	-27,0	-29,1	-32,2	-29,6
13	-30,4	-31,6	-32,1	-31,7	—	-29,7	—	-27,1	-26,2	-25,3	-26,2	-25,8
14	-28,9	-30,6	-32,5	-31,8	-30,2	-27,7	-25,8	-25,5	-25,7	-26,2	-26,8	-27,0
15	-28,9	-31,6	-34,2	-32,1	-30,7	-31,2	-29,6	-27,4	-28,2	-28,3	-26,4	-27,3
16	-31,0	-34,3	-31,7	-31,5	-30,5	-29,3	-27,6	-28,1	-31,3	-30,1	-31,9	-29,2
17	-33,0	-32,2	-32,5	-32,0	-30,8	-29,4	-28,5	-28,0	-28,7	-28,9	-29,4	-26,8
18	-30,6	-32,9	-34,1	-32,5	-32,5	-31,7	-29,8	-28,3	-27,6	-28,4	-27,9	-26,9
19	-31,3	-31,7	-32,2	-31,9	-30,9	-29,0	-28,0	-27,0	-27,0	-27,8	-27,3	-27,5
20	-30,4	-31,9	-31,2	-30,1	-28,6	-27,8	-27,7	-27,6	-26,6	-26,6	-26,9	-27,3
21	-28,7	-28,8	—	—	—	-25,8	-26,0	-28,8	-34,0	-31,7	-29,5	-27,6
22	-30,0	-30,3	-29,9	-29,0	-28,6	-28,0	-27,4	-27,4	-28,3	-30,7	-29,1	-28,6
23	-29,4	-29,6	-30,0	-30,2	-30,3	-29,6	-29,0	-28,2	-29,4	-28,7	-28,3	-28,2
24	-27,9	-28,3	-28,6	-29,5	-30,2	-28,2	-29,0	-29,4	-29,7	-29,9	-30,1	-27,9
25	-28,5	-29,1	-29,5	-31,4	-30,9	-29,3	-27,8	-27,4	-29,0	-32,5	-33,6	-31,8
26	-29,8	-30,5	-30,9	-31,2	-30,7	-29,3	-29,8	-30,1	-30,1	-31,9	-31,6	-30,1
27	-32,6	-33,7	-35,0	-35,3	-34,9	-34,2	-33,6	-31,7	-30,5	-31,6	-29,6	-29,6
28	-36,2	-37,9	-36,3	-40,3	-39,0	-37,4	-37,4	-34,6	-34,6	-35,7	-37,0	-33,2
29	-31,1	-34,0	-34,9	-35,2	-34,6	-32,3	-32,5	-34,5	-35,3	-33,9	-33,4	-33,1
30	-33,2	-33,6	-34,7	-35,8	-36,5	-35,3	-35,2	-33,3	-32,8	32,9	-32,1	-31,7

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,1	5,2	4,4	6,4	9,1	11,2	12,1	12,2	11,8	9,9	9,2	8,3
2	5,4	4,9	5,3	6,8	6,9	9,0	8,9	8,6	8,4	7,7	7,2	7,3
3	5,5	6,4	6,5	7,9	8,9	11,0	15,1	14,4	13,5	15,0	15,2	10,9
4	4,3	3,0	4,0	5,8	7,4	10,7	12,0	11,8	9,8	9,1	7,6	7,3
5	5,9	5,3	5,0	4,1	7,8	10,6	11,9	11,9	9,7	7,1	5,9	5,8
6	4,6	3,4	2,4	3,4	5,4	9,0	10,2	10,6	8,6	6,4	5,7	5,4
7	3,6	2,1	1,9	3,3	7,1	10,4	11,2	10,7	8,9	7,0	7,3	6,9
8	4,9	4,0	3,8	5,3	8,6	11,6	12,2	11,3	8,6	6,7	6,1	6,0
9	4,4	3,3	2,4	3,1	6,7	9,6	12,1	12,5	8,9	10,8	10,1	8,3
10	3,8	3,3	5,4	6,8	8,3	11,5	11,0	13,3	10,6	9,5	8,7	8,0
11	5,8	4,8	5,2	6,8	12,2	11,1	10,9	11,1	4,9	5,9	7,4	6,7
12	5,4	6,3	4,1	5,7	8,0	12,5	13,0	11,9	9,1	8,2	7,5	6,9
13	6,4	6,1	5,5	7,1	10,6	13,2	12,6	12,5	9,6	7,8	7,5	7,1
14	6,0	5,8	6,4	5,0	8,3	11,7	12,8	10,9	8,7	8,9	6,8	6,6
15	5,0	4,0	4,9	6,0	8,0	10,0	10,2	10,0	8,6	7,1	6,3	6,0
16	4,8	3,0	3,4	5,6	7,2	10,4	12,2	12,7	11,4	10,1	9,5	9,6
17	5,3	4,1	4,1	5,1	7,7	10,1	11,6	11,2	9,6	8,1	7,0	6,6
18	5,0	3,9	3,2	5,6	8,0	11,4	13,4	13,6	11,0	8,6	11,1	4,9
19	6,5	5,2	5,0	5,3	6,6	10,2	9,9	9,7	8,1	7,0	6,0	4,0
20	7,2	6,5	3,6	3,5	7,2	8,4	10,1	9,1	8,2	6,3	4,5	5,0
21	4,0	3,3	3,1	3,6	6,4	10,0	9,2	9,7	8,0	6,2	5,6	5,0
22	4,1	3,1	2,0	3,4	7,4	9,6	10,1	9,5	7,1	5,9	5,6	5,5
23	4,6	3,6	3,0	4,1	7,0	10,0	10,4	9,4	8,9	8,0	7,2	5,3
24	4,4	5,6	3,1	4,0	6,6	8,7	9,5	9,3	8,7	6,6	7,0	6,8
25	4,8	2,9	2,6	3,8	7,3	11,0	11,6	10,4	8,9	7,2	6,8	6,8
26	4,0	3,0	2,9	4,6	8,2	11,0	11,8	11,0	8,9	7,1	6,6	6,0
27	4,4	2,9	3,0	4,4	7,0	10,9	11,5	10,1	9,1	8,6	9,3	9,2
28	6,1	5,0	4,2	5,5	8,9	11,3	12,3	11,1	9,2	8,0	7,3	6,8
29	5,0	4,0	3,7	5,5	7,5	9,9	10,9	9,9	8,5	8,1	8,6	8,7
30	4,0	2,8	3,7	6,3	9,0	10,8	11,4	10,9	9,0	8,1	7,1	6,2
31	4,6	3,6	3,9	4,8	6,7	8,7	9,6	8,8	7,1	5,9	4,1	4,3

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	34,5	32,6	29,2	28,0	29,1	28,9	29,4	28,4	26,6	26,2	26,4	27,6
2	35,2	34,6	33,6	33,3	34,0	34,1	34,6	34,9	34,8	33,6	34,3	35,8
3	36,9	38,5	36,6	35,0	33,0	30,0	28,0	23,5	20,3	18,1	14,0	16,0
4	34,1	32,6	31,6	30,3	30,7	31,5	30,8	30,3	33,1	32,8	31,1	31,8
5	32,6	22,5	24,8	16,0	22,3	24,3	26,3	27,2	27,9	28,7	28,2	29,1
6	34,6	32,9	30,9	29,2	27,0	26,4	25,8	25,6	27,8	30,5	31,0	31,5
7	35,1	32,4	29,8	27,5	27,7	28,8	29,8	31,0	31,5	30,7	29,7	30,9
8	33,5	31,5	28,9	28,1	28,0	29,4	31,3	33,7	35,6	36,0	36,2	36,8
9	40,7	39,3	36,8	34,4	32,4	30,9	30,8	31,1	33,7	34,5	32,9	36,4
10	37,1	35,6	32,5	29,8	30,2	31,4	31,5	33,6	33,0	33,0	33,5	34,0
11	36,2	35,7	34,6	33,0	35,5	32,1	38,2	39,2	27,0	37,0	36,2	36,0
12	35,8	30,8	32,6	30,6	29,7	31,0	30,8	32,0	30,2	30,3	32,5	33,2
13	33,7	31,4	29,0	27,9	26,5	27,3	28,9	29,7	32,1	31,6	32,7	32,8
14	39,2	33,4	30,7	26,8	29,6	32,0	33,1	33,9	33,2	33,0	32,7	33,4
15	34,1	33,9	31,7	30,0	30,1	30,6	32,1	33,9	33,8	34,3	34,7	36,2
16	36,8	35,3	31,5	24,8	27,1	29,7	31,9	33,4	33,0	32,9	33,4	33,8
17	39,9	38,2	34,7	30,8	28,5	29,5	31,5	33,6	33,5	33,7	34,4	35,6
18	42,6	40,1	36,9	36,7	34,1	36,1	36,6	33,3	32,2	32,6	26,1	20,8
19	30,9	29,8	27,0	26,1	26,2	28,8	28,5	29,5	30,8	31,3	30,7	27,7
20	34,9	31,7	30,5	30,7	29,6	30,2	30,4	26,0	26,4	31,7	32,6	28,9
21	37,0	35,4	34,2	32,8	32,5	31,0	31,6	34,4	34,0	32,7	34,5	35,0
22	37,9	36,1	33,9	30,9	29,0	27,8	29,2	29,3	31,4	32,5	33,9	34,8
23	40,6	39,2	35,4	32,3	31,7	32,1	33,6	33,8	34,0	33,8	34,1	34,2
24	34,0	34,5	31,7	29,4	29,4	30,7	31,3	31,6	30,7	28,6	32,2	33,1
25	37,3	35,9	33,5	30,4	30,5	33,1	33,1	34,1	34,3	34,0	34,3	36,1
26	41,2	40,3	37,0	34,8	33,5	33,0	33,4	35,2	34,0	33,9	35,0	35,9
27	41,5	40,5	37,9	36,2	33,9	32,7	32,6	33,8	32,9	29,0	27,0	25,2
28	35,0	34,3	32,5	29,6	29,2	30,3	31,6	31,4	31,3	31,1	32,9	31,4
29	37,9	37,2	32,5	31,4	31,7	32,0	33,5	35,0	33,6	33,7	32,2	31,3
30	39,0	38,2	35,1	33,0	31,6	30,2	34,6	35,2	35,3	35,8	35,9	37,4
31	39,9	39,4	37,1	35,7	35,0	35,5	37,1	37,5	37,3	36,7	35,4	37,9

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-31,7	-33,2	-34,2	-35,2	-34,2	-34,5	-34,8	-35,4	-37,4	-37,0	-37,0	-36,2
2	-32,1	-32,6	-33,8	-33,7	-33,0	-32,1	-31,8	-31,4	-31,4	-32,1	-31,8	-31,0
3	-30,5	-29,3	-30,7	-30,2	-31,3	-33,0	-34,3	-37,6	-40,2	-41,8	-45,6	-44,1
4	-34,0	-34,2	-34,0	-34,4	-33,9	-33,6	-34,2	-34,5	-32,4	-32,4	-33,4	-32,9
5	-33,2	-40,4	-38,2	-44,4	-40,4	-38,5	-37,0	-36,2	-35,7	-35,3	-35,1	-34,3
6	-32,1	-32,6	-33,4	-34,6	-36,2	-36,3	-36,2	-35,3	-34,4	-32,7	-32,3	-32,0
7	-31,3	-32,5	-34,1	-35,6	-35,6	-34,6	-33,6	-33,2	-32,2	-33,3	-33,2	-32,1
8	-32,7	-33,6	-35,5	-36,1	-36,2	-35,0	-34,3	-35,3	-33,4	-33,5	-33,2	-32,5
9	-29,1	-29,8	-30,4	-31,0	-31,5	-32,5	-33,0	-33,1	-31,0	-30,2	-31,6	-29,4
10	-31,6	-31,6	-31,6	-31,9	-32,6	-32,6	-34,5	-32,8	-24,4	-34,4	-34,4	-34,0
11	-31,6	-31,8	-32,7	-33,7	-31,8	-34,0	-29,7	-29,3	-37,3	-30,6	-31,0	-31,4
12	-31,2	-34,6	-32,3	-32,8	-33,0	-32,8	-34,2	-33,6	-34,3	-34,5	-33,4	-33,2
13	-33,7	-35,1	-36,3	-36,9	-37,5	-37,1	-36,1	-35,6	-34,1	-34,1	-33,6	-33,8
14	-32,8	-36,2	-37,6	-39,5	-36,8	-34,8	-33,9	-33,2	-33,8	-33,6	-33,5	-33,2
15	-32,0	-33,0	-34,1	-36,2	-35,0	-34,3	-33,7	-32,7	-32,0	-31,9	-31,6	-31,0
16	-30,9	-31,6	-33,0	-37,1	-34,6	-33,1	-31,6	-30,7	-31,1	-31,5	-31,8	-32,0
17	-32,7	-33,3	-34,5	-36,1	-37,1	-36,2	-34,6	-33,7	-33,5	-33,1	-32,8	-31,6
18	-29,0	-29,9	-31,3	-30,8	-32,5	-31,4	-30,7	-32,5	-33,4	-32,9	-37,9	-41,0
19	-35,9	-34,9	-36,5	-37,0	-36,7	-34,9	-35,2	-34,5	-33,7	-33,1	-33,4	-35,4
20	-30,8	-32,9	-33,5	-33,1	-33,8	-33,5	-33,3	-36,7	-36,3	-32,2	-31,6	-34,1
21	-29,0	-28,9	-30,5	-31,1	-31,2	-32,1	-31,9	-29,5	-29,5	-30,7	-29,1	-29,3
22	-27,5	-28,2	-29,9	-31,2	-31,9	-32,0	-30,6	-30,7	-29,9	-29,1	-28,0	-27,9
23	-27,4	-28,3	-29,3	-31,0	-31,0	-30,4	-29,9	-29,6	-29,4	-29,3	-29,2	-29,7
24	-30,7	-29,4	-30,7	-31,9	-32,0	-31,0	-30,7	-30,3	-31,2	-32,3	-29,8	-29,6
25	-29,2	-30,7	-32,2	-33,9	-33,8	-31,8	-30,6	-29,7	-29,8	-30,0	-30,0	-29,2
26	-28,5	-29,0	-29,8	-30,5	-31,7	-30,0	-29,2	-28,9	-29,6	-29,9	-27,3	-27,0
27	-26,4	-27,0	-28,1	-29,0	-29,6	-28,6	-27,4	-27,0	-28,1	-30,9	-32,9	-34,4
28	-30,6	-31,2	-32,5	-34,3	-34,7	-34,0	-32,8	-32,7	-32,3	-32,1	-31,2	-32,3
29	-29,8	-30,5	-33,4	-34,6	-34,4	-34,1	-32,9	-31,7	-32,3	-31,9	-32,3	-30,2
30	-29,3	-29,7	-31,9	-32,9	-33,9	-34,3	-31,5	-30,5	-30,5	-30,0	-30,1	-29,2
31	-28,0	-28,4	-29,5	-30,2	-30,7	-30,3	-29,3	-29,1	-29,1	-29,5	-30,5	-28,8

Declination.

T.	Morgen. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,3	3,3	3,7	6,0	9,1	10,5	10,7	9,0	8,5	7,4	7,0	6,0
2	4,4	3,5	3,1	4,6	7,1	9,9	10,9	9,4	8,8	7,9	8,1	6,2
3	4,0	4,0	2,7	3,5	5,9	8,1	9,0	8,1	7,1	6,0	5,9	5,0
4	4,6	2,9	2,0	4,2	6,9	8,5	7,6	8,4	7,1	5,9	5,2	4,8
5	4,1	2,7	2,4	3,7	6,6	8,8	8,8	7,9	6,0	5,0	4,8	4,4
6	3,4	2,9	2,6	3,8	5,0	7,2	8,0	9,2	7,9	6,4	6,2	5,1
7	3,2	2,5	2,6	3,3	5,1	6,5	9,6	6,1	6,0	5,1	4,6	1,9
8	3,4	2,9	2,4	3,6	6,0	8,6	8,2	8,4	6,4	4,4	6,2	—
9	3,6	3,2	2,9	3,8	6,2	7,9	8,7	7,6	7,2	4,2	0,1	3,0
10	4,6	3,5	3,3	4,1	5,9	6,8	7,7	7,6	5,4	5,3	5,0	4,6
11	4,0	3,4	3,6	3,9	5,2	7,1	7,8	6,0	5,3	5,3	4,9	4,2
12	3,4	3,1	2,6	3,4	5,3	6,9	7,5	6,7	5,7	5,3	4,7	4,2
13	4,0	3,1	2,4	3,6	5,9	7,8	8,7	7,4	5,9	4,8	4,3	3,8
14	3,5	3,0	2,6	4,0	5,9	7,1	7,6	8,0	6,5	5,4	5,1	4,6
15	4,0	3,1	2,5	3,5	5,4	6,6	6,8	6,1	5,0	4,7	4,6	4,4
16	4,0	3,2	3,0	4,5	5,7	6,1	6,9	6,6	6,5	6,8	6,6	5,4
17	4,0	3,8	3,5	3,6	6,5	7,0	9,0	8,6	8,1	6,9	5,3	5,0
18	4,0	4,3	5,0	5,6	6,9	7,6	8,9	8,4	6,6	-0,1	5,0	-0,5
19	4,2	3,9	3,6	4,2	5,5	6,8	7,1	7,4	5,1	5,8	4,1	3,7
20	3,5	3,4	2,8	3,1	5,6	7,9	6,9	7,0	5,9	5,2	4,3	4,3
21	4,7	4,8	5,2	5,8	6,4	8,0	8,9	8,1	11,2	10,1	5,0	3,3
22	4,4	3,1	3,6	4,4	5,8	8,2	8,9	7,2	5,9	5,2	4,5	3,8
23	3,2	3,2	2,1	3,1	4,4	6,8	7,5	8,4	7,9	5,1	4,3	3,8
24	3,1	4,0	4,0	4,4	5,9	7,3	7,6	6,0	4,8	4,3	4,1	3,9
25	4,1	4,1	4,4	4,8	5,7	7,3	7,0	6,1	5,0	4,5	3,6	4,2
26	3,2	3,8	4,7	5,8	7,1	6,4	6,1	5,5	4,6	4,5	4,5	4,2
27	3,9	4,4	4,9	5,7	6,2	6,9	6,6	6,0	4,9	4,9	4,8	4,9
28	4,0	4,3	4,1	4,7	5,5	6,7	6,8	6,1	4,8	4,8	4,3	3,8
29	5,8	5,3	5,2	5,9	7,6	9,3	10,0	10,0	6,6	5,6	3,8	3,4
30	4,1	4,4	4,1	5,5	6,4	7,3	8,1	8,2	6,0	4,9	4,6	4,1

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	41,0	41,0	38,3	37,0	37,1	38,5	38,4	36,0	33,4	35,7	35,9	37,4
2	40,5	40,8	39,7	40,3	40,0	40,7	42,2	41,7	39,6	34,2	36,8	38,9
3	44,1	44,6	41,5	39,7	40,0	40,1	40,5	40,8	41,1	41,3	42,1	42,9
4	45,4	44,5	42,5	41,3	41,4	39,8	38,7	39,2	39,5	41,1	42,8	48,0
5	45,0	43,4	42,0	40,7	39,2	42,6	43,3	45,1	44,6	44,8	46,6	46,3
6	42,4	40,9	41,1	40,3	39,6	41,0	42,8	40,7	38,1	38,6	40,7	41,0
7	42,8	43,5	42,8	42,8	42,5	41,4	39,2	38,1	41,7	41,7	37,3	40,1
8	43,0	43,4	42,1	41,7	40,5	41,3	41,1	40,2	34,9	38,6	40,7	—
9	48,2	45,7	44,2	42,9	39,9	38,0	34,7	40,8	41,7	39,0	37,2	48,0
10	45,3	44,9	43,6	41,3	42,1	43,1	—	—	39,6	39,7	40,8	42,3
11	46,8	45,7	43,1	42,6	42,2	42,8	43,0	43,7	44,1	44,1	44,9	45,2
12	44,8	43,7	42,0	40,4	39,9	40,3	42,1	42,1	43,4	44,1	44,5	45,0
13	45,4	45,2	44,1	42,2	41,0	41,0	41,2	41,2	41,6	43,2	44,1	45,6
14	46,8	45,8	43,8	41,7	39,7	40,9	42,9	44,2	43,5	43,6	44,7	45,5
15	47,0	46,7	44,3	41,9	40,7	41,2	41,5	43,1	44,4	44,7	45,3	45,6
16	47,1	47,0	45,5	43,4	42,4	43,0	43,3	42,8	42,5	40,2	40,6	41,3
17	45,0	46,0	44,3	43,9	43,4	42,0	40,0	39,3	35,9	36,0	40,9	42,0
18	44,2	44,9	40,9	40,9	38,6	39,3	38,1	37,3	36,5	39,8	41,9	35,7
19	44,5	45,2	45,1	43,8	43,5	43,3	40,4	40,0	37,3	39,3	41,5	41,3
20	45,7	47,0	47,1	44,3	43,0	43,8	45,2	45,1	43,3	43,0	43,2	45,0
21	47,1	45,3	44,5	42,0	40,7	39,0	39,2	37,1	37,7	37,9	40,1	39,2
22	46,6	45,5	45,4	42,4	39,2	38,5	39,3	40,9	41,9	42,9	43,4	44,1
23	50,4	48,9	46,6	45,8	44,5	46,1	44,7	40,4	40,8	44,5	45,4	43,4
24	45,9	45,8	45,0	44,5	44,5	44,8	45,5	46,5	46,0	46,0	46,9	47,0
25	47,1	46,9	45,7	45,8	45,1	44,3	43,7	44,9	44,7	44,9	45,9	46,0
26	51,8	52,1	51,5	49,6	48,9	48,6	49,8	49,7	49,8	49,2	49,7	50,4
27	51,8	51,8	51,7	51,4	51,6	49,9	47,9	48,8	49,3	50,2	50,3	49,8
28	50,9	51,0	50,7	50,2	50,6	50,1	50,6	51,2	49,4	48,7	49,6	50,7
29	54,7	55,8	53,9	52,2	51,4	48,4	46,4	49,0	49,8	50,4	44,3	45,7
30	48,9	49,4	48,1	46,8	46,7	47,1	47,4	46,2	47,0	48,3	48,1	47,7

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-28,0	-28,4	-29,3	-29,5	-29,2	-27,9	-27,7	-29,8	-31,6	-30,1	-30,2	-29,0
2	-27,7	-27,7	-29,0	-29,3	-29,2	-28,7	-27,8	-28,2	-30,1	-34,2	-32,4	-31,0
3	-27,8	-27,0	-29,0	-30,3	-29,6	-29,9	-29,3	-29,3	-28,9	-27,2	-27,7	-27,6
4	-26,3	-26,6	-27,7	-28,0	-27,6	-29,0	-29,2	-28,6	-28,6	-27,6	-26,5	-26,9
5	-26,5	-27,3	-28,2	-29,4	-30,0	-27,2	-26,8	-25,7	-26,1	-25,8	-24,6	-24,3
6	-28,1	-28,9	-28,3	-28,7	-29,1	-28,0	-27,0	-28,8	-30,7	-30,3	-28,8	-28,8
7	-27,5	-26,8	-27,0	-27,0	-26,9	-27,5	-29,0	-29,6	-27,1	-27,3	-30,2	-28,2
8	-26,1	-25,9	-26,1	-26,1	-26,1	-25,2	-25,9	-25,7	-29,4	-26,6	-25,8	—
9	-23,6	-25,5	-26,2	-26,8	-28,6	-28,7	-31,9	-27,7	-27,3	-29,1	-30,7	-22,8
10	-25,0	-25,5	-26,4	-27,7	-26,3	-25,5	—	—	-27,1	-27,0	-25,7	-25,0
11	-23,6	-24,6	-26,3	-26,0	-26,0	-25,5	-25,1	-24,7	-24,6	-24,6	-24,1	-23,9
12	-24,0	-25,0	-25,8	-26,8	-27,0	-26,9	-25,6	-25,7	-24,7	-24,0	-23,9	-23,7
13	-23,5	-24,1	-24,7	-25,9	-26,2	-26,3	-25,6	-25,6	-25,2	-24,7	-24,1	-23,7
14	-22,8	-23,0	-24,4	-24,6	-26,4	-26,1	-24,5	-24,0	-24,1	-24,0	-23,1	-22,6
15	-21,4	-21,9	-23,1	-24,5	-25,2	-24,9	-24,3	-23,4	-22,6	-22,3	-22,0	-21,6
16	-20,7	-20,9	-21,7	-23,1	-23,4	-23,1	-23,0	-23,3	-23,7	-25,3	-25,1	-24,8
17	-22,1	-21,2	-22,5	-22,5	-22,8	-23,6	-25,1	-26,0	-28,7	-28,2	-25,9	-24,0
18	-22,3	-22,4	-25,1	-24,9	-26,9	-26,1	-26,9	-27,6	-28,3	-26,1	-24,4	-28,4
19	-22,2	-21,5	-21,6	-22,5	-22,6	-22,6	-24,1	-24,0	-26,2	-24,9	-23,5	-24,2
20	-22,3	-21,5	-21,3	-23,3	-24,3	-23,9	-23,0	-23,1	-24,1	-24,6	-24,5	-23,1
21	-21,4	-22,6	-23,4	-24,8	-25,8	-27,0	-27,0	-29,8	-28,7	-28,6	-26,9	-27,6
22	-22,5	-23,3	-23,4	-25,4	-27,4	-27,6	-27,0	-26,0	-25,3	-24,9	-24,4	-23,9
23	-19,9	-21,2	-22,8	-23,1	-23,7	-22,5	-23,6	-26,8	-26,6	-24,1	-23,3	-25,0
24	-23,9	-23,8	-24,5	-24,8	-24,6	-24,7	-24,3	-23,6	-23,8	-23,7	-23,3	-22,9
25	-22,6	-22,8	-23,2	-23,2	-23,3	-23,7	-23,9	-22,9	-22,8	-23,1	-22,4	-22,6
26	-22,3	-22,3	-22,7	-23,4	-23,1	-22,9	-22,5	-22,4	-22,4	-22,9	-22,6	-22,2
27	-21,1	-21,1	-21,3	-21,4	-21,9	-22,5	-23,5	-23,0	-22,3	-22,2	-22,2	-22,6
28	-20,9	-20,7	-21,0	-21,2	-21,0	-20,3	-21,0	-20,8	-22,0	-22,7	-22,2	-21,8
29	-19,7	-18,9	-20,2	-20,8	-21,4	-23,7	-25,0	-23,1	-22,6	-22,3	-24,7	-25,9
30	-23,9	-23,5	-24,3	-24,8	-24,7	-24,3	-24,0	-24,5	-24,2	23,4	-23,6	-23,9

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	3,6	3,9	5,2	6,1	6,6	7,1	5,6	4,0	3,3	3,4	3,9
2	3,3	3,3	3,3	4,1	5,3	5,6	6,6	5,4	4,2	4,0	4,0	3,7
3	3,3	3,0	3,2	4,1	4,9	5,1	6,0	5,7	4,6	5,5	5,2	5,0
4	3,6	4,0	5,4	5,4	5,6	5,4	5,8	5,8	6,1	2,2	5,2	3,9
5	3,8	4,1	4,0	5,1	6,3	5,8	5,1	5,9	5,0	4,6	4,0	3,9
6	3,4	3,5	4,2	5,2	5,0	5,0	4,1	3,5	3,3	3,8	3,7	3,3
7	3,6	3,4	3,6	4,7	4,6	5,1	6,6	5,2	4,8	4,7	4,6	4,5
8	4,1	4,1	5,3	6,6	6,0	7,0	6,2	4,8	4,4	4,8	4,4	4,3
9	4,5	4,4	4,3	5,0	5,1	5,7	6,1	5,4	4,9	4,8	4,8	4,7
10	4,8	5,0	4,2	5,1	5,6	6,7	6,9	5,9	4,3	4,0	4,1	4,0
11	4,4	4,4	5,0	5,8	6,0	7,1	6,9	5,6	4,9	4,9	4,9	4,6
12	4,4	5,5	5,6	6,2	7,2	8,5	8,6	5,7	6,1	7,2	5,4	5,0
13	4,9	5,4	5,6	6,8	7,8	7,8	7,0	6,1	5,0	4,6	4,4	4,3
14	4,5	4,7	5,5	6,1	6,0	6,4	6,5	5,1	5,0	4,8	4,8	4,2
15	4,1	4,8	5,4	6,2	6,4	6,6	6,0	5,1	4,5	4,4	4,4	3,8
16	3,7	4,2	5,2	6,0	6,0	7,1	6,5	5,5	4,5	4,6	4,4	4,3
17	3,9	4,5	5,8	7,5	8,9	8,5	7,9	6,2	6,4	4,1	6,2	1,2
18	4,8	4,1	4,4	5,9	6,1	6,0	6,4	5,4	2,9	4,6	3,4	3,2
19	4,4	4,3	4,6	5,3	5,9	6,9	6,3	5,0	4,5	3,5	3,6	4,4
20	4,6	4,3	5,3	6,0	6,8	7,1	7,5	6,0	4,8	3,2	5,1	4,8
21	4,8	4,4	4,0	4,0	4,8	6,1	7,1	6,5	5,4	5,2	5,0	4,9
22	4,7	4,6	4,8	5,5	6,3	7,1	7,0	5,3	4,4	4,4	4,4	4,8
23	4,7	4,7	4,6	4,8	5,8	6,9	7,2	6,8	5,2	5,2	5,1	4,9
24	4,0	4,1	4,0	5,1	5,6	6,3	6,8	5,9	5,1	4,5	4,6	4,1
25	3,9	3,7	4,3	4,9	—	—	—	7,9	5,2	4,1	5,2	2,1
26	3,1	3,0	3,7	4,3	4,5	5,3	5,8	4,5	3,5	3,6	3,5	3,5
27	2,9	2,7	3,4	4,4	5,4	6,4	6,4	5,6	3,5	3,7	3,6	3,7
28	3,2	3,1	4,3	5,7	6,6	6,6	6,1	4,8	3,8	3,0	3,5	3,6
29	2,5	2,4	3,4	4,8	5,9	6,6	6,6	5,8	4,7	3,3	4,1	4,2
30	2,4	3,1	3,7	4,6	7,0	10,2	11,0	14,4	3,7	7,6	6,2	2,0
31	3,7	3,7	4,0	4,6	5,0	5,6	7,7	5,4	4,2	4,2	3,8	4,2

Intensität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	49,8	49,3	49,3	49,3	50,0	50,5	51,3	50,4	50,9	49,6	50,5	50,9
2	52,3	51,9	51,0	50,1	49,7	50,5	51,7	51,6	49,8	50,0	49,6	50,3
3	50,6	50,9	50,4	49,5	50,2	50,4	50,2	50,6	51,4	53,4	54,8	55,5
4	52,5	53,2	53,3	52,8	53,6	53,5	52,7	50,5	47,1	44,8	48,8	51,4
5	54,4	55,1	53,8	52,4	52,3	50,4	50,5	49,7	49,8	50,1	50,0	49,9
6	50,3	50,5	50,8	51,3	51,9	51,9	51,4	50,4	49,7	49,6	51,0	52,2
7	52,1	51,3	49,7	49,6	49,8	49,7	48,9	49,9	50,8	50,3	50,8	50,9
8	51,6	51,0	51,1	52,3	52,1	51,6	50,7	49,6	48,9	49,8	48,9	50,5
9	52,1	51,9	51,3	51,0	50,8	50,8	50,9	51,2	51,1	51,0	51,5	52,2
10	53,0	52,9	51,5	51,0	51,3	51,5	51,5	50,9	50,8	51,2	52,1	52,1
11	53,0	52,8	51,2	51,7	53,2	54,1	53,7	53,0	53,1	52,1	51,9	53,3
12	54,8	52,4	52,6	52,0	49,9	48,8	49,0	49,5	48,5	48,0	48,4	49,0
13	53,0	53,4	52,9	52,3	52,8	50,8	51,6	52,1	51,9	51,9	51,7	51,6
14	53,4	52,4	51,9	51,7	52,0	52,0	51,5	52,2	52,9	51,8	52,4	53,0
15	51,9	50,7	49,6	50,9	52,4	52,1	51,2	51,1	50,4	49,9	50,8	50,8
16	52,2	51,8	51,3	51,1	51,5	52,3	52,7	52,5	51,5	50,4	49,8	50,0
17	52,3	52,3	50,7	51,3	46,1	50,7	50,9	51,1	48,5	48,0	46,7	42,6
18	51,2	51,2	49,6	49,5	47,6	47,4	50,2	47,6	49,2	49,3	50,8	51,4
19	55,8	55,0	56,4	56,3	55,9	55,8	54,9	56,3	57,9	57,7	58,3	57,4
20	61,3	61,6	61,6	58,1	57,2	57,4	57,4	57,8	56,4	54,7	56,7	56,3
21	61,1	61,8	60,9	60,2	60,2	59,3	59,4	59,6	58,6	59,7	60,6	61,1
22	63,3	61,4	60,6	58,7	58,1	57,3	57,1	57,4	57,1	57,2	58,2	58,0
23	58,0	59,4	59,1	56,8	56,7	56,8	56,7	55,4	55,8	56,8	58,0	58,2
24	56,2	55,7	54,2	53,3	52,5	52,2	52,2	52,5	52,8	53,4	53,1	54,1
25	57,2	57,6	57,5	57,0	—	—	—	54,3	53,7	52,0	51,7	54,1
26	55,6	55,8	56,2	55,2	53,7	54,1	55,4	55,6	55,3	54,4	54,6	56,4
27	57,1	57,0	57,4	56,7	57,6	59,1	57,5	53,7	52,6	54,4	58,3	56,2
28	58,6	58,8	58,0	56,7	56,7	55,3	55,1	55,7	55,5	55,6	56,1	56,4
29	58,7	58,5	57,3	54,7	54,6	54,4	53,2	55,1	55,4	54,3	55,8	55,9
30	60,8	58,8	57,4	55,2	54,9	50,8	43,5	41,9	42,6	47,9	37,8	49,0
31	51,8	52,1	49,1	50,3	50,0	50,4	50,4	50,5	51,2	49,3	50,7	52,4

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-22,9	-23,4	-23,3	-23,6	-22,5	-22,3	-22,0	-22,3	-22,2	-23,5	-22,5	-22,2
2	-21,8	—	-22,0	-22,9	-22,9	-22,4	-21,7	-21,7	-22,9	-22,6	-23,0	-22,5
3	-22,4	-22,2	-22,7	-23,1	-22,5	-22,6	-22,7	-22,3	-22,1	-21,1	-19,8	-19,0
4	-21,5	-21,1	-21,1	-21,5	-20,9	-20,4	-20,8	-22,6	-25,1	-26,9	-23,2	-22,1
5	-20,4	-20,7	-21,4	-22,7	-22,3	-22,9	-22,7	-22,8	-22,8	-22,1	-22,0	-22,3
6	-21,7	-21,9	-22,2	-22,2	-21,9	-21,4	-21,7	-22,1	-22,6	-22,7	-21,8	-21,6
7	-21,0	-21,3	-22,0	-22,3	-22,2	-21,7	-22,4	-21,9	-21,4	-21,5	-21,0	-21,0
8	-21,1	-21,5	-21,1	-20,0	-20,4	-20,2	-20,8	-21,2	-21,7	-21,5	-21,5	-21,1
9	-20,4	-20,3	-20,7	-21,1	-21,2	-20,8	-20,8	-20,6	-20,9	-21,4	-20,8	-20,4
10	-20,0	-19,8	-21,1	-21,5	-21,1	-20,5	-20,6	-21,3	-21,8	-21,9	-21,7	-21,5
11	-20,6	-20,8	-22,0	-21,8	-20,7	-19,9	-19,9	-20,1	-20,0	-20,5	-20,8	-20,4
12	-20,2	-20,6	-23,0	-23,4	-24,2	-24,5	-24,1	-23,7	-24,3	-26,4	-24,8	-24,7
13	-22,1	-22,0	-22,2	-22,3	-21,6	-22,4	-22,2	-21,7	-21,5	-21,6	-22,0	-22,4
14	-21,7	-22,1	-22,7	-23,3	-22,8	-22,6	-23,4	-22,9	-22,0	-23,0	-22,5	-22,6
15	-22,8	-23,3	-24,1	-23,2	-22,0	-22,0	-22,7	-22,8	-23,2	-23,5	-23,2	-23,1
16	-21,5	-21,9	-22,5	-22,5	-22,4	-21,9	-21,4	-21,5	-22,2	-22,8	-23,1	-22,8
17	-21,4	-21,4	-22,3	-22,0	-25,3	-22,3	-22,1	-22,0	-24,3	-28,0	-25,7	-28,7
18	-22,8	-22,9	-24,0	-23,7	-25,3	-25,1	-23,6	-25,6	-24,1	-24,7	-23,5	-23,7
19	-23,2	-24,5	-23,5	-23,5	-23,6	-23,4	-24,4	-23,4	-22,7	-22,4	-22,8	-23,7
20	-25,2	-25,5	-25,4	-26,5	-26,8	-26,3	-25,7	-25,1	-25,3	-26,9	-25,0	-25,3
21	-24,3	-24,8	-25,1	-25,1	-24,5	-24,6	-25,0	-24,6	-24,3	-24,0	-24,1	-24,1
22	-22,9	-23,8	-24,2	-25,3	-25,3	-25,3	-25,5	-25,0	-24,6	-24,7	-24,1	-24,2
23	-24,1	-22,6	-22,9	-21,0	-23,8	-22,7	-22,5	-22,9	-22,8	-21,9	-21,4	-21,5
24	-22,8	-22,7	-22,9	-22,8	-22,8	-22,9	-22,8	-22,9	-22,6	-23,5	-23,3	-22,7
25	-20,9	-20,5	-20,5	-21,0	—	—	—	-23,2	-23,6	-24,8	-25,7	-23,8
26	-22,1	-22,0	-21,9	-22,3	-22,5	-22,5	-21,4	-21,3	-21,7	-22,3	-22,5	-22,2
27	-21,1	-21,3	-21,2	-20,7	-19,6	-18,4	-19,3	-22,2	-22,9	-22,0	-21,0	-20,9
28	-21,4	-21,6	-21,3	-21,5	-21,0	-21,6	-21,4	-20,9	-21,3	-21,7	-21,9	-22,0
29	-21,5	-21,7	-22,4	-23,1	-22,0	-21,7	-22,4	-21,3	-21,0	-22,1	-21,8	-21,9
30	-18,5	-19,5	-20,1	-20,9	-20,2	-23,7	-28,5	-30,2	-29,2	-26,2	-33,8	-25,2
31	-22,6	-23,1	-24,4	-24,7	-24,9	-24,5	-24,7	-24,6	-24,1	-25,6	-24,5	-23,6

Aenderungen der magnetischen Instrumente während des Jahres 1855.

1855. März 17. nach 2^h Ab. die Ablesungen der Inclination um 32,0 kleiner gemacht.

März 24. nach 10^h Morg.
Jun. 2. nach 5^h Ab.
Jul. 10. nach 2^h Ab.
„ 18. nach 4^h Ab.
} die Declinations-Nadel frei gemacht.

„ 24. nach 4^h Ab. die Ablesungen der Intensität durch unbekannte Ursache um 8,5 grösser geworden; diese Aenderung ist bereits bis zum Ende des Monats Juli eingerechnet.

„ 31. nach 1^h Ab. die Declinations-Nadel frei gemacht.

Sept. 1. nach 8^h Ab. die Ablenkungsmagnete der Intensität näher gerückt: dadurch die Ablesungen um 62,9 kleiner geworden; diese Aenderung ist vom Anfange des Monats September an bereits eingerechnet.

II.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während des

Jahres 1855.

(Hinsichtlich der Einrichtung der Beobachtungen findet man die nöthigen Erklärungen im III. Bande dieser Annalen S. 1.)

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,2	2,8	3,7	5,0	6,0	6,1	6,6	5,1	4,2	4,0	3,5	3,9
2	-0,1	0,4	0,7	-0,5	-0,5	0,3	0,6	0,8	0,1	0,0	0,0	-0,3
3	-1,2	-1,4	-0,4	-0,9	0,0	0,5	0,8	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3
4	1,5	1,6	1,6	2,0	2,4	2,7	3,1	3,3	3,2	2,6	2,4	2,2
5	0,5	0,4	0,5	1,1	1,9	2,1	2,8	2,4	2,1	[illegible]	0,0	-0,9
6	-0,7	-0,6	-0,3	-0,2	0,1	0,5	0,9	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4
7	0,1	0,2	0,6	1,6	2,0	2,2	2,3	2,0	1,6	0,5	0,2	0,4
8	-2,0	-2,0	-1,6	-1,3	-0,6	-0,1	-0,4	-0,1	-0,4	-0,8	-1,3	-1,3
9	-3,2	-3,5	-3,5	-2,4	-1,7	-1,0	-0,5	-0,1	-0,5	-1,0	-1,1	-1,5
10	-0,9	-0,9	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1	-1,1	-1,7
11	-5,3	-5,4	-4,5	-3,0	-1,7	-1,4	-0,6	-0,3	-0,5	-1,0	-1,1	-1,4
12	-2,5	-2,4	-1,7	-1,1	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,9	-1,2	-1,1	-1,0
13	-1,3	-1,4	-1,1	-1,0	-0,6	-1,0	-0,6	-1,2	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5
14	-5,5	-5,8	-6,0	-3,8	-4,4	-3,7	-3,7	-3,5	-4,3	-5,0	-5,4	-6,2
15	-9,7	-10,5	-9,6	-8,5	-6,6	-5,6	-5,2	-4,8	-4,6	-5,2	-5,5	-5,1
16	-10,4	-10,9	-9,5	-8,8	-8,1	-8,6	-10,5	-10,3	-10,2	-10,9	-13,0	-12,7
17	-16,2	-14,4	-13,5	-13,7	-13,1	-12,0	-11,5	-11,3	-10,0	-9,7	-10,0	-9,9
18	-10,0	-9,9	-9,5	-9,0	-8,6	-8,3	-8,1	-8,1	-8,4	-8,6	-8,9	-9,0
19	-11,4	-12,0	-11,4	-10,5	-12,0	-11,2	-10,5	-10,2	-8,9	-9,0	-9,1	-9,0
20	-8,5	-8,0	-7,0	-5,0	-2,1	-4,3	-4,0	-4,0	-4,7	-4,9	-6,1	-6,0
21	-7,3	-8,0	-7,6	-6,9	-6,9	-6,3	-4,8	-4,6	-4,5	-5,8	-6,9	-7,7
22	-8,5	-8,4	-7,5	-5,5	-5,5	-4,2	-4,9	-4,6	-4,8	-5,9	-6,5	-6,5
23	-5,1	-6,4	-6,3	-4,2	-5,0	-4,6	-3,9	-4,3	-4,0	-4,5	-5,3	-6,4
24	-6,5	-6,6	-6,4	-3,7	-0,8	2,0	-0,4	-1,6	-2,2	-3,5	-4,0	-5,1
25	-4,0	-5,8	-4,7	-3,0	-2,0	-2,4	-1,7	-1,9	-2,3	-2,8	-3,3	-3,5
26	-4,6	-4,4	-4,6	-3,5	-2,8	-2,5	-2,7	-3,2	-3,4	-4,0	-5,2	-5,7
27	-7,3	-7,1	-8,0	-6,2	-5,3	-5,2	-5,1	-5,4	-6,6	-7,8	-8,9	-9,7
28	-14,1	-15,3	-13,7	-12,8	-11,9	-10,8	-12,6	-11,6	-10,7	-10,5	-10,9	-11,7
29	-15,0	-15,4	-13,4	-11,0	-10,2	-9,2	-7,6	-7,7	-9,4	-9,0	-10,1	-10,6
30	-11,9	-10,7	-9,5	-7,9	-8,3	-7,6	-8,2	-7,4	-7,5	-7,8	-7,5	-7,5
31	-7,2	-7,1	-6,5	-6,0	-5,4	-4,4	-2,8	-3,2	-4,0	-4,2	-4,0	-4,1

Februar 1855.

Temperatur.

	Morgens.						Abe[nds]		
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,5	1,9	3,0	3,5	4,0	3,5	3,5	4,1	3,[illegible]
2	-1,0	-1,1	-1,0	-0,6	-0,1	-0,1	-0,5	-1,8	-1,[illegible]
3	-5,6	-6,3	-6,0	-4,9	-3,8	-3,2	-1,3	-0,6	-0,[illegible]
4	-3,3	-3,5	-2,9	-2,1	-1,0	-0,9	-0,8	-1,5	-0,[illegible]
5	-1,7	-1,5	-0,5	0,7	2,0	2,5	2,0	2,2	1,[illegible]
6	0,1	0,4	1,0	1,5	2,4	3,0	2,9	2,8	1,[illegible]
7	0,2	0,2	1,4	2,4	2,7	3,2	2,5	2,9	2,[illegible]
8	-0,7	-1,1	-0,5	-0,4	0,6	0,7	0,2	0,5	0,4
9	-3,0	-3,2	-3,3	-2,9	-2,6	-2,7	-2,7	-2,9	-3,[illegible]
10	-5,0	-5,1	-4,5	-4,6	-3,7	-4,0	-3,0	-3,0	-2,[illegible]
11	-4,4	-4,2	-3,9	-3,4	-3,4	-2,6	-2,7	-1,9	-3,[illegible]
12	-5,2	-4,8	-4,4	-3,9	-3,1	-2,5	-1,7	-1,8	-1,[illegible]
13	-3,1	-2,0	0,6	3,0	3,0	4,0	1,6	1,5	1,1
14	-3,9	-4,3	-2,5	-2,4	-0,9	-1,4	-0,8	-0,5	0,0
15	-4,9	-4,9	-4,8	-4,5	-4,0	-3,2	-3,1	-4,1	-4,9
16	-7,3	-7,4	-7,6	-7,0	-6,9	-6,6	-6,0	-6,0	-6,6
17	-8,4	-7,9	-7,4	-7,0	-6,4	-5,4	-5,3	-5,0	-5,5
18	-7,6	-7,1	-6,5	-4,3	-5,3	-6,1	-5,5	-5,7	-6,0
19	-9,6	-11,4	-12,9	-11,6	-10,6	-8,4	-7,6	-7,5	-7,5
20	-12,4	-11,9	-10,6	-8,8	-7,9	-6,8	-7,0	-6,4	-5,6
21	-4,4	-3,8	-0,8	-0,8	-1,3	-1,0	0,3	-0,1	-0,6
22	-4,2	-3,0	-0,7	1,3	0,7	0,7	2,5	3,5	2,4
23	-1,7	-0,9	1,0	3,4	3,5	3,0	2,9	2,1	0,8
24	-0,5	0,0	0,5	2,4	4,0	4,8	4,5	4,5	2,0
25	-7,0	-7,0	-5,1	-0,9	4,5	4,5	5,1	5,1	4,7
26	2,3	3,1	3,5	5,3	6,1	7,0	7,9	7,2	7,0
27	3,3	3,0	4,1	6,1	6,4	6,4	4,7	4,5	4,2
28	0,3	0,5	1,0	2,8	2,5	2,7	2,0	1,9	2,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,4	2,9	3,3	4,0	7,0	7,6	7,5	6,7	6,3	5,6	4,5	3,
2	2,6	3,3	4,6	5,5	6,3	7,1	7,6	7,8	7,8	5,5	5,5	4,
3	2,7	3,5	4,0	6,2	8,0	7,5	8,6	7,7	9,2	7,4	5,9	4,
4	1,7	2,0	3,1	3,8	4,6	5,7	5,0	4,9	4,4	4,0	3,4	2,
5	0,4	0,9	1,5	2,5	3,6	2,7	3,5	3,0	2,7	2,4	1,8	1,
6	−0,1	0,3	0,6	1,6	1,6	2,2	2,4	2,8	2,5	2,5	1,5	0,
7	1,2	2,0	3,2	4,0	3,9	4,8	5,5	4,8	4,9	4,0	3,6	2,
8	0,0	0,7	1,2	2,1	2,2	2,5	3,0	2,4	1,3	1,5	1,5	0,
9	−3,1	−2,5	−1,2	−0,5	−0,5	−0,4	−0,6	−0,2	−0,6	−0,8	−1,4	−2,
10	−3,6	−3,5	−2,2	−1,3	−0,9	−0,5	−0,2	−2,5	−0,8	−0,5	−2,8	−3,3
11	−6,0	−4,0	−3,2	0,2	−1,9	0,0	−0,5	−1,5	−1,5	−1,7	−2,4	−4,5
12	−5,7	−4,5	−2,0	[illegible]	1,1	1,0	2,6	2,7	2,8	0,0	−1,2	−1,0
13	−1,1	0,0	1,1	2,6	3,5	3,5	2,7	2,5	1,4	0,4	0,0	−0,4
14	−0,5	−0,1	0,6	1,0	1,8	3,1	3,1	2,6	2,8	2,1	0,8	0,5
15	−0,6	0,4	3,4	2,6	2,1	2,7	2,7	3,4	3,0	3,5	2,4	0,2
16	−0,6	0,2	1,9	3,2	3,4	3,5	2,2	2,0	3,0	3,8	4,2	3,9
17	[illegible]	1,9	4,3	5,9	6,9	7,0	6,5	7,0	7,1	7,2	5,6	4,5
18	3,5	5,1	6,2	6,9	7,5	3,5	3,6	4,6	5,0	4,7	4,4	3,2
19	2,8	3,0	4,5	4,6	5,2	5,9	6,9	7,0	6,6	6,6	6,0	5,0
20	3,0	4,0	5,5	7,0	7,4	7,3	8,0	[illegible]	8,5	7,9	7,3	5,8
21	0,0	1,0	3,5	5,6	7,4	8,3	8,9	9,5	10,2	[illegible]	8,0	6,6
22	1,0	3,0	6,0	7,6	8,8	10,5	11,8	11,5	11,5	11,7	9,9	9,0
23	2,1	6,0	6,8	7,5	9,3	9,6	9,6	9,3	[illegible]	7,2	6,0	5,3
24	3,4	5,5	6,9	8,0	9,6	9,4	10,7	9,9	9,7	10,2	6,6	7,4
25	4,4	6,3	8,4	9,5	9,8	10,4	10,8	11,6	12,0	11,9	11,0	9,
26	3,7	5,0	6,4	7,6	7,6	7,7	7,3	7,7	[illegible]	5,9	4,4	3,8
27	2,3	3,0	3,1	3,4	4,0	4,1	4,5	4,4	4,6	4,4	4,8	4,6
28	2,2	2,5	2,5	2,5	2,3	2,0	1,9	1,9	2,1	2,0	1,8	1,5
29	−0,1	−0,2	0,2	0,6	1,1	1,6	1,9	2,6	2,7	1,6	1,0	0,2
30	−2,4	−1,3	[illegible]	[illegible]	0,0	0,5	1,0	1,1	1,0	1,0	0,5	0,0
31	−1,6	−1	0,3	1,0	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,5	0,0	1,5	3,1	4,3	4,1	4,2	5,0	4,6	5,5	6,5	5,5
2	2,0	2,6	2,9	3,1	4,0	3,9	4,6	4,4	4,6	4,7	4,1	3,7
3	2,5	3,0	3,9	5,0	4,4	4,1	5,0	5,0	4,6	4,6	4,5	4,0
4	2,5	3,0	4,3	4,3	5,6	5,8	5,2	5,1	5,4	4,8	4,5	4,4
5	1,4	2,6	3,8	3,9	5,1	6,4	6,8	6,8	7,0	7,5	7,6	6,6
6	3,8	4,3	5,7	6,1	7,6	7,9	7,6	8,4	8,4	7,9	7,5	7,0
7	4,2	6,6	6,5	7,3	9,0	9,1	8,6	9,5	9,0	9,1	8,8	8,0
8	5,0	6,0	6,8	8,0	5,6	5,2	4,8	5,8	6,7	6,2	4,6	4,3
9	1,0	1,8	1,6	0,6	2,0	3,4	4,1	4,5	3,5	3,5	3,3	3,1
10	5,0	5,9	6,1	6,9	7,3	8,0	8,5	8,4	2,6	0,7	1,6	3,4
11	1,1	1,9	2,6	2,2	4,0	2,1	3,0	3,1	2,9	2,2	2,6	2,5
12	3,0	4,0	4,5	4,7	5,5	5,0	4,8	4,6	6,0	6,3	6,3	6,3
13	6,8	8,2	9,5	11,2	10,8	11,5	12,0	12,4	12,5	12,5	12,4	11,3
14	5,2	9,3	11,6	12,5	13,5	14,1	14,0	15,1	15,2	14,8	14,3	13,5
15	7,0	9,6	11,4	12,4	12,4	13,6	14,5	14,6	14,4	13,8	13,4	11,5
16	10,0	11,1	11,3	12,0	13,0	14,0	13,4	14,3	13,5	13,5	12,5	12,5
17	6,6	9,3	10,5	11,8	12,8	13,5	13,6	14,2	14,0	13,6	13,4	12,4
18	5,4	8,5	8,7	10,6	11,3	11,9	12,8	13,3	12,9	12,1	12,0	10,5
19	4,1	6,6	8,7	10,1	11,5	12,0	12,9	13,5	13,3	13,4	12,8	11,5
20	7,6	11,1	13,7	15,0	15,7	16,3	17,2	16,6	17,1	16,4	15,1	13,6
21	4,9	5,0	4,7	4,6	5,8	6,5	7,5	8,3	7,8	7,6	7,0	6,0
22	-0,3	1,4	2,4	3,8	4,6	4,3	3,6	5,4	4,6	3,4	4,2	3,4
23	-0,6	0,0	0,4	0,6	2,0	2,5	3,0	2,5	1,9	2,0	1,7	1,0
24	-0,1	2,1	2,8	3,0	3,5	3,3	2,7	2,5	1,6	1,5	0,5	0,1
25	1,0	1,6	2,3	2,7	3,4	3,6	3,5	4,2	3,5	2,9	2,8	2,6
26	1,3	5,1	3,0	3,7	2,9	3,5	5,3	5,3	5,4	4,4	3,7	2,9
27	3,0	4,4	5,0	5,5	6,0	6,6	6,9	6,7	7,5	6,9	7,1	6,5
28	1,6	3,5	4,4	5,9	6,8	7,6	8,1	8,0	8,3	7,2	6,5	6,0
29	3,9	5,3	6,0	7,0	8,0	8,5	8,6	8,7	8,7	8,2	8,3	7,6
30	3,7	6,0	7,6	8,0	8,5	9,2	9,5	9,6	8,9	8,8	8,2	7,8

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,9	5,7	7,4	8,5	8,7	9,9	10,8	10,0	10,6	10,7	10,2	9,6
2	4,9	7,4	8,5	9,8	10,7	11,2	11,6	12,1	11,8	11,1	10,5	10,2
3	6,0	9,0	10,7	12,0	12,8	14,0	14,0	14,3	15,1	14,0	13,0	12,0
4	8,6	12,4	14,0	14,4	14,7	14,8	16,0	16,0	17,0	16,4	16,4	15,0
5	8,0	7,2	9,6	12,8	13,6	15,0	15,0	15,7	16,0	15,0	11,6	11,4
6	5,8	6,1	5,6	6,0	6,2	6,2	5,5	4,8	4,8	4,6	4,5	4,6
7	6,6	7,6	8,4	9,5	9,0	10,0	10,1	10,0	10,1	10,2	9,7	9,3
8	7,7	9,0	9,5	10,5	11,8	12,0	11,4	11,5	12,2	11,4	10,7	10,2
9	3,1	4,0	4,3	5,5	6,4	6,9	8,6	5,1	6,8	5,8	5,5	5,5
10	3,6	6,3	7,8	8,9	10,5	10,0	10,8	11,1	8,9	8,0	6,6	6,9
11	8,4	10,5	11,0	11,0	10,5	9,1	9,1	10,0	9,1	8,6	9,3	9,0
12	8,4	8,3	8,6	8,4	7,4	8,4	9,0	8,6	10,2	10,2	8,4	8,0
13	4,5	5,7	6,4	6,8	7,8	7,6	8,5	9,5	8,5	9,0	9,7	8,4
14	4,8	5,8	6,0	7,2	8,5	9,0	9,1	8,6	8,9	6,0	4,6	4,5
15	6,4	7,6	8,4	10,1	9,1	10,9	10,3	9,6	10,6	10,5	9,6	5,7
16	8,8	10,9	11,8	9,3	10,3	11,3	11,0	11,5	9,6	7,3	6,6	7,6
17	6,3	8,6	9,0	10,7	11,1	10,0	11,9	10,0	9,1	9,4	10,0	8,6
18	6,1	7,0	8,0	8,5	8,3	9,3	9,3	9,9	9,6	9,6	9,1	8,5
19	5,8	6,5	8,0	7,6	9,0	8,1	9,6	9,5	10,3	9,4	8,5	8,5
20	7,1	9,0	9,1	10,9	12,4	12,0	11,5	12,0	12,0	11,6	11,3	11,0
21	9,4	11,7	13,4	14,6	15,4	15,5	16,5	17,1	16,4	16,1	15,5	13,6
22	9,5	12,0	14,1	15,8	17,0	17,0	18,4	18,4	18,2	16,6	13,8	10,5
23	10,0	12,6	12,1	12,5	12,1	12,7	12,9	13,5	10,1	12,0	12,0	10,5
24	9,9	11,9	13,0	13,8	14,5	14,5	15,0	15,3	15,4	15,2	15,0	14,5
25	12,4	13,0	15,1	15,0	16,0	16,6	16,7	17,0	17,1	17,0	16,6	15,9
26	11,0	13,6	15,6	16,5	17,0	16,7	17,3	17,5	17,5	17,4	17,0	16,3
27	10,5	13,4	14,8	16,1	16,4	16,6	17,3	17,4	17,5	17,4	17,4	16,2
28	10,0	10,1	10,0	10,5	12,3	12,0	12,5	12,4	11,4	12,6	10,0	10,8
29	12,0	14,0	11,8	14,8	14,4	14,0	15,0	15,5	14,9	13,7	14,2	14,1
30	13,0	13,8	14,8	15,3	15,0	16,4	16,5	17,0	17,8	16,8	17,1	16,0
31	16,0	17,2	18,1	19,7	21,8	22,5	21,6	20,0	20,6	18,7	17,0	15,6

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,4	13,6	15,0	14,4	15,2	15,5	15,9	16,4	16,7	17,3	17,0	16,4
2	12,1	13,6	15,3	16,9	19,8	21,0	21,6	21,3	21,0	20,6	20,1	19,1
3	12,8	15,4	15,6	13,3	10,8	14,4	16,6	15,0	16,3	15,9	16,4	16,0
4	12,1	15,0	15,6	16,4	16,7	17,0	16,9	17,0	17,0	12,9	13,8	15,6
5	13,7	15,5	17,2	17,0	16,9	17,5	16,8	17,2	17,8	17,1	16,7	16,3
6	14,0	16,4	17,1	18,5	18,5	19,5	19,6	20,1	19,6	19,6	19,6	19,0
7	16,1	17,3	18,1	19,0	19,9	20,0	20,0	20,5	20,5	19,8	19,9	19,1
8	17,1	19,7	19,9	20,5	19,9	21,0	21,5	21,5	21,3	21,6	20,9	19,5
9	9,8	14,0	13,2	13,5	14,5	16,6	14,7	15,4	15,4	15,4	14,8	15,4
10	15,3	17,6	18,4	18,4	19,2	18,9	18,4	19,0	19,3	19,0	18,9	18,4
11	14,3	16,6	17,6	18,6	19,3	19,4	19,7	20,0	20,0	20,2	19,7	18,8
12	17,0	17,3	17,7	20,0	20,7	20,6	21,4	21,7	22,1	21,6	19,1	19,0
13	17,9	20,0	20,5	21,3	21,4	22,4	22,4	22,5	22,6	22,6	22,3	21,4
14	17,9	19,0	21,9	20,3	20,0	19,1	19,5	19,3	19,2	18,3	17,4	16,7
15	13,7	13,7	14,2	15,4	16,0	16,6	16,5	17,0	17,0	17,7	16,6	15,7
16	11,2	10,9	12,4	11,8	11,4	11,0	10,4	10,5	9,0	8,3	7,4	7,3
17	7,4	7,3	8,4	8,5	8,8	9,9	11,7	12,6	11,5	12,0	11,9	11,6
18	9,2	8,9	9,5	11,6	12,0	12,4	11,7	9,1	10,4	11,7	10,6	10,6
19	8,0	8,5	8,5	8,7	9,4	9,5	9,0	8,5	7,5	7,6	7,0	7,0
20	6,3	6,9	6,3	7,0	7,8	7,9	7,0	7,6	7,4	7,0	6,7	6,5
21	6,6	7,5	8,6	9,0	8,5	8,5	8,9	9,0	8,5	8,6	8,7	8,5
22	9,5	9,8	10,5	11,6	13,6	14,0	11,5	12,7	13,0	13,1	13,0	12,4
23	10,4	[illegible]	10,0	10,5	10,3	11,4	11,9	11,2	11,0	10,5	10,3	9,0
24	7,7	7,8	8,6	8,8	8,2	7,6	7,7	7,4	6,9	6,3	5,7	6,4
25	6,4	6,8	8,5	8,9	9,2	9,5	9,4	10,3	9,9	9,5	9,2	9,0
26	10,0	12,4	14,2	12,4	12,0	14,0	12,3	13,5	13,0	12,5	12,7	12,1
27	10,4	10,9	12,1	11,9	14,2	13,4	14,4	14,5	14,8	14,1	14,4	14,2
28	9,6	11,0	13,1	13,6	14,8	14,5	14,7	15,4	15,1	15,5	15,2	14,6
29	11,1	13,4	15,2	15,6	16,5	16,7	17,0	17,1	17,4	17,5	17,3	16,6
30	14,1	15,5	16,5	17,5	17,8	18,2	18,1	18,4	18,6	18,7	18,5	18,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,0	16,8	18,5	18,6	19,6	20,3	19,5	20,5	20,1	19,3	19,0	17,8
2	15,9	17,5	17,9	18,9	19,2	19,0	19,6	19,6	19,5	19,4	19,0	18,5
3	13,7	15,1	16,2	16,5	16,0	15,6	16,3	16,5	15,8	15,5	15,5	15,5
4	14,4	14,5	16,5	16,4	17,6	18,1	17,6	18,0	18,4	12,9	15,4	15,7
5	13,6	12,4	14,5	13,8	15,6	16,0	16,4	17,3	17,6	16,6	16,5	16,0
6	14,1	14,0	14,2	16,1	16,8	17,3	17,4	17,4	17,7	16,6	16,9	16,3
7	12,6	12,5	13,7	14,0	15,0	15,6	15,0	15,7	14,8	14,6	14,1	14,2
8	14,0	15,0	14,3	15,8	15,9	16,0	16,4	16,5	17,0	17,0	16,9	16,5
9	15,4	17,0	17,0	18,5	19,0	19,2	19,3	17,4	20,2	19,5	19,0	18,6
10	16,5	18,8	20,3	22,1	22,2	22,4	23,3	23,0	23,8	22,0	20,1	19,6
11	11,1	10,5	11,8	12,5	14,5	15,3	15,7	16,5	16,4	16,8	16,3	15,9
12	14,2	13,6	15,6	17,0	16,3	16,2	17,1	16,6	16,6	15,6	15,0	13,6
13	13,1	14,6	14,2	15,9	15,5	17,6	16,8	17,7	18,2	18,5	17,5	17,4
14	15,0	16,3	17,9	18,6	19,4	20,0	20,5	20,7	20,9	21,0	20,9	20,1
15	14,4	14,6	16,5	20,4	19,8	19,5	20,0	19,6	18,2	18,4	18,5	16,2
16	15,7	17,9	18,9	19,4	19,1	19,6	20,0	20,4	19,7	12,2	14,1	13,4
17	13,5	15,0	16,5	16,1	16,3	16,0	14,6	13,8	13,0	12,6	11,5	10,0
18	11,5	12,0	12,9	13,7	13,8	13,9	15,5	15,5	16,2	16,0	15,4	14,8
19	12,8	15,0	16,6	17,0	18,9	18,1	18,2	18,4	18,5	18,7	18,6	18,4
20	14,0	13,0	12,5	13,3	15,1	11,4	12,2	12,0	13,4	14,4	12,5	12,9
21	9,5	12,0	13,0	12,6	13,8	13,9	13,0	14,0	13,9	11,2	9,3	9,8
22	10,7	11,3	11,9	12,6	12,0	12,6	14,1	12,8	15,0	14,6	13,7	13,8
23	10,5	11,0	13,2	13,6	15,0	15,4	16,0	16,9	15,8	15,1	14,3	14,5
24	12,7	16,0	16,5	17,3	17,7	18,0	18,5	18,8	19,0	19,1	19,0	17,9
25	15,7	16,8	19,5	18,5	19,0	18,4	19,6	18,5	18,6	17,9	15,6	14,5
26	11,4	11,4	10,4	11,6	12,0	11,6	13,0	14,0	15,3	15,5	15,0	12,2
27	13,1	13,5	14,5	15,1	15,8	16,2	16,8	16,5	15,8	12,9	11,6	12,3
28	13,0	14,8	16,1	16,0	16,3	17,0	17,4	14,6	13,6	11,9	11,3	12,5
29	12,2	13,3	14,6	16,1	16,1	16,6	15,5	15,6	15,0	15,0	14,8	14,0
30	13,0	15,2	16,5	17,2	17,0	17,3	17,6	16,0	16,6	16,1	15,7	14,5
31	13,6	14,6	15,4	16,4	17,6	17,6	17,5	17,7	17,5	17,6	17,5	17,3

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,1	17,2	18,9	19,6	19,8	19,9	20,1	20,5	21,0	20,9	20,9	20,2
2	16,5	19,2	20,5	20,6	22,0	21,6	22,4	22,5	22,6	22,5	22,3	22,0
3	17,7	20,3	21,6	22,1	22,4	22,6	22,5	23,1	23,1	23,1	22,6	22,0
4	17,2	18,0	18,2	19,5	19,7	18,9	19,5	18,0	16,5	15,0	17,0	15,6
5	9,4	9,5	9,7	10,4	10,5	10,5	11,8	12,5	13,8	13,4	13,5	12,0
6	11,5	12,9	14,0	14,1	14,9	15,4	16,0	15,5	16,5	15,6	15,6	14,8
7	10,6	13,4	14,7	16,1	17,4	17,7	18,5	19,1	19,6	19,4	19,4	18,6
8	12,6	12,8	13,0	13,6	15,5	16,4	16,6	16,3	14,5	14,0	13,8	12,9
9	9,1	9,7	9,5	10,5	10,4	11,5	11,5	12,9	13,4	13,0	13,0	12,5
10	10,7	11,0	11,6	13,5	13,2	13,6	14,9	14,4	15,2	15,4	11,5	11,5
11	10,9	12,4	12,0	12,9	13,6	14,4	15,0	15,2	15,8	14,6	15,5	14,2
12	11,3	11,2	11,6	13,0	12,8	13,4	14,2	13,2	13,4	13,0	12,4	11,5
13	10,1	10,4	10,5	10,8	10,6	10,9	11,3	11,5	11,2	11,6	11,6	11,5
14	10,6	10,8	10,4	10,6	12,0	11,4	10,9	12,2	12,7	13,0	12,2	12,3
15	10,3	12,0	12,1	12,6	12,7	12,3	13,0	14,0	14,0	13,6	13,2	12,1
16	10,4	11,0	10,9	11,5	11,6	11,2	11,2	12,6	13,6	12,8	13,0	12,0
17	11,0	12,2	12,4	13,3	13,7	14,0	14,1	15,0	14,3	14,0	13,4	12,7
18	10,9	12,9	13,5	13,7	15,0	15,3	16,0	15,1	15,4	15,0	14,6	14,3
19	8,9	12,1	14,5	15,6	17,1	17,5	18,4	18,9	19,4	19,5	19,5	18,5
20	14,5	16,8	15,4	13,5	14,2	14,3	13,0	12,6	13,3	14,8	15,4	14,0
21	14,0	15,6	16,6	17,1	17,2	18,5	18,4	18,7	19,0	18,9	18,4	17,6
22	14,6	16,6	17,5	19,0	19,3	19,0	19,5	19,6	19,6	19,6	19,4	18,6
23	13,5	16,8	17,7	18,7	19,4	20,1	21,1	21,6	21,6	21,6	21,4	20,5
24	16,1	19,6	20,6	21,6	22,0	22,3	22,6	22,7	22,8	22,8	22,6	21,1
25	12,4	17,5	18,2	20,1	21,3	21,3	21,0	21,5	21,6	21,7	21,1	20,5
26	15,9	17,6	18,6	21,0	20,6	20,7	20,9	21,0	21,5	20,3	14,4	15,7
27	13,7	14,4	14,3	15,1	16,1	18,4	17,5	17,0	17,4	17,6	17,9	18,6
28	12,9	13,0	13,6	14,9	15,9	16,0	17,1	16,2	18,6	18,6	18,4	17,5
29	13,6	15,9	17,4	17,9	18,7	19,4	19,6	19,7	19,9	20,0	19,5	18,4
30	13,3	16,2	18,5	19,2	20,0	20,8	20,8	21,0	21,0	20,9	20,2	19,1
31	13,8	14,3	14,3	15,9	17,1	18,5	17,7	18,0	18,3	18,9	17,6	16,5

Temperatur.

T.	Morgen. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,9	13,5	13,6	14,2	16,4	17,8	16,5	16,7	17,2	17,3	16,5	15,4
2	12,0	12,5	14,0	14,6	15,4	15,4	15,6	15,6	16,0	15,6	15,1	14,6
3	12,3	11,9	13,8	13,5	14,9	14,0	15,0	15,5	15,0	14,8	14,0	12,7
4	11,9	11,9	12,3	12,6	12,7	14,4	13,9	14,0	14,2	13,9	13,4	13,4
5	12,6	13,0	14,5	16,4	16,7	17,0	17,1	15,1	14,4	13,0	12,5	12,4
6	10,4	10,5	11,1	11,6	12,6	12,4	13,2	11,0	11,7	12,0	10,9	10,1
7	7,6	7,8	7,8	8,6	9,4	9,7	10,0	10,7	11,0	10,6	10,2	9,7
8	5,2	6,4	7,7	9,5	10,5	11,5	12,5	12,6	13,4	13,5	12,8	12,1
9	7,8	8,9	10,0	11,2	13,2	13,5	14,0	14,7	14,4	15,5	14,8	13,7
10	9,4	10,9	11,6	12,4	11,8	13,5	13,6	14,5	15,0	14,3	13,6	12,5
11	8,6	9,5	10,1	11,3	12,2	13,0	14,1	14,0	13,7	14,0	13,6	13,0
12	10,0	10,7	11,8	13,6	14,4	13,6	14,0	13,7	13,6	13,6	12,6	12,0
13	8,5	10,0	10,6	11,4	12,8	13,5	14,3	14,6	14,2	13,9	13,4	12,2
14	10,1	10,9	12,5	13,2	13,5	14,2	14,6	14,3	14,0	13,9	13,8	12,8
15	6,0	5,6	6,5	7,0	8,5	10,0	10,4	9,6	9,8	10,5	9,5	8,8
16	6,1	7,1	8,6	9,4	10,6	10,6	10,5	11,0	11,0	10,3	10,0	9,0
17	5,5	8,0	10,5	11,6	11,9	12,5	13,0	13,5	13,7	13,5	13,0	12,4
18	6,5	8,8	11,0	13,2	14,1	14,6	14,9	15,4	15,2	14,6	14,1	12,7
19	9,6	10,5	10,8	11,6	12,6	13,2	14,1	14,4	13,5	13,4	12,6	11,9
20	11,1	12,2	12,5	12,5	13,7	14,6	14,4	15,4	15,4	15,2	14,8	13,5
21	8,5	10,3	12,0	13,0	14,5	15,3	16,2	16,4	16,3	15,2	14,3	12,5
22	10,6	10,9	12,0	13,3	13,9	15,3	16,5	16,9	16,7	16,3	15,1	13,4
23	8,7	10,0	11,9	13,2	13,7	15,1	15,6	16,2	16,4	16,3	15,5	13,6
24	11,3	12,8	13,4	14,8	15,4	15,5	15,7	15,9	15,6	14,4	14,4	13,1
25	7,6	7,3	7,7	8,7	9,0	9,7	9,9	10,1	8,6	9,1	9,0	6,9
26	2,5	5,0	6,1	7,2	7,7	8,0	8,3	8,5	8,6	8,3	7,2	5,5
27	0,5	2,9	5,3	6,8	7,7	8,9	10,1	10,6	11,4	11,5	10,5	9,3
28	3,3	6,6	9,4	11,1	12,2	12,9	13,8	14,5	15,0	15,0	13,7	11,6
29	4,0	6,9	9,2	11,0	12,9	12,0	13,3	13,9	14,0	13,6	12,4	10,7
30	4,1	5,8	9,2	12,3	14,0	15,8	16,3	16,7	16,0	15,5	13,5	11,6

October 1855.

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,5	9,6	10,9	12,1	12,4	13,0	13,7	13,6	13,6	13,0	12,4
2	8,0	8,0	8,2	9,3	10,6	11,7	11,0	10,9	10,9	9,6	8,6
3	8,6	9,6	10,1	11,9	12,0	12,9	12,5	12,6	13,3	12,0	11,0
4	5,4	8,0	10,4	12,0	13,3	14,2	14,9	15,0	15,4	14,8	13,3
5	6,8	9,0	10,7	12,2	14,4	14,5	14,9	15,0	14,9	14,4	13,5
6	7,5	9,4	11,7	11,5	13,5	15,0	14,6	15,7	15,7	14,7	12,8
7	8,0	9,6	10,8	12,5	14,3	15,1	16,0	16,5	16,7	16,6	14,3
8	9,6	10,2	10,6	11,1	10,8	10,4	8,8	8,6	8,4	8,4	8,4
9	6,8	8,6	10,8	11,9	13,0	14,5	14,4	13,9	13,6	12,9	11,6
10	7,4	8,0	9,0	10,0	10,4	10,7	10,1	10,6	10,0	10,0	9,3
11	5,9	6,0	6,0	7,5	8,4	8,6	8,5	8,6	8,6	8,4	8,4
12	8,1	8,7	9,4	10,0	11,2	11,5	11,3	11,4	11,6	11,3	10,4
13	9,2	9,6	10,3	11,0	11,7	11,8	11,6	12,0	11,6	11,2	10,4
14	5,9	7,5	9,2	10,8	12,7	13,5	13,1	12,2	13,5	12,3	11,4
15	10,0	10,0	10,5	10,6	11,7	11,9	12,3	13,6	12,6	12,1	9,9
16	6,8	7,6	8,3	8,6	8,8	9,5	9,6	9,6	9,5	8,9	7,6
17	1,5	3,1	5,4	7,8	8,8	10,2	10,5	10,9	10,6	10,0	8,7
18	4,7	7,3	8,6	11,0	12,6	14,3	15,0	15,0	15,1	14,0	12,6
19	9,5	10,4	11,4	11,2	11,6	12,6	13,0	13,5	12,6	12,2	11,4
20	7,8	8,2	9,1	10,3	10,0	10,0	11,4	11,2	11,3	10,2	10,0
21	7,0	7,3	7,8	8,5	9,5	10,5	10,6	11,4	11,2	10,4	8,8
22	7,9	8,3	9,0	9,3	10,4	11,2	11,8	12,5	12,5	12,0	10,6
23	3,0	4,4	7,0	9,8	11,6	12,1	12,4	13,2	13,6	12,1	10,6
24	6,5	9,8	10,9	12,3	14,2	14,6	14,8	13,9	13,4	12,5	11,2
25	6,0	6,5	6,6	8,5	8,4	8,6	9,6	9,2	9,2	8,5	7,4
26	3,1	4,6	7,0	9,1	10,1	11,1	11,5	11,6	11,5	9,4	8,6
27	3,8	4,6	6,6	8,5	10,9	13,2	13,0	12,6	12,1	12,4	12,1
28	8,7	8,8	9,0	9,6	10,3	10,2	11,9	12,8	13,2	13,0	11,0
29	6,2	6,4	6,5	7,0	6,6	9,5	9,5	8,8	10,9	10,0	10,5
30	6,0	6,0	7,0	8,4	8,7	9,2	9,6	9,5	9,0	8,2	7,4
31	5,5	5,6	6,6	7,6	7,8	8,2	8,1	7,3	7,2	6,6	6,4

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,1	3,7	5,3	6,1	7,6	7,7	8,0	8,5	7,9	7,5	6,4	6,4
2	4,2	3,9	2,3	3,1	3,2	3,0	3,0	2,5	2,9	2,5	2,0	1,
3	0,6	0,7	1,1	1,8	2,5	2,8	3,4	3,5	3,8	3,4	2,6	0,
4	1,7	2,3	3,0	3,7	5,0	5,4	6,3	6,6	5,4	4,8	2,8	1,
5	-0,2	0,3	1,4	1,6	1,4	1,6	1,9	2,0	1,8	1,6	1,6	1,5
6	0,5	0,8	1,7	2,9	2,1	2,1	2,0	2,2	1,7	1,4	1,1	1,0
7	0,8	1,0	1,3	1,6	2,8	3,1	3,0	3,5	3,5	2,6	2,3	2,
8	1,5	0,9	1,8	2,8	3,5	5,2	6,0	6,4	6,1	4,9	3,4	2,3
9	-2,3	-1,4	-1,0	-0,8	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,2	0,8	1,0
10	0,2	0,3	0,9	1,0	2,0	2,0	4,6	5,5	5,6	4,6	3,0	1,7
11	-1,5	-1,4	-0,8	0,4	1,3	1,7	1,5	1,6	1,6	1,1	1,2	1,2
12	1,5	1,7	1,6	1,6	1,7	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,2	2,1
13	-0,1	-0,4	-0,2	0,5	1,2	2,4	3,5	4,6	3,7	1,9	0,9	0,4
14	0,5	0,6	0,8	1,4	1,4	1,6	1,7	2,0	1,8	1,6	1,5	1,5
15	2,2	2,5	3,3	3,5	4,2	4,4	4,6	4,5	4,2	3,9	3,6	3,5
16	3,0	3,0	3,1	3,3	3,4	3,6	3,6	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2
17	2,6	2,8	3,2	4,0	3,9	4,7	4,0	3,7	4,0	3,5	3,3	3,3
18	3,1	3,1	2,9	2,9	3,5	3,5	4,3	4,1	4,0	3,6	3,5	3,5
19	3,0	3,0	3,4	3,8	4,5	4,6	5,6	6,4	6,0	4,6	3,0	2,8
20	-0,2	-0,2	0,0	0,5	0,6	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5
21	0,5	0,6	0,8	1,1	1,2	1,5	1,4	1,4	1,3	0,9	1,0	1,0
22	0,1	0,2	0,5	1,5	2,5	2,5	2,2	2,1	1,6	1,5	1,0	0,
23	0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	1,5	1,8	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2
24	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,9	-0,
25	-0,6	-0,2	0,2	0,5	0,8	1,5	1,5	1,0	0,4	-0,1	-0,4	-0,
26	-9,5	-9,5	-9,9	-7,6	-4,5	-3,0	-2,9	-2,6	-3,0	-2,8	-3,5	-5,
27	-4,5	-4,4	-4,0	-3,5	-2,7	-3,3	-2,8	-2,3	-2,3	-2,2	-2,1	-2,
28	-1,7	-1,7	-0,7	-0,1	-0,3	-0,2	-0,4	-0,1	-0,8	-2,0	-1,8	-3,
29	-6,6	-5,5	-4,6	-4,0	-3,0	-2,8	-2,4	-2,1	-2,6	-3,0	-2,9	-2,
30	-2,7	-2,5	-1,6	-0,5	0,0	0,6	1,0	1,1	0,6	0,4	0,4	0,

December 1855.

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	Abends. 3h	4h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,0	-0,5	0,0	0,5	0,9	1,3	0,8	0,5	0,2	0,0
2	-0,5	-0,5	0,2	0,6	0,7	1,1	0,3	0,3	0,5	0,0
3	-2,0	-2,1	-3,5	-3,7	-3,5	-4,1	-4,0	-5,0	-5,4	-5,6
4	-9,5	-9,0	-8,6	-7,2	-7,5	-6,5	-7,2	-6,6	-6,8	-7,3
5	-10,1	-10,6	-7,8	-3,3	-2,8	-0,1	1,3	1,9	1,7	0,8
6	-1,3	-1,3	-1,1	-1,0	-1,0	-0,7	-0,4	-0,1	-1,6	-2,9
7	-0,5	-0,4	-0,3	0,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,2	0,0
8	-2,9	-2,6	-1,5	-0,6	-0,6	0,6	0,6	0,3	-0,5	-1,6
9	-3,5	-3,3	-2,9	-1,8	-0,8	0,0	-1,1	-2,4	-4,0	-4,5
10	-4,3	-4,2	-4,1	-3,4	-2,7	-3,5	-3,1	-4,9	-5,8	-7,1
11	-6,3	-6,3	-3,2	-5,2	-4,5	-4,4	-5,0	-5,1	-4,6	-5,1
12	-8,9	-9,0	-9,6	-8,0	-6,6	-5,4	-6,0	-6,4	-6,5	-7,1
13	-6,0	-6,0	-5,5	-4,6	-4,1	-4,1	-3,8	-4,1	-4,4	-4,8
14	-5,1	-3,4	-4,7	-3,7	-2,9	-2,6	-3,0	-3,4	-3,5	-4,3
15	-1,5	-1,3	-1,4	-1,5	-1,4	-1,4	-1,5	-1,2	-1,4	-1,4
16	0,7	0,8	1,3	1,9	2,5	2,5	3,0	2,6	2,2	1,5
17	0,4	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	0,9	0,4	0,0	-0,2
18	-3,6	-3,2	-2,5	-2,4	-2,5	-3,0	-2,4	-3,4	-4,0	-5,5
19	-14,3	-14,6	-14,0	-13,3	-12,5	-12,0	-12,0	-12,1	-12,5	-13,0
20	-17,1	-17,6	-16,8	-15,4	-13,4	-12,3	-12,2	-11,9	-12,0	-12,8
21	-14,5	-14,4	-14,0	-14,0	-12,3	-12,4	-13,2	-13,0	-13,3	-14,5
22	-11,9	-11,8	-11,2	-10,2	-8,8	-8,5	-8,2	-8,0	-8,6	-9,6
23	-8,9	-8,8	-8,4	-7,5	-5,7	-5,0	-4,6	-4,6	-5,3	-4,4
24	-2,1	-0,5	0,6	3,5	3,6	3,6	3,9	3,5	3,1	1,8
25	0,3	0,2	0,7	1,6	1,6	2,5	2,7	2,5	1,9	0,6
26	0,3	0,0	-0,7	0,1	1,6	2,2	2,6	3,0	2,5	2,0
27	-2,6	-3,4	-4,3	-1,3	0,6	1,6	-0,2	0,3	0,6	-0,6
28	-7,7	-7,8	-6,0	-6,5	-5,5	-4,5	-3,5	-3,5	-4,1	-4,5
29	-8,0	-7,7	-7,0	-5,0	-3,3	-3,2	-3,0	-2,9	-2,3	-3,8
30	-3,8	-3,7	-2,8	-1,5	0,0	1,0	-0,1	-0,6	-0,9	-1,0
31	1,2	1,1	1,1	1,4	2,0	2,4	1,5	1,1	0,7	0,6

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,6	316,6	316,4	315,8	315,2	315,0	314,8	314,8	314,8	314,6	314,4	314,2
2	13,6	14,0	14,2	14,5	14,6	14,5	14,7	15,0	15,2	15,4	15,7	15,9
3	17,6	17,7	17,8	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,6	18,8	18,9	19,0
4	19,6	20,0	20,2	20,4	20,5	20,5	20,4	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7
5	20,9	20,9	21,0	21,0	21,1	21,0	20,8	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9
6	21,9	22,0	22,2	22,3	22,4	22,4	22,3	22,2	22,4	22,5	22,6	22,7
7	23,6	23,6	23,8	23,9	23,9	23,8	23,8	23,7	23,6	23,6	23,6	23,7
8	23,7	23,7	23,8	23,8	23,8	23,6	23,3	23,2	23,0	23,1	23,0	23,0
9	21,6	21,6	21,5	21,6	21,5	21,3	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
10	21,8	21,9	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,1	22,2	22,4
11	22,5	22,4	22,4	22,3	22,1	21,9	21,8	21,7	21,8	21,7	21,7	21,6
12	21,8	21,9	21,9	21,6	22,0	21,7	21,5	21,5	21,5	21,6	21,5	21,5
13	21,0	20,9	20,8	20,8	20,6	20,5	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	19,9
14	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0
15	20,5	20,6	20,7	20,5	20,4	20,0	19,7	19,4	19,0	18,7	18,5	18,3
16	17,6	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,9	17,9	17,7	17,7
17	16,2	16,1	16,2	16,1	15,9	15,8	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9
18	16,2	16,2	16,3	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,1	16,1
19	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	14,8	14,5	14,3	14,5	14,4	14,3	14,4
20	12,0	12,2	12,1	12,2	12,4	12,5	12,4	12,7	13,2	13,6	13,9	14,3
21	15,9	16,0	16,2	16,3	16,3	16,2	16,1	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3
22	17,3	17,5	17,6	17,6	17,9	17,8	17,8	17,7	17,8	18,0	18,1	18,1
23	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,4	18,2	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6
24	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8
25	16,6	16,8	16,8	17,0	17,0	16,9	16,7	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3
26	15,3	15,4	15,5	15,4	15,4	15,4	15,2	15,3	15,4	15,7	16,0	16,1
27	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,2	17,1	17,1	16,9	16,9	16,9	16,8
28	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,7	15,6	15,5	15,5	15,4	15,5	15,6
29	15,1	15,0	14,9	14,9	14,9	14,7	14,5	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3
30	13,3	13,4	13,5	13,7	14,0	14,0	14,1	14,1	14,4	14,5	14,5	14,6
31	313,8	313,9	313,9	314,0	314,0	313,9	313,7	313,6	313,6	313,4	313,5	313,5

Barometer bei 0° R.												
	Morgens.						Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,9	313,2	313,2	313,3	313,5	313,6	313,7	313,9	314,2	314,5	314,9	315,2
2	17,1	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,8	17,6
3	16,7	16,6	16,5	16,4	16,7	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9
4	13,6	13,5	13,4	13,4	13,5	13,3	13,0	12,8	12,5	12,6	12,5	12,6
5	11,1	11,2	11,1	11,0	11,0	10,9	10,8	10,7	10,7	10,7	10,8	10,8
6	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8	10,9	10,9	10,9	11,0	11,0	11,2	11,3
7	12,6	12,8	13,0	13,3	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	13,9	14,2	14,3
8	15,4	15,5	15,6	15,5	15,4	15,2	15,0	14,9	14,8	14,7	14,6	14,4
9	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,2	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0
10	14,3	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,2	14,2
11	13,3	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,5	12,2	12,1	12,0	11,8	11,8
12	9,0	8,7	8,6	8,6	8,6	8,4	8,3	8,4	8,5	8,7	8,9	9,3
13	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1	8,9	8,5
14	7,0	6,9	6,8	6,4	6,1	6,0	5,6	5,4	5,4	5,6	5,7	5,9
15	10,4	10,9	11,3	11,7	12,0	12,2	12,5	12,9	13,3	13,7	14,0	14,4
16	16,7	17,0	17,1	17,3	17,4	17,3	17,1	17,0	17,0	16,7	16,4	16,3
17	13,0	13,0	13,0	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	13,4	13,4
18	14,3	14,6	14,8	15,0	15,1	15,3	15,4	15,5	15,5	15,7	15,7	15,8
19	16,1	16,2	16,4	16,5	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3
20	14,7	14,6	14,6	14,4	14,1	14,0	13,6	13,6	13,4	13,7	13,7	13,7
21	13,9	14,0	14,1	14,3	14,7	14,9	15,0	15,1	15,3	15,5	15,6	15,9
22	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,7	16,8	16,8	16,8
23	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9
24	17,4	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7
25	15,4	15,4	15,3	15,2	15,0	14,7	14,5	14,3	14,2	14,1	14,1	14,2
26	13,3	13,2	13,3	13,3	13,4	13,3	13,3	13,2	13,3	13,3	13,4	13,5
27	14,5	14,6	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	15,1	15,2
28	315,6	315,8	315,9	316,1	316,3	316,3	316,2	316,3	316,3	316,5	316,6	316,8

T.	Barometer bei 0° R. Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,3	317,2	317,3	317,3	317,1	316,9	316,5	316,3	316,2	316,0	315,8	315,7
2	16,6	16,7	16,6	16,4	16,2	15,9	15,6	15,4	15,2	15,0	14,8	14,5
3	12,0	11,8	11,8	11,7	11,4	11,2	11,2	11,4	11,5	11,9	12,2	12,6
4	14,3	14,4	14,6	14,8	14,7	14,7	14,7	14,6	14,5	14,6	14,6	14,5
5	14,3	14,5	14,8	15,0	15,2	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8
6	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,4	16,4	16,3	16,3
7	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,2	15,1	15,0	14,9	14,8	14,8	14,9
8	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	14,5	14,4	14,4	14,3	14,3
9	14,8	14,9	14,9	14,9	15,0	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,9
10	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,7
11	14,7	14,7	14,6	14,5	14,4	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,3
12	10,9	10,7	10,5	10,2	9,8	9,5	8,9	8,3	7,9	7,3	6,9	6,7
13	7,3	7,5	7,7	7,9	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	8,9	9,2	9,6
14	12,6	12,9	13,2	13,4	13,6	13,8	13,8	13,8	[illegible]	13,9	14,1	14,3
15	14,6	14,7	14,8	15,0	[illegible]	15,2	15,1	15,1	15,2	15,3	15,4	15,6
16	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,[illegible]	15,2	15,1	15,1	15,3	15,5
17	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,5	17,3	16,9	16,6	16,7	16,5	16,6
18	15,3	15,5	15,5	15,7	15,9	16,4	16,7	16,8	16,9	17,0	17,2	17,2
19	16,7	16,9	16,9	17,1	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,2	17,3
20	16,8	16,8	16,7	16,5	16,3	16,0	15,7	15,5	15,2	15,0	14,9	14,8
21	12,6	12,6	12,3	12,0	11,7	11,4	11,0	10,8	10,5	10,2	10,1	10,0
22	8,0	7,8	7,6	7,4	7,2	6,8	6,4	5,9	5,6	5,3	5,1	5,5
23	7,1	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	7,6	7,8	7,9	[illegible]
24	9,9	10,0	10,1	10,0	10,1	10,1	10,1	10,0	9,7	9,6	9,4	[illegible]
25	9,3	9,5	9,8	10,0	9,9	9,9	9,8	9,7	9,7	9,7	9,8	9,9
26	11,8	11,9	12,0	12,1	12,0	12,0	12,0	12,1	12,2	12,3	12,8	13,2
27	14,4	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,8
28	16,1	16,3	16,6	16,9	17,2	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,3
29	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0
30	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,5	19,6
31	319,6	319,7	319,7	319,6	319,6	319,6	319,5	319,3	319,3	319,2	319,2	319,2

Barometer bei 0° R.

T.	Morgen. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,4	317,3	317,3	317,2	317,1	317,1	316,9	316,7	316,8	316,4	316,4	316,4
2	16,9	17,0	17,2	17,2	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	17,0	17,1	17,2
3	17,2	17,2	17,2	17,1	16,8	16,7	16,6	16,4	16,2	16,0	15,8	15,7
4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,3	14,1	14,0	13,8	13,7	13,7	13,6	13,6
5	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0	15,0	15,2
6	17,0	17,3	17,5	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1
7	18,3	18,3	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5
8	16,0	15,9	15,7	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	15,9	15,9	16,2	16,2
9	16,1	16,0	15,9	15,8	15,7	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,7	14,6
10	11,1	10,9	10,7	10,3	10,1	9,7	9,4	9,4	9,6	9,9	9,9	9,8
11	10,6	11,0	11,0	11,2	11,2	11,4	11,5	11,5	11,7	11,8	11,9	12,0
12	14,3	14,3	14,3	14,3	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6
13	15,7	15,8	15,9	15,9	15,8	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1
14	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,9
15	19,1	19,2	19,5	19,7	19,6	19,6	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,5
16	20,6	20,6	20,8	20,8	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,2
17	20,3	20,3	20,3	20,3	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4	19,5
18	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2	19,3	19,3
19	19,0	19,1	19,0	18,9	18,8	18,6	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9
20	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8
21	19,2	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,6
22	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9	20,8	20,8	20,8	20,8
23	20,8	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1
24	18,8	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9	17,7	17,6	17,4	17,1	16,9	16,6
25	13,8	13,9	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,6	14,8	14,9	15,1
26	17,1	17,1	17,2	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8
27	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4
28	17,4	17,4	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,8	16,7	16,8
29	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
30	317,8	317,9	317,8	317,8	317,7	317,7	317,6	317,5	317,4	317,3	317,3	317,3

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,9	316,9	316,8	316,7	316,7	316,6	316,6	316,6	316,4	316,4	316,3	316,3
2	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7	15,7	15,6	15,5
3	14,6	14,6	14,4	14,3	14,0	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	13,0
4	13,2	13,3	13,3	13,3	13,1	13,0	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9	13,0
5	12,4	12,4	12,4	11,9	11,9	12,0	12,0	12,2	12,2	12,4	12,7	13,0
6	15,6	15,8	16,1	16,4	16,6	16,7	17,0	17,2	17,4	17,6	17,7	17,8
7	18,5	18,6	18,6	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1
8	16,8	16,8	16,7	16,6	16,4	16,1	15,8	15,6	15,3	15,3	15,2	15,1
9	17,1	17,3	17,5	17,5	17,6	17,5	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
10	17,0	16,8	16,6	16,3	16,1	15,8	15,5	15,3	15,5	15,6	15,7	15,7
11	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,3	14,1	14,1	14,1	14,2
12	14,1	14,0	14,1	14,2	14,3	14,4	14,3	14,3	14,3	14,2	14,4	14,6
13	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	15,9	15,7	15,6	15,4	15,2	15,0
14	13,1	13,4	13,4	13,4	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,3	13,6
15	13,1	13,0	12,9	12,7	12,5	12,3	12,2	11,9	11,8	11,6	11,4	11,6
16	11,9	11,9	11,9	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,4	12,9	13,0	13,2
17	15,2	15,3	15,4	15,4	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0
18	18,2	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7
19	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9	17,8
20	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	15,9	15,8	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3
21	15,6	15,7	15,7	15,6	15,6	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4	15,3	15,4
22	16,1	16,0	15,8	15,6	15,5	15,3	15,2	15,1	15,2	15,3	16,0	16,8
23	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,6	17,5	17,6	17,5	17,4	17,4
24	17,9	17,8	17,9	17,9	17,8	17,8	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4
25	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4
26	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,5	16,3	16,2	16,2
27	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,6	15,4	15,3	15,1	15,0	14,9	14,8
28	15,8	15,9	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,8
29	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,4	15,2	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9
30	15,5	15,6	15,6	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	15,1	15,0	14,9	14,9
31	313,9	313,9	313,8	313,8	313,8	313,8	313,8	313,9	313,9	314,2	314,3	314,5

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,2	317,3	317,4	317,3	317,3	317,4	317,3	317,3	317,2	317,1	317,0	317,0
2	15,8	15,9	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,9	15,9	15,5	15,6	15,6
3	16,9	17,0	16,9	17,2	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1
4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,5	18,4	18,3
5	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2
6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9
7	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8
8	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2
9	18,6	18,8	18,8	19,0	19,1	19,1	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6
10	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0	19,9	19,7	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2
11	18,8	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,3	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9
12	18,6	18,7	18,7	18,6	18,6	18,3	18,2	18,0	17,9	17,7	17,7	17,6
13	16,7	16,7	16,5	16,4	16,2	16,0	15,7	15,5	15,3	15,0	14,8	14,7
14	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	16,0
15	16,7	16,6	16,5	16,4	16,1	16,0	15,8	15,5	15,4	15,1	15,0	14,9
16	14,4	14,4	14,2	14,3	14,5	14,7	14,8	14,9	15,2	15,3	15,3	15,5
17	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,3
18	18,4	18,6	18,7	18,8	18,8	18,7	18,6	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5
19	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5	17,6	17,5	17,4	17,3	17,1	16,8	16,9
20	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,9
21	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	18,0
22	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9
23	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7
24	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	17,0	17,2	17,5	17,8	18,1	18,5	18,6
25	20,0	20,1	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
26	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
27	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	21,0	21,0	21,0	20,9	20,9
28	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8	20,7	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1
29	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,2	19,1	19,0	19,0	18,9
30	319,1	319,1	319,2	319,2	319,2	319,1	319,0	319,0	319,0	319,0	318,9	319,0

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,8	319,9	319,9	320,0	320,0	319,9	319,9	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8
2	20,5	20,4	20,4	20,4	20,3	20,1	19,9	19,8	19,6	19,5	19,4	19,3
3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6
4	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8	17,9	17,7	17,7
5	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9
6	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,8	17,7	17,6	17,6	17,4	17,5
7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9
8	17,8	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8
9	16,5	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	16,2	15,9	15,9	15,8	15,7
10	15,5	15,5	15,2	15,1	14,9	14,8	14,4	14,0	13,8	13,6	13,7	13,3
11	14,9	15,0	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,0	15,0	15,0
12	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,5	16,7	16,9
13	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9
14	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7
15	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3	18,3	18,1	17,8	17,8
16	16,9	16,8	16,6	16,4	16,2	15,9	15,6	15,3	15,1	16,0	16,0	15,6
17	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5	15,3	15,2	15,2	15,0	15,1	15,1	15,6
18	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,5	16,4	16,4	16,3	16,4	16,4	16,4
19	17,1	17,1	17,0	16,9	16,7	16,5	16,3	16,2	16,1	15,9	15,8	15,8
20	15,7	16,0	15,9	15,9	15,8	16,3	16,4	16,6	16,5	16,5	16,7	16,7
21	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,7	17,7	17,7	17,9	18,1	18,1
22	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3
23	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9
24	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,1	16,9	16,7	16,7
25	16,2	16,2	16,1	16,0	16,0	15,8	15,7	15,6	15,3	15,2	15,1	15,1
26	17,2	17,4	17,4	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,6
27	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2
28	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	18,1	18,3	18,5	18,6	18,6
29	18,4	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	17,8	17,7	17,5
30	17,3	17,2	17,3	17,2	17,2	17,2	17,0	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1
31	317,6	317,7	317,7	317,7	317,7	317,6	317,6	317,6	317,5	317,5	317,4	317,3

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,0	318,1	318,1	318,2	318,1	318,1	318,1	318,0	318,0	317,9	317,9	317,8
2	18,8	18,9	18,9	19,0	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4
3	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,8	17,6	17,5	17,4	17,2	17,1
4	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0	16,8	16,6	16,3
5	16,8	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9
6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,3	19,2	19,1	19,0
7	18,2	18,0	17,9	17,7	17,6	17,4	17,2	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9
8	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9
9	16,7	16,8	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
10	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,3	18,4
11	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	18,2	19,2	19,2
12	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,9	18,7	18,7
13	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9	17,0	17,0	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1
14	17,7	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6
15	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,3
16	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9	19,9	20,0	20,0
17	20,2	20,2	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,1	20,0	20,1	20,1
18	20,2	20,3	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0	19,9	19,9	19,8	19,7
19	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,5	18,4	18,3
20	18,2	18,3	18,6	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9
21	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7
22	19,3	19,3	19,2	19,3	19,3	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6
23	18,4	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,0	17,9	17,7	17,6	17,5	17,4
24	17,8	17,9	18,0	19,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,7	17,7	17,7	17,7
25	18,6	18,8	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9
26	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,5	18,3	18,1	18,1	17,9	17,9	16,3
27	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,4	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7
28	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6
29	18,2	18,2	18,3	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
30	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2
31	319,7	319,7	319,7	319,7	319,6	319,5	319,3	319,1	319,0	318,9	318,8	318,6

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,5	318,4	318,6	318,6	318,5	318,5	318,4	318,4	318,2	318,2	318,1	318,
2	17,4	17,4	17,4	17,2	17,0	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,
3	16,7	16,8	17,0	17,1	17,1	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,
4	16,7	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	16,
5	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	14,5	14,4	14,2	14,1	14,1	14,2	14,
6	15,4	15,6	15,8	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,9	17,2	17,
7	20,4	20,7	20,9	21,1	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,
8	21,9	21,9	21,9	21,8	21,7	21,6	21,5	21,4	21,1	21,0	20,9	20,
9	19,6	19,5	19,5	19,3	19,0	18,8	18,7	18,5	18,5	18,4	18,4	18,
10	18,7	18,8	18,9	18,8	18,9	18,7	18,6	18,5	18,3	18,3	18,2	18,
11	17,4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,
12	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
13	18,5	18,5	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	17,
14	17,3	17,3	17,3	17,1	17,0	16,8	16,6	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1
15	17,4	17,7	18,0	18,2	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	19,
16	19,7	19,8	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0	19,9	19,9	20,0	20,
17	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6	18,
18	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	17,9	17,8	17,6	17,5	17,4	17,3	17,4
19	17,3	17,4	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1
20	18,7	18,8	19,0	19,1	19,0	19,1	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3
21	20,3	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,1	20,0	20,0	19,9	19,9	20,0
22	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0
23	20,6	20,7	20,8	20,8	20,7	20,6	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	20,2
24	20,1	20,0	20,1	20,0	19,9	19,7	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,1
25	19,9	20,1	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,9
26	21,2	21,3	21,5	21,6	21,6	21,5	21,3	21,2	21,1	21,1	21,0	21,1
27	20,2	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	19,8	19,7	19,6	19,4	19,3	19,2
28	18,3	18,3	18,3	18,1	17,9	17,7	17,4	17,2	17,0	16,8	16,6	16,6
29	16,4	16,4	16,4	16,3	16,2	16,2	16,0	15,9	15,8	15,7	15,7	15,8
30	315,5	315,3	315,1	314,9	314,7	314,3	314,1	314,1	314,0	313,9	313,8	313,7

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,7	315,7	315,6	315,6	315,5	315,4	315,3	315,3	315,2	315,2	315,2	315,2
2	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,4	15,5	15,5	15,6	15,7	15,9	16,1
3	16,6	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9	16,9	17,0
4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
5	15,9	15,9	16,1	16,2	16,1	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,9
6	14,4	14,3	13,9	13,9	13,6	13,5	13,2	13,4	13,8	13,8	13,9	14,2
7	14,9	14,9	14,9	14,9	14,7	14,5	14,3	14,1	14,0	13,8	13,7	13,5
8	15,1	15,5	15,5	15,8	15,8	16,1	16,3	16,2	16,3	16,2	16,0	16,1
9	15,7	15,7	15,6	15,4	15,3	15,0	14,6	14,3	14,0	13,6	13,3	13,2
10	13,6	13,6	13,6	13,4	13,4	13,3	13,1	13,1	13,1	13,2	13,3	13,6
11	16,0	16,2	16,4	16,5	16,4	16,3	16,2	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9
12	15,0	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5	15,6
13	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	15,9	15,9	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0
14	15,5	15,4	15,2	15,0	14,9	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6	14,5	14,4
15	13,7	14,0	13,9	14,0	13,8	13,8	13,7	13,5	13,6	13,8	14,4	14,4
16	16,6	17,0	17,2	17,4	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,4	17,5	17,6
17	16,9	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3	16,4	16,5
18	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9	17,1	17,2	17,5	17,7
19	19,1	19,3	19,4	19,5	19,6	19,5	19,2	19,0	18,9	18,9	19,1	19,1
20	20,3	20,5	20,6	20,9	21,1	21,1	21,0	20,9	20,9	21,0	21,0	21,1
21	21,4	21,5	21,6	21,5	21,5	21,4	21,2	21,0	20,8	20,7	20,6	20,7
22	20,8	21,0	21,0	20,9	20,9	20,8	20,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6
23	20,0	20,0	19,9	19,8	19,7	19,5	19,3	19,1	19,0	18,8	18,7	18,8
24	17,8	17,9	18,1	18,2	18,2	18,2	18,0	17,9	17,8	17,9	17,8	17,9
25	20,0	20,2	20,3	20,3	20,3	20,1	19,8	19,4	19,2	19,1	18,9	18,6
26	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6	16,2	15,8	15,5	15,3	15,1	14,9	14,8
27	12,9	12,9	12,9	12,8	12,5	12,4	12,4	12,3	12,1	12,0	12,0	12,0
28	11,7	11,7	11,8	11,9	11,6	11,7	11,6	11,7	11,8	11,9	12,2	12,4
29	12,1	11,9	11,4	11,2	10,7	10,6	10,5	9,7	9,5	9,4	9,5	8,7
30	9,3	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,2	10,4	10,5	10,6	10,6	10,8
31	311,3	311,4	311,3	311,3	311,1	311,0	310,9	311,0	311,1	311,1	311,1	311,3

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,9	313,0	313,0	313,0	312,9	312,7	312,5	312,4	312,3	312,3	312,4	312,8
2	14,1	14,6	15,1	15,3	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3
3	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5	16,4	16,5	16,5
4	16,8	17,0	17,0	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0
5	18,2	18,4	18,4	18,6	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7	18,8	19,0	19,2
6	19,1	19,1	19,1	19,2	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
7	17,8	17,7	17,8	17,8	17,3	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	17,2	17,2
8	17,5	17,7	17,8	17,8	17,7	17,6	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6	17,7
9	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7
10	17,7	17,8	18,0	18,0	18,1	18,0	17,9	18,0	18,1	18,1	18,3	18,6
11	19,7	19,9	19,9	20,0	20,0	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
12	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1
13	16,7	16,6	16,6	16,5	16,4	16,2	16,0	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9
14	15,7	15,9	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3
15	18,0	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7
16	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4
17	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4
18	18,9	18,9	18,9	19,0	18,8	18,6	18,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
19	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,7	16,5	16,4	16,3	16,3	16,4	16,4
20	16,6	16,7	16,9	17,0	17,0	16,9	16,9	16,8	17,0	16,9	17,0	17,0
21	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
22	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	17,0	17,0	17,0
23	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0
24	14,9	15,0	14,9	14,7	14,5	14,4	14,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
25	14,9	15,2	15,4	15,7	15,8	15,9	16,1	16,3	16,5	16,8	17,1	17,4
26	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4
27	16,3	16,3	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2	15,3	15,2
28	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2
29	17,2	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0
30	316,1	316,0	316,1	316,0	315,9	315,7	315,4	315,3	315,3	315,2	315,1	314,9

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,0	316,0	316,1	316,2	316,3	316,3	316,3	316,2	316,2	316,3	316,3	316,3
2	14,4	14,3	14,2	14,2	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0
3	13,2	13,3	13,6	13,6	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,5	14,8	15,0
4	16,3	16,5	16,7	16,8	16,8	[illegible]	16,7	16,6	16,6	16,7	16,7	16,8
5	14,8	14,4	14,1	13,7	13,4	12,9	12,5	12,1	11,9	11,6	11,4	11,3
6	11,2	11,4	11,7	11,9	11,7	11,6	11,3	11,2	11,1	11,0	10,8	10,8
7	10,8	10,9	11,1	11,3	11,3	11,6	11,7	11,9	12,1	12,2	12,4	12,4
8	12,9	12,9	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,4	13,6	13,6
9	14,9	14,9	15,2	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,9	16,0	16,2
10	17,1	17,2	17,2	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2
11	17,3	17,2	17,3	17,3	17,1	16,9	16,7	16,6	16,6	16,5	16,6	16,5
12	15,4	15,4	15,4	15,2	15,1	14,9	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
13	15,1	15,2	15,5	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,6
14	17,5	17,4	17,4	17,3	17,1	16,8	16,5	16,5	16,3	16,3	16,2	15,9
15	14,2	14,7	15,2	15,9	16,5	16,8	17,1	17,6	18,2	18,6	18,9	19,1
16	19,9	19,9	20,2	20,3	20,2	20,1	19,9	19,9	20,0	19,9	19,8	19,7
17	18,9	18,8	18,8	18,9	18,8	18,5	18,4	18,4	18,3	18,4	18,2	18,2
18	18,3	18,5	18,7	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,3	19,6	19,8	20,0
19	22,1	22,3	22,4	22,4	22,4	22,4	22,3	22,2	22,3	22,4	22,4	22,3
20	20,4	20,4	20,4	20,3	20,0	19,7	19,4	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7
21	16,7	16,7	16,6	16,7	16,3	16,1	15,9	15,8	16,0	15,9	15,7	15,6
22	15,1	15,3	15,5	15,5	15,5	15,6	16,0	16,0	16,3	16,7	16,8	17,0
23	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,1	18,9	18,7	18,6	18,6	18,8	18,9
24	18,4	18,5	18,7	18,9	19,1	19,1	19,2	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1
25	18,8	18,7	18,6	18,5	18,3	18,1	17,8	17,5	17,3	17,1	16,7	16,6
26	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5
27	17,5	17,7	17,8	17,8	17,6	17,5	17,4	17,2	17,4	17,3	17,3	17,6
28	18,2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,7	18,7	18,7	18,7
29	20,4	20,6	20,8	20,8	[illegible]	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	21,1	21,1
30	21,7	21,7	21,7	21,8	21,7	21,6	21,5	21,5	21,6	21,7	21,7	21,7
31	321,9	322,0	322,0	322,1	321,9	321,8	321,6	321,3	321,2	321,1	321,0	320,8

Dunstdruck.

	Januar Morgens.			Januar Abends.			Februar Morgens.			Februar Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	1,9	1,5	1,6	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,3	2,1	2,0	2,0
2	1,8	1,8	1,5	1,3	1,6	1,7	2,3	2,0	1,9	1,7	1,5	1,9
3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,1	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4
4	2,1	2,1	2,4	2,5	2,5	2,1	1,5	1,5	1,7	1,6	1,8	1,5
5	1,8	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	2,2	2,1	2,0	1,9
6	2,1	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	1,9	1,9
7	1,9	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
8	2,1	1,9	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	2,0	1,6	1,7	1,8	1,8
9	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,9	1,5	1,5	1,5	1,3	1,4	1,4
10	2,3	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,3	1,5	1,7	1,4	1,4	1,7
11	1,2	1,4	1,5	1,7	1,6	1,8	1,5	1,5	1,8	1,5	1,3	1,5
12	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,4	1,7	1,4	1,7	1,4	1,7
13	1,5	1,7	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5	1,4	2,0	1,9	2,0	1,8
14	1,3	1,6	1,6	1,5	1,3	1,1	1,7	1,5	1,9	1,8	1,9	1,9
15	1,0	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,5	1,1	1,0
16	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,9
17	0,8	0,8	1,0	0,9	1,0	0,8	1,3	1,2	1,2	1,4	1,1	1,2
18	0,9	1,1	1,1	1,2	1,1	1,0	1,4	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
19	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,2	1,2	1,1	0,9
20	1,2	1,4	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	1,4	1,2	1,2	1,2
21	1,1	1,2	1,2	1,4	1,1	1,1	1,6	1,8	1,9	1,7	1,8	1,7
22	1,0	1,2	1,5	1,4	1,1	1,1	1,4	2,5	1,8	2,0	1,7	2,1
23	1,3	1,4	1,4	1,6	1,4	1,2	1,8	1,6	1,9	2,0	1,6	1,8
24	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,9	1,7	2,1	2,1	2,0	1,8
25	1,2	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,3	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
26	1,4	1,5	1,3	1,4	1,6	1,0	2,4	2,6	2,0	2,6	2,6	2,3
27	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	2,5	2,4	2,6	2,2	2,6	2,5
28	0,8	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,3	2,3	2,1	2,0	2,0
29	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
30	0,9	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2						
31	1,2	1,2	1,8	1,5	1,7	1,6						

Dunstdruck.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,3	2,4	2,4	2,7	2,1	2,4	2,0	1,9	2,1	2,1	[illegible]	2,3
2	2,2	2,1	2,5	2,4	2,4	2,1	2,2	2,9	2,3	2,3	2,3	2,4
3	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,2	2,4
4	2,2	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4	2,6	2,3	2,0	2,1	2,1	2,2
5	1,9	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,7	2,4	2,8	2,7	2,4	2,8
6	1,8	2,0	2,0	2,1	2,1	1,8	2,6	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0
7	2,2	2,3	2,1	2,1	2,2	2,2	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4
8	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	1,9	2,8	2,2	2,7	2,7	2,8	2,2
9	1,4	1,7	1,7	1,6	1,5	1,2	2,2	2,1	1,7	2,1	2,3	2,2
10	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	1,4	2,5	2,4	2,2	2,3	2,0	2,2
11	1,4	1,5	1,5	1,6	1,2	1,4	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
12	1,3	1,5	2,4	1,7	1,9	1,9	2,2	2,2	2,5	2,6	2,8	2,6
13	1,6	2,0	1,6	2,0	1,9	1,7	3,1	3,7	3,0	3,2	3,3	3,2
14	2,0	1,7	2,0	2,1	2,0	1,9	3,4	3,0	3,4	3,8	3,6	3,8
15	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	3,3	4,4	4,2	4,0	4,0	3,7
16	1,7	2,1	2,2	2,1	2,5	2,4	3,9	4,0	3,7	3,4	3,4	3,7
17	2,1	2,7	2,5	2,5	2,4	2,1	4,7	4,0	3,8	3,3	3,6	3,8
18	2,4	2,5	2,3	2,0	2,0	1,8	3,3	3,6	3,6	3,2	3,1	3,1
19	2,1	2,0	2,2	2,0	2,1	2,1	2,7	3,2	3,0	3,0	3,1	3,1
20	2,4	2,4	2,4	2,1	2,3	2,3	3,2	3,1	3,2	3,8	3,4	3,8
21	2,0	2,5	2,3	2,9	2,9	2,8	2,3	2,1	2,1	2,1	1,7	1,9
22	2,4	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0	1,7	1,5	1,2	1,5	1,6	1,5
23	2,7	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	1,7	1,6	1,4	1,4	1,5	1,7
24	2,5	2,2	2,4	2,6	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0
25	2,5	2,6	2,4	2,3	2,4	2,6	2,1	2,3	2,1	2,1	2,4	2,4
26	2,7	2,7	2,7	3,0	2,9	2,5	1,6	1,9	1,8	2,0	1,9	2,3
27	2,4	2,3	2,5	2,3	2,4	2,5	2,2	2,0	2,0	2,2	2,0	2,2
28	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	2,0	2,2
29	1,9	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,3	2,2	2,2	2,0	2,0	2,2
30	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	2,2	1,9	2,2	2,1	2,2	2,0
31	1,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5						

Dunstdruck.

	Mai 1855						Juni 1855					
	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,3	4,2	4,0	4,0	4,1	4,5	4,7
2	2,4	2,9	2,5	2,5	3,1	3,3	5,1	5,3	5,5	5,3	5,2	5,5
3	3,0	2,9	2,6	2,5	2,7	3,0	4,9	4,5	4,9	4,7	5,1	5,0
4	2,7	2,9	2,5	3,5	3,0	3,3	4,7	4,7	4,2	4,3	4,5	5,1
5	2,9	3,1	3,2	3,5	3,1	3,7	4,4	5,1	4,9	4,6	4,5	5,0
6	3,3	3,0	2,9	2,5	2,7	2,5	5,0	5,1	6,0	6,0	6,0	5,8
7	2,8	2,9	2,7	2,7	2,7	2,8	5,6	6,0	6,6	6,7	6,2	6,4
8	2,8	2,6	2,9	2,7	2,7	2,8	6,2	6,6	6,6	5,2	5,4	6,8
9	2,0	2,1	2,4	2,5	2,1	2,4	5,8	5,9	5,9	5,6	5,5	5,5
10	2,7	2,3	2,7	2,2	2,6	3,0	6,1	4,9	5,0	5,0	5,4	5,4
11	3,3	3,0	3,0	2,9	3,5	3,3	5,9	5,1	5,9	5,9	5,8	6,0
12	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	2,8	5,1	5,9	5,6	5,7	5,2	6,0
13	2,4	2,5	2,3	2,4	2,4	2,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,5	6,2
14	2,6	2,6	3,0	3,0	2,7	2,5	6,1	4,8	6,0	5,3	4,6	4,6
15	2,7	2,2	2,9	2,6	2,5	2,9	4,4	4,9	4,3	4,6	4,7	5,0
16	3,3	3,0	3,2	3,0	3,0	3,2	4,2	4,0	3,6	3,6	3,2	3,4
17	3,3	2,9	2,9	3,1	2,8	2,8	3,3	3,2	3,7	4,0	4,0	3,3
18	2,6	2,3	2,4	2,8	2,8	2,4	3,2	3,2	3,3	4,0	3,1	3,6
19	2,9	2,9	3,2	3,0	2,7	2,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,4
20	2,5	2,5	2,6	2,7	3,0	2,8	3,4	3,4	3,6	3,4	3,4	3,3
21	3,1	3,1	3,1	3,2	3,6	3,7	3,2	3,1	3,4	3,9	3,8	3,8
22	4,0	4,0	4,0	3,2	3,7	3,0	3,8	3,8	4,0	3,9	3,8	4,0
23	3,9	3,4	3,3	3,2	4,0	3,7	3,8	3,9	3,4	4,1	3,9	3,9
24	3,7	3,7	3,3	3,0	3,3	3,7	3,5	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2
25	4,0	4,1	4,0	3,8	3,9	4,0	3,2	3,1	3,0	3,3	3,4	3,7
26	4,4	4,2	3,9	3,3	3,2	3,9	4,0	3,7	3,7	4,0	4,0	4,0
27	4,3	4,5	4,0	4,5	4,1	4,1	4,4	4,6	4,5	4,3	4,4	4,4
28	4,3	4,2	4,0	4,1	4,0	4,4	3,4	3,7	4,0	3,6	3,6	3,4
29	4,5	4,2	4,5	3,9	4,6	4,5	4,0	3,4	3,9	3,8	3,5	3,9
30	4,0	4,1	4,7	4,7	5,1	5,4	4,6	4,5	4,2	4,1	4,0	4,2
31	3,9	4,0	4,2	4,3	4,9	4,5						

Dunstdruck.

T.	Juli Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	August Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	5,5	5,1	5,4	4,8	5,0	5,3	5,8	6,0	5,9	5,9	5,6	5,8
2	5,4	5,5	4,5	4,7	4,5	4,9	6,1	6,5	6,3	6,2	6,3	5,8
3	5,1	4,9	5,4	5,9	5,5	5,1	6,8	6,2	5,3	6,5	6,8	6,6
4	5,2	5,3	5,4	5,6	5,8	5,6	5,8	5,9	5,0	5,3	6,0	6,0
5	4,6	4,4	4,7	5,1	4,3	4,6	4,4	4,6	4,6	4,6	4,9	4,1
6	4,5	5,1	5,1	5,5	5,6	5,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,6	4,4
7	4,3	4,2	4,5	4,3	4,2	4,4	4,7	4,4	5,4	5,5	5,1	5,1
8	4,5	4,5	4,4	4,1	4,6	4,2	5,0	5,2	5,3	5,0	5,3	5,4
9	4,9	5,2	5,2	6,1	6,9	6,0	4,1	4,3	4,2	4,4	4,3	4,4
10	6,0	6,2	5,6	6,4	7,1	6,5	4,2	4,8	4,7	4,9	5,0	4,1
11	4,5	4,7	4,6	4,7	4,3	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7	4,9
12	4,2	4,1	4,1	3,8	3,9	4,0	4,4	4,9	4,8	5,2	5,2	5,1
13	4,7	5,4	5,9	5,3	5,1	5,6	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,8
14	6,0	5,5	5,7	5,6	5,9	6,2	4,5	4,4	4,2	4,5	4,1	3,7
15	5,3	6,6	6,3	6,5	5,5	5,5	4,0	3,9	3,8	4,4	3,4	3,6
16	6,2	6,4	5,5	5,8	5,5	5,8	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,3
17	4,4	4,1	4,2	4,6	4,0	3,9	4,1	4,3	3,6	3,3	3,6	3,9
18	3,2	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	4,2	3,9	4,1	4,4	4,0	4,2
19	4,6	5,0	5,0	4,5	5,2	5,6	4,9	5,0	5,6	5,5	6,0	6,1
20	5,0	5,2	4,1	4,2	4,4	4,7	5,8	5,2	5,4	5,1	5,3	6,5
21	4,2	4,0	3,5	3,5	3,4	3,9	5,1	5,1	4,8	4,9	4,9	5,3
22	5,6	4,5	4,5	4,5	4,6	4,8	5,5	5,5	5,4	5,5	5,5	5,7
23	4,4	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	5,5	6,5	6,9	6,7	6,8	7,1
24	5,2	5,0	5,2	5,8	5,2	5,5	6,9	6,5	6,1	6,0	6,1	7,0
25	5,4	5,5	5,3	6,6	5,6	5,7	6,0	6,4	6,6	7,0	7,2	7,8
26	4,2	3,9	3,9	4,4	4,2	4,5	6,7	6,9	7,0	6,6	6,8	6,4
27	4,6	4,2	4,5	5,0	5,0	5,0	5,6	5,6	6,0	6,1	5,6	6,1
28	5,0	5,1	5,1	4,3	4,5	4,8	5,4	5,7	5,6	6,0	5,8	5,6
29	4,2	4,4	[illegible]	4,0	3,8	4,0	6,1	6,9	6,5	6,2	5,9	[illegible]
30	4,8	4,8	4,8	5,4	4,5	4,6	6,1	6,1	6,2	5,9	6,0	6,0
31	4,7	4,8	4,4	4,7	4,5	4,6	5,6	6,0	6,1	5,8	5,7	6,1

Dunstdruck.

T.	September: Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	October: Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	5,6	5,6	5,9	6,0	6,1	5,6	3,5	3,9	3,9	3,6	3,6	3,9
2	4,7	4,4	4,3	4,1	4,1	4,2	3,6	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2
3	4,9	4,8	5,0	5,1	5,0	4,9	3,5	3,1	3,6	3,4	3,5	3,8
4	5,1	5,1	5,3	5,2	5,3	5,2	3,2	4,0	4,0	4,1	4,0	4,1
5	5,3	5,8	5,8	5,2	5,3	5,1	3,8	4,0	4,3	4,4	4,5	4,9
6	4,6	4,5	5,0	4,7	4,4	4,1	3,0	3,9	4,9	5,5	4,9	4,6
7	3,3	3,5	3,7	3,5	3,5	3,7	4,1	4,9	5,1	4,7	6,0	5,0
8	3,2	3,9	3,8	4,2	4,4	4,0	3,3	3,4	3,5	3,8	3,4	3,1
9	3,8	4,2	5,1	5,3	5,0	5,1	3,5	4,0	4,1	4,2	4,4	4,1
10	3,5	3,7	3,8	3,7	3,9	4,2	3,0	3,1	3,0	3,0	2,7	2,8
11	3,9	4,0	4,6	4,4	4,5	4,5	3,1	3,5	3,0	3,1	3,0	3,0
12	4,4	4,6	4,3	4,3	4,5	4,9	2,9	2,9	3,0	3,1	3,1	3,4
13	4,0	4,1	4,4	3,5	3,8	4,1	3,3	3,3	3,0	3,2	3,1	3,7
14	3,9	4,3	3,9	3,8	3,7	4,0	3,5	3,4	4,4	4,5	4,5	4,3
15	3,0	3,2	3,3	3,3	2,7	2,8	3,8	3,1	3,3	4,9	3,9	3,9
16	3,0	2,8	2,6	2,5	2,6	3,0	2,7	2,9	2,4	2,5	2,3	2,9
17	3,2	3,6	3,5	3,8	3,7	4,0	2,6	3,0	3,5	3,5	3,9	3,5
18	3,9	4,3	4,2	4,3	4,3	4,7	3,3	4,2	4,4	4,7	4,3	4,1
19	4,3	4,5	4,9	4,9	4,7	4,7	4,4	4,1	4,7	4,8	4,3	4,4
20	5,0	5,0	5,1	5,0	4,7	5,3	3,7	4,1	3,8	3,7	3,9	4,1
21	4,4	5,3	4,5	4,5	4,6	4,7	3,6	3,9	4,2	4,3	4,0	3,8
22	4,5	4,8	4,6	4,7	4,7	4,6	3,6	3,8	3,8	3,2	3,3	3,9
23	4,3	4,9	5,4	5,9	5,6	5,6	2,6	3,6	4,2	4,6	4,5	4,4
24	5,0	5,1	4,9	4,7	4,2	4,5	3,5	3,5	3,9	3,7	4,0	4,0
25	3,0	3,0	2,9	3,0	2,9	2,8	3,2	3,3	3,0	3,0	3,1	3,1
26	2,3	2,1	2,1	2,1	1,9	2,1	2,7	3,6	3,7	3,7	3,3	3,4
27	2,4	2,7	3,0	3,5	3,2	3,1	2,6	3,5	3,6	3,4	3,0	2,9
28	3,1	3,6	4,2	4,2	3,9	3,9	3,0	3,5	3,7	3,9	3,9	3,6
29	3,4	3,7	3,9	4,0	4,1	3,9	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	3,9
30	3,3	4,0	4,0	4,3	4,5	4,3	3,3	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3
31							3,1	3,2	3,0	3,3	3,3	3,4

Dunstdruck.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,6	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2	1,9	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
2	2,4	2,5	2,3	2,4	2,3	2,1	2,2	1,8	2,0	1,9	2,0	1,8
3	1,9	2,2	2,9	2,4	2,3	2,0	1,6	1,6	1,6	1,4	1,2	1,3
4	2,4	2,4	2,8	2,8	2,3	2,1	1,0	1,3	1,3	1,4	1,2	1,1
5	1,9	2,1	2,0	2,1	2,0	2,0	1,1	1,5	1,9	1,9	1,9	2,0
6	2,0	2,3	2,2	2,0	2,0	2,1	1,7	2,0	1,8	1,7	1,5	1,7
7	2,1	2,1	2,3	2,5	2,4	2,4	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9	1,8
8	2,0	2,6	2,5	2,8	2,5	2,3	2,5	1,9	1,6	1,7	1,5	1,5
9	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0	2,1	1,5	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7
10	1,9	2,0	1,9	2,4	2,7	2,2	1,7	1,6	1,6	1,4	1,4	1,1
11	1,7	1,8	2,2	2,2	2,1	2,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4
12	2,2	2,0	2,5	2,5	2,5	2,4	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2
13	1,9	1,8	2,2	2,4	2,2	2,2	1,1	1,6	1,8	1,7	1,4	1,1
14	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
15	2,4	2,5	2,2	2,2	2,4	2,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
16	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	1,9	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0
17	2,6	2,6	2,7	2,5	2,6	2,6	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6
18	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,6	2,0	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3
19	2,6	2,4	2,3	2,8	2,2	2,6	0,9	0,8	1,0	1,0	0,8	0,7
20	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,7
21	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,1	0,9
23	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,4	1,8	1,8	1,6	1,5	1,3
24	1,6	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	1,7	2,3	2,5	2,4	2,1	2,0
25	1,9	1,8	2,0	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0	2,4	2,4	2,1	1,9
26	1,1	1,4	1,4	1,2	1,3	1,1	2,1	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9
27	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	1,2	1,8	1,5
28	1,7	1,8	2,1	1,7	1,5	1,5	1,3	1,3	1,6	1,5	1,5	1,4
29	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,3	1,3	1,5	1,5	1,4	1,0	1,5
30	1,4	1,6	1,7	1,6	1,7	1,8	1,4	1,8	1,6	2,0	1,8	1,7
							2,2	2,2	2,4	2,0	2,1	2,0

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W4	W4	W4	W4	W4	W4
2	W4	NW4	W4	NW4	NW3.4	NW4
3	W1	W1	W2	W1	W2	W3
4	SW1	W3	W2	W2	W2	W1
5	SW1	SW1	SW0.1	W0	Stille	Stille
6	SW2	SW1	SW2	SW2.3	SW2.3	SW4
7	NO0	Stille	NO2	NO2	NO2	NO2
8	W0	SW1.2	SW0.1	Stille	Stille	Stille
9	W0	W1	NW1	NW0.1	NW1	NW0
10	W0	Stille	NW0.1	NO0	N0	N0
11	NO0	SO1.2	NO1	NO1	N2	O0.1
12	SW0	W1.2	W1	W1.2	W2	W1.2
13	W3	W1	W2	W3	W2	W3.4
14	NW1	NW1	NW1.2	NW1	W1	NW0.1
15	SW0	SW1.2	SW2.3	SW1.2	W3	W3
16	NO1	NO1	NO1	NO1	NO2	O0.1
17	NO1	N0.1	N0.1	NO0.1	NO2.3	N1
18	NO0	NO1	NO0	NO0.1	NO0	N0
19	NO0.1	NO0	NO0.1	NO0.1	O0	Stille
20	O2	Stille	SO1	O0	W3	NW1
21	W1	SO0	O0	SO0	SO1	SO1
22	NW1	W2	W1	NW1	NW0.1	Stille
23	S0	SO0.1	O0.1	SO1	SO1	SW1
24	S3	S1	SW0	Stille	Stille	Stille
25	Stille	NW0.1	NW0	NW0	N0	N0
26	W1	SW1.2	W2	NW2	N2	NW1
27	SW0.1	SW0.1	SO0.1	O0	NO0.1	O0.1
28	S1	NO0	NO0	NO1.2	Stille	Stille
29	S1	SO0	Stille	NO0	SO0	SO0
30	O0	O0	O0	O0.1	O0.1	O0.1
31	O0.1	O1	O1	O1	O1.2	O1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	SW0	W3	W3.4	W3	W2	W1.2
2	NO2	NO1.2	NO1.2	NO3	NO2	O0.1
3	O1.2	O2	NO1.2	NO0.1	W0.1	NO1
4	Stille	Stille	NO0	NO0.1	NO0.1	NO0
5	SW0	SW0	SW0.1	W0.1	W0.1	W1
6	W0	W0	Stille	W0	Stille	Stille
7	Stille	O0.1	NO0.1	SW0.1	NO	SW0.1
8	O1	O1.2	O1	O1	O2.3	O3.4
9	O2	O2	NO3	NO3	NO2	NO3
10	O0	W0.1	W1	NW0	O1.2	NO1.2
11	SO0	O1	NO1.2	NO1	O1.2	SO2.3
12	NO1	NO1	Stille	Stille	NW0	W1
13	S0	S0	NO0	O0.1	SO1	O1
14	NO1	NO1.2	NO2	NO1	NO1	NW0.1
15	W4	W4	W4	W4	W4	W4
16	W4	NW4	NW2	NW1	O0	O1
17	NO0.1	NO1	NO1	NO0.1	NO1	NO1
18	NO0	NW0	N1.2	N1	NW0.1	N0.1
19	NO2.3	NO1	NO2	NO1	N2	O2
20	O2	O2.3	O1	NO1.2	NO0.1	NW0.1
21	Stille	NW0	W1	NW1	NW0.1	NW0.1
22	S0.1	W0	NW0	SW1	W1.2	SW0
23	SO0	SW0.1	NO0.1	NO1.2	SO1.2	SO2
24	W1	W1.2	SW0.1	W0.1	NW0.1	Stille
25	NO0.1	SW1	SW2	SW2	W4	W4
26	SW2	SW2	W2.3	W2	W2	W2
27	W2	W3.4	W3.4	W3.4	W2	W0
28	NO0.1	Stille	NO0	NO0.1	NO0	SO0

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	SW2	SW2	SW1	SW2	W2	SW0.1
2	W3	W3.4	W2.3	W2	SO0	S2
3	S3	S2.3	SO2	NW1	W3	W3.4
4	SW2	SW1	SW1	W1	W0	NW0
5	W0	W0	NW0	NO0.1	NO0	NO0.1
6	NO0.1	O1.2	NO1	NO1	O1	NO0.1
7	SW0.1	SW1	W1	S1	S0.1	SW1
8	W1	W0	W2	NW2	W1	NW0.1
9	N0	NO1	W0	W2	W2	W2.3
10	W1	W1	NW1	NW1	W1.2	W0
11	SW2	SW2.3	SW2	N0.1	N2	S2
12	S1.2	S1	SO3	S2	SO3	SO1.2
13	SW1	W3.4	W2	W2	W1.2	W2
14	W0.1	NW0.1	W0.1	W1	W1	NW0.1
15	W0	W0	W0	W0	W0	NW1
16	SW0.1	SW2	SW2	SW1.2	SW1.2	SW3
17	SW1	SW0.1	SO0.1	O1	O1	SO1
18	SW3	W4	W4	W4	W4	SW3.4
19	SW3	W4	W4	W4	W4	SW4
20	SW1	W1	W1	W2	N2	N0.1
21	N0.1	O2	SO2.3	SO3	SO2.3	O2
22	NO0.1	O1	NO1.2	O1	SO2	Stille
23	SW1	W1	NW2	W1.2	W3	W4
24	W1.2	W1	W1	NW0.1	O2	NO1
25	SW1	NW1	O1	W1	S0.1	SW1
26	SW0.1	NW0.1	N0.1	NW1	NW1.2	NW1.2
27	NO2	NO1	NO1	O0	NO0	N0
28	NW1	NW1	NW1.2	NW2	NW1	NW1
29	NO1.2	NO2	NO3.4	NO2.3	O1	NO2.3
30	NO1	NO2	NO3	NO3	N3	NO1
31	O2	NO3.4	O3.4	O3.4	O4	O3

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgen. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	O1	O1.2	O1.2	NO2	NO0	W0.1
2	W1	W1	W0.1	W0.1	W0.1	W0.1
3	SW0	Stille	NW0	N0	Stille	Stille
4	W0.1	W0	NW0.1	NW1.2	N2	NO1.2
5	NO2	O2.3	SO2.3	O2	O1	SW0.1
6	NO1	NO2	NO0	NO1.2	N1	N1
7	W0.1	W0	NW1	NW1	NW1	NW0
8	SW2	W3.4	W3.4	W3.4	W3.4	W3.4
9	SW3	NW2	W4	W4	W4	W4
10	W4	W4	W4	W4	W1	W4
11	W4	W4	SW4	W4	W4	SW4
12	SW3	W3	SW4	SW1	W4	W4
13	SW1	SW2	Stille	Stille	SO1	NO2
14	SW1	W1.2	NW0.1	SO0.1	Stille	NO1
15	SW1	NW1	NW0	NW2	NW2	SW0
16	SW0.1	Stille	SO0	N0	NO1	NO0.1
17	O1	NO2	O2	NO3.4	NO2.3	NO2.3
18	NO0.1	NO2	NO3	NO3	N2.3	NO2
19	NO1	O1.2	O2	O1.2	O1	O1
20	SW1	W3	W2.3	W3	NW2	N1
21	N1	NW1	NW2	NW3	W2.3	NW2
22	NO1	NO1	N1	NO1	NO2	N2
23	N2.3	NO1	N4	N4	N4	NO2
24	SW2	W2	W2	W3	W2.3	SW3
25	NW2	NW2	W2	NW1.2	NW1	N1.2
26	O0.1	W0.1	NW1	NW1	N0.1	NW0.1
27	NW0	NW1	N1	N1	N1	NO0
28	NO1	NO1	NO2	N1	NO2	NO2
29	NO2	NO2	NO4	NO3	O2	NO2
30	O2	O2.3	O2.3	NO2	O2.3	O2.3

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	NO2	O3	O2.3	NO2	NO2	N3
2	NO0.1	NO3	NO3	NO1	S3.4	S1
3	SO0.1	SO1	SO0.1	O0.1	SO1.2	O0.1
4	S0	O0	O1	Stille	N0	Stille
5	NO1	SO3	SO3	W2	W2	W1.2
6	NW2	NW1	NW2	W3	W2	W1
7	W2	W2.3	W2	NW1.2	W1	NW1
8	W1	W4	W4	W4	W4	W3.4
9	NW0.1	NW1	NW1	N3	N3	SW0.1
10	SO1.2	SO2	SO2	SW1.2	SW1	SW1
11	SW1	W2	W3	W3	W1	SW1
12	S1	S1	SW0.1	SW1	W3.4	W3
13	W2	W1.2	W2	W2	W1	Stille
14	W1	W1	NW1.2	W2.3	W4	W1
15	NW1	W1	Stille	NO1	NO2	W4
16	SW1	W1	W1	W2	W2	SW2
17	W2	W0	NW0	O1	O1	SW1
18	W1.2	W2	W2	NW2.3	NW1.2	NW1
19	NW1	NW0	W0	Stille	NW0	NW0
20	NW1	SW0.1	N0.1	NW1	SO0.1	NO0
21	SO0.1	SO1	SO2	SO3	SO2.3	SO1.2
22	SO1	SO0.1	SO2.3	S3	W4	W4
23	SW2	W2	NW1	W3	S0	SW0
24	SO0.1	SO0.1	SO0.1	NO1	NO2	NO2.3
25	O0	O1	O1.2	NO1.2	NO1	NO0.1
26	NO0	NO3	NO4	NO3.4	NO4	NO2
27	O1	NO1.2	NO3	NO1.2	NO2	NO1.2
28	W2	W1	W0.1	W1	W0.1	Stille
29	W1	W2.3	W2	W2.3	SW2	W2
30	O1	O1	NO1	NO2	O1	O1.2
31	SO4	SO4	S4	SW4	SW2	SW0

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	NO0.1	N2	N2	NO2	NO2	N2
2	O0.1	[illegible]	SO2	SO2	SO2	SO0.1
3	SW2	SW3	SW0.1	O1	NO1.2	N1
4	SW0	N1	NO1	N1.2	SW1	SW0
5	SO0.1	O1.2	O3	O2.3	O3.4	O1.2
6	O2	O2	O2	O3	O2	O1.2
7	O0.1	NO1	O1	NO1	NO1	O0
8	Stille	O0	Stille	N0	NO1	S1
9	W1	NW1	NW1	NW1	NW1	W1
10	SW1	W0	N0	NW1	NO2	N1
11	NO1	O1.2	O1	NO2	NO2	O0.1
12	W1.2	SW0	W1	NW1	W0	NO2
13	SO.1	NO0.1	NO1	NO1	NO2.3	NO2
14	SO1	W2.3	NW2.3	W3	W3	NW2.3
15	O1	SO1	NO2	NO1	NO1	N1
16	SW2	W2	W3	W2.3	W3	W3
17	SW2.3	SW1.2	SW1	S2.3	S2.3	S2
18	NW0.1	NO1.2	NO1	SO1	NO2	NO2
19	NW0.1	NW0	NW0	N0.1	W0.1	W1
20	W1	W2	NW1	NW1	NW1	W1
21	NO.1	NO0	NO0	SW0	S1	S1
22	NW0.1	W0.1	W1	W1	W1	W0.1
23	SW1	SW0	W2	W1.2	W2	W1
24	W3	SW3	W3.4	W3	W3	W2
25	W2	W2	W2	W2	W2	W1.2
26	W1.2	W2	W2.3	W1	W1	W1
27	W1	W1	NW1	NW1	NW1	NW0
28	No.1	NO2	N1.2	O2	NO2	O2
29	SO1.2	NO3	O3	NO3	NO2	NO2
30	SO0.1	O1.2	NO2	NO1.2	NO1	NO1

Windrichtung und Stärke.						
	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	W1	NW1.2	NW1	N0.1	N0.1	NW0.1
2	Stille	NO0.1	N1	NO0	NO1	NO0
3	W1	W1	W0.1	W1	W1	W1
4	W1	W1.2	W1	W0.1	NW1	NW0.1
5	W1	W2	W3	NW2	NW1	N0
6	NW0.1	W0.1	W2	W2.3	W3	W3
7	W2.3	NW2	W1.2	NW1.2	NW1.2	NW1
8	NO0	NO0	N0	N2	N1	NW0
9	Stille	NO1	NO1	SO0	SW1	SW0
10	SO0.1	SO1	O2.3	O2	O1	SO1
11	S1	SW1	W2.3	W3	W3.4	W2
12	SW2	SW3	SW4	W4	W4	W4
13	W1.2	W2	W2	W1	W0	NO1.2
14	O0.1	O1.2	NO0	N0.1	N0.1	NO0.1
15	NO1	SW2	W2	W2	W2	W2
16	S0.1	SO0	O0.1	NO1	NW2	S0
17	W3	W2.3	W3	W1	W1	W4
18	W3.4	W3.4	W3.4	W3.4	W3.4	W3
19	W0	Stille	NO0	NW1	Stille	Stille
20	W2.3	SW3	W3	W2	SW3	W2.3
21	W2	W3	W3	W3	NW2.3	W2
22	SW2.3	W2	W2	W2	W2	W1
23	SW0.1	SW1	W0	Stille	Stille	NO0
24	SO0.1	O0.1	O1	NO1	NO1	NO0.1
25	W0.1	N0.1	NW1	N2	NW2	NW1
26	SW1	SW2	SW2	SW2	SW0	N0
27	W1	W2	W2	W0.1	W0.1	W0.1
28	W1.2	W2	W1.2	NW3.4	NW1	W1
29	Stille	Stille	Stille	W0	W0	NW0
30	SW0	NW0	W0	W4	W1	W2.3
31	W0.1	NO2	W1	NW0.1	NO0.1	Stille

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	SW0.1	W0.1	W0.1	NW0.1	NW0.1	NW0.1
2	SW0	W0	Stille	W0	NW0	O0
3	SW0	NW0.1	NW1	N1	NW1	NO0.1
4	W3	W3	W3	W2	Stille	SO2
5	W2.3	W2	W1	W1.2	W2.3	W2
6	W2	NW1	NW1	N0	N0.1	NO0
7	SO1	O2	NW0.1	W2	NW2.3	W2
8	SW1	SW0	NW0	W0.1	NW0	Stille
9	SW1	SW2	SW3	SW1	SW2	SW1
10	W0.1	W1	W1.2	SW1	W2	N1
11	W0.1	NW0	N0.1	N1	NO0.1	N0.1
12	N0.1	NW0.1	N0	NW1	NO0	Stille
13	NW0.1	NW0.1	NW1	NW2	NW1	NW2
14	N1	N2	N2	NW0.1	NW2	NW2
15	SW3	W3.4	W3	W3	NW3	NW3.4
16	W1.2	W1.2	NW1	NW2	NW1.2	NW0.1
17	W2	NW1	NW2	NW2	NW3	NW2
18	Stille	W1	NO0.1	N1	N2	NO2
19	O0.1	SO1.2	NO0.1	Stille	Stille	O0
20	SW1.2	NW1	W0.1	SW1	SW2	SW1
21	W3	W2	W4	W4	W4	W1
22	W2	W3	W3	W3	W2.3	SW0.1
23	S0.1	O0.1	O1	NO0.1	NO0.1	NO0.1
24	SW0	SW1	NW0.1	NW1	NW0	NW0
25	W4	N1	NO1	NO1.2	NO2	NO1
26	SW1	W0	O0.1	NO1	N1	Stille
27	W0.1	W0	NW0.1	N1	N0.1	O0.1
28	O1	NO1	O1	O1	NO1	NO1
29	Stille	W0.1	NO1	NO0.1	Stille	Stille
30	SW0.1	Stille	N0.1	N0.1	NO1	NO0.1
31	SW1	NW0	W1	N1	W1	N1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W0.1	W1.2	NW1	N0.1	N0.1	O1
2	O2.3	O4	NO4	NO4	NO4	NO1
3	NW0.1	W1	NW0.1	NW0.1	N0.1	N0.1
4	NO2	O0	NO0	O0	NO0	NO
5	W0	O1	Stille	N1.2	N1	N1
6	NW1	NO0.1	NO0.1	NO1	NO1	N1.2
7	NO3	NO2.3	NO2.3	O2	O3	O1
8	O1	O1.2	O2	O1	O0	O1.2
9	W0.1	SO0	NO1	NO0.1	NW1	Stille
10	NW0	NO1	NO1	NO1	NO1	NO2
11	NW0	O0.1	O1	NO	NO1.2	Stille
12	SW0	SW1	W0	W0	W0	SO
13	Stille	NO	Stille	NW0.1	NW0.1	NO
14	W0.1	W1.2	W2	W3	W1.2	W1.2
15	NW0	NO0	SW1	SW2	W1	W1
16	W0.1	NW1	W0.1	W0	W0	Stille
17	SW1	W1	W1	NW0.1	NO0.1	O1
18	SO0.1	O2	O2	NO3	O3	O0.1
19	SW0	W1	W0	O0	Stille	Stille
20	W0	W0.1	W0	W1	W0	W0
21	W0	NO1	O1.2	NO2	NO1.2	O0.1
22	O2	O1	O2	O4	O4	O1
23	O0	O0.1	NO1	NO0.1	Stille	Stille
24	W0.1	W1.2	W2.3	W2.3	W2	W2
25	N1	N1	NO1.2	NO3	NO1	NO2
26	O4	O4	O4	O3.4	O3	NO2
27	SO0.1	O0	Stille	O2	O0.1	O2
28	SW0.1	W0	W0.1	NO	NO0.1	SO1
29	Stille	O0	N1	NO1	NO2	NO1
30	O1	O2	O3	O2.3	O2.3	O1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	SW1	W2	O1	NO.1	NO	OO.1
2	SW1	SW1	SW3	W3	W3.4	W1.2
3	SW3	W4	W4	W3	W1	NO0
4	S1.2	SO1	O2	OO.1	Stille	S1
5	Stille	W0.1	NW1	NO.1	Stille	Stille
6	SO0	SO2	SO1	S1	W0	SW0
7	O0	NO0	O1	O1	O1	O1
8	SW1.2	SW2	W2	SW2	SW2.3	S2.3
9	SW0.1	S0.1	S0.1	SO1	SO0.1	SW0.1
10	W4	W4	W4	W4	W4	W4
11	W1	W2	W3	W3.4	W4	W3.4
12	W4	W4	W4	W4	W4	W4
13	W3.4	W4	W3.4	W3.4	W1	SW0.1
14	O1	SO1.2	Stille	SO0.1	Stille	SW0.1
15	SW0	SW0	SO0	Stille	SW1	SW1
16	W3	W3.4	W4	W4	W3	SW1
17	SO0.1	SO0.1	O1	O0.1	O0	O0.1
18	SW0	Stille	SO0	S0	NW0	W1
19	SW0.1	NO1	Stille	O0.1	O0.1	SW0.1
20	W0.1	W0.1	NW0	Stille	W0.1	W0
21	W2	W1	S0	SW1	S1	S1
22	W2	W2	W1.2	W1	W0	Stille
23	S0	SO0	Stille	O0	O1	O0
24	SW2	W2	W2	W2	W0	W2
25	SW1	W0.1	W0.1	SO0.1	Stille	SO1
26	S0	S1.2	S1	SO1	SO1	O0
27	S1.2	SO2	SO4	SO3	SO3	SO4
28	SO3	SO1	S0	S2	S2	Stille
29	O1.2	O2.3	SO1.2	O3	SO3	SO4
30	SW1	W2	NW1	NW1	NW0	NO0
31	NW0.1	Stille	NO1	N2	N2	Stille

Windrichtung und Stärke.	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	SW2	SW0	O1	O2	O1	NW0
2	W1.2	W2	W1	NW0.1	NW1	NW1
3	NO1	O1.2	O0	O1	NO1	NO2
4	Stille	SW2	S2	S2	S2	NO1
5	Stille	W1	NO.1	W0	W0	NW0
6	NW0	W0.1	W0.1	W1	W1	W1
7	SW0	SW1	SW1	SW1	NO0	NO
8	SO0.1	SO2	SO2	SO1.2	SO2	SO2
9	O0	O1	O1	O1	O1	O1.2
10	Stille	Stille	Stille	NO0	NO	NO0
11	O1	NO0.1	NO1	NO1	NO1	NO1
12	Stille	NO.1	O0.1	SO0.1	SO0	W0.1
13	NO1	O1	NO0.1	NO0.1	SW1	SW1
14	Stille	NW0	W0	W0	NW1	W0.1
15	Stille	Stille	NO0.1	O0	NO2	NO2
16	Stille	Stille	NO	NO0.1	Stille	Stille
17	Stille	SO0	O0	NO0	SO0	SO0
18	O2	O2	NO2.3	NO3	NO2.3	NO1
19	O1	O2.3	O3	NO3	N3	NO2.3
20	NO0.1	O0.1	O0.1	O0.1	O0.1	NO0
21	NW0	NW0	NW0	SO0	O0	Stille
22	SO0	SO0.1	NO0	O0.1	O0	NO0.1
23	O0.1	O0.1	O0.1	O2	SO2	SO1
24	O1	O1	NO1	NO0	NO0	Stille
25	W2	W0	W0.1	W1	W0	NW1
26	NO0.1	N2	NO3	O3	O3	N2.3
27	W1.2	W1	W1	W1	SW2	SW1.2
28	NW1	NW0	NO1	O0.1	O1	O0.1
29	NW1	W1	NW0	W1	W0	W0.1
30	SW3.4	W3	W3	W3.4	W3.4	W4

T.	Windrichtung und Stärke. Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W2.3	W2.3	W3	W3	W2	W2
2	W3.4	W3.4	W4	W3	W1	W1
3	NO0	N3	NO3	NO4	NO4	NO4
4	NO0.1	Stille	Stille	Stille	Stille	Stille
5	S1	SW1.2	SW1	SW3.4	SW3.4	W4
6	W3	W3.4	SW1	SW0	S1	S1
7	SW4	SW4	SW4	SW4	W4	W4
8	SW2	SW2.3	W2.3	W2.3	W2.3	SW2
9	W0	SW0	SO0	NO0.1	NO0.1	Stille
10	NO0.1	O0	O0.1	NO1.2	NO1	O1
11	NO0	S1	W1	N0	W1	W1
12	SW0.1	SW2	W1	NW1	W1	W2
13	SW2	SW1	W1	W1	W1	W1
14	W1	W4	SW3	W4	W4	W4
15	W1	W0.1	N1	NW1	NW2	W1.2
16	W2.3	W3	W3	W3.4	W3.4	W4
17	W1	W1	W1	NW1	NW0.1	NW0
18	NO0	NO3	NO4	NO4	NO4	NO3.4
19	NO1	NO3	NO3	NO3.4	O2	O2
20	O1	O1.2	O1.2	NO2	NO0.1	O2
21	SW0	S0	NO0	NO0	NO1	O1
22	O1	N1	NO1	NO0	NO1	Stille
23	SW0	SO1	SO1	O1	SO1	NW1
24	SW1	SW1.2	SW1	SW1	SW1	SW1
25	SW1	S0.1	S1	SO1	SO0.1	O0.1
26	SW1	S0	S0	O0	SO1	S1
27	NO0	SO1	NO0	NO0	O0	NW1
28	NO0.1	NO1.2	NO2.3	NO2.3	NO2	NO1
29	N0	O0	O0.1	O0.1	NO1	Stille
30	SW2	SW2	NO1	N1	Stille	SW1.2
31	Stille	Stille	Stille	Stille	NO0.1	NO1

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4W	4W
2	4	4	1-2NW	4NW	3-4NW	3-4NW
3	4W	4W	4NW	4NW	4NW	4
4	4	4W	4W	4	4	4
5	2-3W	1	1-2	3W	4	4
6	4W	4W	4W	4W	4W	4
7	4W	4	3-4O	3-4O	0-1O	4
8	4	4	4	4	4	4
9	4W	0-1	1-2NW	4W	4	4
10	4	4	4	4NO	4NO	1
11	1	0-1	0-1	1	3N	3-4
12	4	4W	4W	4	4W	4
13	4W	4	4W	4W	4W	4W
14	1W	3NW	4NW	4NW	4NW	3-4
15	0-1	0-1	2-3NW	4	4	4
16	2	4	4NO	1	NO	1
17	4	4	3-4W	1	4	4
18	4	4	4	4	4	4
19	4	4	1-2	3-4	4	4
20	4SO	4SO	1-2SO	0	1	4
21	3-4S	2-3S	1S	0	0	0-1
22	4	4	3-4	3SO	4SO	4
23	3-4W	3W	0-1W	0	0	0-1
24	1-2SW	3SW	3SW	3-4SW	2-3SW	1
25	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4
27	4	4W	0	0-1	1NW	1
28	0	1	0-1	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4W	4

Bewölkung und Wolkenzug.

	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	4	4	4W	4W	4W	4
2	4	4	4	4	4	4
3	3-4W	4	4	4SW	4	4
4	2-3W	4W	4	3-4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4
13	4SW	4SW	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4
16	4W	1	0-1W	0	3-4	2
17	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4
19	2-3	0-1	0	10	0	1-2
20	3	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4
22	4W	4	4	4	4	4
23	4	4	3-4	3W	2	2-3
24	4	3-4W	4	2-3W	2-3W	3-4W
25	1	3W	4	4W	4	4W
26	4W	4W	4W	4W	4	4
27	3-4W	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.						
	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	4	4	4W	3W	4W	4W
2	3NW	4	3-4	4	4	4
3	3W	3-4W	4SW	4W	3W	4
4	4	4	4SW	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	3W
7	4SW	4SW	4SW	4SW	4	4
8	4	4W	4W	4NW	3-4W	4NW
9	4NW	4	4	4	4	4
10	4	4NW	4NW	4W	4W	4W
11	4W	3-4W	3-4W	4	4	2
12	1W	4	4	4	4	4
13	4	4W	4W	4	4	4W
14	4	4	4	4	4W	4W
15	4	4W	4W	4W	4W	4
16	4	4	4	4	4W	4W
17	0-1	1SW	1-2SW	0-1	1	2W
18	4W	4W	4W	4W	2W	1-2W
19	4W	4W	4W	3-4W	3-4W	1W
20	4W	4W	3-4W	3-4W	1-2W	3-4
21	3-4W	1	1	3-4	2	3-4
22	3-4SW	1-2	3S	4	4SW	4SW
23	1W	4W	4W	4W	4W	4W
24	1-2	2W	3-4W	3W	3-4	4
25	1-2W	1-2W	2SW	3SW	1-2SW	1-2SW
26	4	4NO	4N	4NO	4N	4NW
27	4	4	4	4O	4O	4NO
28	4NW	4NW	4NW	4NW	4NW	4NW
29	4	4NO	4NO	4O	4O	4NO
30	4	4	4NO	4NO	4NO	4
31	2-3O	3O	4O	4O	4O	4O

Bewölkung und Wolkenzug.

Morgens. Abends.

T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	4SW	4O	4SO	3-4SO	3S	4O
2	4	4	4	4W	4W	4W
3	4W	4SW	4NW	4NW	4	4
4	4W	4	4	4	4	4
5	3-4O	4O	4O	4O	4O	4O
6	4NO	4NO	4NO	4NO	4NO	4N
7	4	4W	4W	4W	4W	4NW
8	4W	4W	4W	4W	4W	4W
9	4W	4	4W	4W	4W	4W
10	4W	4W	4W	4W	4	4W
11	4W	4W	4SW	4	4W	4SW
12	4W	4W	4SW	4W	4W	4W
13	3-4W	2W	3W	2	0-1	0-1
14	2W	1	4W	3-4	2	0-1
15	2W	3-4W	3W	4W	4W	4W
16	4W	4W	4W	4W	3-4W	3-4W
17	0-1	1-2O	2O	1-2O	1O	0
18	1-2O	3-4NO	2O	3-4W	3-4W	2W
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	3-4W	3-4W	4W	4W
21	4	4NW	4NW	3NW	2-3W	3W
22	2W	4W	4W	4W	4W	4W
23	4NO	3-4NO	4N	4N	4N	3-4NO
24	2NO	3-4NW	4	4W	4	4
25	4NW	4W	4W	4NW	4N	4N
26	4NO	4NW	4NW	4N	4N	4
27	4N	4NW	3-4NW	4N	3-4N	3O
28	1-2	1NO	3	3SW	4	4
29	4W	4O	4O	4O	4O	4O
30	1-2	1-2O	2-3O	3O	3S	1-2S

Bewölkung und Wolkenzug.						
	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	2-3O	3S	3-4SO	3-4W	2W	0-1
2	0-1	0-1	1	2W	4W	1
3	0-1	1-2SW	3-4SW	4SW	4S	4
4	0	0	0-1	2W	2-3SW	1-2W
5	4S	4	4	4SW	4SW	4W
6	4W	4W	4W	4W	4W	4W
7	4W	4NW	4W	4W	4W	3-4W
8	4W	4W	4W	4W	4W	4W
9	4NW	4W	4W	2	3-4	4W
10	1NW	1-2SW	1-2	4	4W	4W
11	4W	4W	4W	4W	4W	4W
12	4SW	4W	4W	4	4W	4W
13	3-4W	4SW	4W	4W	3-4W	2-3SW
14	4	4	4	4NW	4W	4
15	3W	4SW	4W	4O	4O	4W
16	4SW	4W	4W	3-4W	4W	4W
17	3SW	4SW	4SW	4SW	3-4W	3-4W
18	4W	4W	4W	4W	4NW	4NW
19	4NW	4NO	4NW	4N	4N	4N
20	3-4W	3-4	3	3W	2W	0-1
21	0-1	1-2	4	3	4W	4
22	0-1	0-1	1-2SW	2SW	3SW	4W
23	4SW	4S	4SW	4SW	4S	4SW
24	0	0-1	1-2W	2-3SW	1-2SW	1-2
25	2-3	2W	1-2	1-2W	0-1	0
26	0	0-1O	1O	0-1O	0-1O	0
27	0	0	0-1	1	1	2-3
28	4W	4W	4W	4W	4W	4W
29!	4SW	4W	3-4W	3-4W	3-4W	1-2W
30	1-2W	2-3W	3-4	4	4	4SW
31	3-4S	3-4S	2-3S	4SW	4SW	4S

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	3O	0-1	3-4	1	1	0-1
2	4S	3S	3S	4S	2S	3S
3	4S	4W	4W	3S	0-1	0-1
4	2-3S	4S	3O	3-4S	4NO	4S
5	1-2S	1-2O	2-3O	3O	1-2O	3-4O
6	0	0-1O	2O	3O	4	3
7	3S	2S	2S	2	2-3	3
8	3S	2O	2-3O	2NW	2-3O	3-4W
9	4W	4NW	4NW	4W	4W	4W
10	2-3W	3W	4O	4W	4O	4O
11	0-1O	0-1	1O	1	2SW	3-4SW
12	4W	4W	3W	3-4W	3-4O	3-4N
13	0	0	0-1	0-1W	0-1	0-1
14	0	1SW	2-3SW	3SW	4S	4SW
15	4S	4SW	4O	3-4O	3-4SW	4SW
16	4	4W	4W	4W	4W	4W
17	4W	4	4	2-3SW	1	1
18	4NW	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4NW	4	4W
20	4	4	4	4	4	4
21	4N	4	4	4N	4N	4W
22	4NW	4W	4W	4W	4W	4W
23	4W	4W	4SW	4W	4W	4W
24	4W	4W	4W	4W	4W	4W
25	4NW	4W	4W	4NW	4W	4NW
26	3W	4W	4W	4W	4	4
27	4W	4W	4NW	4NW	4NW	4NW
28	4N	0-1	0-1	1-2O	0-1	0
29	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
30	0	0	0	0	0	0

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	0-1W	1-2W	2W	2-3	3NW	4N
2	0-1	1-2NO	2NO	2O	2-3W	4W
3	4NW	4	4	4W	4W	4
4	4W	4W	4W	3-4W	4W	3-4W
5	4W	3W	3-4W	3-4W	1W	0-1W
6	3-4W	4W	4W	4W	4W	4W
7	4W	4W	4W	4W	4W	2-3W
8	1O	1-2O	2	1-2W	1-2W	3W
9	0-1	2W	2-3W	4W	4W	2W
10	1-2	1-2SW	0-1	4	4SW	4W
11	4W	4W	4W	3W	2-3W	3W
12	3-4W	4W	4W	3-4W	3-4W	4W
13	4W	4W	4W	4W	3W	2-3W
14	0	0	0	0	0	0
15	4W	4W	4W	4W	4W	4W
16	0-1	1	1	1-2	4W	4SW
17	2W	4W	4W	4W	4W	4W
18	1W	1-2W	3W	2-3W	2W	1-2W
19	4W	2W	2W	2W	1-2W	1W
20	4W	4W	4W	4W	4W	3W
21	2W	3W	4W	3-4W	4W	4W
22	4W	4W	4W	4W	4W	4W
23	4W	4W	4W	4SW	4SW	3-4SW
24	0-1	1O	0-1	1	1-2	1-2W
25	2SW	3	3SW	2-3	4NO	4S
26	4W	4W	4W	4W	4W	4W
27	3-4W	4W	3-4W	3-4W	4W	4W
28	3W	4W	4W	4W	4	4W
29	3W	4W	4SW	4SW	3-4SW	3W
30	2W	3-4W	3-4W	4W	4W	4W
31	0-1	2W	2-3N	2W	1W	0-1

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0-1W	1W	0-1W	0-1
3	0	0	0	0-1W	1SW	2-3SW
4	4SW	4SW	4SW	4SW	4	2S
5	4W	4W	4W	4W	4W	4W
6	4W	4W	3-4W	3-4W	3NW	0-1
7	0-1	0	0	0-1W	1W	3W
8	4	4	4S	4S	4S	4W
9	4	4W	4W	4W	4W	4SW
10	4NW	4W	4W	4W	4W	4W
11	4W	4	4O	4O	4O	4O
12	4	4NO	4NO	4NO	4NO	4N
13	4	4	4	4	4N	4NW
14	4NW	4NW	4NW	4W	3W	3-4W
15	4W	4W	3-4W	3-4W	3-4W	4W
16	4NW	4NW	4NW	4W	4W	4W
17	4W	4W	4W	3-4W	3W	2W
18	0-1	1	2O	2-3O	0-1	0
19	0	0	0	0	0	0
20	4	4	4	4	4W	2-3W
21	3SW	3W	3SW	1-2SW	1W	0-1
22	0	2-3W	2-3W	0-1W	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0-1W	0	0	0-1	0	0
25	4	4	2-3	1	1	1-2
26	2W	3S	2NW	2N	4W	4W
27	4NW	4	4W	2W	2-3W	3-4
28	4	4NO	2O	1O	0-1	0-1
29	2W	2W	2W	1W	0-1	0-1
30	0-1	0	0-1W	1W	1-2	1-2NW
31	4SW	4	3-4W	3-4W	4W	3W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4	4W	4NW	3-4NO	4
2	4O	2O	3-4O	4O	4O	4O
3	4W	4W	4W	4W	4W	4W
4	4	4	4	4	4NW	4W
5	4W	4	4	4	4N	4W
6	4N	4NO	4NO	4N	4N	4N
7	4NO	4NO	4NO	4O	4NO	4NO
8	4	4	4O	4O	2-3O	1
9	4	4	2W	3W	1-2W	1W
10	3W	2-3W	2-3	3	1	1
11	4	4	3O	4W	4O	4
12	4	4W	4W	4W	4W	4W
13	4W	1-2	1W	2W	2W	0-1
14	3-4W	2-3W	3W	3W	4W	4W
15	4W	4W	4W	4W	3-4W	3-4W.
16	4W	4W	4W	4W	3-4W	1-2W.
17	1-2W	0-1	1	0-1	0	0
18	1-2W	3W	3-4W	3-4	4	4W
19	4	4W	4W	4O	4	4
20	4	4	4	4	4	3-4
21	4	1-2NO	3O	3-4O	4	3O
22	4O	2O	0-1	0	0	0-1
23	4	3	3	1	0	0-1
24	4W	4W	4W	1W	3-4W.	2-3
25	4NO	4NO	2-3O	4NO	2NO	2NO.
26	0-1O	0-1	0-1	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0
29	1	4	4	2	0-1	0
30	0	0-1W	1W	2-3SW	2-3W	3W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	2SW	0-1	0-1	0-1	1-2	1-2
2	4W	4W	4W	4W	4W	4W
3	4W	3-4W	4W	3W	3W	2-3
4	1W	1	2	2-3	3	4
5	1	1-2W	3SW	3	2W	2W
6	3-4SW	4S	4S	4S	2W	4SW
7	0-1W	0-1	0-1	1W	3W	4W
8	4	4	4	4W	4W	4W
9	4W	3W	4W	4W	4	4SW
10	2W	3W	4W	4W	4W	4W
11	4W	4W	4W	4W	4W	4W
12	3W	3-4W	3-4W	4W	3-4W	3W
13	2W	3W	1-2W	2-3W	3W	4W
14	4W	3W	4W	4	4	4
15	4W	4W	4	4SW	4W	4W
16	2SW	1-2W	0-1	1	3	2
17	1W	2-3W	4W	4	4	4
18	2W	3-4W	3-4W	3-4W	3-4W	4W
19	4W	4	4	4W	2W	4
20	4	4W	4W	4W	4W	4
21	4	4	4	4W	2-3W	0
22	4W	1W	0	0-1	0-1	2
23	2	2-3W	3W	2-3W	3W	2
24	4W	1	2	4	4W	4
25	3-4W	4W	2W	1-2	2	1
26	1	0-1	0-1	0	0	0
27	1-2W	4	4	4S	4	4
28	4SO	4S	4S	4	3-4S	3
29	4	4O	4S	4S	4	4
30	4W	3-4W	3S	3S	3-4S	4
31	3-4SO	4	4W	4O	4W	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	2h	4h	Abends. 6h
1	1-2W	3W	4W	4W	4W	4W
2	4W	4W	4W	4W	4NW	4
3	4O	4O	4O	1O	3-4O	1-2O
4	4	4	4	3-4	0-1	0
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4SO	4SO	4
8	0-1	2-3O	0	0	0	0
9	4	4	4O	4	4	4
10	4	4	3-4	3W	2	0-1
11	0-1	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4
13	4	4O	4O	4O	3-4	0
14	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4
19	4	4O	3O	1O	0-1	4O
20	4O	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4
26	2	0	0	3-4O	4O	0-1
27	4	4	2-3W	1W	3NW	3
28	4	4	4	4	4O	1
29	4	4	4	4	4	4
30	4	4NW	4	4	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	4NW	4W	4W	3-4W	4W	4
2	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	1W	4	4	4	4	4
6	4	4W	2W	0-1W	0-1	2
7	4	4	4	4W	4	2
8	4W	4	4	4	2-3	2-3
9	4W	4	4	4O	3-4O	4
10	4	4	4O	2-3O	1-2O	4
11	4	4	1	4	4	4
12	1-2	0-1	0-1	0	0-1	0
13	4	4	4	4	4	3-4
14	4	4W	4W	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4
16	4W	4W	4W	4W	3-4W	3-4W
17	4	4	4	4	4	4
18	4NO	4	4	4NO	4NO	3NO
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0-1
21	4	3-4	3	0-1	0-1	0
22	3	3-4	4	3-4SW	3-4	0-1
23	0	0	2-3	2-3O	3	3
24	4	4	4	4	4	3
25	3W	3-4W	0	1	3-4	3-4
26	0W	0	0-1	2	2-3	1-2
27	2	3	2	1	1-2	0
28	1	1	0	2	4	3
29	2	1-2	1	1	1-2	0
30	0	0	0	0	0	1
	4	4	4	4	4	4

Gewitter im Jahre 1855.

April	14.	Von 8h bis 9h Ab. starkes Gewitter.
„	20.	6h Ab. Gewitterregen.
Mai	5.	4h 20′ Ab. Gewitter.
„	9.	6h Ab. Etwas Gewitterregen.
„	15.	6h Ab. Starkes Gewitter mit kleinem Hagel.
„	16.	3h Ab. Gewitter mit Regen und Hagel.
„	29.	Oefters Gewitterregen.
Juni	1.	10h Ab. Gewitter in S.
„	3.	10h Ab. Gewitter mit starkem Regen.
„	4.	3h Ab. Ferner Donner.
„	8.	Nach 9h Ab. Wetterleuchten in SW. und W.
„	9.	7½h Morg. Gewitter; später sehr starker Gewitterregen.
„	12.	6h Ab. Gewitter in NO.
„	13.	Abends Gewitter.
„	15.	10h Ab. Wetterleuchten.
„	18.	2h 13′ Ab. Donner in SW.
Juli	6.	Nachmittags zeitweise Gewitterregen.
„	9.	Nach 1h Mittg. Gewitter mit starkem Regen.
„	10.	4h Ab. Gewitterregen in S. bis W.
„	16.	3h 30′ Ab. Starkes Gewitter.
„	20.	Abends Gewitter in W.
„	21.	4h Ab. Gewitterregen.
„	25.	4½h Ab. Gewitter.
„	26.	Abends Gewitterregen.
„	27.	4h Ab. Starker Gewitterregen.
Aug.	3.	Nachts Wetterleuchten.
„	4.	3h Ab. und 8½h Ab. Gewitter.
„	7.	8h Ab. Gewitter in NW.
„	20.	Nach 6h Ab. Gewitterregen.
„	26.	4h 5′ Ab. Gewitter mit grossem Hagel. Einige Exemplare erreichten die Grösse eines Hühnereies.
„	28.	8h 10′ Ab. Wetterleuchten in S.
„	31.	7½h Ab. Wetterleuchten in O.
Sept.	5.	3h Ab. Gewitter in SW.
„	11.	9h Ab. Wetterleuchten.
Oct.	6.	10h Ab. Starkes Wetterleuchten in SO.
„	27.	6h Ab. Starkes Wetterleuchten in S.

III.

Beobachtungen der Luft-Electricität,

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während der

Jahre 1854 und 1855.

(Hinsichtlich des angewendeten Electrometers und der Einrichtung der Beobachtungen findet man die nöthigen Erklärungen in der Denkschrift: „Beschreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Instrumente und Apparate", S. 53. Die Luft-Electricität ist in der Regel stets positiv: in den wenigen Fällen, wo negative Elctricität beobachtet wurde, ist der beobachteten Zahl ein Sternchen (*) beigefügt.)

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens.						Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,65	—	4,00	4,42	5,47	3,46	2,61	3,56	3,55	3,05	4,58	8,90
2	**	—	**	**	**	**	**	1,76	—	7,63	8,02	6,13
3	6,88	7,08	—	10,38	10,10	10,21	8,62	5,83	8,00	7,22	5,16	7,20
4	—	5,18	5,38	5,36	5,81	5,36	6,70	6,56	7,22	7,36	5,72	8,02
5	**	**	**	**	**	**	—	—	9,50	8,75	**	**
6	3,18	4,96	6,52	4,93	4,33	7,75	6,77	4,32	6,22	7,58	5,07	6,58
7	7,57	7,91	9,07	7,66	6,02	7,17	7,27	7,25	9,61	**	9,61	5,11
8	6,12	5,02	8,52	8,30	8,20	8,56	9,08	4,28	3,03	—	4,18	4,65
9	—	—	7,03	7,82	9,02	7,43	7,50	6,81	8,36	7,95	—	—
10	—	10,07	7,05	8,90	**	8,50	6,78	7,47	9,40	(10)	7,17	6,96
11	**	**	**	**	**	**	**	9,57	**	**	10,38	8,57
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,07	8,03
13	—	2,43	5,42	—	—	—	—	—	—	—	—	4,78
14	—	2,76	4,80	2,98	2,71	—	3,27	6,58	6,06	7,27	3,28	—
15	4,26	7,17	3,26	7,27	5,16	3,42	5,68	7,03	9,23	4,47	9,83	6,95
16	3,31	—	3,57	3,77	7,17	7,51	6,96	6,91	3,86	2,81	6,22	6,46
17	8,67	4,86	8,77	7,13	8,86	6,45	7,91	6,77	5,66	6,05	5,22	7,98
18	7,26	10,06	6,40	7,27	7,98	7,37	9,60	8,62	7,85	6,60	6,71	6,83
19	7,45	3,66	6,11	6,33	5,25	6,46	8,27	6,55	5,23	5,78	5,67	5,50
20	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
21	5,48	8,96	8,80	**	8,20	**	**	**	10,32	9,33	8,73	—
22	9,12	6,77	10,61	10,52	10,18	**	9,87	8,73	8,03	6,68	7,22	4,57
23	3,86	4,90	8,05	3,57	6,21	5,18	7,08	6,31	6,71	3,97	6,36	5,86
24	(10)	**	**	9,47	9,86	9,68	**	9,10	**	**	**	**
25	6,25	**	**	**	9,05	6,07	7,66	7,25	8,43	*6,35	2,68	6,30
26	8,93	9,22	9,68	**	9,62	10,11	**	8,65	7,62	8,48	6,87	7,33
27	6,17	7,36	4,37	(10)	9,28	(10)	9,88	**	**	9,73	**	8,17
28	4,17	6,96	9,08	7,12	6,87	6,45	5,02	6,58	5,35	5,47	8,85	9,18
29	—	6,45	6,13	6,81	7,59	8,18	7,55	4,62	3,50	4,41	—	—
30	—	—	—	—	2,85	—	—	2,71	3,56	—	6,30	—
31	5,98	—	2,00	4,83	5,90	5,23	5,26	5,83	5,11	4,16	5,52	6,66

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,73	8,93	10,17	10,54	**	**	8,98	8,51	7,03	7,17	7,88	7,61
2	6,22	9,43	**	5,20	9,25	8,56	6,98	7,26	1,93	2,82	—	—
3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
4	2,95	6,73	7,96	7,01	7,13	6,01	5,65	7,05	7,07	6,61	4,52	6,75
5	10,56	8,00	6,33	7,83	8,53	9,32	7,48	6,22	5,07	6,83	[illegible]	3,36
6	—	—	—	—	—	—	2,48	—	3,62	2,08	—	2,50
7	5,40	2,71	5,06	4.75	5,05	4,67	5,26	6,18	6,88	6,28	5,59	3,30
8	—	—	—	—	6,70	7,13	5,92	6,43	4,83	—	—	—
9	**	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2,66	4,57	—	—	—	—	—	—	—	7,92	6,82	—
11	—	—	—	6,21	4,66	9,05	3,81	8,07	—	—	**	—
12	9,25	—	3,47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	6,36	5,58	7,07	10,02
14	5,50	7,93	**	7,26	**	6,47	8,80	7,55	8,63	6,57	5,87	7,76
15	9,17	9,13	(10)	**	**	9,85	6,40	—	3,31	—	—	—
16	—	**	**	**	**	**	**	**	**	**	[illegible]	—
17	*8,91	2,28	*8,53	*	*5,45	*7,80	*8,76	—	*9,27	*3,98	5,51	—
18	8,99	*4,16	—	—	—	—	—	*2,71	—	*9,51	*5,83	*4,81
19	—	*10,27	*8,18	*6,71	—	—	*6,07	—	*4,58	—	—	**
20	7,17	—	—	—	—	7,69	[illegible]	9,50	8,70	6,65	6,97	5,43
21	7,25	**	**	**	7,22	9,35	8,67	**	9,82	8,16	6,88	8,76
[illegible]	(10)	9,97	9,97	**	10,27	9,81	9,48	9,21	8,63	7,76	8,83	9,17
23	9,48	**	**	**	**	**	9,62	10,18	9,05	5,72	5,50	—
24	4,31	6,92	**	9,92	7,67	7,16	5,95	4,42	5,41	5,12	6,21	6,50
25	*	*8,77	*	—	—	*	*5,16	4,35	—	6,28	8,42	8,58
26	—	—	—	7,06	**	—	6,82	8,07	—	7,60	—	2,86
27	—	9,10	8,96	9,83	8,48	9,06	8,32	—	6,46	10,67	9,21	**
28	6,33	—	—	8,11	4,66	8,63	7,18	8,52	10,18	9,43	9,65	8,06

** sehr stark positiv.
* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	8,31	9,97	**	7,90	7,06	7,25	6,51	6,70	7,30	7,10	6,40	8,02
2	4,15	5,30	7,71	6,37	7,65	9,18	7,96	7,88	3,91	4,97	4,32	4,32
3	3,52	4,61	7,20	6,10	8,32	5,71	6,52	7,02	5,38	5,81	6,21	5,81
4	**	7,65	9,30	5,76	5,23	6,13	6,31	4,90	4,61	4,66	4,92	4,33
5	3,25	7,59	8,15	**	8,53	**	8,71	7,13	5,61	4,91	9,10	9,06
6	8,80	9,11	9,61	7,98	7,56	8,55	8,75	7,75	8,36	8,88	9,56	9,10
7	9,06	5,12	5,70	5,58	6,31	5,21	4,51	5,17	5,38	4,98	4,62	5,85
8	7,41	6,65	8,11	(10)	7,30	7,43	9,26	6,80	7,11	7,22	9,88	**
9	9,23	—	8,80	—	8,10	7,75	6,17	4,87	5,81	3,51	4,67	—
10	3,22	4,35	5,78	7,12	8,45	8,30	8,65	7,90	6,16	3,73	2,77	3,66
11	6,11	6,63	6,66	7,27	5,12	5,22	5,61	3,96	5,00	5,51	6,70	7,88
12	7,38	8,67	9,77	9,75	9,07	5,16	4,38	3,18	3,21	2,41	3,12	—
13	4,10	6,71	8,70	6,01	4,88	4,86	3,67	4,28	5,81	4,03	3,03	2,86
14	4,82	4,51	10,08	7,72	6,61	5,51	4,88	5,76	5,20	4,76	3,96	4,06
15	**	8,17	9,02	8,42	5,20	4,82	5,15	5,28	6,20	7,62	6,99	5,95
16	3,45	4,52	6,02	4,32	4,22	4,46	3,11	2,97	3,40	4,38	2,87	2,87
17	8,02	7,78	7,21	5,51	5,92	5,21	3,42	3,97	4,80	2,96	—	2,87
18	—	4,73	5,35	—	—	—	—	—	3,00	7,00	3,12	2,46
19	3,68	4,32	4,02	4,25	5,03	3,68	3,33	3,30	2,78	3,76	2,71	—
20	6,16	4,50	4,57	3,35	3,20	3,77	—	2,53	3,00	4,08	—	3,15
21	5,82	5,73	4,98	4,07	3,75	4,21	2,88	3,28	—	3,52	—	—
22	2,81	4,22	3,30	3,90	1,68	2,86	2,87	—	10,07	3,52	3,56	5,28
23	3,53	6,46	5,60	5,33	4,46	5,71	2,75	3,52	4,24	3,72	4,47	3,80
24	5,66	5,55	4,73	4,29	—	2,53	2,15	—	2,16	2,58	—	3,20
25	6.26	5,61	2,44	3,25	2,40	3,48	3,61	4,43	3,75	3,61	4,76	5,10
26	—	—	—	—	—	—	5,10	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	4,25	4,78	3,29	2,19	5,59	—
28	7,30	8,17	5,31	4,74	456	5,30	3,21	4,54	4,26	2,54	3,32	—
29	5,92	—	—	4,74	4,06	5,69	1,47	4,97	3,71	2,41	3,24	3,29
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	4,59	5,94	5,62	7,57	5,40	5,79	6,21	5,49	5,27	3,82

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	3,97	3,57	—	—	4,42	5,41
2	4,92	7,49	4,02	3,99	3,87	4,87	3,44	3,80	4,05	3,19	2,91	2,97
3	3,61	4,45	6,60	4,60	4,12	4,20	4,21	4,27	2,30	4,41	3,02	3,69
4	6,15	4,55	5,99	4,90	3,66	5,05	2,45	4,01	2,57	5,47	6,14	5,09
5	9,72	5,66	4,49	3,44	3,27	3,41	4,05	5,64	4,88	5,14	4,40	4,86
6	6,25	6,86	7,87	5,95	5,18	[illegible],88	6,19	5,70	5,81	6,76	6,27	4,94
7	5,00	[illegible],06	5,42	5,37	5,87	4,70	4,42	4,57	3,89	4,44	3,89	4,36
8	4,39	6,19	4,40	4,80	3,36	4,37	4,35	3,80	4,34	3,46	2,87	1,89
9	4,85	5,87	4,99	4,85	3,26	4,54	9,46	3,69	4,24	3,19	3,97	3,11
10	5,91	5,57	4,34	4,62	4,47	4,12	3,99	4,25	3,50	4,02	2,96	1,80
11	3,06	2,96	2,64	3,31	3,45	3,60	3,41	3,75	3,70	2,52	1,80	—
12	9,20	7,87	4,76	3,09	3,30	3,54	3,54	3,59	3,91	2,96	4,07	2,81
13	2,84	3,66	3,45	3,71	2,39	3,59	2,79	3,12	3,65	4,47	3,91	3,50
14	2,85	3,97	4,74	4,15	4,71	3,86	4,41	3,95	4,95	2,84	3,20	3,10
15	8,16	10,11	5,89	5,07	5,85	5,54	4,14	5,92	5,50	3,87	5,24	4,60
16	5,22	6,70	7,96	4,69	4,40	4,21	3,25	3,27	3,62	3,69	2,99	1,89
17	4,09	3,25	2,22	—	*	0,85	—	2,16	2,29	—	1,22	1,09
18	1,49	2,55	3,07	2,70	2,16	2,87	2,35	2,37	3,15	2,87	2,46	2,71
19	2,57	2,36	2,42	2,76	2,49	3,57	2,76	3,22	2,51	3,14	2,97	2,49
20	3,89	3,86	2,84	3,17	3,04	2,84	3,69	2,80	2,96	3,74	2,91	3,14
21	2,74	2,54	3,64	2,84	2,27	2,27	3,26	2,91	2,26	1,85	2,22	2,15
22	3,00	4,17	6,38	3,91	3,02	1,70	3,66	1,72	1,07	2,67	1,79	1,44
23	4,66	4,67	4,46	2,39	1,71	2,65	2,59	2,26	1,94	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	6,22	8,91	6,84	5,65	5,51	6,11	1,62	2,26	3,42	—	—	—
27	5,61	6,26	5,81	4,36	3,79	4,16	2,95	2,07	4,22	5,76	5,91	4,39
28	6,76	6,71	5,60	3,86	—	3,66	5,14	2,49	6,39	2,16	3,20	4,17
29	5,42	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—
30	5,92	7,96	6,54	6,12	6,10	5,49	6,24	5,30	5,75	5,60	6,51	6,77

* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,26	6,35	6,59	6,39	6,59	5,91	3,85	4,29	3,69	3,32	2,71	4,23
2	5,34	4,04	3,65	5,25	3,32	4,04	5,37	—	3,37	4,04	3,04	2,79
3	7,89	4,44	4,65	3,44	2,97	3,06	3,56	4,41	3,27	4,22	2,12	2,39
4	5,00	5,75	6,36	4,59	5,16	5,19	5,37	3,57	3,65	3,14	2,35	1,65
5	3,84	—	3,37	3,30	3,55	4,37	3,30	—	—	—	3,34	6,41
6	3,04	2,89	2,45	3,00	2,00	2,10	2,19	2,46	2,77	2,75	2,75	2,75
7	4,55	5,28	5,99	—	—	—	3,44	2,61	2,81	3,19	2,79	3,32
8	5,30	7,05	6,32	4,86	4,56	4,51	5,26	3,64	3,51	3,57	2,39	1,95
9	3,77	—	5,62	2,26	2,66	1,57	2,61	2,64	2,62	4,72	—	—
10	5,47	5,87	4,81	4,19	3,65	2,67	1,92	3,99	1,46	1,62	2,61	—
11	3,90	4,64	2,92	2,66	2,71	2,66	1,79	2,66	3,07	1,46	1,42	1,20
12	3,17	—	2,52	2,86	2,56	1,67	—	1,35	—	—	—	—
13	2,99	—	—	—	—	—	1,85	1,92	1,84	—	*1,94	—
14	—	—	—	1,34	—	1,64	—	—	—	—	—	*4,42
15	—	2,32	1,44	1,49	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	2,20	—	—	—	—	—	—	7,98	—	—	—
17	1,72	3,72	3,69	2,07	4,37	2,40	1,76	3,32	2,71	—	—	—
18	—	—	—	2,80	1,99	1,59	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2,85	3,64	2,94	3,91
20	—	—	2,45	—	—	2,94	2,05	3,16	4,05	4,37	4,76	4,70
21	4,64	5,17	—	—	2,67	2,81	2,76	2,29	2,74	3,14	2,74	2,21
22	3,57	4,07	4,22	2,59	1,71	—	—	2,55	1,42	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	1,51	1,65	1,59	—	—
24	—	—	—	—	3,29	3,10	2,67	—	2,86	2,11	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	3,60	3,00	2,60	3,45	3,12	4,25	3,89	3,61	4,54	4,25	3,92	2,10
27	—	—	—	—	2,55	1,95	2,44	2,71	2,25	3,35	—	—
28	—	—	—	—	—	—	1,84	2,54	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	1,64	1,20	1,64	2,46	2,32
31	—	—	2,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	1,75	2,15	1,77	1,71	1,83	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	1,12	2,15	1,40	0,84	1,14	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	4,64	*8,50	—	—	*9,70	—
8	4,07	2,56	—	2,39	4,51	1,95	—	—	—	—	—	—
9	3,36	3,24	3,24	1,65	1,92	—	—	—	—	—	—	—
10	—	3,10	—	1,75	2,80	3,30	2,35	—	—	1,65	—	—
11	—	2,75	2,90	2,47	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	3,00	2,10	2,81	—	3,30	2,99	3,37	3,80	2,24
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	3,94	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	4,20	2,41
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	2,78	—	—	4,06	4,01	2,70	3,27	2,30
26	—	—	—	3,42	4,62	—	—	—	2,42	**	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	4,47	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,01

* sehr stark negativ.
** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	5,46	5,99	6,02	5,01	4,46	3,75	2,45	2,46	2,96	—	—
3	—	5,30	5,58	5,06	5,59	3,87	3,25	4,06	4,97	4,12	3,46	3,92
4	—	—	—	2,65	2,20	2,66	2,32	2,65	1,87	3,02	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4,99	7,37	5,36	4,32	5,89	3,62	2,99	3,21	3,04	3,02	3,30	—
7	—	—	6,19	4,46	2,99	5,00	2,30	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	4,90	4,75	3,46	3,26	3,00	2,57	—	2,47	2,30	—
10	—	6,64	—	—	—	*6,76	3,57	—	1,96	*	—	—
11	—	7,80	1,96	2,87	3,74	3,45	4,62	3,41	—	—	*	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	*1,86	—	—	—	—
14	—	—	—	—	4,46	4,16	2,95	4,55	3,72	4,62	4,00	2,06
15	—	—	4,74	3,45	3,91	3,37	2,50	3,87	3,61	3,66	3,60	2,80
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	2,71	3,49	2,45	2,90	2,54	3,87	3,72	2,36	2,31	2,99	2,31
18	—	—	—	2,06	3,00	2,70	2,23	2,39	2,81	2,21	2,19	2,67
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2,49	2,76	—	—
20	—	—	2,72	2,02	2,15	—	2,16	—	2,39	2,14	—	—
21	—	—	—	—	1,77	2,14	1,89	2,47	1,82	—	—	—
22	—	—	—	—	1,87	—	1,80	1,89	—	1,69	1,94	2,17
23	—	5,66	2,11	1,66	1,85	2,47	2,75	2,16	2,56	2,56	2,06	1,57
24	—	1,91	2,32	2,17	3,09	2,70	2,90	3,04	3,29	2,60	3,10	2,62
25	—	—	4,76	3,71	3,59	4,21	3,41	3,19	2,90	2,37	2,96	2,89
26	—	—	—	3,29	2,56	3,44	2,66	2,77	3,21	—	—	2,76
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	7,74	3,85	3,23	3,86	2,72	3,09	3,71	3,24	3,84	3,96
30	7, 9	6,52	2,94	3,56	4,11	2,97	2,90	3,45	2,60	2,35	3,17	1,69
31	2,30	3,64	2,19	3,40	3,39	3,32	3,81	2,99	2,15	3,19	2,67	2,99

* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	2,27	—	—	—	—	—
3	—	—	5,55	3,67	2,34	2,26	2,21	1,76	2,62	1,64	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,47	—	7,29
5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,44	—	3,17	—
6	—	—	—	—	—	—	—	2,29	3,16	—	—	—
7	—	—	—	—	4,46	—	—	—	—	3,70	2,12	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	*) **	5,91	3,45	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	1,70	1,49	1,44	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	4,42	4,62	—	3,51	4,49	2,91	3,04	3,39	3,47	3,69	—
13	—	—	2,02	2,59	—	2,27	1,74	2,31	—	—	—	—
14	—	5,30	7,52	6,50	5,29	4,50	3,89	2,80	3,09	1,77	1,50	—
15	—	5,51	—	2,89	2,97	2,02	1,94	1,77	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	4,04	5,12	3,50	1,86	3,21	3,65	3,39	3,52	3,29	3,39	3,20
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	4,70	4,29	4,14	3,44	3,91	3,67	3,90	3,47	3,31	3,24
20	—	—	—	—	3,41	3,92	2,85	3,66	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,15	—	—
22	—	—	—	—	3,12	3,35	2,32	*	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	3,26	3,46	3,59	3,62	3,35	3,21	3,81	4,59	4,51	4,22	6,32
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	3,94	3,75	3,84	4,00	3,65	2,36	3,70	2,40	—
28	—	9,56	9,54	3,99	5,35	4,25	3,36	2,62	3,52	3,05	—	—
29	—	—	4,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	5,26	2,71	3,19	3,82	3,76	4,69	3,32	3,57	3,15	2,39
31	—	8,12	7,05	5,55	5,31	5,62	3,14	4,61	4,15	3,97	3,41	3,89

*) Das Instrument vorher 1 Stunde in der Sonne gestanden.
** sehr stark positiv.
* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	2,71	4,16	—	2,75	2,09	2,45	2,20	2,66	3,01	2,24	—
2	—	—	—	—	—	—	—	2,44	2,95	2,57	2,17	—
3	—	3,01	2,01	1,99	2,26	2,11	2,56	2,70	2,82	2,60	2,05	2,15
4	2,20	2,01	2,71	2,49	2,54	2,85	2,42	3,30	2,17	2,36	2,11	—
5	5,97	4,52	4,92	3,17	3,15	3,16	2,89	3,07	1,89	2,51	1,91	—
6	7,91	—	7,87	3,05	1,86	2,17	2,64	2,91	3,36	2,95	2,86	2,87
7	—	4,34	3,85	3,37	3,22	3,54	3,49	3,04	3,41	4,06	3,09	3,37
8	—	5,64	4,02	3,19	3,35	4,57	4,37	3,86	3,97	3,47	4,20	3,99
9	5,30	2,47	3,10	2,45	2,37	3,01	2,95	2,69	3,05	2,56	2,75	2,74
10	3,49	2,95	2,52	2,74	2,44	2,15	2,45	2,71	2,71	2,72	2,81	1,54
11	4,96	2,90	1,91	1,90	1,86	2,11	2,29	2,22	3,41	3,17	2,11	1,95
12	5,34	1,54	1,66	2,21	3,79	3,61	4,37	5,07	4,72	3,61	2,75	3,61
13	5,26	4,07	4,96	4,34	3,42	2,87	2,71	3,72	3,11	3,47	3,15	3,02
14	4,37	—	3,42	4,06	4,01	4,31	3,95	4,27	3,29	3,07	4,30	4,77
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	3,04	2,79	2,47	3,11	2,85	3,39	3,74	3,01	3,81	4,85
17	—	4,15	3,97	2,60	2,19	2,75	1,84	1,94	2,76	2,12	—	—
18	—	—	2,20	1,34	—	2,30	—	2,81	2,49	2,46	4,30	3,81
19	2,95	—	5,67	4,54	5,00	4,19	4,65	5,47	5,44	4,49	5,34	4,94
20	2,74	3,32	2,32	2,29	2,76	2,92	2,99	3,00	2,29	2,36	2,41	1,59
21	—	4,75	3,47	3,35	2,25	1,97	2,12	1,94	2,27	2,39	—	3,05
22	—	—	—	—	—	—	2,31	2,92	—	—	2,76	—
23	4,54	4,81	—	2,24	1,62	*	*	*	*7,77	*10,09	*6,92	5,84
24	5,75	6,47	5,67	6,86	6,06	6,61	4,54	4,96	4,71	6,06	4,31	6,79
25	—	—	—	—	—	—	—	—	3,77	4,99	3,12	4,44
26	4,29	6,00	5,30	3,00	3,70	3,72	2,73	3,27	4,36	—	1,80	—
27	3,72	3,09	2,54	1,94	2,50	2,25	1,87	2,87	3,41	3,57	3,42	2,59
28	3,57	3,17	3,80	4,06	2,56	3,04	2,55	3,07	3,25	3,62	3,35	2,87
29	7,46	9,02	8,56	4,89	3,94	3,72	3,79	3,67	2,91	3,81	3,84	4,75
30	6,71	7,92	8,60	5,82	4,99	5,25	3,79	4,56	4,25	3,90	3,22	3,66

* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,36	6,69	7,01	8,50	5,91	4,31	3,36	4,35	4,70	3,15	2,04	2,32
2	2,79	**	5,20	6,55	6,19	6,29	4,35	3,99	3,96	4,22	4,25	4,90
3	5,20	4,41	4,60	5,60	5,25	3,85	3,29	3,82	4,01	3,64	4,91	6,17
4	—	3,37	—	—	4,50	5,22	—	1,99	—	4,12	3,25	2,17
5	—	4,70	5,87	6,21	3,75	5,07	3,20	5,10	4,27	5,34	6,26	6,52
6	3,22	2,34	2,60	3,01	4,57	5,20	3,29	3,51	3,30	2,90	2,11	3,65
7	4,70	3,84	3,85	4,76	2,72	2,91	2,40	3,10	2,37	3,25	7,17	5,76
8	—	—	2,96	—	—	2,47	—	3,66	2,89	3,00	2,87	3,59
9	—	2,81	2,59	2,69	2,60	2,84	3,29	2,84	4,14	3,47	2,97	2,95
10	3,70	3,06	3,17	3,81	3,25	2,76	2,61	2,92	—	—	7,74	—
11	7,99	5,62	4,66	9,10	5,00	4,52	2,41	—	3,70	3,62	3,49	—
12	—	—	—	—	—	1,91	5,84	4,05	5,40	5,31	5,64	6,04
13	10,07	8,79	**	7,82	5,61	4,44	3,82	3,40	3,92	4,87	4,57	4,47
14	8,82	8,41	5,82	8,51	6,31	6,60	6,16	4,97	4,46	2,30	5,89	7,41
15	4,15	7,84	8,14	9,54	6,99	6,21	5,06	—	4,00	—	—	—
16	—	5,19	5,50	2,86	4,81	4,12	4,67	6,10	4,49	4,01	6,17	—
17	5,77	4,47	4,10	3,32	1,81	1,86	3,04	3,20	3,02	2,69	2,19	3,24
18	5,42	7,30	6,76	4,30	2,60	3,11	3,39	2,32	4,75	5,44	4,27	3,10
19	2,79	3,44	2,94	—	4,25	—	—	—	2,67	2,89	5,86	4,52
20	2,80	2,61	—	4,16	2,20	2,77	**	2,11	—	—	—	—
21	5,54	3,47	4,54	5,02	2,40	2,76	5,37	—	—	—	2,90	4,86
22	4,66	5,37	5,95	6,39	5,77	5,27	5,02	4,70	5,92	4,84	8,04	9,59
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,05	—
24	—	—	5,69	6,92	6,51	3,89	5,15	4,49	4,79	6,64	8,26	6,45
25	—	6,45	4,06	4,59	4,21	4,67	4,40	2,47	3,02	—	—	3,32
26	4,20	3,86	5,66	5,19	4,14	5,72	4,25	6,16	5,09	5,64	6,86	5,59
27	8,16	7,51	8,76	5,40	8,19	8,39	6,81	5,45	5,60	6,42	6,62	4,71
28	—	7,81	8,35	4,65	4,09	2,89	2,91	2,64	4,31	3,95	4,61	4,75
29	8,74	8,31	5,15	9,26	3,79	6,45	3,80	3,21	2,47	4,21	5,05	3,79
30	4,09	5,19	6,02	4,85	4,55	4,22	4,48	5,09	4,29	4,61	6,01	9,80
31	3,32	7,25	—	9,75	**	8,81	7,77	5,20	4,95	5,19	5,72	8,82

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,72	5,38	6,06	6,28	3,81	3,27	3,61	3,78	3,56	6,18	5,62	4,66
2	7,48	7,86	5,86	7,06	4,23	4,56	—	4,73	—	3,46	3,13	3,18
3	5,88	7,21	6,71	6,05	5,12	5,36	3,50	3,23	4,12	4,37	4,22	2,27
4	9,48	8,98	8,38	6,53	4,56	2,68	6,26	6,33	4,52	6,80	3,31	—
5	—	—	—	—	—	—	—	4,28	—	—	—	—
6	—	5,36	—	3,13	4,31	—	—	*3,77	5,46	6,41	6,31	4,77
7	—	4,01	5,10	3,66	5,80	4,18	4,08	4,23	5,78	6,40	8,27	**
8	5,50	5,01	8,06	5,22	4,23	4,96	4,32	4,98	5,05	6,50	4,13	8,11
9	—	—	—	3,03	2,51	—	—	—	—	—	—	—
10	4,86	4,88	6,61	4,31	5,30	5,91	5,43	5,66	6,68	7,16	7,22	7,65
11	—	3,82	3,61	3,56	3,43	5,57	—	—	—	—	*8,98	*10,40
12	—	—	—	3,70	—	3,68	3,68	*7,58	*6,76	—	2,66	6,37
13	6,10	8,01	7,67	8,50	8,73	8,47	8,75	9,30	8,85	9,90	11,78	10,30
14	8,71	6,47	4,22	3,60	4,18	5,86	6,45	6,46	7,21	4,27	4,80	4,20
15	2,83	2,10	4,55	3,56	3,53	5,91	4,20	4,36	2,43	4,32	4,42	6,21
16	3,33	4,03	5,60	4,80	6,60	5,72	7,55	5,16	5,60	6,90	3,53	6,36
17	3,43	—	4,53	4,02	3,58	4,21	4,01	4,68	4,55	4,45	5,58	4,58
18	6,68	9,85	5,78	8,55	7,01	5,70	6,48	7,75	7,61	8,85	9,67	9,97
19	2,65	—	2,01	—	—	—	—	2,13	4,36	3,62	4,47	3,36
20	—	4,46	3,16	—	—	—	4,92	3,22	1,85	2,31	1,41	2,48
21	1,90	2,61	3,47	2,80	3,07	3,78	2,87	2,32	2,71	2,06	2,63	1,87
22	—	4,10	3,97	4,40	3,67	4,50	4,38	5,23	5,40	4,73	6,72	7,42
23	3,52	4,70	3,81	2,88	6,60	4,00	5,56	5,45	4,20	5,92	5,28	6,55
24	5,91	8,76	8,85	7,97	4,80	8,67	8,61	9,10	8,51	5,26	4,50	—
25	5,76	8,05	8,23	6,83	6,66	7,66	8,33	7,16	8,17	8,15	7,92	8,23
26	7,88	8,72	9,33	7,73	8,71	5,60	5,50	4,48	5,40	6,48	5,75	6,76
27	2,43	4,85	4,87	4,01	3,28	4,05	4,77	5,83	4,45	5,81	4,78	3,90
28	4,13	6,00	6,55	5,60	5,87	3,46	3,41	7,08	7,77	5,75	8,42	7,56
29	—	—	—	—	—	—	—	6,01	—	6,81	3,26	—
30	4,63	5,28	—	—	—	—	—	—	—	7,83	7,85	7,50

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	6,28	5,62	—	—	—
2	7,77	5,87	6,85	6,16	6,92	2,17	—	5,15	8,65	7,22	7,68	7,28
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,75	4,91	4,12	4,50
5	9,52	9,17	9,96	9,31	**	8,77	8,42	7,30	7,20	3,37	2,97	4,33
6	(10)	9,60	8,57	9,50	6,28	4,83	4,40	3,76	3,73	4,31	—	—
7	—	—	—	—	4,15	—	—	—	3,03	3,27	—	—
8	7,83	**	9,66	3,27	6,92	7,16	5,75	6,43	4,47	2,52	7,30	3,40
9	4,48	3,26	4,57	3,47	4,90	4,86	5,42	4,72	5,93	—	—	—
10	2,92	4,82	8,41	7,11	—	—	—	—	—	—	—	5,23
11	3,72	5,16	5,23	5,40	5,82	5,68	4,32	5,91	—	5,07	4,82	6,77
12	6,73	5,10	3,82	3,53	5,97	5,28	6,25	6,62	4,90	4,48	6,67	7,61
13	7,50	6,82	6,77	7,43	8,41	7,65	9,43	8,03	9,43	6,08	—	—
14	5,68	6,60	8,08	8,60	—	—	6,23	6,98	6,56	6,40	—	—
15	—	—	—	—	—	3,35	4,00	5,03	5,26	4,68	5,18	5,23
16	5,92	6,21	5,00	5,17	4,15	4,46	6,23	4,40	3,08	5,85	6,24	6,39
17	6,04	3,91	1,89	9,42	—	6,26	—	5,70	10,25	—	8,49	7,95
18	4,61	4,54	5,33	3,97	4,81	4,32	3,75	4,16	4,58	5,48	4,58	6,66
19	6,47	6,13	7,12	8,21	7,97	8,38	8,95	7,95	8,93	9,48	9,12	—
20	—	3,18	3,70	4,97	4,16	3,77	5,13	3,26	3,20	—	—	—
21	9,25	7,07	5,52	5,82	—	—	—	—	—	—	—	—
22	4,47	2,71	5,27	5,71	4,07	4,13	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	3,88	4,27	4,30	4,90	5,73	8,05	8,17
24	7,35	—	6,16	6,03	4,60	—	6,03	7,57	6,33	7,28	8,15	8,47
25	7,36	6,83	9,05	8,52	8,22	8,90	—	—	—	5,66	5,08	—
26	3,45	—	—	—	—	—	—	—	—	6,75	7,52	7,67
27	7,17	7,73	8,68	7,65	4,46	4,86	6,21	4,95	4,73	6,40	—	—
28	7,52	8,22	7,15	7,61	7,41	6,62	—	—	4,53	6,33	8,32	8,55
29	—	—	—	**	**	**	—	—	—	—	**	**
30	7,02	6,98	7,43	7,68	8,06	8,90	8,61	8,70	9,66	8,82	8,46	9,17
31	—	—	—	—	5,62	7,37	5,67	8,20	8,41	7,28	8,76	—

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	5,61	2,86	—	3,50	4,19	4,75	3,99	4,32	3,55	—
2	—	7,00	4,19	**	—	8,46	7,09	4,41	3,77	5,06	—	—
3	—	—	—	7,82	8,22	8,55	5,21	—	8,17	7,00	7,71	6,36
4	—	—	5,69	5,76	5,54	8,29	9,85	10,12	**	9,81	10,16	10,01
5	—	8,02	8,74	7,57	6,99	8,45	7,74	5,26	—	6,16	7,09	7,97
6	6,00	6,62	6,94	5,52	7,59	7,27	6,34	5,40	6,31	7,60	7,66	8,54
7	—	—	2,64	3,09	3,94	3,22	2,26	—	2,27	4,27	2,09	4,81
8	6,94	8,91	**	7,87	7,75	9,94	—	**	6,20	7,69	9,05	8,57
9	9,80	9,77	9,61	9,32	7,35	8,10	6,79	6,10	8,01	9,41	9,72	**
10	—	—	4,03	6,77	6,81	2,70	4,11	6,21	5,85	4,30	5,24	7,19
11	3,15	3,41	4,96	6,31	5,62	5,89	4,47	4,16	4,15	4,12	3,20	—
12	9,94	9,89	9,37	7,70	7,82	5,74	8,10	4,76	8,74	5,25	6,12	8,74
13	5,80	5,59	—	—	—	—	—	—	5,46	—	5,50	5,06
14	8,11	9,42	6,82	8,21	7,76	6,44	10,16	6,31	6,47	6,41	6,81	3,45
15	9,51	**	10,52	9,92	9,67	—	—	—	—	—	5,76	5,90
16	4,60	8,57	8,92	8,51	9,64	8,16	10,44	9,79	9,85	7,57	7,41	8,56
17	6,24	3,62	4,76	5,54	6,10	7,45	6,67	6,89	5,79	6,07	6,02	3,77
18	2,72	—	—	—	—	—	7,24	5,77	6,41	7,46	—	—
19	3,32	5,22	6,81	5,20	7,42	8,60	8,05	6,87	6,90	6,35	4,89	8,75
20	4,10	5,64	7,47	7,30	9,65	8,45	**	9,30	9,26	6,72	**	8,47
21	5,95	9,15	**	**	6,86	5,86	3,77	3,64	3,62	4,50	3,32	4,07
22	6,90	8,00	8,79	9,30	8,42	8,50	7,20	7,66	6,40	6,79	—	7,95
23	7,19	5,91	6,64	4,30	6,70	5,10	3,16	2,89	4,37	4,75	4,52	5,65
24	—	2,61	4,79	7,02	6,52	9,56	2,26	—	7,35	7,27	10,05	—
25	4,40	6,33	8,67	8,10	6,62	6,10	5,97	3,56	4,91	—	3,34	—
26	3,07	7,66	9,27	9,90	(10)	9,30	7,63	6,20	6,46	6,55	7,26	8,30
27	—	7,73	8,46	9,11	9,06	7,67	4,71	5,75	6,59	3,85	7,59	5,16
28	8,11	**	**	**	9,87	8,86	9,02	7,95	8,82	9,59	9,42	10,30
29	8,87	5,89	7,62	8,39	**	8,39	**	10,39	8,54	7,15	7,81	5,91
30	5,76	5,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	2,39	3,04	5,82	7,00	7,85	6,15	5,46

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	7,07	—	—	—	4,54	—	—	6,77	6,67
2	—	5,45	6,56	9,47	9,97	7,22	7,65	8,39	9,80	9,06	3,26	—
[illegible]	(10)	7,24	6,82	5,09	6,59	6,67	6,14	6,56	8,27	8,65	7,39	5,79
4	5,37	6,47	6,46	(10)	6,39	6,14	**	8,66	**	8,22	**	7,27
[illegible]	—	7,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	8,65	**	—	7,61	6,55	3,64	8,29
7	—	2,55	—	—	4,09	9,94	7,66	—	—	6,67	4,69	5,97
8	9,82	**	9,60	8,57	—	6,85	5,19	6,07	4,72	2,81	3,94	4,79
[illegible]	3,34	—	7,12	5,06	7,74	5,40	3,67	4,76	6,35	**	7,80	6,70
10	4,21	6,71	4,06	[illegible]	6,02	**	3,99	5,71	6,09	6,64	2,45	4,38
11	3,97	4,01	4,26	8,36	9,25	5,94	5,10	6,36	4,65	4,11	4,66	6,64
12	2,44	5,25	4,96	2,95	7,62	7,50	—	—	—	—	—	—
13	4,64	6,57	5,73	5,61	6,39	**	—	5,91	7,49	8,72	6,40	8,19
14	8,62	7,80	**	—	**	—	10,24	10,49	**	—	—	6,69
15	—	—	—	—	*	*10,50	—	*	—	*	*9,39	*5,40
16	—	—	4,70	5,67	8,75	**	**	**	8,27	8,36	9,70	7,41
[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	8,74	**	**	8,76	8,92	5,36	6,95	8,61	8,65	8,95	7,49
20	4,94	6,40	8,34	8,07	6,71	7,57	7,50	7,29	8,64	9,44	10,72	**
21	4,21	2,97	—	—	—	—	4,53	—	2,70	4,54	3,11	—
22	5,30	7,70	8,60	**	—	—	**	**	**	8,62	**	7,00
23	3,84	3,26	6,59	7,00	6,40	8,79	8,77	**	9,14	6,72	8,20	7,35
24	8,84	9,71	**	**	**	6,95	**	**	8,32	8,60	8,22	—
25	9,61	5,56	8,45	9,19	8,67	7,45	7,30	5,97	1)5,62	—	—	6,10
26	4,25	6,09	8,54	8,56	—	**	8,76	5,96	7,05	8,12	8,56	—
27	8,19	8,92	6,60	7,32	—	7,47	—	—	—	—	—	—
[illegible]	—	—	6,14	7,66	—	—	5,87	5,22	5,69	4,17	7,24	—

1) Den 25. Febr. nach 2h Ab. [illegible] neuen Faden in das Electrometer eingemacht.

** sehr stark positiv.

* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,61	6,02	7,70	6,21	**	8,74	7,36	9,10	9,60	9,20	9,12	9,26
2	7,59	7,44	7,64	5,89	6,94	8,79	8,61	8,36	8,45	9,94	9,27	6,47
3	3,36	3,52	4,17	4,41	3,75	3,79	9,76	7,97	8,71	6,22	6,85	—
4	—	4,91	—	6,31	—	6,45	—	7,45	7,10	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	5,31	3,91	7,79	8,39	5,42	3,75
6	5,21	5,20	6,19	6,21	5,79	3,75	5,19	7,09	4,32	5,55	5,41	3,25
7	8,14	9,29	9,14	8,49	7,17	6,56	3,19	3,26	3,74	2,69	6,09	5,87
8	—	—	—	—	5,76	6,50	6,97	6,45	—	5,49	7,90	—
9	6,93	4,11	6,37	4,84	6,77	—	—	4,70	5,11	5,29	5,74	5,94
10	—	8,57	7,81	5,96	6,56	6,22	6,40	6,62	9,57	7,62	—	—
11	10,00	—	9,29	7,40	6,70	4,87	6,85	3,90	5,87	8,04	6,42	3,96
12	4,36	4,73	5,56	6,71	4,29	3,45	7,65	6,47	4,02	—	—	2,86
13	9,34	6,87	—	7,92	7,75	6,97	8,57	—	—	—	—	8,00
14	—	—	—	4,24	7,15	6,90	—	—	7,00	5,19	—	6,39
15	8,84	9,09	9,56	9,90	8,65	8,72	8,32	7,86	7,62	8,71	7,37	—
16	6,36	5,04	5,84	5,20	—	—	—	—	—	—	—	—
17	**	**	**	6,64	4,52	1,72	5,26	3,90	4,04	3,77	4,00	4,52
18	2,20	4,44	—	5,92	6,07	—	3,84	4,59	8,32	7,04	6,59	7,70
19	5,65	6,75	5,79	—	6,26	6,04	6,26	6,57	4,85	6,64	5,72	6,61
20	5,94	6,62	6,70	7,24	6,15	4,21	—	5,25	4,40	5,35	3,87	4,62
21	3,35	5,82	6,65	4,15	5,62	4,47	4,61	4,62	4,77	4,47	3,36	4,32
22	8,51	6,85	7,37	4,56	3,70	3,94	2,91	1,70	2,89	3,50	2,40	5,72
23	4,22	9,73	6,77	5,15	5,73	5,25	3,83	2,43	3,66	—	—	—
24	5,13	7,40	7,01	4,52	3,95	3,37	3,35	3,55	3,58	3,60	2,98	—
25	5,08	9,10	5,05	4,05	3,19	3,36	3,57	2,33	3,28	3,27	2,12	3,56
26	7,86	7,21	7,33	4,12	2,97	3,46	—	**	*9,78	—	—	—
27	3,58	3,97	3,68	—	—	—	—	—	—	—	2,77	2,78
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	5,52	4,53	5,22	3,46	3,68	4,16	3,03	2,66	—	—
30	4,18	4,40	3,71	5,71	2,60	—	2,57	3,28	2,43	3,20	—	—
31	4,56	4,77	4,27	5,35	6,41	5,68	—	5,25	3,51	3,82	4,92	3,23

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,57	3,55	4,21	5,47	5,17	4,93	4,80	7,26	5,05	4,60	3,95	6,85
2	6,46	3,63	2,88	5,96	2,31	2,78	3,51	—	4,90	6,33	6,93	3,23
3	5,96	4,86	6,80	3,86	5,51	3,05	3,06	2,78	—	—	3,55	—
4	—	—	—	2,22	4,71	2,98	—	3,05	3,18	2,11	4,08	4,10
5	8,36	5,77	4,68	2,06	3,75	3,65	2,01	3,87	2,77	3,90	4,23	3,36
6	3,38	—	2,20	2,46	3,67	2,12	1,83	2,88	4,03	4,32	4,11	4,35
7	7,73	**	5,51	5,23	5,28	4,33	4,40	4,23	5,31	4,71	5,51	5,02
8	4,23	3,15	4,10	—	—	—	—	3,32	5,00	—	—	4,00
9	—	6,25	—	—	6,40	5,56	4,31	1,68	—	—	—	2,80
10	—	4,16	—	—	—	—	—	—	—	—	4,90	5,92
11	5,51	6,30	5,80	—	6,23	—	—	—	—	—	7,72	6,66
12	5,43	6,16	6,22	—	4,91	—	—	—	7,18	—	5,77	7,27
13	8,13	7,28	8,48	5,76	5,66	6,51	5,05	4,39	5,16	4,22	3,69	3,44
14	5,75	8,40	4,85	4,10	4,34	4,86	2,84	3,05	4,16	4,17	2,82	2,55
15	4,45	6,12	3,92	3,22	3,12	3,09	—	—	—	*	*	*
16	4,44	5,99	6,14	4,99	4,34	3,85	4,10	3,37	3,50	3,39	2,00	1,49
17	6,19	3,06	2,27	2,42	2,75	2,82	2,85	4,02	3,61	3,49	3,66	3,79
18	3,14	3,30	3,17	—	—	2,44	2,29	3,57	3,06	3,90	2,87	2,22
19	3,14	3,91	4,39	3,02	3,47	2,55	3,37	2,89	2,65	3,24	3,09	3,21
20	4,14	2,64	2,84	3,36	3,51	3,24	2,82	3,97	4,35	3,19	3,15	—
21	—	3,56	3,44	—	3,90	2,90	3,50	4,00	3,05	3,40	2,99	3,50
22	5,21	4,81	4,27	4,35	2,97	3,81	3,29	3,62	4,05	4,46	3,22	2,07
23	4,70	3,16	**	—	3,34	3,14	—	—	—	2,64	—	—
24	3,58	5,17	5,17	3,90	—	—	2,95	—	—	—	—	—
25	—	5,35	6,36	—	—	—	—	—	—	—	—	4,07
26	3,81	4,76	5,62	5,22	3,16	2,36	4,10	3,96	3,89	—	—	—
27	7,55	6,01	5,22	4,30	3,60	3,57	3,26	—	4,05	4,20	4,12	2,85
28	4,94	4,29	4,64	3,32	3,97	3,46	—	2,77	2,56	—	2,80	—
29	1,77	3,92	3,42	2,78	2,59	2,09	—	—	—	—	3,56	1,89
30	3,47	3,47	3,50	2,41	2,42	—	2,34	2,27	2,74	4,32	2,96	3,47

** sehr stark positiv.
* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.								Abends.			
1	3,87	4,74	4,29	2,36	2,32	1,86	2,51	2,53	1,37	—	3,07	2,89
2	2,49	3,07	3,66	3,06	2,39	2,40	2,20	2,85	—	1,50	2,07	1,91
3	2,14	2,59	2,29	2,12	1,25	1,64	1,39	1,30	1,70	1,52	1,46	1,16
4	3,11	1,64	1,66	1,61	2,06	1,61	2,71	1,96	2,14	1,62	—	1,60
5	2,54	—	—	—	—	—	—	—	2,00	*7,27	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	4,66	5,46	5,49	5,04	4,11	4,20	3,04	3,11	3,67	4,00	3,15	3,66
8	4,74	6,32	5,67	4,01	2,26	2,75	—	2,10	—	2,35	4,82	5,74
9	4,69	5,10	3,74	3,80	2,74	3,25	4,65	9,21	4,37	*7,60	2,09	**
10	4,64	3,81	4,22	3,72	2,02	2,11	2,17	2,26	—	—	—	2,84
11	5,54	6,25	6,25	4,36	—	—	—	—	—	5,69	2,09	**
12	3,69	3,12	—	—	—	—	—	—	4,00	3,36	2,84	4,55
13	4,21	5,06	2,95	2,96	4,01	4,21	3,32	4,10	3,42	2,34	3,79	3,14
14	6,42	5,32	4,87	4,71	4,27	3,30	—	3,36	—	—	—	—
15	6,02	5,96	4,72	5,31	3,92	3,71	—	—	—	3,26	—	—
16	4,37	4,57	4,39	2,82	*8,79	**	1,62	—	—	—	—	3,16
17	5,15	5,17	3,95	2,71	—	3,21	—	—	—	—	—	—
18	4,91	4,17	4,39	3,81	3,51	3,25	4,37	3,95	4,54	4,09	3,45	3,47
19	4,45	2,89	4,04	—	4,02	—	2,66	4,05	4,06	3,47	—	3,00
20	6,24	4,65	3,29	3,65	3,34	3,00	4,32	4,06	3,75	2,60	2,49	1,90
21	6,46	2,74	2,74	—	2,16	—	—	2,62	1,90	1,86	—	1,02
22	7,06	2,70	1,37	1,45	1,17	—	—	—	1,27	—	*5,64	*7,06
23	3,36	2,44	1,84	1,87	2,07	—	2,34	—	—	—	—	—
24	4,56	2,26	3,02	2,36	2,64	2,09	1,72	2,04	2,05	1,86	2,36	2,21
25	8,40	7,27	2,97	2,49	1,92	2,26	2,56	3,47	3,15	4,17	3,59	2,67
26	1,61	2,70	2,19	—	1,82	1,86	2,22	2,62	2,64	3,05	2,14	2,25
27	—	—	—	2,47	2,80	2,29	2,36	2,75	2,95	2,87	1,86	1,32
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	*8,21	*	—	—	—
30	—	—	2,19	—	2,41	2,84	2,29	1,42	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—		—	—	**	—	—

** sehr stark positiv.
* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	2,00	2,79	2,24	2,87	2,14	2,40	2,27	2,52	1,82	2,29	—
2	—	—	—	—	—	1,85	—	—	2,45	1,62	1,62	2,22
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,34	2,50
4	—	—	3,52	3,91	3,14	2,22	—	2,35	3,61	—	—	—
5	—	—	3,22	2,62	2,17	1,69	1,40	—	1,51	1,26	1,54	1,96
6	—	—	2,06	—	—	—	—	—	—	—	1,76	—
7	—	—	—	1,54	2,09	2,21	3,20	3,41	3,32	3,29	2,44	—
8	—	—	—	—	1,91	—	1,72	2,80	2,05	1,84	2,29	1,55
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	2,99	3,10	3,32	3,40	3,69	3,46	3,57	2,51
11	—	2,34	1,82	—	1,90	1,84	—	—	2,10	1,51	1,66	1,10
12	—	—	—	—	—	—	3,62	2,89	1,29	—	1,79	2,77
13	—	—	—	—	—	—	—	—	1,96	2,08	—	2,26
14	—	—	2,80	2,41	2,46	1,96	1,62	2,00	—	1,84	1,91	1,46
15	—	—	—	—	—	—	—	1,95	3,06	2,59	2,44	1,51
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	2,65	3,17	3,69	1,76	—	—	2,15	—	—	—	—	—
22	4,34	4,87	2,75	3,36	2,42	2,14	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	2,64	5,10	4,12	—	2,16	—	2,10	1,71	—	—	—
26	4,17	4,95	3,97	2,79	—	2,36	—	—	—	—	—	—
27	—	2,74	—	—	3,52	—	—	—	2,96	3,49	3,16	—
28	—	3,07	4,50	3,14	4,22	2,87	2,10	2,12	2,37	2,54	3,31	3,11
29	—	—	—	3,34	3,91	2,27	2,94	2,65	2,31	2,21	2,12	3,09
30	—	2,22	2,35	2,11	2,04	2,11	2,07	1,74	2,97	2,05	2,25	1,81

** sehr stark positiv.
* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.								Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	3,29	2,20	2,59	2,85	2,45	2,67	3,12	2,64	2,32	2,72	2,37
2	—	—	—	—	2,29	2,91	3,16	2,77	2,36	1,80	2,55	1,50
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	2,70	1,59	2,95	2,39	2,26	2,74
6	—	—	—	—	3,77	2,56	2,31	*3,74	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	1,93	1,81	1,49	1,54	—	—	—
8	—	—	1,76	2,60	1,85	2,76	—	—	—	—	—	1,54
9	—	—	—	—	—	2,37	—	9,43	—	—	—	—
10	—	—	—	2,02	1,41	1,80	2,04	—	2,07	2,11	2,46	2,95
11	—	—	—	—	—	—	—	4,27	2,00	2,77	2,30	2,17
12	—	—	—	1,57	2,51	3,25	1,75	—	—	—	1,37	1,87
13	—	—	—	—	—	—	—	1,96	2,64	2,52	1,96	2,12
14	—	1,92	1,60	1,50	1,42	2,62	2,52	2,79	3,42	2,42	2,80	2,64
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,00	—
16	—	—	—	—	2,71	1,92	—	2,11	**	—	—	—
17	—	—	4,47	4,72	4,19	2,92	—	—	—	—	—	—
18	3,74	4,59	3,94	4,12	4,45	3,39	3,29	2,69	2,40	2,69	2,86	3,17
19	—	—	—	4,95	3,44	3,50	2,55	2,72	3,15	2,27	2,95	2,32
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	4,94	3,86	3,11	2,85	—	4,09	2,16	*	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0,95	1,25	2,10	2,17	2,60	1,62	2,54	2,26	2,16	2,31	2,02	2,57
25	2,19	4,01	3,81	2,10	2,12	1,91	2,41	1,54	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	3,30	—	2,15	2,30	—	—	*5,12	—	—	—	—
28	—	—	4,01	3,02	1,61	—	—	*8,16	—	—	—	—
29	—	7,56	7,74	3,61	3,64	—	—	—	—	—	2,40	3,14
30	—	—	4,59	3,89	—	1,87	—	5,17	—	—	2,05	—
31	—	3,80	3,21	3,07	4,30	4,10	2,90	3,60	3,96	3,27	3,51	4,15

** sehr stark positiv.
* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,69	—	4,87	3,75	3,57	3,27	2,61	3,34	3,47	3,36	2,31	3,17
2	—	4,57	—	3,40	3,54	2,94	3,45	3,27	4,05	3,70	2,37	1,77
3	2,47	5,11	3,27	2,21	2,67	2,65	3,40	2,91	3,31	2,51	1,83	1,59
4	—	—	1,62	—	—	1,71	1,70	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	2,86	2,76	2,71	3,50	3,31	3,25
7	—	2,99	—	2,15	2,39	3,21	4,14	3,45	5,16	3,45	3,75	3,90
8	—	—	—	—	—	3,10	3,32	1,60	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,41	—	—
12	—	—	—	—	3,04	2,71	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	3,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	2,77	3,41	2,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	2,94	1,91	2,12	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	3,27	2,06	2,39	—	—	—	—	—	—	—	2,51
18	—	6,20	3,94	2,67	3,26	2,52	1,60	2,80	—	2,35	2,41	2,35
19	—	2,31	—	—	2,07	2,79	2,95	3,99	3,65	2,57	3,04	2,00
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,47	3,15
22	—	—	3,40	2,46	2,60	—	—	3,14	3,28	2,76	3,14	2,66
23	3,02	2,10	—	3,32	2,18	1,88	—	2,85	2,39	2,52	2,76	—
24	—	—	—	—	—	—	3,67	2,87	3,27	2,79	2,71	2,14
25	—	—	—	—	—	2,55	2,26	1,33	2,61	3,25	2,59	2,26
26	—	—	—	—	—	—	1,99	2,00	—	8,65	**	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	3,58	3,04	2,67	1,52
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,04	2,32	—
29	—	5,15	—	3,82	3,27	3,44	2,50	3,66	3,02	4,75	4,50	2,35
30	3,80	3,62	2,67	5,26	2,62	2,84	1,76	2,60	3,81	2,70	2,14	1,75
31	—	—	—	—	—	—	—	2,66	3,20	2,89	2,71	—

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	2,80	4,66	2,92	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	5,15	6,17	4,02	3,95	2,29	—	—	—	—	—
10	—	3,51	4,11	3,36	2,99	2,91	3,55	3,11	4,21	3,79	3,29	2,54
11	—	—	—	—	—	—	2,70	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	2,85	2,89	—	5,20	3,35	2,26	2,80	2,42	2,41	2,92	—
14	—	—	2,85	—	2,71	2,36	1,97	—	2,79	2,74	2,10	3,01
15	—	—	—	—	—	4,76	3,05	—	2,92	3,19	2,82	4,90
16	—	3,29	2,49	—	—	3,24	—	—	2,60	4,27	4,06	1,94
17	5,84	6,05	4,52	3,94	3,96	4,05	3,26	4,60	4,26	4,27	2,56	1,71
18	—	2,12	2,39	2,72	2,40	1,95	2,50	—	2,36	2,05	—	—
19	—	—	—	—	—	—	3,32	3,52	—	—	—	—
20	—	—	—	3,81	2,34	3,85	2,31	4,24	4,20	4,26	3,47	—
21	—	—	—	4,72	2,54	2,21	2,67	3,20	3,40	—	—	—
22	—	—	3,20	2,24	—	—	—	—	—	2,32	—	—
23	—	—	7,80	8,55	5,36	—	—	—	—	3,50	—	—
24	—	—	—	3,12	—	—	—	3,05	2,37	2,80	3,45	—
25	—	3,51	3,71	4,10	3,31	3,07	—	1,92	2,37	2,39	—	2,45
26	4,02	2,81	2,35	2,50	1,99	2,54	3,10	2,21	—	—	3,50	—
27	4,06	4,10	—	4,14	7,09	6,84	3,87	4,22	3,46	3,29	3,60	2,12
28	5,05	6,75	5,27	6,40	4,30	4,11	5,01	3,44	2,50	1,80	1,54	1,74
29	4,05	2,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	4,06	3,15	—	2,00	2,30	2,36	3,01	2,07	2,02	—	—

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,11	4,15	3,01	[redacted]	3,37	—	3,57	4,46	4,62	2,99	2,60	—
2	—	—	—	5,06	5,42	4,46	3,57	2,57	2,57	3,04	3,55	—
3	5,36	4,77	[redacted]	6,24	5,25	5,51	4,32	3,67	5,66	5,19	4,77	3,06
4	5,25	3,95	4,50	2,87	2,69	2,56	3,51	3,42	4,19	4,71	3,86	3,80
5	3,89	8,65	8,27	4,90	3,79	3,47	3,19	2,85	3,04	3,02	3,00	—
6	3,20	4,87	2,24	2,44	3,52	1,66	—	—	3,54	4,27	3,37	4,12
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,84	—	—
8	—	—	3,59	6,32	4,11	—	—	—	—	—	—	3,32
9	2,67	4,55	4,60	3,55	2,32	2,50	2,16	2,45	3,00	4,24	[redacted]	—
10	4,60	4,70	3,89	4,32	4,55	4,26	3,75	3,30	4,20	4,95	6,07	—
11	—	—	—	6,24	5,22	3,41	4,05	—	4,50	4,46	—	6,86
12	4,91	5,72	6,87	—	—	—	—	—	4,89	7,26	6,15	5,62
13	5,86	5,62	4,40	4,91	5,01	4,62	6,16	5,29	[redacted]	5,45	5,55	—
14	2,50	2,47	4,36	3,35	3,15	—	—	2,64	3,62	2,38	3,57	—
15	—	—	7,90	—	—	3,31	—	3,05	—	—	—	—
16	6,35	5,35	7,47	6,52	6,25	5,77	5,06	4,31	4,61	5,72	6,32	9,65
17	3,22	6,10	5,27	4,75	4,94	4,41	3,64	4,59	3,97	3,39	4,46	5,74
18	8,80	5,15	3,99	3,84	—	4,40	2,69	3,15	4,52	5,47	6,10	6,20
19	5,04	4,15	—	3,80	4,70	4,24	4,50	4,22	3,50	2,84	4,34	5,34
20	—	—	4,82	5,14	3,06	4,01	5,22	5,00	4,10	4,25	5,32	4,35
21	—	—	—	3,92	—	2,07	3,27	—	5,67	5,90	3,41	5,89
22	5,56	[redacted]	—	5,67	5,07	4,85	4,14	5,46	5,01	4,40	3,67	1,91
23	—	5,22	5,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4,55	3,67	5,90	4,51	3,97	3,75	2,86	—	2,69	—	4,54	4,09
25	5,16	5,89	6,00	5,07	4,47	4,84	4,85	3,21	3,56	2,02	—	—
26	4,20	4,27	4,61	2,72	2,14	2,82	2,10	3,05	2,62	—	2,78	—
27	3,06	3,14	4,26	3,27	3,22	—	1,93	1,70	2,57	[redacted]	2,91	4,04
28	2,01	2,97	2,19	2,69	—	4,46	[redacted]	2,65	3,31	1,96	3,32	—
29	7,21	6,51	3,36	5,17	*	—	—	—	2,70	3,59	—	—
30	5,69	7,14	6,16	4,84	3,44	—	2,76	2,41	—	2,40	—	—
31	6,42	5,57	4,49	4,00	—	3,60	—	—	—	5,86	5,77	3,57

* sehr stark negativ.

Stärke der Luft-Electricität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,94	7,61	6,59	5,70	3,61	4,28	—	2,15	—	2,61	3,69	4,11
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	4,69	4,47	—	4,04	—	3,64	3,92	2,96	3,42	3,01	4,20
4	3,86	—	—	—	6,70	—	4,21	3,47	4,78	3,29	5,21	3,41
5	—	4,89	—	—	—	—	3,97	—	2,96	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	3,47	5,26	4,44	3,89	3,60	—
7	—	—	—	—	7,41	7,74	4,20	4,66	8,47	7,62	—	3,25
8	4,09	3,99	—	5,67	4,67	5,05	2,96	4,97	4,00	3,02	4,34	4,70
9	9,91	8,27	10,50	8,06	5,65	8,52	3,86	4,70	2,69	—	4,16	6,15
10	8,99	7,94	**	**	**	**	4,35	4,46	5,45	6,25	5,22	2,69
11	9,15	8,51	7,67	8,61	**	8,04	9,61	9,15	9,64	**	3,81	7,39
12	—	—	—	5,57	6,80	4,32	—	—	4,02	6,89	—	—
13	9,02	6,56	9,29	6,10	6,32	3,89	4,87	4,24	4,56	8,28	9,22	10,27
14	—	6,96	6,80	5,44	5,82	—	5,06	4,95	5,77	4,90	—	6,67
15	6,79	3,89	4,24	3,15	5,70	6,76	2,94	4,31	3,36	3,85	5,69	5,32
16	—	3,39	—	2,76	—	—	—	3,65	—	5,65	5,09	—
17	3,31	4,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	5,71	6,44	—	—	5,56	—	4,32	—	—
19	3,64	—	—	—	2,50	3,76	—	4,75	4,41	3,91	4,67	5,15
20	5,39	2,94	3,05	2,94	—	—	—	7,27	—	5,37	—	5,52
21	4,95	6,44	4,94	4,66	—	—	—	5,85	5,54	—	—	—
22	—	—	—	2,92	3,61	—	3,47	3,60	—	3,64	—	—
23	—	3,01	7,47	6,75	—	4,26	5,26	—	6,09	7,04	6,49	**
24	2,90	7,72	5,15	6,95	**	4,90	**	7,77	5,19	5,05	—	3,12
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	7,81	9,59	8,66	6,30	5,14	—	—	3,85	4,92	6,55	6,20	5,55
27	8,42	7,47	7,81	7,30	8,16	9,74	9,21	8,91	8,24	6,96	7,27	8,32
28	4,82	6,66	6,91	5,47	5,37	6,09	6,95	4,56	7,59	—	4,81	6,62
29	**	**	**	**	8,07	**	8,40	7,86	**	8,30	6,22	7,62
30	6,61	3,71	7,74	8,36	7,82	7,86	7,16	7,67	6,25	—	—	—

** sehr stark positiv.

Stärke der Luft-Electricität.

	Morgens.						Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,07	7,92	7,65	5,51	7,26	7,95	7,46	—	7,82	8,26	7,66	6,84
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4,59	4,66	—	—	—	5,52	—	—	*7,56	*4,80	*5,16	4,84
4	6,62	6,47	9,32	5,36	8,64	9,76	8,06	9,97	**	9,30	**	10,10
5	—	4,84	5,52	4,49	6,09	3,74	—	2,31	2,24	—	—	—
6	**	**	9,17	**	**	**	9,57	**	**	7,96	9,00	7,29
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,69	8,87	**
8	9,86	**	**	**	9,34	**	**	9,84	**	**	**	**
9	9,11	8,74	7,71	2,90	9,67	**	8,95	6,77	7,67	6,96	7,69	—
10	—	4,47	4,81	6,41	6,12	6,56	10,22	6,44	6,16	6,76	6,27	8,22
11	4,77	6,69	**	8,19	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	8,75	9,01	8,39	**	**	**
13	5,96	—	—	—	—	—	8,55	9,87	—	**	7,05	10,67
14	6,62	**	7,62	3,71	*4,02	*8,40	*7,51	*	*	*	*	*
15	—	—	—	—	—	3,05	—	4,60	5,67	6,72	10,19	**
16	—	5,11	—	4,19	5,27	4,85	8,04	6,72	7,71	**	**	**
17	9,22	9,34	**	7,72	7,85	7,96	6,12	4,50	7,01	6,31	5,01	8,80
18	—	4,56	5,11	5,15	5,91	4,15	5,77	—	5,50	—	7,54	8,48
19	5,59	6,06	5,42	7,02	7,74	6,67	4,92	8,10	7,96	4,94	7,06	8,42
20	2,74	5,79	6,79	7,86	3,77	5,79	5,42	5,49	6,52	7,07	4,96	5,94
21	**	**	**	**	7,51	8,68	7,97	7,60	6,59	6,99	6,14	5,64
22	4,76	3,56	7,15	6,29	4,95	8,87	9,58	**	**	7,84	**	6,66
23	4,70	**	7,19	5,72	8,91	6,16	6,74	7,56	9,20	6,15	7,49	9,47
24	3,86	4,81	5,81	7,36	7,16	6,97	6,89	9,36	**	6,64	7,59	5,39
25	—	4,52	4,70	3,49	6,09	5,02	4,37	3,77	4,92	5,60	6,01	—
26	5,42	6,17	7,31	6,17	8,12	7,05	2,33	3,05	2,61	3,34	3,04	4,15
27	—	—	4,25	4,49	6,74	3,19	7,34	5,81	5,07	4,65	5,91	8,56
[illegible]	3,27	3,49	5,10	6,65	7,10	8,00	7,05	**	8,97	**	**	**
29	8,40	**	5,66	8,61	8,10	4,40	6,62	9,72	8,76	8,69	5,87	4,80
30	4,87	7,02	8,12	7,30	8,06	7,95	3,12	9,07	4,54	5,67	7,10	**
31	—	—	—	*7,10	6,25	**	7,52	8,61	**	**	—	—

** sehr stark positiv.
* sehr stark negativ.

Nachträgliche Bemerkung
zu den Electricitäts-Beobachtungen S. 95—119.

Die vorhergehenden Electricitäts-Beobachtungen bieten viele Lücken dar, welche theils in der Beschaffenheit der Witterung, theils in der Beschaffenheit des Instruments ihren Grund haben.

So oft Regenwetter eintritt, und wenn überhaupt die Luft eine grosse Menge von Feuchtigkeit enthält, so verschwindet an der Oberfläche der Erde die electrische Spannung, indem (nach meiner Auslegung) die Electricität in die höheren Regionen der Atmosphäre sich begibt. In solchen Fällen findet man in den vorhergehenden Beobachtungen anstatt der Zahl, welche die Spannung angeben sollte, einen Strich, wodurch angezeigt wird, dass die Beobachtung ausgefallen ist. Aber sehr häufig ist die Beobachtung auch in Folge der Beschaffenheit des Instruments ausgefallen. Die Gutta Percha, welche als isolirendes Mittel gebraucht wird, verliert durch Nässe und Kälte die Fähigkeit zu isoliren, und die im ersten Augenblicke im Electrometer befindliche Electricität strömt so schnell aus, dass die Beobachtung unmöglich wird.

Wollte man demnach die arithmetischen Mittel der Electricitäts-Beobachtungen nehmen wie sie sind, so würden die erhaltenen Zahlen ganz bedeutungslos sein. Wenn der Zusammenhang mit andern atmosphärischen Verhältnissen nachzuweisen ist, so müssen einzelne Tage herausgehoben werden; dasselbe muss auch geschehen, wenn der tägliche Gang der electrischen Spannung bestimmt werden soll. Auf solche Weise ist denn auch die Tabelle entstanden, welche im Jahresberichte der Münchener Sternwarte für 1854 S. 77 abgedruckt ist.

IV.

Temperatur der Isar

und der

am rechten Isar-Ufer befindlichen

Quellen,

beobachtet in den Jahren

1852 bis **1856.**

Die Messung der Isar-Temperatur hat täglich um 1 Uhr Mittags an der *Bogenhauser* Brücke stattgefunden. Die Quellen-Temperatur ist nur einmal wöchentlich, nämlich Samstags zwischen 1 Uhr und 2 Uhr Mittags untersucht worden. Die Beobachtungen wurden mit verschiedenen Thermometern angestellt, und zwar vom 1. Mai 1852 bis 25. Juli 1852 Thermometer Nr. 53*; vom 26. Juli 1852 bis 25. October 1855 Thermometer Nr. 33; vom 26. October 1855 bis 30. April 1856 Thermometer Nr. 425, deren Correctionen überall noch in Rechnung zu bringen sind. Die Correctionen können aus folgender Tabelle entnommen werden.

	Nr. 53*.	Nr. 33.	Nr. 425.
Bei 0°	-0°,25	-0°,40	0°,00
5	-0,30	-0,25	-0,05
10	-0,35	-0,10	-0,05
15	-0,40	-0,10	-0,05
20	-0,50	-0,10	-0,05

Temperatur der Isar.

T.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	Apr.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,4	10,5	13,4	14,5	12,4	9,1	6,7	4,8	3,3	3,5	2,3	5,6
2	6,6	11,8	11,7	14,0	11,5	9,8	7,6	4,6	3,4	3,6	2,4	5,5
3	6,3	12,0	13,3	14,4	10,5	9,5	7,4	5,0	2,6	3,4	2,4	5,0
4	6,6	12,6	14,5	13,3	11,2	8,1	8,4	4,6	2,5	3,5	2,5	5,6
5	6,7	11,7	15,4	13,4	12,0	9,2	7,7	5,5	2,5	2,5	3,0	5,5
6	7,2	12,4	15,5	13,8	12,4	9,1	7,0	4,6	2,1	2,6	3,5	4,4
7	7,6	13,5	14,6	13,4	11,0	7,8	8,0	4,8	2,2	2,8	4,1	5,2
8	8,5	13,8	14,0	13,5	10,9	7,3	7,2	4,2	2,5	3,0	4,2	5,8
9	7,7	13,4	14,5	13,5	11,4	7,4	7,1	4,5	3,5	3,3	4,3	4,0
10	7,6	12,8	14,9	11,7	11,4	7,0	8,0	4,5	3,6	2,6	3,9	3,9
11	8,2	13,0	15,3	11,5	11,5	7,0	7,1	4,5	4,4	3,5	4,2	4,1
12	8,0	12,3	15,5	12,1	11,2	7,6	6,6	3,8	3,6	3,1	4,5	4,0
13	8,1	11,4	15,6	12,0	11,0	6,9	6,2	3,5	4,6	3,4	4,6	3,7
14	10,1	10,7	16,4	11,4	10,7	6,4	6,3	3,4	4,1	3,0	4,9	4,5
15	10,5	10,5	16,5	11,3	11,5	6,6	6,5	3,5	3,4	2,4	5,0	3,6
16	10,0	12,4	16,0	12,0	10,8	6,7	6,5	3,8	3,6	1,7	5,5	3,7
17	11,4	13,4	17,0	12,7	10,4	7,1	7,4	3,7	3,1	1,5	3,5	3,6
18	11,9	14,0	18,0	13,6	9,5	7,0	7,2	4,3	3,4	2,2	3,5	3,5
19	10,9	11,6	14,6	14,5	11,0	7,4	6,4	3,6	3,1	2,0	3,0	4,5
20	10,9	11,6	14,2	12,6	11,2	6,5	6,6	3,4	3,5	1,3	1,0	6,0
21	11,5	13,1	14,7	11,4	11,5	6,6	6,7	3,5	2,8	1,6	1,6	5,5
22	11,5	14,4	14,6	11,0	10,5	7,3	6,7	4,0	2,6	1,8	2,4	5,6
23	12,5	15,1	14,5	12,3	9,5	7,5	6,5	3,6	2,9	2,0	2,5	6,6
24	12,6	13,5	14,1	11,5	8,8	7,8	6,4	3,6	3,0	2,1	2,5	5,5
25	12,5	12,8	14,6	12,4	8,8	8,0	5,6	3,5	3,0	1,5	3,4	6,2
26	13,5	14,5	13,5	13,5	10,0	7,3	5,0	3,5	2,6	1,7	3,2	5,6
27	12,3	14,4	12,5	14,4	10,2	5,6	4,3	3,4	1,6	2,6	3,2	4,4
28	12,2	13,1	11,7	12,3	10,2	6,1	5,4	3,0	2,3	2,5	2,9	5,4
29	12,2	13,0	12,5	13,6	9,1	5,8	5,5	3,6	2,5		3,5	7,3
30	11,4	14,6	13,4	14,4	9,4	6,4	5,6	3,4	3,5		3,7	8,0
31	9,9		13,5	13,5		6,5		3,4	3,6		5,5	

Temperatur der Isar.

T.	Mai.	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,2	11,2	13,2	14,4	11,8	11,0	7,7	2,6	1,9	4,0	3,2	4,6
2	7,1	10,3	10,0	14,7	11,8	10,0	7,5	3,2	1,4	3,3	2,4	7,0
3	7,6	11,5	9,6	15,0	11,4	9,0	7,4	3,1	1,7	2,5	2,4	7,2
4	7,5	10,5	10,0	14,5	11,0	9,7	7,1	3,0	1,6	2,4	2,5	6,3
5	7,0	11,0	12,0	13,0	10,5	9,4	7,0	2,8	2,4	2,5	2,6	7,2
6	6,5	11,5	12,4	12,8	10,5	9,5	6,8	2,7	2,5	3,5	2,8	7,6
7	6,6	11,6	13,6	11,9	10,6	10,0	7,0	2,5	2,8	3,5	3,0	7,8
8	6,4	11,4	14,5	12,5	11,3	9,9	7,0	2,5	2,5	3,6	3,0	7,1
9	6,6	12,1	15,5	10,6	10,6	10,0	6,8	2,5	3,4	2,2	3,5	7,5
10	7,5	11,6	15,8	10,8	11,0	10,0	6,0	2,0	3,1	1,4	4,5	7,1
11	7,0	13,0	13,6	11,8	11,5	10,0	6,4	2,2	2,4	1,4	5,2	7,5
12	8,4	12,5	13,2	11,7	12,0	9,5	5,4	2,5	2,0	1,0	5,3	8,0
13	8,2	11,0	14,2	12,6	12,0	10,0	5,0	2,5	2,5	0,9	5,3	6,6
14	8,1	10,5	13,5	13,1	12,1	9,4	5,6	1,5	2,5	0,6	5,5	6,6
15	8,3	9,8	10,9	12,8	12,7	10,0	5,5	2,1	2,3	0,8	5,5	8,0
16	8,6	9,5	10,6	12,2	12,9	9,5	5,0	2,5	2,0	1,1	5,5	7,9
17	9,0	8,9	12,3	11,6	11,4	9,0	5,1	2,8	1,8	1,7	4,5	7,5
18	8,0	8,7	13,5	10,1	11,2	8,5	5,5	2,5	1,7	1,9	4,1	8,6
19	8,5	10,5	12,4	11,0	11,0	8,7	5,5	1,4	1,8	1,9	3,8	8,9
20	7,5	11,8	11,4	13,0	11,0	8,4	5,0	1,7	1,5	1,8	3,5	9,2
21	7,5	10,1	11,4	14,5	13,0	9,0	4,6	2,5	1,5	1,4	3,9	9,1
22	8,0	8,5	12,5	14,3	12,9	8,7	4,8	2,0	1,2	1,5	3,4	8,5
23	9,5	9,0	12,9	14,5	13,1	8,8	4,6	1,8	1,7	1,5	3,3	8,6
24	10,6	9,4	13,2	15,0	12,5	8,1	4,5	1,6	1,4	2,2	4,2	5,8
25	11,0	10,8	13,5	14,5	11,2	8,0	4,1	1,0	1,2	2,4	4,4	4,5
26	11,0	10,5	13,8	13,6	9,8	7,2	4,5	0,6	3,0	2,0	4,4	6,5
27	10,9	10,6	14,8	13,2	9,5	7,3	3,7	1,2	3,5	2,1	3,8	7,0
28	11,5	12,6	15,5	14,2	10,6	7,1	3,5	0,8	1,5	3,1	4,4	6,5
29	11,4	13,6	13,6	14,4	11,4	7,3	3,8	1,2	2,4		5,3	6,5
30	8,4	13,9	14,0	13,5	11,3	8,1	2,9	1,3	3,0		4,6	6,4
31	10,0		13,8	12,7		7,8		1,1	2,8		4,5	

Temperatur der Isar.

T.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,0	12,4	10,2	14,2	14,1	9,6	6,8	3,0	2,4	1,1	4,1	4,4
2	9,2	12,2	11,8	15,6	13,5	9,6	5,7	3,5	2,3	2,1	3,7	4,5
3	9,6	11,5	12,8	14,1	13,6	10,0	6,6	2,6	2,0	1,8	3,2	4,9
4	10,3	10,5	14,6	13,3	13,3	10,1	6,4	3,3	3,0	2,5	3,2	5,3
5	10,2	12,0	12,6	13,6	12,5	10,5	5,0	3,5	3,3	2,6	3,4	5,2
6	7,5	11,5	13,3	12,9	12,2	10,6	5,4	3,0	2,6	2,6	3,6	5,5
7	8,4	8,7	14,2	12,6	12,7	10,8	5,6	3,0	2,9	3,0	4,2	6,8
8	10,8	9,5	11,6	11,5	12,6	10,0	3,6	3,7	2,5	2,6	3,6	6,1
9	10,0	9,6	13,0	12,5	11,5	9,6	3,7	3,6	1,7	2,0	3,3	4,7
10	9,6	8,7	12,7	14,0	10,8	10,5	3,7	3,5	2,0	1,5	3,1	5,6
11	11,1	9,3	12,9	12,9	10,4	10,6	3,5	3,2	1,6	1,6	3,5	4,8
12	11,1	11,2	13,2	12,5	10,5	10,0	3,0	2,6	1,9	1,4	2,6	4,6
13	12,5	11,5	11,5	12,7	11,2	8,1	1,7	2,6	2,0	1,9	2,9	6,8
14	10,8	11,7	11,5	14,2	11,7	8,1	1,1	2,5	1,3	2,2	2,6	7,4
15	11,2	10,5	13,0	14,0	11,6	7,8	2,5	2,8	0,4	1,4	3,6	7,4
16	11,6	11,0	12,2	12,2	13,2	7,6	2,5	3,4	0,5	0,6	3,5	7,1
17	10,0	11,3	12,6	11,6	13,3	9,3	3,5	3,5	0,5	0,5	4,6	7,0
18	10,3	12,0	13,7	11,4	12,5	8,6	4,5	2,8	0,5	0,5	4,6	7,2
19	9,6	13,1	14,1	10,4	11,8	7,8	3,8	2,4	0,5	0,4	4,4	7,3
20	9,7	12,5	14,6	11,7	12,1	7,5	3,4	2,3	0,5	0,4	5,3	7,6
21	11,1	11,6	16,1	12,1	12,1	7,5	2,6	2,0	0,5	0,6	5,6	6,6
22	10,7	11,6	16,6	12,7	10,6	8,4	3,4	1,8	0,6	1,6	6,3	5,7
23	12,4	13,1	16,4	11,8	10,6	8,7	4,1	3,4	0,9	2,6	5,5	5,3
24	12,3	11,7	16,5	12,1	10,4	8,0	3,5	3,2	1,0	2,6	6,0	4,9
25	10,5	12,3	16,7	11,6	10,1	8,1	3,6	2,6	0,8	2,4	6,2	4,7
26	10,7	13,4	16,9	10,8	9,7	8,5	3,7	3,5	1,0	3,5	5,4	5,0
27	12,0	12,4	15,6	11,2	10,0	7,7	3,3	3,5	0,9	4,0	4,6	6,5
28	13,0	12,9	14,4	12,1	8,5	8,3	2,6	2,5	0,5	3,5	4,5	7,0
29	10,4	11,9	13,8	12,2	8,6	6,9	2,5	2,2	0,5		3,5	7,0
30	9,6	10,6	15,1	18,8	9,5	6,6	2,5	2 3	0,5		4,1	8,0
31	11,9		15,5	13,5		6,6		2,1	0,5		4,5	

Temperatur der Isar.

T.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dec	Jan.	Febr.	März	April
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,3	10,0	13,1	14,3	14,0	11,8	7,9	2,7	2,5	0,9	3,5	5,5
2	8,8	11,1	13,3	15,1	14,0	10,9	6,9	2,8	1,8	0,8	4,0	6,4
3	8,2	9,8	12,3	15,6	13,1	10,8	6,3	2,8	1,3	0,9	4,8	7,5
4	8,7	10,6	12,2	14,6	13,3	10,7	5,9	1,6	1,2	1,0	4,5	8,2
5	7,5	11,5	12,8	12,0	13,0	11,4	5,5	1,7	1,0	1,6	4,5	8,2
6	7,0	11,6	12,6	11,9	11,4	10,5	5,5	2,6	0,9	2,5	3,5	8,9
7	6,6	12,7	12,1	13,2	10,1	11,0	5,5	2,0	1,8	2,2	3,4	6,9
8	7,5	13,0	12,0	13,3	10,3	10,3	6,1	2,3	2,5	3,5	3,0	7,6
9	6,8	11,4	13,4	11,0	11,4	10,5	5,0	2,4	2,6	3,6	3,4	7,7
10	7,6	12,0	14,2	10,3	12,6	10,0	5,6	2,3	2,5	3,8	3,5	7,7
11	7,8	13,0	12,4	11,4	12,0	9,0	5,5	1,8	3,0	4,0	4,5	7,8
12	6,9	12,8	11,7	10,9	11,9	9,0	5,7	1,4	1,9	4,6	4,5	7,6
13	7,0	13,4	11,8	10,0	11,9	9,6	5,8	1,4	0,9	4,5	3,6	9,6
14	6,9	13,7	13,5	10,0	11,8	9,7	5,6	1,4	0,5	4,9	2,5	10,6
15	6,7	12,4	13,6	10,9	10,6	9,6	6,0	1,5	*	4,6	3,6	9,0
16	8,4	11,3	14,0	10,5	10,0	9,1	5,9	2,5	1,8	4,5	3,5	7,3
17	8,1	8,4	13,0	10,7	10,7	8,8	6,1	2,9	1,8	3,6	3,4	7,7
18	7,9	9,3	10,9	11,4	11,2	9,8	6,0	2,5	2,6	3,5	4,1	8,3
19	7,3	8,9	12,8	12,0	10,9	10,1	6,0	0,7	2,4	4,5	5,2	8,1
20	8,8	7,3	12,3	11,8	11,2	9,8	5,3	0,5	3,3	4,0	5,6	8,5
21	9,3	8,0	11,4	13,3	13,2	9,5	5,0	*1,2	3,5	3,4	6,4	8,6
22	9,8	9,0	11,0	13,5	12,4	10,2	5,1	*1,6	3,2	3,2	6,5	9,3
23	9,1	9,5	11,2	14,1	11,8	9,2	5,4	*1,6	3,4	2,3	6,0	10,1
24	9,3	8,5	13,2	14,6	12,7	9,2	4,9	*1,7	1,6	(2,5)	5,4	10,6
25	10,2	7,6	13,0	15,5	10,4	9,2	4,4	1,8	3,1	2,7	5,5	11,4
26	10,3	8,6	12,9	14,8	9,0	9,4	3,1	2,0	3,2	2,5	6,2	11,3
27	10,6	9,5	12,6	13,1	10,1	8,4	3,2	1,9	2,7	3,5	5,5	11,4
28	9,6	10,9	13,0	13,7	10,1	8,8	3,5	1,5	2,9	4,0	6,0	11,3
29	8,8	12,0	12,0	14,7	10,4	8,1	3,2	1,3	1,9	3,6	5,5	10,0
30	10,8	12,6	13,1	14,5	10,8	8,6	2,9	1,6	1,4		5,2	9,6
31	10,7		13,6	14,7		8,3		2,7	0,9		5,4	

*) Dec. 21 bis 24; dann Jan. 15 Isar zugefroren.

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II₁.	III.	IV.	V.	V₁.	V₂.	VI.
				°			°	°		°
1852.										
Mai	1.	7,5	7,55							
	8.	7,5	7,5		6,65	6,8	6,6			6,55
	15.	7,5	7,6		6,7	6,6	6,6			6,5
	22.	7,5	7,5		6,7	6,55	7,2			6,5
	29.	7,5	7,5		7,05	6,85	7,1			6,5
Juni	5.	7,5	7,5		6,8	6,6	7,2			6,5
	12.	7,5	7,5		6,6	6,55	7,0			6,5
	19.	7,55	7,5		6,6	6,6	7,0			6,55
	26.	7,6	7,5		6,8	6,7	7,3			6,6
Juli	3.	7,5	7,5		6,7	6,6	7,3			6,6
	10.	7,6	7,5		6,7	6,7	7,45	7,0	7,45	6,65
	17.	7,55	7,5		7,0	6,7	7,6	7,5	7,4	6,8
	24.	7,6	7,5		7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,2
	31.	7,5	7,2		7,0	7,0	7,5	7,1	7,3	6,8
August	7.	7,5	7,2		6,7	6,7	7,5	7,4	7,5	7,1
	14.	7,5	7,1		7,0	7,0	7,4	7,3	7,4	7,2
	21.	7,5	7,2		7,4	7,0	7,6	7,4	7,8	7,4
	28.	7,5	7,2		7,4	7,1		7,5	7,6	7,5
September	4.	7,5	7,1		7,4	7,2		7,5	7,5	7,5
	11.	7,5	7,2		7,5	7,4		7,6	7,6	7,6
	18.	7,5	7,1		7,5	7,4		7,65	7,65	7,5
	25.	7,5	7,2		7,5	7,5		7,8	7,7	7,9
October	2.	7,45	7,2		7,6	7,5			8,0	8,1
	9.	7,5	7,0			7,5			8,1	8,0
	16.	7,3	7,0			7,6			8,0	8,0
	23.	7,4	7,2			7,5			8,3	8,3
	30.	7,4	7,2			7,8			8,3	8,3

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II1.	III.	IV.	V.	V1.	V2.	VI.
		°	°	°	°	°	°	°	°	°
November	6.	7,45	7,3			8,0			8,4	8,4
	13.	7,4	7,3			7,8			8,4	8,4
	20.	7,45	7,4			8,05			8,45	8,5
	27.	7,4	7,2			7,8			8,4	8,4
December	4.	7,4	7,35			7,8			8,4	8,4
	11.	7,35	7,4			8,0			8,4	8,4
	18.	7,35	7,35			7,85			8,25	8,25
	25.	7,35	7,35			7,85			8,15	8,2
	31.	7,3	7,4			7,85			8,1	8,3
1853.										
Januar	8.	7,2	7,4			7,8			8,0	8,15
	15.	7,2	7,4			7,7			7,9	8,0
	22.	7,2	7,4			7,6			7,65	7,9
	29.	7,2	7,45			7,6			7,6	7,85
Februar	5.	7,2	7,45			7,5			7,55	7,65
	12.	7,1	7,45			7,6			7,5	7,6
	19.	7,05	7,45			7,5			7,5	7,5
	26.	7,15	7,5			7,5			7,5	7,5
März	5.	7,1	7,5			7,55			7,45	7,5
	12.	6,85	7,5			7,55			7,4	7,5
	19.	6,8	7,45			7,45			7,3	7,4
	26.	7,0	7,5			7,45			7,1	7,4
April	2.	7,0	7,45			7,45			7,0	7,3
	9.	7,0	7,45			7,2			6,8	7,1
	16.	7,1	7,5			7,0			6,6	7,0
	23.	7,3	7,5			7,1			6,6	6,9
	30.	7,4	7,5			7,0			6,6	6,8

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II1.	III.	IV.	V.	V1.	V2.	VI.
		°	°	°	°	°	°	°	°	°
Mai	7.	7,4	7,45	7,4		6,7	6,5			6,6
	14.	7,45	7,5	7,4		7,0	6,5			6,55
	21.	7,45	7,5	7,35		7,0	6,5			6,55
	28.	7,5	7,5	7,4		7,3	6,5	6,6		6,5
Juni	4.	7,45	7,45	7,3			6,5	6,6		6,5
	11.	7,5	7,5	7,2			6,5	6,6		6,5
	18.	7,5	7,4	7,15		6,75	6,45	6,6		6,5
	25.	7,5	7,4	7,0		6,75	6,5	6,6		6,5
Juli	2.	7,5	7,35	6,9		6,55	6,5	6,55		6,5
	9.	7,5	7,45	6,95		7,3	6,55	7,0		6,55
	16.	7,5	7,4	6,8		6,7	6,6	6,8		6,6
	23.	7,5	7,3	6,8		7,4	6,8	7,0		6,8
	30.	7,6	7,5	7,0		7,0	7,0	7,2		7,0
August	6.	7,5	7,2	7,0		7,0	7,1	7,2		7,1
	13.	7,5	7,2	7,0		7,4	7,35	7,4		7,4
	20.	7,5	7,2	7,0		7,5	7,5	7,5		7,5
	27.	7,5	7,1	7,0		7,4	7,5	7,5		7,5
September	3.	7,55	7,15	7,0		7,45	7,55	7,55		7,55
	10.	7,5	7,2	7,2		7,6	7,7	7,55		7,6
	17.	7,5	7,25	7,2		7,7	7,75	7,7		7,6
	24.	7,5	7,15	7,4		7,55	8,0	7,8		7,9
October	1.	7,5	7,3	7,45		7,6	8,0	8,0		8,0
	8.	7,5	7,2	7,5		7,9	8,0	8,0		8,0
	15.	7,5	7,2	7,5		8,0	8,1	8,05		8,1
	22.	7,5	7,3	7,5		7,8	8,4	8,15		8,3
	29.	7,4	7,2	7,5		7,9	8,3	8,1		8,2
November	5.	7,4	7,2	7,5		8,0	8,4	8,1		8,3
	12.	7,4	7,3	7,55		8,0	8,4	8,15		8,4

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II₁.	III.	IV.	V.	V₁.	V₂.	VI.
		°	°	°	°	°	°	°	°	°
November	19.	7,5	7,2	7,55		8,0		8,1	8,4	8,35
	26.	7,5	7,4	7,6		8,0		8,0	8,4	8,3
December	3.	7,4	7,4	7,6		8,0		8,0	8,35	8,3
	10.	7,2	7,25	7,6		8,0			8,2	8,1
	17.	7,15	7,35	7,6		8,0			8,2	8,2
	24.	7,1	7,35	7,6		8,0			8,0	8,0
	31.	7,1	7,4	7,6		7,9			8,0	8,0
		7,1								
1854.										
Januar	7.		7,45			7,95			8,95	8,00
	14.	7,10	7,45	7,60		7,85			7,80	7,80
	21.	7,10	7,50	7,60		7,80			7,60	7,80
	28.	7,10	7,40	7,60		7,55			7,50	7,60
Februar	4.	7,05	7,50	7,60		7,50			7,50	7,55
	11.	7,00	7,45	7,60		7,55			7,45	7,50
	18.	7,05	7,45	7,50		7,55			7,40	7,50
	25.	7,05	7,45	7,60		7,50			7,20	7,45
März	4.	7,10	7,50	7,60		7,50			7,15	7,40
	11.	6,90	7,50	7,55		7,50			7,05	7,45
	18.	7,00	7,45	7,50		7,30			6,85	7,15
	25.	6,90	7,45	7,50		7,20			6,70	7,05
April	1.	7,05	7,50	7,50		7,10			6,60	7,00
	8.	7,10	7,50	7,40		7,20			6,60	7,00
	15.	7,20	7,50	7,50		7,15			6,50	6,75
	22.	7,30	7,45	7,40		7,05			6,50	6,70
	29.	7,25	7,35	7,35		6,75			6,45	6,55
				7,15						

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II_1.	III.	IV.	V.	V_1.	V_2.	VI.
		°	°	°	°	°	°	°	°	°
Mai	6.	7,30	7,35	7,20		6,70			6,50	6,60
	13.	7,30	7,40	7,00		6,50			6,40	6,60
	20.	7,50	7,40	7,15		6,75			6,50	6,55
	27.	7,50	7,45	7,25		6,80			6,50	6,55
Juni	3.	7,55	7,40	7,10		6,70			6,45	6,55
	10.	7,55	7,40	7,00		6,60			6,50	6,50
	17.	7,55	7,40	7,05		6,60			6,50	6,55
	24.	7,60	7,30	7,00		6,60			6,45	6,55
	31.	[1] 7,85	7,30	7,00		6,60			6,50	6,60
Juli	8.	7,80	7,30	7,00		6,85			6,50	6,60
	15.	7,65	7,30	7,00		7,80			6,60	6,65
	22.	7,60	7,30	7,10		7,00			6,70	6,85
	29.	7,80	7,35	7,00		7,00			6,70	6,95
August	5.	7,80	7,20	6,95		[2] 7,45			6,90	7,00
	12.	7,80	7,20	7,00		—			7,00	7,05
	19.	8,00	7,20	7,00		—			7,15	7,15
	26.	8,00	7,20	7,00		7,40			7,30	7,25
September	2.	8,00	7,20	7,00		7,40			7,40	7,40
	9.	8,00	7,15	7,00		7,35			7,45	7,40
	16.	7,90	7,35	7,20		7,50			7,55	7,50
	23.	8,00	7,05	7,05		7,45			7,50	7,50
	30.	7,50	7,10	7,10		7,50			7,55	7,50
October	7.	7,70	7,20	7,30		7,55			7,65	7,55
	14.	7,65	7,15	7,25		7,50			7,80	7,55
	21.	7,55	7,10	7,20		7,55			7,85	7,60
	28.	7,50	7,16	7,35		7,60			8,00	7,65

1) Neue Fassung.
2) Veränderter, langsamerer Abfluss.

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II₁.	III.	IV.	V.	V₁.	V₂.	VI.
		°	°	°	°	°	°	°	°	°
November	4.	7,00	7,10	8,30		7,60	8,00			7,65
	11.	—	7,10	7,35			8,05			7,70
	18.	—	7,15	8,30			8,05			7,70
	25.	—	7,25	7,35			8,15			7,75
December	2.	—	7,10	7,25			8,10			7,70
	9.	—	7,20	8,35			8,15			7,80
	16.	[1] 6,45	7,30	7,40			8,15			7,70
	23.	6,50	7,35	7,40			8,10			7,75
	30.	6,45	7,35	7,40			8,05			7,75
1855.										
Januar	6.	6,50	7,30	7,40					8,00	7,70
	13.	6,30	7,20	7,30					7,90	7,70
	20.	6,30	7,30	7,30					7,90	7,70
	27.	6,45	7,45	7,45					7,60	7,65
Februar	3.	6,40	7,40	7,50					7,55	7,55
	10.	6,30	7,40	7,45					7,55	7,50
	17.	6,30	7,40	7,30					7,50	7,45
	24.	6,30	7,45	7,40					7,50	7,50
März	3.	5,45	7,40	7,45					7,40	7,45
	10.	6,25	7,30	7,40					7,20	7,40
	17.	6,55	7,45	7,50					7,20	7,40
	24.	6,80	7,50	7,50					7,05	7,30
	31.	6,85	7,40	7,45					6,85	7,15
April	7.	7,07	7,50	7,50					6,80	7,10
	14.	7,00	7,45	7,45					6,80	7,00
	21.	7,15	7,45	7,40					6,50	6,90
	28.	7,10	7,40	7,40					6,50	6,85

1) neu aufgegraben.

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II_1.	III.	IV.	V.	V_1.	V_2.	VI.
		°	°	°	°	°	°	°	°	°
Mai	5.	7,15	7,45	7,40					6,50	6,80
	12.	7,20	7,40	7,35					6,50	6,60
	19.	7,25	7,40	7,20					6,50	6,60
	26.	7,45	7,45	7,30					6,50	6,60
Juni	2.	7,50	7,45	7,20					6,50	6,70
	9.	7,70	7,40	7,20					6,50	6,75
	16.	8,10	7,40	7,20					6,50	6,55
	23.	7,60	7,30	7,10					6,45	6,60
	30.	7,60	7,40	7,20					6,50	6,60
Juli	7.	7,80	7,30	6,15					6,55	6,70
	14.	8,00	7,40	6,20					6,50	6,80
	21.	8,00	7,30	6,20					6,60	6,80
	28.	8,00	7,10	6,10					6,80	7,00
August	4.	8,20	7,10	7,10					6,90	7,00
	11.	8,20	7,15	7,20					7,00	7,20
	18.	8,00	7,20	7,05					7,15	7,20
	25.	8,00	7,20	7,15					7,20	7,40
September	1.	7,90	7,00	7,00					7,30	7,30
	8.	7,80	7,00	7,00					7,40	7,30
	15.	7,60	7,05	7,05					7,45	7,40
	22.	7,55	7,20	7,10					7,50	7,50
	29.	7,60	7,10	7,10					7,55	7,50
October	6.	7,50	7,10	7,20					7,65	7,55
	13.	7,50	7,15	7,15					7,80	7,50
	20.	7,50	7,10	7,20					7,80	7,55
	27.	7,70	7,35	7,40					8,40	8,00
November	3.	7,60	7,40	7,45					8,35	8,00
	10.	7,60	7,45	7,50					8,45	8,20

Temperatur der Quellen.

Zeit der Untersuchung.		I.	II.	II_1.	III.	IV.	V.	V_1.	V_2.	VI.
		°	°	°	°	°	°	°	°	°
November	17.	7,50	7,45	7,50					8,50	8,30
	24.	7,35	7,45	7,50					8,50	8,20
December	1.	7,25	7,45	7,50					8,55	8,20
	8.	7,20	7,50	7,50					8,55	8,25
	15.	7,00	7,50	7,45					8,45	8,20
	22.	6,75	7,50	6,50					8,50	8,35
	29.	6,55	7,50	6,50					8,50	8,10
1856.										
Januar	5.	6,50	7,50	7,50					8,50	8,15
	12.	6,45	7,50	7,45					8,40	7,80
	19.	6,30	7,50	7,50					7,30	7,80
	26.	6,55	7,50	7,45					8,20	7,80
Februar	2.	—	7,50	6,95					8,10	7,70
	9.	6,20	7,50	7,50					8,00	7,80
	16.	6,50	7,55	7,50					8,05	7,95
	23.	6,50	7,55	7,55					8,00	7,70
März	1.	6,55	7,50	7,55					7,55	7,70
	8.	6,60	7,55	7,55					7,85	7,65
	15.	6,60	7,55	7,50					7,50	7,50
	22.	6,60	7,60	7,60					7,50	7,50
	29.	6,60	7,55	7,50					7,50	7,50
April	5.	6,60	7,65	7,65					7,35	7,50
	12.	6,90	7,70	7,55					7,30	7,50
	19.	7,00	7,65	7,60					7,25	7,50
	25.	7,40	7,65	7,65					7,55	7,50

Bemerkungen.

Quelle I und Quelle II_1 und II_2 sind in Bogenhausen; erstere fliesst aus dem Koppenberg, letztere zwei aus dem Pfarrberg. Quelle II_1 liegt neben dem Brunnhause, welches das Wasser nach Neuberghausen liefert.

Quelle III und Quelle IV sind oberhalb der Bogenhauser Brücke in der Verlängerung des Isar-Dammes, nicht weit von der Stelle, wo der Weg vom Damme auf die Höhe führt.

Quelle V, V_1, V_2, sämmtlich neben einander, sind am rechten Isarufer ungefähr in der Mitte zwischen Bogenhausen und Haidhausen.

Quelle VI ist ebenfalls am rechten Isarufer ungefähr in der Mitte zwischen V und Haidhausen.

V.

Zonen-Beobachtungen,

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während des

Jahres 1855.

(Hinsichtlich der Einrichtung der Beobachtungen findet man die nöthigen Erklärungen im VII. Bande dieser Annalen S. 177.)

Zone 576 Mai 24.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
3	12 53 12,62	59 56	8.	5	13 43 12,61	123 46	10.
3	55 0,46	109 23	9.	2	44 12,47	28 28	9.
3	55 32,27	92 44	9. 10.	4	45 55,21	88 38	10.
5	56 47,07	109 26	10.	5	46 38,55	83 25	9. 10.
4	58 6,75	43 52	8. 9.	5	47 42,91	28 12	10.
4	58 35,98	35 2	9.	4	48 47,16	111 30	8.
2	59 17,16	34 30	9.	5	50 9,32	108 19	10.
3	13 23 31,00	53 37	10.	5	50 42,67	101 0	7.
3	24 1,67	49 7	9.	5	51 34,44	27 40	10.
3	24 56,50	66 27	10.	4	52 29,08	50 14	9.
3	25 39,13	78 11	10.	5	52 50,40	55 11	9. 10.
4	26 9,10	114 19	9.	2	53 25,14	48 48	7. 8.
3	26 52,24	90 46	8.	4	53 50,78	40 16	9.
3	28 6,53	90 45	10.	2	55 47,47	87 21	7.
3	28 57,57	38 18	9. 10.	2	56 42,07	117 57	9. 10.
4	29 40,96	60 54	9.	3	57 13,71	114 44	9. 10.
4	30 49,17	75 30	10.	3	58 17,10	1 40	10.
2	31 49,39	127 34	10.	3	59 52,67	127 21	9. 10.
5	32 46,28	92 31	10.	3	14 1 28,52	72 8	10.
5	34 4,56	71 6	10.	3	2 5,37	34 50	9. 10.
5	34 34,41	76 31	8. 9.	5	2 42,03	33 55	10.
4	35 30,08	8 0	6.	4	3 23,52	56 51	9.
5	35 48,68	7 58	10.	4	3 58,66	92 42	10.
3	41 26,93	67 38	10.	4	4 48,01	24 26	9.
3	42 33,75	124 25	7.	5	5 41,05	14 15	10.

Zone 576 Anfang: 1 = 316° 1′ 0″ 57″,7 52″,6
121 = 318 1 11 9,9 7,6
318‴,58 + 11°,3 + 10°,0.
14h 8′: 318,65 + 11,1 + 9,8.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	
4	14 13 13,47	48 55	10.
5	15 1,19	104 36	10.
5	15 47,61	48 20	9.
3	21 5,19	13 44	8.
3	22 56,33	76 32	6.
4	24 8,78	12 11	9.
4	24 40,17	38 39	8.
4	25 32,92	109 24	8.
4	26 11,37	59 27	10.
4	26 50,31	40 35	9. 10.
3	27 11,51	45 55	10.
4	27 39,85	35 48	9.
5	29 55,46	117 22	10.

Zone 577 Mai 25.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
4	12 52 28,22	61 27	10.
4	53 53,39	93 20	10.
3	54 50,35	43 56	9.
3	56 21,60	75 43	10.
2	57 14,35	43 12	10.
2	58 1,19	79 58	9. 10.
3	59 35,00	47 32	10.
5	13 0 14,06	6 36	8.
	h ′ ″	′ ″	
4	13 1 9,71	50 28	10.
5	1 38,17	47 31	8.
4	20 37,17	50 46	9.
4	21 42,29	111 5	10.
5	23 11,57	91 54	10.
4	23 57,90	100 56	10.
3	24 44,62	40 12	9.
5	25 25,00	42 0:	10.
5	26 30,59	103 55	9.
3	27 59,35	76 45	9. 10.
4	29 9,03	29 0	9. 10.
3	29 47,60	58 45	7.
4	30 5,83	58 58	10.
4	30 49,56	55 5	10.
3	32 29,76	45 10	9.
4	33 9,94	42 24	10.
5	33 41,84	40 16	10.
4	34 29,91	46 46	9.
4	35 29,47	127 36[1]	7.
3	37 6,61	6 56	9.
5	38 14,29	125 23	9. 10.
3	39 23,04	47 0	10.
4	39 53,07	48 56	10.
3	40 37,33	13 0	9. 10.

Zone 576 Ende: 1 = 316° 0′ 58″ 58″,0 51″,4.
121 = 318 1 11 11,6 6,9.

Zone 577 Anfang: 1 = 314° 1′ 7″ 2″,4 1″,5.
121 = 316 1 22 19,5 16,8.
318‴,66 + 12°,5 + 12°,5.

1) Doppelstern; Begleiter 0ˢ,2 voraus, 2″ südlicher, 10. Grösse.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
4	13 42 48,39	65 24	9. 10.	4	14 25 20,46	47 28	10.
4	43 30,46	109 40	10.	[illegible]	25 58,43	64 17	10.
4	45 56,23	76 0	10.	5	26 39,07	109 48	10.
5	53 1,57	74 6	[illegible]	5	28 28,25	44 11	9. 10.
3	53 48,78	18 7	9. 10.	[illegible]	29 16,44	46 6	7.
3	54 18,91	15 2	10.	3	30 21,24	30 54	9. 10.
5	55 32,35	126 13	8.	[illegible]	31 39,46	57 49	10.
3	56 24,57	69 40	9. 10.	4	32 42,35	91 20	10.
4	56 59,80	51 5	7.				
4	58 26,86	4 0	10.		**Zone 578 Mai 26.**		
5	59 23,94	26 34	10.				
4	14 1 51,45	60 27	8.	5	12 55 2,84	95 20	10.
4	3 34,51	44 12	10.	3	56 45,08	56 12	7.
3	11 37,79	9 25	10.	4	59 10,76	26 48	10.
3	12 15,95	28 15	9. 10.	5	13 28 34,55	1 36	9. 10.
[illegible]	14 15,24	118 20	9. 10.	4	29 47,26	22 43	9. 10.
4	15 5,57	47 37	8. 9.	4	30 50,56	110 59	9.
5	16 3,25	6 54	10.	3	31 36,39	100 1	8. 9.
4	18 50,64	85 24	10.	4	34 40,13	95 13	[illegible]
5	19 42,31	13 40	9.	3	36 27,90	77 21	7. 8.
3	20 41,72	60 52	10.	4	37 23,59	126 42	9. 10.
5	21 15,43	77 35	7. 8.	4	38 25,62	56 2	10.
3	23 21,45	120 7	9. 10.	5	39 4,44	61 53	10.
[illegible]	24 20,46	20 28	10.	3	39 56,24	62 15	10.

Zone 577 Ende: 1 = 314° 1′ 7″ 3″,2 1″,1
121 = 316 1 21 20,5 15,2.
318‴,66 + 12°,3 + 10°,2.

Zone 578 Anfang: 1 = 312° 1′ 4″ 1″,4 0″,1.
121 = 314 1 16 14,8 14,4.
317‴,12 + 13°,0 + 11°,4.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″					
1	13 43 10,71	68 11	9. 10.		**Zone 579 Juni 28.**		
3	45 41,44	89 27	9.		h ′ ″	′ ″	′
2	47 24,34	74 42	10.	5	15 4 52,39	9 18	8. 9.
4	48 26,41	10 46	9. 10.	3	6 45,06	64 22	[illegible]
4	49 11,25	9 33	10.	4	7 54,61	-0 27	[illegible]
3	50 17,31	35 30	10.	2	10 5,79	84 27	8.
4	52 2,07	36 55	[illegible]	2	11 20,22	47 56	7.
3	53 16,84	75 29	9. 10.	1	12 52,36	-1 —	[illegible]
5	54 8,95	77 19	10.	4	14 31,52	90 36	9.
3	56 1,65	11 46	[illegible]	3	16 25,69	[illegible]	8.
3	56 50,13	5 58	9.	5	17 41,53	109 50	8.
2	57 51,15	129 49	9.	3	18 27,20	67 10	[illegible]
3	58 55,90	90 16	8.	2	20 12,00	105 6	9. 10.
3	59 39,68	21 45	9.	3	24 29,57	17 38	9. 10.
5	0 26,45	29 43	8.	4	41 46,49	-0 20	10.
5	14 14 28,37	78 19	10.	4	42 27,29	8 24	9. 10.
3	15 15,59	106 43	7.	4	43 9,43	19 16	9.
5	16 10,13	34 4	10.	2	44 15,32	129 48	10.
4	16 53,46	33 4	9. 10.	5	45 13,76	80 56	9. 10.
4	18 9,67	76 24	9. 10.	4	46 9,17	1 26	9. 10.
5	19 5,91	85 15	10.	5	46 51,03	23 32	9.
5	20 23,14	37 15	10.	5	47 28,49	22 11	10.
4	21 17,36	93 48	9. 10.	5	47 45,70	20 50	9.
				1	48 56,18	7 40	7.

Zone 578 Ende: 1 = 312° 1′ 6″ 2″,4 59″,0.
121 = 314 1 18 16,0 14,6.
+ 10°,6.

Zone 579 Anfang: 1 = 310° 1′ 3″ 58″,8 55″,1.
121 = 312 1 16 15,5 9,6.
321‴,05 + 12°,3 + 11°,3.

Faden-Parthie	Beobachteter Durchgang	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.	Faden-Parthie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
2	15 49 16,63	7 45	10.	3	16 17 9,08	119 58	9. 10.
3	50 19,78	82 36	10.	4	32 12,69	23 37	8. 9.
4	50 54,03	79 41	9.	4	33 53,46	68 35	6.
3	55 49,60	86 49	7. 8.	4	34 43,98	unter Null	9. 10.
4	56 38,81	37 3	9.	5	35 25,32	-1 —	10.
3	58 24,62	66 2	7. 8.	5	35 48,73	1 38	8. 9.
2	59 40,62	113 14	7. 8.	1	37 10,62	68 6	8.
4	16 0 23,12	123 26	9. 10.	4	38 0,68	90 56	8. 9.
4	1 15,44	37 40	10.	4	38 46,21	60 58	9. 10.
4	4 23,29	10 46	10.	4	39 22,05	78 18	10.
6	5 15,85	17 3	10.	5	39 51,11	80 44	10.
2	6 8,07	90 56	7. 8.	3	40 42,54	15 37	10.
3	6 56,25	50 6	9.	3	41 19,73	15 7	10.
3	7 19,87	45 30	7.	4	42 11,03	126 56	8.
2	8 4,67	109 45	8. 9.	5	42 42,14	122 14	8. 9.
3	8 40,09	117 56	8. 9.	2	43 28,09	98 34	9. 10.
5	9 16,95	98 22	10.	4	43 57,01	79 57	9. 10.
5	9 35,32	95 15	8.	5	44 46,77	10 2	10.
4	10 18,64	34 35	8.	3	45 51,07	128 5	6. 7.
3	12 27,23	66 56	10.	4	46 28,76	58 26	9.
5	13 46,09	90 28	10.	4	47 8,22	29 36	7.
3	14 12,91	57 30	10.	3	48 35,00	56 34	10.
2	15 0,18	7 39	5.	2	49 15,00	2 31	9.
4	16 6,20	80 45	8. 9.				

Zone 579 Ende: 1 = 310° 1′ 4″ 0″,9 54″,8.

121 = 312 1 17 16,6 10,2.

321‴,03 + 12°,1 + 10°,1.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
					h ′ ″	′ ″	
	Zone 580 Juni 30.			2	16 12 15,96	71 17	9. 10.
	h ′ ″	′ ″		2	12 58,97	17 6	9. 10.
2	15 13 9,57	116 40	10.	2	13 21,03	21 2	9. 10.
2	25 56,32	62 55	8. 9.	3	14 32,64	43 12	10.
2	40 50,66	128 7	9. 10.	3	15 4,36	unter Null	7. 8.
3	41 46,86	64 26	10.	4	16 24,43	−0 26	9. 10.
4	42 4,49	64 23	10.	3	16 20,70	116 4	8.
3	42 39,43	67 39	10.	4	16 59,99	112 26	10.
4	43 16,69	74 55	9. 10.	4	17 33,59	102 34	[illegible]
5	43 51,67	72 42	[illegible]	4	17 46,07	103 34	8. 9.
3	44 49,18	unter Null	9. 10.	2	19 16,38	71 56	[illegible]
2	45 40,97	75 59	9.	4	19 53,77	77 34	10.
2	46 15,25	127 29	9. 10.	4	21 26,61	112 28	9.
4	48 50,75	127 22	7. 8.	4	26 47,79	22 54	8. 9.
3	49 38,23	77 42	10.	5	27 31,12	9 20	10.
2	50 56,67	47 59	10.	5	28 26,53	115 45	10.
3	51 30,18	72 8[1]	9. 10.	3	28 53,64	110 50	[illegible]
3	52 37,43	26 10	10.	3	29 35,95	89 46	9. 10.
3	53 1,68	23 38	9.	4	29 54,68	90 29	10.
5	16 6 34,20	11 10	8. 9.	4	31 12,90	103 19	9.
5	6 57,08	2 54	9.	3	31 58,65	62 38	8. 9.
5	7 14,59	4 37	[illegible]	5	32 51,20	31 57	9.
4	7 54,53	82 52	9.	3	33 43,26	78 18	[illegible]
3	9 44,59	16 20	6.	3	34 24,93	119 46	8. 9.
3	10 17,19	11 22	8. 9.	4	34 42,83	117 56	9. 10.
4	11 5,50	116 52	10.	4	35 5,05	118 47	9. 10.
5	11 24,27	116 40	10.	4	35 28,61	121 24	7. 8.

Zone 580 Anfang: 1 = 308° 1′ 1″ 58″,8 50″,4.
121 = 310 1 21 20,1 11,4.
320‴,16 + 14°,1 + 15°,1.

1) Doppelstern; Mitte beobachtet.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grosse.
	h ′ ″	′ ″	
5	16 36 19,40	-0 25	6. 9.
5	37 8,48	90 15	8. 9.
4	38 3,07	62 52	7. 8.
3	38 37,27	45 4	10.
3	39 11,80	55 56	9.
3	39 38,57	61 46	10.
3	40 50,63	8 40	10.
4	41 39,00	30 40	9.10.
4	42 20,73	82 50	10.
3	42 57,50	87 41	6.
[illegible]	43 30,24	46 10	10.
4	43 58,63	51 34	9. 10.
4	45 8,54	8 41	9.
4	46 21,84	35 20	9. 10.
5	48 47,90	98 34	9.
3	49 24,30	99 10	9. 10.
5	50 7,42	122 24	9.
3	50 42,36	125 14	10.
[illegible]	51 27,33	65 26	10.
[illegible]	54 13,06	1 56	10.
5	54 48,75	18 36	9.
2	55 25,14	9 29	10.
2	56 18,76	89 3	8. 9.

Zone 581 Juli 5.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grosse.
	h ′ ″	′ ″	
3	15 29 17,45	19 14	7.
2	49 17,13	53 16	8.
2	51 52,31	9 12	7.
2	52 41,25	37 28:	8. 9.
1	54 40,38	87 2	8. 9.
5	56 9,83	26 6	7.
3	57 28,13	106 54	9.
5	58 25,42	unter Null	8. 9.
6	58 43,01	unter Null	[illegible]
5	58 59,38	7 16	7.
4	59 53,88	117 25	9.
3	16 1 35,92	106 50	9.
4	2 13,03	100 46:	9.
4	2 51,07	86 21	9. 10.
4	3 23,89	90 32	9. 10.
1	4 48,88	120 50	6.
1	10 8,62	91 28	3. 4.
2	10 27,38		Derselbe.
3	10 45,16		Derselbe.
4	11 2,72		Derselbe.
5	11 21,37		Derselbe.
4	12 7,68	64 1	10.

Zone 580 Ende: 1 = 306° 1′ 1″ 59″,0 49″,1.
121 = 310 1 15 19,0 1,8.
320‴,42 + 13°,9 + 12°,0.

Zone 581 Anfang: 1 = 306° 1′ 3″ 1″,2 50″,6.
121 = 308 1 17 15,0 ,6,8.
[illegible]‴,16 + 14°,7 + 12°,5.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
4	16 13 10,97	75 32:	10.	3	16 12 40,03	99 15	9. 10.
4	13 53,89	80 32	9. 10.	3	13 2,98	94 57	9. 10.
2	14 43,60	117 42	7.	[illegible]	15 20,58	85 52	9. 10.
3	15 3,66	119 6	9. 10.	2	17 40,73	18 5	9.
4	15 58,79	80 52	10.	1	25 12,29	114 34	7. 8.
2	17 43,61	18 4	8.	2	26 59,52	66 54	9.
3	25 51,82	114 33	8.	3	28 47,10	2 9	8.
4	26 37,85	66 52	9.	3	29 13,37	34 46	9.
5	27 26,55	2 7	8.	2	30 32,02	93 45	9.
5	29 52,69	34 45	9.	4	32 58,55	4 34	7.
4	31 10,91	93 44	9.	2	33 29,29	115 40	9.
2	32 6,05	4 33	6.	4	35 54,99	119 15	[illegible]
5	34 26,16	115 38	8.	3	36 46,89	27 2	9. 10.
4	35 57,60	119 14	8.	4	37 30,68	49 46	10.
				5	38 25,16	125 24	9.
Zone 582 Juli 1[illegible]				3	41 11,52	113 37:	10.
4	16 6 32,45	122 37	9.	5	41 51,25	96 25	7. 8.
5	7 8,66	124 20	8. 9.	3	44 34,00	19 30	8.
2	8 52,07	43 46	7.	4	51 0,97	104 44	9. 10.
1	10 5,78	91 38	3.	4	52 31,34	111 37	7.
2	10 24,52		Derselbe.	5	52 57,93	104 2	[illegible]
3	10 42,26		Derselbe.	5	53 29,56	112 30	10.
4	10 59,91		Derselbe.	5	54 4,66	111 39	5.
5	11 18,62		Derselbe.	5	54 19,29	111 31	10.

Zone 581 Ende: 1 = 306° 1′ 3″ 4″,5 51″,5.
121 = 308 1 17 17,0 6,2.
319‴,17 + 14°,1 + 12°,0.

Zone 582 Anfang: 1 = 306° 1′ 2″ 1″,3 49″,5.
121 = 308 1 17 16,3 6,4.
320‴,21 + 15°,1 + 13°,9.

Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
3	16 57 33,62	62 44	8. 9.	3	17 37 59,21	91 42	9. 10.
2	17 0 8,26	103 35	8. 9.	3	39 5,92	112 0	9. 10.
2	0 52,69	51 44	8. 9.	3	43 5,34	34 19	8. 9.
5	1 46,88	51 44	9.				
2	2 56,71	31 10	10.				
2	3 48,44	84 6	7. 8.		**Zone 583 Juli 14.**		
3	4 43,54	98 4	10.	2	16 11 8,90	80 40	7.
2	11 56,97	117 55	9.	2	14 57,19	59 51	7.
4	12 56,07	30 27	9.	2	[illegible] 6,65	−0 10	8. 9.
4	13 50,58	71 34	9. 10.	2	28 48,76	111 54	8. 9.
3	14 48,37	76 4	9. 10.	2	30 0,80	97 5	6. 7.
3	15 42,49	34 2	9.	3	30 40,49	60 16	8.
3	16 36,01	40 36	9.	2	31 31,38	38 30	8. 9.
4	19 17,40	54 29	5. 6.	3	32 20,42	124 15	7.
5	19 36,16		Derselbe.	2	33 41,85	85 45	10.
2	20 43,97	20 56	9. 10.	3	34 22,93	72 34	9.
2	21 48,05	4 4	7.	5	36 21,40	1 27	8. 9.
3	31 22,83	26 14	9.	3	37 11,37	110 4	10.
2	31 48,98	58 44	9. 10.	3	39 25,82	69 13	8.
3	32 8,41	58 44	8. 9.	3	42 36,74	39 40	9.
2	34 4,99	125 46	9. 10.	2	[illegible] 7,05	49 4	9. 10.
2	34 43,66	127 2	9. 10.	3	45 39,55	39 22	8. 9.
5	35 33,01	65 13	7.	3	46 14,29	45 9	9.
3	36 18,71	0 20	8.	2	47 5,98	67 0	6.

Zone 582: $17^h\ 28'$: $+13°,0$.

Ende: 1 = 306° 1′ 4″ 2″,9 50″,5.
121 = 306 1 19 16,1 4,9.
320‴,27 + 14°,6 + 12°,6.

Zone 583 Anfang: 1 = 304° 1′ 2″ 0″,6 51″,1.
121 = 306 1 18 17,4 9,5.
319‴,90 + 16°,5 + 15°,9.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	
2	16 47 46,65	118 30	7. 8.
5	51 7,28	7 59	8. 9.
3	52 13,67	33 18	8.
2	52 45,38	90 51	9.
2	53 32,64	90 32	7. 8.
5	54 4,89	63 6	7.
2	54 56,92	103 10	7.
2	56 25,12	22 1	8.
4	58 44,17	113 48	9.
3	17 0 52,24	25 26	9.
2	14 41,04	100 46	8. 9.
3	15 17,95	54 10	6. 7.
3	19 15,06	84 45	7.
3	21 54,75	unter Null	9.
4	22 29,87	64 8	9.
5	23 47,70	2 0	8. 9.
3	24 53,27	102 8	9. 10.
4	33 44,16	116 1	9.
2	35 42,76	51 14	8.
1	36 11,14	31 30	8. 9.
3	36 45,25	4 36	8. 9.
2	38 46,81	68 33	8.
4	39 32,87	102 52	8. 9.
3	41 38,59	7 59	9.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	
3	17 42 273,8	67 15	9.
4	44 8,40	62 33	8.
2	44 52,03	9 18	7. 8.
4	55 50,29	119 9	7.

Zone 584 Juli 31.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.
4	17 27 53,64	79 0:	9.
1	31 25,93	89 58	6. 8.
5	32 50,67	89 0	9.
5	34 59,99	126 5	10.
4	40 35,99	17 56	10.
1	42 8,77	8 13	10.
3	44 34,16	47 56	9.
5	45 44,52	53 27	9.
1	48 22,01	52 9	10.
2	50 12,49	7 59	9.
2	51 51,21	13 0	10.
2	53 26,80	5 10	10.
1	56 2,51	85 0	10.
4	57 23,16	80 23	9.
4	59 6,90	97 17	10.
4	18 0 51,59	92 1	10.
4	1 42,04	92 3	10.

Zone 583 Ende: 1 = 304° 1′ 5″ 6″,0 54″,8.
121 = 318 1 19 21,4 10,7.
318‴,92 +15°,8 +14°,3.

Zone 584 Anfang: 1 = 314° 1′ 9″ 8″,7 55″,7.
121 = 318 1 23 27,4 13,1.
318‴,26 +15°,2 +13°,5.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
4	18 2 40,90	90 49	9. 10.	2	17 46 54,06	97 4	9.
[illegible]	3 26,28	67 21[1]	9. 10.	2	48 23,95	54 2	10.
[illegible]	5 12,43	106 40	9. 10.	4	49 15,41	52 2	10.
5	6 29,00	114 39	9. 10.	2	50 8,72	45 21	10.
				1	51 32,06	12 53:	10.
				[illegible]	53 32,84	35 40	10.
	Zone 585 Aug. 1.			2	18 0 26,22	27 30	10.
2	18 17 47,52	34 18	10.	6	1 24,80	26 40	10.
2	19 48,02	70 55	10.	3	2 7,67	26 11	10.
5	20 54,25	69 45:	10.	3	3 2,89	21 49	10.
4	22 29,73	59 0	9. 10.	3	4 56,64	40 30	10.
[illegible]	24 9,75	54 19:	10.	4	5 28,37	36 16	9.
4	25 1,02	47 28	9.	1	6 49,04	52 58	10.
5	26 1,54	49 10	10.	2	7 50,41	76 57	9. 10.
2	26 47,50	46 27	10.	2	11 2,64	147 47	10.
1	28 26,80	62 09	9. 10.	1	12 4,56	128 58:	10.
1	31 1,45	96 3	9.	2	13 19,83	106 29	10.
3	32 35,60	61 36	10.	[illegible]	15 2,80	100 40	10.
[illegible]	34 55,55	42 6:	10.	5	16 49,37	118 30	10.
3	37 5,21	58 26	9. 10.	3	18 9,89	119 9	10.
3	39 25,49	40 36	10.	[illegible]	19 53,75	110 17	10.
5	40 11,69	44 38	10.	4	21 22,00	103 53:	9. 10.
5	41 10,22	37 16	[illegible]	4	22 13,41	109 30	8. 9.
2	45 13,21	101 40	10.	4	23 36,98	80 49	10.

Zone 584 Ende: 1 = 314° 1′ 13″ 13″,8 1″,1
121 = 316 1 30 35,0 20,6.

Zone 585 Anfang: 1 = 314° 1′ 20″ 20″,9 12″,0.
121 = 316 1 33 34,1 22,2.
318‴,26 +46°,2 +16°,3.

1) Doppelstern; unsicher.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	
3	18 24 39,93	95 43	9. 10.
5	25 26,41	?	9.
4	27 27,53	94 37	9. 10.
1	29 1,36	91 34	9.
3	30 18,91	88 30	10.
3	32 33,80	91 0	10.
1	34 14,32	105 8	9. 10.
3	34 50,61		Derselbe.
3	38 46,08	78 39	10.
5	39 40,21	80 6	10.
5	40 21,68	87 7	10.
5	41 15,43	91 14	10.

Zone 586 Aug. 7.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
4	18 11 57,32	77 1	10.
2	13 21,30	81 39:	10.
4	14 50,71	70 6	6.
5	16 37,91	100 36	10.
5	19 24,49	76 47	9. 10.
1	23 53,35	54 50	9. 10.
4	26 6,14	84 46	8.
2	42 26,44	110 0:	9. 10.
4	46 22,11	64 9:	10.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	
3	18 47 26,07	67 37	9. 10.
3	52 46,43	57 33	10.
2	54 5,84	62 25:	9. 10.
3	56 49,47	44 28	10.
5	58 0,53	52 0	9. 10.
5	59 21,93	54 9:	10.
5	19 0 31,95	46 57	10.
4	2 37,46	5 56	9. 10.
2	5 51,58	unter Null	10.
4	6 37,16	unter Null	7.
1	8 27,18	45 12	9. 10.
2	10 7,94	53 20	10.
5	13 13,03	108 41:	10.
5	15 16,22	108 20	10.
4	16 33,00	107 9	10.
3	17 39,65	105 4	9. 10.
3	18 51,23	112 6	10.
3	19 35,60	112 11	9. 10.
2	20 51,26	104 58:	10.
3	22 36,19	107 30	9.
5	23 20,50	?	10.
2	25 19,87	62 16	9. 10.
5	26 18,75	67 16	9. 10.
5	28 21,19	111 4	8. 9.

Zone 585 Ende:	1 =	314° 1′ 18″	18″,3	8″,5.
	121 =	316 1 30	35,1	21,1.
		319‴,49	+16°,2	+14°,1.
Zone 586 Anfang:	1 =	314° 1′ 30″	32″,7	20″,0.
	121 =	316 1 50	53,9	38,6.
		320‴,19	+14°,9	+10°,7.

Faden-Parthie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Parthie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
4	18 29 11,56	109 20	9. 10.	3	19 27 53,50	51 34	10.
3	31 16,67	83 53	10.	2	28 59,90	35 18	9. 10.
5	32 13,29	80 10	10.	2	29 33,43	31 10	10.
3	33 28,75	83 36	10.	1	31 0,96	unter Null	10.
Zone 587 Aug. 19.				3	31 34,87	5 32	10.
2	18 48 3,46	116 40	9. 10.	3	32 49,48	24 20	10.
3	48 52,66	112 32[1]	8. 9.	2	35 24,91	112 50	10.
4	49 35,19	116 21	9.	5	20 4 10,02	115 0	10.
5	50 28,35	117 20	10.	2	5 7,18	117 34	10.
3	52 2,93	101 49	10.	4	7 7,99	74 0	10.
3	52 51,87	98 18	10.	2	11 34,33	14 0:	10.
3	53 40,94	105 41	10.	2	13 33,18	14 48	10.
3	56 49,66	104 32	10.	2	16 2,08	21 0	10.
2	58 5,49	115 1	9.	3	16 38,10	20 28	10.
4	19 11 55,97	112 0	10.	3	17 47,09	32 57	9.
5	12 39,57	117 20	10.	5	18 26,44	35 0	9.
5	13 23,18	124 25	9.	2	19 12,91	39 39	10.
3	14 36,63	108 47	10.	5	21 17,77	93 4	10.
2	15 39,99	121 44	9. 10.	2	22 13,64	94 57	9. 10.
4	17 9,06	118 39:	10.	1	23 44,84	107 13	8.
2	18 30,37	112 17	10.	3	24 39,17	99 52	9.
3	19 32,57	112 26	9. 10.	4	25 23,66	91 8	[illegible]
1	20 29,51	105 9	10.	2	26 54,94	93 25	10.
3	25 34,38	62 30	10.	4	30 17,47	87 39	9. 10.
5	26 15,59	67 29	10.	3	32 17,68	44 39	10.
1	27 18,37	55 1	[illegible]	4	33 10,02	47 88	8. 9.

Zone 586 Ende: 1 = 314° 1′ 16″ 22″,0 6″,1.
121 = 316 1 36 42,3 24,1.
319‴,51 +13°,3 +9°,6.

Zone 587 Anfang: 1 = 314° 1′ 0″ 2″,4 52″,8.
121 = 316 1 20 23,4 11,8.
319‴,52 +15°,2 +13°,9.

1) Doppelstern; der erstere beobachtet.

Faden Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ' "	' "	
5	20 34 31,30	13 17	10.
3	35 19,13	20 25	10.
3	37 14,17	49 41	10.

Zone 588 Aug. 29.

Faden Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
2	18 35 24,10	57 42	7.
3	38 6,95	95 16	9.10.
5	?	106 10	10.
5	?	105 8	10.
3	43 4,14	81 6	10.
4	44 14,43	65 55	10.
4	46 1,11	33 20	9.10.
5	48 47,20	1 27	10.
3	49 58,01	7 41	10.
3	51 51,08	64 9	9.
3	53 17,44	62 29	10.
3	55 18,92	55 18	9.10.
5	56 37,05	88 8	[redacted]
4	57 50,87	75 2	9.10.
3	59 8,46	69 32	9.
4	19 0 58,17	55 53	9.
5	2 45,46	52 6	10.

Faden Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ' "	' "	
2	19 4 12,58	32 2	9.10.
4	6 30,30	114 18	[redacted]
2	7 28,85	118 44	10.
4	9 58,63	39 44	9.10.
4	11 16,27	40 59	8.9.
2	17 1,96	112 0:	10.
2	18 48,55	116 26	10.
1	22 2,92	112 51	10.
3	22 40,94	108 34	10.
3	23 34,22	94 0	9.
2	25 27,75	unter Null	10.
2	27 5,68	10 30	10.
2	28 11,67	11 50	10.
1	29 44,47	62 2	[redacted]
1	30 55,29	125 10:	10.
4	31 51,33	118 11	10.
2	33 1,24	76 46	10.
4	33 36,49	71 51	9.10.
3	34 20,91	74 0	10.

Zone 589 Sept. 8.

Faden Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
2	19 22 20,92	112 58	10.
3	23 44,25	119 31	10.

Zone 587 Ende: 1 = 314° 1' 10" 12",8 1",3.
121 = 316 1 28 30,4 17,1.
319''',58 +14°,6 +12°,0.

Zone 588 Anfang: 1 = 312° 1' ?" 10",0 1",7.
121 = 314 1 ? 20,0 14,2.
319''',72 +17°,8 +15°,0.

Zone 588 Ende: 1 = 312° 1' ?" 9",8 59",5.
121 = 314 1 ? 26,8 18,3.
319''',77 +17°,3 +13°,9.

Zone 589 Anfang: 1 = 312° 1' 10" 14",6 1",1.
121 = 314 1 30 31,8 18,1.
321''',62 +12°,3 +9°,0.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ' "	' "	
3	19 24 53,54	?	9. 10.
4	26 18,02	93 20	9. 10.
2	27 48,87	104 53	10.
1	29 43,95	62 6	8.
3	30 47,83	62 17	10.
3	32 34,48	52 20	10.
3	33 42,19	52 50	9. 10.
4	34 42,34	42 30	9. 10.
5	35 54,62	45 45	9. 10.
4	36 36,22	41 52	9.
5	56 13,75	9 31	10.
5	57 43,33	1 51	10.
5	58 19,88	unter Null	9.
2	59 22,79	4 3	10.
2	20 0 22,86	5 51	10.
2	1 21,59	25 30	9. 10.
5	3 43,21	128 24:	9. 10.
5	5 11,46	über 130	10.
5	6 10,78	127 40	10.
3	11 28,79	98 28	8. 9.
5	12 43,36	84 0	9.
2	13 45,40	64 21	9.
3	15 50,40	90 10	10.
3	17 7,55	45 47	8. 9.
2	20 17 57,61	41 0	9.
3	18 43,93	?	10.
2	19 34,65	44 33	10.
2	20 42,82	16 10	8. 9.
2	22 28,06	0 49	10.
2	23 45,95	66 26	9. 10.
4	25 6,18	21 20	10.
5	26 53,75	63 35	10.

Zone 590 Sept. 17.

Faden-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
1	18 55 39,20	51 21	9.
1	56 56,24	7 5	8.
2	58 4,74	?	10.
2	58 52,51	unter Null	9.
3	59 27,46	unter Null	10.
4	19 0 28,57	21 34	9.
4	1 18,35	17 54	10.
3	2 14,10	18 25	10.
5	4 30,26	99 5	9. 10.
2	5 56,96	103 4	9. 10.
4	6 35,42	104 20	9.
3	10 7,82	92 39	10.
2	12 1,21	0 8	9. 10.

Zone 589 Ende: 1 = 312° 1′ 12″ 16″,8 1″,3.
121 = 314 1 28 30,2 16,3.
321‴,52 +11°,8 +8°,8.

Zone 590 Anfang: 1 = 310° 1′ 10″ 11″,2 0″,9.
121 = 312 1 24 27,4 15,0.
319‴,50 +12°,6 +10°,5.

Zonen-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Zonen-Partie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
5	19 13 56,39	17 5	8. 9.	5	20 10 8,06	106 5	10.
4	14 56,59	80 5	8. 9.	3	12 5,78	66 59	10.
3	17 25,84	43 0	10.	5	13 29,67	54 3	10.
5	20 27,87	67 42	9. 10.	4	14 46,54	30 1	10.
1	22 11,05	unter Null	10.	3	15 55,10	19 44	9.
2	23 27,26	43 38	9.	4	16 45,17	21 50	10.
3	24 59,46	52 11	9. 10.	5	17 23,07	23 25	10.
5	26 30,04	76 0	9.	3	18 17,86	42 30	10.
1	27 26,05	78 55	10.	2	19 14,06	79 16	10.
3	28 37,12	74 20	10.	4	19 49,80	85 5	9. 10.
3	29 7,91	67 31	10.	5	20 26,03	87 33	9. 10.
5	29 34,69	62 48	9.	2	22 11,88	12 27	9. 10.
4	30 13,51	56 18	10.	3	24 12,25	73 0	9.
4	30 47,88	62 47	9.	3	25 21,33	75 5	9.
5	31 39,00	32 27	9. 10.	4	33 29,64	45 9	10.
4	32 23,71	54 20	7.	3	34 43,75	107 20	10.
3	34 25,39	63 53	10.	4	36 10,26	108 31	9. 10.
4	35 15,36	62 9	10.	3	37 15,63	97 50	9.
5	54 33,67	75 49	9.	3	38 19,42	59 40	9.
5	55 38,42	31 12	9.	4	39 19,31	29 55	9. 10.
3	56 39,39	45 0	8. 9.	4	40 50,16	61 42	9. 10.
5	58 16,60	114 8	9.	4	42 25,76	60 0	8. 9.
5	20 0 16,01	89 12	9. 10.	5	45 10,53	71 55	9. 10.
4	1 0,82	66 35	9.	2	46 36,60	2	10.
2	3 16,71	36 39	7.	2	48 12,14	56 50	9. 10.
2	5 4,71	65 45	8. 9.	5	50 1,65	unter Null	9. 10.
2	5 59,04	32 52	9. 10.	2	50 58,18	52 40	10.
2	6 49,56	26 52	10.	3	51 32,93	51 41	9. 10.
4	9 41,43	114 0	10.	5	52 18,76	45 44	10.

Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	
2	20 53 4,30	31 39	9. 10.
4	54 0,57	unter Null	10.
5	55 0,90	76 30	9. 10.

Zone 591 Sept. 22.

Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
2	19 17 3,14	13 2	10.
2	17 55,55	54 32	10.
2	18 46,66	62 2	10.
2	19 30,17	74 56	10.
4	20 22,29	67 13	10.
5	20 56,82	68 58	9. 10.
5	21 23,74	62 57	10.
2	22 1,62	67 1	9.
4	23 4,29	24 38	10.
3	23 55,40	16 10	10.
5	26 2,64	43 48	10.
3	29 5,28	67 20	10.
5	30 8,30	62 48	9. 10.
5	31 4,03	62 48	9. 10.
5	32 3,70	62 39	10.
5	33 33,75	64 18	8. 9.
4	55 17,06	61 10	9. 10.
4	56 54,89	45 0	8. 9.
3	19 59 21,71	34 30	10.
3	20 0 42,47	29 34	10.
1	2 6,25	74 48	10.
2	3 10,69	119 33	10.
5	4 51,96	96 31	9. 10.
2	6 18,52	93 59	9. 10.
4	8 9,54	42 20:	10.
3	9 10,63	12 30	10.
4	10 5,27	6 41	10.
1	11 27,96	6 38	9.
5	12 42,32	19 52	8. 9.
4	14 19,22	80 10	10.
5	15 3,83	72 0	10.
3	16 10,45	115 2	9. 10.
5	18 5,22	66 48	10.
2	19 58,12	74 0	10.
2	21 54,08	99 58:	10.
4	24 10,55	78 8	8. 9.
2	26 20,26	53 21	9.
1	28 47,35	8 0	9.
1	29 57,03	15 9	8. 9.
4	32 52,96	121 38	10.
5	34 25,07	80 6	10.
2	37 58,86	59 39	9.

Zone 590 Ende: 1 = 310° 1′ 16″ 17″,0 5″,4.
121 = 312 1 30 33,3 19,9.
319‴,45 +12°,1 +8°,4.

Zone 591 Anfang: 1 = 310° 1′ 8″ 6″,7 58″,4.
121 = 312 1 22 24,0 12,7.
331‴,20 +14°,2 +12°,0.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	′
1	20 39 8,66	54 10	10.
3	41 28,17	17 10	10.
3	43 15,47	101 45	10.
2	44 13,57	71 59	9. 10.
3	45 6,98	42 53	10.
2	50 55,44	52 47	10.
3	51 30,23	51 45	9. 10.
5	52 16,09	45 55	10.
4	53 36,95	31 46	9. 10.
1	54 44,19	unter Null	8. 9.
2	57 15,43	105 31:	10.
2	58 31,76	70 38	9.
2	59 31,31	66 58	9.
5	21 0 59,18	17 25	9. 10.
3	3 33,58	95 44	10.
2	5 4,58	8 20	9. 10.
3	6 20,65	11 20	10.
5	7 52,46	4 38	10.
2	8 56,96	10 58	9. 10.
5	10 51,51	85 19	9. 10.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″	
2	21 12 4,26	125 20	9. 10.
3	13 20,10	115 10	9. 10
2	14 33,43	79 57	10.
4	15 42,64	28 21	8. 9.
1	16 31,55	18 36:	10.

Zone 592 Sept. 26.

3	19 53 46,35	unter Null	10.
3	55 41,06	92 41	9. 10.
3	56 35,34	45 0	9.
1	20 2 53,35	56 49	7.
4	3 48,59	77 38	9. 10.
2	5 7,22	25 19	8. 9.
3	5 40,53	13 9:	10.
2	6 45,05	17 7:	10.
1	14 55,94	56 50	9.
1	15 45,15	49 43	9. 10.
3	17 27,22	66 48	10.

Zone 591 Ende: 1 = 310° 1′ 11″ 14″,6 3″,0.
121 = 312 1 25 32,6 19,3.
321‴,24 +13°,8 +10°,6.

Zone 592 Anfang: 1 = 310° 1′ 10″ 15″,5 1″,2.
121 = 312 1 28 36,1 20,1.
321‴,81 +11°,0 +3°,8.

Zone 592 Ende: 1 = 310° 1′ 10″ 12″,6 56″,7.
121 = 312 1 24 32,0 15,0.
321‴,80 +10°,2 +3°,4.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.	Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.
					h ′ ″	′ ″	
	Zone 593 Sept. 27.			3	20 24 8,26	73 6	9. 10.
	h ′ ″	′ ″		1	24 40,89	75 10	9. 10.
3	19 28 15,60	107 28	9. 10.	3	25 32,79	105 54	10.
5	28 51,26	98 51	10.	1	26 35,33	121 46:	10.
4	29 26,79	99 50	10.	3	28 48,30	98 56	10.
5	29 51,34	100 32	10.	5	30 8,69	87 19	9. 10.
1	30 48,78	62 38	10.	5	32 26,73	76 40:	10.
5	32 9,00	4 0	10.	3	33 22,20	16 8	10.
4	33 12,84	54 20	9.	5	38 47,39	30 50	10.
4	34 2,99	64 50:	10.	1	41 27,13	60 2	9. 10.
5	34 56,70	63 54	10.	5	47 23,57	119 2	10.
5	35 29,98	Y	10.	1	48 31,21	78 34	10.
5	56 16,92	92 48	10.	2	50 53,30	52 40	10.
4	57 52,96	114 12	9. 10.	3	51 28,60	51 43	10.
5	20 0 10,97	69 18	10.	5	52 13,69	45 49	10.
4	0 55,31	68 40	9. 10.	3	53 17,25	31 46	10.
2	3 11,82	36 50	7. 8.	4	54 37,33	76 33	10.
2	4 59,70	65 10	9. 10.	2	56 55,64	13 58	10
4	9 44,77	106 50:	10.	5	58 7,41	105 30	10.
1	10 28,40	45 49	9. 10.	4	21 0 4,39	67 0	9. 10.
2	15 14,21	56 50	9.	4	1 46,59	62 31	9. 10.
3	16 21,00	49 48	9. 10.	5	4 26,99	24 10	10.
2	17 56,32	42 36	10.	3	8 47,52	38 20	9. 10.
2	19 55,79	73 53	10.	5	10 49,27	85 30	10.
2	20 40,22	76 10	10.	2	13 0,38	115 20	9. 10.
3	22 25,51	12 30	10.	2	14 31,39	13 39	10.
3	23 6,48	unter Null	10.	[illegible]	15 23,12	20 28	9. 10.

Zone 593 Anfang: 1 = 310° 1′ 5″ 7″,6 57″,0.
121 = 312 . 1 25 30,4 19,0.
319‴,89 +11°,2 +7°,8.

Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
4	21 16 46,64	111 58	9. 10.	4	20 7 41,01	80 21	10.
3	18 6,41	106 10	9. 10.	4	8 52,76	115 0	9. 10.
4	20 48,36	?	10.	2	10 9,80	[illegible]	10.
2	22 39,08	78 37	10.	3	11 30,20	16 49	10.
3	24 27,16	117 18	10.	2	14 1,81	3 10	10.
				4	15 4,60	25 28	10.
				4	17 8,42	111 0	9. 10.
Zone 594 Sept. 28.				2	18 18,73	57 51	10.
5	19 28 24,19	112 19	10.	4	19 20,17	62 52	10.
3	28 55,95	114 23	10.	5	21 34,09	unter Null	10.
3	29 37,25	113 11	10.	3	22 24,07	unter Null	10.
2	30 58,87	21 45	10.	3	23 13,77	47 10	10.
2	31 43,49	25 30	10.	2	23 57,46	47 40	10.
2	32 47,47	38 49	10.	4	24 44,15	77 50	10.
3	33 5,11		Derselbe.	5	25 18,49	76 20	10.
2	33 54,71	26 54	10.	5	25 47,50	74 15	10.
3	34 41,67	56 14	10.	2	26 39,28	66 0	10.
2	35 25,18	64 19	10.	4	27 21,21	61 30	10.
4	52 6,37	80 52	9.	4	28 8,37	58 36	10.
5	54 21,55	107 21	10.	3	29 26,75	67 10	10.
3	58 20,96	103 52	10.	4	30 33,82	35 0	10.
2	20 0 5,73	2 57	10.	3	31 20,23	56 24	9.
3	1 28,05	29 8:	10.	3	32 19,09	41 59	9. 10.
2	4 34,56	26 0	9. 10.	3	34 3,99	52 39	10.

Zone 593 Ende: 1 = 310° 1′ 8″ 11″,5 57″,1.
121 = 312 1 23 32,1 16,8.
319‴,65 +10°,3 +5°,3.

Zone 594 Anfang: 1 = 308° 1′ 10″ 12″,8 5″,0.
121 = 310 1 30 30,9 23,1.
317‴,43 +12°,4 +9°,0.

Faden-Parthie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.	Faden-Parthie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
5	20 35 11,09	60 59	9. 10.	2	21 11 10,46	99 8	10.
4	36 7,33	53 30	9. 10.	1	12 7,25	91 57	10.
5	37 20,11	59 47	10.	5	13 25,24	107 30	10.
5	39 49,81	96 19	10.	[illegible]	15 16,60	42 52	10.
5	41 36,98	65 29	10.	5	17 52,52	74 59	9. 10.
2	43 51,65	63 30	10.	2	19 13,82	28 30	10.
2	44 51,16	64 28	10.	5	20 7,89	27 59	10.
4	50 2,00	63 28	9. 10.	2	22 6,68	101 30	9. 10.
4	51 12,56	unter Null	9.	2	22 56,81	89 32	10.
2	53 12,24	47 0	[illegible]	[illegible]	24 10,66	19 32	10.
2	53 26,13	45 59	10.	4	24 57,85	10 21	10.
3	54 33,98	47 30	10.	5	25 49,52	1 52	10.
2	55 13,67	43 16	9.	4	26 53,88	72 0	10.
5	56 7,84	43 15	9.	5	27 26,15	73 20	10.
4	56 57,65	49 56	10.	2	28 10,78	62 56	10.
3	57 43,24	49 1	10.	4	28 46,90	61 59	10.
2	58 41,74	31 19	10.	3	29 50,47	51 53	10.
4	21 0 7,91	73 35	9.	3	30 22,17	55 10	10.
4	2 39,22	unter Null	10.	4	31 22,10	41 54	10.
2	3 24,85	9 14	9.				
4	4 41,06	73 20	10.		**Zone 595 Sept. 29.**		
3	6 12,73	30 49	10.				
5	7 47,83	41 29	9. 10.	1	19 25 2,79	100 12	10.
5	9 25,56	89 0	9. 10.	2	25 53,92	92 40	10.

Zone 594 Ende: 1 = 308° 1′ 15″ 18″,9 9″,1.
121 = 310 1 38 37,4 26,9.
317‴,30 +12°,0 +8°,[illegible]

Zone 595 Anfang: 1 = 308° 1′ 10″ 14″,6 5″,9.
121 = 310 1 35 35,9 27,2.
316‴,70 +12°,3 +10°,1.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.	Faden-Parthie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
4	19 26 32,27	94 40	10.	3	20 20 28,27	1 49	10.
4	27 28,75	90 57	10.	5	20 57,60	1 10	10.
2	28 8,36	78 10	10.	3	22 1,56	12 2	10.
5	28 53,78	57 31	10.	3	23 13,27	47 10	10.
3	29 40,98	50 21	10.	2	23 56,88	47 41	10.
4	30 32,66	19 26	10.	2	25 11,33	56 0:	10.
3	31 16,15	21 44	10.	3	26 56,27	65 58	10.
5	32 0,67	25 28	10.	2	26 31,60	48 40	8. 9.
4	33 22,19	38 49	10.	1	29 49,25	10 12	10.
1	34 4,61	56 10	10.	4	31 37,27	56 28	9. 10.
1	35 16,86	93 25	10.	4	32 36,09	41 59	9. 10.
2	35 54,01	90 35	10.	5	34 28,95	unter Null	10.
4	56 0,37	5 0	10.	2	37 34,70	62 38	10.
1	57 44,32	103 49	10.	5	42 49,83	40 28	10.
3	59 58,04	70 54	10.	5	44 45,20	[illegible]	10.
3	20 21 32,15	107 59	10.	5	45 44,87	64 30	10.
5	3 27,25	44 39	10.	2	46 52,66	104 30	10.
5	7 3,61	76 9:	10.	4	47 40,79	80 15	10.
3	8 34,61	115 0	9.	3	48 43,52	81 32	10.
5	9 20,77	110 38	9. 10.	2	49 28,19	[illegible]	10.
2	10 59,53	100 31	10.	4	50 6,39	62 50	10.
4	11 53,92	76 58	10.	2	52 7,51	27 50	10.
5	12 35,41	69 40[1])	9. 10.	2	52 56,34	15 55:	10.
5	13 43,16	34 29	10.	3	54 13,31	45 57	10.
1	14 28,73	37 42	10.	1	54 54,47	43 16	9. 10.
4	15 57,67	7 56:	10.	4	55 54,66	57 11	9.
5	16 48,13	9 39	10.	3	57 5,71	65 1	10.
4	17 32,03	unter Null	10.	2	58 44,78	56 58	10.
3	18 5,72	unter Null	10.	4	21 3 58,84	9 17	9.
2	18 51,96	26 14	10.	4	6 29,80	30 55	10.
4	19 51,24	unter Null	10.	3	7 43,71	43 12	9. 10.

1) Doppelst.; den folgenden beob.

Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grosse.
	h ′ ″	′ ″	
5	21 9 24,88	99 0	9. 10.
4	10 30,18	66 50	9. 10.
4	11 11,34	66 59	10.
5	12 24,50	22 36	10.
3	13 17,19	12 41	10.
2	14 15,70	7 10	8. 9.
1	18 0,05	15 15	10.
2	18 39,24	90 14	10.
3	18 59,69	25 50 :	10.
4	19 48,68	28 3	10.
3	20 28,26	21 1	9.
2	21 11,08	1 10	10.
3	22 23,64	101 36	9. 10.
3	23 13,68	89 38	10.
3	24 25,99	75 59	10.

Zone 596 Oct. 1.

Faden-Partie	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfsbogen.	Grosse.
	h ′ ″	′ ″	
5	20 5 26,81	26 0	9.
1	6 35,46	unter Null	9. 10.
3	7 12,66	unter Null	9.
1	8 15,57	unter Null	9. 10.
2	9 0,67	15 11	10.
3	10 20,47	35 6	10.
1	20 11 21,46	69 36	9. 10.
5	12 11,41	76 36	10.
1	12 53,88	83 21	9.
5	15 40,33	37 41	9.
1	17 10,69	35 38	8. 9.
4	19 50,04	unter Null	10.
3	20 27,20	1 42	8.
3	22 0,41	12 2	10.
2	22 54,35	47 4	10.
2	23 55,79	47 38	10.
5	25 0,26	77 47	10.
4	25 26,91	74 12	10.
4	26 42,29	96 19	10.
4	27 13,47	96 29	10.
4	28 29,73	111 2	10.
4	29 11,84	112 22	10.
1	30 41,96	56 26	[illegible]
1	31 40,92	41 59	8. 9.
2	32 58,73	20 10	10.
3	34 2,96	52 42	10.
4	34 50,51	61 1	9.
5	35 19,62	58 50	9
5	36 24,42	53 30	9.
5	37 18,58	59 50	10.

Zone 595 Ende: 1 = 308° 1′ 18″ 18″,7 9″,1.
121 = 310 1 30 32,9 22,8.
316‴,60 +11°,8 +7°,7.

Zone 596 Aufang: 1 = 308° 1′ 15″ 18″,0 10″,0.
[illegible]1 = 310 1 35 88,4 30,2.
316‴,24 +13°,2 +9°,5.

Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.	Faden-Parthie.	Beobachteter Durchgang.	Zen.-Dist. am Hülfs-bogen.	Grösse.
	h ′ ″	′ ″			h ′ ″	′ ″	
4	20 38 9,07	62 33	10.	1	21 9 34,95	66 60	11.
2	38 51,42	50 48	9.	1	10 16,88	67 2	9. 10.
1	39 39,69	41 26	10.	2	11 29,37	22 33	9. 10.
2	40 56,41	17 50:	10.	3	12 37,29	56 38	10.
3	41 46,21	37 55	10.	2	13 34,27	69 29	10.
4	42 29,93	40 21	10.	2	14 22,89	79 33:	10.
4	43 12,13	34 5	10.	3	15 23,94	85 45	10.
1	49 6,25	63 24	9. 10.	2	16 24,97	91 15	10.
3	49 47,35	62 54	10.	2	17 37,17	104 32	10.
5	51 29,46	unter Null	9.	2	19 5,24	90 10	10.
4	53 28,17	46 57	10.	6	20 31,43	68 28	10.
2	55 11,92	43 15	9.	3	22 18,63	25 50	10.
4	55 53,52	58 10	9.	4	23 30,26	89 31	9. 10.
4	56 55,94	49 57:	10.	1	24 12,84	96 50	9.
3	57 41,54	49 2	10.	5	24 50,37	100 50	9. 10
2	58 40,07	31 11	10.	2	25 57,67	99 29	10
5	21 0 24,86	73 35	9.	4	26 52,22	72 5	10
1	3 3,91	67 17	9.	5	29 3,38	63 0:	10.
1	5 34,67	30 50	9. 10.	2	30 22,25	71 39	9. 10.
4	7 27,44	41 29	9.	2	31 30,28	80 50	10.
4	8 0,14	43 10	9. 10.				

Zone 596 Ende: 1 = 308° 1′ 17″ 10″,9 9″,9.

[illegible] = 310 1 36 37,1 26,4.

316‴,09 +12°,5 +7°,8.

Faden-Distanzen des Meridiankreises.

Zur Reduction der vorhergehenden Beobachtungen ist vor Allem eine Kenntniss der Faden-Distanzen erforderlich: zu diesem Behufe wird hier eine vorläufige (aus 14 Polarstern-Beobachtungen abgeleitete) Bestimmung der Faden-Distanzen im Aequator mitgetheilt. Die Faden-Distanzen sind in Zeitsecunden ausgedrückt und beziehen sich nicht auf den Mittelfaden, sondern auf das arithmetische Mittel der 25 Fäden.

I. Parthie	1. Fad.	= + 40",394	+ 36",384.
	2. „	= + 38,690	
	3. „	= + 36,742	
	4. „	= + 34,933	
	5. „	= + 31,159	
II. Parthie	1. Fad.	= + 22",337	+ 17",671.
	2. „	= + 20,179	
	3. „	= + 18,443	
	4. „	= + 14,609	
	5. „	= + 12,789	
III. Parthie	1. Fad.	= + 3",719	— 0",036.
	2. „	= + 1,747	
	3. „	= — 0,023	
	4. „	= — 1,855	
	5. „	= — 3,768	
IV. Parthie	1. Fad.	= — 12",835	— 17",632.
	2. „	= — 14,689	
	3. „	= — 18,315	
	4. „	= — 20,186	
	5. „	= — 22,137	
V. Parthie	1. Fad.	= — 31",160	— 36",388.
	2. „	= — 34,919	
	3. „	= — 36,764	
	4. „	= — 38,592	
	5. „	= = 40,305	

Schwankungen

der magnetischen Kraft

dargestellt nach den Beobachtungen der kgl. Sternwarte bei München während der Jahre 1846—1855.

Die folgenden Tabellen bilden die Fortsetzung der in Bd. I, S. 2—259 vorkommenden Zusammenstellung, und enthalten die Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war, in Theilstrichen ausgedrückt.

Die Werthe der Theilstriche für die Monate Januar und Februar 1846 findet man im I. Bde. S. 1 angegeben. Vom 1. März 1846 an sind die neuen Instrumente in der Bibliothek beobachtet worden; die Werthe der Theilstriche sind:

Declination . . . . 1 Theilstrich = 1,00 Minuten.
Horizontal-Intensität . . 1 Theilstrich = 2,19 Zehntausendstel absolute Einheiten.
Inclination . . . . 1 Theilstrich = 0,9 Minuten.

In den folgenden Tabellen sind die Pluszeichen (+) überall weggelassen, so dass alle Zahlen, denen kein Minuszeichen (—) vorausgesetzt ist, als positiv zu betrachten sind.

Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.			Stunden Abends.	
Tag.	7h	8h	10h	2h	4h
1	0,6	-0,2	-0,8	0,5	-0,5
2	0,6	-0,4	-0,9	-1,9	-0,9
3	0,5	-0,2	-1,3	0,3	0,6
4	-0,4	-0,9	0,1	-1,5	-0,1
5	0,2	-1,2	-2,0	0,2	0,3
6	0,7	-0,2	-1,9	0,1	3,7
7	1,5	-2,5	1,3	0,7	2,1
8	0,4	0,9	1,8	3,6	5,3
9	0,5	-0,6	-2,8	1,5	0,5
10	0,0	-1,9	-3,1	-0,5	1,5
11	-0,4	-1,1	-1,6	-0,5	-[illegible],2
12	5,3	-0,1	1,8	0,5	2,5
13	0,7	-0,2	-1,9	1,3	1,3
14	1,6	-1,1	-1,1	0,6	-2,4
15	0,8	-0,1	3,3	-1,5	0,1
16	0,7	0,9	0,3	0,3	-2,5
17	5,8	6,1	2,1	-3,1	-2,2
18	0,6	2,9	4,3	-2,0	-0,4
19	-0,7	0,0	3,2	-3,3	-0,7
20	-0,3	-1,8	-0,8	-2,1	-1,5
21	-1,9	1,6	-0,1	-0,4	0,1
22	-2,4	-3,1	-0,9	2,0	-0,7
23	-1,7	-3,1	-2,6	-1,3	-0,6
24	-0,4	27,4	9,5	0,7	3,4
25	-1,3	-3,3	-1,3	4,0	0,1
26	-2,1	-2,8	-0,6	-0,3	-1,6
27	-1,8	-3,9	-1,2	4,0	1,4
28	-2,5	-4,1	-1,8	0,8	-1,6
29	-2,2	-1,9	-0,9	-0,6	-1,2
30	-0,5	-1,4	-1,6	-1,7	-1,9
31	-2,4	-2,0	0,1	0,7	-3,5

Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.							Stunden Abends					
	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	1,2	0,7	2,0	1,0	1,6	2,0	2,8	1,6	1,0	1,2	-1,3	0,0
2	5,8	1,3	-0,6	0,2	0,2	0,8	1,0	2,8	1,1	0,6	-1,7	-3,5	-1,7
3	-0,7	0,4	-0,2	-0,8	-0,8	0,3	-0,6	0,6	1,1	1,4	-1,0	0,7	0,6
4	0,5	0,3	0,6	0,9	-0,5	-2,2	-2,2	1,2	0,6	0,4	-0,5	0,8	0,1
5	1,2	0,3	-0,5	-2,7	-2,2	-2,2	-1,8	-0,5	-0,7	-0,1	0,9	0,5	0,7
6	1,4	0,7	-0,4	-2,1	-3,2	-2,0	-1,1	-0,3	0,2	0,2	1,3	0,7	0,4
7	-1,6	1,1	1,8	1,1	2,1	0,7	-1,1	0,2	-0,2	2,4	2,9	-2,1	0,8
8	0,8	0,6	-0,3	-0,7	-1,7	-3,4	-3,8	-2,4	-1,7	-1,1	0,1	0,5	1,0
9	0,4	-0,6	0,3	4,0	0,8	0,0	-4,3	-2,6	3,6	4,6	1,5	3,5	2,5
10	0,0	-0,5	0,9	2,2	0,8	-2,7	-2,7	-5,7	-7,7	-1,6	1,3	0,3	-8,1
11	1,2	0,5	1,4	-0,3	-1,1	-2,1	-2,6	-2,6	-1,8	-2,3	-1,3	-0,4	0,6
12	2,2	0,5	1,0	2,0	1,0	1,5	4,1	0,4	1,0	-0,5	1,2	-0,7	1,2
13	0,3	0,5	-0,9	-1,7	-2,0	-1,2	-0,2	-0,4	-0,9	-1,4	-0,5	0,4	0,3
14	-1,6	0,1	-0,2	0,0	1,0	1,5	-1,1	2,7	5,1	1,1	3,3	2,4	2,1
15	0,4	1,2	-0,2	5,2	7,9	5,8	5,8	2,9	-0,2	0,5	-17,7	-6,2	-0,7
16	1,3	3,8	10,5	4,0	5,8	6,8	6,2	5,1	1,5	3,3	1,1	-3,1	-5,7
17	0,4	0,1	-0,6	0,0	1,8	1,8	-1,9	-0,3	2,3	-3,2	2,1	0,6	-3,7
18	-1,3	-1,0	-0,8	0,2	0,8	0,4	2,1	0,0	3,3	2,0	5,8	1,5	-6,4
19	0,0	-2,2	-1,2	-1,7	-1,7	-0,6	-1,1	-1,1	-0,8	-0,4	0,3	-0,3	1,3
20	-0,5	-0,6	-1,2	-1,0	-0,8	-0,4	-0,3	-0,4	-0,8	-0,9	0,3	0,9	1,0
21	-1,5	-0,5	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-2,1	-0,7	-0,5	0,3	1,2	1,3
22	-0,5	-1,1	-2,2	-1,6	-0,7	-0,9	-1,3	-2,8	-3,4	-1,8	0,1	1,2	2,7
23	-0,8	-1,0	-1,8	-2,4	-3,8	-3,3	-2,4	-2,4	-2,8	-1,9	0,2	1,3	3,2
24	-0,2	-0,8	-1,4	-1,9	-2,1	-0,7	1,0	-0,3	-0,6	-0,4	0,5	0,7	2,2
25	-1,7	-1,6	-2,6	-4,0	-3,9	-1,2	1,6	0,8	0,9	-0,2	-0,5	-0,4	5,5
26	-1,0	0,5	-2,0	-2,4	-1,8	-0,3	1,4	2,0	1,1	0,5	0,2	6,3	0,7
27	-1,7	-0,5	3,8	5,4	5,8	1,8	0,9	0,2	-0,7	-1,1	-0,6	-1,2	0,2
28	-2,4	-1,9	-2,9	-2,7	-2,8	0,2	1,4	1,5	0,6	-1,4	-1,1	-3,7	-0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	1,0	1,0	-1,1	-0,2	1,1	1,5	2,4	1,8	0,0	-0,7
2	1,6	1,0	1,0	0,6	0,3	1,4	2,5	2,3	0,9	1,0
3	1,2	1,1	-1,3	0,3	0,4	0,5	1,2	1,7	1,3	1,5
4	1,3	1,0	-1,3	1,2	1,1	1,4	2,2	1,1	0,9	1,5
5	1,4	0,9	1,5	1,2	0,8	2,1	3,3	2,9	0,7	0,7
6	2,2	1,0	2,0	-0,1	0,3	0,2	0,7	1,7	0,1	0,2
7	0,8	0,5	0,8	0,5	1,0	1,1	2,2	2,4	1,1	-0,4
8	0,1	-0,6	-0,2	-0,1	0,6	0,9	1,4	0,7	-1,4	-1,8
9	0,3	0,3	0,5	0,4	1,1	1,2	0,8	0,9	0,2	[illegible]
10	0,8	0,6	0,9	0,7	1,2	1,2	-0,1	0,8	-0,2	[illegible]
11	-0,1	1,1	0,7	0,2	0,4	0,4	0,7	0,8	-0,1	[illegible]
12	0,3	0,0	-0,2	0,9	0,9	1,4	1,3	0,0	-0,3	[illegible]
13	-1,5	-1,0	0,3	-1,2	-0,9	2,9	1,6	1,4	0,3	[illegible]
14	-0,1	-0,3	1,5	-1,1	0,2	6,9	3,0	2,0	1,1	[illegible]
15	-2,5	-1,0	-0,6	0,4	4,0	2,9	5,5	2,7	3,5	[illegible]
16	0,0	0,4	0,2	-0,9	1,1	0,1	0,5	-0,6	-1,0	[illegible]
17	-1,1	-2,7	-2,2	0,2	0,5	-0,3	0,7	0,4	0,8	[illegible]
18	1,0	4,1	1,4	0,8	-0,4	-0,9	-1,3	-1,4	-0,9	[illegible]
19	-1,6	-2,6	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,4	-0,4	-1,8	[illegible]
20	-0,4	-0,8	-0,2	-0,5	-0,4	-1,3	-1,8	-2,3	-1,6	[illegible]
21	-1,6	-2,3	-1,2	0,1	-1,6	-2,2	-2,2	-2,2	-1,7	[illegible]
22	-1,2	-1,2	-1,1	-0,5	-0,1	-1,3	-2,1	-1,8	-1,2	[illegible]
23	-0,9	-0,4	-0,5	-1,1	-1,6	-2,8	-2,6	-0,7	-0,9	[illegible]
24	-0,7	-0,7	-0,1	-0,5	-1,1	-2,6	-2,7	-1,3	0,2	[illegible]
25	0,2	-0,7	0,3	-0,9	-1,9	-4,1	-2,8	-1,5	-1,2	[illegible]
26	0,5	0,1	0,6	0,3	-0,7	0,9	-2,6	-2,4	0,1	[illegible]
27	0,0	0,3	0,5	0,8	-0,7	-2,0	-2,3	-2,1	-1,2	[illegible]
28	0,4	1,3	0,9	0,2	-0,8	-2,2	-3,3	-0,6	0,8	[illegible]
29	0,1	-0,4	-1,2	-0,4	-0,9	-2,9	-0,8	-2,5	-0,2	[illegible]
30	0,2	0,5	0,4	0,2	-1,5	-2,0	-2,4	0 2	1,6	[illegible]
31	-0,4	-0,8	-0,5	-0,5	-2,0	-3,6	-3,3	-2,4	-0,2	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-1,4	-1,5	-1,2	-0,4	0,1	0,7	-3,6	-0,4	0,5	1,6
2	0,8	1,0	0,5	1,3	-2,9	1,1	2,4	1,8	1,5	1,7
3	0,5	0,4	-1,0	0,4	1,1	-0,7	1,9	1,3	-0,5	1,5
4	1,6	2,2	0,0	1,1	-1,0	0,4	1,6	0,0	2,0	5,6
5	-2,0	-1,5	-4,0	-1,5	0,1	0,9	2,3	2,1	2,2	1,6
6	-2,3	-3,5	-3,0	-1,7	-0,2	0,4	1,2	1,1	1,4	1,5
7	-1,9	-2,5	-2,0	-0,7	0,2	1,0	1,6	-0,7	0,3	-0,2
8	-2,4	-2,7	-1,8	-0,7	0,7	0,7	1,3	1,2	1,1	0,7
9	-1,3	-2,6	-2,3	-1,8	-0,4	-1,1	0,2	1,3	1,6	1,2
10	-2,3	-3,5	-2,9	-0,9	0,3	0,1	1,3	1,0	1,2	0,8
11	-2,9	-3,6	-2,7	-1,6	-0,1	1,3	1,8	-2,2	0,3	1,6
12	-1,2	-2,3	-2,7	-1,8	-0,8	0,0	-3,1	-0,7	-0,6	-2,9
13	4,0	4,5	6,4	10,0	6,1	1,9	-1,1	-0,2	-9,8	-6,0
14	4,6	2,5	6,1	-2,8	-3,6	-1,8	-6,0	2,1	6,2	-1,2
15	-1,3	-0,7	-0,2	1,5	-5,1	0,2	-1,1	-5,2	-1,2	-0,1
16	-0,6	1,8	2,5	-0,7	0,1	-0,1	-3,1	-1,9	-5,9	-5,1
17	1,8	5,5	4,4	3,1	2,6	-1,2	0,0	-0,2	0,3	-0,1
18	-0,7	1,0	-2,0	1,0	0,3	-1,1	0,5	-1,8	0,2	-2,0
19	-1,5	-1,5	-1,6	-0,6	-0,1	0,1	0,2	0,2	1,3	1,1
20	1,4	0,6	1,0	1,3	0,0	-0,4	1,0	-2,0	-1,4	-1,4
21	-1,1	-0,5	-0,3	-0,5	0,3	0,5	-0,3	-0,1	0,2	0,0
22	0,6	0,7	0,6	1,3	1,3	0,8	1,0	0,6	0,3	-2,4
23	-0,5	-1,3	-1,1	0,0	0,2	0,2	1,3	0,9	0,4	0,0
24	0,4	0,6	3,1	3,0	2,0	0,2	-0,7	0,9	1,1	0,7
25	0,2	-0,7	-1,3	-0,5	-0,1	-0,5	0,9	1,4	-1,2	0,8
26	-0,4	3,5	1,9	-2,0	-0,1	-1,2	-0,8	-3,1	-2,7	0,6
27	-1,2	-1,7	-1,9	-2,7	-2,7	-1,2	-1,2	1,2	-0,6	1,0
28	2,5	-1,3	-0,5	-0,4	-1,3	-1,3	0,9	0,0	0,6	0,9
29	0,9	0,6	0,6	0,2	0,5	-0,7	0,0	0,9	0,5	0,4
30	4,7	4,8	3,5	-2,8	1,9	0,1	-0,4	0,8	1,3	0,7
31	0,6	1,8	0,8	1,0	0,3	-0,2	1,0	1,2	-1,6	-1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,8	0,6	0,8	0,6	1,9	0,5	-0,9	0,0	1,2	2,3
2	1,9	1,5	1,3	4,3	2,6	0,9	0,9	0,4	-1,1	-0,7
3	1,8	1,0	0,1	0,7	-0,6	-1,8	3,3	0,5	0,9	1,6
4	1,8	1,4	0,3	1,0	-0,5	-0,8	-1,0	-1,6	-0,8	-0,6
5	1,0	1,7	0,4	-0,1	1,0	1,0	-0,2	0,4	1,2	-0,7
6	0,1	1,6	1,3	1,3	3,9	0,9	1,0	0,1	1,8	2,2
7	-0,8	-4,4	0,2	-0,8	1,2	1,0	2,6	5,5	0,8	-0,[illegible]
8	-0,2	-1,2	-2,9	2,0	0,1	0,9	0,6	1,3	-0,7	0,[illegible]
9	1,4	0,6	1,3	0,6	1,0	-0,8	-1,1	-1,1	-0,3	0,[illegible]
10	1,8	1,6	1,3	1,6	0,5	0,1	-1,1	-0,3	-1,6	-3[illegible]
11	-1,9	-3,0	-6,4	2,5	4,0	1,3	2,0	1,4	3,4	1[illegible]
12	1,7	2,0	1,2	0,1	0,4	0,3	-0,5	-0,7	0,1	[illegible]
13	4,0	1,6	-1,4	-0,7	-1,9	-1,6	-0,9	-0,4	1,4	[illegible]
14	-1,3	0,8	1,3	-1,0	-2,6	-1,2	-1,5	-0,2	2,3	[illegible]
15	1,7	0,9	1,3	-1,8	-0,1	-0,1	-0,5	-0,8	0,6	[illegible]
16	-4,1	-4,3	1,5	-0,3	6,4	2,9	0,7	4,2	5,3	[illegible]
17	-8,5	-7,6	0,7	-1,2	-2,6	2,4	6,6	2,3	1,0	[illegible]
18	0,8	-0,3	-1,0	0,4	-0,6	-1,1	-1,3	-1,1	-1,6	[illegible]
19	-1,3	-1,7	-1,7	-2,5	-1,1	-0,3	-1,5	-2,7	-2,6	[illegible]
20	-4,5	1,4	-4,0	-0,7	-0,3	-0,1	-1,1	-0,8	-0,6	[illegible]
21	-2,4	-0,7	-1,9	-1,6	-2,1	-1,4	-0,7	-0,4	-1,7	[illegible]
22	1,3	0,6	0,0	-0,5	-0,3	0,9	-0,7	-0,5	-1,0	[illegible]
23	-0,4	0,0	-0,6	-2,4	-2,8	-1,9	-1,1	-1,1	-0,7	[illegible]
24	0,6	2,0	0,1	0,0	-0,6	-0,9	-1,1	-1,0	-1,6	[illegible]
25	0,9	1,3	4,0	2,1	0,0	-0,1	-1,1	0,5	-2,0	[illegible]
26	2,2	2,5	2,4	0,6	-0,1	1,9	-0,3	-0,2	-1,6	[illegible]
27	0,7	0,9	0,1	-1,1	-0,8	-0,1	0,6	-0,5	-0,7	[illegible]
28	1,8	0,4	0,1	-0,5	-2,5	-0,8	0,0	-0,5	0,0	[illegible]
29	0,7	0,7	-0,7	-1,0	-1,7	-1,0	-2,0	-1,8	-1,7	[illegible]
30	-0,1	-0,9	0,1	-1,8	-0,7	0,1	0,7	-0,3	-0,9	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	2,0	1,6	1,1	-0,5	-0,8	0,3	2,3	1,4	2,1	2,0
2	1,0	0,7	-0,4	-0,5	-0,1	1,1	1,9	1,9	2,0	1,5
3	1,0	1,3	-0,1	0,6	0,1	1,2	2,3	1,2	2,2	1,7
4	1,6	2,0	1,9	1,9	1,1	0,3	1,8	-0,9	1,7	1,7
5	-0,7	-1,0	0,1	0,7	0,4	1,0	1,4	0,1	2,7	0,3
6	3,3	2,6	4,7	6,8	5,2	-10,8	-1,2	0,6	3,2	1,2
7	-2,4	-3,4	-3,2	-4,4	-1,4	-0,9	-1,9	-2,6	-1,2	-1,3
8	-0,4	-0,4	-2,1	-1,9	-1,6	-0,6	-3,4	1,3	1,8	1,4
9	1,8	-0,1	-0,5	-0,5	0,7	0,2	0,6	1,1	1,7	1,7
10	-2,5	-1,0	0,0	1,7	0,2	-1,7	-3,0	0,1	-4,6	-2,5
11	3,1	2,9	1,7	2,0	2,1	1,5	2,2	1,3	1,8	0,5
12	-1,3	1,0	0,2	0,2	0,0	1,5	1,8	1,0	0,8	1,4
13	2,1	2,4	3,7	2,8	2,4	4,4	-1,2	3,5	-3,2	-0,3
14	4,7	3,1	1,4	2,3	1,0	2,0	-0,2	-8,1	-5,0	-4,0
15	3,3	1,9	2,8	3,1	1,5	1,7	-4,2	-4,0	-3,7	-4,5
16	1,7	1,8	2,8	2,1	-8,0	-0,1	-3,6	-7,7	-7,1	-5,7
17	1,8	1,2	-1,5	-1,2	1,1	-0,6	-0,6	-1,1	-1,2	-0,3
18	-0,8	-1,1	0,4	-2,6	1,8	0,0	0,3	0,6	0,9	0,4
19	-3,8	-3,9	-3,7	-2,3	-1,1	-4,6	-0,7	0,1	-3,8	-2,0
20	-1,4	-0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	-2,8	-0,5	-1,7	-2,3
21	-2,2	-1,7	-1,4	-0,9	0,1	1,0	0,9	1,3	1,5	1,5
22	-0,3	-1,7	-0,5	-1,0	0,0	-0,7	-1,1	0,5	1,6	0,4
23	-1,2	-2,0	-3,2	-3,0	-1,9	-0,2	0,4	1,1	0,6	0,4
24	-0,1	-0,4	-1,0	-0,3	-0,6	-0,5	0,4	1,3	1,3	0,8
25	-1,4	-0,5	-0,2	-0,7	-0,3	0,2	1,7	1,6	2,1	2,0
26	-1,4	-1,6	-2,2	-1,6	-1,8	-1,9	0,3	-0,9	0,0	0,4
27	-1,1	0,9	-0,2	-1,7	-2,9	-0,7	1,3	1,2	1,5	1,3
28	-2,1	-2,2	-2,2	-1,7	-1,0	0,3	1,2	1,2	0,7	0,7
29	-2,4	-1,6	-0,7	0,2	0,9	2,0	2,4	1,2	1,2	1,2
30	-1,5	-0,2	0,5	0,5	1,8	2,3	1,8	1,4	1,5	1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	1,8	1,4	1,7	3,0	2,2	3,0	2,8	0,0	0,6	-0,6
2	2,3	2,3	1,6	2,3	2,8	2,2	0,3	-1,4	-1,9	-0,6
3	1,6	3,3	3,6	2,7	2,8	3,1	2,6	1,4	1,3	3,4
4	-4,1	-2,3	-2,8	2,4	2,6	2,1	1,5	1,6	2,1	3,4
5	-7,6	-5,7	-0,7	3,8	3,0	3,0	1,5	1,5	-0,2	0,0
6	-5,1	0,7	-1,7	4,2	0,9	3,1	1,5	-0,7	-2,2	-2,5
7	3,3	0,5	-0,7	-0,4	-0,3	0,5	0,2	-0,6	-1,2	[illegible]
8	-4,3	-1,5	-0,4	-1,8	-1,0	0,2	1,2	-0,4	-2,2	[illegible]
9	-1,6	-2,4	-2,3	-1,1	0,0	0,9	0,7	1,1	0,9	[illegible]
10	1,5	0,6	0,4	0,7	-0,8	0,3	-0,2	-0,2	-0,3	[illegible]
11	1,4	3,1	1,5	-1,0	-1,0	-0,6	-0,3	0,5	1,7	[illegible]
12	-4,5	-4,8	-7,2	-7,5	-2,2	-1,5	2,2	3,6	4,8	[illegible]
13	0,6	-2,7	2,0	-0,5	1,8	1,3	3,2	2,4	2,5	[illegible]
14	3,4	0,4	-0,8	-1,8	-0,5	-0,9	-1,9	-2,3	-2,9	[illegible]
15	-1,4	-1,5	-0,4	0,2	0,8	0,5	-0,7	0,4	0,2	[illegible]
16	0,5	-0,1	-0,8	-0,1	-1,1	-1,6	-3,0	-3,5	-3,6	[illegible]
17	1,0	0,0	-0,3	-2,0	-2,6	-1,7	-2,2	-1,6	-2,2	[illegible]
18	-0,3	-0,8	-1,4	-2,6	-1,9	-0,9	-1,3	-1,6	-2,2	[illegible]
19	-1,3	1,6	-1,0	6,5	3,6	1,5	0,2	-1,8	-2,2	[illegible]
20	1,8	0,3	1,5	0,0	4,1	-5,0	-3,5	-4,0	-2,7	[illegible]
21	1,8	2,2	0,4	0,4	-1,3	-1,6	-1,3	1,3	2,2	[illegible]
22	1,9	1,7	1,1	-3,0	-3,2	-3,7	-3,8	-0,6	0,6	[illegible]
23	2,2	1,6	0,7	-1,9	-1,8	-1,0	-1,0	0,2	0,6	[illegible]
24	1,4	0,7	4,7	-0,1	-0,9	-1,1	0,8	0,7	2,7	[illegible]
25	1,6	-0,5	0,8	-0,3	-0,4	0,6	0,6	0,2	-1,0	[illegible]
26	1,3	0,4	-0,8	-1,0	-1,9	-0,6	1,0	3,4	3,6	[illegible]
27	1,5	2,2	0,0	-1,3	-2,0	-0,9	-2,5	-1,4	-0,9	[illegible]
28	1,5	1,2	0,7	-0,1	-0,3	-1,1	-0,9	-1,1	-1,8	[illegible]
29	1,4	1,3	0,8	-0,4	-1,1	-0,9	-1,5	-1,6	-2,1	[illegible]
30	-0,2	-1,3	-0,2	-1,6	-0,7	0,0	1,2	1,7	0,8	[illegible]
31	-2,6	-2,4	0,5	3,1	1,1	0,6	1,7	2,3	3,9	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	0,5	1,0	0,8	1,1	0,7	0,5	2,1	1,8	2,4	2,5
2	-0,3	0,1	0,3	1,0	1,9	1,5	-1,8	1,6	2,1	2,0
3	2,7	4,8	1,6	2,8	1,9	1,6	2,1	1,3	0,1	-1,8
4	2,1	3,4	6,2	8,5	3,6	3,4	-0,1	-6,3	-6,8	-9,0
5	-0,2	1,5	0,6	1,7	2,7	1,4	0,5	-1,0	-2,6	-2,2
6	-2,4	-0,9	-1,6	-1,4	-0,6	3,3	0,0	-0,9	-0,8	-0,2
7	1,4	1,4	-0,8	-0,2	0,8	-2,0	-1,9	-1,2	-0,2	0,2
8	-3,7	-3,9	-3,6	-2,1	-1,1	-0,3	1,6	-1,2	-1,8	-3,1
9	0,0	1,8	-0,2	0,7	0,6	-0,5	-0,9	-5,6	-0,6	1,7
10	2,3	1,1	-0,2	-1,1	-1,0	-0,8	-2,2	1,7	1,7	1,9
11	-1,4	-0,9	-1,6	-0,9	-0,1	-0,4	0,9	-1,5	-0,4	0,7
12	0,7	0,4	5,7	1,0	0,6	1,2	-8,0	-1,3	-11,6	-7,1
13	2,8	1,0	0,2	-5,1	-0,5	-1,2	-1,1	-1,6	-0,7	1,4
14	-1,7	-1,9	-0,6	-1,7	-1,3	-1,5	-0,3	0,6	0,5	-0,3
15	1,6	0,0	0,2	-1,8	-1,4	-0,7	1,2	0,9	1,6	1,6
16	-2,8	-1,7	-1,3	-0,4	-0,1	0,3	0,1	-0,6	-0,5	1,5
17	-0,3	-0,9	0,3	0,4	-0,1	-0,1	0,8	0,4	0,5	0,6
18	-3,4	-1,9	-0,6	-0,1	1,6	2,8	2,6	0,8	1,5	-0,5
19	-1,6	-0,7	-0,6	-0,2	-0,8	-0,7	-0,5	1,2	1,3	1,0
20	-4,3	-2,8	-2,5	-3,2	-2,5	-3,6	-1,1	1,6	2,0	2,3
21	-0,7	-1,6	-2,2	-5,1	-1,7	-1,8	-0,8	1,7	1,4	2,2
22	2,5	1,9	0,3	0,9	-1,0	-1,7	-2,8	0,7	1,5	2,5
23	0,6	0,5	0,6	1,7	-3,4	-2,2	0,7	0,8	1,6	0,4
24	0,6	-0,7	0,8	0,6	0,0	-0,3	1,6	0,8	0,9	1,6
25	0,9	-0,9	0,4	-0,9	-0,4	0,6	1,2	0,0	1,5	3,5
26	1,8	2,5	-1,3	-0,1	0,5	0,7	0,6	1,0	1,4	1,8
27	0,6	0,2	-0,8	-0,3	-2,3	-1,1	1,0	0,8	1,6	1,5
28	-1,9	-1,0	-0,6	1,0	1,1	0,4	0,9	0,8	1,6	1,8
29	0,4	-0,1	-0,6	0,4	0,7	1,1	1,7	0,8	1,1	-2,1
30	2,6	1,0	2,3	0,7	1,5	2,0	0,3	1,0	1,1	-3,1
31	-0,4	-2,7	-1,4	2,2	0,8	-1,0	2,1	-0,2	-0,7	-2,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-5,8	0,4	-0,9	2,3	4,0	1,8	3,0	2,5	2,5	2,1
2	-0,6	0,3	1,2	3,0	1,9	1,5	1,4	3,6	4,0	2,9
3	0,8	0,6	0,8	2,1	0,3	1,4	2,7	2,9	3,5	3,7
4	-1,2	1,3	0,0	0,5	0,7	1,1	1,5	0,4	-0,8	-0,7
5	1,3	2,2	0,1	-1,3	0,4	2,8	2,7	2,0	1,7	1,2
6	-0,8	0,7	0,4	0,5	-2,4	-0,5	-0,6	-2,3	-1,3	0,3
7	-3,7	0,0	-0,7	0,4	2,5	2,2	1,8	0,5	1,1	-0,8
8	0,1	-0,9	-0,7	-0,5	-0,4	0,7	0,5	-0,1	-0,5	-0,2
9	-2,6	-8,7	-5,3	1,0	0,4	-1,5	-1,4	-1,3	-3,6	-3,8
10	-1,9	-0,5	-0,1	0,6	-1,5	-3,5	-2,4	-3,3	-1,4	-0,2
11	-0,2	1,2	1,8	0,4	-1,0	-1,8	-2,1	-0,5	-1,2	-1,6
12	-1,4	0,4	-2,7	-1,0	-2,2	-2,6	-2,4	-2,5	-0,6	0,9
13	0,1	0,4	-0,8	-2,8	-4,6	-3,0	-2,2	-1,2	-0,4	2,3
14	1,0	1,6	-0,6	-1,7	-1,0	-0,8	-1,3	-2,1	-3,5	-1,9
15	-0,6	0,7	8,8	0,4	-2,1	-2,1	-1,7	0,6	1,6	-0,3
16	2,6	-1,7	2,1	0,2	3,3	2,0	-0,7	-1,3	-3,3	-1,1
17	6,1	0,3	0,1	1,1	0,8	-1,3	-2,3	-1,0	0,7	-0,5
18	1,1	1,9	0,2	-0,4	-1,2	-0,4	0,7	-0,4	-1,5	-1,0
19	1,2	4,7	0,0	4,4	7,0	5,6	0,7	-0,2	-0,4	-0,8
20	0,5	1,5	0,3	1,2	0,3	-0,3	0,4	-0,5	0,4	2,0
21	1,1	1,9	0,1	0,4	0,2	1,6	3,4	2,5	0,2	-0,5
22	-2,2	-1,3	-1,9	-0,7	0,3	2,7	0,6	3,5	2,7	2,0
23	9,3	-1,9	0,7	-2,8	-0,9	0,4	-0,2	1,2	1,5	-0,9
24	1,1	0,4	1,1	-0,3	-1,0	-0,6	0,5	1,6	0,5	-0,2
25	-0,4	0,1	-0,8	-1,4	-1,1	0,4	2,4	0,0	0,4	-0,9
26	1,1	0,8	-1,3	-0,7	-0,5	-1,3	-0,3	-1,4	-1,6	-0,9
27	-0,6	0,2	-1,3	-2,6	0,8	-0,6	-1,2	-2,0	-1,4	-1,8
28	-3,4	-5,0	-0,3	-1,7	-1,0	-1,0	-0,9	-0,1	1,4	2,8
29	-0,8	-1,3	1,1	0,6	-1,8	-1,7	-1,7	-0,3	-2,3	-2,3
30	-1,7	-1,6	-2,1	-0,7	1,1	0,4	0,6	-0,2	0,5	-0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-1,6	-0,9	-0,9	0,3	0,5	0,7	0,6	1,2	0,8	-0,1
2	-0,7	1,0	0,2	-0,2	0,0	0,5	-3,0	-2,6	-2,3	-1,6
3	3,1	-0,1	-1,7	-1,3	-1,1	0,0	-0,6	1,8	1,9	-0,3
4	0,3	0,4	-1,5	0,6	1,1	1,9	-0,5	1,8	1,1	0,9
5	0,2	-1,5	-0,9	-0,1	1,0	1,7	0,7	1,4	0,7	0,3
6	-1,6	0,0	0,2	-0,4	1,1	1,7	-0,1	-0,4	-1,8	-3,3
7	-1,5	1,2	0,0	0,3	1,3	2,6	1,1	-3,8	-1,0	-3,0
8	0,7	-0,2	0,0	0,6	0,9	0,2	0,3	0,8	0,2	0,2
9	-2,7	-0,8	0,6	1,2	1,8	-5,4	0,3	1,1	-2,2	-4,2
10	0,2	0,2	1,7	0,8	-0,4	0,7	0,7	0,6	0,3	0,9
11	-1,5	0,2	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,1	-0,9	-0,9
12	3,0	1,0	2,0	1,0	-0,7	-0,9	-1,1	0,9	-0,8	-0,5
13	8,2	3,2	1,0	0,5	0,1	0,0	0,2	1,3	1,6	1,4
14	1,0	-0,1	0,3	2,2	1,9	-0,3	1,7	2,1	1,1	0,1
15	-2,0	-2,2	0,3	-0,5	-0,8	-1,9	-2,2	-6,1	1,9	-0,9
16	-1,0	-0,8	0,1	1,4	2,0	1,7	0,2	2,0	-2,9	5,8
17	0,1	-0,8	-0,6	0,3	-0,1	-0,3	-0,7	0,7	0,9	0,0
18	-0,9	-0,2	0,3	-0,7	-0,6	0,3	0,0	1,3	0,9	1,4
19	-1,6	-1,8	-3,1	-2,8	-3,0	-1,4	0,0	0,9	0,8	0,9
20	1,5	-0,1	-1,0	-3,5	-3,8	-2,7	-0,6	1,9	0,8	0,8
21	-1,0	0,8	0,4	0,0	-0,5	-0,4	-1,6	0,4	0,1	0,9
22	1,5	3,6	2,5	-0,4	-1,1	-0,3	1,1	-0,7	0,1	1,0
23	-2,2	-3,0	-1,7	-0,5	-2,7	-0,3	1,1	-3,4	-0,5	0,7
24	-2,5	-2,5	-2,2	-2,4	-1,5	-2,3	0,6	1,9	0,5	-1,0
25	0,3	-0,6	-0,5	-0,3	0,7	-0,1	0,9	1,1	0,4	0,1
26	-0,5	-0,1	-0,1	0,3	0,9	1,7	0,8	1,0	0,1	-0,5
27	-0,5	-0,8	0,2	1,2	1,4	0,0	-0,6	-1,8	-1,6	0,9
28	2,8	5,4	5,0	1,4	0,1	1,8	0,2	0,2	-0,4	0,4
29	-1,7	-1,0	-1,7	-0,4	0,1	1,0	0,5	-2,0	-1,9	-1,8
30	-0,7	0,1	1,1	1,4	0,4	0,9	-1,2	1,1	0,1	-1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	−2,0	−2,0	0,2	−0,2	−1,4	−1,6	−1,1	−1,2	−0,8	−0,
2	−4,9	−0,9	−3,7	−3,5	−5,0	−7,1	−0,6	0,6	2,1	2
[illegible]	−1,1	−2,7	3,4	1,3	3,1	5,4	4,5	3,2	0,3	[illegible]
4	3,2	1,3	2,4	0,1	0,0	0,5	−0,7	0,1	0,9	1
5	−2,3	− 2,7	−3,4	−4,5	−4,0	0,2	0,5	1,4	2,4	2
6	−0,4	1,0	−0,8	0,5	−0,4	−0,3	0,6	0,2	1,3	−0
7	−4,4	−6,0	0,5	−1,1	4,6	0,4	0,7	0,4	1,6	1
8	0,6	−2,0	−1,0	4,3	−0,1	−1,2	−1,0	−1,6	−1,5	−
9	0,6	0,3	2,0	1,0	0,6	1,8	−1,1	−2,1	−0,7	−
10	0,6	−0,6	−0,1	−1,0	−1,8	0,8	−1,1	−0,5	0,3	
11	−0,2	−0,0	−0,8	−1,7	−5,3	−2,3	−6,9	−0,6	−0,1	−
12	−1,0	0,9	3,2	0,8	−1,8	−1,3	−2,6	0,9	−2,2	−
13	3,9	2.1	7,4	1,7	−1,8	−1,6	1,5	−0,1	−1,3	
14	2,6	3,7	−0,6	0,6	3,2	−1,4	−1,1	−3,4	−3,3	
15	−0,7	2,6	2,4	6,6	6,0	0,6	0,8	−2,1	−2,0	
16	−0,1	(0,1)	0,1	−0,4	−1,3	−2,7	− 4,9	−4,0	−2,2	
17	2,2	0,0	−0,5	0,3	0,7	0,8	1,1	−1,1	0,1	
18	−0,4	0,1	−0,6	0,3	−0,7	−2,2	−1,1	0,1	0,9	
[illegible]	2,9	2,6	0,1	−0,8	1,6	0,0	−1,7	−2,1	−0,7	
20	1,8	3,8	−1,5	0,0	0,4	0,8	1,6	0,6	0,5	
21	0,8	3,3	−0,5	1,1	2,7	2,3	1,3	1,4	0,3	
22	0,8	0,7	0,4	2,1	2,2	2,2	1,1	−0,1	−0,4	
23	1,0	0,9	0,3	0,0	1,7	2,6	2,9	3,7	3,8	
24	0,3	−1,0	−0,1	−0,4	−0,1	0,6	0,1	1,5	1,8	
25	−1,5	−2,5	−5,1	−2,0	−2,3	1,5	3,0	1,8	0,8	
26	2,6	−0,2	−1,3	−0,7	2,1	2,7	3,3	0,4	−1,8	
27	−1,2	1,1	−2,5	−0,9	−1,2	0,6	3,3	3,4	2,3	
28	0,3	2,1	−1,0	0,4	0,7	−0,4	0,9	−1,3	−1,6	
29	0,0	1,0	−0,8	−2,0	−3,7	−2,7	−2,1	−1,2	−0,1	
30	2,2	−1,1	0,5	0,6	1,2	1,0	−1,1	1,2	−0,[illegible]	
31	−4,5	−4,1	2,4	−3,0	−0,5	0,1	0,3	0,6	−0,[illegible]	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

[illegible]	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	−0,7	−1,1	−1,4	−0,4	−0,3	−0,3	0,4	0,7	1,5	1,0
2	3,3	3,0	4,0	4,6	0,9	1,7	2,1	1,5	0,5	0,3
3	0,9	1,8	0,4	0,1	0,6	0,2	1,2	2,3	1,4	−1,0
4	4,3	−0,2	−1,8	−1,1	−0,8	0,0	1,1	1,6	1,4	0,9
5	−0,6	−0,4	1,1	1,0	−1,1	0,6	1,2	−0,7	−0,6	−1,6
6	−1,5	3,4	1,7	3,6	2,6	1,0	−0,7	−1,5	−0,4	−3,0
7	−1,3	0,9	−0,6	−2,4	−0,1	−0,2	0,0	1,7	2,3	0,1
8	0,2	−1,3	−1,8	−1,6	−1,9	−1,2	−2,6	0,9	1,6	0,4
9	0,6	0,5	0,7	1,6	0,4	−0,1	1,0	−0,9	0,8	1,7
10	2,3	1,0	0,4	0,6	1,4	0,8	1,3	1,2	−0,5	−0,1
11	5,5	7,4	7,1	4,6	[illegible]	3,0	−2,7	1,7	1,4	1,7
12	−3,5	−2,3	−0,3	−4,5	0,0	−0,1	0,2	1,9	(2,2)	2,1
13	−0,6	−0,1	0,3	0,0	3,3	−1,3	−0,7	−3,2	2,5	2,6
14	−2,4	−0,9	−0,4	0,3	−0,2	0,0	0,3	−2,9	−4,9	−1,3
15	−0,6	−1,9	−1,2	−0,6	−1,1	1,0	0,3	0,0	−0,5	1,4
16	0,2	−0,3	0,4	−0,7	−1,7	−1,2	0,1	1,2	1,0	0,9
17	−3,2	−3,5	−2,7	−2,8	−2,0	−1,0	−0,6	1,3	1,4	1,4
18	−0,4	−0,1	−3,9	−0,9	−1,0	−0,2	1,1	1,5	−1,4	−0,7
19	−1,5	−2,1	0,4	1,6	−1,8	0,6	1,2	−0,2	0,8	2,1
20	−3,0	−4,1	−2,6	−5,1	−3,5	−0,5	1,1	(1,3)	1,6	0,8
21	−3,0	−3,6	−2,3	−1,2	−1,8	−0,9	0,1	1,2	1,7	1,6
22	0,2	−1,4	−2,8	−1,0	−0,9	−0,6	1,5	3,0	2,5	1,7
23	0,8	−0,2	0,2	−1,7	−0,4	0,6	0,1	2,3	−1,0	0,1
24	1,4	0,9	0,3	−0,1	−0,9	0,8	−5,1	−1,0	−3,4	−2,3
25	−0,6	−1,5	−1,3	−0,2	0,1	0,0	−5,6	−2,3	−0,2	0,3
26	−2,5	−3,4	−2,0	−2,0	−1,7	−0,3	0,4	−3,6	−0,2	−1,5
27	0,9	3,9	3,9	1,6	1,1	−0,4	0,9	0,0	−1,3	0,7
28	−0,8	1,1	1,3	0,8	−0,6	−0,8	0,1	0,6	−3,1	−1,5
29	3,4	4,9	5,7	6,6	6,9	0,8	0,6	1,8	−2,1	−0,2
30	1,9	0,5	−0,4	1,5	0,8	1,1	1,1	−11,0	−2,2	−4,3
31	−0,8	−1,7	−2,3	0,0	0,3	−2,6	1,3	−0,1	−4,5	−3,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	−4,8	−3,9	1,2	−0,9	0,0	−0,9	−0,9	−1,9	−2,8	−1,6
2	2,9	1,7	−1,7	−1,0	−0,6	−0,4	0,2	−0,1	−0,3	0,7
3	1,8	−2,4	3,8	−0,9	−0,2	−0,2	−0,3	−2,0	−3,2	−3,5
4	−1,5	−0,8	−0,8	−1,3	−0,3	−0,3	−0,1	−0,3	0,7	0,5
5	0,6	0,4	0,9	−1,7	−2,1	−2,5	0,7	−0,4	−1,6	−1,4
6	0,7	−0,9	−2,4	−2,4	−2,8	−1,5	0,6	−0,5	1,6	1,3
7	6,8	5,2	5,1	−0,9	−1,8	−0,2	3,6	4,3	5,1	4,[illegible]
8	1,0	1,6	5,6	3,9	5,9	8,6	4,0	4,4	2,7	−0,[illegible]
9	8,6	2,0	−0,7	0,3	0,2	−2,7	−0,4	−1,1	0,6	−0,[illegible]
10	1,2	1,6	2,4	3,5	2,6	0,5	−0,4	2,5	2,6	3[illegible]
11	−0,3	−2,1	−0,4	1,6	3,9	2,3	−1,6	−1,3	−1,6	−1[illegible]
12	0,2	−0,3	0,9	−0,3	2,7	1,3	−2,5	−3,2	−3,6	−[illegible]
13	−0,6	0,2	−0,2	2,2	0,9	1,7	2,3	1,9	0,0	−[illegible]
14	1,5	1,3	−1,1	6,3	4,1	3,6	0,9	−0,6	−1,0	−[illegible]
15	0,9	0,4	3,9	1,5	−2,3	1,9	1,6	1,2	0,9	
16	−3,2	1,2	0,6	1,3	0,1	1,9	0,6	0,0	−1,1	
17	1,6	−0,8	2,0	5,0	7,9	5,8	2,1	1,7	0,5	
18	0,1	−0,6	−0,2	−0,4	0,7	−0,5	−1,4	−2,1	−2,4	
19	0,6	6,4	−0,5	−0,6	−0,9	0,1	−0,8	−0,7	−1,3	
20	0,8	2,6	+1,5	−2,4	−0,9	−1,2	−1,8	−2,7	−2,3	
21	0,4	0,0	−0,4	−0,4	−1,1	−2,2	0,2	0,8	−1,1	
22	−1,5	−2,0	−0,9	−0,9	0,7	3,6	1,6	−0,6	1,6	
23	−0,6	−1,3	−2,7	1,6	−1,4	−1,3	−0,9	−0,6	−0,7	
24	0,4	−0,8	−0,9	−1,1	−0,1	−0,4	−0,4	−0,5	−0,1	
25	−5,4	−1,6	−2,2	−0,8	−0,6	−3,5	−2,0	1,3	3,1	
26	−3,4	−1,5	−3,6	−1,5	−0,9	−2,0	0,6	1,0	0,5	
27	−0,2	0,3	0,3	−2,9	−2,8	−1,9	0,5	1,9	3,0	
28	−0,8	−0,4	−1,3	−1,7	−3,1	−3,2	0,4	−0,9	−1,8	
29	−1,6	−1,3	0,6	−2,1	−2,8	−1,7	+1,5	−0,3	2,6	
30	−4,9	−0,7	−5,2	−2,8	−2,9	−3,5	−0,8	0,7	1,[illegible]	
31	−08	−1,8	+0,9	−1,0	−1,4	−2,2	−0,8	−0,5	−1,[illegible]	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	−0,8	2,1	2,1	2,6	8,6	−1,6	1,9	−2,1	−1,4	−1,4
2	0,0	0,1	0,5	0,9	−1,1	1,1	2,7	−0,6	1,1	1,9
3	−2,9	−0,9	−1,9	−0,3	0,5	−1,1	0,0	1,0	0,9	−0,9
4	−1,5	0,7	−0,5	−0,1	−0,7	0,3	0,8	1,6	1,1	2,4
5	−1,3	−0,3	1,0	0,0	0,4	1,2	0,4	2,8	0,9	−1,1
6	2,1	3,8	4,7	−1,6	1,4	1,5	1,3	−0,2	1,6	−0,1
7	4,8	4,1	3,1	3,1	2,4	1,8	−1,7	0,9	0,2	0,0
8	0,4	−1,4	−1,9	−0,1	−5,1	−2,8	0,0	1,1	3,6	2,5
9	−1,6	0,3	−0,6	−0,6	−0,2	−0,8	−0,3	1,6	2,7	2,8
10	3,9	1,8	2,4	2,3	0,4	−0,2	[illegible]	−0,1	1,6	−0,5
11	−0,8	[illegible]	0,7	1,7	1,6	1,4	1,8	−0,6	[illegible]	2,7
12	−2,1	0,4	2,4	−0,9	0,4	0,9	0,9	−4,6	−5,9	0,9
13	−1,2	−3,8	−1,6	0,9	[illegible]	0,2	−3,0	2,5	[illegible]	1,8
14	−3,0	0,8	1,2	1,3	−0,1	1,6	−2,6	−3,3	−2,1	0,0
15	0,2	−2,5	(−1,0)	−0,4	1,1	−0,8	0,1	−0,1	−2,3	3,7
16	−1,7	−2,0	−1,8	−1,8	−0,7	0,2	2,6	1,4	1,9	−2,0
17	−2,3	−3,0	−2,3	−0,8	0,1	0,3	−0,2	0,0	0,0	−0,3
18	−1,4	−0,4	0,5	0,2	1,3	0,2	1,0	1,5	0,0	0,0
19	−3,4	−3,1	−2,3	−1,7	−2,0	−2,3	−0,1	−0,6	1,0	1,0
20	−0,0	−0,1	−0,5	−2,7	−1,2	−0,7	[illegible]	1,6	1,8	1,7
21	0,8	−0,0	−0,6	−1,1	−0,4	1,8	0,2	−1,2	0,6	−1,2
22	3,8	[illegible]	1,5	−0,2	0,6	1,1	0,4	2,2	−2,6	−2,1
23	3,6	1,3	0,3	[illegible]	1,6	1,2	1,0	−0,6	−1,1	−1,1
24	2,0	2,1	2,6	1,0	0,6	1,6	−0,0	−0,2	−3,4	−5,9
25	−0,2	1,9	0,8	0,1	−1,5	0,2	1,0	1,1	0,4	(−1,9)
26	0,7	0,4	0,6	0,0	0,3	1,2	−1,2	1,8	[illegible]	−0,1
27	−0,1	−1,6	−3,0	−1,9	−1,4	−0,6	−3,0	−3,1	−2,2	−2,3
28	0,5	0,6	0,1	−0,0	[illegible]	0,6	−0,7	0,9	−0,0	−3,4
29	−0,9	−1,6	−2,1	−4,2	−0,6	−5,6	−1,6	−2,5	−1,5	−0,2
30	3,0	1,9	−2,1	0,8	−5,4	−2,2	−1,0	−0,0	[illegible]	−0,1
31	−2,7	−1,8	−1,9	−1,5	−0,4	0,0	0,0	−1,0	−0,7	−0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	−0,2	1,4	−2,8	−2,3	−3,0	−2,2	−2,9	−3,9	−3,2	−2,6
2	−1,2	−1,5	−0,9	−1,1	(−0,7)	−1,2	−2,0	−2,0	−1,6	−2,3
3	0,5	−0,4	−0,7	−3,3	−2,4	−1,4	−0,3	−1,0	−0,2	−1,4
4	−0,1	−0,6	−1,1	2,2	0,3	0,6	−0,7	8,2	3,4	4,6
5	−2,0	4,1	0,8	1,4	−1,0	3,9	2,2	3,1	2,2	3,8
6	−2,3	−2,6	2,0	0,3	1,3	0,4	−0,7	3,7	1,0	2,8
7	2,0	1,6	0,0	−0,1	−0,2	−0,5	0,6	0,8	0,2	−1,[illegible]
8	1,7	1,2	1,9	0,2	2,8	2,8	2,6	2,1	1,3	1,[illegible]
9	3,6	2,8	0,4	−2,7	−3,0	−1,2	−0,9	−0,8	0,0	−0[illegible]
10	3,3	2,9	2,0	−1,0	−2,5	−1,1	1,2	1,3	0,4	[illegible]
11	−2,2	−2,1	−0,5	−1,1	−0,9	0,5	4,3	5,0	3,2	[illegible]
12	7,0	1,4	5,2	−1,9	−1,6	0,4	1,1	1,4	2,3	
13	0,9	8,4	−0,4	0,7	1,1	2,2	1,0	0,6	2,3	
14	2,5	2,9	0,5	1,0	1,0	2,9	6,6	2,3	2,9	
15	−1,0	−1,8	1,3	3,7	3,4	2,7	2,4	4,2	2,2	
16	1,4	0,2	0,4	0,1	−0,4	−1,2	−1,8	−2,5	−1,7	
17	−0,1	5,0	−1,6	2,0	0,2	−1,2	−0,9	−0,2	0,0	
18	2,0	−0,6	0,9	0,7	−0,1	−0,5	0,0	−0,2	0,8	
19	1,4	0,8	1,8	0,5	0,8	−0,1	−0,4	−2,0	−1,7	
20	1,3	−0,4	1,1	−0,6	−0,6	1,2	0,1	−0,7	0,5	
21	−0,5	−0,7	−0,2	−1,7	−0,1	−0,2	−1,6	−2,2	−1,1	
22	−5,9	−7,9	−7,2	−1,8	4,0	3,8	6,2	6,0	9,9	
23	−1,0	1,2	5,2	9,3	0,7	−1,2	−1,0	−4,0	−3,3	
24	−3,6	−3,7	−3,2	−2,6	−0,8	−1,7	−1,7	−0,2	−0,2	
25	−1,9	−2,0	−0,6	−1,1	−1,2	−2,1	−1,9	−2,4	−2,8	
26	−0,1	−3,7	(−2,8)	−1,0	−0,8	−2,0	0,6	−1,4	−2,5	
27	−1,1	−1,5	−0,6	0,4	0,0	−1,3	−2,4	−3,9	−3,9	
28	−1,8	−1,7	−0,9	−1,7	1,8	0,1	−3,1	−4,8	−2,[illegible]	
29	−2,5	−2,0	0,7	−0,1	0,8	−1,0	−2,8	−4,0	−3,[illegible]	
30	0,9	0,5	0,1	0,3	0,4	−1,4	−3,2	−3,1	−4,[illegible]	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-0,4	0,2	-0,4	-0,4	0,1	0,3	2,0	0,9	-0,2	-1,5
2	-2,5	-1,2	-1,2	-0,9	-0,9	0,3	0,2	1,1	0,3	-0,1
3	-1,9	-0,4	-0,8	-1,0	-0,2	0,8	2,9	2,3	0,3	-1,2
4	7,9	2,4	3,1	4,0	2,4	2,0	3,3	-2,6	4,3	-5,6
5	8,2	1,9	3,5	-4,6	-1,4	-0,4	-3,2	0,1	-1,7	2,5
6	1,5	0,7	0,3	0,4	-3,0	-1,5	1,0	0,1	1,3	1,0
7	-0,9	-1,8	-1,6	-1,0	-0,6	0,2	2,9	1,9	1,1	1,8
8	1,7	1,1	-1,4	1,3	-3,4	-0,4	-2,9	-1,2	0,6	2,9
9	-1,4	-0,6	1,0	-2,2	-0,4	-1,1	1,9	4,3	3,9	3,0
10	-0,9	-0,8	0,2	0,2	1,6	2,0	-0,1	(2,4)	3,2	-0,8
11	3,1	3,6	0,1	3,9	0,0	-18,9	1,4	4,8	1,8	-0,8
12	0,2	1,1	-2,7	-2,6	-0,1	2,3	2,8	4,7	2,1	-0,6
13	0,5	0,7	-0,3	-0,9	0,0	1,3	2,7	1,1	-3,2	-1,0
14	0,6	1,1	0,3	0,5	-2,2	0,2	0,9	1,2	0,3	-1,6
15	0,5	0,9	0,0	1,4	1,0	0,6	2,1	0,3	2,5	0,9
16	-0,5	-1,1	-0,5	-0,2	0,5	1,6	2,9	2,0	-0,7	-0,6
17	0,4	0,6	0,1	0,0	1,6	1,6	1,6	3,9	-0,6	-2,3
18	-0,5	-0,6	0,2	0,5	1,0	1,7	2,6	-0,8	0,4	(0,2)
19	-0,7	-1,7	0,2	0,6	0,5	3,1	-0,4	-1,8	-0,8	0,2
20	-0,3	0,1	-0,5	-1,0	-0,4	1,6	2,7	(1,3)	0,1	0,2
21	-1,7	-0,8	1,3	1,2	2,9	3,8	-7,8	-1,9	-0,7	-2,5
22	4,3	2,2	4,2	-0,5	2,6	-10,2	-27,2	-13,7	-5,8	2,9
23	-3,2	-2,4	-2,0	-0,8	0,4	1,0	2,8	-0,3	0,0	1,9
24	-0,9	0,1	-1,1	-1,5	-0,3	0,7	-2,2	-2,1	-2,2	-1,7
25	-2,1	0,5	-0,2	2,0	-1,2	2,3	0,8	0,9	1,1	0,4
26	-1,2	-1,5	-1,6	0,1	-1,9	1,5	2,1	-0,2	-0,6	1,8
27	-1,8	0,2	2,0	2,0	0,0	0,8	2,6	-4,1	-2,6	-3,8
28	-2,3	-0,7	-0,4	0,0	0,4	1,3	-0,6	-0,4	0,4	5,5
29	-3,2	-1,3	-0,6	-1,0	0,1	0,9	1,2	-0,1	0,1	-0,3
30	-2,7	-1,8	-0,7	-0,7	0,3	1,0	1,0	-2,9	-3,8	-1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,3	-3,2	-4,5	-2,0	2,0	3,2	1,3	-0,2	2,2	-0,3
2	3,5	1,9	0,1	-1,0	-1,1	-0,1	0,2	0,6	2,4	1,2
3	(-8,0)	(-5,2)	-0,5	0,5	0,0	0,6	2,6	3,5	2,3	0,5
4	0,5	0,5	0,4	1,2	3,9	0,8	-1,1	0,7	-0,9	-1,5
5	0,7	1,5	0,9	-1,8	-1,8	-0,9	-0,4	-0,4	-0,6	-1,6
6	1,3	0,8	-0,3	-1,6	-2,5	-1,8	-0,9	-0,2	-0,8	-0,3
7	-0,9	0,4	0,0	4,1	0,8	-0,4	-0,2	0,7	0,2	-1,[illegible]
8	1,6	-6,1	1,7	-3,7	7,0	0,3	1,6	1,6	1,9	3,[illegible]
9	3,2	2,8	-1,0	1,1	1,7	0,3	-0,1	-0,3	0,8	-0,[illegible]
10	-5,3	-2,7	-3,0	3,1	6,3	4,1	2,1	2,9	2,4	2[illegible]
11	0,9	0,6	-0,1	-1,0	-2,2	-2,0	-1,4	-0,6	0,7	3[illegible]
12	-0,1	-1,4	3,0	-0,7	-1,3	1,2	6,2	4,0	-0,1	1[illegible]
13	2,5	-0,6	-0,3	-0,7	-1,7	-1,6	-2,2	-0,9	-2,2	-[illegible]
14	-0,2	-3,6	-1,1	-1,0	-0,8	-0,1	-1,0	-1,3	-1,0	-[illegible]
15	2,4	0,6	-0,1	-0,9	-1,7	-0,6	-0,5	-1,3	-0,9	-[illegible]
16	-1,8	-2,3	0,6	-0,4	-1,0	-0,9	-0,4	-1,0	0,1	-[illegible]
17	-0,4	2,8	0,3	-0,7	-1,1	-1,0	-1,6	-2,0	-1,5	-[illegible]
18	0,4	0,8	1,7	0,5	-0,3	0,2	-0,2	-1,2	-1,9	[illegible]
19	1,5	1,6	0,6	-0,6	-1,5	-0,7	-0,9	-1,3	-0,7	[illegible]
20	-9,2	-0,4	-1,2	-0,6	-1,0	-0,6	0,3	-0,2	-1,6	
21	1,3	-0,7	-0,3	-0,6	-1,2	-0,5	-0,6	-1,0	-1,0	
22	0,3	0,7	-4,3	-1,1	-2,0	-1,8	-1,2	-0,1	-2,6	
23	-0,7	0,1	2,5	0,2	-2,0	-0,8	-0,3	0,9	1,3	
24	0,9	0,3	0,8	2,6	1,1	0,4	-0,7	-1,8	-1,0	
25	-0,8	-1,8	0,9	0,1	-0,7	0,1	-0,5	-0,7	1,9	
26	-0,7	2,0	1,4	0,6	0,1	0,7	0,1	-1,3	-1,3	
27	2,3	2,6	0,9	0,6	0,0	0,7	0,1	-0,2	0,2	
28	1,4	1,6	1,9	0,7	0,8	0,5	-0,2	-1,1	-0,8	
29	0,8	0,5	-0,5	1,1	0,3	1,7	1,8	1,5	1,7	
30	2,3	1,7	0,8	1,3	-0,6	-0,2	-1,3	-0,8	0,9	
31	-0,2	3,1	0,2	0,1	0,3	0,8	0,6	0,5	0,8	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-0,4	1,6	-5,9	0,3	0,6	1,0	-5,4	1,2	0,8	4,9
2	1,8	3,9	1,1	1,8	0,9	-1,4	-1,2	-3,7	-9,1	-10,6
3	0,7	0,2	0,3	0,8	1,2	2,2	1,5	1,1	1,1	0,6
4	-1,7	-2,5	-0,4	-0,2	-0,8	1,1	1,1	0,4	0,1	-0,2
5	-3,2	-2,5	-2,4	-3,4	-1,3	0,8	0,7	0,4	0,8	1,3
6	-0,7	-1,3	-1,9	-1,8	-5,7	-0,7	-1,0	-3,9	-1,7	-2,4
7	-2,8	(-1,9)	-0,2	-2,3	-4,5	-0,5	-4,0	-7,5	-5,6	-2,6
8	7,8	5,3	2,5	-2,6	1,7	-12,8	0,4	0,6	1,1	3,3
9	-4,2	-1,2	1,0	-1,1	-5,0	-0,2	-1,0	-0,9	-2,8	3,1
10	3,9	3,6	5,9	1,6	1,3	0,2	-1,5	1,2	1,1	1,2
11	-2,6	-1,6	1,7	-4,6	1,3	1,2	1,5	0,6	(-0,4)	-1,2
12	2,7	-1,9	0,3	0,7	0,3	0,3	-6,5	0,3	(1,4)	2,7
13	-2,1	-1,6	-1,7	-0,9	-1,5	0,1	0,1	-0,5	-0,5	0,3
14	-1,7	-1,7	-2,6	-1,8	-1,7	-0,5	0,5	0,6	0,7	0,9
15	-1,7	-1,6	-1,0	-0,1	-0,5	0,3	1,1	1,1	1,2	0,9
16	-1,4	0,0	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	1,0	-0,8	-1,7	-0,3
17	-0,7	0,0	-0,1	0,0	0,2	0,8	1,6	-1,2	-0,6	0,7
18	-0,1	0,1	0,6	1,7	3,5	2,7	-0,6	1,5	1,3	1,4
19	-0,7	-1,7	-1,1	-0,3	-0,9	0,7	2,3	0,3	2,2	-6,9
20	2,0	2,4	3,3	4,6	(2,5)	1,0	-2,6	0,5	0,5	1,4
21	0,7	-1,5	-0,9	-0,5	0,8	0,9	0,5	0,2	1,6	-2,6
22	-0,6	0,0	-1,3	0,7	-3,5	-10,2	-0,6	0,7	-3,7	1,2
23	1,4	0,2	-0,5	-0,4	0,7	1,8	1,4	2,0	1,3	0,7
24	-1,4	-1,6	-1,3	0,0	1,0	2,0	-1,7	1,0	1,4	-0,3
25	1,7	0,0	0,5	0,6	1,2	2,1	2,6	-0,7	4,4	-5,6
26	0,2	0,8	0,7	1,4	1,5	2,5	3,2	0,4	2,2	2,4
27	1,3	1,0	-0,1	1,6	1,8	1,4	2,5	0,2	0,1	1,3
28	-0,8	0,3	0,6	1,4	1,7	2,0	2,4	1,4	(1,0)	0,8
29	-0,2	0,4	0,8	1,4	1,3	1,6	0,4	1,0	1,2	2,4
30	2,4	2,0	2,9	0,6	0,9	2,4	2,0	1,3	-0,4	0,4
31	-0,6	0,0	-0,8	0,3	0,9	-1,3	0,9	1,7	1,6	2,0

Fortsetzung der Tab. 1. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,5	-0,4	0,1	-0,7	2,7	0,9	0,9	2,0	3,9	4,0
2	-1,7	-1,1	-0,8	1,8	0,4	0,9	0,4	-0,4	0,4	1,2
3	0,3	0,6	-0,4	0,4	0,5	0,2	0,0	0,4	1,2	1,1
4	0,2	0,7	-0,7	-0,7	-1,3	0,1	-0,3	1,4	1,3	1,6
5	-2,4	-1,1	-1,2	-0,4	-1,1	0,2	1,1	-0,4	2,4	1,7
6	-0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	-0,7	-0,3	-0,8	0,5	0,9
7	0,0	1,4	-3,4	-0,8	-0,7	-1,2	-1,3	-2,0	-1,3	0,4
8	1,3	2,1	0,4	-0,4	-0,3	-0,8	-0,9	-1,1	-1,4	-1,7
9	0,5	0,0	0,6	-0,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,8
10	0,7	0,7	0,7	0,3	-0,6	-0,7	-0,4	-0,7	0,1	1,9
11	2,0	-0,1	-0,1	0,2	-0,4	-0,7	-0,9	-0,8	-0,9	-1,0
12	0,4	1,0	-0,1	0,5	-0,6	-1,1	-1,0	-0,8	-0,4	0,1
13	0,5	0,7	0,9	-0,3	-0,5	-0,7	-0,5	-0,6	-0,7	0,3
14	-3,0	-3,7	-2,6	0,5	-0,2	0,8	0,7	1,2	0,2	0,0
15	0,6	0,8	0,8	0,3	-0,6	-0,6	-0,2	0,6	-0,6	0,0
16	0,5	0,6	0,4	0,0	-0,7	-0,9	-0,6	-0,8	-0,7	0,3
17	-1,3	0,6	-1,6	-1,5	-1,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,1
18	0,5	0,7	0,4	3,7	8,4	0,9	0,5	2,2	1,5	-0,7
19	-0,4	0,8	0,1	-0,3	-0,4	0,0	0,5	-0,3	-0,1	-0,4
20	0,6	-0,5	0,1	-0,1	0,0	0,3	0,2	-0,4	-0,6	1,9
21	-1,9	-1,2	-0,6	0,6	-0,4	0,0	0,5	0,4	0,6	-0,9
22	0,2	0,6	0,7	0,0	-0,2	-0,3	0,2	0,6	-0,2	-0,5
23	0,8	0,6	0,4	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	0,2	-1,4
24	0,7	0,9	0,3	-0,2	-0,6	-1,0	-0,5	0,4	1,1	-0,2
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	-0,8	-0,5	-1,3	-0,4	-0,5	-0,7	-0,6	-0,8	-0,1	(-1,3)
27	-1,8	-0,1	4,5	0,3	1,0	3,5	2,8	0,8	-0,7	-1,1
28	0,8	-1,0	4,1	0,0	-1,1	-0,4	0,3	0,7	-2,0	-1,1
29	3,8	-3,2	-0,5	-0,5	-1,1	0,3	-0,1	0,1	-0,8	-1,7
30	-1,8	-1,5	-1,4	-0,3	0,7	2,4	0,4	0,2	-1,4	-2,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	1,5	1,9	1,2	-5,7	0,8	-0,3	-5,9	0,3	-0,5	-1,2
2	3,6	2,2	2,5	-0,4	-2,5	-1,4	0,9	-0,9	-3,3	-0,3
3	2,4	3,3	-0,7	0,5	1,0	0,0	1,3	2,3	0,1	0,1
4	0,5	-0,1	-0,9	-0,9	0,3	0,2	1,7	1,8	0,8	-2,1
5	0,7	0,4	0,4	-0,5	0,3	0,5	1,6	0,0	-0,5	0,9
6	-0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	1,1	1,8	0,6	1,1
7	1,4	2,3	1,3	0,8	0,4	0,8	-1,1	-8,5	-4,1	-0,9
8	-0,4	0,0	0,1	0,4	0,3	0,2	-0,8	2,2	0,9	1,6
9	1,0	1,0	-0,4	-0,2	0,1	0,0	-0,9	0,8	1,4	1,5
10	1,5	0,6	0,1	-0,1	0,5	0,3	1,8	1,6	0,3	1,2
11	-0,5	0,7	0,4	0,3	0,6	-1,3	1,9	-7,2	-0,4	0,8
12	0,8	1,6	1,1	1,3	1,5	1,0	2,0	2,3	1,4	1,5
13	0,7	1,7	1,5	1,1	1,5	2,0	2,8	-1,4	-1,5	-1,3
14	-0,3	0,3	0,6	0,8	0,6	0,4	2,3	-1,2	0,4	1,5
15	-1,0	-0,4	0,1	1,1	1,2	0,9	1,9	2,0	1,2	1,6
16	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,5	1,8	0,3	-2,1	1,6
17	1,3	1,5	2,4	2,0	2,4	5,0	-10,5	-0,3	0,6	3,2
18	0,2	0,1	1,2	1,7	2,0	0,9	1,0	1,4	0,4	1,1
19	-0,6	-0,6	-1,1	-0,8	-0,7	0,0	2,7	1,2	0,4	0,9
20	-1,3	0,0	0,6	-0,2	3,7	1,7	0,9	-0,5	3,9	-8,2
21	-1,3	-0,3	0,4	1,8	-2,3	1,0	1,9	0,6	0,4	(1,0)
22	-1,1	-1,4	-0,9	-0,1	-0,8	-0,2	0,2	1,3	-0,2	3,8
23	-2,4	-1,8	-1,3	-0,2	0,3	0,0	1,7	1,4	0,7	1,4
24	-1,8	-1,3	-0,8	-0,5	-0,7	-0,6	1,2	0,0	0,0	0,0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	-0,8	-0,6	2,5	3,0	2,6	2,7	-6,3	-7,9	-1,2	-8,1
27	-0,7	-7,3	-2,1	0,8	-0,7	-0,5	-2,1	1,4	-0,4	-1,6
28	-1,5	-2,2	-2,7	-1,1	-3,6	-5,4	-2,5	3,2	-0,5	-1,3
29	-1,8	-1,7	-1,3	-2,7	-8,5	-6,2	0,1	0,6	1,8	-1,2
30	-1,6	-1,4	-4,6	-4,1	-0,8	-2,1	-0,9	0,4	-0,4	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,5	-0,4	0,1	-0,7	2,7	0,9	0,9	2,0	3,9	4,0
2	-1,7	-1,1	-0,8	1,8	0,4	0,9	0,4	-0,4	0,4	1,2
3	0,3	0,6	-0,4	0,4	0,5	0,2	0,0	0,4	1,2	1,1
4	0,2	0,7	-0,7	-0,7	-1,3	0,1	-0,3	1,4	1,3	1,6
5	-2,4	-1,1	-1,2	-0,4	-1,1	0,2	1,1	-0,4	2,4	1,7
6	-0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	-0,7	-0,3	-0,8	0,5	0,9
7	0,0	1,4	-3,4	-0,8	-0,7	-1,2	-1,3	-2,0	-1,3	0,4
8	1,3	2,1	0,4	-0,4	-0,3	-0,8	-0,9	-1,1	-1,4	-1,7
9	0,5	0,0	0,6	-0,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	[illegible]
10	0,7	0,7	0,7	0,3	-0,6	-0,7	-0,4	-0,7	0,1	[illegible]
11	2,0	-0,1	-0,1	0,2	-0,4	-0,7	-0,9	-0,8	-0,9	[illegible]
12	0,4	1,0	-0,1	0,5	-0,6	-1,1	-1,0	-0,8	-0,4	[illegible]
13	0,5	0,7	0,9	-0,3	-0,5	-0,7	-0,5	-0,6	-0,7	[illegible]
14	-3,0	-3,7	-2,6	0,5	-0,2	0,8	0,7	1,2	0,2	[illegible]
15	0,6	0,8	0,8	0,3	-0,6	-0,6	-0,2	0,6	-0,6	[illegible]
16	0,5	0,6	0,4	0,0	-0,7	-0,9	-0,6	-0,8	-0,7	[illegible]
17	-1,3	0,6	-1,6	-1,5	-1,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	[illegible]
18	0,5	0,7	0,4	3,7	8,4	0,9	0,5	2,2	1,5	[illegible]
19	-0,4	0,8	0,1	-0,3	-0,4	0,0	0,5	-0,3	-0,1	[illegible]
20	0,6	-0,5	0,1	-0,1	0,0	0,3	0,2	-0,4	-0,6	[illegible]
21	-1,9	-1,2	-0,6	0,6	-0,4	0,0	0,5	0,4	0,6	[illegible]
22	0,2	0,6	0,7	0,0	-0,2	-0,3	0,2	0,6	-0,2	[illegible]
23	0,8	0,6	0,4	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	0,2	[illegible]
24	0,7	0,9	0,3	-0,2	-0,6	-1,0	-0,5	0,4	1,1	[illegible]
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
26	-0,8	-0,5	-1,3	-0,4	-0,5	-0,7	-0,6	-0,8	-0,1	[illegible]
27	-1,8	-0,1	4,5	0,3	1,0	3,5	2,8	0,8	-0,7	[illegible]
28	0,8	-1,0	4,1	0,0	-1,1	-0,4	0,3	0,7	-2,0	[illegible]
29	3,8	-3,2	-0,5	-0,5	-1,1	0,3	-0,1	0,1	-0,8	[illegible]
30	-1,8	-1,5	-1,4	-0,3	0,7	2,4	0,4	0,2	-1,4	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	1,5	1,9	1,2	-5,7	0,8	-0,3	-5,9	0,3	-0,5	-1,2
2	3,6	2,2	2,5	-0,4	-2,5	-1,4	0,9	-0,9	-3,3	-0,3
3	2,4	3,3	-0,7	0,5	1,0	0,0	1,3	2,3	0,1	0,1
4	0,5	-0,1	-0,9	-0,9	0,3	0,2	1,7	1,8	0,8	-2,1
5	0,7	0,4	0,4	-0,5	0,3	0,5	1,6	0,0	-0,5	0,9
6	-0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	1,1	1,8	0,6	1,1
7	1,4	2,3	1,3	0,8	0,4	0,8	-1,1	-8,5	-4,1	-0,9
8	-0,4	0,0	0,1	0,4	0,3	0,2	-0,8	2,2	0,9	1,6
9	1,0	1,0	-0,4	-0,2	0,1	0,0	-0,9	0,8	1,4	1,5
10	1,5	0,6	0,1	-0,1	0,5	0,3	1,8	1,6	0,3	1,2
11	-0,5	0,7	0,4	0,3	0,6	-1,3	1,9	-7,2	-0,4	0,8
12	0,8	1,6	1,1	1,3	1,5	1,0	2,0	2,3	1,4	1,5
13	0,7	1,7	1,5	1,1	1,5	2,0	2,8	-1,4	-1,5	-1,3
14	-0,3	0,3	0,6	0,8	0,6	0,4	2,3	-1,2	0,4	1,5
15	-1,0	-0,4	0,1	1,1	1,2	0,9	1,9	2,0	1,2	1,6
16	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,5	1,8	0,3	-2,1	1,6
17	1,3	1,5	2,4	2,0	2,4	5,0	-10,5	-0,3	0,6	3,2
18	0,2	0,1	1,2	1,7	2,0	0,9	1,0	1,4	0,4	1,1
19	-0,6	-0,6	-1,1	-0,8	-0,7	0,0	2,7	1,2	0,4	0,9
20	-1,3	0,0	0,6	-0,2	3,7	1,7	0,9	-0,5	3,9	-8,2
21	-1,3	-0,3	0,4	1,8	-2,3	1,0	1,9	0,6	0,4	(1,0)
22	-1,1	-1,4	-0,9	-0,1	-0,8	-0,2	0,2	1,3	-0,2	3,8
23	-2,4	-1,8	-1,3	-0,2	0,3	0,0	1,7	1,4	0,7	1,4
24	-1,8	-1,3	-0,8	-0,5	-0,7	-0,6	1,2	0,0	0,0	0,0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	-0,8	-0,6	2,5	3,0	2,6	2,7	-6,3	-7,9	-1,2	-8,1
27	-0,7	-7,3	-2,1	0,8	-0,7	-0,5	-2,1	1,4	-0,4	-1,6
28	-1,5	-2,2	-2,7	-1,1	-3,6	-5,4	-2,5	3,2	-0,5	-1,3
29	-1,8	-1,7	-1,3	-2,7	-8,5	-6,2	0,1	0,6	1,8	-1,2
30	-1,6	-1,4	-4,6	-4,1	-0,8	-2,1	-0,9	0,4	-0,4	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,9	1,4	0,1	0,6	1,0	1,7	0,9	-0,4	-1,4	-0,9
2	-0,6	-2,0	-0,2	1,0	-0,1	0,0	-0,8	-0,9	0,7	1,1
3	0,6	0,3	-0,2	-0,3	-0,7	-0,7	-0,9	-1,0	-0,8	0,2
4	0,2	0,9	0,3	-1,2	1,2	0,8	0,2	-1,0	-0,8	-0,7
5	0,5	0,0	2,2	0,1	-0,4	0,1	0,0	-0,8	-1,1	-0,6
6	0,5	0,3	0,5	-0,1	-0,6	-0,6	-1,2	-2,1	-1,2	-0,1
7	0,7	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,9	-1,0	-0,8
8	0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5	-0,1	-0,3	-0,2	0,[illegible]
9	-0,8	-2,9	-1,8	-0,3	-0,2	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-0,[illegible]
10	-7,5	-5,5	-2,1	1,0	0,8	0,7	-0,6	-1,0	0,2	-0,[illegible]
11	0,9	0,0	-2,1	-0,2	0,9	0,3	2,0	0,5	0,8	-0[illegible]
12	-0,6	2,0	-1,4	-0,6	-0,4	-0,4	1,3	0,0	0,2	0[illegible]
13	-1,2	-0,1	3,4	-0,4	0,0	-0,1	-0,2	-1,1	-0,2	-[illegible]
14	-0,3	0,2	0,5	0,3	0,1	0,5	0,0	-0,6	-0,6	-[illegible]
15	-0,3	-0,5	-0,3	-0,3	-0,2	0,5	-0,3	1,3	1,2	[illegible]
16	-1,0	-0,9	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	0,3	[illegible]
17	0,7	0,4	0,6	-0,1	-0,3	-0,4	-0,6	-0,5	0,2	
18	0,5	1,5	0,4	0,5	-0,1	-0,1	0,2	1,3	1,1	
19	-3,3	0,0	0,6	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,3	
20	1,3	0,5	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,5	0,9	1,2	
21	0,7	0,6	0,4	0,1	0,4	0,5	0,4	1,1	0,9	
22	-3,4	-2,8	-1,3	-0,6	-0,3	-0,2	07,	1,2	0,7	
23	-0,4	0,4	-0,4	0,5	0,0	-0,1	0,9	2,1	1,9	
24	2,8	-6,0	-1,2	-0,3	-0,1	0,5	1,8	2,0	2,0	
25	0,6	2,9	0,8	-0,5	-0,1	1,8	1,1	1,0	0,1	
26	0,7	3,0	0,6	-0,7	0,5	-1,4	-0,2	0,1	-0,6	
27	0,6	2,1	0,4	0,2	1,8	0,6	0,9	1,0	0,5	
28	1,7	1,4	0,0	0,2	0,2	-0,5	-0,2	-0,1	-0,5	
29	1,0	0,9	-0,1	0,2	-0,1	-0,5	-1,1	-0,3	-1,7	
30	1,6	1,2	0,5	-0,2	-0,4	-1,1	-1,1	-0,7	-0,7	
31	1,5	1,0	0,5	-0,2	-0,4	-1,1	-1,1	-1,0	-1,2	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-0,4	0,1	-0,7	1,2	-0,5	-0,7	-1,7	0,4	-1,3	-1,7
2	1,4	1,4	0,4	-0,1	-0,5	-1,4	-0,8	0,2	0,8	1,1
3	0,5	0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,1	0,2	-0,4	0,3	0,1
4	0,1	0,5	1,6	1,8	3,7	4,0	-0,9	0,1	0,7	0,0
5	-0,8	0,2	0,9	0,9	1,2	0,7	1,2	-1,0	0,2	0,1
6	0,0	0,4	0,0	0,1	-0,1	0,7	0,3	0,4	0,8	0,3
7	-0,6	0,2	0,1	-0,1	0,0	0,7	0,6	0,8	1,2	0,5
8	-0,3	0,1	0,0	0,5	0,2	0,6	0,4	0,5	1,0	-1,1
9	-0,6	-0,2	0,1	0,7	0,9	1,3	1,8	-7,7	-2,9	-6,4
10	-0,7	0,9	0,4	0,9	0,1	-5,2	0,6	-8,4	0,8	0,8
11	0,2	0,3	0,2	0,7	1,0	0,3	0,1	-0,9	-1,3	-0,2
12	0,7	1,5	1,2	0,7	0,9	0,9	0,3	-0,5	-4,5	-0,8
13	0,8	1,5	0,3	0,5	0,0	0,8	1,4	-0,2	0,6	1,2
14	0,4	0,3	-0,4	0,6	0,6	1,4	0,5	0,4	-1,3	-0,1
15	0,6	1,2	1,1	0,6	0,1	0,6	0,8	0,5	0,8	0,9
16	0,3	0,3	0,1	0,9	0,4	1,0	1,2	1,5	1,9	1,0
17	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,8	1,1	1,7	1,2	1,1
18	1,6	0,4	1,0	0,8	0,4	1,8	1,3	-0,4	-3,5	-0,3
19	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	1,0	0,9	1,4	(2,0)	1,6
20	-0,7	-0,9	-0,7	-0,2	-0,1	0,7	0,8	1,4	1,6	1,2
21	0,2	-0,3	-0,6	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,9	1,1	0,2
22	-0,5	-1,0	-1,0	-0,3	0,0	0,7	1,4	1,1	-0,8	-2,9
23	-0,7	0,3	1,0	1,9	0,1	-4,0	-3,4	2,6	-7,5	-1,5
24	-0,6	-1,7	-0,9	-2,7	-2,1	0,6	0,4	0,4	1,3	1,1
25	0,3	-1,7	-0,1	-2,4	0,5	0,3	-2,7	0,5	0,6	-1,4
26	1,0	-1,0	-0,4	-4,7	0,9	0,6	-1,1	-0,5	0,5	1,1
27	-0,3	-1,2	-1,7	0,2	-0,3	-2,4	-0,7	0,3	(1,0)	0,7
28	0,2	-0,5	-1,2	-0,8	-3,1	-4,0	-2,4	0,3	0,6	0,1
29	-1,5	0,3	0,1	-0,2	-1,0	-0,1	-2,5	0,5	1,5	1,6
30	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-1,1	-0,4	0,0	0,5	1,9	1,6
31	-1,4	-0,4	-0,2	-0,1	-0,3	0,0	0,4	0,4	1,6	(1,3)

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	1,9	1,4	−1,1	0,5	0,3	0,1	−0,5	−0,6	−0,7	−0,8
2	1,3	0,8	0,3	0,6	1,1	−0,3	0,6	2,1	1,1	1,2
3	0,3	0,1	1,1	0,9	0,3	0,2	−0,4	0,1	−0,5	−0,7
4	1,1	0,6	0,8	1,3	0,3	0,5	−0,1	−0,1	−0,6	0,7
5	0,3	1,2	0,1	0,8	0,6	3,2	0,6	0,9	0,2	0,8
6	−0,6	2,3	−2,3	1,5	0,7	−0,1	−0,5	−0,8	−0,3	−0,7
7	1,2	0,7	−0,3	0,2	0,2	−0,5	−0,5	−1,1	−1,2	−0,
8	1,5	1,9	0,7	0,6	0,3	0,1	−0,3	0,9	−0,8	−0,
9	1,3	0,6	0,2	0,2	0,8	−0,6	−0,1	0,2	0,4	0
10	−1,6	0,4	−0,6	0,1	0,1	0,1	0,8	0,8	1,1	0
11	−5,2	0,2	0,0	0,1	−0,6	0,4	0,0	0,1	0,5	[illegible]
12	0,4	0,6	−0,9	−0,9	−0,9	−0,5	0,6	−0,7	0,3	
13	−0,9	−3,2	−0,1	−0,2	0,6	0,0	0,3	0,3	1,3	
14	1,2	0,0	0,5	0,2	−0,4	0,7	−0,1	−0,2	1,2	
15	−0,5	0,8	1,0	−0,2	0,3	−0,6	−0,5	−0,1	−0,4	
16	1,6	1,1	0,8	0,3	0,2	−0,6	−1,8	−0,8	−0,5	
17	−0,3	−0,9	(-1,0)	−0,7	−0,4	0,2	0,5	0,4	0,3	
18	0,7	−0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	−0,2	−0,9	−0,3	
19	0,6	0,1	0,5	0,2	0,0	−0,1	−0,5	−0,7	−0,4	
20	1,6	1,4	0,4	0,5	0,8	−0,7	−0,3	0,2	1,9	
21	[illegible]	3,4	0,5	0,8	1,0	1,0	0,7	1,3	1,4	
22	1,2	0,5	0,0	0,0	−0,1	0,6	0,7	1,6	1,3	
23	0,6	−1,0	−0,7	0,1	−0,7	0,4	−0,3	−0,1	0,6	
24	(-0,1)	−0,7	0,9	−0,3	−0,5	−0,1	1,9	2,1	1,4	
25	1,2	0,3	0,0	−0,8	−0,9	−0,3	[illegible]	1,2	1,1	
26	1,2	[illegible]	0,2	−0,1	−0,6	−0,8	−0,9	−0,7	−0,7	
27	−2,4	−2,4	0,0	0,2	0,0	−0,4	−0,5	−0,8	−1,5	
28	(0,3)	(-0,5)	(-1,0)	−1,1	−1,4	−0,7	−0,5	−0,9	−2,4	
29	−0,8	−1,6	−0,9	−1,2	−2,0	0,0	2,5	0,9	−0,6	
30	−3,9	−3,7	−1,6	−0,5	−0,5	−0,4	−0,5	−1,4	−1,7	
31	−3,7	−5,0	0,2	−1,9	1,6	−0,5	−1,2	−0,2	−1,1	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-0,1	0,4	0,3	-0,4	-0,1	-0,1	0,6	1,7	1,9	2,1
2	2,2	1,8	1,2	0,6	-0,1	-0,5	0,2	0,6	0,8	1,2
3	-0,3	0,8	1,3	0,6	0,7	-0,2	1,0	1,2	1,2	0,2
4	0,7	1,4	0,8	0,7	0,9	1,3	-0,6	-0,3	0,1	-0,1
5	0,8	0,9	1,5	-1,6	-0,3	0,2	0,7	0,5	0,7	0,0
6	1,2	2,0	2,6	1,5	-1,7	0,3	-0,4	1,3	1,2	1,7
7	0,1	0,5	0,6	-0,7	-0,9	-0,3	-2,0	1,4	1,7	1,7
8	-0,3	-0,5	0,7	0,4	-0,1	-0,1	-0,7	1,5	-0,2	1,6
9	0,5	-0,3	-0,2	0,4	0,8	1,5	0,5	0,8	-1,3	0,1
10	0,2	-0,8	-1,1	0,6	-0,4	1,4	-1,3	1,7	1,8	0,5
11	0,1	0,2	1,0	0,6	0,6	0,9	0,2	0,3	0,6	0,9
12	2,7	4,5	2,2	2,0	1,9	0,0	0,2	0,6	0,9	0,9
13	-1,2	0,7	-1,1	-1,3	0,0	0,7	-0,6	1,0	1,3	0,1
14	-0,9	-0,4	0,4	-0,4	-1,9	-2,7	0,4	1,0	0,6	1,5
15	-0,5	-0,4	0,0	-0.1	0,6	0,2	0,5	1,6	1,9	2,1
16	0,7	1,3	0,7	0,5	0,6	0,3	1,4	1,6	-0,2	-0,2
17	-0,4	-1,3	-0,4	0,4	0,4	0,9	1,8	-0,2	-0,2	(0,5)
18	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	0,0	0,0	0,5	1,2	1,5	2,2
19	-0,7	-1,2	-0,2	-0,3	0,3	-0,3	0,8	1,5	1,9	2,1
20	0,6	-0,7	-1,2	-0,3	-0,4	0,1	0,1	-3,3	-5,0	0,2
21	0,7	-1,4	-2,5	0,4	-0,8	0,8	-0,7	-1,5	0,0	0,1
22	1,6	-0,5	-0,4	-1,1	-1,1	-1,0	-0,3	-3,5	-0,9	0,8
23	0,0	-1,6	-2,1	-0,9	-0,3	-0,3	0,1	(0,1)	(0,4)	(0,5)
24	-0,1	-1,3	-1,8	-2,6	-1,4	-1,3	-1,3	0,8	1,7	1,8
25	-1,0	-1,8	-1,4	-0,6	-0,3	-0,7	-0,5	0,8	1,6	1,7
26	-0,6	-1,3	-1,2	-1,2	-0,2	-0,4	0,2	0,5	-1,1	-2,1
27	-1,8	-1,3	(0,1)	(0,3)	(0,5)	(0,4)	0,1	-0,6	1,2	0,9
28	-2,1	(-0,9)	(0,6)	(0,8)	(0,1)	-0,8	-0,4	0,5	1,4	0,6
29	0,6	3,3	1,5	-0,5	3,7	1,8	4,9	-0,2	-3,3	-5,3
30	-2,0	-0,5	1,2	1,5	-2,2	-1,1	-3,5	-9,5	-10,8	-11,0
31	-1,0	-2,2	-2,1	0,6	1,7	-1,2	-3,2	-2,2	-1,8	-7,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,5	−0,3	−0,1	0,5	0,1	1,3	1,0	0,4	0,3	0,6	1,6
2	1,0	−0,6	−1,2	−0,5	1,2	0,8	−0,7	0,0	(-0,5)	−1,1	(0,0)	1,1
3	2,9	−1,6	−0,4	0,3	3,3	4,2	5,7	6,9	−0,2	1,6	3,4	-7,0
4	2,6	3,9	1,7	−0,2	0,4	1,1	(0,8)	2,6	−1,7	0,9	0,4	-3,4
5	3,8	0,0	−0,6	−1,7	(-0,8)	0,4	1,3	2,5	−1,1	−0,8	−0,4	0,2
6	−0,2	−1,9	−2,7	−1,5	−0,8	−0,3	0,6	0,5	0,5	−0,6	−5,7	0,2
7	0,7	−0,3	−1,0	0,7	2,2	1,3	3,0	2,6	2,2	2,4	2,4	3,3
8	8,7	12,5	4,7	8,6	4,5	2,2	2,1	0,7	−0,3	−1,2	−1,8	−1,0
9	−0,8	−0,8	−0,9	−0,5	−0,4	−0,1	0,2	0,7	0,8	0,2	−0,5	1,4
10	0,0	0,5	−0,7	0,5	0,9	−1,0	−1,9	−1,5	−1,0	−0,8	−0,6	0,0
11	−0,8	−1,4	−0,6	−1,2	(-1,5)	−1,4	−1,7	−2,5	−2,1	−1,6	−0,5	1,3
12	−0,6	−0,5	−0,9	−0,1	(-0,2)	−0,0	−1,1	− 1,6	(-1,2)	−1,0	0,8	2,6
13	0,2	−1,1	−1,3	−0,3	1,0	1,2	(0,3)	(-0,6)	(-0,7)	−1,0	−0,2	1,0
14	−1,2	−0,7	0,2	1,7	1,8	1,7	0,4	−1,3	−1,2	0,7	0,7	1,4
15	−0,4	−0,1	−0,6	−0,4	1,3	1,2	0,9	0,5	0,3	0,0	−0,3	0,3
16	−3,0	−2,7	−0,6	0,8	1,6	2,3	0,0	−0,6	−1,2	−0,1	0,0	0,6
17	−2,2	−0,7	2,2	−0,5	2,4	4,0	4,7	1,6	0.3	0,4	−0,5	0,0
18	0,6	−0,5	−0,8	0,5	1,2	0,2	−2,0	−2,0	−2,8	−2,6	−2,0	−0,7
19	−1,1	−1,5	−1,8	−1,4	−0,2	0,1	0,0	−1,0	−1,0	−1,5	−1,3	−0,2
20	−3,1	1,4	10,6	7,7	1,7	2,1	6,2	5,9	8,4	7,0	6,2	2,4
21	−1,0	−0,5	0,3	−0,2	0,1	3,8	8,1	11,0	10,0	11,3	6,3	1,1
22	0,6	2,3	2,9	2,7	1,6	−0,6	−1,0	−0,4	−1,5	−0,9	−4,4	−2,4
23	1,7	1,1	1,5	0,2	−0,9	−1,8	−3,1	−3,3	−3,1	−3,0	−2,0	−1,0
24	0,2	0,1	−0,5	−1,1	−1,6	−2,5	−2,2	−2,1	−1,8	−1,3	−1,0	−1,0
25	0,0	−0,9	−2,2	−2,1	−2,5	−3,7	−3,6	−3,4	−2,8	−1,8	−1,7	−1,9
26	−1,2	−1,3	−2,5	−1,3	−2,9	−3,0	−3,8	−3,2	−3,0	−1,9	−1,6	−0,7
27	0,9	0,7	1,3	0,9	−0,3	−1,0	−1,2	−1,1	−0,2	−0,2	−0,5	0,7
28	−1,2	−0,7	0,2	0,9	(0,2)	(-0,2)	(-4,3)	−3,4	−1,6	−2,0	3,4	1,4
29	−3,9	−2,5	−7,0	(-12,5)	(-13,1)	(-13,3)	(-8,5)	(-8,9)	(-5,0)	−1,2	−2,3	−1,4
30	−3,9	−2,2	1,6	1,0	0,3	2,0	1,0	−0,9	0,8	−0,2	0,4	−1,2

Fortsetzung der Tab. 1. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	8ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ
1	−0,1	0,4	0,3	−0,4	−0,1	−0,1	0,6	1,7	1,9	2,1
2	2,2	1,8	1,2	0,6	−0,1	−0,5	0,2	0,6	0,8	1,2
3	−0,3	0,8	1,3	0,6	0,7	−0,2	1,0	1,2	1,2	0,2
4	0,7	1,4	0,8	0,7	0,9	1,3	−0,6	−0,3	0,1	−0,1
5	0,8	0,9	1,5	−1,6	−0,3	0,2	0,7	0,5	0,7	0,0
6	1,2	2,0	2,6	1,5	−1,7	0,3	−0,4	1,3	1,2	1,7
7	0,1	0,5	0,6	−0,7	−0,9	−0,3	−2,0	1,4	1,7	1,7
8	−0,3	−0,5	0,7	0,4	−0,1	−0,1	−0,7	1,5	−0,2	1,6
9	0,5	−0,3	−0,2	0,4	0,8	1,5	0,5	0,8	−1,3	0,1
10	0,2	−0,8	−1,1	0,6	−0,4	1,4	−1,3	1,7	1,8	0,5
11	0,1	0,2	1,0	0,6	0,6	0,9	0,2	0,3	0,6	0,9
12	2,7	4,5	2,2	2,0	1,9	0,0	0,2	0,6	0,9	0,9
13	−1,2	0,7	−1,1	−1,3	0,0	0,7	−0,6	1,0	1,3	0,1
14	−0,9	−0,4	0,4	−0,4	−1,9	−2,7	0,4	1,0	0,6	1,5
15	−0,5	−0,4	0,0	−0,1	0,6	0,2	0,5	1,6	1,9	2,1
16	0,7	1,3	0,7	0,5	0,6	0,3	1,4	1,6	−0,2	−0,2
17	−0,4	−1,3	−0,4	0,4	0,4	0,9	1,8	−0,2	−0,2	(0,5)
18	0,0	−0,1	−0,3	−0,4	0,0	0,0	0,5	1,2	1,5	2,2
19	−0,7	−1,2	−0,2	−0,3	0,3	−0,3	0,8	1,5	1,9	2,1
20	0,6	−0,7	−1,2	−0,3	−0,4	0,1	0,1	−3,3	−5,0	0,2
21	0,7	−1,4	−2,5	0,4	−0,8	0,8	−0,7	−1,5	0,0	0,1
22	1,6	−0,5	−0,4	−1,1	−1,1	−1,0	−0,3	−3,5	−0,9	0,8
23	0,0	−1,6	−2,1	−0,9	−0,3	−0,3	0,1	(0,1)	(0,4)	(0,5)
24	−0,1	−1,3	−1,8	−2,6	−1,4	−1,3	−1,3	0,8	1,7	1,8
25	−1,0	−1,8	−1,4	−0,6	−0,3	−0,7	−0,5	0,8	1,6	1,7
26	−0,6	−1,3	−1,2	−1,2	−0,2	−0,4	0,2	0,5	−1,1	−2,1
27	−1,6	−1,3	(0,1)	(0,3)	(0,5)	(0,4)	0,1	−0,6	1,2	0,9
28	−2,1	(−0,9)	(0,6)	(0,8)	(0,1)	−0,8	−0,4	0,5	1,4	0,8
29	0,6	3,3	1,5	−0,5	3,7	1,8	4,9	−0,2	−3,3	−5,3
30	−2,0	−0,5	1,2	1,5	−2,2	−1,1	−3,5	−9,5	−10,8	−11,0
31	−1,0	−2,2	−2,1	0,6	1,7	−1,2	−3,2	−2,2	−1,8	−7,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen; oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	2,6	2,6	2,1	1,7	−0,4	−0,9	−1,3	−0,3	−6,1	−0,7	0,
2	0,4	−0,1	−0,7	−0,3	−0,2	−0,2	−0,7	−1,8	−1,5	−1,0	−0,7	−0,
3	−1,0	−0,5	−1,1	−0,5	−0,5	−1,5	0,3	−1,4	−0,8	0,4	0,2	0,
4	0,6	2,1	0,6	0,0	−1,2	−1,5	−0,9	−0,7	−1,3	−0,7	−1,0	0,
5	0,0	0,5	0,4	0,2	−0,6	−1,1	−1,9	−1,9	−2,1	−0,6	−0,5	0,
6	0,0	−0,4	−0,3	4,9	1,6	2,4	1,8	5,1	−0,9	2,0	0,7	1,
7	−0,6	0,1	−0,2	−0,1	0,2	0,1	1,1	−0,6	−0,3	0,3	0,6	1
8	0,4	1,5	0,5	−0,2	−1,2	−1,8	−1,1	1,1	−0,5	1,2	−0,4	(
9	0,0	−0,4	0,6	−0,5	−1,3	−0,4	1,2	0,3	−2,2	1,0	0,4	1
10	−0,7	0,5	−0,2	0,4	1,2	−0,7	−0,5	−0,7	−0,4	0,5	0,6	(
11	−0,6	−0,4	−1,4	−1,5	−1,6	−0,2	−0,3	1,2	1,0	−0,1	0,4	
12	−0,3	0,2	−0,6	−1,4	−1,0	−0,6	−0,6	−0,5	1,2	1,3	1,9	−
13	−0,1	0,6	−0,2	−1,2	−1,1	−2,0	−2,0	−1,5	−1,3	−0,5	0,4	
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20	−1,1	−0,3	0,5	1,6	2,4	1,5	0,3	−1,5	−1,2	−0,7	−0,6	
21	(−1,1)	−0,6	(−0,2)	−0,1	−0,3	0,2	−0,4	−0,6	(0,1)	(1,0)	(0,4)	
22	−1,1	−1,2	2,6	1,1	2,6	3,3	4,9	4,9	10,5	5,3	4,2	
23	−1,3	−0,5	−0,4	0,5	0,6	−0,4	0,1	−1,6	−1,5	−0,7	−0,5	
24	−1,0	−0,8	−2,4	−1,5	0,4	2,9	0,4	5,1	3,8	3,5	(1,4)	
25	−0,2	0,3	2,8	1,5	−1,4	−0,8	−1,9	−0,6	1,7	−4,8	0,6	
26	4,1	−0,6	−0,5	−0,6	1,6	2,0	0,0	−0,7	−1,7	−0,8	−3,1	
27	2,9	−1,8	−2,2	−2,5	−0,6	−0,2	−0,5	−0,7	−1,2	−0,7	−4,4	
28	−1,4	−0,9	−1,1	−1,0	−0,5	0,0	−0,1	−0,4	−0,5	−0,5	−0,8	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	0,7	0,0	-0,5	-0,2	-1,4	2,9	1,0	3,9	9,4	4,5	7,0
2	1,1	2,3	1,7	1,4	0,0	-0,6	-1,8	-2,3	-2,7	-2,1	-0,3	0,4
3	0,7	0,1	-0,7	-1,4	-1,6	-1,5	-2,3	-2,2	-2,7	-2,5	-0,4	0,5
4	0,2	0,0	-1,0	-1,5	-1,7	-1,7	-0,5	-2,1	-1,3	0,3	0,3	0,4
5	1,2	2,4	1,8	0,8	-0,8	-1,6	-3,0	-2,4	-1,7	-0,7	0,0	0,4
6	0,5	0,1	-0,4	-0,4	-0,7	-2,0	-2,1	-2,0	-1,1	0,5	1,9	2,3
7	0,3	-0,2	-0,4	0,5	0,4	1,3	-0,4	-1,4	1,1	0,3	-4,5	-4,7
8	1,2	2,6	4,7	2,8	1,1	1,0	-1,5	-1,8	-0,8	1,5	1,5	-1,6
9	0,3	0,7	2,6	0,8	2,5	2,1	1,6	3,4	3,6	-0,3	0,9	-3,7
10	0,8	0,3	0,3	-0,8	-1,6	0,5	1,3	0,8	1,4	0,4	0,7	-1,9
11	1,0	1,4	1,3	1,3	1,4	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4	1,5	1,2
12	0,4	0,6	-1,0	-0,9	-1,2	-1,1	-0,7	-0,7	-0,3	0,0	0,8	1,3
13	-0,4	-0,3	-0,6	0,1	0,6	1,4	1,5	2,4	2,5	2,4	2,5	1,8
14	1,0	0,5	-0,2	-0,3	-0,7	-0,6	(-0,4)	1,8	2,3	2,1	2,5	0,6
15	1,3	0,4	-0,5	-0,5	-1,1	0,3	0,6	1,1	2,3	1,4	1,5	0,3
16	0,4	-0,2	-0,7	-0,7	0,2	1,4	1,4	2,0	2,5	0,7	0,9	0,2
17	1,2	0,5	-1,5	-1,9	-1,6	0,4	2,3	3,7	2,8	1,7	1,5	0,7
18	0,5	0,1	1,0	-0,1	0,9	1,8	0,7	1,9	0,4	0,0	-0,1	0,3
19	3,3	3,4	1,3	1,3	3,5	2,3	7,4	8,8	3,3	-2,7	-7,9	(-5,7)
20	-3,8	-2,6	-1,3	-0,2	0,4	-0,7	-0,7	-3,2	-1,4	0,2	0,9	2,0
21	-2,3	-2,1	-0,7	-0,6	-1,6	-2,5	(-2,7)	-0,8	-0,9	-1,0	-0,2	-0,1
22	-0,5	-0,2	-1,4	-1,8	-2,5	-0,9	-0,4	-0,2	-0,6	-0,5	0,5	-1,4
23	-0,6	-2,3	-0,6	-0,1	1,3	0,4	0,6	0,6	-0,5	0,6	-0,7	0,6
24	-1,4	1,0	1,5	0,6	0,1	0,8	1,0	0,3	-1,3	-0,7	-0,6	-0,8
25	1,7	1,3	-0,3	0,4	-0,7	-0,5	(-2,2)	-1,9	-1,7	-1,2	-3,2	-0,5
26	-1,5	-0,3	-0,5	0,5	0,9	0,7	-0,4	-1,2	-1,7	-1,6	-1,0	-0,8
27	-1,5	-1,4	-1,5	-1,4	-0,8	-1,4	-2,2	-2,0	-1,8	-2,4	-0,4	-0,5
28	-1,3	-1,7	-0,8	0,7	0,2	0,3	-0,6	-1,7	-1,9	-2,2	-1,0	0,2
29	-0,7	-1,6	-1,8	-0,7	-0,1	0,4	-0,5	-1,9	-2,7	-1,5	-0,9	0,3
30	-1,8	-2,2	-0,4	2,6	4,1	0,9	0,6	1,1	-0,7	0,1	0,7	-0,3
31	-1,8	-2,2	-0,3	0,7	0,1	0,9	-0,2	-0,2	-1,0	-1,4	-0,3	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,5	−0,3	−0,1	0,5	0,1	1,3	1,0	0,4	0,3	0,6	1,6
2	1,0	−0,6	−1,2	−0,5	1,2	0,6	−0,7	0,0	(-0,5)	−1,1	(0,0)	1,1
[illegible]	2,9	−1,6	−0,4	0,3	3,3	4,2	5,7	6,9	−0,2	1,8	3,4	-7,0
4	2,6	3,9	1,7	−0,2	0,4	1,1	(0,8)	2,8	−1,7	0,9	0,4	-3,4
5	3,6	0,0	−0,6	−1,7	(-0,8)	0,4	1,3	2,5	−1,1	−0,8	−0,4	0,2
6	−0,2	−1,9	−2,7	−1,5	−0,8	−0,3	0,6	0,5	0,5	−0,6	−3,7	0,2
7	0,7	−0,3	−1,0	0,7	2,2	1,3	3,0	2,6	2,2	2,4	2,4	3,3
8	6,7	12,5	4,7	6,6	4,5	2,2	2,1	0,7	−0,3	−1,2	−1,8	-1,0
9	−0,6	−0,8	−0,9	−0,5	−0,4	−0,1	0,2	0,7	0,6	0,2	−0,5	1,4
10	0,0	0,5	−0,7	0,5	0,9	−1,0	−1,9	−1,6	−1,0	−0,8	−0,6	0,0
11	−0,8	−1,4	−0,6	−1,2	(-1,5)	−1,4	−1,7	−2,5	−2,1	−1,6	−0,5	1,3
12	−0,6	−0,5	−0,9	−0,1	(-0,2)	−0,0	−1,1	− 1,6	(-1,2)	−1,0	0,8	2,
[illegible]	0,2	−1,1	−1,3	−0,3	1,0	1,2	(0,3)	(-0,6)	(-0,7)	−1,0	−0,2	1,
14	−1,2	−0,7	0,2	1,7	1,8	1,7	0,4	−1,3	−1,2	0,7	0,7	1,4
15	−0,4	−0,1	−0,6	−0,4	1,3	1,3	0,9	0,5	0,3	0,0	−0,3	0,3
[illegible]	−3,0	−2,7	−0,6	0,8	1,6	2,3	0,0	−0,6	−1,2	−0,1	0,0	0,6
17	−2,2	−0,7	2,2	−0,5	2,4	4,0	4,7	1,6	0,3	0,4	−0,5	0,0
18	0,6	−0,5	−0,8	0,5	1,2	0,2	−2,0	−2,0	−2,8	−2,6	−2,0	−0,7
[illegible]	−1,1	−1,5	−1,8	−1,4	−0,2	0,1	0,0	−1,0	−1,0	−1,5	−1,3	−0,2
20	−3,1	1,4	10,6	7,7	1,7	2,1	6,2	5,9	9,4	7,0	6,2	2,4
21	−1,0	−0,5	0,3	−0,2	0,1	3,8	8,1	11,0	10,0	11,3	6,3	1,1
22	0,6	2,3	2,9	2,7	1,6	−0,6	−1,0	−0,4	−1,5	−0,9	−4,4	−2,4
[illegible]	1,7	1,1	1,5	0,2	−0,9	−1,8	−3,1	−3,3	−3,1	−3,0	−2,0	−1,
24	0,2	0,1	−0,5	−1,1	−1,6	−2,5	−2,2	−2,1	−1,6	−1,3	−1,0	−1,0
25	0,0	−0,9	−2,2	−2,1	−2,5	−3,7	−3,6	−3,4	−2,8	−1,8	−1,7	−1,9
26	−1,2	−1,3	−2,5	−1,3	−2,9	−3,0	−3,8	−3,2	−3,0	−1,9	−1,6	−0,7
27	0,9	0,7	1,3	0,9	−0,3	−1,0	−1,2	−1,1	−0,2	−0,2	−0,5	0,7
28	−1,2	−0,7	0,2	0,9	(0,2)	(-0,2)	(-4,3)	−3,4	−1,6	−2,0	3,4	1,4
29	−3,9	−2,5	−7,0	(-12,5)	(-13,1)	(-13,3)	(-8,5)	(-8,9)	(-5,0)	−1,2	−2,3	−1,4
30	−3,9	−2,2	1,6	1,0	0,3	2,0	1,0	−0,9	0,6	−0,2	0,4	−1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,1	0,4	1,0	0,5	0,1	2,4	1,4	0,4	0,9	−0,5	−1,9
2	0,9	−1,3	0,3	(2,6)	(0,7)	−0,9	−7,1	−7,4	−5,9	(−6,7)	(−2,8)	(0,7)
3	0,4	−1,2	−1,9	−1,6	−0,3	−0,2	3,3	2,8	2,0	1,6	0,9	0,2
4	0,0	−1,5	−1,2	−1,3	−0,2	1,2	1,2	2,4	1,6	1,1	−0,5	−1,4
5	−1,2	−1,7	−2,2	−2,6	−1,2	−0,5	0,2	0,8	0,7	0,9	0,3	−0,7
6	−1,6	−3,1	(−2,2)	−2,5	−1,2	−0,1	1,2	1,3	1,1	1,6	1,3	0,4
7	−2,3	−3,2	−4,1	−3,8	−4,0	−2,8	−1,3	0,5	1,9	2,2	2,3	2,3
8	3,7	7,8	5,1	11,1	7,3	2,6	1,3	−1,5	−0,1	−0,1	−2,6	−3,9
9	−0,5	−2,5	−3,0	(−2,0)	(−2,9)	(−3,6)	(−4,1)	(−4,2)	(−4,2)	(−3,5)	(−2,3)	−1,5
10	1,5	4,3	4,0	2,6	0,3	0,1	0,1	−0,4	−0,6	−0,6	−0,9	−1,2
11	1,5	−0,7	−2,5	0,7	0,5	1,1	−0,2	−0,9	−1,7	−2,0	−1,7	−1,3
12	−1,6	−1,6	−1,1	−0,1	−0,3	−0,9	−2,1	−2,7	−2,8	−2,1	−1,6	−0,8
13	−0,5	−0,5	0,6	0,8	0,9	3,8	0,4	0,8	−0,2	−0,7	−1,1	−1,0
14	−0,9	−0,6	0,4	0,3	0,7	1,1	1,2	1,3	0,2	−0,5	−1,1	−1,0
15	−2,1	−3,1	−3,8	−0,4	4,3	6,1	5,8	6,5	5,5	6,1	5,9	2,9
16	2,1	3,9	8,2	1,9	1,6	2,3	0,2	3,8	7,2	2,4	0,3	4,6
17	(1,2)	0,1	−2,0	−2,4	−3,1	(−3,0)	−1,0	−0,3	1,4	3,8	2,9	0,7
18	1,6	1,7	2,0	−0,4	−0,3	0,8	2,8	1,6	0,3	1,3	1,6	−4,5
19	0,5	0,9	2,2	2,1	4,5	3,7	5,0	1,6	0,5	−0,4	−0,7	−0,5
20	−1,3	−0,1	(1,5)	1,8	1,6	(0,3)	0,9	−0,5	−1,5	−2,8	−1,3	−0,4
21	0,7	−0,1	−0,6	−0,4	0,6	−0,2	−1,8	−0,1	−1,8	−1,2	−0,9	−0,6
22	−0,2	−1,0	−1,2	−2,1	−2,4	−2,7	−1,5	−1,4	−2,3	−1,5	−1,0	0,2
23	−0,1	1,0	0,1	0,5	1,5	−0,3	−1,1	−1,2	−2,0	−0,9	−0,2	0,2
24	(−0,7)	−0,3	−0,9	−1,5	−1,0	−2,2	−3,1	−4,1	−2,8	−1,4	−0,8	0,2
25	0,5	−0,2	−0,2	−0,6	−1,1	−1,9	−1,2	−0,2	0,2	0,6	0,1	1,2
26	2,2	0,9	1,2	0,9	0,9	0,1	0,6	1,5	2,0	1,2	1,8	1,0
27	−0,4	−0,2	−1,3	−1,9	−1,4	−0,4	−0,2	−0,4	−0,7	−0,3	0,0	0,2
28	0,7	−1,1	−0,5	−0,9	−1,1	−1,3	−0,1	0,5	0,5	0,1	−0,2	0,3
29	−4,7	3,9	3,0	−0,1	−1,5	−0,1	0,2	−0,1	1,6	0,5	0,2	1,5
30	1,6	1,0	0,8	0,5	−0,2	−1,1	−1,9	−1,4	−0,5	0,5	0,3	0,5
31	−2,0	−2,0	−1,3	−0,1	−2,0	−1,1	−0,2	0,0	0,4	1,2	1,3	2,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	1,4	3,3	2,6	3,5	3,8	3,2	2,9	2,6	2,1	2,0	0,0
2	-1,0	1,2	1,6	2,0	3,9	3,7	1,1	-0,2	1,0	-0,6	-0,8	0,1
3	[illegible]	0,5	1,5	3,1	2,4	2,4	0,6	0,6	[illegible]	-0,1	-0,2	0,3
4	0,6	1,0	0,9	1,3	0,9	1,8	2,0	0,6	0,1	-0,2	-0,4	1,0
5	-0,2	0,3	0,7	0,0	-0,1	-0,9	-1,7	-2,2	-1,7	-0,9	0,4	0,7
6	0,7	0,5	-0,4	-1,2	-2,7	-2,9	-2,2	-1,3	-0,5	-1,9	0,4	1,1
7	0,5	-0,1	-0,2	-0,7	-1,5	-0,8	-1,0	-1,4	-1,6	-1,2	-0,3	1,6
8	1,9	3,0	4,2	1,2	0,3	0,0	0,6	0,6	-0,7	-0,7	0,4	0,8
9	1,4	0,9	1,5	1,2	1,1	-0,4	-1,7	-1,6	-1,5	-1,9	-2,2	-1,3
10	0,2	-1,6	-1,6	- 1,1	-0,5	3,7	4,0	3,5	-1,7	2,0	0,6	-3,4
11	1,1	3,7	1,5	0,3	1,1	-0,8	1,4	0,4	-0,3	1,0	-2,3	-0,4
12	-1,3	-3,5	-2,4	-0,7	0,4	-0,5	-0,3	0,0	-0,5	0,8	1,1	1,5
13	-1,6	-0,4	-2,1	0,3	0,2	-1,9	-1,0	-0,7	-1,4	-0,1	-0,1	-2,5
14	1,5	0,6	-2,5	-2,6	-3,7	-3,7	-0,6	-1,1	2,0	-0,2	0,2	1,3
15	-0,8	0,3	-0,6	0,6	1,1	0,6	-0,5	-0,2	-0,6	1,0	1,0	1,6
16	-2,0	-2,0	-2,5	-2,1	-1,2	-1,3	-0,8	0,1	1,5	0,9	-0,6	-0,8
17	-4,0	-3,5	-0,3	-1,6	-2,6	-2,6	-2,0	-1,2	-1,2	-0,6	-1,6	-1,6
18	-3,1	- 2,8	-2,5	-2,7	-2,7	-0,4	-1,0	0,8	1,3	1,0	1,7	0,6
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1												
2												
3												
4												
5												
6	-1,7	-1,8	-0,2	-1,2	-2,8	-3,8	-3,0	-2,9	-3,0	-2,4	-2,2	-0,7
7	4,6	-4,1	-3,8	-2,6	0,2	0,1	-3,1	-1,6	-1,9	0,7	0,8	0,9
8	1,3	2,9	0,5	0,1	0,2	0,1	0,4	2,4	1,0	0,3	1,4	2,6
9	2,9	3,0	2,3	-0,1	0,1	-1,8	-3,2	-3,6	-0,3	0,6	1,0	0,8
10	6,6	1,0	-2,9	-1,1	-1,6	-1,2	-0,5	1,7	1,1	3,5	4,5	3,8
11	-1,0	-0,9	-0,7	0,0	-1,2	-2,2	-2,2	-2,2	-1,0	-0,5	-1,0	0,1
12	-2,7	2,7	0,5	1,3	0,2	0,2	1,5	-0,4	-0,4	-1,5	-0,7	-0,3
13	2,8	2,3	1,8	1,4	1,5	-0,3	0,0	2,1	1,7	1,6	0,6	-0,2
14	-1,1	-1,4	-2,0	-2,8	-2,5	-1,3	-0,1	0,6	-0,3	-0,6	-1,2	-0,8
15	-1,8	-2,0	-1,5	-1,2	0,3	0,8	1,6	1,5	2,7	0,8	0,0	-2,8
16	-2,7	-3,4	-2,7	-1,1	1,6	2,1	2,7	3,6	3,0	2,6	1,8	0,9
17	-1,3	-0,8	0,0	1,0	2,2	5,1	6,6	5,0	3,0	0,8	1,2	0,6
18	-0,4	0,9	1,3	0,9	0,5	0,0	0,5	1,5	1,9	1,6	1,7	0,9
19	-0,2	- 0,4	0,7	0,1	-0,5	-0,1	(-0,4)	(-0,9)	0,4	-0,7	0,4	1,0
20	-0,1	- 0,5	-1,8	-1,7	-0,1	1,1	0,2	0,4	0,1	-0,2	-0,6	-0,4
21	0,0	-0,4	1,6	2,7	1,5	1,9	2,4	2,0	0,2	-0,1	0,8	0,4
22	2,9	0,4	-0,1	-1,1	-0,9	-1,1	-1,3	0,0	-1,0	-0,5	0,7	-0,1
23	-1,2	0,5	1,1	1,5	1,6	2,7	2,9	-0,1	1,7	1,8	1,3	1,8
24	1,0	0,0	-0,1	0,3	0,6	0,7	-1,3	-1,1	-1,4	-0,9	-0,6	-0,3
25	2,8	0,7	2,8	4,3	4,6	2,0	0,8	-1,5	-1,2	-2,5	-1,8	-1,9
26	0,0	0,7	1,4	1,1	-0,8	-1,0	(-0,8)	(-1,7)	-1,2	-0,6	-4,3	-2,4
27	0,0	-1,1	1,8	1,3	1,8	0,8	-0,4	-0,8	-2,1	-2,4	-2,9	-2,5
28	0,0	2,6	-0,2	-1,8	-2,2	-2,1	-1,5	-1,3	-0,2	-1,0	-1,1	-1,1
29	0,2	-0,1	0,5	-2,5	-2,4	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8	-1,1	-0,8	-0,4
30	-0,5	1,0	2,6	2,7	1,5	-0,2	-1,0	-1,8	-0,7	0,8	0,8	0,1
31	-1,0	-1,2	-1,1	-1,1	-2,1	-1,8	-0,8	-1,1	-1,4	-1,1	-0,5	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	-1,8	-1,1	2,4	1,9	1,1	-0,5	-1,6	-0,5	0,0	1,4	-0,3
2	-3,9	0,3	-1,2	0,5	-2,0	-0,8	-0,9	-2,2	-0,1	0,3	1,5	0,4
3	-3,3	-2,4	-1,3	-2,6	-1,0	-0,6	-1,1	-0,9	-0,4	-0,6	1,8	-0,3
4	-1,2	-0,9	-1,7	-1,5	-0,2	2,3	-0,7	-1,0	0,7	0,1	1,7	-1,7
5	-1,0	-0,1	0,0	0,1	-0,3	0,2	0,2	-1,1	-0,5	-0,8	0,8	-0,9
6	1,0	0,1	-0,4	-1,7	-2,7	-1,8	-1,6	-2,1	-1,0	-1,2	0,2	-0,9
7	-1,6	-1,5	-2,0	-2,4	-2,8	-1,9	-2,0	-2,4	-1,6	-1,1	0,4	-1,1
8	1,8	0,9	1,1	1,3	-1,2	0,2	1,8	-2,5	-1,0	-1,7	0,4	-2,1
9	0,9	-0,1	-0,4	-0,6	-0,2	-3,3	-1,4	0,9	0,9	-0,5	-0,5	-1,1
10	0,0	-0,6	-0,7	-0,4	0,9	0,2	-1,3	-0,1	-0,1	-5,6	2,7	3,6
11	1,3	1,1	2,0	1,5	1,0	1,3	0,4	0,0	-2,1	-2,6	-0,7	-1,7
12	0,0	-0,2	0,5	0,5	-1,1	-1,0	-0,5	0,4	1,1	-1,2	-4,2	0,3
13	0,0	0,1	0,0	0,6	1,5	2,4	1,5	0,0	-0,4	-0,4	-2,1	0,6
14	0,5	0,0	-0,2	-0,5	0,8	1,1	0,3	0,3	0,8	-0,1	-1,5	0,2
15	-0,4	-0,5	-0,7	0,1	0,4	1,0	0,5	0,0	0,8	-0,4	0,8	-0,4
16	0,0	0,1	-0,1	0,2	0,0	0,4	-0,7	-1,7	-1,1	-1,0	0,7	-0,6
17	-0,9	-0,4	0,2	1,3	1,2	-0,7	2,6	1,5	3,3	10,6	9,0	-2,3
18	0,0	0,4	0,3	4,6	-0,7	0,3	-1,5	4,9	-5,8	-0,7	1,9	-1,3
19	-0,2	-1,6	-0,1	1,6	2,3	5,6	10,4	12,1	11,5	11,2	(-22,5)	-0,6
20	10,2	6,4	5,0	-14,7	-9,0	-5,7	5,6	7,5	0,1	1,1	-12,5	6,0
21	-0,9	-0,8	-0,7	-0,5	0,3	0,0	-0,5	-2,1	-2,3	-1,2	0,4	-0,7
22	-0,4	-0,1	-1,8	-0,8	-2,8	-2,6	-1,6	0,2	1,7	-0,7	1,6	0,3
23	0,0	0,6	0,1	0,7	-0,2	1,0	-0,8	-1,9	-0,6	-1,5	2,5	2,4
24	0,5	0,8	1,1	2,1	0,1	-1,1	-3,4	-2,0	-0,5	-0,1	2,3	1,4
25	-0,1	0,5	1,2	2,3	0,6	0,2	-2,3	-1,2	-0,9	-0,1	1,5	0,4
26	-0,2	1,1	1,4	1,4	0,2	0,2	-1,1	-1,8	-1,1	-0,6	1,7	1,5
27	-0,5	0,3	0,3	1,4	1,0	-0,2	-0,4	-0,9	-0,5	-0,7	1,3	-0,5
28	-0,9	-0,3	-0,3	0,6	0,7	0,3	-0,7	-1,1	0,0	-0,6	1,3	-0,1
29	0,3	0,2	-0,6	1,0	1,0	-0,1	0,5	-1,0	0,8	1,1	4,4	0,4
30	0,7	-0,9	0,0	0,6	0,6	0,4	0,0	-0,2	-0,5	-1,1	1,4	0,2
31	-0,7	-0,1	0,6	1,4	0,6	0,3	-0,8	-1,0	-0,2	-0,2	1,5	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,9	0,3	0,4	0,1	-1,5	-1,9	0,8	0,6	2,5	2,0	0,4
2	-0,4	-0,4	-1,0	-0,2	-1,6	-2,3	-2,3	-2,1	-0,9	-0,7	0,6	1,1
3	0,3	0,3	-0,9	-0,9	-1,9	-2,4	-0,5	-1,4	-0,9	-0,3	0,5	0,3
4	0,4	1,4	3,3	3,8	1,0	0,6	0,7	-0,4	-0,1	-1,7	1,4	-2,6
5	-0,7	-0,8	-0,5	0,6	-1,2	-1,3	-1,8	-2,0	-2,9	-1,0	0,4	0,2
6	-0,2	-0,8	-1,0	-0,1	-0,3	-1,8	-0,8	-0,4	-1,7	0,0	0,8	-0,5
7	0,3	0,1	1,2	-0,1	-1,8	-2,4	-0,9	1,4	1,1	1,1	2,0	2,0
8	1,4	0,4	0,0	-0,7	-1,6	-2,3	-1,1	-0,3	-1,1	-0,2	0,9	0,7
9	0,1	-0,6	-0,8	-0,9	-1,3	-2,6	-1,7	-1,6	-0,8	0,2	0,7	0,4
10	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,7	1,4	-0,7	0,1	0,0	0,3	1,3
11	0,1	1,1	1,0	0,9	0,2	1,0	-0,5	-1,5	0,2	-0,2	0,2	1,0
12	0,9	1,5	13,5	7,3	1,4	-1,6	0,0	-2,7	7,2	3,0	0,0	-16,6
13	-0,3	1,6	1,6	1,6	0,6	0,6	0,3	-2,2	-9,9	-0,5	-1,5	-1,5
14	0,1	-0,1	1,4	1,5	-0,1	3,3	1,5	-1,4	-3,1	-0,9	-0,2	0,2
15	-0,7	-0,5	0,5	1,6	0,6	0,7	0,6	2,3	-1,9	-1,2	0,4	0,1
16	3,2	-0,2	1,4	4,3	4,9	3,7	3,6	4,2	3,4	4,5	-14,3	2,7
17	-0,8	-2,7	-1,7	-0,4	0,4	-0,3	-0,9	-1,5	-1,0	-0,2	0,1	-0,5
18	-0,5	-1,7	-3,7	-3,8	-3,4	-2,9	0,5	-1,0	-1,4	-1,3	0,2	0,8
19	-0,5	-1,5	-2,6	-1,6	-1,2	-0,8	-1,3	0,0	0,5	5,7	-1,0	3,1
20	0,1	0,0	-0,7	-0,6	-1,8	-2,6	-0,4	1,2	-2,1	-0,8	-2,7	-1,0
21	0,1	-0,9	-1,8	-1,2	1,2	-0,7	0,4	0,0	-0,6	-1,3	-0,7	-0,1
22	-0,5	-0,5	-1,7	-1,9	-2,7	-2,5	-1,1	0,3	-2,1	-1,8	-0,3	0,7
23	-1,0	-1,1	-0,5	-0,1	2,4	1,0	2,5	2,4	-1,8	-1,2	0,1	0,5
24	3,3	4,5	-0,6	-0,4	3,1	-0,3	3,9	3,1	2,1	2,7	6,6	2,9
25	-0,9	-1,0	-0,4	-0,1	-0,2	-0,7	-2,4	-1,6	-3,0	-1,7	1,4	1,8
26	-1,1	-1,9	-1,7	-1,5	0,6	-1,7	0,2	0,6	2,7	-2,2	1,2	2,1
27	-1,6	-1,9	-2,8	-0,8	-1,9	1,2	0,8	1,5	1,7	-1,1	1,4	0,4
28	0,1	-0,8	-1,4	1,3	-1,0	-4,1	-2,3	-0,9	-1,1	-0,2	1,4	2,9
29	-0,3	3,6	1,2	4,3	5,9	-1,5	2,9	3,1	2,7	0,8	0,2	0,0
30	-1,1	-1,1	-0,6	-0,9	-2,0	-3,6	1,2	1,4	1,9	2,7	0,1	-2,5
31	2,1	0,2	-1,5	1,7	-2,2	-2,6	-0,3	0,9	1,0	-0,2	0,0	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,5	−0,3	−0,1	0,5	0,1	1,3	1,0	0,4	0,3	0,6	1,6
2	1,0	−0,6	−1,2	−0,5	1,2	0,8	−0,7	0,0	(-0,5)	−1,1	(0,0)	1,1
3	2,9	−1,6	−0,4	0,3	3,3	4,2	5,7	6,9	−0,2	1,8	3,4	−7,0
4	2,6	3,9	1,7	−0,2	0,4	1,1	(0,8)	2,8	−1,7	0,9	0,4	−3,4
5	3,8	0,0	−0,6	−1,7	(-0,8)	0,4	1,3	2,5	−1,1	−0,8	−0,4	0,2
6	−0,2	−1,9	−2,7	−1,5	−0,8	−0,3	0,6	0,5	0,5	−0,6	−3,7	0,2
7	0,7	−0,3	−1,0	0,7	2,2	1,3	3,0	2,6	2,2	2,4	2,4	3,3
8	8,7	12,5	4,7	8,6	4,5	2,2	2,1	0,7	−0,3	−1,2	−1,8	−1,0
9	−0,8	−0,8	−0,9	−0,5	−0,4	−0,1	0,2	0,7	0,8	0,2	−0,5	1,4
10	0,0	0,5	−0,7	0,5	0,9	−1,0	−1,9	−1,5	−1,0	−0,8	−0,6	0,0
11	−0,8	−1,4	−0,6	−1,2	(-1,5)	−1,4	−1,7	−2,5	−2,1	−1,6	−0,5	1,3
12	−0,6	−0,5	−0,9	−0,1	(-0,2)	−0,0	−1,1	− 1,6	(-1,2)	−1,0	0,6	2,6
13	0,2	−1,1	−1,3	−0,3	1,0	1,2	(0,3)	(-0,6)	(-0,7)	−1,0	−0,2	1,0
14	−1,2	−0,7	0,2	1,7	1,8	1,7	0,4	−1,3	−1,2	0,7	0,7	1,4
15	−0,4	−0,1	−0,6	−0,4	1,3	1,2	0,9	0,5	0,3	0,0	−0,3	0,3
16	−3,0	−2,7	−0,6	0,8	1,6	2,3	0,0	−0,6	−1,2	−0,1	0,0	0,6
17	−2,2	−0,7	2,2	−0,5	2,4	4,0	4,7	1,6	0,3	0,4	−0,5	0,0
18	0,6	−0,5	−0,8	0,5	1,2	0,2	−2,0	−2,0	−2,8	−2,6	−2,0	−0,7
19	−1,1	−1,5	−1,8	−1,4	−0,2	0,1	0,0	−1,0	−1,0	−1,5	−1,3	−0,2
20	−3,1	1,4	10,6	7,7	1,7	2,1	6,2	5,9	9,4	7,0	6,2	2,4
21	−1,0	−0,5	0,3	−0,2	0,1	3,8	8,1	11,0	10,0	11,3	6,3	1,1
22	0,6	2,3	2,9	2,7	1,6	−0,6	−1,0	−0,4	−1,5	−0,9	−4,4	−2,4
23	1,7	1,1	1,5	0,2	−0,9	−1,8	−3,1	−3,3	−3,1	−3,0	−2,0	−1,0
24	0,2	0,1	−0,5	−1,1	−1,6	−2,5	−2,2	−2,1	−1,8	−1,3	−1,0	−1,0
25	0,0	−0,9	−2,2	−2,1	−2,5	−3,7	−3,6	−3,4	−2,8	−1,8	−1,7	−1,9
26	−1,2	−1,3	−2,5	−1,3	−2,9	−3,0	−3,8	−3,2	−3,0	−1,9	−1,6	−0,7
27	0,9	0,7	1,3	0,9	−0,3	−1,0	−1,2	−1,1	−0,2	−0,2	−0,5	0,7
28	−1,2	−0,7	0,2	0,9	(0,2)	(-0,2)	(-4,3)	−3,4	−1,6	−2,0	3,4	1,4
29	−3,9	−2,5	−7,0	(-12,5)	(-13,1)	(-13,3)	(-8,5)	(-8,9)	(-5,0)	−1,2	−2,3	−1,4
30	−3,9	−2,2	1,6	1,0	0,3	2,0	1,0	−0,9	0,8	−0,2	0,4	−1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. — **Stunden Abends.**

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,1	0,4	1,0	0,5	0,1	2,4	1,4	0,4	0,9	-0,5	-1,9
2	0,9	-1,3	0,3	(2,6)	(0,7)	-0,9	-7,1	-7,4	-5,9	(-6,7)	(-2,8)	(0,7)
3	0,4	-1,2	-1,9	-1,6	-0,3	-0,2	3,3	2,8	2,0	1,6	0,9	0,2
4	0,0	-1,5	-1,2	-1,3	-0,2	1,2	1,2	2,4	1,6	1,1	-0,5	-1,4
5	-1,2	-1,7	-2,2	-2,6	-1,2	-0,5	0,2	0,8	0,7	0,9	0,3	-0,7
6	-1,6	-3,1	(-2,2)	-2,5	-1,2	-0,1	1,2	1,3	1,1	1,6	1,3	0,4
7	-2,3	-3,2	-4,1	-3,8	-4,0	-2,8	-1,3	0,5	1,9	2,2	2,3	2,3
8	3,7	7,8	5,1	11,1	7,3	2,6	1,3	-1,5	-0,1	-0,1	-2,6	-3,9
9	-0,5	-2,5	-3,0	(-2,0)	(-2,9)	(-3,6)	(-4,1)	(-4,2)	(-4,2)	(-3,5)	(-2,3)	-1,5
10	1,5	4,3	4,0	2,6	0,3	0,1	0,1	-0,4	-0,6	-0,6	-0,9	-1,2
11	1,5	-0,7	-2,5	0,7	0,5	1,1	-0,2	-0,9	-1,7	-2,0	-1,7	-1,3
12	-1,6	-1,6	-1,1	-0,1	-0,3	-0,9	-2,1	-2,7	-2,8	-2,1	-1,6	-0,8
13	-0,5	-0,5	0,6	0,8	0,9	3,8	0,4	0,8	-0,2	-0,7	-1,1	-1,0
14	-0,9	-0,6	0,4	0,3	0,7	1,1	1,2	1,3	0,2	-0,5	-1,1	-1,0
15	-2,1	-3,1	-3,8	-0,4	4,3	6,1	5,8	6,5	5,5	6,1	5,9	2,9
16	2,1	3,9	8,2	1,9	1,6	2,3	0,2	3,8	7,2	2,4	0,3	4,6
17	(1,2)	0,1	-2,0	-2,4	-3,1	(-3,0)	-1,0	-0,3	1,4	3,8	2,9	0,7
18	1,6	1,7	2,0	-0,4	-0,3	0,8	2,8	1,6	0,3	1,3	1,6	-4,5
19	0,5	0,9	2,2	2,1	4,5	3,7	5,0	1,6	0,5	-0,4	-0,7	-0,5
20	-1,3	-0,1	(1,5)	1,8	1,6	(0,3)	0,9	-0,5	-1,5	-2,8	-1,3	-0,4
21	0,7	-0,1	-0,6	-0,4	0,6	-0,2	-1,8	-0,1	-1,8	-1,2	-0,9	-0,6
22	-0,2	-1,0	-1,2	-2,1	-2,4	-2,7	-1,5	-1,4	-2,3	-1,5	-1,0	0,2
23	-0,1	1,0	0,1	0,5	1,5	-0,3	-1,1	-1,2	-2,0	-0,9	-0,2	0,2
24	(-0,7)	-0,3	-0,9	-1,5	-1,0	-2,2	-3,1	-4,1	-2,8	-1,4	-0,8	0,2
25	0,5	-0,2	-0,2	-0,6	-1,1	-1,9	-1,2	-0,2	0,2	0,6	0,1	1,2
26	2,2	0,9	1,2	0,9	0,9	0,1	0,6	1,5	2,0	1,2	1,8	1,0
27	-0,4	-0,2	-1,3	-1,9	-1,4	-0,4	-0,2	-0,4	-0,7	-0,3	0,0	0,2
28	0,7	-1,1	-0,5	-0,9	-1,1	-1,3	-0,1	0,5	0,5	0,1	-0,2	0,3
29	-4,7	3,9	3,0	-0,1	-1,5	-0,1	0,2	-0,1	1,6	0,5	0,2	1,5
30	1,6	1,0	0,8	0,5	-0,2	-1,1	-1,9	-1,4	-0,5	0,5	0,3	0,5
31	-2,0	-2,0	-1,3	-0,1	-2,0	-1,1	-0,2	0,0	0,4	1,2	1,3	2,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	1,4	3,3	2,8	3,5	3,8	3,2	2,9	2,6	2,1	2,0	0,0
2	−1,0	1,2	1,6	2,0	3,9	3,7	1,1	−0,2	1,0	−0,6	−0,8	0,1
3	0,9	0,5	1,5	3,1	2,4	2,4	0,8	0,6	0,3	−0,1	−0,2	0,3
4	0,6	1,0	0,9	1,3	0,9	1,6	2,0	0,6	0,1	−0,2	−0,4	1,0
5	−0,2	0,3	0,7	0,5	−0,1	−0,9	−1,7	−2,2	−1,7	−0,9	0,4	0,7
6	0,7	0,5	−0,4	−1,2	−2,7	−2,9	−2,2	−1,3	−0,5	−1,9	0,4	1,1
7	0,5	−0,1	−0,2	−0,7	−1,5	−0,8	−1,0	−1,4	−1,6	−1,2	−0,3	1,6
8	1,9	2,0	4.2	1,2	0,3	0,0	0,6	0,5	−0,7	−0,7	0,4	0,8
9	1,4	0,9	1,5	1,2	1,1	−0.4	−1,7	−1,8	−1,5	−1,9	−2,2	−1,3
10	0,2	−1,6	−1,6	−1,1	−0,5	3,7	4,0	3,5	−1,7	2,0	0,6	−3,4
11	1,1	3,7	1,5	0,3	1,1	−0,8	1,4	0,4	−0,3	1,0	−2,3	−0,4
12	−1,3	−3,5	−2,4	−0,7	0,4	−0,5	−0,3	0,0	−0,5	0,8	1,1	1,5
13	−1,8	−0,4	−2,1	0,3	0,2	−1,9	−1,0	−0,7	−1,4	−0,1	−0,1	−2,6
14	1,5	0,8	−2,5	−2,6	−3,7	−3,7	−0,6	−1,1	2,0	−0,2	0,2	1,3
15	−0,3	0,3	−0,6	0,6	1,1	0,6	−0,5	−0,2	−0,6	1,0	1,0	1,6
16	−2,0	−2,0	−2,5	−2,1	−1,2	−1,3	−0,3	0,1	1,5	0,9	−0,6	−0,6
17	−4,0	−3,5	−0,3	−1,6	−2,6	−2,6	−2,0	−1,2	−1,2	−0,6	−1,6	−1,6
18	−3,1	−2,8	−2,5	−2,7	−2,7	−0,4	−1,0	0,8	1,3	1,0	1,7	0,6
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1												
2												
3												
4												
5												
6	-1,7	-1,8	-0,2	-1,2	-2,8	-3,8	-3,0	-2,9	-3,0	-2,4	-2,2	-0,7
7	4,6	-4,1	-3,8	-2,6	0,2	0,1	-3,1	-1,6	-1,9	0,7	0,8	0,9
8	1,3	2,9	0,5	0,1	0,2	0,1	0,4	2,4	1,0	0,3	1,4	2,6
9	2,9	3,0	2,3	-0,1	0,1	-1,8	-3,2	-3,6	-0,3	0,6	1,0	0,8
10	6,6	1,0	-2,9	-1,1	-1,6	-1,2	-0,5	1,7	1,1	3,5	4,5	3,8
11	-1,0	-0,9	-0,7	0,0	-1,2	-2,2	-2,2	-2,2	-1,0	-0,5	-1,0	0,1
12	-2,7	2,7	0,5	1,3	0,2	0,2	1,5	-0,4	-0,4	-1,5	-0,7	-0,3
13	2,8	2,3	1,8	1,4	1,5	-0,3	0,0	2,1	1,7	1,6	0,6	-0,2
14	-1,1	-1,4	-2,0	-2,8	-2,5	-1,3	-0,1	0,6	-0,3	-0,6	-1,2	-0,8
15	-1,8	-2,0	-1,5	-1,2	0,3	0,8	1,6	1,5	2,7	0,8	0,0	-2,8
16	-2,7	-3,4	-2,7	-1,1	1,6	2,1	2,7	3,6	3,0	2,6	1,8	0,9
17	-1,3	-0,8	0,0	1,0	2,2	5,1	6,6	5,0	3,0	0,8	1,2	0,6
18	-0,4	0,9	1,3	0,9	0,5	0,0	0,5	1,5	1,9	1,6	1,7	0,9
19	-0,2	- 0,4	0,7	0,1	-0,5	-0,1	(-0,4)	(-0,9)	0,4	-0,7	0,4	1,0
20	-0,1	- 0,5	-1,8	-1,7	-0,1	1,1	0,2	0,4	0,1	-0,2	-0,6	-0,4
21	0,0	-0,4	1,6	2,7	1,5	1,9	2,4	2,0	0,2	-0,1	0,8	0,4
22	2,9	0,4	-0,1	-1,1	-0,9	-1,1	-1,3	0,0	-1,0	-0,5	0,7	-0,1
23	-1,2	0,5	1,1	1,5	1,6	2,7	2,9	-0,1	1,7	1,8	1,3	1,8
24	1,0	0,0	-0,1	0,3	0,6	0,7	-1,3	-1,1	-1,4	-0,9	-0,6	-0,3
25	2,8	0,7	2,8	4,3	4,6	2,0	0,8	-1,5	-1,2	-2,5	-1,8	-1,9
26	0,0	0,7	1,4	1,1	-0,8	-1,0	(-0,8)	(-1,7)	-1,2	-0,6	-4,3	-2,4
27	0,0	-1,1	1,8	1,3	1,8	0,8	-0,4	-0,8	-2,1	-2,4	-2,9	-2,5
28	0,0	2,6	-0,2	-1,8	-2,2	-2,1	-1,5	-1,3	-0,2	-1,0	-1,1	-1,1
29	0,2	-0,1	0,5	-2,5	-2,4	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8	-1,1	-0,8	-0,4
30	-0,5	1,0	2,6	2,7	1,5	-0,2	-1,0	-1,8	-0,7	0,8	0,8	0,1
31	-1,0	-1,2	-1,1	-1,1	-2,1	-1,8	-0,8	-1,1	-1,4	-1,1	-0,5	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,4	−0,4	−1,0	−2,2	−1,9	−1,8	−1,7	−2,6	−2,0	−1,9	−1,2	0,6
2	0,4	0,2	−0,5	−2,1	−3,2	−3,2	−2,6	−0,8	1,0	1,5	2,2	2,6
3	1,5	1,2	−0,8	−1,5	−1,5	−1,4	−1,5	1,1	1,0	1,3	1,7	2,3
4	3,5	1,9	−1,4	−1,4	−2,7	−1,8	−1,3	0,1	1,8	0,1	1,4	1,6
5	−3,5	0,2	1,6	−0,2	0,5	−0,8	−1,9	4,4	−2,1	0,5	2,5	(−0,1)
6	−1,6	−1,6	0,2	−2,5	−4,5	−3,7	−0,7	−2,3	−0,8	−0,7	0,3	−2,3
7	0,2	0,1	0,1	−1,8	−1,1	0,2	1,3	0,9	−0,8	1,0	0,7	−1,7
8	1,0	0,0	−1,0	−1,2	−1,6	−1,8	−1,8	−1,9	−1,2	−1,6	−0,5	1,2
9	0,9	0,4	1,1	1,4	0,5	0,7	−0,5	−0,3	−1,5	−1,5	−1,6	−0,1
10	−1,1	−0,5	0,0	0,2	0,0	−0,7	−0,1	−0,2	0,5	−0,1	−0,1	0,0
11	0,5	−0,3	−1,6	−1,8	−2,4	−2,5	−2,7	−1,7	0,4	0,3	0,5	0,3
12	−0,6	0,1	0,6	1,2	0,6	−0,7	−0,9	−0,4	−0,4	−1,6	−1,0	−0,2
13	−0,7	−0,7	−0,4	0,6	1,5	0,2	−0,2	0,4	1,3	1,2	0,4	−0,4
14	−1,1	−2,5	−3,7	−3,6	−1,4	1,8	0,7	2,1	1,8	0,9	1,6	0,4
15	[illegible]	0,9	3,9	1,9	4,2	0,5	2,5	3,4	5,1	3,8	2,5	1,3
16	−2,4	−1,5	0,3	2,1	3,4	2,3	0,7	0,6	1,2	0,5	1,7	0,6
17	−3,2	1,3	1,2	1,0	1,9	2,0	3,3	2,8	3,4	3,0	3,6	5,5
18	−0,8	−2,3	−2,7	−1,4	−0,7	0,2	0,9	0,9	1,0	0,5	0,8	0,4
19	−3,2	−3,2	−3,1	−2,5	−1,7	−0,4	1,6	1,2	1,2	−0,7	−0,5	−0,7
20	−1,5	0,2	0,4	1,5	1,3	2,0	3,1	2,0	[illegible]	0,0	0,1	−0,2
21	−1,5	−1,6	−1,9	−1,6	−1,8	−1,8	−1,5	−1,9	−0,2	−0,6	−0,4	0,6
22	6,7	8,1	7,6	3,5	1,1	1,0	−1,2	−4,0	−3,1	−0,9	−1,6	−3,0
23	0,4	0,7	0,2	−1,9	−2,7	−2,0	−1,4	−0,9	−1,4	−1,0	−0,5	0,5
24	−0,3	0,5	2,4	2,5	3,4	3,3	1,7	−1,0	−1,7	−1,6	−1,7	−1,1
25	6,4	8,8	2,7	4,3	1,3	0,1	−0,6	−0,9	0,6	0,2	−2,5	−4,8
26	3,1	1,6	2,0	3,2	2,3	1,9	−0,2	−2,0	−2,8	−1,6	−2,1	−0,8
27	−0,9	−0,7	−0,6	0,5	2,2	3,4	2,5	[illegible]	0,1	0,1	−0,3	0,2
28	−0,9	−2,9	1,5	3,2	5,4	4,9	2,4	2,0	0,9	1,4	0,3	−0,3
29	−0,8	−1,2	−1,1	0,3	1,1	1,0	0,5	−1,4	−2,4	−1,8	−1,5	−0,2
30	−0,1	−1,1	−0,9	1,6	1,0	−0,6	−0,1	0,3	0,2	0,0	−2,3	−1,9
31	−0,7	−1,8	−3,6	−2,7	−1,9	−1,5	0,0	0,1	−0,6	−1,4	−1,0	−0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,4	-3,8	-3,9	-2,7	-1,0	0,8	1,2	0,7	0,5	0,4	-0,5	-1,3
2	-3,6	-4,1	-1,9	-0,5	0,7	0,7	-0,1	-0,7	-0,3	-1,6	0,0	0,3
3	-3,3	-2,5	-2,9	-2,3	-1,6	-0,4	-1,0	-2,3	-1,4	-0,7	-1,3	0,1
4	-2,7	-1,3	-0,8	-0,5	-0,4	1,1	-0,2	-2,2	-1,3	-2,0	-4,1	-2,1
5	-3,8	-2,1	-0,8	-1,3	-1,0	-1,1	-0,6	-1,3	-0,6	0,0	-0,2	-1,3
6	-4,1	-3,0	-1,8	-1,8	-0,1	-1,5	-0,3	-1,2	-1,3	-1,8	-1,2	-1,0
7	-2,1	-2,9	-1,7	-0,5	0,3	0,5	0,0	1,0	-0,2	-4,1	-1,9	-1,5
8	-2,3	-1,5	-0,9	-0,4	0,0	-0,5	-2,0	-3,5	-3,3	-1,6	-1,0	-0,6
9	-3,3	-2,7	-1,0	0,3	0,7	2,8	0,5	1,7	0,0	0,9	-6,3	0,4
10	-3,4	-1,7	-1,2	-0,3	0,3	0,6	-0,1	-1,0	-1,9	-1,7	-1,4	-0,9
11	-2,7	-1,9	2,0	1,4	-0,5	1,0	-1,5	-1,4	-1,7	1,7	0,7	1,0
12	2,7	7,4	1,5	2,7	1,8	2,2	2,7	0,5	1,3	1,4	0,9	1,2
13	5,2	4,8	4,4	5,6	8,0	6,4	5,8	9,5	4,8	4,4	3,4	-0,5
14	1,5	1,5	2,0	0,9	1,9	1,6	0,0	-0,5	-0,5	-1,2	0,6	1,8
15	1,5	2,3	2,7	2,3	1,4	0,6	0,2	0,0	0,4	1,1	1,3	2,4
16	-0,7	-0,9	0,2	0,1	0,3	1,7	3,4	3,4	2,5	2,3	1,5	2,4
17	-2,1	-0,9	-1,9	0,2	-0,5	0,6	0,7	3,4	1,3	2,4	1,8	-0,2
18	-0,5	0,1	0,5	-1,6	-1,8	-0,2	1,3	1,3	2,5	1,2	-0,1	1,0
19	-0,7	-0,3	-1,7	-0,5	-1,0	-0,5	-1,1	0,0	-0,1	1,2	1,0	1,0
20	0,2	-1,0	-0,5	-0,5	-2,3	-1,5	-0,6	0,0	0,9	1,3	0,6	-0,5
21	3,6	2,3	1,4	-0,3	-1,1	0,4	-1,3	-0,3	-1,7	-1,0	-0,8	0,3
22	1,5	2,0	1,9	0,2	0,4	0,1	1,3	-1,9	-3,4	-3,1	-2,2	-1,3
23	2,4	2,2	2,2	-0,2	1,0	-2,5	-2,9	-3,1	-1,0	1,3	-1,0	0,3
24	14,0	8,1	6,2	0,8	-2,0	-1,4	-3,1	5,6	11,4	2,3	5,8	2,6
25	-0,9	-1,1	-1,6	-3,3	-5,0	-4,6	-4,3	-2,7	-1,5	0,4	0,8	0,7
26	0,7	0,3	1,1	0,8	0,1	-0,9	-1,6	-2,4	-3,5	-6,6	-2,7	-6,6
27	0,9	0,9	-3,9	0,8	3,1	-1,7	7,9	-0,3	-0,4	0,0	2,6	3,5
28	0,7	0,3	1,3	1,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,4	-0,2	0,3	0,4	1,4
29	1,2	0,1	-0,9	-1,6	-1,4	-1,7	-1,4	-0,9	1,4	2,0	2,9	-3,6
30	2,4	0,3	0,9	0,6	-1,4	-3,1	-3,2	-2,5	-1,2	0,0	0,1	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstriche oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung üb (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,8	1,5	1,7	0,4	-0,6	-4,0	0,9	-0,5	1,3	2,6	3,0	
2	1,1	2,5	2,2	0,0	1,2	-0,9	-0,5	0,4	1,5	2,2	2,7	
3	1,2	1,3	2,3	1,7	1,2	1,6	1,1	0,3	0,2	1,6	2,3	
4	1,8	1,2	0,2	-1,2	-0,6	0,2	0,5	-0,3	-0,3	2,4	1,8	
5	1,8	0,6	0,3	-1,2	-0,8	0,9	2,4	0,1	1,6	2,1	2,7	
6	1,3	0,7	0,3	0,3	1,6	2,8	2,4	0,3	-0,8	0,8	0,9	
7	1,3	0,0	0,3	0,9	1,1	2,7	2,5	1,2	—0,6	0,6	0,8	
8	0,6	-1,6	2,6	1,3	2,3	5,0	3,1	1,1	2,9	3,2	-1,8	
9	-0,7	-1,1	-0,1	-0,9	-1,8	-1,8	-0,9	-1,8	-1,3	2,3	1,0	
10	-1,9	-1,8	-2,2	-1,9	-1,6	-0,1	1,1	-0,2	-0,4	0,3	-0,1	
11	-0,1	-1,1	-2,4	-3,0	-1,8	-0,4	1,3	2,2	-1,5	-0,6	-1,0	
12	-0,8	-2,2	-1,9	-1,7	-0,4	-0,6	0,4	-0,1	-0,9	-1,3	-0,7	
13	0,8	1,0	-0,5	-1,4	1,5	1,6	4,0	6,2	2,9	2,5	-1,2	
14	-1,9	-2,6	-1,8	-2,8	-2,7	-1,6	2,1	0,6	0,5	0,0	0,0	
15	1,2	-0,2	0,1	-0,3	1,6	3,0	1,2	0,2	-0,4	-0,6	0,2	
16	-1,4	3,2	2,1	0,3	2,6	2,4	2,8	0,9	-1,7	-1,7	-2,2	
17	-1,1	-0,5	1,2	0,4	0,8	-1,8	0,2	-0,2	-1,5	-2,8	-0,3	
18	3,3	1,6	2,1	7,7	1,1	3,0	-2,1	-0,6	-1,5	0,2	-4,	
19	-1,3	-0,2	0,0	-1,3	-1,7	-0,9	-1,5	-0,5	-4,3	-3,1	-0,	
20	-0,8	-1,1	-1,7	-2,7	-2,4	-1,8	-1,8	-2,2	-3,1	-1,4	-0,	
21	1,3	0,4	-1,9	-2,2	-2,2	-2,8	-1,9	-2,5	-3,0	-2,1	-1,	
22	-0,7	-0,9	-1,7	-3,4	-2,5	-1,2	0,5	-0,3	-2,8	-1,7	-0,	
23	-1,7	-8,2	-0,1	5,0	7,1	6,8	-5,2	4,2	20,0	-3,6	5	
24	-0,9	1,0	0,2	0,8	0,3	2,4	0,3	2,6	10,6	8,3	5	
25	2,3	16,6	5,0	12,3	5,2	-1,7	-3,2	-3,4	1,0	-4,8	-9	
26	-0,9	-2,1	-0,7	-1,4	-1,7	-1,6	-2,0	-3,0	-3,7	-2,2	-1	
27	-1,1	-2,2	-1,9	-1,5	-0,9	-1,1	-1,8	-2,4	-3,4	-1,3	-0	
28	0,9	-0,6	-0,6	-0,7	-0,9	-1,7	-2,3	-3,6	-4,1	-1,9	-1	
29	-1,1	-2,4	-1,5	-2,0	-1,6	-2,0	0,8	3,7	1,3	4,1	1	
30	-2,3	-1,4	-0,9	-0,7	-1,7	-3,3	-2,9	-4,4	-4,6	-2,5	—	
31	-0,9	-0,5	-0,7	-1,8	-2,2	-2,5	-2,8	1,6	-4,6	-2,1	—	

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	0,0	1,0	1,7	3,7	1,7	1,3	5,3	11,0	12,0	5,5	5,6
2	0,3	0,9	0,9	0,5	0,9	0,8	-0,8	-0,9	-1,5	-0,7	0,6	-0,2
3	2,2	1,7	1,3	1,9	1,9	2,1	2,8	3,3	1,4	1,0	1,0	-3,3
4	0,0	0,7	-0,4	-0,2	0,6	1,9	0,1	0,6	0,5	0,1	-0,2	-1,1
5	-0,4	-1,1	-1,0	0,6	1,4	2,5	3,4	2,1	1,3	1,2	1,1	-0,3
6	-0,3	-1,1	-0,6	0,2	0,5	1,9	1,7	2,3	2,2	1,3	0,8	1,7
7	-0,3	-1,8	-2,5	-2,0	-0,6	0,4	0,5	1,7	1,0	1,0	0,8	-1,0
8	0,9	-1,4	-1,7	-0,3	0,5	-0,1	0,5	1,4	2,6	0,1	0,9	-0,2
9	0,0	0,0	-0,2	1,5	1,4	2,5	1,3	2,5	-3,2	0,9	0,6	-0,3
10	-0,4	-1,1	-0,8	-0,2	1,0	2,2	1,0	2,0	2,2	3,1	-3,1	-0,2
11	-0,4	-0,5	0,3	0,0	1,3	1,1	0,9	1,1	0,2	-0,7	-1,1	-1,1
12	-0,9	-1,5	-3,0	-2,5	-2,4	-1,9	0,2	0,3	0,3	0,0	-0,5	-0,5
13	1,5	-0,3	-1,1	-3,3	-2,6	-0,3	0,4	2,5	-0,4	0,1	5,9	9,6
14	0,7	0,2	-0,5	-1,0	-1,3	-2,6	-1,5	-0,5	-1,3	-2,7	-4,4	0,0
15	0,0	1,0	3,3	1,9	0,4	0,0	-1,0	-0,5	-0,7	-1,7	-5,3	-1,3
16	0,5	0,5	0,2	0,5	0,3	1,3	0,7	1,6	2,1	-1,0	2,5	2,4
17	-1,0	-1,1	0,3	-0,8	-0,8	-0,6	-0,7	-0,8	-1,7	-1,3	-0,2	-0,3
18	0,1	-0,6	-0,1	-1,5	-1,0	-1,2	-0,8	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,4
19	-0,1	0,1	0,3	-0,2	-1,6	0,8	-2,1	-1,6	-1,4	-1,7	-1,2	-1,3
20	-0,3	-0,3	-0,8	-0,5	-0,8	3,7	4,0	1,1	0,1	1,4	3,4	-0,4
21	-1,0	-0,7	0,5	0,4	-0,6	-2,0	-2,3	-2,3	-1,5	-0,9	-0,4	-1,2
22	-0,7	-0,4	-0,4	-1,1	-1,3	-2,4	-2,9	-2,7	-1,9	-2,6	-3,3	4,2
23	-1,1	0,6	-0,7	0,1	0,3	-2,1	-2,3	-3,5	-3,0	-2,8	0,6	1,0
24	-0,6	0,3	0,1	-0,3	-0,9	-1,7	-3,1	-3,5	-3,0	-2,8	-1,5	-3,5
25	-1,9	0,6	0,0	0,5	1,6	-1,9	2,6	-0,1	0,3	7,4	5,5	3,5
26	7,0	3,1	3,2	2,5	1,1	-0,1	0,7	-5,8	1,4	0,4	-2,0	-7,3
27	1,0	1,9	0,3	0,9	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,7	-6,1	-2,3	-0,6
28	-0,9	-0,1	0,3	-0,4	-1,5	-2,0	-2,0	-2,1	-2,5	-1,1	-0,7	-0,7
29	-0,3	0,5	0,4	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	-0,7	-1,0	-1,7	-1,1	-1,3
30	-1,4	0,2	0,9	0,4	-0,5	-2,2	-3,2	-2,7	-1,8	-1,5	-1,1	-1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtuug über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	-1,8	-1,1	2,4	1,9	1,1	-0,5	-1,6	-0,5	0,0	1,4	-0,3
2	-3,9	0,3	-1,2	0,5	-2,0	-0,8	-0,9	-2,2	-0,1	0,3	1,5	0,4
3	-3,3	-2,4	-1,3	-2,6	-1,0	-0,6	-1,1	-0,9	-0,4	-0,6	1,8	-0,3
4	-1,2	-0,9	-1,7	-1,5	-0,2	2,3	-0,7	-1,0	0,7	0,1	1,7	-1,7
5	-1,0	-0,1	0,0	0,1	-0,3	0,2	0,2	-1,1	-0,5	-0,8	0,8	-0,9
6	1,0	0,1	-0,4	-1,7	-2,7	-1,8	-1,6	-2,1	-1,0	-1,2	0,2	-0,9
7	-1,6	-1,5	-2,0	-2,4	-2,8	-1,9	-2,0	-2,4	-1,6	-1,1	0,4	-1,1
8	1,8	0,9	1,1	1,3	-1,2	0,2	1,8	-2,5	-1,0	-1,7	0,4	-2,1
9	0,9	-0,1	-0,4	-0,6	-0,2	-3,3	-1,4	0,9	0,9	-0,5	-0,5	-1,1
10	0,0	-0,6	-0,7	-0,4	0,9	0,2	-1,3	-0,1	-0,1	-5,6	2,7	3,6
11	1,3	1,1	2,0	1,5	1,0	1,3	0,4	0,0	-2,1	-2,6	-0,7	-1,7
12	0,0	-0,2	0,5	0,5	-1,1	-1,0	-0,5	0,4	1,1	-1,2	-4,2	0,3
13	0,0	0,1	0,0	0,6	1,5	2,4	1,5	0,0	-0,4	-0,4	-2,1	0,6
14	0,5	0,0	-0,2	-0,5	0,8	1,1	0,3	0,3	0,8	-0,1	-1,5	0,2
15	-0,4	-0,5	-0,7	0,1	0,4	1,0	0,5	0,0	0,8	-0,4	0,8	-0,4
16	0,0	0,1	-0,1	0,2	0,0	0,4	-0,7	-1,7	-1,1	-1,0	0,7	-0,6
17	-0,9	-0,4	0,2	1,3	1,2	-0,7	2,6	1,5	3,3	10,6	9,0	-2,3
18	0,0	0,4	0,3	4,6	-0,7	0,3	-1,5	4,9	-5,8	-0,7	1,9	-1,3
19	-0,2	-1,6	-0,1	1,6	2,3	5,6	10,4	12,1	11,5	11,2	(-22,5)	-0,6
20	10,2	6,4	5,0	-14,7	-9,0	-5,7	5,6	7,5	0,1	1,1	-12,5	6,0
21	-0,9	-0,8	-0,7	-0,5	0,3	0,0	-0,5	-2,1	-2,3	-1,2	0,4	-0,7
22	-0,4	-0,1	-1,8	-0,8	-2,8	-2,6	-1,6	0,2	1,7	-0,7	1,6	0,3
23	0,0	0,6	0,1	0,7	-0,2	1,0	-0,8	-1,9	-0,6	-1,5	2,5	2,4
24	0,5	0,8	1,1	2,1	0,1	-1,1	-3,4	-2,0	-0,5	-0,1	2,3	1,4
25	-0,1	0,5	1,2	2,3	0,6	0,2	-2,3	-1,2	-0,9	-0,1	1,5	0,4
26	-0,2	1,1	1,4	1,4	0,2	0,2	-1,1	-1,8	-1,1	-0,6	1,7	1,5
27	-0,5	0,3	0,3	1,4	1,0	-0,2	-0,4	-0,9	-0,5	-0,7	1,3	-0,5
28	-0,9	-0,3	-0,3	0,6	0,7	0,3	-0,7	-1,1	0,0	-0,6	1,3	-0,1
29	0,3	0,2	-0,6	1,0	1,0	-0,1	0,5	-1,0	0,8	1,1	4,4	0,4
30	0,7	-0,9	0,0	0,6	0,6	0,4	0,0	-0,2	-0,5	-1,1	1,4	0,2
31	-0,7	-0,1	0,6	1,4	0,6	0,3	-0,8	-1,0	-0,2	-0,2	1,5	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,9	0,3	0,4	0,1	-1,5	-1,9	0,8	0,6	2,5	2,0	0,4
2	-0,4	-0,4	-1,0	-0,2	-1,6	-2,3	-2,3	-2,1	-0,9	-0,7	0,6	1,1
3	0,3	0,3	-0,9	-0,9	-1,9	-2,4	-0,5	-1,4	-0,9	-0,3	0,5	0,3
4	0,4	1,4	3,3	3,8	1,0	0,6	0,7	-0,4	-0,1	-1,7	1,4	-2,6
5	-0,7	-0,8	-0,5	0,6	-1,2	-1,3	-1,8	-2,0	-2,9	-1,0	0,4	0,2
6	-0,2	-0,8	-1,0	-0,1	-0,3	-1,8	-0,8	-0,4	-1,7	0,0	0,8	-0,5
7	0,3	0,1	1,2	-0,1	-1,8	-2,4	-0,9	1,4	1,1	1,1	2,0	2,0
8	1,4	0,4	0,0	-0,7	-1,6	-2,3	-1,1	-0,3	-1,1	-0,2	0,9	0,7
9	0,1	-0,6	-0,8	-0,9	-1,3	-2,6	-1,7	-1,6	-0,8	0,2	0,7	0,4
10	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,7	1,4	-0,7	0,1	0,0	0,3	1,3
11	0,1	1,1	1,0	0,9	0,2	1,0	-0,5	-1,5	0,2	-0,2	0,2	1,0
12	0,9	1,5	13,5	7,3	1,4	-1,6	0,0	-2,7	7,2	3,0	0,0	-16,6
13	-0,3	1,6	1,6	1,6	0,6	0,6	0,3	-2,2	-9,9	-0,5	-1,5	-1,5
14	0,1	-0,1	1,4	1,5	-0,1	3,3	1,5	-1,4	-3,1	-0,9	-0,2	0,2
15	-0,7	-0,5	0,5	1,6	0,6	0,7	0,6	2,3	-1,9	-1,2	0,4	0,1
16	3,2	-0,2	1,4	4,3	4,9	3,7	3,6	4,2	3,4	4,5	-14,3	2,7
17	-0,8	-2,7	-1,7	-0,4	0,4	-0,3	-0,9	-1,5	-1,0	-0,2	0,1	-0,5
18	-0,5	-1,7	-3,7	-3,8	-3,4	-2,9	0,5	-1,0	-1,4	-1,3	0,2	0,8
19	-0,5	-1,5	-2,6	-1,6	-1,2	-0,8	-1,3	0,0	0,5	5,7	-1,0	3,1
20	0,1	0,0	-0,7	-0,6	-1,8	-2,6	-0,4	1,2	-2,1	-0,8	-2,7	-1,0
21	0,1	-0,9	-1,8	-1,2	1,2	-0,7	0,4	0,0	-0,6	-1,3	-0,7	-0,1
22	-0,5	-0,5	-1,7	-1,9	-2,7	-2,5	-1,1	0,3	-2,1	-1,8	-0,3	0,7
23	-1,0	-1,1	-0,5	-0,1	2,4	1,0	2,5	2,4	-1,8	-1,2	0,1	0,5
24	3,3	4,5	-0,6	-0,4	3,1	-0,3	3,9	3,1	2,1	2,7	6,6	2,9
25	-0,9	-1,0	-0,4	-0,1	-0,2	-0,7	-2,4	-1,6	-3,0	-1,7	1,4	1,8
26	-1,1	-1,9	-1,7	-1,5	0,6	-1,7	0,2	0,6	2,7	-2,2	1,2	2,1
27	-1,6	-1,9	-2,8	-0,8	-1,9	1,2	0,8	1,5	1,7	-1,1	1,4	0,4
28	0,1	-0,8	-1,4	1,3	-1,0	-4,1	-2,3	-0,9	-1,1	-0,2	1,4	2,9
29	-0,3	3,6	1,2	4,3	5,9	-1,5	2,9	3,1	2,7	0,8	0,2	0,0
30	-1,1	-1,1	-0,6	-0,9	-2,0	-3,8	1,2	1,4	1,9	2,7	0,1	-2,5
31	2,1	0,2	-1,5	1,7	-2,2	-2,6	-0,3	0,9	1,0	-0,2	0,0	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	1,5	0,5	0,4	-1,5	-2,1	-2,4	-1,9	-0,9	-0,4	1,6	1,7
2	0,8	1,0	-0,2	0,0	0,0	2,4	1,2	-0,2	0,7	0,2	0,3	1,2
3	0,6	0,7	-0,2	-1,3	-0,7	-1,4	0,3	1,2	-0,1	1,1	0,8	1,1
4	0,2	1,6	0,1	0,4	-0,4	0,0	0,6	2,0	0,9	1,0	-0,2	0,5
5	0,7	2,4	0,1	-0,4	-1,1	-1,6	-0,9	-1,3	-0,7	-0,4	0,1	1,2
6												
7												
8												
9												
10	-0,6	2,2	-0,2	-0,2	-1,1	-1,5	-0,9	-0,4	-0,6	-0,4	0,9	0,5
11	-0,6	0,8	-0,1	0,6	-1,7	0,7	-0,6	-0,2	0,0	1,1	0,5	0,9
12	-0,3	1,7	0,6	-0,3	-0,8	-1,5	0,4	0,9	1,9	0,4	0,6	0,2
13	0,4	1,1	0,1	0,7	-0,8	1,1	1,2	0,7	0,6	0,7	0,3	1,0
14	-0,4	0,3	-1,0	-1,3	-1,6	-1,4	-1,5	-1,7	-1,4	0,2	2,6	2,0
15	0,4	1,8	1,2	0,2	0,4	1,6	1,3	3,1	3,0	1,0	1,4	1,2
16	-0,7	-0,4	-1,2	-0,1	-1,0	-1,6	0,0	-1,0	-1,5	-0,1	-0,1	-0,1
17	-0,9	-0,8	-2,9	-2,4	-1,3	-0,7	0,3	0,4	-1,3	-1,4	-0,6	-0,2
18	-1,6	-1,7	-2,4	-2,7	-3,7	-3,2	-0,6	-0,9	-1,8	-2,0	-1,6	-0,2
19	-0,4	-1,8	-2,6	-1,6	-2,0	-2,2	-1,7	0,0	1,5	0,1	2,4	3,9
20	-1,3	-3,4	-3,7	-2,2	-1,5	-2,0	1,7	-0,3	2,4	2,4	-2,6	-4,0
21	-2,9	-2,9	2,8	4,0	0,8	1,6	3,9	-0,1	-5,5	0,5	0,7	4,8
22	-3,4	1,7	-0,3	-0,4	2,1	-3,5	-4,7	-1,1	-2,7	-1,9	0,6	0,0
23	-0,5	-0,2	0,8	0,7	-2,6	-2,5	-3,0	-3,0	1,0	-1,2	-5,2	-11,8
24	4,6	-4,8	0,7	3,3	2,2	4,3	0,3	6,3	2,9	2,4	-2,6	2,3
25	6,7	3,6	2,9	2,0	3,9	5,3	1,7	1,0	0,9	0,5	3,9	-4,8
26	-1,6	-1,2	-2,4	-1,6	-1,5	-0,2	-0,6	-1,1	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1
27	0,0	-1,0	1,2	0,0	2,4	3,8	3,9	0,9	1,2	-0,7	-1,2	0,2
28	-0,8	0,5	1,9	1,4	1,5	3,4	3,1	-0,5	0,2	0,0	-0,1	0,5
29	-0,6	0,0	0,7	1,8	1,3	0,0	-1,5	-1,2	-1,0	-0,6	-0,7	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	2,1	2,2	2,0	0,4	-1,8	-3,3	-4,2	-2,3	-5,2	0,4	2,1
2	1,2	1,1	0,1	-0,6	-1,3	-3,0	-2,4	-2,6	-1,3	-0,5	1,5	2,5
3	1,0	1,1	0,4	0,0	-0,9	-2,7	-2,2	-2,9	-0,6	-2,2	0,8	2,1
4	1,5	0,6	-0,4	-0,2	-0,5	-0,2	0,2	-1,1	-0,2	-0,5	0,8	2,8
5	3,0	1,6	0,2	-1,4	1,4	-1,9	0,5	-2,2	-0,7	-0,4	0,5	1,7
6	-0,2	-0,8	-0,4	-2,5	-1,9	-1,5	-1,2	-1,2	-2,1	-1,5	-1,2	1,9
7	0,9	1,2	1,1	1,3	0,5	-1,7	-9,6	-1,7	-0,5	-1,2	0,8	2,8
8	0,2	-0,4	-0,7	0,2	0,4	2,0	3,3	1,9	1,5	1,6	1,9	2,3
9	2,6	2,5	1,6	0,2	-0,3	0,4	2,1	0,7	0,8	0,3	0,4	2,0
10	1,4	1,7	1,4	-0,2	-0,9	-1,1	-0,7	-2,6	-1,8	-1,4	0,5	2,5
11	0,2	-1,0	-1,2	-1,7	-2,5	-3,3	-1,6	-2,9	-2,2	-2,3	-0,8	1,3
12	1,6	0,2	-1,5	2,2	-2,8	-3,0	-0,9	-0,8	0,1	-0,5	0,6	2,1
13	0,4	0,2	-0,7	-1,0	-2,5	-4,0	-1,3	-1,5	0,4	-0,1	0,7	0,6
14	0,3	0,2	-0,2	-1,5	-1,5	-0,2	1,6	1,1	1,6	-1,4	0,8	3,0
15	-0,6	-1,7	1,0	-0,3	1,1	0,9	1,2	1,0	-2,0	-1,7	-1,6	6,0
16	1,4	-0,4	-1,2	0,2	1,7	0,0	0,5	-0,7	-3,0	-1,8	-2,2	0,4
17	5,4	5,9	3,0	1,9	5,4	4,3	3,1	-1,8	4,6	8,7	-2,4	0,3
18	-0,4	0,1	0,1	0,1	-0,4	0,0	0,4	-2,8	-0,6	-1,4	0,5	1,1
19	-1,5	-1,5	-1,2	0,0	0,0	-1,4	-0,3	1,9	3,6	6,4	5,0	-9,9
20	-0,7	10,8	13,5	6,5	1,9	6,5	4,4	-0,1	-2,3	4,4	-9,4	-8,3
21	-0,1	-0,8	0,1	0,3	2,1	2,4	2,6	-1,4	2,6	1,3	1,8	0,9
22	-0,1	-0,8	-0,6	-1,4	-1,5	-1,7	-0,3	-0,6	-1,3	-2,4	-1,3	-0,6
23	-1,9	-1,8	-1,6	-0,3	0,8	-1,0	-0,4	2,6	1,2	-2,2	-1,5	0,5
24	-3,0	-1,8	1,5	1,7	3,2	5,3	4,5	6,8	3,5	0,4	0,0	0,5
25	-3,7	-5,7	-3,0	-0,1	0,4	2,9	0,7	-0,8	1,9	9,9	4,3	-3,1
26	-0,4	1,2	-1,1	0,6	0,4	0,8	1,5	-2,0	2,6	-0,6	-0,5	0,4
27	-1,5	-3,9	-3,1	-0,2	0,2	1,0	-0,2	4,4	-2,1	-3,1	-1,7	-1,4
28	-0,5	-0,2	0,1	-0,2	-0,5	-0,6	1,4	-1,7	-1,8	-2,4	-1,4	-3,4
29	-1,7	-3,6	-2,3	-1,5	-0,6	0,1	1,4	0,2	-0,1	-1,6	-1,2	0,3
30	-2,7	-3,7	-4,0	-2,9	-1,3	0,0	0,6	1,1	1,4	-1,0	1,0	1,0
31	-0,2	-0,8	-1,8	1,4	1,4	2,5	5,1	3,2	1,9	3,1	3,5	-2,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	−1,5	2,2	1,4	1,0	1,5	2,6	0,2	0,0	0,3	−0,5	3,0
2	−1,2	−1,1	−1,2	6,4	−1,0	4,4	1,9	4,3	8,1	0,3	1,6	−4,4
3	6,1	2,6	7,2	4,3	2,8	4,4	4,8	3,8	3,6	−2,2	0,4	−2,7
4	0,8	0,6	0,8	−1,5	0,1	0,5	0,9	0,1	0,7	2,6	1,5	0,3
5	−1,1	−2,8	−2,0	−3,2	−1,0	5,3	6,0	4,0	3,2	−0,1	0,4	0,5
6	3,5	−2,3	−3,1	−2,1	0,9	1,5	2,5	4,3	3,2	3,1	2,1	1,2
7	2,1	0,5	9,7	5,7	2,2	3,3	4,9	4,0	3,9	−0,6	1,3	3,0
8	1,1	−0,1	1,6	1,2	1,4	−0,9	−1,2	−0,1	−0,9	−0,2	−0,9	0,1
9	0,0	−1,5	−1,4	−1,6	−0,7	−1,1	−0,1	−0,8	−1,0	−1,1	−1,1	0,0
10	0,6	0,5	2,0	−0,4	0,0	−0,6	−0,9	−1,0	−1,2	−1,2	−1,6	−0,3
11	0,1	−1,6	−1,8	−1,0	1,2	2,1	1,3	−0,1	−0,5	−1,0	−1,3	−0,8
12	−0,8	−0,4	−1,8	−2,6	−2,0	−2,1	−2,7	−0,9	−1,1	0,1	−0,2	−0,6
13	−1,3	−1,5	−3,1	−3,5	−2,8	−2,6	−2,6	−3,7	−3,3	−2,5	−2,5	−1,7
14	−1,8	−2,1	−3,0	−2,9	−1,9	−1,5	−1,1	−1,7	−2,1	−1,1	−0,7	−0,6
15	−1,1	−0,4	−1,3	−2,2	−2,6	−1,7	−0,5	0,8	0,0	1,1	1,0	1,3
16	−0,1	1,6	1,8	1,3	2,0	0,2	1,0	−0,7	−0,1	0,6	0,6	0,7
17	−0,1	0,8	0,6	1,4	0,3	−1,0	−0,8	−1,2	−0,9	−0,4	−0,8	0,5
18	1,9	0,5	0,7	0,6	0,1	−1,6	−2,2	−2,8	−3,7	−1,8	−1,4	0,0
19	−3,1	−0,5	0,6	0,6	2,3	1,4	1,0	1,1	−0,1	0,9	−0,5	0,4
20	−1,3	−1,7	−2,2	−1,5	0,0	−0,2	−0,4	−0,6	−0,9	0,1	0,3	1,4
21	0,2	2,0	2,5	2,5	1,8	1,2	−0,1	0,0	1,9	1,7	1,5	0,2
22	−0,1	7,8	3,7	0,6	−1,3	−1,0	−1,0	1,1	0,8	1,5	2,3	1,1
23	−1,4	1,1	−0,4	−1,8	−1,2	−3,3	−2,7	−2,0	−1,5	−0,4	−0,3	0,0
24	−0,1	−0,2	−0,2	−1,6	−1,4	−1,1	0,0	1,0	0,4	1,2	0,5	−0,6
25	−1,8	−1,4	−3,0	−3,5	−4,0	−4,6	−3,1	−2,0	−1,1	−1,1	−0,5	−0,5
26	−1,7	−0,6	−0,5	−0,8	−0,3	−1,8	−2,2	−1,7	−2,3	−1,5	−1,3	−0,8
27	−2,7	−2,4	−2,2	−1,9	−1,8	−2,7	−3,3	−2,9	−1,2	−0,5	−0,5	0,0
28	−1,1	1,5	0,8	−0,1	0,0	−0,7	−1,0	−0,6	0,0	1,7	1,5	1,3
29	4,0	3,5	2,7	2,7	1,7	−0,8	0,8	−0,5	0,6	1,4	0,1	1,1
30	−1,1	−1,0	0,6	1,0	−0,3	1,2	−1,2	0,4	−2,2	0,7	0,5	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,8	0,9	0,5	−1,9	2,2	−4,6	−4,3	−5,2	−3,4	−4,0	−1,6	−1,0
2	3,8	1,7	1,9	1,4	−1,7	−1,5	−0,9	−1,4	0,3	−2,3	0,7	1,2
3	1,1	0,3	0,4	2,3	1,9	−0,3	2,5	3,0	1,5	1,6	−1,5	0,8
4	−1,2	−1,6	−3,2	2,3	−1,0	−1,1	−0,8	0,6	2,6	−0,1	0,6	−0,9
5	2,7	2,9	1,5	−2,9	−2,8	−4,1	−4,1	−2,9	−2,1	−1,9	−1,2	−1,8
6	0,8	0,4	−0,7	−1,8	−1,8	1,1	3,0	0,3	−0,7	−0,1	0,7	0,0
7	−1,1	−2,1	−0,9	0,0	−0,1	−0,5	−0,3	0,3	0,9	1,7	1,4	1,9
8	1,1	1,6	5,1	4,2	4,6	4,8	5,6	5,0	3,8	0,0	1,9	0,6
9	−1,4	0,5	0,4	1,2	0,0	−0,4	−1,0	−0,6	−0,3	−2,2	−0,7	0,0
10	−1,8	−1,8	−0,6	1,2	2,2	6,4	8,9	15,0	4,7	0,1	0,8	3,1
11	2,7	2,6	2,4	0,6	−0,3	0,3	−0,7	−0,4	−1,5	−1,4	−1,2	−1,1
12	−1,5	−1,9	−2,5	−2,9	−2,2	−0,5	−0,5	−0,6	−0,1	−0,2	0,3	−0,4
13	−1,6	−2,1	−2,5	−2,1	−2,7	−2,8	3,3	−3,0	−1,5	−0,2	0,5	0,0
14	−1,0	0,8	1,6	2,1	2,0	2,6	0,9	−0,6	−0,7	−0,8	0,3	0,2
15	2,5	2,8	3,3	3,8	3,9	4,0	2,7	0,7	−0,9	−2,1	−1,1	−0,7
16	0,6	0,6	0,3	0,6	0,0	1,4	2,0	0,0	−0,2	−0,1	−0,6	−2,0
17	−3,2	−3,4	−2,7	−1,1	1,1	3,9	2,9	1,6	1,6	2,9	3,8	0,7
18	−2,4	2,9	6,3	3,1	6,0	7,0	4,0	0,9	2,4	1,8	2,4	4,0
19	−2,2	−0,3	0,9	0,2	0,0	−1,4	−1,4	−2,0	−0,1	−0,2	−1,6	0,0
20	0,2	0,3	2,3	3,1	1,9	0,7	−1,4	1,0	0,4	−0,2	−1,1	1,2
21	1,8	3,1	3,2	3,2	2,8	1,2	−0,1	−1,1	−1,5	−1,7	−1,0	−1,0
22	2,0	1,8	−0,5	−1,4	−1,2	−2,2	−1,5	−1,2	−0,8	−0,2	−1,3	−1,2
23	1,0	0,6	0,3	−1,8	−2,7	−3,1	−3,0	−1,9	−0,3	−0,3	0,4	−0,3
24	0,2	−0,8	−2,9	−2,4	−2,7	−2,3	−0,4	2,3	2,7	3,8	3,6	1,8
25	−1,2	−1,4	−0,4	−1,2	−2,8	−2,4	−1,4	−3,2	−1,4	−0,3	0,6	0,0
26	4,1	−0,2	−1,1	−1,6	−0,6	−2,4	−2,3	−2,9	−2,1	0,4	−1,1	−1,2
27	2,6	2,2	1,0	−1,7	−0,9	−1,5	1,0	3,5	1,7	0,1	−1,4	−5,4
28	−3,3	−2,4	−1,9	−2,7	−2,9	1,8	0,0	−2,2	−1,2	−0,6	−0,4	−2,1
29	−4,5	−3,8	−2,5	−0,7	−0,2	−0,4	−1,2	−0,9	−1,2	−2,2	−1,8	−1,8
30	−4,9	−2,1	−1,0	−1,7	−1,8	−2,3	−3,3	−3,9	−3,6	−3,7	−2,6	−2,4
31	−3,2	−3,1	−2,7	−1,1	−1,1	−0,4	−1,3	0,5	2,4	0,9	1,6	2,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	0,8	2,1	2,6	2,3	2,8	1,8	2,4	0,8	0,6	0,2	0,4
2	0,5	0,6	1,7	2,1	1,9	0,9	1,2	1,8	0,4	−0,7	−0,7	−0,4
3	0,0	−0,3	0,0	0,6	1,1	2,1	3,8	3,1	1,6	0,9	0,7	0,5
4	−0,2	−0,6	−1,7	0,1	0,5	0,7	2,1	3,2	2,5	1,7	−0,1	2,8
5	1,2	−2,0	−1,1	−0,9	−0,6	0,4	1,6	3,8	1,7	1,5	1,4	0,9
6	0,6	0,7	1,8	2,4	3,7	2,4	3,8	3,7	3,8	1,6	0,8	−0,6
7	1,4	0,3	0,6	1,1	0,6	0,5	−0,4	−0,6	−0,7	−0,2	0,8	1,4
8	−0,7	−1,6	−0,6	−0,4	−1,1	−0,9	−0,5	−0,5	−0,1	0,2	0,5	1,0
9	1,3	−0,4	−1,0	0,1	−0,1	−0,5	−2,4	−1,7	−1,7	−1,1	0,8	1,5
10	−2,2	0,8	2,4	8,5	4,7	2,5	1,1	−0,6	−0,8	−0,1	−0,3	0,3
11	−1,0	−2,0	2,5	0,8	0,4	0,3	1,5	0,8	−1,0	−2,1	−2,0	+0,6
12	2,7	3,2	4,5	5,9	5,0	2,4	0,6	−0,4	−0,5	−0,4	0,2	0,1
13	0,8	−0,9	−0,7	−2,6	−2,7	−3,9	−3,4	−3,5	−0,8	0,6	0,7	0,1
14	2,7	2,7	0,7	−0,4	0,1	1,3	1,5	1,8	1,8	1,6	3,1	2,8
15	3,6	4,6	0,7	−1,2	−1,4	−3,3	−2,5	−1,0	1,8	−0,2	1,3	1,2
16	−0,6	0,3	1,6	2,1	1,8	0,0	0,0	−0,4	0,7	1,3	0,3	−0,5
17	−0,2	−0,8	−0,5	0,4	0,0	−0,1	0,5	−0,1	−0,3	−0,4	0,4	0,4
18	2,5	1,8	0,8	0,7	−0,6	−0,1	0,9	1,2	1,5	0,6	1,0	0,6
19	0,8	0,7	−0,6	−1,3	−0,6	−1,0	−0,9	−0,1	−0,8	0,5	−0,5	−1,5
20	0,6	−1,9	−0,7	−0,4	−1,7	−1,5	−2,4	−2,0	−0,8	−0,8	−0,6	−0,8
21	−0,7	−0,8	0,4	1,1	−0,3	0,0	1,2	1,0	0,5	1,6	1,4	−1,0
22	−2,3	1,5	2,8	1,6	5,4	0,5	1,8	−3,7	−1,5	0,3	−2,1	−0,1
23	−0,5	−1,7	0,0	0,9	1,0	1,5	[illegible]	0,7	1,0	−0,1	0,7	−2,5
24	−1,4	0,5	0,4	−2,0	−4,5	−5,4	−4,2	−3,8	−2,9	−2,4	−2,9	−0,7
25	−1,2	−1,7	−2,4	−2,4	−2,1	−1,5	−2,0	−1,1	−2,2	−3,1	−1,6	−1,3
26	−2,8	−3,4	−2,6	−2,7	−3,3	−3,3	−2,9	−1,7	−1,3	−0,5	0,0	0,0
27	−1,6	−3,4	−5,3	−6,6	−12,4	3,7	−3,4	−0,6	0,5	0,4	−0,4	−0,9
28	−1,6	−2,5	−1,6	−0,7	−0,5	−0,7	−0,9	−1,3	−0,8	−1,5	−1,5	−0,6
29	−1,6	−0,8	−2,4	−2,8	−1,2	−0,4	0,3	1,2	1,4	1,3	−0,3	−1,2
30	−1,5	3,3	1,3	0,9	2,6	1,7	1,6	1,2	0,5	−0,4	−0,1	0,0

…setzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, … Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends					
Tage	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,6	3,0	1,5	−0,6	2,7	2,1	−0,2	−1,1	−0,6	−0,8	0,1
2	1,8	2,6	2,5	1,4	2,7	1,8	0,4	−0,1	0,7	0,1	−0,8	0,6
3	1,0	1,1	0,2	−0,4	−0,6	−2,1	−2,6	−0,4	2,2	1,7	3,1	4,3
4	3,0	4,4	1,6	−0,4	−0,4	0,4	1,0	1,8	2,6	3,5	2,6	3,6
5	1,9	−1,2	2,0	7,2	−1,0	−0,2	−0,5	1,6	−0,8	0,9	3,4	3,0
6	−0,7	0,0	−2,0	−1,0	−0,4	−0,5	−1,0	−0,4	0,2	1,2	1,2	0,2
7	−0,2	−1,4	−2,6	−4,1	−3,6	−3,1	−1,8	−1,0	0,5	0,0	−0,9	−0,6
8	1,0	0,3	0,0	−0,7	−0,9	−1,4	0,8	0,6	−1,3	−1,9	−1,4	−0,4
9	−0,7	0,3	0,7	0,4	1,4	0,7	−0,7	−0,6	−0,8	−1,6	−0,7	0,2
10	0,2	1,8	2,8	2,0	2,3	1,0	0,9	−0,6	−0,5	−1,1	−1,6	−1,5
11	1,3	1,9	3,7	1,8	6,2	−2,9	−1,3	−1,0	1,9	6,7	4,1	5,7
12	7,6	9,1	5,5	6,2	2,6	1,9	1,3	−0,4	0,1	0,6	0,5	−2,9
13	−2,3	−1,6	−4,5	−2,0	−1,1	−0,7	−1,4	−2,8	−1,7	−2,7	−3,0	−2,7
14	−3,2	0,4	1,9	0,1	−1,4	−1,8	−1,7	0,0	1,4	−0,4	3,2	2,8
15	−0,1	−0,2	0,6	0,2	0,1	−1,6	−1,7	−2,6	−2,0	−2,2	−0,9	−0,1
16	−1,5	0,2	−0,5	−1,8	−2,2	−1,7	−4,5	−4,2	−2,7	−2,0	−1,4	−1,4
17	−0,3	0,5	1,6	1,6	1,9	2,7	0,0	1,1	−7,0	−1,7	−0,7	−0,5
18	0,1	0,5	−0,1	−0,6	−0,4	−0,1	0,0	−0,1	1,2	1,3	−1,2	−0,7
19	−0,6	−1,8	0,3	0,7	2,4	3,4	1,6	0,8	0,9	1,5	−1,1	1,2
20	−0,3	−1,6	−1,8	−2,2	−2,6	−0,7	−0,4	1,8	2,1	0,2	−0,5	−0,8
21	2,8	1,7	1,5	0,6	0,4	−1,3	−1,2	1,1	3,0	2,3	−1,1	1,3
22	−1,2	−3,1	−4,6	−3,9	−2,7	−2,0	−1,4	0,8	1,1	0,4	0,1	0,5
23	0,7	0,3	0,4	−1,0	−0,6	−0,3	0,2	−0,4	−0,6	0,0	1,3	2,2
24	5,0	0,0	−1,3	2,9	0,5	3,9	3,1	0,5	−0,6	−0,1	−0,7	−0,6
25	−1,1	−2,3	−1,0	−0,9	0,8	−1,1	−2,5	−1,7	−1,2	−1,5	−0,8	−0,8
26	0,2	−1,0	−3,2	−3,6	−2,7	−3,0	−0,9	−0,8	0,1	−0,7	−0,7	−0,7
27	−1,0	−1,8	−0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	−0,6	−0,8	−1,2	−1,7	−1,7
28	−1,5	−2,7	−2,3	−2,5	−1,2	−0,4	1,3	2,5	1,9	0,0	−1,5	−1,4
29	−2,7	−1,6	0,5	1,3	1,6	2,7	5,5	4,6	3,8	0,3	0,4	−0,6
30	−0,3	−1,3	−0,1	−0,3	1,1	2,7	3,1	3,2	2,2	−0,1	−1,7	−2,2
31	−3,1	−1,3	−1,6	−1,5	−0,5	1,0	2,5	1,9	0,4	−1,8	−3,7	−4,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,5	−2,5	−3,2	−3,4	−2,1	0,7	1,9	2,5	2,1	2,3	1,3	0,0
2	−1,3	0,8	0,5	−0,2	0,1	0,4	0,7	2,4	3,3	3,1	2,2	1,8
3	−0,7	−1,5	−1,6	−2,4	−2,5	−2,8	−2,4	−0,2	0,7	0,6	0,6	0,2
4	0,9	−0,4	−,16	−3,2	−2,3	−1,3	−0,3	0,1	1,4	1,0	1,4	−0,4
5	0,5	−1,7	−2,7	−2,9	−1,7	0,1	1,3	1,7	1,4	1,3	1,2	0,7
6	0,2	−1,6	−1,6	0,0	0,2	0,3	1,2	0,1	−0,3	0,1	0,8	1,1
7	−0,3	−1,2	−0,9	0,7	0,7	0,4	−0,3	−1,3	−2,9	−2,0	−0,2	0,7
8	−1,5	−3,8	−1,5	−1,5	0,9	1,6	−0,5	−1,3	−1,6	0,2	0,9	−0,1
9	3,8	0,8	3,7	2,6	0,6	−1,1	−2,8	−2,7	−1,7	−1,5	−0,8	−1,3
10	0,2	−0,2	−0,2	0,2	−1,6	−2,9	−2,7	−0,4	0,6	1,0	0,8	0,8
11	−0,7	−0,4	−0,2	−1,9	−1,5	−2,2	1,9	4,1	3,3	0,3	1,0	4,0
12	−0,8	3,2	1,3	4,3	3,5	1,7	−1,8	−1,7	−0,4	0,0	−0,7	0,5
13	0,1	1,8	1,3	1,7	0,1	−0,6	1,2	−1,2	0,7	−1,2	−0,7	−4,4
14	2,6	1,9	2,1	3,0	2,3	1,4	0,6	0,6	−0,9	−1,4	−1,0	−0,8
15	4,5	2,6	2,4	1,6	−0,5	−0,8	−2,9	−2,1	−0,8	−0,9	−0,3	0,0
16	−1,2	−1,6	−1,5	−1,7	−1,3	−1,0	1,0	2,5	0,8	0,3	0,5	0,7
17	1,5	1,4	0,7	−0,8	−1,9	−1,6	−0,4	−1,1	0,4	0,7	0,2	−0,1
18	−1,6	−1,3	1,5	1,9	3,2	3,2	3,7	3,1	2,5	1,2	0,2	0,0
19	−2,6	−2,6	−2,2	−1,0	−1,4	−1,9	−0,9	−1,5	−0,5	−0,3	0,0	−1,2
20	−0,5	−1,1	−1,5	−0,8	0,4	1,4	1,3	1,4	−0,6	−0,7	0,1	0,8
21	−1,8	−1,6	−1,3	−1,4	−1,5	−0,4	−0,6	0,0	−0,7	2,0	1,9	3,2
22	5,6	4,8	5,2	3,8	0,4	−0,3	−0,8	−1,5	−1,7	−0,1	0,5	−0,1
23	0,7	1,8	1,5	−0,6	−1,7	−0,7	−0,6	−1,5	0,2	−1,5	−0,2	0,9
24	1,3	0,6	−0,8	−1,0	−1,1	−0,7	0,1	0,3	−0,2	−0,5	−0,9	−0,6
25	1,5	0,1	0,0	−1,0	−1,5	−1,6	−0,9	−1,1	−0,2	0,2	0,4	0,5
26	1,0	−1,0	−0,5	1,1	4,3	3,3	1,0	−0,5	−1,8	2,8	−3,0	−2,0
27	0,6	0,1	−0,3	1,1	2,6	2,1	1,2	−0,2	−1,3	−2,0	−2,2	−1,3
28	−0,6	0,3	−1,2	−1,1	−1,0	2,6	3,0	4,6	5,1	3,1	−0,1	0,9
29	0,2	−0,1	1,6	1,8	3,3	1,5	0,3	−0,5	−1,3	−0,7	0,2	0,9
30	−0,2	−0,2	0,4	2,1	1,0	0,5	−1,2	−2,7	−3,0	3,1	−2,1	−0,2
31	0,9	0,9	1,1	0,2	0,7	0,1	0,4	−1,0	−1,8	−1,0	−0,1	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	3,0	2,0	2,0	[illegible]	1,5	2,0	0,6	1,3	2,0	1,3	0,1	−1,5
2	−1,3	−1,8	−2,1	−1,8	−2,5	[illegible]	−0,5	0,7	[illegible]	3,0	2,8	1,1
3	−0,2	0,1	0,1	−1,3	−1,7	1,0	1,0	0,8	1,4	1,3	1,1	0,1
4	4,0	6,8	6,0	4,7	3,4	1,3	0,2	2,7	0,7	1,3	1,9	0,2
5	−1,9	−1,4	−0,8	0,0	−0,4	1,8	0,0	−0,8	0,1	0,0	[illegible]	0,5
6	−1,7	−1,0	2,0	3,0	1,3	3,0	0,5	0,3	−0,6	−0,3	0,1	0,2
7	−3,0	−0,2	0,4	0,9	1,5	2,7	1,1	−0,4	0,7	0,3	1,1	1,6
8	1,6	1,5	0,7	0,4	−1,7	−1,5	−0,7	−2,8	−1,8	0,8	0,8	2,6
9	−2,0	[illegible]	1,7	3,6	3,5	5,8	4,5	−3,6	2,4	1,4	−0,7	0,8
10	1,3	1,6	6,0	2,9	0,6	1,9	−0,3	−0,7	−1,0	−0,7	−0,7	−0,2
11	−0,7	−0,4	−0,7	1,0	0,3	−0,9	−3,6	−3,0	−2,1	−1,8	−1,2	−0,5
12	0,1	−0,2	−0,6	−0,3	−1,1	0,9	−1,7	−2,6	−2,0	−0,8	−0,4	−0,2
13	0,2	−0,7	−0,5	−0,3	−0,4	2,5	0,8	−0,8	−0,8	−0,2	0,1	0,0
14	−1,2	−1,5	−0,9	0,4	0,8	3,6	1,9	0,0	0,1	−0,1	−0,1	0,4
15	1,6	0,3	−1,0	0,0	0,3	2,3	0,9	0,9	0,2	−0,2	−0,2	0,1
16	−0,8	−1,4	2,0	−1,3	−1,2	1,5	1,6	1,3	0,2	−0,4	−0,5	−0,2
17	−1,4	−2,1	[illegible]	0,9	0,0	2,7	1,5	2,3	2,1	1,4	0,8	−0,1
18	−1,1	0,8	3,7	2,8	−2,2	2,7	2,7	1,2	2,6	1,8	−0,3	−0,2
19	−0,4	2,9	1,2	0,9	0,6	−0,5	0,8	4,4	0,2	0,0	−0,9	−1,2
20	0,6	0,6	−1,5	−1,1	−2,6	−0,2	−1,6	−1,5	−0,7	0,2	0,3	0,9
21	−1,3	−1,6	−1,9	−1,1	−1,7	0,2	0,8	−0,3	−1,1	−0,5	−0,9	−0,4
22	−0,2	−1,2	−1,8	−2,4	−3,2	−0,6	−0,6	−1,6	−0,9	0,3	0,3	0,6
23	0,9	0,7	−0,7	−2,1	−4,2	−1,2	−2,2	−0,4	−0,4	0,5	0,2	−0,4
24	−0,3	−1,0	−2,7	−2,8	−2,4	0,8	−0,8	−1,6	−1,8	−1,4	−0,1	0,8
25	0,7	−0,9	−2,1	−2,3	−2,2	0,5	−1,2	−1,6	−1,6	−1,6	−0,9	−0,7
26	0,9	0,1	−1,9	−3,1	−4,2	−0,5	−1,7	−0,9	−1,1	−0,7	0,2	0,5
27	0,3	−0,6	−1,3	−1,5	−2,2	−0,3	−1,2	−0,6	−1,0	−1,4	−1,1	−0,5
28	1,0	−0,2	−2,0	2,5	−3,2	−0,7	−1,2	−0,5	−0,1	0,2	−0,2	0,2
29	0,6	−0,4	−2,2	−2,7	−3,2	−1,0	−0,6	1,3	1,8	[illegible]	0,7	0,2
30	1,8	−0,2	−1,9	−1,2	−1,5	0,7	0,9	1,3	−0,1	0,2	−0,9	−1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,9	−1,6	−1,0	−0,3	0,3	1,6	0,7	−0,6	0,0	2,1	−1,8
2	−1,4	−2,1	−1,3	−1,3	−0,5	0,0	−0,3	0,2	0,3	−0,1	2,4	−0,8
3	−2,2	−2,0	−2,3	−2,7	−2,0	−1,3	1,0	2,4	4,0	2,9	3,9	2,2
4	−1,5	−1,7	−1,6	−2,6	−2,9	−2,4	−1,1	−0,5	1,4	0,9	2,2	1,9
5	−0,8	−1,0	−0,5	0,0	1,6	2,9	3,5	2,7	2,4	0,6	2,0	2,1
6	−0,7	−1,1	−0,6	−1,4	−0,8	0,1	−0,5	−0,8	−0,2	−0,6	1,1	0,8
7	−0,4	−0,9	−0,4	−0,8	1,6	1,0	−1,1	0,5	1,7	0,1	2,2	1,8
8	−1,5	−1,1	−0,6	−1,5	−0,5	−1,1	−0,1	−0,7	0,7	1,2	1,6	4,3
9	1,0	1,4	1,0	−0,6	−1,6	−2,1	−1,4	−1,9	−0,5	−0,7	2,0	1,9
10	0,1	−1,7	−1,2	−2,8	−3,8	−3,7	−2,6	−0,6	−0,6	0,9	2,9	2,1
11	−0,4	−1,7	−1,2	−2,8	−1,6	−1,0	−1,2	−1,6	−0,9	−0,9	1,9	1,0
12	2,1	3,0	3,5	3,2	1,9	1,2	0,8	−1,6	−0,8	−2,1	−0,5	0,4
13	−1,5	0,4	0,9	1,2	2,0	2,1	0,9	−1,8	−1,5	−2,7	−0,9	−0,7
14	−0,6	1,9	2,4	2,1	3,3	3,2	0,9	0,7	−0,4	−0,8	−0,1	0,8
15	−2,3	−1,2	−0,7	3,0	0,6	2,0	4,8	1,0	1,8	0,1	2,2	0,0
16	−2,0	−4,1	−3,6	2,2	3,6	5,0	6,9	7,4	5,3	3,3	1,2	0,2
17												
18												
19												
20												
21	−0,1	−1,7	−0,1	−1,2	−0,5	−0,5	0,7	−0,5	0,8	−0,6	0,9	1,0
22	−1,4	−2,3	−0,6	−2,7	−0,8	−2,1	−1,4	−1,0	0,3	0,0	1,1	0,0
23	−0,8	−0,8	0,3	0,1	0,8	−0,7	0,0	0,9	0,7	10,1	−1,6	−0,8
24	−1,0	0,0	1,9	−0,4	0,1	−2,0	0,3	−2,4	−5,0	−2,6	−0,7	−1,6
25	−0,6	−0,1	−0,7	1,6	1,6	1,4	−1,5	−1,5	2,4	5,2	−0,4	2,4
26	6,5	3,0	2,3	4,8	5,2	4,1	−0,8	−0,2	0,8	5,0	−2,8	−1,3
27	−0,6	−0,4	−1,3	−0,1	−1,0	−2,1	−1,4	0,2	−0,4	−2,4	−3,4	16,0
28	4,0	7,8	1,9	0,8	−0,2	0,0	−1,0	−1,2	−1,8	−4,1	0,3	1,3
29	8,8	2,2	1,6	0,1	2,0	2,2	0,0	5,3	−0,6	−3,3	−2,4	0,6
30	−1,4	0,3	1,3	1,8	−0,7	−2,2	−1,8	−1,5	−1,6	−1,1	−7,9	0,6
31	1,9	2,9	0,5	−0,1	0,1	−4,2	−3,7	−3,7	−0,4	−3,0	−7,8	7,1

Fortsetzung der Tab. I Schwankungen der Declination in Theilstrichen, zur Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends

Tage	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,4	−2,4	−0,6	−1,1	0,6	−0,8	1,3	1,8	1,0	−0,7	1,8	0,5
2	−2,0	−3,9	−1,5	−1,6	−0,9	−2,5	−0,5	1,0	0,3	−0,6	1,2	0,7
3	−1,8	−4,1	−1,3	−1,0	0,4	−0,4	0,9	1,1	−0,1	−0,7	0,4	0,1
4	−1,4	−3,6	−0,4	1,4	0,5	−1,0	0,1	0,4	−0,3	−0,4	1,2	1,1
5	−1,3	−4,3	−1,2	1,2	0,5	−0,5	0,3	0,9	0,6	0,3	1,4	1,8
6	2,1	−2,7	−0,6	1,0	1,5	−0,8	0,3	0,9	0,4	0,1	1,4	1,0
7	−0,5	−2,6	−0,7	−0,9	−1,6	−0,8	−0,6	0,0	−0,6	0,2	1,6	1,5
8	−0,5	−2,6	0,0	0,3	0,8	−0,5	1,3	1,9	0,4	0,3	1,4	0,9
9	−1,0	−2,8	0,8	0,9	0,4	−0,3	−0,4	2,6	3,4	2,6	3,1	3,9
10	1,6	−2,9	−1,0	1,2	1,0	0,3	1,9	1,3	−2,6	0,4	3,6	−0,3
11	−1,2	−2,5	1,5	1,3	0,9	0,3	−0,7	1,6	−0,4	1,8	−0,8	0,5
12	−0,4	−1,9	3,1	−0,6	0,1	−1,0	−1,2	−0,3	−1,8	−0,9	0,3	−0,9
13	−1,7	−2,8	0,7	1,5	0,5	0,4	0,1	−1,9	0,4	0,2	0,6	1,0
14	−0,3	−2,6	1,3	−0,6	1,5	0,6	0,6	0,1	0,2	0,7	−0,9	0,4
15	−2,1	−3,3	0,3	−0,1	1,3	0,9	−0,6	−0,1	−0,4	0,8	0 8	0,3
16	1,0	−0,2	−1,6	−2,4	0,5	−1,7	1,6	2,1	2,2	0,1	2,4	−0,8
17	−1,3	−0,7	−1,8	−1,6	−0,8	5,2	4,2	3,1	7,8	19,3	0,5	2,6
18	21,7	7,2	4,2	1,7	−1,2	−1,9	−4,8	−2,7	−1,8	−3,4	−0,5	−3,7
19	−0,1	1,0	−0,9	−1,7	−3,0	−2,6	1,1	−0,6	−0,5	−1,0	−1,6	−3,0
20	−0,4	0,5	1,6	4,5	4,3	1,2	−0,5	−2,7	1,5	−2,0	0,3	−0,5
21	−1,8	−1,2	−1,5	−1,6	−1,1	−2,7	−2,3	−3,9	−3,3	−2,2	−0,6	−1,6
22	−2,2	−0,3	0,1	−0,7	−1,4	−4,7	−4,0	−2,8	−2,7	−3,5	−1,0	0,5
23	−0,6	−1,0	1,2	2,5	−1,7	−1,4	−1,7	−1,8	−0,7	−2,9	−7,4	−3,0
24	0,5	0,8	−0,6	0,7	−2,5	−2,1	−1,6	−0,4	−0,2	0,8	0,3	3,7
25	−2,2	−1,1	−1,7	−2,1	−1,5	−3,3	−2,9	−1,3	0,1	−2,2	−0,8	−1,3
26	−2,8	−1,3	−1,5	−1,4	−1,6	−2,2	−0,8	−0,4	−1,1	−1,9	−1,3	−1,5
27	6,2	5,5	4,5	7,1	6,6	7,7	6,2	4,2	0,1	−0,4	−1,1	−2,8
28	−2,0	−0,7	−0,6	−0,7	0,3	−3,9	−0,8	−1,0	−0,5	−1,0	−5,7	−1,8
29	−2,1	−0,9	−1,4	−1,5	−0,1	−1,6	−1,2	−0,7	−0,6	−0,7	0,5	−0,5
30	−2,1	0,0	0,1	−0,5	−1,9	−3,6	−2,7	0,4	−0,4	0,6	1,8	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,6	1,9	0,6	—0,2	—0,7	—1,9	—1,1	1,5	1,2	1,3	0,6
2	—0,6	0,0	0,8	0,9	—1,4	—0,5	—1,2	—2,0	—1,1	—1,3	—1,2	1,0
3	—0,4	—0,7	—0,3	0,1	0,1	—0,3	1,0	—0,2	—0,5	0,4	0,5	0,0
4	—0,2	—0,2	0,2	0,1	—0,5	—2,0	—2,1	—1,1	—0,1	0,6	0,7	0,9
5	—1,0	—0,2	—1,0	—1,9	—2,3	—2,1	—1,3	—1,0	—0,4	—0,1	0,0	—0,2
6	1,9	2,3	2,0	2,3	1,5	4,2	0,0	3,1	—2,7	0,0	0,1	7,6
7	1,0	1,0	2,1	2,6	0,9	2,2	—0,6	—1,4	—0,8	0,2	0,3	—2,0
8	0,5	1,6	1,5	4,7	2,6	1,6	1,5	2,0	2,7	3,8	3,9	—1,2
9	—0,5	1,4	2,7	2,2	1,1	0,1	—0,4	—0,7	0,5	—2,3	—2,2	0,2
10	0,1	0,0	0,8	0,0	1,7	—0,1	2,0	1,6	—1,1	2,1	2,2	3,8
11	—0,4	—0,2	—0,1	0,2	0,6	0,6	1,8	—0,5	—2,7	—2,1	—2,0	2,5
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0,8	0,5	0,4	—0,2	—0,7	1,1	—0,5	—0,4	—0,3	—1,3	—1,2	—2,0
14	—0,3	0,7	1,0	0,1	—0,5	—0,8	—0,2	—0,3	—0,5	—4,5	—4,4	—2,2
15	0,0	0,4	—0,2	—0,5	—1,2	—0,8	—1,4	—1,0	—0,8	—1,0	—0,8	—4,4
16	—0,5	—0,2	—0,7	—0,4	—0,9	—2,2	—1,2	—0,4	—0,4	—0,5	—0,5	1,7
17	0,0	—0,2	—1,0	—2,0	—0,7	—0,3	—1,1	—0,6	—1,3	—4,0	5,0	1,8
18	0,7	0,1	0,1	—0,1	0,6	—0,2	—0,4	—0,4	—0,5	—0,6	—1,2	—1,2
19	—0,7	—0,5	1,2	2,1	1,4	0,7	0,9	2,2	—1,1	—0,8	—1,1	—1,1
20	—1,5	—1,1	—1,4	—1,5	—2,4	—0,8	—0,9	—1,1	—1,3	—0,3	—1,0	—1,1
21	—0,7	—1,1	—1,2	2,4	—0,9	3,5	3,8	2,1	1,1	2,5	1,2	0,1
22	—0,7	—0,8	—1,1	—0,7	—0,1	0,1	0,4	0,3	0,0	1,0	—0,1	—0,1
23	1,9	2,0	1,8	1,0	—0,4	—1,0	0,8	—0,2	1,4	1,9	1,3	1,1
24	2,6	0,6	1,8	—2,2	—1,0	0,1	—0,3	1,1	4,4	2,2	2,1	1,8
25	—0,3	0,0	0,0	0,0	—0,9	—0,7	—0,9	1,6	0,4	0,8	0,7	4,0
26	—1,2	0,1	—0,9	—0,6	2,4	2,1	0,7	4,0	2,2	—7,2	2,6	—2,0
27	0,0	0,5	—1,6	—0,1	—2,3	—1,7	—1,8	—2,0	—0,5	0,7	—3,7	0,0
28	—0,2	—1,3	—0,7	—2,3	—1,2	—0,6	0,9	0,6	—0,1	1,0	—0,1	—0,8
29	—0,9	—1,0	—2,1	—2,0	—0,8	0,6	—0,3	—0,6	—0,7	—0,2	—0,8	—0,5
30	0,7	—1,0	—2,1	—1,9	—2,0	0,4	1,0	0,6	—0,3	0,1	1,4	0,3
31	—0,6	—0,3	—2,4	—2,0	—1,6	—0,4	1,7	0,9	2,4	0,6	—1,0	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, die Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	1,7	0,6	-1,3	-1,1	-0,4	0,8	1,7	1,9	2,5	2,6	2,1
2	2,2	2,4	1,1	0,2	0,3	-0,3	0,0	-0,8	0,5	0,3	0,2	0,2
3	3,6	3,1	3,3	1,9	2,6	0,5	2,5	2,2	0,9	0,3	-0,1	0,2
4	3,9	3,9	4,2	3,4	3,5	3,6	2,4	0,0	1,7	0,3	-3,4	-0,3
5	1,3	1,8	3,8	2,9	2,0	1,5	1,9	-0,2	0,1	0,3	0,1	-0,6
6	-0,5	-0,8	-0,7	-1,4	-1,0	-0,2	-1,1	-0,8	-1,1	-1,5	-1,2	-1,1
7	0,2	0,1	-0,8	0,4	0,6	-0,6	-1,2	-0,4	-0,2	-0,7	-1,5	-0,3
8	4,4	5,3	3,0	1,6	2,5	2,6	3,1	-0,5	-3,1	-2,3	-2,0	-1,8
9	0,1	2,2	1,3	-0,3	-0,3	-1,0	-0,7	-0,2	-2,5	-1,1	-2,2	-1,9
10	1,7	1,9	2,2	2,9	3,0	2,6	1,6	-3,2	-2,0	-0,7	-0,3	-2,2
11	-0,1	0,4	0,5	1,0	1,7	2,6	-0,4	-0,9	-0,2	-1,2	0,6	-1,1
12	2,0	-0,7	-1,1	-1,4	-1,7	0,1	-0,4	-1,5	-2,4	-2,4	-1,5	-0,9
13	-1,1	-1,0	-0,7	0,9	-0,7	-1,0	-1,5	-1,3	-1,6	-0,7	-0,8	-1,1
14	-1,3	-0,9	-0,8	1,3	0,9	[illegible]	-1,9	-1,8	1,4	5,6	6,6	9,0
15	-0,8	-0,6	-0,3	-0,4	0,1	4,6	-0,6	0,1	-1,0	-1,3	0,0	0,0
16	-1,8	-3,1	-2,4	-0,7	0,0	-0,2	-0,9	-0,1	-0,1	1,1	1,3	[illegible]
17	-1,6	-1,5	-1,8	-1,5	-1,9	-3,1	-2,7	-0,7	-0,6	-1,4	-2,6	-1,6
18	-1,2	-1,7	-1,9	-1,2	-1,6	-0,6	-0,9	-1,1	-2,2	-1,7	-1,7	-2,4
19	-2,1	-2,1	-2,8	-2,6	-2,3	-2,4	-1,4	-1,2	-0,1	-0,9	-1,6	-1,6
20	-1,3	-2,9	-4,5	-4,4	-3,2	-2,5	-2,4	-2,2	-1,1	-1,6	-0,8	-0,9
21	-1,9	-2,1	-2,8	-2,5	-2,5	-1,3	-1,0	-0,3	-0,8	-0,7	-1,9	-1,6
22	0,6	-1,1	-2,0	-3,4	-3,0	-2,0	-1,2	-0,8	-1,4	-1,5	0,1	0,1
23	-2,1	-2,1	-0,4	2,2	-0,8	-1,4	-1,5	-1,2	-1,1	0,4	2,8	-0,3
24	0,1	0,9	0,2	-0,4	1,2	-1,0	-0,4	0,1	1,1	1,1	1,9	-0,1
25	-1,4	-1,1	-2,0	-1,5	-0,8	1,6	3,9	0,7	2,9	0,7	0,2	1,1
26	0,4	0,4	0,7	1,6	0,4	1,9	3,5	4,9	3,5	2,9	3,2	2,0
27	0,0	0,4	1,4	0,2	1,7	1,1	3,7	4,8	3,6	3,9	3,1	3,7
28	-0,5	0,1	2,0	1,6	0,0	-0,2	-0,2	0,8	1,9	0,5	1,2	1,1
29	-1,3	-1,2	0,2	1,1	1,4	-1,4	-0,3	0,4	0,5	0,2	0,6	0,8
30	-1,2	-0,4	-0,7	1,7	0,7	0,6	-0,3	7,3	4,2	0,0	-1,4	-2,9
31	-0,1	-1,0	0,2	-0,2	-2,0	-2,4	-2,7	-2,2	-2,1	-1,7	-1,0	-0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,4	0,0	0,2	0,9	-6,1	-3,9	-2,7	-2,6	-2,2	-0,2	0,1
2	-0,1	-0,1	1,6	1,7	0,5	-1,5	-2,1	-1,7	-2,8	-0,7	0,1	0,7
3	0,1	1,2	1,9	3,0	0,7	-0,5	-2,0	-2,0	-2,4	-2,1	-1,2	-0,9
4	-0,4	0,2	0,2	0,4	1,2	0,9	0,5	-0,1	-1,6	-1,4	-3,1	0,5
5	1,1	1,5	2,5	2,9	1,2	-1,0	-1,4	-2,5	-3,5	-2,3	-1,0	-0,3
6	0,9	1,5	1,5	0,2	-0,3	-0,9	-1,6	-2,1	-1,8	-0,9	-0,1	-0,6
7	-0,3	-0,6	-0,2	-0,4	-0,4	-1,2	-1,1	-1,3	-1,5	-0,7	-0,6	-1,2
8	-0,4	-0,2	0,2	0,2	-0,4	-1,1	-1,0	-0,8	-1,6	-1,7	-1,1	-1,4
9	-0,9	-0,5	-1,3	0,0	-0,2	0,9	0,0	0,0	-0,6	-1,5	-1,3	-1,4
10	-0,9	-1,1	-2,1	-2,3	-1,9	-1,1	-0,9	-0,4	-0,3	0,1	1,9	0,7
11	0,3	0,5	0,0	-1,3	-1,8	-0,3	0,6	1,5	0,4	0,1	-0,1	0,3
12	-0,2	-0,5	-1,5	-2,0	-1,8	-1,1	0,0	0,5	1,3	0,3	-0,3	0,5
13	-0,2	-0,5	-0,5	-1,7	-1,8	-0,1	-1,4	0,1	0,0	0,3	-2,2	0,6
14	-0,3	0,3	0,5	1,1	0,9	0,3	-0,6	-0,4	-1,4	-0,7	0,0	-0,6
15	-1,0	-1,5	-0,6	0,4	1,5	1,0	-0,2	0,2	-0,6	-1,6	0,1	0,4
16	1,2	1,8	-0,3	-1,7	-1,3	-2,2	-2,0	-2,3	-2,6	-1,7	-1,0	-0,6
17	0,1	0,7	1,1	3,2	2,7	2,3	0,4	3,1	2,6	2,3	1,4	-0,2
18	-1,1	-1,1	-1,0	-2,8	-2,4	-2,1	-1,0	-0,4	2,3	1,5	0,0	2,6
19	-0,3	3,8	3,7	1,3	1,0	0,9	1,9	0,3	0,5	2,4	2,8	3,7
20	-0,4	1,1	1,5	0,9	1,8	1,7	1,1	0,9	1,6	1,3	1,2	-5,4
21	-0,1	0,7	0,5	0,2	1,6	5,2	2,0	3,4	3,2	1,3	-0,3	0,6
22	0,2	-0,4	0,5	0,4	0,1	0,8	0,4	0,0	4,5	2,3	4,9	0,5
23	-0,6	-2,5	-1,6	-2,5	-2,1	-1,8	-2,0	-0,8	-0,9	-0,8	-1,0	-0,8
24	-2,9	-1,5	-2,1	-1,0	0,4	0,9	0,9	0,9	-0,5	0,1	-0,3	-0,2
25	-0,2	-1,4	-3,1	-2,2	-1,2	-0,1	3,5	3,3	1,9	1,5	1,3	0,9
26	0,1	-1,7	-2,5	-2,1	2,3	3,1	2,9	1,1	1,1	1,3	0,2	1,3
27	-0,5	-2,3	-2,4	-0,8	0,2	3,0	6,8	2,2	4,6	4,2	2,2	0,7
28	8,5	4,3	3,0	4,0	-0,6	1,0	-0,6	0,6	-0,4	-1,4	-3,3	-1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	0,7	−1,3	−1,0	−0,9	−0,2	−0,6	−0,6	−1,3	0,3	−0,1	0,2
2	1,6	1,1	−0,1	−1,7	−1,1	1,0	1,1	0,6	2,6	2,1	1,6	1,7
3	2,6	2,4	1,6	0,8	0,4	0,5	0,5	1,6	3,6	2,7	1,9	1,4
4	1,6	1,8	0,2	0,1	1,2	3,7	2,4	4,7	8,1	4,1	3,1	1,4
5	−0,1	1,7	3,7	1,6	1,8	2,5	0,6	1,4	2,6	1,3	1,0	0,0
6	1,6	1,8	2,0	0,7	−0,8	−1,2	−0,4	−0,6	−0,9	0,2	0,0	−1,5
7	−0,1	0,7	−0,7	−1,2	−1,7	−2,2	−1,5	−2,1	−1,6	−0,9	0,1	1,4
8	1,3	1,5	0,9	1,0	−0,4	0,2	0,9	1,4	−1,1	0,5	0,3	1,9
9	1,6	2,7	1,2	1,4	0,2	−0,7	1,6	−0,5	−1,1	−0,8	0,1	0,2
10	0,4	1,2	−0,1	0,6	0,8	0,5	−0,1	−0,4	−0,8	0,2	0,0	0,2
11	0,9	0,7	0,1	0,3	0,8	1,7	2,5	1,7	1,3	0,2	−0,7	−0,5
12	−0,1	−0,4	−1,1	−0,5	0,7	2,3	2,8	3,2	2,2	1,3	1,4	1,2
13	1,5	1,6	0,2	−0,7	−1,2	−0,1	1,2	−0,6	0,5	0,2	0,1	−1,3
14	0,6	1,0	1,2	0,2	−0,7	−0,8	−1,6	−1,3	−0,4	−0,1	−0,2	0,4
15	0,4	0,5	−0,6	−1,5	−2,3	−2,7	−2,2	−1,8	1,6	1,9	1,4	−0,6
16	0,0	0,8	0,6	1,2	−0,2	−0,6	−0,3	0,4	0,5	1,1	0,6	0,4
17	0,2	0,6	−0,3	−0,5	−1,7	−0,8	−0,3	−0,5	−1,8	−1,0	−0,7	0,2
18	2,0	4,9	6,2	4,6	5,1	0,9	0,0	−1,2	−2,5	−0,8	0,5	0,4
19	2,3	−1,2	2,9	4,1	−0,4	−3,3	−2,6	−1,8	−2,0	0,9	2,0	0,6
20	−0,2	0,4	1,2	0,5	−0,5	−3,3	−3,7	−2,0	−1,4	−0,5	−3,8	−0,1
21	3,7	−0,3	0,0	0,5	1,1	1,3	1,6	2,0	1,0	−1,8	−1,3	−1,5
22	−2,7	−1,3	−1,1	0,3	0,0	2,1	−0,5	1,3	0,7	1,1	−0,9	−1,1
23	−2,0	−1,5	−0,8	0,0	0,0	−0,8	0,3	1,0	−1,3	−2,0	−1,6	−1,5
24	−1,4	−1,2	−2,4	−2,0	−0,6	−0,2	−0,4	−1,5	0,4	0,2	1,0	0,9
25	−2,0	−4,0	−3,3	−2,7	−1,2	−1,1	1,6	0,4	0,5	0,2	0,9	0,4
26	−0,5	−2,6	−1,0	−1,0	−0,9	−0,3	−2,2	−1,6	−0,7	−3,0	−1,1	0,0
27	−4,1	−3,6	−3,5	−1,7	0,8	2,6	1,8	1,2	1,5	0,5	0,3	0,6
28	−1,6	−2,2	−2,1	−0,8	0,8	1,9	2,3	1,0	−0,6	−1,1	−2,1	−2,6
29	−3,4	−3,8	−3,7	−2,6	−0,9	−1,8	−2,4	−4,4	−4,8	−3,9	−2,8	−1,8
30	−1,1	−1,6	0,2	2,5	2,7	2,3	0,4	1,1	−2,4	−0,6	−0,7	−1,2
31	−3,2	−1,4	0,2	0,3	−0,4	−2,0	−2,5	−3,4	−2,3	−1,4	−0,1	−0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	-0,6	-0,7	-2,2	-3,0	-1,2	0,4	3,6	2,6	2,5	2,5	3,1
2	-1,3	1,1	-2,6	0,7	1,3	0,0	-0,3	0,3	1,8	-0,2	0,6	-3,7
3	1,8	2,0	1,7	2,4	3,5	3,7	3,2	0,6	0,5	0,9	-0,4	-3,4
4	1,6	2,1	2,9	4,6	2,3	0,2	-1,4	-1,7	-2,9	-1,3	0,6	0,5
5	-0,1	1,0	2,9	4,8	4,0	2,6	0,6	-0,7	-0,6	0,1	0,2	1,1
6	-0,1	-1,6	-2,3	-1,2	0,1	1,9	2,6	2,2	1,2	1,1	2,2	2,5
7	-2,6	-1,6	-1,3	0,4	3,5	6,4	6,8	7,3	5,9	2,6	1,1	1,4
8	0,3	-0,9	-1,3	-0,4	3,3	3,8	4,0	3,1	2,2	0,8	0,4	0,6
9	1,3	0,6	1,2	3,9	2,9	2,6	3,6	-0,1	0,4	-0,9	-3,4	-0,5
10	-0,4	0,2	0,6	0,8	3,1	1,7	0,1	2,4	-0,1	1,5	1,4	[illegible]
11	-1,0	0,0	-1,0	-1,2	-0,7	0,9	2,3	1,2	0,3	1,1	1,1	[illegible]
12	0,3	-1,2	-2,3	-2,5	-1,0	0,5	2,7	2,1	0,8	-0,2	1,1	[illegible]
13	2,5	1,0	-0,1	-1,6	-1,5	3,2	2,6	3,8	3,1	1,8	1,3	[illegible]
14	0,9	-4,0	1,8	2,2	3,1	0,6	1,5	2,3	2,0	1,8	2,4	[illegible]
15	-0,6	0,0	0,8	-1,2	-2,8	-2,9	-1,7	-3,2	-3,0	-2,5	-2,1	[illegible]
16	0,3	1,2	0,8	0,7	2,6	1,3	-1,7	-0,3	0,4	-0,4	0,2	[illegible]
17	-0,4	-0,7	-0,2	-0,3	-1,6	-2,6	-5,1	-3,9	-1,7	-1,2	-0,3	[illegible]
18	-1,4	-1,7	-1,1	0,5	-0,4	-1,2	-0,9	-2,2	-1,6	-0,5	-0,9	[illegible]
19	0,0	1,4	1,8	3,8	4,3	2,9	1,7	-0,4	-1,2	-1,3	-1,4	[illegible]
20	-1,6	-1,8	-0,9	0,7	1,2	0,6	-1,6	-1,6	-1,5	-2,1	-0,5	[illegible]
21	-3,6	-3,0	-3,4	-1,7	-2,2	-1,6	0,4	1,7	6,1	7,8	1,9	[illegible]
22	3,6	2,7	0,8	0,0	-0,8	-1,5	-1,6	-1,1	-1,6	-1,2	-0,2	[illegible]
23	-0,6	-1,1	-2,7	-3,1	-3,4	-3,0	-2,0	-1,6	-2,4	-2,0	-1,7	[illegible]
24	0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-2,8	-5,4	-4,2	-2,5	-2,1	-2,1	-1,3	[illegible]
25	-2,1	-3,7	-0,1	-4,9	-4,6	-3,2	-2,7	-1,5	-1,2	-0,1	-0,4	[illegible]
26	2,3	2,8	2,8	1,0	0,5	1,4	0,7	-1,2	0,5	0,8	1,4	[illegible]
27	1,4	4,0	1,2	-1,8	-3,9	-4,4	-2,2	-2,4	-1,7	-0,5	-0,3	[illegible]
28	0,6	0,2	0,0	-0,8	-2,7	-2,2	-0,8	0,3	-1,0	-1,4	-1,0	[illegible]
29	-0,7	1,1	1,4	-0,4	-1,4	-1,4	-2,6	-3,9	-2,2	-3,0	-2,2	[illegible]
30	0,2	0,5	0,7	-1,3	-2,4	-3,3	-2,7	-1,7	-1,8	-1,5	-1,1	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	-0,8	0,8	1,2	2,2	1,0	-0,1	-1,4	-0,4	-0,3	-0,7	-0,2
2	-0,5	-1,8	-0,8	-0,6	0,4	1,2	1,5	0,8	-0,3	-0,2	0,5	0,2
3	0,5	0,8	-4,3	-2,2	-1,3	0,1	0,2	2,1	1,2	-0,4	-0,1	0,4
4	-2,0	-2,3	-2,9	-3,6	-3,0	-1,3	-1,1	0,6	0,5	0,9	1,2	0,9
5	-1,4	-1,8	-0,9	1,3	2,2	-0,5	0,4	-0,7	0,2	0,3	1,3	0,9
6	-1,2	-1,1	3,1	1,9	3,4	5,2	5,5	4,5	1,9	2,0	3,0	-0,5
7	2,4	3,1	3,5	4,4	3,6	5,9	6,5	7,2	3,8	3,0	-1,7	-0,6
8	0,7	0,1	-0,7	-0,8	-2,0	-2,3	-1,5	-1,2	-1,0	-0,1	0,1	0,2
9	0,8	0,1	1,0	0,5	2,4	2,1	1,5	0,3	0,0	-0,2	0,4	0,2
10	0,4	-1,8	-3,3	-3,2	-3,1	-2,2	-1,2	-0,5	0,0	-0,3	0,4	0,9
11	1,2	1,2	1,7	2,2	1,0	-1,6	-1,9	-1,8	-1,1	1,8	0,5	0,4
12	0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,8	-1,4	1,4	3,4	3,8	0,3	6,2	5,4
13	-1,9	-1,4	1,7	1,4	2,3	2,4	1,9	-0,7	0,8	0,1	-4,1	1,3
14	-0,5	0,1	-0,5	0,8	2,3	3,2	2,8	0,7	0,3	-0,4	-1,5	-0,6
15	0,1	0,9	-0,4	-1,8	-1,9	-1,7	-3,6	-4,2	-5,5	-4,1	-1,8	-1,1
16	-1,0	-0,8	0,0	0,2	-1,6	-2,0	-2,5	-1,9	-1,3	-0,8	-0,6	-1,0
17	0,2	0,4	0,0	-1,8	-0,9	1,0	1,3	-0,4	0,3	1,3	-0,7	0,5
18	1,5	3,2	1,0	0,6	1,8	-0,4	-1,8	-1,3	-1,7	-1,9	0,5	-2,6
19	0,8	0,2	-0,4	-0,4	-0,5	0,3	0,3	0,5	0,0	-0,7	-0,8	-1,0
20	-1,1	-0,8	-0,3	-0,6	0,3	0,8	-0,1	-2,7	-2,2	-2,0	-1,4	-0,9
21	3,0	4,2	4,5	5,5	2,7	4,3	2,2	2,0	-1,1	1,9	1,6	0,3
22	1,4	2,1	3,7	4,0	2,0	-0,9	-0,8	-0,2	-1,0	0,5	0,0	0,2
23	0,5	1,8	-0,5	0,4	1,8	2,6	1,5	0,4	-0,2	-0,6	0,1	-0,2
24	-1,5	-2,3	-1,7	-1,1	-0,6	-0,7	-0,6	0,4	0,8	-1,1	-0,4	-1,0
25	-0,9	-2,5	-2,6	-3,3	-3,7	-3,2	-2,6	-0,8	0,3	1,5	2,1	-0,1
26	0,4	-1,0	-1,6	-3,1	-3,6	-1,9	-1,6	0,3	0,7	1,3	-0,4	0,3
27	-1,5	-0,9	0,0	-1,1	-1,8	-2,4	-1,6	-0,6	0,2	0,5	-1,2	0,1
28	-0,5	-0,3	-0,5	-2,8	-2,4	-1,9	2,2	1,3	0,7	1,4	1,3	0,6
29	-0,7	0,2	0,2	1,2	0,3	-1,1	-1,5	-1,6	0,0	-0,9	-1,7	-1,8
30	0,7	0,7	0,7	0,2	-2,4	-2,4	-3,0	-3,8	-3,2	-2,5	-1,5	-1,5
31	-1,1	-0,5	-1,0	-0,8	-0,4	-2,0	-2,5	-1,5	-0,9	-0,1	-0,5	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h.	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	0,6	1,0	1,5	1,9	2,1	2,7	1,7	1,4	0,1	-0,8	-1,1
2	1,7	2,2	2,0	2,9	2,5	1,6	0,6	-0,7	-1,6	-1,4	-0,9	-0,5
3	0,6	0,5	0,4	0,8	1,7	1,3	0,8	1,3	0,8	1,2	0,4	-0,8
4	-0,6	-0,9	-1,6	-2,1	-1,9	-0,1	0,6	1,4	0,7	0,2	0,1	-0,9
5	-0,5	-0,9	-1,2	0,7	3,1	3,9	2,4	1,5	2,4	1,1	2,3	0,1
6	0,4	-0,5	-0,6	0,3	0,9	1,4	0,7	1,9	1,3	1,7	1,0	0,8
7	-2,6	-0,7	-0,8	3,8	4,1	5,2	6,7	6,5	8,3	8,1	2,7	3,2
8	-2,7	-1,4	-1,2	-1,1	-1,4	-1,3	0,0	-1,4	-1,1	-1,1	-0,8	0,0
9	-1,4	-1,8	-1,3	-1,4	0,3	0,7	1,7	1,2	-0,5	-1,9	-1,7	-1,2
10	-1,3	-2,7	-4,9	-5,4	-5,2	-3,0	-2,4	-2,6	-2,6	-1,9	-0,8	0,1
11	1,4	0,8	-0,2	-0,7	-1,4	-1,1	0,7	0,1	1,3	1,7	0,8	-1,0
12	0,2	-1,5	-0,9	-1,7	-1,9	-1,7	-0,8	-0,4	-0,3	1,6	0,9	-0,1
13	5,6	1,3	0,4	-1,9	-0,8	0,0	0,1	2,6	2,7	2,8	1,3	4,4
14	1,4	0,3	0,6	-1,2	-1,5	-3,8	-4,1	-3,3	-2,0	-1,0	-0,5	-0,3
15	-2,5	-0,3	0,5	0,0	-2,3	-2,0	-3,1	-2,6	-1,2	-2,4	-2,4	-2,0
16	-2,6	-2,6	-2,3	-2,1	-1,1	-1,5	-1,4	-1,6	-1,6	-2,0	-1,8	-2,0
17	-0,2	0,9	0,7	0,9	1,0	0,6	-1,3	-2,5	-3,1	-2,8	-2,7	-1,9
18	-1,7	-1,1	0,5	0,6	0,4	0,2	-0,6	-0,1	-0,8	-1,3	-0,3	0,6
19	2,5	3,3	1,7	3,0	2,6	1,1	1,7	1,0	-1,5	-0,8	0,5	0,8
20	2,7	4,7	7,8	5,1	3,0	1,1	-1,0	-1,2	-2,0	-1,1	-0,5	-0,1
21	5,7	4,7	2,9	3,2	2,5	0,4	1,1	2,4	3,6	3,2	2,6	1,9
22	-1,4	-1,4	-1,3	-2,9	-3,3	-2,9	-2,3	-0,2	0,7	-0,5	-0,3	-1,2
23	-1,4	-1,6	-3,4	-3,5	-2,5	-0,3	0,6	1,1	1,5	1,6	1,0	0,2
24	-1,6	-1,1	-1,1	-1,6	-0,5	-0,5	0,5	0,6	1,1	2,1	2,3	2,3
25	0,4	0,0	-0,5	-0,9	-2,0	-1,4	-1,3	-0,5	0,2	1,1	0,4	1,0
26	-1,6	-1,8	-1,5	-0,1	-0,1	-0,9	0,4	-0,4	-1,0	-0,3	-0,2	0,0
27	-2,3	-1,7	-0,2	-0,6	-0,3	-0,8	-3,0	-3,4	-2,2	-2,0	0,6	-0,8
28	-0,6	-1,0	-0,6	0,3	-0,5	0.7	0,9	0,4	0,3	-0,8	1,4	0,7
29	0,6	3,4	2,5	2,2	1,6	-0,3	-1,2	-1,7	-2,8	-3,8	-2,6	-1,8
30	1,6	1,7	3,0	1,2	1,0	0,3	0,7	0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. — Stunden Abends.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	0,7	1,3	1,6	1,8	1,3	0,4	0,0	-0,6	0,1	0,0	-0,3
2	0,4	0,9	2,0	2,2	3,6	1,6	0,9	0,0	-0,4	-0,4	-0,6	0,2
3	-3,4	-0,9	-0,7	-1,1	-0,3	-1,9	0,1	-0,3	0,6	0,4	2,1	3,2
4	4,9	1,2	-1,3	0,0	0,8	0,9	0,7	2,7	3,3	1,2	2,4	1,3
5	1,9	0,5	0,4	1,0	-2,2	-3,0	-2,0	0,6	0,8	2,0	2,8	1,1
6	0,4	-0,2	-0,2	-0,6	-0,1	2,0	1,5	1,7	1,9	1,6	-0,8	0,0
7	0,5	-0,6	-0,1	-0,7	0,1	1,1	1,9	3,6	2,9	1,1	-0,1	-0,9
8	-2,2	-2,0	-1,0	1,1	2,1	1,9	2,9	2,6	1,2	1,2	0,0	-0,9
9	-2,4	-1,7	-0,8	-1,8	-0,7	-0,4	0,5	1,0	0,7	0,7	1,0	1,1
10	-0,9	-0,5	-2,2	-1,2	-0,6	-1,2	-1,9	-1,1	0,7	1,4	0,0	-1,1
11	0,2	-0,2	-2,3	-1,5	-1,0	1,1	0,0	1,8	2,3	2,9	2,4	0,7
12	-1,6	0,3	-1,3	-2,2	-2,3	-0,8	-0,9	0,7	0,1	1,2	[illegible]	0,8
13	1,5	4,3	3,0	5,5	5,2	2,1	2,6	1,8	2,6	1,3	-0,4	1,5
14	-0,1	0,2	0,6	1,0	-0,1	-0,2	-0,1	0,2	-0,8	-1,3	-0,9	-0,8
15	0,2	1,7	1,9	1,8	1,9	0,0	-1,8	-1,8	-0,9	-0,5	-1,7	-1,4
16	-0,6	-1,0	0,0	0,2	0,6	1,3	-0,1	-1,4	-0,8	-0,3	-0,3	-0,8
17	1,0	-0,3	-0,6	-0,3	[illegible]	[illegible]	-0,4	-1,1	-0,9	0,3	0,2	0,7
18	-0,1	-0,9	-1,0	-0,1	1,7	2,2	1,8	1,0	2,0	1,3	0,6	-0,7
19	0,3	0,2	1,6	[illegible]	2,2	1,5	1,2	0,1	-0,5	-0,1	-0,9	-0,8
20	0,3	0,6	0,7	1,1	1,6	0,9	0,7	0,8	0,8	0,3	-0,7	-1,9
21	-1,9	-0,3	1,0	1,2	1,6	2,0	1,7	1,0	0,6	-0,6	-1,0	-0,9
22	3,2	-0,3	[illegible]	0,8	-0,3	0,7	1,1	[illegible]	1,8	2,8	2,5	[illegible]
23	-1,0	0,8	1,9	0,8	1,7	-0,4	-1,2	-1,0	0,2	1,2	1,9	2,2
24	-1,9	0,3	[illegible]	-0,7	-4,1	-3,1	-2,9	-2,8	-0,4	-1,6	0,4	[illegible]
25	0,6	-1,5	-1,8	-2,5	-1,2	-1,4	-0,7	-0,9	-2,9	-2,4	-1,1	-1,1
26	-2,6	-2,8	-1,9	-1,9	-2,2	-2,8	-1,6	-1,8	-1,4	-0,7	0,0	0,4
27	1,2	-0,9	-2,2	-2,3	-2,6	-2,0	-1,8	-2,2	-4,2	-2,5	-0,9	[illegible]
28	1,5	1,1	0,7	-0,5	-0,2	0,2	0,3	0,5	[illegible]	-2,6	-1,4	-1,7
29	2,2	1,7	1,7	0,1	-1,4	-0,5	-1,0	-1,8	-2,8	-2,3	-2,2	-1,7
30	0,9	[illegible]	0,6	-0,8	-2,0	-1,8	-1,8	-2,5	-2,7	-3,2	-3,0	-3,3
31	-2,8	-1,7	-2,5	-2,3	-1,7	-2,1	-2,0	-2,2	-2,4	-1,7	-0,8	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,5	6,5	0,7	-1,9	-0,4	-1,7	-0,9	0,7	-3,4	-2,5	-0,8	-0,7
2	-5,0	-1,8	-3,1	-3,4	-1,5	0,1	-0,4	0,2	-0,1	-0,2	-1,1	-2,2
3	-3,7	-3,6	-4,7	-4,8	-3,0	-3,5	-2,8	-0,8	0,4	-1,5	-0,9	-1,5
4	-0,4	-0,2	-1,8	-1,2	-0,1	0,6	0,0	-0,3	-0,7	-1,7	-1,9	-2,5
5	-2,0	-3,2	-2,9	-2,1	-1,9	-2,0	-2,3	-1,9	-2,0	-2,4	-2,4	-3,4
6	-3,7	-4,2	-4,7	-5,0	-4,5	-3,0	-3,4	-2,9	-1,7	-1,8	-2,6	-3,2
7	-4,7	-5,8	-4,8	-4,1	-3,9	-1,9	-0,6	-0,2	-0,3	-0,5	-0,3	-0,5
8	-3,6	-4,1	-4,2	-4,3	-3,6	-2,7	-2,2	-1,1	2,2	1,6	-0,2	-1,5
9	-3,0	-4,3	-4,3	-3,0	-3,1	-2,7	-2,3	-2,3	-0,8	1 2	1,3	0,6
10	-0,8	0,2	3,2	2,7	-1,7	-3,8	-3,1	-5,6	-5,1	-3,6	-2,8	-2,5
11	-5,5	-4,4	-4,5	-4,5	-4,4	-4,1	-4,3	-3,6	-2,4	-1,2	-4,1	-1,1
12	-2,5	-2,5	-1,5	-2,6	-2,9	-2,2	2,4	3,7	3,6	3,3	4,2	3,1
13	2,9	1,7	0,0	-0,8	-1,2	0,9	1,2	5,8	2,5	3,5	5,9	1,3
14	2,2	0,7	0,7	1,7	0,6	0,0	1,1	0,9	0,5	1,5	1,1	-0,5
15	1,1	[illegible]	-0,1	0,2	-1,1	-2,1	0,1	-1,4	0,1	0,3	0,9	1,7
16	2,8	2,6	1,5	0,6	0,4	-0,4	-0,1	0,8	[illegible]	0,9	1,8	2,1
17	1,4	-0,1	0,6	1,6	1,4	1,6	1,0	0,6	0,4	0,8	1,2	1,3
18	2,5	1,7	5,6	5,2	4,2	4,1	3,8	3,0	2,9	1,4	0,2	0,7
19	0,8	0,4	0,7	1,4	2,9	3,3	2,5	3,9	0,5	0,6	-1,1	-0,5
20	1,6	2,2	0,9	3,6	8,5	4,1	3,1	3,2	3,7	3,5	2,3	0,5
21	1,9	3,9	6,2	1,1	1,2	2,6	2,7	-0,1	1,9	2,1	1,0	0,3
22	-1,0	3,0	2,4	2,5	2,2	2,5	2,0	3,0	1,6	-2,0	-0,4	0,3
[illegible]	1,1	0,2	1,2	3,2	4,9	3,4	2,5	2,5	0,7	-0,6	-1,0	-0,5
24	0,5	0,2	-0,8	0,7	1,8	0,7	0,1	-0,9	[illegible]	0,3	0,9	-0,7
25	0,9	[illegible]	2,6	3,2	1,3	-0,1	-0,1	-0,9	-1,3	-1,6	-1,8	-2,2
26	2,4	1,6	1,2	0,7	1,1	0,4	-1,1	-2,6	-2,6	-3,3	-2,0	-0,2
27	2,2	2,9	2,5	2,1	1,8	1,3	-3,3	-2,2	0,8	3,2	4,4	4,5
28	1,5	0,7	1,8	2,6	2,9	2,2	2,3	0,7	0,6	0,1	0,2	1,7
29	2,3	2,4	3,0	2,9	3,1	2,8	-0,2	-0,9	-1,3	-1,5	-0,8	1,5
30	1,6	1,1	1,1	0,5	0,4	-0,3	-0,8	-1,8	-1,6	-1,4	-0,7	1,2
31	1,4	2,1	1,0	1,5	2,1	1,2	0,6	0,1	0,2	0,3	-0,1	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-1,5	-0,9	0,1	1,1	3,8	1,8	-0,1	-1,5	-2,1	-1,0	0,5
2	-1,1	0,7	1,9	4,8	2,8	1,2	-1,1	-3,0	-2,9	-2,6	-0,7	-0,2
3	0,1	3,5	4,4	3,4	2,7	1,9	0,9	0,2	-1,6	-2,8	-1,6	-1,1
4	-0,6	0,4	3,0	3,8	3,9	4,0	3,7	2,9	1,6	-0,8	0,3	0,0
5	-2,3	-1,3	-0,5	0,0	0,9	0,9	0,1	-1,0	-1,8	-1,4	-0,1	1,2
6	-1,6	-1,3	0,5	0,6	0,1	-0,6	-0,8	-0,7	-2,1	0,2	2,0	2,0
7	-1,5	-2,1	-0,9	-1,5	-2,3	-1,8	-0,5	0,4	1,3	2,5	3,6	2,4
8	-1,5	0,4	-1,1	-2,8	-1,0	-0,5	1,9	2,1	1,3	1,3	-2,5	0,1
9	-1,3	-1,6	-1,6	-2,0	-2,0	-1,4	-0,4	-0,4	2,8	0,8	0,8	0,8
10	-2,7	-2,1	-2,8	-3,1	-3,5	-1,9	2,9	6,2	4,5	2,7	2,5	1,7
11	-0,4	-0,7	-1,3	-1,0	0,0	1,0	0,8	1,5	3,0	2,7	2,0	1,5
12	1,2	1,4	1,3	0,8	1,2	1,3	0,6	3,3	3,6	3,4	4,0	2,0
13	0,3	-2,1	1,4	1,7	0,9	0,1	-1,0	-0,5	0,6	0,4	-6,0	-2,4
14	2,1	0,8	1,0	0,0	1,5	-0,9	-0,8	-0,7	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3
15	-0,5	-0,3	1,2	1,5	1,0	-0,7	-2,8	-4,1	-3,8	-3,1	-0,8	0,4
16	-0,7	-1,3	-1,5	-1,4	0,0	1,3	0,6	1,3	1,1	-0,7	0,6	0,6
17	1,6	2,7	-1,5	-2,0	-2,2	-1,6	-1,9	-2,1	-1,0	-0,1	-3,9	0,9
18	0,1	-1,2	-1,1	-1,5	-0,4	-1,7	0,2	0,5	1,6	0,7	-7,9	-0,6
19	6,5	6,9	5,4	7,1	5,1	-0,3	0,9	-0,7	-0,9	-1,0	-0,4	-0,9
20	0,0	0,2	-1,7	-0,1	-0,2	-0,5	-0,9	-2,7	-2,6	-2,3	-2,1	-1,0
21	0,1	-1,6	0,5	-1,0	-1,1	0,2	0,7	2,3	3,8	4,5	3,1	2,4
22	-0,2	-0,3	-0,4	- 11	-1,1	-1,8	-2,3	-2,3	-1,9	-0,6	[illegible]	[illegible]
23	-0,4	-1,2	-0,5	-0,2	-1,0	-0,6	-1,7	-2,0	-2,4	0,5	1,1	-5,4
24	-0,9	-0,7	-0,5	-0,9	-1,0	0,9	2,5	1,0	0,3	2,2	2,5	-4,5
25	1,6	0,0	1,4	0,0	-0,2	0,1	-2,1	-2,9	-3,2	-1,6	-1,0	-1,9
26	0,8	0,3	0,0	-0,7	-0,4	-0,1	-0,7	-0,1	0,4	-0,9	0,6	[illegible]
27	0,3	-0,4	-1,3	0,3	0,5	0,4	1,0	0,1	0,1	-0,2	0,6	0,9
28	0,3	-1,1	-2,8	-3,9	-4,2	-1,8	-0,1	1,0	-0,4	-1,0	1,2	-1,8
29	1,5	1,3	-1,6	-0,6	-0,8	-0,4	-0,9	[illegible]	0,3	0,5	0,3	0,0
30	1,4	2,0	0,4	-1,3	-1,4	-0,4	-1,2	0,2	0,4	0,1	0,9	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	0,1	0,5	1,1	0,8	3,3	3,3	4,3	2,8	2,5	-0,5	0,8
2	-1,4	-7,4	1,3	-0,1	-0,8	-1,0	-0,8	0,4	0,9	1,6	0,8	-3,8
3	-0,8	-0,8	0,1	-0,7	0,2	1,4	1,6	1,0	0,8	1,8	1,4	1,8
4	-0,1	-0,5	-0,3	-0,2	0,4	1,3	2,4	2,1	2,2	2,9	1,9	1,3
5	-1,0	-1,8	-2,1	-2,0	-1,9	-0,5	1,0	1,3	1,9	2,2	0,8	1,1
6	-0,7	-0,9	-1,3	-2,4	-1,9	-0,5	0,7	0,9	1,0	2,3	0,6	0,1
7	-1,3	-0,8	0,2	-0,9	-2,4	-0,5	0,6	1,5	1,5	1,8	0,6	1,1
8	-0,4	-1,3	-1,3	-2,2	-0,8	-1,9	0,4	-1,1	-0,3	0,8	-0,2	0,4
9	-0,6	-0,5	-0,1	-1,1	-1,2	-0,3	0,2	0,6	1,1	2,9	1,8	1,4
10	0,2	0,8	1,5	1,2	2,5	-0,2	0,6	1,3	1,1	2,8	2,6	-3,5
11	-0,8	0,3	1,4	1,8	1,8	0,2	1,1	0,8	0,9	1,1	1,3	1,2
12	-0,9	-0,6	0,1	0,7	0,7	0,2	-0,7	-1,7	-2,2	-0,7	-0,1	0,6
13	-0,8	-0,4	0,1	0,2	0,8	1,3	-0,3	-1,2	-1,9	-1,6	0,8	0,5
14	0,2	-0,4	-0,7	0,9	2,9	0,9	1,3	0,3	0,0	-7,4	-0,9	-0,7
15	4,5	1,3	1,5	0,7	-0,8	2,4	-2,6	-3,5	-3,3	-3,4	-2,8	-1,4
16	-1,0	-0,5	-0,1	-0,2	0,2	0,8	0,2	-1,0	-0,9	-0,4	-0,7	-5,9
17	-1,3	-0,7	-0,3	-0,9	-0,3	-0,6	-0,8	-2,5	-2,4	-0,8	-0,2	-0,8
18	0,0	-0,3	0,5	0,8	1,9	-0,9	1,2	-0,4	-1,1	-0,8	-0,1	0,2
19	0,9	-0,2	-1,4	-0,2	-0,9	0,7	0,3	-1,1	-1,3	0,5	0,3	-0,1
20	0,3	0,8	0,7	0,9	2,1	0,5	0,1	0,0	0,0	1,8	-1,0	-0,1
21	-0,8	-0,5	-0,3	-0,1	1,3	1,6	2,2	2,0	2,2	3,0	2,3	2,2
22	-0,8	-0,2	2,6	4,1	3,2	2,5	-0,9	7,0	10,9	-6,8	4,2	7,8
23	-1,2	0,3	0,0	-0,1	-1,4	-1,2	-1,7	-2,6	-3,0	-1,1	-1,0	-0,7
24	4,6	0,8	-1,0	-0,4	-1,3	-2,8	-1,6	0,9	2-2,	-0,6	-1,9	0,4
25	0,0	1,4	2,7	2,3	1,2	-0,3	-0,8	-0,6	2,0	-0,3	-0,4	-0,1
26	1,2	1,2	2,6	3,6	0,6	0,2	-0,2	-2,5	-1,8	0,1	-4,4	0,1
27	-1,2	-0,5	-1,3	-1,7	-0,8	-0,9	-0,8	-1,7	-1,6	0,3	-0,9	-0,6
28	-0,5	-2,5	-3,3	-3,0	-3,2	-3,0	-1,5	-0,4	-1,2	0,5	-2,0	-0,5
29	-2,0	-2,2	-1,8	-1,8	-1,2	-1,1	-0,7	-1,2	-1,4	-0,3	0,2	-0,3
30	0,4	0,0	-1,1	-1,3	-1,3	-1,8	-2,7	-1,4	-1,9	-1,9	-0,2	-0,6
31	4,6	2,6	2,0	1,9	0,7	-0,1	-2,0	-2,7	-3,6	-2,3	-1,8	-0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,1	-0,9	-1,0	0,7	0,8	0,4	1,3	0,1	0,5	0,7	0,3
2	-0,3	-1,1	-1,3	-0,8	0,6	0,5	1,0	-0,1	1,0	0,5	0,5	0,1
3	-1,2	-1,4	-1,6	-1,3	2,2	-0,9	1,8	3,2	0,5	1,5	1,2	0,9
4	-0,2	-0,4	-1,3	-1,8	-1,3	-1,4	-1,1	-0,8	-0,6	-1,2	-0,3	0,5
5	-0,4	-0,6	-0,1	-0,1	2,0	0,6	1,1	1,5	0,1	-0,2	-0,2	0,0
6	-1,0	-0,6	-0,9	-1,2	-0,1	-0,3	0,9	-1,3	-0,7	-6,5	-1,1	0,7
7	-1,9	-2,3	-2,2	-1,9	0,0	-0,1	0,9	0,6	0,2	0,0	0,3	0,3
8	-1,2	-1,1	-1,5	-1,5	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,4	0,2	0,3	0,7
9	-1,2	-2,5	-2,3	-2,5	-1,2	-1,6	-1,1	-0,6	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
10	-1,2	-1,2	-1,6	-2,0	-0,4	-0,5	0,7	0,2	0,6	1,3	2,4	2,9
11	-0,8	-0,3	-1,3	-1,0	3,0	3,8	2,1	2,6	0,9	0,5	0,7	-1,1
12	-0,4	-0,5	-1,0	-1,5	-0,7	-0,2	0,7	0,2	-0,3	1,5	1,6	0,7
13	2,7	3,2	0,7	-0,3	-1,8	2,5	6,8	4,1	-0,2	-0,6	0,7	0,7
14	-0,1	0,3	-0,3	-0,8	0,8	-0,1	2,1	0,4	-0,1	-0,2	0,3	0,4
15	-1,1	-0,6	-1,2	-1,5	-1,1	-1,4	-0,9	-1,4	-0,5	0,5	0,1	-2,2
16	-0,7	-0,2	0,1	-0,5	-0,3	0,7	-1,2	-1,1	-0,9	0,4	-0,8	0,0
17	-1,5	-0,3	-0,4	-0,5	-1,0	-1,2	-2,5	-2,3	-1,2	-0,5	-0,4	-0,3
18	-1,1	-0,2	0,1	-1,4	-1,9	-1,7	-1,9	-1,4	-0,6	-0,1	-0,1	0,4
19	0,7	0,8	0,8	-0,8	-1,0	-1,4	-0,4	3,2	0,9	3,3	3,4	1,9
20	0,0	0,7	-0,9	-0,5	-1,3	2,1	-0,8	-1,6	3,0	0,7	1,6	-3,1
21	0,9	0,8	0,8	-0,4	0,0	-1,1	-0,5	-2,4	-0,6	-0,5	-0,2	-0,1
22	1,6	3,6	2,8	2,4	0,2	1,2	0,9	-0,3	-0,6	2,5	0,3	-0,4
23	-0,5	0,2	-0,3	-0,7	-0,7	-0,4	-1,6	-0,9	0,5	0,3	0,0	0,0
24	0,2	0,8	-0,6	0,3	0,1	-0,4	0,2	-3,0	-1,4	-2,3	-2,7	-0,8
25	1,4	0,0	0,3	-0,8	-0,9	-1,0	-0,1	-0,3	-0,8	-1,2	-1,0	-0,8
26	-1,0	2,5	0,7	-1,4	-3,0	-3,7	-3,1	-1,8	-1,2	-1,9	-0,1	0,8
27	-2,0	-0,8	2,1	3,2	3,8	2,5	-1,1	-0,1	-2,8	-1,3	-1,5	1,2
28	-1,5	-5,2	9,4	9,5	0,5	0,3	-2,1	5,1	1,3	4,7	0,3	0,7
29	0,0	1,1	0,3	0,3	-0,6	2,0	-0,4	-1,0	6,8	-0,2	-14,7	-3,1
30	10,4	5,2	3,1	10,7	4,3	0,1	-1,1	-2,8	-2,1	-1,8	-1,0	-1,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	0,2	1,7	3,3	2,3	2,1	3,5	0,6	0,8	0,2	−3,1	5,4
2	−0,9	0,3	0,8	0,5	0,6	−0,4	−0,4	−0,6	−0,9	−0,7	0,2	0,6
3	−0,6	−0,5	−0,6	0,1	−0,5	−1,2	−1,2	−1,9	−1,2	−0,7	0,3	0,0
4	−1,0	−0,9	−0,6	−0,6	−0,2	0,9	−0,3	0,3	1,1	1,2	1,0	0,2
5	−1,4	−0,3	−0,3	−1,3	−2,0	−1,2	−0,9	−0,9	−0,5	−0,7	−0,3	−0,6
6	−0,5	−0,1	[illegible]	−0,4	−0,7	−0,8	−0,2	−1,1	−0,7	−0,4	−0,4	−0,6
7	0,2	−0,2	−0,2	−1,2	−1,5	−0,7	−1,7	−1,1	−1,2	−1,0	−0,4	−0,7
[illegible]	−0,4	−0,5	0,8	0,1	−0,4	0,0	−0,8	−1,1	−0,8	−1,2	−0,8	−0,7
9	−0,2	−0,5	−0,4	−0,8	−1,1	−1,2	−1,6	−1,5	−0,9	−1,0	−0,5	−0,7
10	−0,6	−1,3	−0,5	−1,4	−1,6	1,1	−0,4	−0,8	0,6	−1,0	0,4	−1,8
11	0,9	1,5	0,8	0,7	[illegible]	0,4	1,0	0,5	1,6	−0,2	1,9	1,2
12	1,0	1,3	0,2	−0,6	−0,4	0,8	1,1	1,0	2,1	3,0	−1,8	2,7
13	0,4	−0,5	−0,3	0,3	−1,7	−1,2	−1,6	−1,2	−0,6	−0,4	−0,5	0,1
14	−0,7	−0,5	−0,5	−0,5	−1,2	−1,5	−1,9	−2,0	−0,2	−0,4	−0,7	0,1
15	−0,6	−0,3	−0,9	−1,3	−0,7	−2,0	−0,8	−0,9	−0,5	−1,4	−0,6	−0,6
16												
17												
18	−1,0	−0,5	−0,9	−0,4	−0,6	0,1	−0,6	0,2	0,0	−0,7	0,0	0,7
[illegible]	0,3	0,3	0,4	0,4	−0,5	−0,8	−0,8	−1,1	−0,5	0,0	0,4	0,0
20	−0,3	−0,3	0,8	0,5	0,1	0,6	1,1	2,2	3,0	3,1	3,3	0,6
21	0,9	2,5	3,8	1,9	−0,1	3,0	3,2	−0,2	−0,3	−1,4	−0,7	−0,5
22	4,5	4,0	3,6	3,1	3,8	1,0	2,2	1,1	−0,3	[illegible]	1,2	0,3
23	−0,7	−1,4	−0,8	−0,7	0,4	0,9	1,3	1,8	−2,2	−0,3	0,5	−0,6
24	−0,4	−1,4	−0,4	0,3	0,6	1,9	1,5	2,6	−1,0	1,2	−0,7	−0,6
25	−0,3	−0,6	−1,4	−0,8	−0,2	1,0	1,0	1,0	0,1	−0,7	−0,4	−0,7
26	0,0	−0,6	−1,9	−1,6	−0,6	−0,1	−0,4	−0,3	0,0	−0,7	0,3	0,1
27	−0,1	−0,9	−1,3	1,3	1,2	2,2	1,4	1,9	0,5	−0,1	−0,2	−0,1
28	−0,2	−0,2	−1,0	−1,5	0,7	0,3	−0,4	0,5	−0,5	0,5	0,5	0,1
29	0,6	0,8	−0,2	−1,2	2,9	1,1	−0,4	2,5	2,3	3,3	2,6	2,6
[illegible]	0,1	0,5	−0,1	1,9	1,2	−1,4	−1,6	−0,5	1,3	1,0	2,4	−3,5
[illegible]	1,2	1,1	0,8	1,2	−0,4	−0,5	−1,6	−0,8	−0,2	−0,7	−1,2	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,3	0,7	0,5	0,3	−0,2	−0,6	−1,4	−1,5	−0,5	0,8	−0,2	1,9
2	1,5	1,0	0,7	1,4	1,2	2,0	−1,8	−0,8	−0,2	0,0	−0,8	0,3
3	3,7	3,4	3,0	2,3	2,4	0,1	−0,1	1,9	−10,2	0,8	0,3	−0,5
4	3,2	3,3	3,1	1,7	1,8	0,0	−1,1	−0,2	−3,7	−1,6	0,7	−0,1
5	0,8	0,6	−0,2	1,3	0,3	0,7	0,5	−0,3	−0,9	0,2	−0,1	0,0
6	0,6	0,1	−0,3	0,8	0,1	0,1	0,3	−1,5	−0,2	−1,1	−0,6	−1,2
7	−0,1	1,0	0,6	1,0	1,2	0,1	0,7	2,0	1,4	1,5	0,7	−0,7
8	0,3	0,0	−0,7	0,2	0,7	1,0	−0,2	−1,3	−0,6	−0,4	−0,3	−0,7
9	−0,1	0,5	0,4	1,1	0,9	−0,1	−1,3	−1,8	−0,3	1,0	0,1	1,8
10	−0,3	−0,2	−1,0	−0,4	0,2	1,1	−0,4	−2,9	−1,9	−0,7	−0,1	−0,6
11	0,1	0,1	−0,9	−0,8	−0,2	−0,1	−0,8	−1,9	−0,7	−0,5	−0,3	−0,5
12	0,0	1,0	−1,4	−1,7	−1,8	−1,8	−1,4	−1,7	0,5	1,1	−0,5	1,4
13	−0,2	0,0	−0,9	−0,5	0,8	3,9	−0,1	0,2	1,8	1,7	2,0	1,3
14	1,5	1,9	1,4	1,6	0,8	−0,8	−0,6	−0,8	0,1	0,0	0,3	−0,2
15	0,5	[illegible]	−1,0	−0,4	−1,5	−0,6	−1,2	−1,0	−0,6	−0,7	−0,3	−0,9
16	1,0	1,0	−0,1	−0,9	−1,8	−1,5	−1,2	0,2	0,6	1,0	1,6	2,4
17	0,1	0,7	−0,4	−1,2	0,2	−0,4	−0,2	−0,6	−0,8	−0,3	−0,2	−0,4
18	−0,1	0,4	−0,2	−0,2	−1,2	−0,8	1,3	2,1	3,8	0,4	0,7	−0,4
19	0,0	2,0	1,6	2,7	1,6	3,8	3,6	2,8	1,3	1,4	0,5	−0,6
20	−1,6	−0,3	−1,9	−0,2	−0,5	0,0	2,5	2,7	1,0	−1,0	−3,4	0,5
21	−0,2	−0,8	−0,8	−0,8	−0,1	0,2	0,5	−0,4	−1,1	−1,7	−1,0	−1,1
22	−0,7	−1,5	−1,8	−0,9	−0,7	−0,5	−0,6	−0,6	−0,9	−1,1	−0,9	−1,0
23	−0,3	−1,3	−1,6	−1,9	−1,2	0,1	3,3	3,6	0,5	0,7	2,3	1,7
24	−0,3	0,2	0,4	1,0	1,4	0,7	0,8	0,8	0,1	−0,1	0,3	−0,4
25	−0,5	−1,5	−1,3	−1,4	−1,8	−1,6	−1,0	−1,4	−0,9	−1,6	−2,1	−0,2
26	−2,3	−2,8	−1,6	−0,4	0,3	−0,8	−1,3	1,5	0,1	0,2	0,2	−0,8
27	−1,6	−1,7	−1,2	−0,8	−1,7	−1,3	1,2	0,9	2,3	0,7	0,2	−1,7
28	−1,4	−2,2	−1,2	−0,7	0,6	0,1	1,8	1,9	3,2	1,9	−0,4	1,5
29	0,3	−1,0	−0,2	0,4	−1,4	−0,7	0,8	0,6	0,6	1,0	1,6	−0,2
30	−1,3	−1,4	−1,8	−2,0	−1,8	−1,9	−1,9	−2,5	−2,9	−3,3	−1,0	−0,8
31	−1,3	−2,2	−1,3	−0,8	−0,4	−0,4	−0,5	−1,3	−1,6	0,4	1,2	−0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,6	1,4	0,7	−0,1	−0,1	−1,0	−0,8	1,1	0,1	2,3	2,0
2	2,0	2,7	3,9	5,5	4,0	5,2	4,0	6,7	4,9	2,7	4,4	−3,9
3	−0,1	1,1	2,8	1,8	−0,6	0,1	0,8	7,9	0,2	2,0	2,4	0,2
4	−2,9	−1,1	1,1	1,6	1,6	1,3	0,9	−0,8	−1,9	−2,0	−3,6	−3,0
5	−0,6	−0,2	1,6	2,9	1,7	3,1	0,9	0,3	−1,3	−2,2	−1,4	−0,4
6	−2,4	3,9	1,2	1,6	0,1	−0,8	−0,1	0,8	1,0	2,1	−1,4	0,1
7	−0,3	0,6	1,6	1,0	−0,7	−2,1	−3,0	−1,7	−0,7	−0,5	0,0	0,2
8	−0,3	−1,0	−1,0	−1,9	−1,0	−2,1	−3,0	0,1	0,7	0,1	−1,0	−0,6
9	−0,9	−2,1	−1,5	−1,0	−1,0	−0,6	−1,9	−1,1	−0,9	−2,9	−1,2	−0,4
10	0,0	−0,4	−1,0	−0,6	−0,9	−1,5	−3,0	−2,5	−2,0	−0,7	−0,5	0,4
11	0,6	−0,1	−0,1	0,5	0,7	0,5	−1,4	−1,5	−1,5	−0,5	0,3	0,0
12	0,6	1,2	1,2	1,2	0,7	0,1	−0,9	−0,9	0,0	1,3	1,4	3,1
13	0,0	−0,1	−1,1	−0,7	−0,4	−0,1	0,3	−2,1	−1,4	−0,7	−1,1	0,1
14	−0,9	−1,2	−0,8	−0,3	0,9	1,1	0,2	1,1	1,9	1,2	0,4	0,0
15	−0,8	−1,1	−0,6	−0,1	0,9	0,3	0,3	0,8	1,2	1,6	1,1	1,9
16	−1,1	−0,9	−1,1	−0,1	−0,3	−0,4	−2,2	−0,9	−1,2	−0,4	−2,1	−1,1
17	1,9	−0,8	−1,3	−2,0	−0,7	0,3	−0,8	−1,0	−1,9	−0,8	−0,4	0,2
18	0,4	−1,2	−0,4	−2,1	−2,0	−1,2	−2,2	−2,2	−2,1	−0,7	−0,2	0,7
19	1,0	0,0	0,5	−1,1	−1,5	−1,0	−1,3	−1,0	−1,1	−0,2	−0,2	−0,5
20	−0,8	−1,1	−1,1	−0,7	−0,5	−0,7	−0,6	1,7	0,6	0,4	−0,1	0,3
21	0,1	−0,7	−1,1	−2,2	−1,6	−0,3	−0,8	−1,6	−0,2	0,2	1,0	2,0
22	2,9	2,3	0,8	0,6	1,4	1,1	−1,1	−0,1	−0,5	−1,6	2,4	5,3
23	−0,2	0,9	0,7	−0,1	−0,1	−1,2	15,0	[illegible]	8,3	3,9	0,9	2,1
24	1,8	0,9	1,3	1,3	1,9	−0,2	−1,5	−0,8	−0,5	0,1	−0,2	−0,5
25	0,6	0,3	−1,6	−1,8	−1,6	−0,1	−1,6	−1,0	−0,6	−0,7	−0,4	−0,2
26	0,1	−1,0	−1,5	−2,2	−1,2	−0,1	1,7	1,0	1,0	0,2	−0,5	−4,1
27	−0,6	−1,1	−1,7	−1,4	−0,3	1,1	2,0	1,1	−0,1	−0,5	−1,6	−3,0
28	−1,1	−1,4	−1,3	−1,3	−0,3	0,0	−1,6	−1,0	−2,2	−1,9	−1,5	−1,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,7	−0,1	0,1	−0,8	0,0	0,1	−0,3	−0,1	0,6	0,4	0,7	3,1
2	−1,6	−0,3	−1,2	−1,3	−1,8	−1,1	−1,1	−2,0	−1,0	−2,2	−1,6	−1,5
3	1,7	1,5	1,2	0,6	−1,0	−0,8	−0,8	−1,3	−1,2	−1,5	−1,1	0,7
4	0,8	1,9	0,8	2,4	0,8	−1,3	−0,4	0,4	−0,5	−0,3	−0,5	−3,9
5	−0,4	1,8	1,3	1,5	0,4	−0,7	−1,5	−2,3	−2,4	−2,5	−2,0	−0,2
6	−0,3	−0,4	0,1	−1,2	−1,2	−1,0	−1,2	−1,7	−1,5	−1,1	−1,1	−2,8
7	−0,3	0,4	0,2	−1,3	−1,2	−1,3	−1,4	−0,5	0,0	0,2	−0,1	0,3
8	−0,8	−0,9	−0,8	−1,6	−1,7	−0,8	−0,5	0,0	−0,3	−0,5	−0,1	0,5
9	0,5	0,7	0,4	−1,0	−0,3	−1,0	0,6	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2
10	1,6	1,3	3,2	2,1	1,2	1,0	0,8	2,9	2,5	−2,7	2,5	1,8
11	0,5	2,9	3,1	0,4	0,6	−1,7	−1,0	2,1	1,0	0,7	3,1	−1,0
12	1,0	0,8	1,0	1,0	−0,3	−0,5	3,5	1,9	−0,5	1,7	0,9	−2,1
13	2,2	1,6	0,7	−1,5	−0,3	−0,1	0,7	0,0	2,4	0,0	−2,1	1,2
14	0,6	0,1	−0,1	−1,4	−1,2	−0,5	−0,9	−0,5	0,5	0,3	0,1	0,4
15	1,3	0,6	−0,7	−1,6	−2,1	−2,0	−1,5	−0,1	−0,5	0,0	−0,1	0,2
16	−0,6	0,2	1,3	2,5	0,9	−0,6	0,0	1,4	2,6	2,6	2,4	3,0
17	−0,5	0,1	−0,1	−2,4	−2,7	−2,0	−1,0	0,4	0,5	−0,1	−1,4	0,5
18	1,5	0,6	1,0	1,0	0,5	−0,1	−0,4	0,1	0,4	−0,5	−0,1	0,6
19	0,6	0,4	0,5	1,5	1,4	0,4	−0,4	−1,1	−0,5	−0,5	0,5	1,4
20	0,7	−0,4	−0,7	0,0	0,1	0,1	−1,0	−2,4	−2,5	−2,5	−1,1	0,0
21	−0,3	−0,3	−0,3	0,5	2,1	1,9	0,6	−1,0	−1,3	−1,1	−3,0	−1,8
22	−0,5	−1,8	−1,2	−0,4	−0,4	−1,1	−1,9	1,0	−1,5	−1,7	−0,2	0,1
23	0,5	−0,3	−0,6	−0,3	0,1	0,5	−0,4	−1,1	0,5	0,6	1,7	2,2
24	−0,1	2,9	0,4	1,0	−1,3	−1,2	0,9	1,0	1,4	1,7	1,6	0,0
25	2,2	0,9	3,4	−0,3	5,8	3,9	3,9	−1,1	−1,1	−0,4	−0,2	0,1
26	−1,9	−2,2	−1,0	0,8	0,5	0,5	2,0	−1,7	−2,0	−1,4	−1,6	−1,5
27	−1,6	−2,3	−1,3	−2,3	−0,6	1,7	0,8	1,0	0,0	−2,1	−2,9	−0,9
28	−2,4	−3,2	−2,8	−2,7	−1,2	0,8	0,6	0,8	0,8	−0,2	−0,5	−0,7
29	−0,5	−2,1	−2,6	−2,2	−1,2	−0,6	0,6	0,4	0,7	0,2	0,9	0,2
30	−0,7	−1,8	−1,8	−1,6	−0,7	−0,1	−0,3	0,2	−0,4	−0,4	0,1	0,4
31	−1,4	−2,5	−3,0	−1,2	3,9	6,9	2,8	1,3	2,7	5,2	3,8	−1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	2,2	0,4	—0,6	—0,6	0,6	1,8	1,3	3,1	3,3	2,6	2,6	0,7
2	5,3	3,1	2,4	1,7	2,9	2,2	2,3	2,2	1,9	0,8	0,9	1,6
3	1,3	1,4	2,0	1,9	2,3	1,1	1,0	1,3	0,6	0,2	0,2	1,0
4	1,3	0,3	0,5	1,4	1,8	—0,9	—1,8	—2,2	—1,5	—1,1	—0,3	0,2
5	0,5	—0,5	—1,7	—1,3	0,6	—0,4	—1,6	—1,7	—1,2	0,6	2,0	2,4
6	1,7	0,1	0,4	0,9	1,6	—0,6	—1,9	0,7	—0,2	0,7	0,6	2,7
7	1,5	0,7	1,5	3,4	5,7	3,8	3,1	3,2	1,8	3,4	2,1	2,7
8	3,5	1,7	2,0	1,3	2,4	0,5	1,7	0,3	—0,1	1,6	—6,9	—2,9
9	1,1	0,9	1,5	2,1	0,6	—0,6	—0,8	0,3	2,0	0,5	0,9	1,5
10	1,4	0,1	1,7	1,6	3,8	2,0	1,8	0,7	—1,6	—1,3	0,0	0,7
11	—0,4	—0,3	0,3	0,0	1,3	0,5	—0,9	—0,7	0,3	—0,3	0,1	0,7
12	1,3	—0,5	—0,5	—0,9	—0,1	—0,1	2,0	2,3	1,7	0,3	—0,3	—0,[illegible]
13	1,0	—1,1	—2,7	—2,0	—1,4	—0,8	0,8	1,0	0,3	—0,4	—0,8	—[illegible]
14	—0,1	—1,5	—3,2	—1,9	—0,3	0,1	1,5	2,1	1,5	0,6	0,3	0,[illegible]
15	—0,6	—1,0	—0,9	—3,3	—1,3	—0,2	1,9	0,9	1,1	0,6	1,7	1,[illegible]
16	—0,5	—1,3	—0,6	—0,7	—0,2	0,4	1,2	1,4	1,5	1,0	0,9	0,[illegible]
17	—1,3	—3,3	—4,0	—3,9	—4,2	—4,0	—1,1	—1,6	—1,0	—1,2	—1,0	—1,[illegible]
18	—0,1	—1,3	—1,2	—1,7	—0,4	1,5	—0,8	—0,7	—0,7	—1,2	—0,9	—0,[illegible]
19	1,1	—1,0	—0,6	0,6	0,5	0,2	0,8	0,1	—0,8	—0,4	0,3	0,[illegible]
20	—1,1	0,6	1,5	—0,4	1,7	1,5	2,3	—0,9	1,9	2,9	2,0	—0,[illegible]
21	—1,4	—1,3	0,6	1,3	0,8	1,8	—1,0	—0,4	0,2	0,5	—0,1	0,[illegible]
22	—1,2	—0,5	0,3	0,3	0,9	—0,6	—2,5	—2,2	—0,9	0,3	1,1	0,[illegible]
23	—0,9	—1,7	—0,5	0,8	1,5	1,3	1,2	0,3	—1,3	—2,1	—1,3	—1,[illegible]
24	—0,6	—1,3	—0,4	—1,0	—0,4	—1,6	—1,9	—2,8	—2,7	—2,4	—1,7	—[illegible]
25	—1,1	—0,4	0,3	—0,1	—0,6	—2,2	—1,9	—2,1	—2,0	—1,1	—0,5	—[illegible]
26	—0,7	—0,9	—0,6	—1,2	—1,1	—1,6	—0,7	—0,7	—1,0	—1,1	—0,7	—0,[illegible]
27	0,0	—1,3	—0,6	—1,7	—2,2	—4,1	—3,7	—1,5	—1,6	0,1	0,2	—0,[illegible]
28	—1,1	0,1	2,1	1,8	2,0	0,4	0,7	1,3	0,5	—0,6	0,0	—[illegible]
29	0,1	0,4	2,4	3,3	2,1	—1,2	—1,9	—2,0	—1,7	—1,4	—1,9	—1,[illegible]
30	—1,5	—1,6	—1,1	—1,0	—0,3	—1,3	—1,5	—0,7	—0,7	—1,4	—0,8	—1,[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-2,3	-3,3	-3,6	-3,2	-3,4	-3,3	-2,3	-0,7	0,4	0,6	0,0
2	0,7	0,1	-1,0	-1,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	0,5	0,9	0,6	0,2
3	0,7	2,8	-0,2	-1,2	-0,7	-0,3	2,2	3,6	-0,4	2,2	3,8	2,3
4	1,5	2,7	3,4	3,4	2,3	3,8	3,2	1,8	-0,3	0,7	0,8	-0,7
5	2,4	2,6	2,2	2,2	2,5	1,0	-0,5	-1,7	-1,7	-1,8	-1,2	-0,2
6	1,4	0,7	0,3	1,5	1,6	0,6	-0,1	-1,7	-1,6	-1,7	-1,1	-0,5
7	3,0	2,2	1,5	0,8	0,2	1,9	3,2	3,8	3,4	3,0	2,3	2,0
8	-1,0	-0,8	3,6	2,2	1,5	1,8	0,4	1,7	2,6	2,9	2,0	0,5
9	-0,5	-0,7	0,8	2,2	1,6	0,6	0,2	-1,1	0,4	-0,6	-0,2	0,0
10	1,3	0,5	0,6	0,9	1,2	0,1	-0,8	-1,9	-2,6	-3,2	-2,9	-3,7
11	-1,9	-2,8	-1,9	0,3	1,3	1,2	0,8	2,3	-0,4	-0,8	-1,2	-1,2
12	-0,6	-2,0	-1,5	0,6	2,1	2,9	2,0	0,2	-0,2	5,7	1,4	5,1
13	-2,9	-1,9	-1,2	1,3	2,6	4,0	0,9	0,1	1,5	-1,5	-2,7	-1,9
14	-4,4	-1,5	-3,4	-1,2	1,7	1,2	2,4	1,6	1,4	2,9	1,6	0,3
15	-2,3	-3,7	-2,5	-2,1	-0,1	2,6	2,9	1,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,3
16	-0,3	-0,8	-0,8	0,5	1,7	2,2	1,2	1,5	1,4	0,4	0,9	0,2
17	3,5	0,7	-0,6	-2,2	-3,1	-2,5	-2,9	-1,0	0,4	0,5	0,9	0,9
18	0,7	0,2	-0,5	-1,3	-1,9	-1,8	-1,4	-0,4	-0,7	-1,3	-0,6	-0,7
19	-0,3	-0,1	-0,6	-0,8	-2,4	-2,9	-2,8	-1,5	-0,6	0,3	-0,1	-0,5
20	-0,3	0,1	-0,1	-0,8	-1,9	-3,2	-2,5	-2,3	-2,0	-0,9	-1,2	-0,9
21	-0,1	0,3	-0,6	0,1	0,1	-0,4	0,0	-0,9	-2,2	-2,8	-3,0	-1,7
22	-1,5	-0,5	-0,7	-2,5	-2,5	-2,4	-3,0	-1,8	-1,7	-2,7	-2,3	-1,7
23	-4,3	-1,6	-0,6	0,2	0,5	1,6	0,7	-0,5	-1,3	-1,3	-1,2	-0,7
24	-0,6	1,2	1,9	1,7	0,1	-0,2	-0,8	-2,7	-1,3	-1,2	-1,4	-0,5
25	0,9	-0,6	-0,3	0,2	-0,7	-2,5	-1,2	-2,0	-1,7	-2,0	-1,3	-0,8
26	1,6	1,6	1,1	0,2	-0,7	-0,7	-0,4	-1,5	-2,0	-1,6	-1,0	-0,2
27	-0,3	-1,2	0,2	-0,8	-0,9	0,9	0,7	2,3	2,4	2,0	1,8	1,8
28	2,9	5,3	3,1	0,2	-0,2	-0,4	2,2	2,1	1,9	2,1	0,9	0,9
29	2,2	1,1	0,0	-0,8	-2,3	-3,9	-2,7	-0,5	0,1	0,4	1,0	0,1
30	-0,1	0,2	-0,3	0,1	-0,5	-0,4	0,2	0,9	1,5	1,8	1,8	0,9
31	-0,4	-0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	0,6	1,2	0,4	-0,3	0,1	0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,9	3,0	3,8	3,2	3,3	2,6	2,5	1,3	1,9	3,0	3,9	3,4
2	-0,8	2,1	2,5	4,4	6,3	6,6	6,4	3,7	2,0	2,0	1,9	2,8
3	0,6	-0,1	0,1	1,8	1,8	1,0	0,7	0,2	-1,1	0,0	0,9	2,0
4	1,9	1,7	5,2	6,7	2,8	2,1	1,4	0,9	-0,9	0,6	-0,8	0,2
5	-3,2	-2,7	-0,8	0,3	0,3	1,6	0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,4	0,9
6	-4,6	1,0	1,2	-0,2	1,9	4,1	2,5	3,7	4,0	1,1	1,5	2,4
7	0,2	-0,5	-0,4	-0,5	-0,7	0,4	1,4	2,0	1,9	0,0	-0,9	-0,1
8	0,5	1,1	0,4	0,6	-1,1	-1,4	-0,2	1,4	0,4	-0,1	-1,9	-1,0
9	5,2	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	0,8	0,5	0,1	0,5	-0,2	-1,1
10	3,7	4,2	-0,8	-1,0	-0,8	-1,5	-0,9	-2,0	-1,9	-2,8	-4,5	-3,5
11	0,2	0,9	2,2	3,2	2,8	2,8	2,6	3,1	2,8	2,9	0,1	-1,1
12	-0,1	0,0	-1,8	-2,8	-2,1	-0,9	1,2	2,0	2,6	1,9	-0,3	-0,2
13	0,0	-1,0	-2,8	-3,0	-2,7	-1,6	-0,6	0,9	1,6	0,7	-0,4	2,9
14	-0,4	-1,5	1,2	0,2	0,9	0,4	0,7	1,4	2,1	0,4	0,4	0,6
15	2,2	2,9	3,8	3,4	1,5	0,6	0,5	0,0	-1,1	-3,0	-2,6	-1,6
16	-2,0	-2,6	-2,0	-2,7	-1,7	-0,5	-0,6	-2,3	-1,2	-1,7	-1,9	-1,1
17	-2,2	-2,1	-0,6	-0,5	-1,4	-1,8	-2,0	-2,2	-1,6	-1,9	-1,7	-0,9
18	1,3	-0,3	-1,8	-0,6	1,8	1,8	1,0	0,1	-0,1	-0,2	-1,4	-1,5
19	-1,4	-3,1	-1,8	-1,8	-1,7	-2,2	-1,4	0,1	0,0	0,6	0,2	0,9
20	1,0	0,5	-1,3	-1,2	-1,0	0,1	-0,5	-1,8	-2,1	-1,7	-1,2	-0,3
21	-0,1	-1,5	-1,8	-1,4	-1,3	-2,0	-4,0	-5,3	-4,8	-3,4	-2,0	-2,2
22	-1,5	-1,3	-0,5	-1,7	-2,1	-2,1	-1,6	-1,8	-1,9	-3,0	-3,0	-2,1
23	-2,9	-2,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	-0,8	-1,1	0,4	-1,2	-2,7
24	-2,4	-0,6	-1,1	-0,8	-1,7	-1,7	-2,3	-1,0	-0,9	0,4	0,2	-0,3
25	-0,5	0,4	0,1	0,2	-0,6	-1,2	-0,6	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,2
26	0,6	-0,1	-0,3	-1,7	-2,4	-1,7	-2,0	-1,7	-1,9	-1,2	-1,2	-0,4
27	0,5	0,1	-1,0	0,1	-1,1	-1,2	-2,2	-2,4	-0,7	1,9	3,3	2,0
28	1,8	0,9	1,2	0,1	1,0	1,6	2,7	2,5	1,9	2,5	1,3	0,2
29	1,2	0,2	-1,7	-1,3	-0,8	-1,6	-1,3	0,7	1,6	1,6	1,4	0,7
30	-0,1	-0,5	-1,9	-1,5	-1,9	-3,7	-3,4	-3,1	-1,6	0,0	-0,5	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	-0,4	-1,3	-0,9	-0,1	-0,2	0,1	1,3	2,8	3,4	1,9	0,2
2	-2,4	-1,6	-0,5	-0,2	2,7	1,9	2,3	4,8	3,0	1,4	-0,5	-0,8
3	1,6	-0,5	-1,3	0,6	1,6	-0,8	-0,8	-1,2	0,9	0,9	1,1	2,0
4	0,7	2,2	2,4	3,0	4,1	5,1	4,5	2,7	1,5	2,2	1,2	0,6
5	0,8	1,5	1,2	1,6	3,3	2,6	2,0	0,8	0,4	0,6	-0,1	0,4
6	0,6	0,3	0,5	2,9	1,2	0,6	2,5	5,7	4,1	4,5	5,7	-1,0
7	-3,1	-1,7	0,3	-0,2	-1,3	0,0	1,5	0,6	1,7	0,4	0,6	2,3
8	-0,4	-0,2	-0,8	-1,2	-0,2	2,6	1,5	1,4	1,2	0,4	-0,9	-0,3
9	-0,2	-1,0	1,3	0,6	0,7	1,0	1,4	3,8	-0,1	0,5	1,1	1,1
10	3,6	3,3	2,4	1,6	0,9	-0,3	-0,1	-0,4	1,0	1,3	1,8	2,0
11	2,7	4,0	1,1	0,6	0,7	2,3	0,5	-1,2	-0,6	2,8	3,3	-0,3
12	-0,5	0,5	2,2	1,3	-1,0	1,5	1,9	3,8	2,8	2,4	5,0	5,4
13	1,0	-0,6	-0,6	-0,9	-0,6	-1,7	-1,3	0,3	0,0	-0,2	-0,8	-0,3
14	-1,4	-2,4	-1,9	-2,5	-3,0	-2,9	-3,5	-2,0	-1,1	-0,6	-1,8	-0,9
15	0,7	0,1	-1,6	-2,7	-2,3	-2,8	-2,4	-3,2	-1,0	1,2	1,1	-1,1
16	1,8	3,8	2,2	2,8	1,5	-1,8	-2,3	-1,2	-1,1	-3,1	-1,7	-1,8
17	-3,4	-3,0	-1,6	-2,5	-1,3	-0,2	-0,4	-0,7	-0,8	-0,8	-1,5	-1,3
18	-2,3	-3,0	-2,6	-1,4	-1,3	-2,2	-2,2	-1,8	-1,2	-0,6	-0,7	1,5
19	-3,0	-1,8	0,2	-0,4	-1,2	-2,4	-4,0	-5,1	-5,3	-5,5	-5,4	-4,1
20	-1,1	-1,1	-0,9	-0,6	-0,1	0,3	-1,7	-3,4	1,8	-3,2	-2,9	-1,6
21	-0,5	1,9	0,1	0,6	1,9	1,4	-0,5	-1,4	-1,0	-0,4	0,0	-0,5
22	1,4	0,2	0,5	0,4	1,1	0,0	-0,7	-1,3	-1,9	-1,6	-0,9	-0,4
23	0,6	-0,5	0,1	0,1	-1,9	-1,6	-0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5
24	0,8	-0,5	-0,4	0,0	-0,7	-1,1	0,0	-0,6	-0,1	0,4	1,4	2,6
25	1,6	1,0	1,4	2,6	0,7	-0,4	1,8	-0,2	-1,9	-0,6	0,1	0,0
26	1,7	1,8	0,8	-0,6	-1,1	-1,8	-0,3	0,6	-1,1	-1,1	-1,0	-0,1
27	0,2	-0,1	0,5	1,0	0,8	1,6	1,7	1,8	0,9	0,5	-0,6	-1,4
28	-0,3	-1,5	-3,1	-3,3	-3,0	0,6	2,5	1,7	1,5	-1,1	-0,9	0,5
29	-1,3	0,1	-1,0	-0,4	0,7	0,4	-0,5	-1,0	-1,0	-0,8	-1,5	-2,1
30	-1,4	-1,5	-1,6	-1,3	-1,6	-3,3	-4,2	-3,0	-3,0	-1,3	-3,5	-0,7
31	1,4	0,7	0,8	-0,3	-0,1	0,5	1,0	-1,3	-1,1	-0,6	-0,2	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,9	-2,0	-2,3	-2,7	-3,5	-3,4	-2,2	0,6	2,3	1,8	1,4	1,1
2	-1,8	-2,3	1,5	2,3	-1,0	-1,3	-0,8	-2,0	-1,3	-0,7	0,5	0,0
3	0,8	1,4	2,7	-1,7	-5,1	-4,9	-4,7	-2,2	0,0	1,5	2,1	2,1
4	-0,6	-2,0	-2,3	-1,6	-3,0	1,4	1,9	1,6	0,3	-0,4	-0,4	-0,8
5	-1,2	-1,1	-0,8	1,1	0,9	2,0	2,1	2,6	2,4	0,8	0,7	0,1
6	-1,0	0,5	0,5	-0,1	-0,8	1,0	2,6	2,4	1,6	0,8	0,3	-0,4
7	1,4	1,9	0,6	0,9	1,1	0,7	-0,3	-1,3	-1,3	-1,6	-2,0	-1,8
8	-1,6	-2,0	-1,8	-0,6	0,2	1,4	3,0	2,4	1,3	-0,3	-0,4	-0,1
9	0,6	1,6	1,0	1,2	1,9	2,5	3,0	1,9	1,4	1,6	1,8	1,5
10	2,3	0,8	3,7	1,9	4,3	1,5	3,0	4,8	2,5	0,9	0,5	0,3
11	-0,5	0,3	2,1	2,3	3,7	1,7	-0,6	1,3	0,4	1,4	1,7	1,0
12	5,5	3,5	-0,3	-0,1	1,2	1,6	1,9	1,8	2,1	1,8	0,7	-0,3
13	1,5	1,0	1,0	0,3	0,5	0,3	0,3	-1,5	-1,6	-0,7	0,3	-1,9
14	-0,7	-1,5	-1,5	-1,8	-1,1	-0,1	0,2	-0,4	-0,5	-0,3	-0,9	0,1
15	0,3	0,7	0,9	1,2	0,8	0,5	-0,6	-1,8	-1,6	-1,5	-0,1	0,7
16	1,6	1,0	-1,0	-1,8	-2,1	-2,9	-2,7	-1,4	0,4	1,6	2,5	2,1
17	1,7	0,9	1,5	1,2	-1,5	-2,5	-2,9	-3,4	-2,8	-1,2	-0,6	0,3
18	-2,7	3,3	2,5	-0,9	-1,3	1,1	-1,8	-0,4	2,3	0,5	-0,8	-1,8
19	-0,1	-0,7	-0,5	0,7	-0,6	0,0	2,4	0,1	-0,7	-0,4	-0,4	0,1
20	-0,4	-0,8	0,7	1,0	-1,0	-0,9	-0,6	0,4	1,1	0,7	0,6	0,3
21	2,0	1,9	1,0	2,3	1,6	1,1	-1,9	-2,6	-1,7	-1,2	-0,5	-0,1
22	0,3	1,0	0,1	-0,1	-0,2	0,4	-1,1	-1,8	-0,6	-1,4	-2,4	-1,2
23	-1,8	-1,0	-1,1	1,5	4,0	1,0	3,6	0,0	-1,6	-0,4	-0,2	-2,1
24	0,6	1,2	2,8	3,2	3,5	2,4	1,4	-0,9	-2,0	-2,0	-1,1	0,5
25	1,2	1,0	0,1	-0,7	-0,8	-0,9	-1,5	-0,6	-0,5	-0,8	-1,2	0,1
26	0,6	0,2	0,4	1,8	3,2	1,1	0,1	1,6	-1,2	-0,8	-0,6	-0,5
27	-0,1	-0,8	-0,9	-0,2	1,0	1,0	0,4	0,3	-0,5	-0,8	-0,3	0,0
28	-1,4	-3,0	-3,1	-2,7	-2,2	-2,0	-1,3	0,1	0,8	0,6	-0,3	0,1
29	-1,1	-1,9	-2,4	-2,8	-1,1	-1,7	-1,6	-1,1	0,3	0,5	0,8	1,6
30	-1,0	-1,8	-2,6	-1,9	-1,8	-2,3	-2,3	-1,1	0,1	-0,4	-0,3	0,0
31	-1,1	-1,8	-2,1	-1,6	-0,2	0,5	-0,1	-0,7	-1,2	-0,8	-0,8	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-0,6	0,5	1,1	2,8	2,7	2,8	0,7	0,7	1,3	1,6	0,8
2	-1,2	-1,3	1,3	3,6	4,7	2,8	0,5	-1,0	0,8	1,8	0,6	-0,5
3	-2,8	0,1	1,8	1,8	0,2	-0,3	2,5	4,4	3,8	4,0	2,6	5,3
4	1,5	0,4	1,0	2,9	2,7	2,9	0,0	-2,6	1,2	0,8	-1,7	0,3
5	-0,4	3,0	1,3	-0,2	-0,7	1,0	1,6	-1,5	3,3	3,2	1,5	-4,7
6	0,3	-0,9	0,1	0,6	0,2	-1,3	-2,9	0,2	-1,4	-5,7	-4,2	-2,6
7	0,9	2,2	3,3	3,8	3,6	3,5	1,8	0,7	1,0	0,1	-0,2	-0,7
8	4,0	4,2	4,0	3,0	4,2	1,8	1,8	1,2	-2,2	-1,3	-3,9	-2,6
9	2,7	3,5	2,1	1,5	-0,8	0,6	-0,9	-1,4	-1,8	-1,8	-2,2	-1,8
10	-1,9	-1,8	-1,4	-0,8	0,4	2,5	2,9	3,9	3,7	-0,7	1,7	1,3
11	-0,5	-0,8	-1,0	-1,2	-1,7	-2,0	-1,5	-1,7	-1,7	-1,0	-1,2	-1,1
12	1,4	0,7	0,2	0,3	-0,1	1,2	1,5	0,6	0,7	0,3	-2,2	-0,7
13	0,8	-0,4	0,1	-0,1	-0,5	-0,1	-0,6	1,3	-0,1	0,9	2,6	2,8
14	0,9	1,6	0,0	1,9	-0,2	3,1	0,1	-0,1	-0,1	1,9	2,5	1,8
15	-0,1	0,9	2,1	1,2	1,2	-0,2	-0,9	-1,6	-1,8	-0,5	-0,6	1,5
16	0,2	1,2	1,7	0,8	0,8	-1,2	-0,4	0,2	-0,3	-0,2	1,0	1,1
17	-0,8	-1,1	-0,9	-0,1	0,4	-0,3	-0,4	0,2	-1,1	-0,7	-0,4	0,1
18	-0,3	-0,7	-0,2	-0,3	0,4	0,3	0,3	-0,9	-1,8	-1,2	-0,2	1,1
19	1,1	1,2	1,5	2,0	1,9	1,9	-0,5	0,1	-2,2	-1,8	-0,9	-1,5
20	2,1	1,0	0,5	-0,1	-1,8	-1,8	-1,2	-1,6	-1,7	-1,7	-0,2	0,3
21	0,1	0,2	-0,7	-1,3	-2,0	-2,8	-2,4	-2,7	-2,3	-0,6	0,7	1,5
22	-0,3	0,0	0,2	0,4	1,0	0,3	-0,5	-0,8	-1,0	0,1	0,6	1,2
23	-3,2	-1,1	-0,9	-2,4	-2,2	-2,2	-1,2	-1,3	-0,9	-0,3	0,5	-2,4
24	-1,1	-1,6	-0,6	0,6	2,8	3,8	5,3	4,2	2,6	1,8	0,6	-2,0
25	-0,3	-1,6	-2,1	-2,5	-1,3	-0,7	1,7	2,1	1,1	0,0	-0,1	0,4
26	-0,3	-1,8	-3,3	-4,4	-5,1	-5,2	-3,7	-2,3	-1,2	-0,8	-0,7	-0,2
27	-0,1	-1,5	-1,9	-3,0	-3,4	-3,8	-2,3	-1,1	0,1	1,4	1,6	1,0
28	-0,4	-1,3	-1,7	-2,3	-1,7	-1,3	-0,9	-1,6	-0,3	-0,9	1,5	0,5
29	-1,1	-2,3	-3,0	-3,5	-3,4	-2,3	-1,1	0,6	1,1	1,2	0,1	0,3
30	1,4	-1,8	-3,2	-3,6	-2,6	-1,5	-0,4	1,1	0,5	1,0	-0,1	0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends					
Tage	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,5	−0,2	1,3	4,6	10,2	4,1	3,4	8,3	−0,3	9,3	1,6	−4,5
2	6,4	3,4	6,1	1,7	0,5	−1,4	−1,8	−2,2	−0,1	−10,9	−5,5	−13,7
3	3,2	5,8	1,7	3,1	0,3	−0,1	1,0	−0,2	−1,0	−4,1	−1,2	−0,6
4	−4,0	−4,4	−3,7	−3,6	−1,2	−2,6	−2,8	−2,7	−4,0	−2,8	−2,5	−2,4
5	−2,8	−3,6	−3,6	−3,2	−3,1	−1,7	−1,4	−1,5	−1,0	−3,4	−2,5	−0,4
6	−3,7	0,4	1,6	0,6	0,5	1,4	0,4	−0,1	0,9	−6,3	−2,8	−0,6
7	−0,3	−1,6	−0,2	−1,4	−3,9	−4,8	−4,1	−3,3	2,2	−0,3	0,0	0,9
8	−1,6	−0,8	−0,6	−1,5	−3,0	−0,7	0,6	−0,5	−0,3	0,2	0,1	0,6
9	5,6	4,2	1,7	2,9	0,1	2,5	−0,2	1,8	2,0	−1,2	−3,0	0,6
10	0,2	−0,2	−0,4	−0,7	−0,5	0,4	1,2	1,4	1,8	1,0	0,5	0,6
11	−0,1	−0,5	0,3	1,2	−0,1	0,2	−0,9	−0,5	0,3	0,5	0,4	0,5
12	−1,3	−1,6	−1,8	−1,9	−1,9	−1,8	−1,9	−1,2	−0,3	0,4	0,8	1,4
13	−0,1	−0,7	−1,3	−1,5	−1,4	0,6	0,7	0,1	0,8	1,7	2,0	1,5
14	−2,3	−1,1	−1,4	−3,7	−2,2	−1,7	−0,4	−0,2	−1,0	0,4	−0,2	0,4
15	0,2	0,0	0,5	1,4	2,1	3,4	3,1	1,3	2,1	2,6	2,4	0,6
16	−0,1	0,4	2,6	1,5	1,0	1,2	−0,1	−0,2	0,0	0,7	1,1	2,0
17	1,1	−0,3	0,6	1,6	1,4	0,9	0,3	−0,7	−0,5	0,2	1,1	2,3
18	−0,7	−0,1	−0,5	−0,4	2,5	−0,3	0,9	[illegible]	1,8	0,7	0,2	−3,5
19	0,2	−0,3	−0,8	0,1	0,6	0,8	−0,4	−1,2	0,0	0,8	1,6	[illegible]
20	−0,6	−0,7	−0,5	0,0	−0,1	0,0	−0,4	−1,2	−1,7	−1,4	−0,3	0,9
21	−1,0	−0,6	−0,4	−1,0	−0,8	0,3	−0,6	−1,0	−1,6	−1,2	−0,5	1,1
22	−0,1	−0,3	0,6	2,0	2,1	1,4	0,1	−0,7	−1,2	−0,7	0,5	1,6
[illegible]	0,7	0,0	−0,3	0,5	0,4	0,3	−0,2	−0,3	−0,2	0,4	1,0	1,7
24	−0,6	0,5	0,1	1,2	1,7	1,5	1,1	0,7	−0,4	0,2	1,0	2,5
25	−0,1	0,0	−1,2	0,6	1,1	0,4	0,4	0,1	2,5	5,5	4,2	−4,7
26	−0,2	−0,7	−0,8	−1,4	−2,7	−1,8	0,9	2,8	8,5	4,3	2,2	2,7
27	−0,5	−0,6	−0,5	−0,7	−0,8	0,1	1,2	1,4	1,8	1,3	[illegible]	2,3
[illegible]	−1,5	−0,5	−1,2	−2,6	−2,0	−2,7	−1,8	−0,9	−0,8	−0,5	−0,6	0,1
29	1,8	1,6	0,2	1,1	−1,9	−1,1	−0,7	1,4	0,8	−0,2	0,1	−0,2
30	1,4	4,3	1,3	1,3	0,1	−0,2	0,6	−0,7	−0,1	1,2	−2,9	0,2
31	−0,4	−0,6	0,6	0,1	2,4	1,0	1,1	1,1	−0,7	−0,2	−1,0	−0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	Stunden Abends. 1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	-1,3	-1,9	-1,5	-0,6	0,9	0,6	0,0	1,2	-0,5	-3,0	-2,0	0,1
2	-0,4	-2,0	-3,4	-2,7	-1,0	-0,3	0,3	0,7	0,0	-0,7	-0,3	-0,9
3	-0,6	-0,1	1,1	1,0	1,6	2,2	2,5	1,4	0,7	0,2	-0,4	-1,2
4	-1,2	-1,6	-0,9	-0,7	0,6	0,8	0,5	0,4	0,3	0,1	0,6	0,3
5	0,1	-0,7	-0,8	0,0	0,9	1,0	0,6	0,9	0,6	0,4	0,7	0,6
6	0,6	0,0	-0,1	0,2	1,0	1,7	1,5	1,4	1,0	1,1	1,7	2,1
7	2,7	0,2	-0,2	-0,9	0,7	0,5	2,3	3,3	1,5	-0,5	-0,3	0,0
8	0,7	1,1	1,6	1,1	0,0	-0,3	0,7	1,3	2,0	1,8	2,0	3,2
9	1,6	1,1	0,7	0,7	0,6	0,9	1,1	1,7	1,0	0,8	1,7	1,1
10	0,8	0,3	-0,4	-0,9	-0,5	-0,4	0,0	0,7	0,7	0,7	1,4	2,3
11	0,7	0,5	1,4	0,5	1,0	0,8	2,0	1,0	4,2	3,2	2,9	1,0
12	0,7	0,3	0,2	0,9	0,2	1,1	0,1	1,3	0,9	1,5	2,5	1,0
13	-0,3	0,1	0,4	-0,6	-0,8	0,7	1,0	-1,1	0,2	0,9	0,4	2,3
14	-0,2	0,1	0,2	-0,3	0,0	-0,2	-0,4	-0,3	0,5	1,2	0,7	0,8
15	0,3	0,3	0,4	0,5	1,1	0,8	0,8	0,1	0,8	0,4	0,8	0,5
16	-0,9	-0,5	0,1	0,6	0,4	-0,2	-0,9	-1,2	-1,4	-1,2	-1,0	-1,0
17	-0,5	-0,9	-1,3	-0,6	0,1	-0,2	0,5	-0,3	-0,6	-1,0	-0,4	-0,8
18	-0,2	0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,9	0,5	0,8	0,1	0,0
19	-1,2	0,3	-0,5	0,1	0,1	2,4	1,1	-0,2	-1,0	-0,9	-0,9	-1,1
20	-1,4	-0,4	-0,6	0,4	-1,0	-1,5	-2,4	-2,8	-1,6	-0,5	0,7	0,1
21	-0,3	0,4	1,2	0,5	-0,5	-1,3	-0,1	-2,0	-2,0	-0,9	-1,2	-1,4
22	-0,7	-0,2	0,3	-0,7	-0,7	-1,1	-1,4	-1,4	-1,1	-1,2	-0,9	-1,1
23	-1,4	-0,3	0,0	-0,5	-0,9	-2,3	-2,4	-2,3	-2,1	-1,5	-1,3	-1,5
24	-0,7	0,4	0,6	1,2	0,1	0,0	0,0	-0,8	-1,0	-0,1	0,6	-0,7
25	0,6	1,0	0,4	-0,1	-0,4	1,0	0,2	2,9	-0,1	0,2	1,5	2,3
26	2,3	3,2	1,7	2,3	-0,4	-1,9	1,5	-1,1	-3,6	-0,1	1,4	0,3
27	-0,2	0,0	1,0	0,7	0,0	-1,2	-2,0	-1,5	-1,4	-0,5	-0,4	-1,0
28	-0,6	0,2	0,4	-0,7	-1,1	-2,4	-2,2	-1,2	-0,8	-0,1	-0,3	-0,9
29	-0,7	-0,8	-1.3	-0,3	-1,2	-1,6	-2,9	-2,0	-0,6	-0,7	-0,6	-1,0
30	0,8	0,5	0,4	-0,4	-1,0	-0,3	-1,2	-1,0	1,0	-0,2	1,2	-4,4

Fortsetzung der Tab. 1. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	0,5	-0,8	0,9	-0,9	-0,7	1,3	1,1	0,7	0,6	0,3	-0,9
2	-0,1	0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-0,6	-0,7	-0,8	-1,3	-0,7	-0,8	-0,7
3	0,2	-0,6	-0,7	-1,0	-1,6	-1,6	-1,1	-0,8	-0,5	-0,1	-0,5	-0,7
4	1,1	1,5	1,6	1,4	1,1	1,1	-0,3	-0,8	-0,2	0,5	0,5	-0,4
5	-0,2	-1,4	-1,1	-1,7	-2,0	-0,8	-0,9	-0,8	0,4	0,2	-0,1	-0,3
6	-0,2	-0,4	-0,7	-1,7	-2,5	-1,2	-0,9	-0,9	-0,7	-0,8	-0,3	-0,5
7	0,4	0,0	-0,4	-0,9	-0,5	-0,2	0,1	1,1	1,4	0,9	0,6	0,6
8	0,8	0,5	0,9	[redacted]	1,3	0,2	0,1	-0,3	0,0	-0,1	-0,3	-2,0
9	1,6	0,7	0,3	-0,1	0,1	-0,8	-1,2	-1,4	-0,5	-0,8	-0,3	-0,4
10	-0,5	-0,3	0,0	-1,0	-0,6	-1,0	-0,1	-0,8	-0,4	-0,1	[redacted]	-0,3
11	-0,1	0,8	0,4	0,2	-0,1	0,0	0,1	1,0	0,7	0,8	[redacted]	0,0
12	0,0	0,2	0,7	1,3	0,0	0,2	0,1	-0,7	-0,3	-0,2	-0,7	-0,1
13	-0,3	-0,4	0,2	-0,9	-0,8	-0,8	-1,1	-1,2	-0,9	-0,7	-0,5	-0,5
14	-0,2	-0,3	0,2	-0,5	-0,1	[redacted]	0,1	0,1	-0,2	-0,1	-0,3	0,6
15	0,9	0,9	1,6	2,0	2,0	1,2	0,7	0,7	1,1	1,8	1,6	1,5
16	1,9	1,8	1,7	0,5	1,1	0,3	-0,3	-0,3	0,2	-0,3	0,5	0,…
17	-1,7	8,4	4,7	5,7	6,8	5,6	4,1	4,8	5,1	4,1	4,9	1,0
18	-0,1	-0,1	1,1	1,1	0,9	1,9	0,9	0,4	0,7	0,9	1,9	1,0
19	0,1	0,7	1,4	1,0	1,1	0,5	0,1	-0,3	-0,3	0,3	0,2	0,1
20	-0,5	-0,8	-0,8	-0,3	0,0	-0,4	-1,2	-1,1	-0,5	-0,3	0,1	0,0
21	-0,1	-0,4	1,7	1,3	0,1	0,3	[redacted]	-0,3	0,4	-0,1	0,0	0,2
22	0,6	-0,4	0,4	1,1	1,0	0,6	0,0	0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,4
23	0,8	0,4	1,3	1,3	1,9	2,1	0,4	-0,3	-0,1	-0,1	-0,4	0,6
24	0,2	-0,7	-1,1	-0,8	-0,4	-0,6	0,0	-1,1	-0,5	-0,8	-0,3	0,2
25	-0,4	-1,5	-0,8	-0,6	0,4	2,0	2,0	0,8	-0,1	-0,3	0,1	0,…
26	-0,8	-1,4	-2,3	-1,7	-0,8	2,1	[redacted]	5,1	1,1	3,3	1,8	1,…
27	-1,2	-0,8	-1,1	-0,6	-0,7	1,1	-1,0	-0,3	1,6	-3,1	-7,3	[illegible]
28	2,7	0,4	-0,7	1,3	-0,9	-1,8	-0,9	-2,3	-1,3	-1,4	-0,9	-1,0
29	-1,1	-1,9	-2,2	-1,6	-1,3	-1,7	-0,1	-0,6	-0,8	-0,7	-1,3	-0,4
30	-1,3	-2,8	-2,6	-2,4	-2,7	-2,6	-2,1	-1,8	-1,9	-1,9	-1,4	-0,6
31	-1,1	-2,1	-2,0	-2,2	-1,2	-2,0	-1,9	-1,0	-1,9	-1,1	-0,4	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	−0,6	−1,6	−1,0	−1,5	−2,1	−2,7	−1,4	−0,8	1,6	1,7	−6,5
2	−0,2	−0,7	−0,6	−0,7	−2,1	−2,5	−2,9	−2,2	−2,2	−1,2	−1,4	−0,5
3	0,0	−0,2	−0,3	−0,4	−0,9	−1,9	−2,1	−2,2	−2,3	−1,1	−1,4	−1,0
4	0,2	0,8	0,3	1,0	1,3	1,2	0,0	−0,9	−1,6	−0,4	−1,3	−0,4
5	0,4	0,5	0,9	1,1	−0,3	0,3	−0,2	−0,9	−1,5	−0,3	−0,3	0,4
6	0,8	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	0,7	−0,2	−1,2	−0,2	−0,5	0,0
7	0,4	0,3	0,5	0,5	0,9	0,1	−1,1	−0,8	−1,2	−0,2	−0,5	−0,3
8	0,2	0,0	−0,4	0,0	1,0	0,5	−0,5	−1,1	−1,5	−0,1	−0,8	0,2
9	−0,2	−0,2	−0,4	0,6	1,7	−0,2	−0,6	−0,9	−1,2	0,4	−0,4	−0,2
10	−0,2	−0,4	0,1	1,3	1,5	0,3	−0,1	0,5	−0,9	0,6	−0,5	−0,3
11	−0,2	−0,3	−0,7	−0,6	0,9	0,4	−0,1	0,3	−0,1	−0,1	−0,7	−0,3
12	−0,7	−0,8	−0,7	−0,9	−0,7	−0,8	−1,3	−0,8	−1,0	−0,3	−0,6	−0,5
13	−0,3	−0,7	−1,2	−0,7	0,1	1,0	1,3	2,2	0,9	0,8	−0,3	0,4
14	−0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	0,2	−1,0	0,9	0,3	0,7	1,2	2,7
15	0,9	0,3	−0,1	−0,1	0,4	0,6	−0,3	0,2	0,1	0,7	−0,4	0,0
16	−0,4	0,2	−0,3	1,1	0,9	1,9	−0,1	−8,4	5,0	0,4	3,4	4,5
17	−0,8	0,0	0,2	1,3	0,8	0,3	0,3	0,8	0,8	1,5	0,3	0,5
18	−0,1	−0,7	−0,9	−1,6	−1,1	0,6	0,2	1,2	1,5	2,8	−0,9	2,2
19	0,5	0,0	−0,2	−0,4	−1,1	−1,5	1,3	0,9	0,7	−4,3	−2,4	0,5
20	2,8	8,8	3,4	2,7	−0,1	2,8	7,3	9,9	9,6	−2,7	4,4	−2,0
21	−1,2	−0,5	0,1	0,1	0,7	1,3	1,1	0,3	−0,8	1,0	−0,6	−0,6
22	−0,7	0,1	1,4	2,2	2,6	2,3	3,5	1,7	0,5	0,7	1,5	3,2
23	−0,4	−0,2	0,9	0,7	0,9	−1,4	0,3	2,2	−1,1	−0,3	1,6	−1,6
24	−0,5	−0,5	0,2	−0,6	−0,6	−1,2	−1,7	−1,6	−1,0	−0,5	−0,7	−0,3
25	−0,2	−0,7	−1,8	−2,4	−2,0	0,2	0,2	1,0	−0,5	0,3	−0,5	−0,3
26	0,0	−0,5	0,4	1,0	−1,1	−0,6	−1,1	−1,3	−1,3	0,2	−0,7	−0,9
27	−1,0	−0,5	−0,2	−0,6	−0,3	−1,6	−1,0	0,1	−0,5	−0,8	1,1	0,2
28	0,3	−0,3	0,0	−0,3	−0,1	−0,1	0,5	−0,5	−1,3	−0,3	−0,7	−0,1
29	2,4	0,4	3,2	−0,8	−2,4	−0,5	−0,5	0,0	1,1	0,1	−0,9	−0,1
30	−1,2	−1,7	−1,3	−2,3	−2,3	−1,0	−0,4	−0,3	−0,4	0,9	0,4	1,6
31	−0,3	−1,2	−1,8	−1,8	−1,0	0,8	1,9	2,3	0,7	0,6	0,3	0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	−2,3	−3,3	−4,0	−3,5	−4,1	−3,2	−3,5	−2,6	−2,6	−2,6	−0,2	−0,1
2	−1,2	−1,4	−1,5	−1,4	−2,6	−3,1	−4,1	−4,4	−3,7	−2,8	−1,4	−2,1
3	−1,4	[illegible]	0,1	0,1	−1,0	0,5	2,1	1,6	0,9	0,2	1,6	−0,3
4	0,0	0,3	0,8	0,7	−0,4	−0,9	−1,0	−2,4	−2,5	−1,7	0,6	0,0
5	0,0	0,5	0,6	0,3	−0,1	0,7	0,8	−0,2	−0,6	−0,5	0,6	0,1
6	0,2	3,3	1,6	2,2	3,1	0,5	1,1	0,7	−0,7	−1,4	0,6	−1,0
7	−0,3	0,1	0,3	0,3	−1,7	−1,2	−0,3	−0,4	−0,5	−1,1	−0,3	−0,5
8	−1,5	−2,7	−2,4	−1,3	−0,1	−0,1	1,5	1,2	0,7	−0,8	0,1	−0,0
9	0,1	−1,1	−1,5	−0,2	−1,5	1,0	0,5	2,7	3,8	3,4	5,3	1,9
10	−1,7	−1,4	−0,4	−0,6	1,6	−0,8	2,4	1,2	1,4	1,5	2,5	2,0
11	0,0	−0,1	−0,3	0,0	−0,6	0,4	−0,5	0,1	1,5	1,4	1,7	1,0
12	0,2	0,5	0,8	1,1	0,0	1,0	−0,8	−1,0	0,9	1,4	−6,7	1,8
13	0,6	1,2	1,0	0,6	−0,4	−1,9	−2,1	−0,2	1,0	1,4	1,7	0,3
14	0,4	0,6	−0,2	−0,6	−1,3	−1,5	−1,2	0,7	1,3	1,3	1,1	−0,2
15	1,0	1,3	0,7	0,0	−0,5	−0,5	−0,2	−0,6	0,4	0,9	2,6	0,4
16	0,9	0,4	0,9	2,2	3,9	2,0	1,7	1,2	1,3	1,0	1,0	0,4
17	1,3	2,0	1,1	0,7	1,6	1,3	0,6	−0,7	−2,1	−0,5	0,5	0,1
18	0,7	1,3	0,4	0,1	−0,7	0,0	0,1	−0,7	−0,3	2,4	4,3	6,0
19	5,1	1,3	2,7	2,5	2,3	1,9	−0,2	−0,5	−0,7	0,1	−13,4	0,0
20	−0,6	0,5	0,5	0,6	0,0	−0,1	0,9	2,2	1,4	0,3	−0,3	−1,0
21	−0,1	−0,2	−0,6	−0,1	0,0	−0,2	[illegible]	−0,1	1,1	1,0	1,0	0,0
22	−0,2	−1,0	−0,8	−0,3	1,9	0,8	1,5	−0,1	0,6	0,4	0,0	−0,3
23	−0,2	−0,2	−0,1	0,7	0,6	0,1	−1,1	−1,0	0,2	0,8	0,6	0,0
24	0,8	0,1	−1,6	−0,2	0,6	0,0	0,5	3,0	−0,8	−1,0	0,6	0,1
25	0,9	3,6	−1,8	−1,1	0,5	2,3	0,8	1,8	1,3	0,4	−0,4	−1,0
26	−0,3	−0,8	−0,1	0,3	−0,1	−0,1	−1,4	−1,9	−1,8	−2,0	−1,3	−1,2
27	−1,7	−2,9	−3,3	−2,1	−0,5	1,2	1,1	−1,0	−1,0	−2,2	−1,9	−1,7
28	−0,6	−2,2	−2,4	−1,2	1,6	−0,1	1,4	0,5	−0,6	−1,0	−0,3	−4,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,0	0,6	0,7	0,2	0,6	0,2	1,6	1,2	2,0	2,4	2,0
2	0,5	1,8	1,7	0,4	−0,3	−1,0	−0,4	−2,2	0,1	0,4	0,7	1,1
3	2,7	3,8	6,0	2,0	0,2	3,5	−0,5	−1,8	−1,5	0,6	1,3	2,3
4	2,3	3,2	3,5	2,0	0,4	−1,5	−2,6	−3,0	−2,2	−1,8	−0,7	−0,4
5	−0,7	0,4	0,9	0,5	0,0	−1,0	−1,4	−2,2	−3,3	−2,7	−1,4	−0,1
6	−1,2	0,0	−0,2	−1,2	−1,5	−2,7	−2,5	−2,7	−2,9	−2,3	−1,0	−0,3
7	0,4	0,7	1,0	1,5	1,3	1,6	0,5	−0,1	−0,5	−0,9	0,3	−0,1
8	2,2	0,8	0,3	−0,3	−0,2	0,5	1,6	1,2	0,9	0,4	−1,4	−0,5
9	1,4	2,5	1,9	−0,4	−1,4	−3,0	−1,9	−0,8	0,5	0,6	0,4	−0,2
10	1,6	2,3	2,2	1,9	1,5	0,7	1,4	1,1	1,3	0,4	1,4	0,4
11	0,1	0,5	1,5	2,1	4,2	2,8	1,8	−1,3	−0,1	0,7	0,0	−1,1
12	0,4	0,7	1,2	0,9	−0,7	−1,0	−1,1	−0,1	−1,4	0,1	1,2	−0,2
13	−0,2	−0,2	−0,6	−0,5	0,2	−1,1	−0,6	−0,7	−1,7	−1,7	−0,8	−0,8
14	−1,2	−0,6	−0,4	−0,8	−1,0	−1,0	1,0	1,3	2,0	3,6	1,0	1,5
15	−1,0	−0,4	0,5	1,1	0,5	0,3	−1,2	0,2	0,4	−2,0	−1,4	−1,5
16	0,5	−0,6	−0,8	−0,1	0,2	−0,8	−0,6	−0,5	−0,6	−1,1	−0,3	0,2
17	−0,6	−1,2	−1,7	−0,9	0,1	0,4	0,5	0,7	0,0	−0,9	−0,7	−1,5
18	−0,5	−0,8	−0,2	0,1	0,4	−0,8	−1,1	−1,8	−2,3	−2,0	−2,0	−0,5
19	−1,5	−2,3	−1,9	−1,2	−0,1	0,0	0,4	0,7	−0,2	−0,7	−0,9	−0,5
20	−0,1	−0,7	−1,6	−0,8	0,9	1,9	3,2	2,8	3,8	4,3	3,8	4,5
21	−0,4	−0,2	−0,8	−0,1	0,0	0,4	1,2	1,2	0,8	0,5	0,2	0,5
22	−0,5	−1,3	−2,3	−0,9	0,4	0,6	1,5	2,7	2,2	2,1	2,0	0,6
23	0,3	0,2	0,0	−0,9	−0,8	1,3	1,2	0,2	1,5	1,6	0,8	0,2
24	−0,2	−0,3	−1,2	0,1	0,2	1,1	1,4	1,2	−0,2	−1,0	−1,7	−2,5
25	−0,2	−0,6	−1,0	−1,7	−2,2	−1,5	−0,4	0,5	0,3	−0,8	−0,9	−1,6
26	−1,1	−1,5	−2,5	−1,7	0,0	0,8	1,8	1,0	0,4	−1,1	−1,7	−1,9
27	−0,3	−1,5	−1,2	−1,4	−0,3	0,5	1,1	1,0	1,9	1,9	2,4	2,3
28	−1,5	−0,9	−2,9	−0,1	−2,7	−1,4	−0,1	0,3	0,8	0,1	−0,8	−1,0
29	−2,5	−2,0	−0,3	0,6	2,2	2,8	−1,5	−0,6	−0,2	0,1	0,1	0,5
30	0,5	1,6	−0,3	−0,5	0,8	−0,9	−0,9	0,4	0,5	0,0	−0,4	−0,6
31	−2,1	−2,0	−2,5	−1,3	−1,8	−1,4	−0,8	1,4	0,1	−0,3	−1,0	−2,0

ortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, der Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,2	1,4	0,2	0,4	—0,4	—0,9	—0,4	—0,5	—0,3	0,4	0,1	0,2
2	—0,2	—0,7	—0,2	1,7	1,9	0,8	0,6	—0,5	—0,4	—1,1	—0,5	0,1
3	0,9	—0,6	—0,7	0,0	1,1	1,3	0,8	—0,2	—0,6	—0,4	—0,2	0,0
4	—0,4	0,4	2,3	2,1	0,7	1,2	0,1	—0,3	—0,2	0,3	1,0	2,0
5	0,0	0,7	—0,7	—0,1	0,4	4,7	—0,3	0,0	2,8	1,0	2,5	1,5
6	—2,2	—0,6	3,4	0,2	0,3	2,4	2,4	1,6	3,1	3,2	1,0	—0,3
7	0,7	0,3	—0,1	—0,5	—0,8	—0,5	1,0	1,6	1,5	0,2	—0,1	0,0
8	1,6	—0,6	—0,8	—0,9	—1,0	0,5	1,5	1,5	—0,1	1,1	—0,1	—0,8
9	0,8	0,7	0,1	—0,1	—0,9	—0,6	0,6	—0,4	—0,1	—0,9	—1,1	—0,9
10	—1,3	—0,4	—0,7	—1,1	—1,4	—1,6	—0,4	0,4	0,9	0,8	0,6	0,4
11	1,0	0,3	—1,2	—1,8	—2,4	—2,0	—1,2	0,8	1,5	1,1	0,9	0,0
12	0,7	—0,5	—1,1	0,7	1,4	—0,3	—1,6	—2,1	—1,8	—1,2	—1,2	—1,0
13	2,0	0,3	—0,7	—1,2	—1,2	—1,2	—1,2	—1,9	—2,4	—2,0	—1,3	—1,0
14	0,7	—0,2	—0,4	—0,1	1,2	0,3	0,9	0,7	—0,4	—1,3	—0,9	—0,9
15	—0,7	—1,4	—1,6	—1,3	—1,5	—0,5	1,3	2,0	0,7	0,4	—0,7	—0,8
16	—1,3	—2,2	—2,0	—1,4	—0,8	0,0	0,7	1,4	1,0	0,3	—0,1	0,0
17	—3,1	—1,4	—2,9	—2,2	—1,4	1,0	2,5	4,2	0,7	1,5	0,9	—0,9
18	—0,2	0,0	—0,4	—0,5	0,3	1,5	2,7	2,4	0,9	—0,2	—0,2	—0,5
19	1,0	—0,3	—1,5	—1,4	0,4	0,0	1,3	0,7	—0,3	—1,2	—1,6	—1,6
20	—1,3	—1,2	—0,2	0,0	0,0	1,0	—0,9	0,2	0,8	—0,8	—0,7	0,1
21	—0,8	4,8	2,0	1,0	0,3	—0,3	—0,3	0,1	—0,4	2,1	—2,6	0,2
22	0,2	0,8	0,9	1,7	2,2	0,1	0,7	0,1	0,8	0,3	1,6	1,2
23	—1,8	—0,1	1,1	2,2	0,3	0,5	—1,2	—1,5	—1,3	—1,0	—0,3	0,0
24	—0,3	—1,5	1,6	1,0	2,6	0,1	1,2	—0,5	0,9	—1,1	—0,1	—1,0
25	0,1	1,3	1,1	0,7	—0,4	—1,5	—1,5	—2,4	—0,8	0,1	0,9	0,7
26	—2,1	—2,2	—1,3	—1,6	—1,7	—2,9	—3,8	—3,3	—2,0	—0,2	0,0	0,5
27	—1,0	—0,1	1,0	0,8	1,6	1,4	—0,3	—0,5	—0,6	0,6	1,2	2,7
28	3,7	2,7	1,5	—0,6	—1,3	—1,7	—2,0	—1,0	—1,0	—0,1	1,1	0,9
29	1,8	1,4	1,9	0,8	—0,2	—1,2	—1,1	—1,8	—2,0	—1,1	—0,7	—0,9
30	—0,2	0,4	0,1	1,1	0,2	—0,5	—0,8	—1,2	0,2	0,1	1,0	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tage	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	0,8	0,4	−0,8	−1,4	−0,8	1,0	0,4	1,7	0,6	1,1	2,1	2,0
2	8,4	−0,4	1,2	1,8	2,1	2,1	7,7	2,7	−2,5	0,4	0,4	1,3
3	0,4	1,5	0,1	−1,3	−3,1	−2,1	−0,7	−0,2	−1,3	−3,0	0,8	0,5
4	0,6	−0,4	−0,4	0,0	0,0	1,8	1,6	1,6	0,6	1,4	2,3	−3,0
5	0,6	0,2	0,1	−1,5	−2,7	−2,0	−0,3	0,7	1,9	2,4	3,7	3,3
6	2,1	1,3	1,4	1,2	0,0	0,2	1,0	1,3	3,6	2,9	3,4	3,0
7	1,5	2,2	1,9	1,3	0,1	−0,7	2,0	2,7	1,5	1,2	1,1	1,1
8	4,4	4,6	6,1	4,4	3,3	2,5	1,7	0,5	1,1	0,6	1,0	1,5
9	−1,1	−1,4	−1,1	−0,5	−0,8	−3,0	−4,8	−3,6	−3,2	−1,0	0,5	1,1
10	−1,6	−1,0	−0,4	−1,0	−0,4	−0,2	−0,8	−0,6	−0,9	0,9	1,0	0,8
11	−0,4	−0,1	0,8	0,8	1,1	2,0	−0,3	−0,2	−1,0	0,0	1,7	2,3
12	0,9	−0,9	−0,8	−0,3	0,1	0,6	0,4	−0,6	−0,7	0,7	0,2	0,8
13	−1,6	−0,9	−1,9	−1,0	0,2	0,3	0,9	0,6	−0,6	−0,9	−0,5	−0,4
14	0,5	0,6	0,0	−1,2	−2,2	−2,6	−1,4	−1,5	−1,1	−1,0	−0,2	−0,1
15	−0,6	−0,8	0,6	0,4	−0,2	−0,6	−1,8	−1,3	0,2	0,6	−0,6	−0,3
16	0,1	0,0	−0,2	−0,7	−0,9	0,3	−0,4	4,0	5,4	3,5	1,8	1,6
17	1,1	8,5	4,0	3,4	3,2	0,0	1,7	4,7	2,4	2,0	0,3	−0,6
18	−0,5	−1,4	−2,0	−3,2	−2,8	−1,9	−0,4	0,1	0,1	0,0	−0,7	−1,2
19	2,3	1,0	0,1	−0,5	0,5	−0,1	−0,3	−1,0	−0,9	−0,9	−1,0	−1,6
20	−0,6	−0,4	−0,9	0,4	1,1	0,1	0,1	−1,9	−1,4	−1,8	−1,0	−0,5
21	1,5	1,0	0,9	0,7	−0,5	−0,7	−1,6	−3,0	−2,8	−2,1	−0,9	−0,1
22	−2,7	−2,4	−2,8	−2,7	−1,7	−0,6	−1,3	−2,3	−3,9	−3,9	−2,4	−2,1
23	−0,6	3,5	1,1	0,7	−0,7	−2,3	−4,5	−3,9	−0,3	−2,4	−2,5	−2,5
24	0,3	−1,4	0,4	1,0	2,9	3,3	3,9	0,8	3,2	2,5	1,6	0,8
25	−1,6	−0,3	−0,4	0,1	−0,9	−2,0	−3,2	−0,1	1,5	0,4	−4,3	1,0
26	−3,1	−3,0	−0,7	0,1	1,6	1,1	0,1	0,3	0,0	0,4	−0,5	−0,4
27	0,8	0,6	0,1	0,7	0,4	1,0	0,3	0,7	0,0	−0,9	−1,2	−1,6
28	−1,5	−3,2	−2,2	−1,8	−1,1	0,8	0,8	−0,9	−0,7	−1,1	−1,8	−1,8
29	−3,6	−2,9	−1,4	0,6	1,6	1,5	1,6	0,6	−0,6	−0,5	−1,2	−0,9
30	−3,5	−3,0	−0,9	0,9	0,2	−0,9	−2,2	−2,0	−1,6	−1,8	−1,7	−0,8
31	−2,1	−2,4	−1,7	−1,4	−0,5	1,9	1,4	1,3	0,8	0,0	−1,0	−1,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	2,8	−0,5	1,7	1,3	1,4	2,1	−2,4	2,4	3,0	2,6	−9,3
[redacted]	1,0	0,0	0,5	1,1	1,1	3,1	−2,0	−1,0	−0,4	−1,9	0,8	1,1
3	−0,1	0,2	0,9	1,0	0,1	−0,3	−0,8	−2,1	−1,2	−3,5	−2,3	1,6
[redacted]	−0,7	0,2	−0,3	−0,9	−1,6	−2,6	−2,5	−2,0	−0,9	0,2	1,1	2,0
5	−2,5	−2,3	−3,1	−0,3	−0,4	−1,3	−1,6	0,7	1,2	1,1	4,3	4,5
6	1,3	1,6	2,4	3,1	4,8	0,9	1,7	1,9	3,0	7,0	2,1	9,6
7	−0,4	−0,4	0,4	1,4	1,7	0,2	0,3	2,5	−4,6	1,8	5,0	4,2
8	1,0	1,2	0,5	1,0	2,5	−0,2	0,3	1,1	−0,2	2,4	3,9	4,8
[redacted]	1,7	2,4	3,1	2,0	1,7	0,3	0,6	2,6	0,5	2,5	3,8	4,1
10	0,4	0,0	0,4	0,4	1,6	1,0	1,0	0,8	0,9	1,7	2,3	3,1
11	−0,1	−0,8	−0,8	−1,3	−0,2	1,1	0,0	1,0	1,2	1,5	1,9	2,8
12	0,8	−0,4	−0,2	−1,3	−0,1	−0,9	−1,2	−0,3	0,5	1,8	2,8	3,5
13	−0,2	−1,1	−0,3	−1,3	0,3	−0,6	−0,6	0,9	0,8	2,2	3,2	4,0
14	−0,9	−1,0	−0,6	−1,3	−0,8	−1,3	−0,6	−0,7	−0,3	0,6	1,8	3,0
15	−1,5	−1,7	−1,3	0,3	(−30,4)	1,9	0,8	3,0	8,6	2,4	2,7	3,2
16	−0,9	3,1	0,3	−4,3	1,4	−2,4	−0,5	−1,7	−2,6	−3,3	−3,1	−6,0
17	−0,7	−3,5	−0,2	0,5	1,6	0,5	4,2	−2,1	0,1	−3,8	−3,5	−6,3
18	−8,5	−12,7	−4,8	(−4,3)	−0,6	(1,8)	2,5	7,4	−7,2	−3,8	−25,1	−2,6
19	1,2	0,4	−3,5	−2,8	−0,7	−0,7	5,6	3,7	2,6	−0,3	−6,2	−20,3
20	6,5	19,0	8,8	4,8	4,5	1,0	−4,0	−11,9	−7,1	−9,2	−11,2	−3,0
21	0,3	−2,0	−2,3	−0,6	0,6	2,4	4,0	5,4	4,6	1,6	−0,4	−8,0
22	2,3	−0,7	−0,2	−1,1	0,6	0,1	−1,2	−1,1	−3,8	−1,2	−1,7	2,2
23	−0,9	−1,2	−1,1	−2,1	0,2	0,2	0,0	0,9	2,0	−5,5	2,4	−1,9
24	−1,2	−2,0	−1,5	0,1	1,8	0,6	−1,0	0,0	−0,2	0,6	1,2	1,3
25	−1,5	−2,4	−2,3	−2,0	−0,9	−1,3	−0,4	−1,4	−0,3	−0,1	0,9	2,1
[redacted]	1,6	2,5	2,2	2,6	2,3	−0,7	−0,5	−0,1	1,0	2,2	2,3	2,6
27	−1,6	−2,2	−0,6	−0,7	0,4	−0,4	−2,4	−2,3	−0,9	6,8	4,5	4,9
28	−0,8	1,4	3,3	1,4	5,3	−0,1	0,3	−0,6	0,8	−2,4	2,3	3,4
29	0,5	−0,4	1,1	1,9	1,1	−1,3	−2,9	−2,7	−1,0	1,9	3,1	−6,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	1,9	2,8	2,2	1,4	−0,6	−7,2	−1,3	−4,0	−2,6	−0,9	0,2
2	1,5	2,0	3,4	2,6	2,5	0,3	−1,3	−2,7	−3,1	−1,8	−1,6	−0,8
3	−1,5	0,4	0,6	−0,1	−1,6	−3,4	−2,8	−3,6	−4,2	−2,9	−1,6	0,7
4	−1,2	−0,2	0,1	0,3	0,3	−1,7	−2,4	−1,7	−2,2	−2,1	−0,2	0,9
5	−1,1	−0,8	0,0	0,7	0,3	−1,1	−1,4	−1,1	−0,6	2,0	2,9	3,7
6	−0,7	−0,3	0,6	0,4	2,2	0,8	0,0	0,3	1,1	1,5	2,2	−1,5
7	−0,1	0,1	3,4	1,6	(0,8)	(1,2)	1,7	(0,7)	(2,5)	1,9	1,0	0,8
8	0,2	2,2	3,2	4,3	0,7	1,4	−1,4	2,1	0,0	−1,9	−2,0	−0,4
9	0,6	−0,6	−0,8	−0,8	−3,1	−1,6	1,1	1,1	1,1	3,4	3,1	3,5
10	−0,7	−1,2	0,6	−1,2	−0,6	2,6	−0,8	−0,8	1,2	0,4	1,2	−6,1
11	−1,2	−2,4	−2,1	−0,7	0,4	−1,1	−0,7	0,8	0,3	0,1	0,0	0,4
12	0,0	−0,4	−2,1	−1,7	−1,2	2,9	5,9	4,6	1,6	1,9	−1,0	2,2
13	0,2	2,5	−0,3	1,8	1,1	−1,5	−0,9	−0,7	−1,0	−0,6	−3,6	−3,1
14	5,0	2,5	2,5	0,5	1,1	−0,1	0,5	0,5	0,7	1,6	−1,0	−0,1
15	2,0	−0,4	−1,8	−2,6	−1,2	−0,4	−0,8	−1,2	−0,5	−0,1	0,0	0,6
16	−0,8	−2,2	−3,0	−3,8	−1,6	0,1	−0,8	2,2	−0,8	−0,3	0,4	0,1
17	1,4	1,6	1,6	2,0	4,0	0,6	1,2	−0,4	2,9	1,5	−4,5	−2,3
18	1,9	3,3	0,3	0,2	−0,2	−1,4	1,3	−0,9	−0,3	0,0	−0,9	0,0
19	−1,5	0,2	0,1	0,9	−0,6	2,1	0,1	−2,6	−1,4	−0,8	−5,0	−1,3
20	1,1	−1,2	−0,6	−0,1	0,1	−0,3	0,9	1,7	0,1	−6,9	2,0	−5,3
21	−0,1	0,8	−0,4	0,1	0,3	−1,2	−1,3	0,9	0,3	1,1	0,6	1,5
22	−0,4	−1,9	−2,9	−1,4	−0,5	−0,6	1,2	1,6	1,5	1,6	0,3	0,8
23	−1,1	−2,3	−1,7	−0,9	0,4	2,4	1,5	2,2	1,4	1,8	1,3	0,8
24	−0,2	−1,2	−2,3	−2,1	−2,1	−1,9	−1,1	−1,3	−1,2	−0,9	−0,5	0,9
25	−0,8	−1,3	−1,8	−2,5	−2,1	−2,3	−1,0	−0,8	−0,1	0,0	0,3	1,1
26	−1,5	−2,4	−1,3	−0,2	0,2	−0,1	0,4	1,0	1,7	2,6	4,1	4,9
27	3,9	2,5	3,5	0,7	−0,5	0,1	0,0	−1,4	3,4	0,9	2,2	−0,9
28	−0,7	−0,9	−0,4	−1,0	0,6	2,4	2,3	1,6	2,0	−0,2	0,5	0,9
29	−0,4	0,4	0,2	2,1	2,3	0,3	2,0	−0,1	0,2	0,4	0,1	0,9
30	−1,7	−1,3	−0,6	−1,5	−1,7	−0,5	−2,5	−1,5	−1,2	−2,2	−1,1	−2,1
31	−3,0	−2,0	−1,3	0,3	0,3	1,3	2,6	1,4	0,0	1,0	1,8	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatsmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,8	0,8	0,8	—0,4	—0,7	—0,8	—1,1	—1,3	1,0	0,8	1,5	1,3
2	—0,9	—1,0	—2,1	—0,6	—1,0	1,4	0,1	—1,5	1,8	2,7	—1,5	—2,2
3	—0,9	—1,2	—1,4	—3,1	—1,8	—2,4	—1,2	[illegible]	[illegible]	1,1	—1,1	—1,2
4	—1,4	—0,9	—0,8	—2,3	—0,7	—0,8	0,8	[illegible]	2,6	1,4	0,8	0,3
5	1,7	0,2	—0,5	0,3	0,7	0,2	—0,1	4,2	4,0	1,1	0,6	—3,0
6	—1,9	—1,6	—2,5	—2,2	—0,7	0,0	0,2	0,2	0,5	0,3	—0,6	—0,1
7	—1,4	—1,8	—0,9	[illegible]	1,7	1,6	1,6	0,9	0,7	0,7	1,6	2,5
8	—1,8	—3,7	—4,1	—2,5	—1,3	1,7	2,5	[illegible]	0,6	—0,1	[illegible]	0,7
9	1,3	1,7	—1,4	—0,9	—0,9	1,5	2,6	1,1	2,6	—2,7	1,7	2,0
10	1,5	0,1	—2,3	—2,4	—2,0	—3,0	—3,3	—3,8	—3,9	—1,6	—0,9	0,0
11	—0,4	3,5	1,7	—0,2	0,9	0,0	0,1	—3,7	—2,3	—3,0	—2,7	—2,0
12	—2,8	—2,1	—0,7	—1,6	—1,4	—0,6	0,1	—1,2	—1,1	—1,0	—0,8	—1,8
13	—3,1	—2,8	—0,9	—1,8	1,8	—0,6	1,6	1,2	3,1	—0,5	0,8	0,0
14	—1,6	—1,5	0,1	0,2	—0,7	—0,7	—0,2	—1,0	—0,6	—1,0	—0,8	0,4
15	—3,7	—3,1	—2,8	—1,6	0,2	0,2	1,2	1,3	—4,8	—1,0	—0,1	—0,3
16	—0,5	0,3	0,9	0,8	0,2	0,4	—0,9	0,7	—4,6	—1,4	0,6	—1,8
17	—0,2	0,4	1,2	1,9	—0,3	—2,1	—2,9	—3,0	—2,1	—2,1	—0,9	—2,1
18	—0,6	—0,4	1,8	5,7	2,7	0,1	—1,7	—2,4	—1,2	—1,3	—0,3	0,2
19	2,6	6,4	4,7	2,8	—0,5	—1,8	—3,0	—4,7	—3,8	—1,9	—0,6	0,5
20	—0,5	1,4	1,5	0,0	0,7	—0,9	3,0	8,8	12,6	16,2	6,9	7,2
21	15,4	6,6	8,6	10,5	6,1	6,3	1,4	7,4	—7,0	[illegible]	1,8	2,5
22	—2,2	—1,6	—1,9	—1,9	—1,0	0,4	1,4	0,1	0,0	0,7	8,4	—2,9
23	7,9	5,4	0,5	[illegible]	2,6	0,8	—2,8	—1,3	—0,9	—1,4	—1,9	—0,7
24	2,0	1,7	4,3	—1,4	—4,7	—1,0	—1,2	—0,9	1,8	2,5	—2,0	0,7
25	—1,9	—0,4	0,3	0,5	2,6	2,3	2,0	0,2	2,1	—1,6	1,7	1,1
26	—2,9	—0,9	0,5	[illegible]	—1,8	—0,5	0,1	—0,5	0,5	—1,4	—3,3	—1,7
27	—0,2	0,7	1,8	1,9	0,4	—0,7	0,1	—1,3	—1,1	—3,1	[illegible]	0,5
28	—1,8	—2,2	0,0	0,9	—0,7	—2,1	—4,0	—2,8	—1,1	—2,5	—1,1	—0,8
29	—1,6	—1,2	—0,4	—0,8	—1,2	0,1	—0,2	—1,0	—0,4	0,1	[illegible]	0,4
30	—2,1	—2,1	—2,0	—2,1	—0,6	2,0	0,1	—4,0	—1,2	—0,8	1,1	—0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	0,6	0,6	2,9	2,4	1,7	-0,1	-1,0	-0,5	0,3	0,5	0,1
2	-2,6	-2,6	2,1	0,5	1,6	1,7	-2,0	-0,3	0,6	-0,5	1,0	-2,3
3	-1,7	-1,1	-1,2	-1,1	0,7	-0,5	-0,8	0,9	1,1	0,4	-10,7	-0,4
4	24,1	20,8	14,0	8,3	6,8	5,2	12,6	3,7	7,5	16,2	4,3	-7,7
5	-2,9	-3,8	0,5	-1,9	-3,2	-1,8	-0,6	-1,0	-2,3	0,9	1,4	0,0
6	-2,1	-1,1	-0,6	-0,3	-0,3	-0,7	-2,1	-2,7	-4,0	-3,6	-1,4	-0,3
7	-1,8	-9,1	-2,8	8,5	12,0	10,3	17,0	20,7	9,8	9,3	-18,9	-4,5
8	5,8	4,8	4,9	4,3	3,4	2,7	-1,0	-0,3	-3,5	-2,1	-1,5	-0,2
9	4,9	1,8	0,7	-0,2	-1,8	-0,4	-2,1	-3,4	-3,7	-3,3	-0,7	0,1
10	-1,8	-0,6	-1,6	-2,0	-2,0	-3,1	-3,4	-1,9	-0,8	0,2	2,4	1,7
11	-4,6	-0,2	-1,6	-1,2	-1,8	-1,3	-1,6	-0,3	1,2	1,8	4,5	0,6
12	-0,3	1,6	3,2	1,3	-0,8	0,6	-2,7	-1,2	-0,9	-0,4	1,2	1,4
13	-0,6	-0,4	-0,6	-1,6	-2,0	-1,0	-1,3	-0,3	0,6	0,4	1,2	1,2
14	0,3	1,0	0,3	0,6	1,1	4,4	0,7	-1,1	-1,5	-1,4	0,5	0,6
15	-1,3	-0,7	-0,4	-0,9	-0,5	-0,6	-0,2	-0,9	-0,1	4,7	4,7	4,3
16	1,2	-0,8	-1,4	-2,8	-2,2	-1,4	-1,2	0,2	1,1	1,0	2,3	1,7
17	-1,8	-0,3	-0,9	-1,4	-0,9	0,0	-0,3	-0,2	-0,9	-2,4	1,3	1,4
18	-0,6	0,0	-1,2	-1,7	-1,7	-1,1	-1,7	-1,7	-1,6	-1,2	1,3	1,0
19	-2,0	-1,5	-2,9	-3,2	-4,2	-3,8	-3,0	-0,5	0,2	0,2	2,2	-4,7
20	-1,1	-0,2	-1,3	-2,5	-2,5	-2,2	-0,5	-2,3	-1,9	-1,3	0,7	0,1
21	-2,7	-2,7	-1,6	2,2	-2,8	-1,0	-2,6	-2,9	-2,7	-2,4	0,5	1,2
22	-2,1	-1,4	-0,9	-1,0	-1,1	-2,2	-3,3	-2,7	-2,3	-1,3	1,3	1,3
23	-1,1	-0,8	-2,6	-2,8	-3,1	-2,4	-3,7	-2,4	-1,8	-2,0	-0,4	0,8
24	-1,4	-2,0	-1,9	-2,4	2,6	-0,2	-0,4	-1,3	0,2	-2,6	0,8	0,8
25	-1,2	-1,7	-3,6	-3,3	-3,2	-2,2	-1,7	-1,0	-1,3	-1,4	0,4	0,3
26	1,2	1,4	1,4	2,0	3,0	4,6	3,9	3,6	2,9	2,5	3,1	1,1
27	-0,7	-0,8	-1,4	-0,9	0,4	-0,0	3,3	2,4	2,7	0,8	0,6	2,3
28	0,3	3,9	1,9	2,7	-2,2	2,3	0,0	0,4	3,0	-0,0	0,3	1,0
29	-1,3	-0,8	-2,6	-1,0	-0,8	1,1	1,2	0,6	0,8	0,1	-1,1	-1,4
30	-1,2	-1,0	0,0	-2,3	-3,7	-3,5	-2,4	-0,8	-1,9	-2,7	-2,7	-1,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatsmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−3,7	−4,1	−3,0	−3,9	+2,8	−0,9	−0,1	1,5	−2,3	0,1	−1,4	+1,2
2	−1,6	−2,9	−2,5	−1,3	−1,2	−0,1	3,1	6,0	5,9	7,2	4,4	0,3
3	−2,5	−1,5	−1,2	−1,6	−2,2	−2,4	−1,7	−0,9	−0,4	−0,7	−0,1	−0,1
4	−2,3	−2,7	−2,8	0,5	1,3	−0,4	0,2	−0,4	0,0	−0,8	0,1	0,4
5	−2,3	−1,9	−1,3	−0,5	−0,1	−1,6	1,0	−3,2	−2,5	−1,5	−0,3	−0,0
6	−2,0	−1,4	−1,5	−2,3	−1,2	−0,7	−0,4	−1,3	−0,9	−0,9	0,0	0,8
7	−1,6	−0,5	1,4	1,0	1,9	0,0	0,5	1,0	1,6	1,5	1,5	0,8
8	−1,1	−0,8	−0,1	−0,2	−2,0	−2,5	−1,6	−0,9	−2,0	−0,7	−0,9	−3,4
9	−0,2	−0,5	−1,5	−0,7	−1,2	0,4	0,0	−1,5	−0,1	0,4	1,2	−0,6
10	3,0	3,5	−0,1	−1,5	+2,6	−3,5	−2,9	−1,5	−0,3	−0,8	0,5	0,7
11	−0,6	2,3	1,2	0,0	1,9	1,5	0,7	1,9	−0,5	1,3	1,9	−3,2
12	−1,8	−1,6	−1,7	−1,4	−0,5	0,1	−0,1	0,9	0,7	−0,1	0,0	0,1
13	−1,8	−1,9	−1,7	−0,7	−2,3	−1,4	−0,2	0,9	0,0	−0,2	0,2	0,0
14	−0,7	−0,6	−0,2	1,3	2,7	5,0	3,7	3,0	4,7	−1,4	−6,4	0,3
15	−0,6	0,3	0,7	0,6	1,3	2,1	2,4	1,9	1,6	1,1	1,5	1,6
16	−0,6	0,3	0,7	0,3	0,1	0,2	0,4	0,8	1,9	1,6	1,5	1,4
17	0,3	2,3	1,4	−0,1	−1,1	−1,3	−0,9	−0,1	1,5	1,2	1,5	1,2
18	−1,4	0,0	0,0	−1,0	−1,7	0,4	0,5	0,8	2,4	5,8	4,9	4,5
19	−0,8	−0,1	0,3	−0,8	−1,0	−0,3	1,2	0,3	1,0	1,2	2,3	−0,5
20	−0,6	−0,3	−0,3	−0,5	0,7	−0,3	−0,4	1,0	−2,4	−0,9	0,7	0,6
21	−0,7	1,1	1,6	0,4	0,8	0,6	−0,4	−1,0	−4,1	−1,5	−0,3	0,4
22	−1,9	−1,5	−0,9	−0,8	−1,4	−0,8	−2,0	−1,3	−2,0	−2,5	2,1	0,2
23	−1,4	−0,2	−1,1	−1,0	1,2	3,8	2,5	1,6	2,2	0,4	−2,6	−2,0
24	3,3	2,3	4,5	4,1	−1,2	2,0	−0,3	0,1	0,2	−5,5	−9,4	−0,3
25	−0,1	1,2	2,2	3,1	1,1	0,4	−1,0	−2,8	−2,6	−3,1	−2,8	−1,0
26	−1,9	−0,9	−1,0	−1,6	−0,7	−0,1	−2,5	−3,6	−2,3	−1,8	−3,2	−0,9
27	1,1	0,3	0,9	0,9	2,6	1,9	0,6	0,9	0,6	0,5	−0,1	0,3
28	−1,1	−0,6	−0,9	0,0	1,1	0,6	0,6	0,5	0,8	5,4	2,6	2,0
29	26,4	9,2	4,0	6,8	2,3	0,0	0,8	−0,6	−4,8	−1,9	0,1	1,1
30	0,4	−0,2	1,3	1,0	0,9	0,7	0,2	−1,8	−0,5	−0,2	0,1	−0,1
31	−0,5	0,5	0,3	0,6	0,2	−1,8	−2,3	−2,6	−2,2	−1,5	−0,3	−0,2

…setzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, …r Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	−0,4	−0,5	0,4	0,3	0,3	0,8	−0,1	−0,4	−0,7	0,4	0,5
2	−0,6	−1,4	−1,9	−0,6	0,7	0,9	−0,1	0,7	−0,4	0,3	0,7	[redacted]
3	−1,0	−0,9	−0,3	1,1	1,7	1,6	[redacted]	1,6	1,5	2,1	−3,4	−0,6
4	[redacted]	−0,6	−1,4	−1,3	−1,4	−1,2	−0,1	1,0	0,0	−3,1	[redacted]	−0,4
5	−0,1	[redacted]	2,1	1,3	1,1	1,3	0,9	1,2	1,6	1,2	1,4	[redacted]
6	[redacted]	0,5	0,4	0,7	0,6	0,2	0,5	0,1	−0,1	−0,4	0,4	0,6
7	−0,1	−1,1	−2,0	−1,9	−0,3	0,4	0,4	−0,1	0,1	−0,3	0,1	0,2
8	0,7	−0,9	−1,6	−1,5	−0,2	0,3	1,7	1,8	1,7	[redacted]	0,7	0,4
9	0,2	−1,4	−0,9	−0,8	−0,8	0,2	0,5	0,5	0,4	0,0	0,7	0,7
10	−1,3	−0,7	0,6	1,3	1,1	1,7	2,1	2,6	2,9	1,1	0,9	0,7
11	0,3	−0,4	−0,6	−0,9	−0,1	3,0	5,2	3,2	−0,3	0,1	3,3	2,2
12	1,7	−2,0	−1,2	−0,8	−0,9	−1,3	−1,8	−1,6	−0,7	−0,4	0,7	0,4
13	0,0	0,1	−0,6	−0,3	−0,5	−0,6	−0,3	−0,8	−0,5	−0,2	1,4	0,3
14	−0,6	−1,0	−0,3	0,1	0,5	−0,3	−0,8	−0,6	−0,8	−0,5	0,5	−5,6
15	−0,5	−1,0	−0,5	[redacted]	1,3	−0,7	−0,2	−0,4	[redacted]	0,4	0,7	0,5
16	−1,3	0,9	−0,3	0,0	0,0	−1,0	1,8	−0,9	−0,7	−0,9	[redacted]	0,2
17	0,4	0,5	0,5	0,4	−0,5	0,5	−0,5	1,2	0,6	0,5	−3,4	1,6
18	[redacted]	0,0	0,1	0,9	−0,1	−1,0	−0,8	−1,9	−0,3	−0,3	1,3	−1,4
19	0,3	−0,6	−0,4	−0,2	0,3	0,3	0,1	−0,4	−0,3	[redacted]	0,5	0,3
20	0,0	[redacted]	−0,8	−1,2	−1,6	−1,3	−1,4	−0,6	−0,9	−0,2	0,4	[redacted]
21	0,7	0,6	0,5	1,0	−0,3	0,7	−1,6	−1,0	−0,5	2,9	3,0	2,5
22	−0,1	7,2	5,8	[redacted]	3,5	2,0	1,3	0,3	2,5	0,8	−7,8	1,4
23	0,4	1,6	1,7	2,6	0,4	0,7	−0,3	[redacted]	0,1	−0,7	−3,3	−5,9
24	1,8	1,6	2,6	0,3	1,2	0,7	0,7	0,7	−3,0	0,2	0,7	[redacted]
25	0,8	0,1	0,7	−0,3	−0,8	−1,2	−1,7	−1,3	−0,6	0,5	[redacted]	0,3
26	[redacted]	0,5	0,4	−0,2	−1,2	−1,7	−1,5	−1,3	−0,7	−0,4	0,0	−0,2
27	−0,8	−0,4	−0,2	0,2	−0,4	−1,8	−1,9	−1,5	−0,6	−0,5	−0,5	−0,2
28	−0,6	−0,2	0,0	[redacted]	−0,3	−0,2	−0,8	−1,1	−0,8	−1,1	0,1	−1,3
29	−0,9	−0,9	−1,2	−0,3	−0,6	−1,6	−2,4	−2,3	−1,1	−0,5	−0,2	0,2
30	−0,8	−0,2	−0,9	−1,6	−1,7	−1,9	−1,4	−1,4	−1,1	−0,7	−0,5	0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,1	-0,7	-0,9	-1,3	-0,8	-0,4	0,2	-0,6	-0,3	-0,5	0,6	1,4
2	-0,6	-0,9	-0,8	-0,4	0,9	-0,4	0,2	-1,4	-1,6	-1,0	-1,0	0,5
3	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,2	-0,7	-1,4	-1,4	-0,8	0,2	0,5
4	-0,8	-1,1	-1,3	-1,7	-1,9	-2,3	-1,6	-1,8	-1,1	-1,0	0,0	0,3
5	-0,5	-1,2	-1,9	-2,6	-2,0	-2,1	-1,0	-1,4	-0,6	-1,1	-0,1	0,5
6	3,6	2,8	0,4	-0,6	-0,9	-1,3	-1,2	-0,9	-0,7	-0,7	-0,5	4,2
7	0,5	-0,5	-1,7	-1,9	-2,3	-2,0	-1,1	-0,5	-1,1	-0,8	0,9	-10,7
8	0,0	-0,9	0,0	1,2	-0,1	2,4	1,4	-0,1	0,2	-1,9	0,9	-1,3
9	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	1,1	-1,7	-0,9	1,4	-4,6	0,8	-2,6	2,9
10	-0,1	0,3	0,2	0,2	-0,3	-1,3	-1,2	-0,5	-2,1	-1,0	0,7	0,8
11	-0,4	-1,2	0,1	-0,5	-0,2	-0,5	-0,2	-1,6	-4,4	-1,4	0,0	-0,5
12	-0,4	-0,4	0,3	0,3	0,0	-0,4	-0,3	-1,9	-0,3	-1,7	1,3	2,8
13	-0,5	0,2	1,0	0,0	-0,3	-0,1	0,7	0,5	-0,4	2,8	-1,2	1,1
14	-0,4	-0,8	-0,9	-1,8	-1,4	-2,0	-1,5	-1,7	-0,8	0,7	1,8	1,7
15	-0,4	-0,6	-0,7	-1,0	-0,4	-0,4	0,1	-0,2	0,0	-0,3	0,3	0,4
16	-0,2	-0,2	0,3	0,0	0,4	-0,3	0,2	0,4	-0,1	0,5	0,9	-6,7
17	-0,6	-0,7	-1,1	-1,1	-1,2	-1,0	0,6	1,3	1,1	0,3	0,8	0,9
18	-1,0	0,2	-1,6	-1,1	0,3	2,1	2,5	2,9	5,0	1,7	1,5	0,6
19	1,6	2,4	2,5	0,6	2,3	2,4	-0,1	3,9	1,8	0,8	-0,4	-0,9
20	0,4	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8	1,8	-0,2	1,7	0,9	2,2	2,5
21	1,4	1,4	1,7	2,1	0,8	-1,0	-0,5	2,6	2,4	3,0	2,2	2,4
22	-0,5	1,4	1,0	1,9	2,1	2,7	2,7	1,8	4,6	6,8	4,4	-0,9
23	-1,1	0,1	2,5	1,9	1,1	1,5	-0,2	1,3	3,6	1,6	2,3	4,4
24	2,2	2,2	1,2	2,0	1,9	1,6	1,7	-0,5	1,7	0,0	0,8	2,9
25	-0,7	0,6	-0,6	0,9	1,3	1,6	2,6	-0,2	-1,0	-2,5	-1,0	-0,4
26	-0,2	0,9	-0,6	1,3	2,2	-0,7	0,4	0,3	-0,1	0,8	-3,1	2,0
27	-0,5	-1,2	-1,8	-1,1	0,1	0,1	2,5	2,3	2,6	3,3	3,6	-0,4
28	0,4	0,8	0,8	5,2	0,8	3,4	0,3	3,6	1,3	-4,6	-13,2	-4,9
29	-0,3	-0,1	-1,1	-2,6	-2,1	-4,5	-9,3	-4,1	-6,0	-3,6	-2,3	-6,9
30	-0,8	-1,3	0,1	2,9	-0,1	4,2	2,1	-1,4	-1,5	-1,1	0,6	1,1
31	0,0	-0,1	-0,7	-0,6	-0,1	-0,1	0,6	-0,2	0,4	-0,1	0,9	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,2	0,3	1,2	0,1	−0,6	−0,6	−0,5	0,3	−0,9	−0,2	0,0	0,3
2	−0,4	−0,1	0,0	0,1	1,3	0,3	−1,0	−0,9	−0,7	−0,2	−0,4	0,3
3	−0,2	0,3	1,4	−0,3	0,5	0,5	−0,9	−0,4	−0,3	0,4	2,1	1,5
4	0,6	0,6	1,2	−0,1	0,4	2,5	5,1	5,9	1,4	7,4	8,7	5,1
5	0,2	−0,1	0,2	1,1	2,6	3,2	2,7	−2,5	−0,3	−3,0	−7,3	0,2
6	0,2	1,0	2,2	2,3	0,9	0,2	−0,5	0,6	−11,4	2,0	0,1	−4,8
7	−0,1	−0,1	0,7	1,1	1,6	1,4	0,9	−0,1	0,4	0,1	0,5	1,0
8	0,4	0,8	0,4	−1,0	0,3	1,2	1,4	0,1	−1,1	0,4	1,0	1,2
9	−0,3	0,8	1,3	0,3	0,2	0,4	−0,7	−0,4	0,7	1,4	−1,1	1,8
10	0,0	0,8	1,2	2,1	2,1	1,4	1,6	0,1	0,2	1,2	1,3	2,6
11	−0,1	0,4	1,3	0,1	1,2	0,8	0,5	1,2	2,1	3,6	0,6	0,7
12	−1,1	0,3	1,3	1,0	−0,1	0,2	−0,6	0,6	0,9	2,2	1,0	2,1
13	−0,4	0,5	0,1	0,3	−0,7	−0,2	−1,1	0,4	1,2	0,9	0,3	0,9
14	−0,7	0,0	−0,1	−0,7	−0,7	−1,4	−1,2	0,0	1,5	1,7	0,4	0,6
15	−1,2	−0,7	−0,5	−0,3	−0,2	−0,8	−0,8	−0,4	0,5	0,4	−0,7	0,1
16	−1,6	−1,3	−2,1	−1,8	−1,8	−2,1	−1,5	−1,0	−0,3	0,5	−0,4	0,6
17	−0,5	−0,8	−0,8	−0,9	−1,4	−0,8	0,3	0,4	1,1	0,8	0,3	1,3
18	−0,9	−1,2	−1,2	−0,8	−0,5	−1,1	0,0	−0,7	−0,2	0,7	0,4	1,6
19	−1,2	−1,5	−0,8	−1,2	−1,6	−1,3	−0,4	−0,5	−0,1	−0,3	0,1	2,6
20	13,5	10,5	0,6	0,3	1,1	1,8	3,6	2,0	3,2	−10,3	2,2	−6,1
21	4,2	1,0	1,5	1,0	0,2	1,5	0,2	1,1	−1,7	0,9	−0,5	−3,3
22	2,6	−1,0	0,1	−0,2	−1,2	−1,6	−1,7	−1,5	−2,0	−0,5	1,3	4,5
23	−0,7	−1,1	−0,9	−1,0	−2,0	−0,5	−0,2	2,8	4,5	−3,3	−2,3	−8,4
24	−1,6	−1,7	−1,5	−1,1	−1,8	−1,9	−2,0	−1,8	−1,6	−1,0	−0,5	0,3
25	1,7	1,4	0,6	0,6	0,9	−1,2	0,6	1,1	0,9	1,1	2,4	2,9
26	−0,7	−0,5	−0,2	0,6	0,3	−0,2	−0,4	−1,3	−0,5	−2,9	−1,5	−0,6
27	−1,9	0,7	−0,9	1,0	1,2	−1,5	−1,1	−1,8	−1,6	−2,2	−2,0	−5,1
28	−2,6	−2,3	−2,0	0,1	0,3	−0,9	−1,7	−1,3	−1,4	−1,3	−1,6	−0,7
29	−2,6	−2,6	−2,9	−2,8	−1,6	−2,1	−2,1	−3,4	−2,3	−1,7	−1,7	−0,8
30	−2,0	−1,4	−1,2	−1,1	0,2	1,9	1,1	1,7	3,6	0,2	2,5	0,7
31	−3,0	−3,1	−0,8	1,2	0,1	−0,4	1,0	1,4	2,9	0,7	−5,6	−3,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,9	−3,7	−2,5	−1,7	1,7	2,4	2,1	2,0	2,1	1,8	1,5	0,3
2	−0,4	−0,4	0,0	0,3	0,2	2,5	5,1	4,3	3,7	1,8	0,4	−0,7
3	−0,8	−0,5	−2,5	−2,9	−1,9	0,4	1,6	2,8	2,1	1,6	1,4	1,3
4	0,7	0,5	1,5	0,0	0,2	0,5	1,7	3,6	3,0	3,2	1,1	0,8
5	0,0	−1,7	−2,8	−4,4	−4,9	−5,4	−4,4	−0,5	1,3	−1,9	3,9	2,5
6	4,9	1,6	−0,3	0,2	0,6	0,3	−0,5	−0,9	−0,8	−0,5	0,5	−1,8
7	−1,2	−1,5	−1,5	−2,0	−1,9	−1,2	−1,4	−2,4	−2,0	−1,9	−2,1	−1,7
8	−1,0	1,1	−0,9	−0,7	−1,9	−2,5	−1,0	−0,8	0,6	−0,2	0,1	−1,5
9	−0,6	1,4	3,1	2,7	3,3	2,9	0,8	−0,4	−0,9	0,0	−0,4	1,9
10	1,4	1,5	3,6	4,0	1,5	0,6	−0,6	−0,6	−0,7	−1,7	−1,0	−1,1
11	0,4	0,2	0,0	1,2	2,4	2,0	1,5	0,8	0,4	0,1	−0,2	−0,2
12	−2,2	−2,5	−0,9	0,4	1,9	2,8	2,4	1,1	1,0	0,2	−0,9	−0,7
13	−1,2	−1,4	−2,0	−2,0	−2,3	−1,6	0,6	−0,3	−1,0	−0,5	−0,7	−0,5
14	3,0	4,1	1,2	−0,1	1,2	1,0	2,0	−0,2	2,0	1,1	0,9	−0,5
15	4,2	1,5	1,2	−0,9	−2,2	−2,5	−2,5	−2,2	−1,9	−1,9	−1,5	−1,3
16	−0,5	0,3	−0,6	1,2	1,8	3,5	3,6	2,9	1,9	2,8	1,8	1,1
17	−0,9	−0,1	0,6	0,7	0,4	1,8	1,5	−0,4	0,2	−0,6	−1,6	−1,6
18	−0,4	0,6	0,4	0,3	−0,2	−1,5	−0,4	−0,8	0,0	−0,6	−0,6	0,2
19	0,0	0,6	1,1	1,2	1,1	0,3	0,5	−1,1	−1,5	−1,2	−0,7	0,4
20	−1,3	−0,5	0,2	0,3	−0,9	−1,0	−0,4	−0,1	−0,6	−0,6	−0,2	0,0
21	0,1	2,2	1,1	1,7	0,9	0,6	−0,2	2,2	−0,6	−0,3	0,3	1,7
22	−0,3	−0,6	−0,0	−0,8	−2,7	−3,2	−2,5	0,3	2,4	1,3	2,5	−0,2
23	0,0	−1,2	−0,9	−1,3	−2,4	−2,4	−2,3	−2,2	−2,0	−1,5	−1,4	−0,5
24	−2,5	−2,5	−2,0	−1,4	−1,4	−3,3	−2,7	−4,4	−4,2	−2,3	−0,8	0,4
25	2,2	2,0	2,3	2,0	0,5	−0,2	−2,3	−2,9	−2,9	−1,4	−0,6	0,2
26	−1,5	−1,3	−0,5	−1,6	−1,0	−0,9	−1,4	−0,4	−0,6	−0,2	0,6	1,9
27	0,1	0,8	1,1	0,2	0,5	0,3	−0,6	−0,3	0,7	0,7	1,2	1,4
28	1,0	1,9	1,5	2,0	1,1	−0,3	−1,3	−1,3	−0,5	−1,2	−1,8	−1,3
29	0,0	1,4	1,8	2,6	3,7	3,6	2,4	1,5	0,3	−0,4	−1,1	−1,0
30	−1,6	−2,8	−2,7	−1,7	−0,2	0,4	0,9	0,3	−1,1	−0,3	0,0	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,1	−0,7	0,1	1,2	2,0	1,8	1,2	1,2	2,0	2,2	1,7	1,1
2	−0,4	−0,8	−0,7	0,0	1,1	1,2	2,9	2,5	2,0	1,6	1,7	2,2
3	−0,9	−0,1	0,9	1,8	2,9	2,9	5,2	10,0	7,4	10,3	5,3	4,4
4	0,5	−0,8	−0,4	−0,4	−1,6	−0,3	−2,0	−0,7	0,8	−1,1	−1,5	0,9
5	−0,8	−0,9	−0,7	−1,8	−1,8	−1,9	−2,1	−0,9	−0,2	0,2	0,3	1,1
6	−0,6	−1,1	−1,5	−2,3	−3,3	−2,9	−2,0	−1,0	0,3	0,2	0,6	0,2
7	0,4	−1,8	−2,0	−3,2	−0,9	−0,6	−0,7	−0,4	0,4	1,0	0,8	0,9
8	−1,4	−1,2	−0,5	0,2	1,2	1,2	0,6	1,4	1,1	−0,2	−0,3	0,5
9	−0,9	−0,7	−0,2	−0,4	0,9	1,7	−0,2	−0,1	−0,9	−1,4	−0,8	0,3
10	−0,4	0,4	2,1	3,6	4,3	5,1	3,1	2,1	0,4	−0,6	0,8	0,2
11	1,1	0,8	−0,1	−0,7	−0,8	−1,5	−3,2	−3,0	−2,6	−2,2	−1,3	0,3
12	−0,4	1,8	−0,2	0,5	0,7	0,3	−1,6	−2,0	−0,5	0,0	−0,6	0,0
13	0,1	0,3	0,3	1,5	0,2	0,4	1,0	2,8	1,6	1,4	0,3	0,4
14	−0,8	−0,6	1,0	2,4	1,3	1,2	1,6	1,6	3,0	3,1	1,7	1,4
15	6,3	4,2	1,5	−0,1	−0,5	−0,7	−1,9	−1,5	−1,4	−0,9	−0,6	0,2
16	−0,5	−0,2	0,5	0,6	−0,2	−0,4	−1,1	−0,5	−0,7	−0,6	−0,6	−0,3
17	−0,8	−1,8	−2,5	−1,7	−0,9	−1,1	−0,3	0,1	0,3	0,0	2,7	2,8
18	−1,6	−2,7	−3,0	−4,3	−1,6	−1,1	0,6	−1,4	1,7	0,7	0,2	−0,8
19	0,4	−1,9	−1,7	−3,2	−3,3	−3,4	−1,7	−0,8	−0,7	−0,7	−0,5	−4,1
20	0,2	−0,1	0,2	0,5	0,3	−0,3	−0,5	−0,9	−0,4	0,1	0,3	0,3
21	−0,8	−1,4	−1,3	−1,5	−1,6	−0,7	−0,3	0,2	−0,2	−0,7	−0,2	0,0
22	2,4	1,8	1,0	0,3	−0,4	1,3	0,4	−1,5	−2,4	−2,2	−1,3	−0,4
23	3,9	4,4	2,5	0,0	−1,3	−0,5	−0,9	−1,9	−1,9	−1,3	−0,7	−0,4
24	0,2	0,4	0,0	1,3	0,2	−0,7	0,6	−0,5	−3,1	−3,1	−2,8	−1,7
25	−0,9	0,8	1,7	3,0	2,5	1,7	−0,1	−0,8	−1,2	−0,5	0,5	0,8
26	0,0	1,9	3,0	1,8	0,9	−1,0	−0,4	0,3	−0,4	−0,5	−2,6	0,5
27	0,3	1,4	2,7	1,8	1,4	0,8	0,5	0,0	1,5	0,5	2,2	2,7
28	−1,2	−1,7	−1,6	−0,8	−0,9	−1,2	−1,5	−4,0	−3,4	−3,9	−3,2	−1,3
29	−0,5	0,1	−0,1	0,8	0,5	0,3	2,3	0,4	1,6	2,9	1,9	−6,5
30	0,1	−0,5	−0,5	−0,6	−2,1	−1,9	−1,2	−0,5	−0,8	−1,8	−1,4	−2,7
31	−1,5	−0,6	−0,4	−0,2	−0,5	0,4	1,4	−0,8	−2,5	−2,8	−2,2	−1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	-0,7	-0,9	-1,9	-0,8	-0,4	0,2	-0,6	-0,3	-0,5	0,6	1,4
2	-0,6	-0,9	-0,8	-0,4	0,9	-0,4	0,2	-1,4	-1,6	-1,0	-1,0	0,5
3	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,2	-0,7	-1,4	-1,4	-0,6	0,2	0,6
4	-0,8	-1,1	-1,3	-1,7	-1,9	-2,3	-1,6	-1,8	-1,1	-1,0	0,0	0,3
5	-0,5	-1,2	-1,9	-2,6	-2,0	-2,1	-1,0	-1,4	-0,6	-1,1	-0,1	0,5
6	3,6	2,8	0,4	-0,6	-0,9	-1,3	-1,2	-0,9	-0,7	-0,7	-0,5	4,2
7	0,5	-0,5	-1,7	-1,9	-2,3	-2,0	-1,1	-0,5	-1,1	-0,6	0,9	-10,7
8	0,0	-0,9	0,0	1,2	-0,1	2,4	1,4	-0,1	0,2	-1,9	0,9	-1,3
9	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	1,1	-1,7	-0,9	1,4	-4,6	0,6	-2,6	2,9
10	-0,1	0,3	0,2	0,2	-0,3	-1,3	-1,2	-0,5	-2,1	-1,0	0,7	0,6
11	-0,4	-1,2	0,1	-0,5	-0,2	-0,5	-0,2	-1,6	-4,4	-1,4	[illegible]	-0,5
12	-0,4	-0,4	0,3	0,3	0,0	-0,4	-0,3	-1,9	-0,3	-1,7	1,5	1,0
13	-0,5	0,2	1,0	0,0	-0,3	-0,1	0,7	0,5	-0,4	2,8	-1,2	1,1
14	-0,4	-0,8	-0,9	-1,6	-1,4	-2,0	-1,5	-1,7	-0,8	0,7	1,8	1,7
15	-0,4	-0,6	-0,7	-1,0	-0,4	-0,4	0,1	-0,2	0,0	-0,8	0,3	0,4
16	-0,2	-0,2	0,3	0,0	0,4	-0,3	0,2	0,4	-0,1	0,5	0,0	-0,7
17	-0,5	-0,7	-1,1	-1,1	-1,2	-1,0	0,6	1,3	1,1	0,3	0,6	0,9
18	-1,0	0,2	-1,6	-1,1	0,3	2,1	2,5	2,9	5,0	1,7	1,5	0,6
19	1,6	2,4	2,5	0,6	2,3	2,4	-0,1	3,9	1,6	0,8	-0,4	-0,9
20	0,4	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8	1,8	-0,2	1,7	0,9	2,2	2,5
21	1,4	1,4	1,7	2,1	0,8	-1,0	-0,5	2,6	2,4	3,0	2,2	2,4
22	-0,5	1,4	1,0	1,9	2,1	2,7	2,7	1,8	4,6	0,8	4,4	-0,9
23	-1,1	0,1	2,5	1,8	1,1	1,5	-0,2	1,3	8,6	1,6	2,3	4,4
24	2,2	2,2	1,2	2,0	1,9	1,8	1,7	-0,5	1,7	[illegible]	0,8	2,9
25	-0,7	0,6	-0,6	0,9	1,3	1,6	2,6	-0,2	-1,9	-2,5	-1,0	-0,4
26	-0,2	0,9	-0,6	1,8	2,2	-0,7	0,4	0,3	-0,1	0,8	-9,1	2,0
27	-0,5	-1,2	-1,8	-1,1	0,1	0,1	2,5	2,3	2,6	3,3	3,6	-0,4
28	0,4	0,8	0,8	5,2	0,8	3,4	0,3	3,6	1,3	-4,6	-13,2	-4,9
29	-0,3	-0,1	-1,1	-2,6	-2,1	-4,5	-9,3	-4,1	-3,0	-3,6	-2,3	-6,9
30	-0,8	-1,3	0,1	2,9	-0,1	4,2	2,1	-1,4	-1,5	-1,1	0,5	1,1
31	0,0	+0,1	-0,7	-0,6	-0,1	-0,1	0,6	-0,2	0,4	-0,1	0,9	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	0,3	1,2	0,1	-0,6	-0,6	-0,5	0,3	-0,9	-0,2	0,0	0,3
2	-0,4	-0,1	0,0	0,1	1,3	0,3	-1,0	-0,9	-0,7	-0,2	-0,4	0,3
3	-0,2	0,3	1,4	-0,3	0,5	0,5	-0,9	-0,4	-0,3	0,4	2,1	1,5
4	0,6	0,6	1,2	-0,1	0,4	2,5	5,1	5,9	1,4	7,4	8,7	5,1
5	0,2	-0,1	0,2	1,1	2,6	3,2	2,7	-2,5	-0,3	-3,0	-7,3	0,2
6	0,2	1,0	2,2	2,3	0,9	0,2	-0,5	0,6	-11,4	2,0	0,1	-4,8
7	-0,1	-0,1	0,7	1,1	1,6	1,4	0,9	-0,1	0,4	0,1	0,5	1,0
8	0,4	0,8	0,4	-1,0	0,3	1,2	1,4	0,1	-1,1	0,4	1,0	1,2
9	-0,3	0,8	1,3	0,3	0,2	0,4	-0,7	-0,4	0,7	1,4	-1,1	1,8
10	0,0	0,8	1,2	2,1	2,1	1,4	1,6	0,1	0,2	1,2	1,3	2,6
11	-0,1	0,4	1,3	0,1	1,2	0,8	0,5	1,2	2,1	3,6	0,6	0,7
12	-1,1	0,3	1,3	1,0	-0,1	0,2	-0,6	0,6	0,9	2,2	1,0	2,1
13	-0,4	0,5	0,1	0,3	-0,7	-0,2	-1,1	0,4	1,2	0,9	0,3	0,9
14	-0,7	0,0	-0,1	-0,7	-0,7	-1,4	-1,2	0,0	1,5	1,7	0,4	0,6
15	-1,2	-0,7	-0,5	-0,3	-0,2	-0,8	-0,8	-0,4	0,5	0,4	-0,7	0,1
16	-1,6	-1,3	-2,1	-1,8	-1,8	-2,1	-1,5	-1,0	-0,3	0,5	-0,4	0,6
17	-0,5	-0,8	-0,8	-0,9	-1,4	-0,8	0,3	0,4	1,1	0,8	0,3	1,3
18	-0,9	-1,2	-1,2	-0,8	-0,5	-1,1	0,0	-0,7	-0,2	0,7	0,4	1,6
19	-1,2	-1,5	-0,8	-1,2	-1,6	-1,3	-0,4	-0,5	-0,1	-0,3	0,1	2,6
20	13,5	10,5	0,6	0,3	1,1	1,8	3,6	2,0	3,2	-10,3	2,2	-6,1
21	4,2	1,0	1,5	1,0	0,2	1,5	0,2	1,1	-1,7	0,9	-0,5	-3,3
22	2,6	-1,0	0,1	-0,2	-1,2	-1,6	-1,7	-1,5	-2,0	-0,5	1,3	4,5
23	-0,7	-1,1	-0,9	-1,0	-2,0	-0,5	-0,2	2,8	4,5	-3,3	-2,3	-8,4
24	-1,6	-1,7	-1,5	-1,1	-1,8	-1,9	-2,0	-1,8	-1,6	-1,0	-0,5	0,3
25	1,7	1,4	0,6	0,6	0,9	-1,2	0,6	1,1	0,9	1,1	2,4	2,9
26	-0,7	-0,5	-0,2	0,6	0,3	-0,2	-0,4	-1,3	-0,5	-2,9	-1,5	-0,6
27	-1,9	0,7	-0,9	1,0	1,2	-1,5	-1,1	-1,8	-1,6	-2,2	-2,0	-5,1
28	-2,6	-2,3	-2,0	0,1	0,3	-0,9	-1,7	-1,3	-1,4	-1,3	-1,6	-0,7
29	-2,6	-2,6	-2,9	-2,8	-1,6	-2,1	-2,1	-3,4	-2,3	-1,7	-1,7	-0,8
30	-2,0	-1,4	-1,2	-1,1	0,2	1,9	1,1	1,7	3,6	0,2	2,5	0,7
31	-3,0	-3,1	-0,8	1,2	0,1	-0,4	1,0	1,4	2,9	0,7	-5,6	-3,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,5	2,6	−0,5	1,7	1,3	1,4	2,1	−2,4	2,4	8,0	2,6	−1,3
2	1,0	0,0	0,5	1,1	1,1	3,1	−2,0	−1,0	−0,4	−1,9	[illegible]	1,1
3	−0,1	0,2	0,9	1,0	0,1	−0,3	−0,6	−2,1	−1,2	−3,5	−3,3	1,6
4	−0,7	0,2	−0,3	−0,9	−1,6	−2,6	−2,5	−2,0	−0,6	0,2	1,1	2,9
5	−2,5	−2,3	−3,1	−0,3	−0,4	−1,5	−1,6	0,7	1,2	1,1	4,3	4,5
6	1,3	1,6	2,4	3,1	4,6	0,9	1,7	1,0	3,0	7,0	2,1	9,6
7	−0,4	−0,4	0,4	1,4	1,7	0,2	0,3	2,5	−4,6	1,6	5,0	4,2
8	1,0	1,2	0,5	1,0	2,5	−0,2	0,8	1,1	−0,2	2,4	3,6	4,6
9	1,7	2,4	3,1	2,0	1,7	0,3	0,6	2,6	0,5	2,5	8,6	4,1
10	0,4	0,0	0,4	0,4	1,6	1,0	1,0	0,8	0,9	1,7	2,3	3,1
11	−0,1	−0,8	−0,8	−1,8	−0,2	1,1	0,9	1,0	1,2	1,5	1,9	2,8
12	0,8	−0,4	−0,2	−1,3	−0,1	−0,9	−1,2	−0,3	0,5	1,8	2,8	3,5
13	−0,2	−1,1	−0,3	−1,8	0,3	−0,6	−0,6	0,0	0,8	2,2	3,2	4,0
14	−0,9	−1,0	−0,6	−1,3	−0,6	−1,3	−0,6	−0,7	−0,3	0,6	1,8	3,0
15	−1,5	−1,7	−1,3	0,3	(−30,4)	1,9	0,8	3,0	6,8	2,4	2,7	3,2
16	−0,9	3,1	0,3	−4,3	1,4	−2,4	−0,5	−1,7	−2,5	−9,3	−3,1	−6,0
17	−0,7	−3,5	−0,2	0,5	1,6	0,5	4,2	−2,1	0,1	−3,8	−3,5	−6,3
18	−8,5	−12,7	−4,8	(−4,3)	−0,6	(1,8)	2,5	7,4	−7,2	−3,8	−25,1	−2,6
19	1,2	0,4	−3,5	−2,8	−0,7	−0,7	5,6	3,7	2,6	−0,3	−6,2	−20,3
20	6,5	19,0	8,8	4,6	4,5	1,0	−4,0	−11,9	−7,1	−9,2	−11,2	−3,0
21	0,3	−2,0	−2,3	−0,6	0,6	2,4	4,0	5,4	4,6	1,6	−0,4	−6,0
22	2,3	−0,7	−0,2	−1,1	0,6	0,1	−1,2	−1,1	−3,6	−1,2	−1,7	2,2
23	−0,2	−1,2	−1,1	−2,1	0,2	0,2	0,0	0,9	2,0	−5,5	2,4	−1,9
24	−1,2	−2,0	−1,5	0,1	1,6	0,6	−1,0	0,0	−0,2	0,8	1,2	1,3
25	−1,5	−2,4	−2,3	−2,0	−0,9	−1,3	−0,4	−1,4	−0,3	−0,1	0,9	2,1
26	1,6	2,5	2,2	2,6	2,3	−0,7	−0,5	−0,1	1,0	2,2	2,3	2,0
27	−1,6	−2,2	−0,6	−0,7	0,4	−0,4	−2,4	−2,3	−0,9	0,8	4,5	4,9
28	−0,8	1,4	3,3	1,4	5,3	−0,1	0,2	−0,6	0,0	−2,4	2,3	3,6
29	0,5	−0,4	1,1	1,9	1,1	−1,8	−2,9	−2,7	−1,0	1,9	3,1	−8,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	1,9	2,8	2,2	1,4	−0,6	−7,2	−1,3	−4,0	−2,6	−0,9	0,2
2	1,5	2,0	3,4	2,6	2,5	0,3	−1,3	−2,7	−3,1	−1,8	−1,6	−0,8
3	−1,5	0,4	0,6	−0,1	−1,6	−3,4	−2,8	−3,6	−4,2	−2,9	−1,6	0,7
4	−1,2	−0,2	0,1	0,3	0,3	−1,7	−2,4	−1,7	−2,2	−2,1	−0,2	0,9
5	−1,1	−0,8	0,0	0,7	0,3	−1,1	−1,4	−1,1	−0,6	2,0	2,9	3,7
6	−0,7	−0,3	0,6	0,4	2,2	0,8	0,0	0,3	1,1	1,5	2,2	−4,5
7	−0,1	0,1	3,4	1,6	(0,8)	(1,2)	1,7	(0,7)	(2,5)	1,9	1,0	0,8
8	0,2	2,2	3,2	4,3	0,7	1,4	−1,4	2,1	0,0	−1,9	−2,0	−0,4
9	0,6	−0,6	−0,8	−0,8	−3,1	−1,6	1,1	1,1	1,1	3,4	3,1	3,5
10	−0,7	−1,2	0,6	−1,2	−0,8	2,6	−0,8	−0,8	1,2	0,4	1,2	−6,1
11	−1,2	−2,4	−2,1	−0,7	0,4	−1,1	−0,7	0,8	0,3	0,1	0,0	0,4
12	0,9	−0,4	−2,1	−1,7	−1,2	2,9	5,9	4,6	1,6	1,9	−1,0	2,2
13	0,2	2,5	−0,3	1,8	1,1	−1,5	−0,9	−0,7	−1,0	−0,6	−3,6	−3,1
14	5,0	2,5	2,5	0,5	1,1	−0,1	0,5	0,5	0,7	1,6	−1,0	−0,1
15	2,0	−0,4	−1,8	−2,6	−1,2	−0,4	−0,8	−1,2	−0,5	−0,1	0,0	0,6
16	−0,8	−2,2	−3,0	−3,8	−1,6	0,1	−0,8	2,2	−0,8	−0,3	0,4	0,1
17	1,4	1,6	1,6	2,0	4,0	0,6	1,2	−0,4	2,9	1,5	−4,5	−2,3
18	1,9	3,3	0,3	0,2	−0,2	−1,4	1,3	−0,9	−0,3	0,0	−0,9	0,0
19	−1,5	0,2	0,1	0,9	−0,6	2,1	0,1	−2,6	−1,4	−0,8	−5,0	−1,3
20	1,1	−1,2	−0,8	−0,1	0,1	−0,3	0,9	1,7	0,1	−6,9	2,0	−5,3
21	−0,1	0,8	−0,4	0,1	0,3	−1,2	−1,3	0,9	0,3	1,1	0,6	1,5
22	−0,4	−1,9	−2,8	−1,4	−0,5	−0,6	1,2	1,6	1,5	1,6	0,3	0,8
23	−1,1	−2,3	−1,7	−0,9	0,4	2,4	1,5	2,2	1,4	1,8	1,3	0,8
24	−0,2	−1,2	−2,3	−2,1	−2,1	−1,9	−1,1	−1,3	−1,2	−0,9	−0,5	0,9
25	−0,8	−1,3	−1,8	−2,5	−2,4	−2,3	−1,0	−0,8	−0,1	0,0	0,3	1,1
26	−1,5	−2,4	−1,3	−0,2	0,2	−0,1	0,4	1,0	1,7	2,6	4,1	4,9
27	3,9	2,5	3,5	0,7	−0,5	0,1	0,0	−1,4	3,4	0,9	2,2	−0,9
28	−0,7	−0,9	−0,4	−1,0	0,6	2,4	2,8	1,6	2,0	−0,2	0,5	0,9
29	−0,4	0,4	0,2	2,1	2,3	0,3	2,0	−0,1	0,2	0,4	0,1	0,9
30	−1,7	−1,3	−0,6	−1,5	−1,7	−0,5	−2,5	−1,5	−1,2	−2,2	−1,1	−2,1
31	−3,0	−2,0	−1,3	0,3	0,3	1,3	2,6	1,4	0,0	1,0	1,8	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,8	0,3	0,3	—0,4	—0,7	—0,8	—1,1	—1,3	1,0	0,8	1,5	1,3
2	—0,9	—1,0	—2,1	—0,6	—1,0	1,4	0,1	—1,5	1,8	2,7	—1,5	—2,2
3	—0,9	—1,2	—1,4	—3,1	—1,8	—2,4	—1,2	0,9	3,2	1,1	—1,1	—1,3
4	—1,4	—0,9	—0,8	—2,3	—0,7	—0,8	0,8	0,8	2,6	1,4	0,8	0,3
5	1,7	0,2	—0,5	0,3	0,7	0,2	—0,1	4,2	4,0	1,1	0,6	—3,5
6	—1,9	—1,6	—2,5	—2,2	—0,7	0,0	0,2	0,2	0,5	0,3	—0,6	—0,1
7	—1,4	—1,8	—0,9	0,2	1,7	1,6	1,6	0,9	0,7	0,7	1,8	2,5
8	—1,8	—3,7	—4,1	—2,5	—1,3	1,7	2,5	0,6	0,6	—0,1	0,5	0,7
9	1,3	1,7	—1,4	—0,9	—0,9	1,5	2,6	1,1	2,6	—2,7	1,7	2,0
10	1,5	0,1	—2,3	—2,4	—2,0	—3,0	—2,3	—3,9	—3,9	—1,6	—0,9	0,6
11	—0,4	3,5	1,7	—0,2	0,9	0,0	0,1	—3,7	—2,3	—3,0	—2,7	—2,4
12	—2,8	—3,1	—0,7	—1,6	—1,4	—0,6	0,1	—1,2	—1,1	—1,0	—0,6	—1,8
13	—3,1	—2,8	—0,9	—1,6	1,8	—0,6	1,6	1,2	3,1	—0,5	0,8	0,0
14	—1,0	—1,5	0,1	0,2	—0,7	—0,7	—0,2	—1,0	—0,6	—1,0	—0,8	0,4
15	—3,7	—3,1	—2,8	—1,6	0,2	0,2	1,2	1,3	—4,8	—1,0	—0,1	+0,2
16	—0,5	0,3	0,9	0,8	0,7	0,4	—0,8	0,7	—4,6	—1,4	0,5	—1,3
17	—0,2	0,4	1,2	1,9	—0,3	—2,1	—2,9	—3,0	—2,1	—2,1	—0,9	—2,1
18	—0,6	—0,4	1,8	5,7	2,7	0,1	—1,7	—2,4	—1,2	—1,3	—0,3	0,2
19	2,6	6,4	4,7	2,8	—0,8	—1,8	—3,0	—4,7	—3,8	—1,9	—0,8	0,5
20	—0,5	1,4	1,5	0,0	0,7	—0,9	3,0	8,8	12,6	16,2	6,9	7,2
21	15,4	6,6	8,6	10,5	6,1	6,3	1,4	7,4	—7,9	3,2	1,8	2,5
22	—2,2	—1,6	—1,9	—1,9	—1,0	0,4	1,4	0,1	0,0	0,7	0,4	—2,9
23	7,9	5,4	0,5	0,5	2,6	0,8	—2,2	—1,3	—0,9	—1,4	—1,8	—0,7
24	2,0	1,7	1,3	—1,4	—4,7	—1,0	—1,9	—0,9	1,8	2,5	—3,0	0,7
25	—1,9	—0,4	0,3	0,5	2,6	2,3	2,8	0,9	2,1	—1,6	1,7	1,1
26	—2,0	—0,9	0,5	0,6	—1,6	—0,5	0,1	—0,5	0,5	—1,4	—3,3	—1,7
27	—0,2	0,7	1,8	1,9	0,4	—0,7	0,4	—1,3	—1,1	—3,1	0,1	0,5
28	—1,8	—2,2	0,0	0,9	—0,7	—2,1	—4,0	—2,8	—1,1	—2,5	—1,1	—0,6
29	—1,6	—1,2	—0,4	—0,8	—1,2	0,1	—0,2	—1,0	—0,4	0,1	0,6	0,4
30	—2,1	—2,1	—2,0	—2,1	—0,6	2,0	0,1	—4,0	—1,2	—0,8	1,1	—0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,9	−1,8	−0,1	0,6	2,2	3,0	3,1	2,7	1,1	1,5	4,2	2,7
2	−1,5	3,9	4,0	2,2	5,5	6,5	−0,2	1,3	2,0	−3,3	−4,6	−0,6
3	−1,6	−1,7	−1,4	−1,4	0,0	1,3	0,9	0,5	1,4	0,7	−0,1	0,4
4	−0,6	−2,2	−0,7	1,1	2,8	3,4	2,7	2,9	1,8	1,4	1,5	0,5
5	−0,9	−1,3	−1,0	−0,4	−0,9	0,6	1,9	2,2	1,0	0,3	−0,1	−0,1
6	−0,2	−2,0	−1,0	−0,6	−0,7	−3,0	−2,6	−2,2	−0,8	−1,1	−0,1	0,4
7	2,5	1,3	0,6	0,1	−3,9	−3,3	0,6	−2,0	0,4	0,5	1,7	2,3
8	−0,2	0,7	2,7	0,4	−0,2	0,5	3,9	−1,1	3,0	3,5	1,6	1,3
9	0,3	0,4	−0,1	−1,0	−1,3	0,0	2,1	−0,2	−0,4	−0,6	−1,3	−1,9
10	2,6	0,3	1,0	−1,1	−1,3	−0,9	−0,1	−2,2	−2,1	−1,8	−1,5	−2,6
11	−0,2	−1,4	−1,4	−4,0	−4,3	−5,1	−5,3	−4,1	−3,3	−2,9	−2,4	−1,7
12	−0,8	−2,2	−3,2	−4,9	−5,8	−6,0	−5,7	−4,9	−1,9	−0,7	−1,7	−1,6
13	−0,6	−1,0	−0,4	−1,1	−2,1	−3,2	−4,3	−2,9	−1,1	−0,4	0,5	1,8
14	1,7	1,3	2,2	4,1	2,5	0,3	0,4	−0,3	−0,4	−1,0	−0,3	0,2
15	−0,8	0,1	0,1	−0,3	0,0	−0,8	−0,9	−3,1	−1,4	−1,5	−1,5	−0,1
16	1,0	0,8	0,8	0,8	1,5	1,4	−0,8	−1,1	−1,0	−1,9	−1,8	−1,3
17	−1,6	−1,8	−1,2	−1,5	−0,3	−0,4	−0,3	0,1	0,4	0,1	0,6	0,5
18	2,7	3,5	2,4	0,2	−0,3	0,4	0,8	0,9	1,5	2,5	1,4	1,6
19	−1,3	−0,5	−0,4	−0,5	−1,9	−1,0	−0,3	1,5	1,7	4,7	2,7	3,8
20	9,2	4,2	1,3	7,8	4,5	2,2	5,9	7,7	0,6	3,2	1,8	0,0
21	1,0	4,1	0,2	−0,1	−2,2	0,3	0,5	−2,0	0,9	−2,7	−3,0	−0,4
22	2,4	1,6	−0,6	0,0	1,8	−0,8	−0,2	0,2	−2,5	−1,0	−1,0	−3,3
23	−2,0	−1,1	1,0	1,2	1,5	−0,8	−1,3	−0,1	0,7	0,0	−1,1	−0,9
24	−1,7	−2,0	−2,4	−3,2	−2,4	−1,6	−2,9	1,4	0,7	0,1	1,6	−0,1
25	2,4	0,7	−0,4	−0,4	−1,2	1,5	0,0	−0,1	1,3	0,9	−0,1	−0,1
26	−1,4	−0,8	−0,8	0,9	2,4	1,8	−0,7	−0,5	−0,6	−1,0	−1,2	−1,5
27	−2,8	2,5	0,8	0,6	1,3	2,1	−0,9	0,2	0,2	2,5	4,1	3,9
28	−0,7	−0,3	1,2	−0,2	0,8	2,1	4,5	6,2	−0,9	2,9	2,8	2,2
29	−3,3	−3,2	−0,6	0,7	0,3	0,2	−1,5	−2,1	−2,0	−1,5	−2,4	−1,1
30	−0,6	0,1	1,1	1,1	0,1	−1,2	−1,8	−1,7	−1,8	−2,3	−2,9	−2,3
31	−2,2	−2,1	−2,0	−0,5	1,5	2,0	1,5	1,7	1,4	0,6	−0,1	−0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	1,9	1,6	2,2	1,4	0,4	1,9	1,5	0,8	−0,1	−0,9	−1,2
2	0,6	0,6	−0,2	−0,1	0,4	2,5	2,9	3,2	2,9	2,3	0,8	0,3
3	0,1	−0,9	−2,5	−1,2	0,1	2,0	4,1	3,3	4,2	3,5	1,6	0,2
4	−1,1	−0,3	3,1	2,6	2,1	1,1	0,0	−0,5	1,7	3,0	0,9	1,0
5	0,7	−0,2	0,0	−0,9	0,1	0,1	−0,7	−0,6	−1,1	−1,5	−0,4	−0,1
6	0,3	1,3	2,1	−0,1	1,9	1,3	−0,7	−1,5	−0,8	−1,4	−0,4	−0,8
7	−0,5	−0,7	−0,4	0,3	0,8	−0,5	0,6	(−0,9)	(−0,6)	(−0,2)	(0,4)	1,1
8	0,3	−1,2	0,1	0,5	−0,6	−0,5	−0,3	−1,7	−1,5	0,1	−0,4	0,7
9	2,1	1,9	2,6	2,3	1,8	1,9	0,1	0,0	0,2	−0,5	−0,5	−0,1
10	−1,2	−1,3	−1,1	−0,1	0,0	0,3	0,9	0,3	−0,2	0,1	−0,1	0,6
11	−2,4	0,4	1,9	4,7	3,8	2,6	−0,2	1,8	1,2	1,7	1,8	1,2
12	6,5	2,2	2,1	0,8	1,4	0,5	−1,1	−1,7	−1,0	−2,8	−2,0	−1,8
13	−2,9	−0,3	−1,5	−2,5	−3,4	−3,8	−3,1	−2,1	−0,5	−0,5	−0,2	0,3
14	−0,6	0,3	−0,5	−0,9	0,5	0,1	1,0	0,2	−0,5	0,3	−0,2	0,7
15	−2,2	−1,5	−0,7	−1,2	0,4	0,7	1,1	0,6	1,1	1,5	1,4	0,9
16	7,3	2,6	1,6	5,2	6,1	2,7	3,2	5,5	−2,2	5,9	5,3	−0,9
17	0,1	4,5	1,8	0,5	−0,2	3,1	1,6	−0,3	1,9	−5,6	0,9	1,6
18	−0,6	−1,0	−1,0	−0,6	−1,3	−2,4	−3,2	−1,8	−2,0	−0,4	0,1	−0,3
19	0,8	−0,2	−1,4	−2,5	−1,4	−0,7	−0,2	0,0	1,2	0,5	−0,3	−0,6
20	−1,2	−1,6	−2,1	−1,2	−0,6	1,6	0,9	1,4	2,0	1,9	1,4	0,7
21	−0,1	−1,1	−1,2	−1,6	−1,3	−1,2	0,2	1,7	2,5	0,9	0,3	0,7
22	0,3	−1,6	−3,2	(−3,3)	(−2,3)	−1,3	−0,2	−0,1	0,1	−0,4	0,0	0,3
23	1,6	3,9	1,0	0,9	0,9	0,2	−1,4	0,8	0,6	−1,9	−1,3	−0,6
24	0,9	0,0	−0,5	−1,6	−0,9	−0,9	−1,2	−2,1	−1,3	−1,1	0,2	0,4
25	−2,5	−3,7	(−2,2)	(−1,6)	−1,8	−1,6	−2,2	−2,5	−0,3	0,2	−0,8	−0,2
26	0,1	−0,1	0,0	−0,9	−1,7	−1,6	−1,7	−1,1	−1,1	−1,2	−0,8	−0,3
27	−2,6	(−1,0)	(−0,9)	−1,6	−2,5	−2,3	−1,9	−2,8	−2,8	−3,2	−2,0	−0,7
28	−0,3	−0,3	−0,4	−1,3	−2,8	−2,5	−2,6	−1,4	−1,1	−0,5	−1,6	−0,2
29	−3,3	−0,3	3,2	2,4	−1,4	−2,4	−1,0	−0,5	−1,7	−2,6	−1,9	−1,5
30	−0,1	−1,2	−1,5	−0,3	0,4	1,2	1,9	2,0	−0,5	0,8	−1,1	−1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	1,3	0,6	-1,0	0,5	0,9	-0,8	-2,6	-3,2	-2,9	-1,5	-2,2	-4,1
2	-5,8	-2,9	-1,6	-1,8	-3,2	-2,2	-1,1	-1,0	-1,3	-1,1	-1,1	-0,5
3	-3,2	-1,9	-0,2	-0,5	0,2	-3,0	-3,6	-2,9	-0,7	-1,5	-1,4	-0,2
4	-3,1	-2,2	0,0	0,8	0,2	0,9	1,7	1,4	0,2	-0,2	0,2	-1,1
5	-1,6	-0,9	-3,4	-2,7	-1,2	-0,4	-1,3	-2,4	-1,4	-1,8	-0,4	0,2
6	-1,1	-1,4	-0,6	-0,8	-1,2	-1,4	-1,4	0,1	1,1	0,2	0,3	1,4
7	0,0	-1,5	-2,4	-2,7	-2,1	-1,8	-2,7	-1,4	0,5	3,0	3,5	3,2
8	5,8	2,4	5,6	7,1	6,1	5,4	1,9	-1,1	-1,5	0,0	1,0	0,8
9	-1,0	-0,6	-1,0	-1,0	-0,7	-0,9	0,1	0,3	0,9	2,5	2,0	2,5
10	9,3	10,3	5,6	1,1	2,5	2,8	3,5	6,2	10,4	-1,2	3,4	3,6
11	-0,6	-0,8	0,8	1,0	-0,3	-1,9	0,3	-1,6	-1,1	1,9	-2,3	0,9
12	-1,7	-2,4	-3,4	-4,7	-2,7	-2,0	-2,1	-1,2	-1,2	0,5	1,8	2,2
13	1,3	1,3	-0,3	-2,1	-0,2	-1,9	-0,8	-1,1	-1,2	1,2	1,8	-0,7
14	1,3	0,4	-0,5	0,0	-1,3	-1,2	-0,5	0,7	0,9	1,1	-1,0	-0,3
15	3,8	2,8	0,8	1,0	-1,3	-0,7	0,1	-1,9	-0,8	0,1	-0,5	0,9
16	1,0	-1,0	2,3	2,3	1,6	0,9	1,2	1,4	-1,9	0,0	-0,5	0,5
17	0,7	0,3	1,5	2,2	1,7	0,7	1,1	0,3	0,7	0,9	0,0	0,2
18	-0,7	-1,1	-1,0	-0,9	0,4	0,6	1,6	1,4	0,3	0,4	1,0	-0,5
19	-2,5	-1,2	-0,3	0,6	1,9	1,2	0,9	0,1	-1,4	-1,4	-1,1	-0,5
20	-0,8	-1,3	-1,6	-1,1	-0,2	0,3	-0,1	0,3	-0,9	-1,3	-2,1	-2,1
21	-1,4	-1,7	-2,3	-2,4	-1,9	-0,5	0,1	1,8	1,0	1,3	0,2	0,5
22	-1,4	-2,8	-3,7	-3,9	-1,8	-0,6	0,8	1,5	0,7	0,4	-0,2	-1,1
23	-2,5	-3,2	-3,5	-2,1	0,5	2,2	1,9	2,0	1,0	0,8	1,3	1,9
24	-1,6	-0,2	0,2	0,7	1,1	1,9	2,5	2,3	2,1	2,7	1,3	0,9
25	-0,6	-0,8	0,2	0,3	2,0	2,7	2,1	1,3	0,3	-0,3	-0,8	0,2
26	-1,0	-2,2	-1,1	-0,3	-1,2	-1,2	-1,1	-1,8	-3,1	-2,4	-2,5	-2,2
27	-0,9	-0,3	2,8	-0,2	-1,9	-0,9	-0,9	-3,3	-3,2	-2,1	-2,4	-2,6
28	8,5	5,8	5,2	4,5	3,3	0,1	-0,9	0,3	1,8	0,3	-0,9	-1,6
29	-2,7	0,0	0,4	3,3	-0,7	-0,1	-0,2	1,5	2,3	-0,8	1,2	-0,8
30	-0,9	3,7	0,5	-1,0	-2,3	0,0	-0,3	0,3	-1,2	-1,9	-0,9	0,5
31	1,2	2,6	2,4	2,9	1,4	1,5	1,1	0,1	0,2	0,8	0,1	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	Stunden Abends. 1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	−1,2	−0,4	0,5	1,0	0,6	0,5	1,4	−0,3	−1,6	−0,9	1,3	0,8
2	1,3	1,3	0,3	−0,7	−1,3	−0,6	−0,8	−0,4	0,0	−0,5	0,4	1,1
3	−1,3	−0,6	0,6	0,0	−0,4	−0,6	0,0	1,1	2,3	1,6	1,6	2,0
4	0,1	0,1	−0,4	−0,3	−0,6	−0,4	−0,7	−0,1	0,3	0,7	1,7	2,0
5	−1,1	−1,9	−2,6	−3,1	−2,4	−2,0	−0,6	1,7	2,8	3,3	3,7	4,1
6	0,4	1,2	0,9	−0,1	−1,1	−0,9	−0,0	1,7	1,0	0,9	0,7	1,2
7	1,8	0,3	−1,6	−2,3	−2,0	−1,3	0,9	−0,8	0,4	0,5	1,0	1,6
8	0,2	0,2	−0,5	2,3	1,4	0,9	0,3	1,8	5,0	2,8	2,7	2,2
9	−0,1	−1,8	−2,4	−2,2	−0,4	−0,3	−0,4	1,2	1,7	0,7	1,0	1,4
10	1,3	−0,1	−1,0	−0,4	−0,1	−0,9	−1,4	−2,8	−1,3	−0,6	−0,4	−0,1
11	−1,1	−0,1	−0,5	−0,4	0,1	0,6	−0,3	1,0	0,9	2,0	−0,1	0,7
12	−0,7	0,2	1,8	1,1	−1,6	−1,4	−2,9	−2,2	−2,2	−2,6	−0,5	−1,9
13	−0,9	0,0	−1,1	0,5	−1,5	−0,5	−0,9	0,1	−0,3	−1,3	−1,5	−1,3
14	0,0	0,4	0,8	1,7	1,2	−0,1	0,1	0,2	0,7	−0,1	0,1	0,1
15	0,9	−0,1	0,5	1,8	2,0	0,5	−1,3	−0,5	0,6	0,4	−0,1	−0,5
16	1,0	0,1	1,4	2,3	1,6	1,2	0,6	1,0	0,4	0,0	−1,4	−1,0
17	1,7	1,2	1,2	1,0	0,8	1,7	1,0	1,9	1,8	0,6	0,6	0,7
[illegible]	0,3	−0,7	−1,4	−1,4	0,3	0,8	1,3	0,2	−0,1	−0,2	−0,1	0,2
19	−0,4	−0,8	−1,3	−1,4	0,0	1,5	2,0	3,6	4,5	3,5	2,8	1,4
20	−1,5	−3,1	−3,1	−1,6	−1,2	−0,8	−1,0	−0,2	0,4	0,0	−0,9	−1,2
21	−3,8	−5,1	−4,5	−2,1	−0,5	0,2	0,7	0,3	−0,6	−1,6	−1,8	−0,9
22	−1,2	−0,8	−0,4	−0,8	−0,7	−0,1	0,4	0,0	0,2	−1,1	−0,8	−1,5
23	−2,9	−1,1	1,7	0,7	2,6	3,3	3,5	−1,5	−2,0	−1,6	−1,5	−3,4
24	1,5	7,1	1,7	−1,2	0,5	0,8	1,8	1,6	1,3	3,0	3,0	−2,0
25	0,2	−0,2	1,3	3,5	1,6	3,3	2,2	2,1	0,1	2,9	0,7	−0,9
26	1,0	1,1	2,0	1,6	0,7	−1,8	−0,3	−1,3	−3,9	−0,8	−5,4	−0,2
27	0,7	0,9	2,1	2,0	1,7	0,6	1,6	−0,5	−3,0	−2,5	−1,1	−0,7
28	2,2	2,6	2,5	0,5	−0,4	−1,8	−3,7	−4,5	−6,7	−4,6	−2,3	−0,6
29	1,7	0,7	1,3	0,9	0,6	−0,8	−0,9	−1,2	−2,2	−2,0	−1,9	−1,4
30	1,1	0,2	−0,7	−1,4	−1,4	−1,2	−1,3	−0,6	0,0	−2,4	−1,0	−0,5
31	0,0	−0,2	−0,1	0,0	−1,0	−0,8	−0,3	−1,1	−0,6	−1,5	−1,5	−1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,8	-0,8	0,2	1,0	3,0	2,4	5,1	6,8	4,7	4,7	4,6	5,1
2	-2,8	-1,0	-0,7	0,4	0,8	1,8	1,4	0,4	1,4	-0,2	2,0	1,9
3	0,3	0,6	-0,3	0,2	-0,7	-0,3	-0,1	0,1	-0,3	-0,7	0,1	0,2
4	-1,0	8,1	1,6	-0,6	3,3	1,2	3,0	6,6	1,4	3,9	-0,3	2,4
5	-1,0	-0,8	-0,3	-0,1	-0,3	-0,9	0,0	1,8	0,8	-0,1	0,3	-1,3
6	-2,0	-2,5	-1,6	-0,6	-0,2	0,0	1,1	-0,1	-2,4	-0,3	-7,1	0,5
7	-3,1	-2,5	-0,7	-1,5	-1,2	-1,1	-0,7	-2,1	-2,4	-3,1	-2,5	-2,0
8	-3,2	-3,6	-2,2	-1,2	-0,9	-1,0	1,5	-1,0	0,5	-1,7	-2,1	0,6
9	-2,5	-1,1	1,3	4,1	1,1	0,7	-1,3	1,0	3,4	4,5	4,8	7,2
10	5,7	6,6	3,4	2,5	1,7	-0,4	2,1	-1,1	0,2	-4,6	-2,5	1,0
11	3,3	3,9	5,5	2,9	3,1	3,0	3,0	0,2	-1,2	0,8	-1,9	-10,3
12	-1,3	-1,1	-0,4	0,2	0,3	1,2	0,4	-0,6	-2,7	-1,3	-2,5	-4,4
13	1,2	0,2	-0,2	1,2	1,1	0,7	-1,5	-1,2	-0,8	0,4	2,6	-4,2
14	-0,9	-0,3	-0,2	-0,3	-0,6	-1,1	-1,5	-2,2	-1,8	-1,7	0,7	-0,1
15	-1,3	-1,0	-0,6	-0,8	-0,1	0,7	0,4	-1,0	-2,3	-2,6	-1,5	0,7
16	-1,0	-0,7	-0,6	-0,9	0,7	1,7	1,0	-0,1	0,1	-1,1	-1,7	-0,7
17	2,4	-0,5	2,3	-0,3	-2,0	0,5	-0,3	2,9	2,6	4,1	-9,0	2,5
18	-2,6	-1,7	-1,4	-1,6	-3,1	-3,3	-3,3	-2,4	-1,5	-0,6	0,1	-0,1
19	-3,1	-2,6	0,0	-0,2	-0,5	-0,3	-2,7	-0,5	5,7	2,7	4,9	-1,2
20	2,2	6,1	3,2	0,8	2,0	1,1	0,7	3,1	4,9	-1,8	2,5	1,9
21	-1,9	-2,8	-1,9	-1,7	-3,7	0,7	-0,3	-0,7	1,8	0,0	1,0	-3,6
22	12,2	4,2	4,6	2,8	-0,6	0,7	-1,4	-0,3	-0,3	0,9	-2,6	-1,9
23	8,0	0,7	-0,4	-2,1	-4,2	-2,2	-4,6	-0,2	-1,6	0,4	-0,4	-0,7
24	1,0	1,0	-0,8	-0,8	-0,3	0,1	1,0	-2,8	1,1	2,0	1,9	-0,8
25	2,0	1,4	-1,7	-1,1	-1,1	-0,7	-1,3	-0,6	-2,2	-0,2	0,3	0,0
26	-1,8	-1,3	-2,2	-1,8	-2,3	-2,2	-3,1	-3,3	-2,9	-1,6	0,1	-0,3
27	-2,0	-1,9	-2,2	-2,0	-1,9	-0,7	-2,0	-1,5	-1,9	-0,9	1,7	1,6
28	-0,9	-1,2	-0,8	-0,4	-0,8	-0,6	-1,3	-0,9	-1,9	-0,5	1,4	3,1
29	-0,2	-0,5	-0,1	-1,0	-0,9	-0,3	-1,7	-2,7	-2,8	-1,9	0,3	2,6
30	-2,8	-3,5	-1,8	2,0	7,3	-1,0	6,4	2,6	-0,7	1,0	3,8	1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,9	-1,4	-1,3	1,3	3,9	2,1	2,4	4,8	-1,9	2,3	1,5	2,5
2	0,8	0,0	0,5	0,7	0,9	1,6	2,0	5,9	4,2	-0,1	2,8	1,3
3	-1,5	-1,3	0,3	1,0	0,3	0,0	-0,4	2,4	2,0	3,5	-1,9	1,4
4	1,5	1,5	4,4	1,7	2,7	-2,1	-1,3	-0,2	0,4	0,8	1,3	2,5
5	0,8	-0,4	-1,9	-1,7	-3,7	-0,8	3,2	4,0	0,6	3,2	1,5	0,6
6	0,7	0,2	-0,4	-1,1	-1,1	-1,6	-0,5	-0,1	0,4	-0,5	-0,2	-6,7
7	-0,4	-0,6	-0,5	-0,7	0,1	0,1	0,7	0,3	2,3	1,1	-4,2	-2,3
8	-0,9	-0,4	1,0	-0,2	-0,3	0,7	-0,3	-0,9	-1,3	-0,7	-3,6	-4,5
9	-2,1	-1,8	-1,2	-0,7	-0,1	1,6	0,2	-1,4	-1,5	-1,6	-1,2	0,1
10	-1,7	-2,6	-2,0	-1,4	-1,3	-0,6	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,4	0,7
11	-1,4	-1,8	-1,3	0,6	0,6	0,8	-0,2	-0,4	-1,2	-2,6	-1,1	-0,3
12	-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	3,9	1,5	1,4	1,0	0,5	-0,7	-0,3	0,4
13	5,5	1,7	-0,2	1,2	-1,2	-1,0	-1,3	-1,7	-1,1	-0,6	0,6	2,1
14	-0,5	-0,8	-0,6	0,2	0,1	1,0	0,5	0,3	1,1	1,5	3,0	2,3
15	0,1	-0,2	-0,4	-0,5	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,2	0,8	2,0	2,1
16	-0,1	-1,1	-0,6	0,8	0,0	3,1	1,9	-2,2	1,8	2,0	2,2	0,2
17	0,3	-0,6	-0,4	-2,3	-2,5	-2,2	-1,2	1,5	1,9	4,3	2,1	-4,2
18	1,5	3,2	2,4	3,0	3,1	4,1	5,2	-0,7	1,2	0,7	-4,5	-11,5
19	0,8	1,8	1,5	0,4	0,9	0,1	-2,3	-2,5	-2,5	-3,8	-1,5	0,1
20	0,1	2,2	2,0	3,7	4,3	3,8	2,5	-0,2	-0,8	-1,4	-0,9	1,1
21	-0,5	2,8	4,3	3,0	3,1	-1,7	-0,1	-1,5	-1,6	-10,1	-2,2	1,3
22	-0,7	-0,4	-0,1	0,5	0,7	-0,6	-0,6	0,0	-0,7	-0,6	-0,5	-0,1
23	-0,3	-1,2	-1,4	-1,0	-0,7	0,2	0,0	-0,3	0,8	0,7	1,0	1,2
24	1,6	2,0	0,2	-1,0	0,1	0,8	0,5	0,7	1,5	1,6	2,0	2,4
25	0,4	0,5	-0,1	-0,4	-0,9	-1,2	-1,9	-2,0	-2,1	-1,0	0,4	1,2
26	1,1	0,9	0,4	-0,1	-1,6	-2,1	-2,3	-1,6	-0,6	0,6	1,9	3,0
27	0,2	0,2	-1,8	-1,5	-1,3	-0,9	-0,9	-2,2	-1,3	-0,3	3,6	3,2
28	-0,4	-0,9	-2,2	-2,7	-3,0	-2,1	-2,2	-2,6	-2,6	-1,7	-0,2	0,0
29	-0,5	-0,9	-1,7	1,0	-1,0	-0,9	0,1	-0,5	0,4	1,1	2,0	2,0
30	-1,0	0,3	1,5	-0,6	-3,5	-1,8	-3,2	-1,6	1,0	1,2	-0,8	0,2
31	-0,3	-0,8	-1,1	-1,3	-0,8	-0,2	-0,6	1,5	-1,1	-0,2	-0,7	-2,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-0,4	-0,6	1,2	1,4	1,6	2,1	1,7	-1,1	2,2	3,1	-7,0
2	1,1	0,3	0,2	1,1	3,1	3,4	0,8	1,6	-1,4	0,9	0,7	1,3
3	-0,8	-1,5	-1,4	0,6	1,8	0,8	0,8	-0,1	-0,2	0,6	1,0	2,3
4	-0,5	-1,8	-2,3	0,9	-0,3	0,1	0,8	0,6	-0,3	0,1	-0,9	-1,5
5	0,1	-0,7	-2,3	-1,7	-0,4	1,3	1,4	2,4	1,0	1,4	1,0	-0,6
6	0,0	0,0	-1,1	0,2	0,2	0,2	1,1	-0,3	-0,7	2,1	0,6	0,1
7	-0,8	-0,2	-0,6	1,8	0,8	0,5	1,4	0,9	0,0	0,6	-0,4	-0,3
8	-1,8	-2,7	-2,6	-2,2	-0,8	0,4	0,3	0,1	-0,7	0,2	-0,3	-0,1
9	-0,8	-1,6	-1,5	-1,9	-0,4	0,1	1,3	2,1	1,2	1,5	0,7	1,5
10	-0,3	1,0	0,1	1,3	2,2	-0,5	0,2	2,5	2,1	3,8	2,3	1,2
11	-0,8	-0,7	-0,5	-0,1	-0,1	2,2	0,8	1,3	0,8	1,5	4,1	6,6
12	0,6	2,4	9,5	5,3	2,1	4,7	4,3	3,2	4,8	-9,0	0,4	1,0
13	4,7	1,5	2,8	1,0	2,7	0,6	2,3	0,1	5,1	-2,3	-14,7	0,2
14	9,6	11,2	7,4	1,7	-0,3	-1,0	-2,4	-1,7	-2,2	-1,8	-1,1	0,0
15	-0,6	-1,3	-1,0	-1,3	-1,0	0,2	-0,2	-1,6	-1,3	-0,3	-0,9	-3,4
16	0,3	0,0	-0,2	-0,5	0,4	-1,2	-1,3	-0,6	0,4	1,5	2,5	2,1
17	-0,8	-0,5	0,1	1,6	-0,8	0,3	1,7	-0,5	-0,1	-1,7	-3,8	-1,9
18	0,0	1,1	0,9	0,6	1,3	1,9	1,3	3,8	4,5	4,5	4,1	-5,3
19	0,2	0,4	1,2	1,7	0,7	-0,1	0,2	0,0	-0,3	1,4	0,0	1,3
20	1,3	0,5	-0,9	-1,8	-2,5	-1,8	-1,6	-1,4	-1,5	0,2	-0,3	0,0
21	-1,2	-1,5	-1,1	-0,9	0,0	0,2	-0,6	-1,2	-1,1	0,6	0,4	0,0
22	-1,6	-1,3	-0,3	0,4	0,1	-0,7	-0,7	-1,6	-1,3	0,0	-0,1	0,2
23	-1,7	-0,7	0,2	-0,4	0,6	0,3	-0,9	-1,6	-0,6	2,3	2,6	1,0
24	-1,4	-0,5	-0,5	-1,8	-2,1	-2,2	-2,1	-2,5	-1,3	-0,1	0,7	0,5
25	-0,4	-0,5	-1,3	-2,2	-2,2	-1,6	-1,4	-1,2	-0,6	0,5	-0,3	0,1
26	-1,3	0,6	0,0	-1,4	-2,2	-2,5	-2,3	-2,3	-1,6	-0,3	0,8	0,8
27	0,2	0,1	-0,1	-0,2	-0,7	-2,0	-2,7	-0,2	-0,3	-8,0	0,2	1,9
28	-0,9	-0,5	-0,6	-0,6	-1,2	-2,4	-2,1	-1,0	-1,0	-0,8	-3,0	-0,4
29	-1,2	-1,3	-1,1	-1,6	-1,5	-1,8	-1,5	-1,6	-1,5	-0,4	-0,7	-0,4
30	-1,4	-1,0	-0,8	-1,4	-1,3	-1,5	-0,8	-1,5	-1,2	0,4	0,1	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,6	3,6	3,0	1,7	0,6	2,5	0,8	−1,3	−1,0	0,5	−0,1	−1,6
2	−1,4	−0,9	−0,2	1,1	1,7	0,3	4,0	−1,9	2,1	−2,7	1,5	−0,2
3	2,4	7,9	5,0	2,8	1,7	2,9	1,7	1,1	−1,4	−1,0	−0,6	−1,4
4	−1,7	−1,5	−1,3	−1,3	−0,9	−1,1	−1,7	−2,1	−0,4	0,2	0,9	−0,1
5	−1,9	−1,3	−1,0	−0,6	−0,2	−0,6	0,1	0,7	1,0	1,2	1,0	−2,8
6	−1,4	−0,9	−0,3	0,8	1,1	1,0	4,1	3,9	5,2	4,7	2,1	6,1
7	−0,9	0,2	0,2	0,1	0,4	−0,2	0,2	1,0	2,3	2,5	−0,1	3,1
8	−1,3	−0,3	0,1	1,3	0,6	−0,9	−0,5	0,6	0,8	1,2	2,4	1,3
9	0,3	0,5	0,0	1,2	2,9	1,2	3,9	3,8	3,8	3,7	3,5	2,7
10	8,1	1,0	−0,1	0,2	1,9	1,2	0,3	4,6	−1,6	1,0	1,5	0,5
11	−0,3	0,0	1,8	1,0	−0,6	0,2	−0,9	−2,2	−4,3	−10,3	−5,7	0,0
12	−2,0	−0,1	0,4	0,0	−0,2	−0,2	−1,8	−2,2	−2,4	−1,1	−4,0	−3,7
13	0,3	1,6	−1,0	−0,1	−0,8	−0,9	−2,5	−1,1	−2,5	−6,2	−2,8	−3,8
14	2,3	2,6	1,8	−1,2	−2,3	−0,8	−1,4	−2,1	−4,1	−2,4	−3,4	−1,9
15	−1,8	−0,8	−1,1	−0,5	0,0	−0,2	0,0	0,3	−1,0	−0,4	0,2	−1,5
16	−1,9	−1,2	−1,3	−2,2	−2,5	−2,3	−0,7	−1,2	−1,1	−0,3	0,6	−0,1
17	−1,6	−1,0	−0,5	−0,7	−0,8	−0,6	−1,2	−0,5	0,3	0,9	3,0	2,3
18	−1,2	0,1	2,2	1,2	3,3	1,5	−0,9	1,0	0,2	0,1	−2,6	1,3
19	−1,6	−0,3	0,4	1,3	1,2	0,9	0,5	1,0	2,2	2,1	1,7	1,3
20	−1,6	−1,0	−0,4	−0,4	−1,4	−0,9	−1,4	−0,9	−0,2	0,6	1,4	0,5
21	−0,2	0,3	−0,1	0,1	0,7	0,3	0,0	−0,2	0,7	1,3	1,8	0,6
22	−1,6	−1,7	−1,7	−1,4	−0,3	−0,6	−0,6	−0,5	0,0	1,2	1,4	1,0
23	1,1	−0,5	−0,4	−1,8	−1,6	−2,0	−2,7	−0,7	−0,5	1,5	2,1	1,1
24	−0,6	−2,1	−1,3	−0,1	1,3	1,5	0,5	−0,6	−0,6	−0,1	0,2	−1,0
25	−3,0	−2,2	−1,7	−1,1	−1,5	0,1	−2,6	−1,7	0,1	−0,7	−7,4	0,3
26	−1,8	0,6	−0,1	2,6	0,3	−0,1	0,4	1,1	1,6	1,4	0,0	−0,9
27	−1,9	−1,3	−1,1	−1,2	−0,7	−0,7	0,0	0,4	0,8	1,0	1,1	0,1
28	0,3	0,1	0,3	−0,9	−0,1	0,7	1,6	1,2	0,4	−2,8	1,9	−1,4
29	10,3	3,0	3,9	0,2	−0,1	0,2	0,7	−0,6	1,1	4,7	−0,4	−1,3
30	−0,8	−1,1	−1,0	−0,6	−0,9	−0,7	0,3	0,7	−0,7	−0,5	−0,2	−1,2
31	−2,2	−2,2	−2,4	−2,5	−1,7	−0,8	−0,4	−0,3	−0,1	0,4	0,6	−0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, die Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,9	−0,7	−0,5	−0,8	−0,4	0,5	0,9	0,4	−0,8	−0,5	−0,3	3,2
2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,9	1,5	2,5	4,2	3,9	3,6	0,0	1,1
3	−0,6	0,9	1,9	1,1	0,6	−0,9	−1,1	−2,1	−2,8	−2,0	−1,4	−0,2
4	−1,3	0,1	0,5	2,1	0,6	0,7	−2,1	−2,0	−1,5	−0,5	−0,4	0,2
5	−1,8	−1,5	−1,5	−0,8	0,0	0,1	0,5	−0,6	−1,2	−0,9	−1,0	0,0
6	−0,2	0,0	−0,5	0,8	0,2	−0,7	0,3	1,9	−0,0	−2,1	−0,4	−1,8
7	0,9	1,6	1,4	1,9	1,8	2,7	3,8	0,4	−1,2	−1,6	−1,5	−0,6
8	0,2	1,6	3,1	1,5	1,6	1,9	1,8	−4,0	4,0	2,8	−4,4	−8,5
9	4,5	1,6	3,2	0,5	0,4	−0,2	[illegible]	−2,9	−3,1	−4,1	−0,9	−8,0
10	4,8	0,9	0,4	−0,1	1,4	1,5	−2,5	−3,6	−2,4	−1,0	−1,5	−3,8
11	0,4	−0,4	−0,3	−1,2	−1,2	−0,9	−2,4	−1,5	−0,9	−0,9	−0,9	0,8
12	0,8	1,3	1,7	1,5	1,9	[illegible]	0,2	0,6	0,5	[illegible]	1,6	2,4
13	2,3	2,9	2,9	2,3	2,2	0,7	2,4	1,3	4,7	1,2	2,3	0,3
14	1,0	2,4	1,6	1,5	1,0	0,1	0,5	−0,5	2,4	−0,4	1,7	2,7
15	1,7	3,0	1,1	1,4	1,4	1,3	1,5	2,0	0,0	1,0	1,6	0,9
16	0,4	0,5	0,2	0,7	1,4	0,2	−0,7	0,1	0,9	1,3	0,6	1,0
17	−0,5	0,7	0,6	0,6	0,9	2,0	0,7	2,2	2,7	4,3	6,2	3,1
18	−0,5	−0,2	−0,5	0,2	2,2	0,8	0,3	3,5	3,8	4,6	6,7	5,6
19	3,3	4,1	2,7	5,8	2,9	1,8	2,6	1,6	−0,8	0,7	1,6	−1,5
20	−1,1	−1,4	−1,5	−1,6	−0,6	−1,1	−0,4	−0,5	−1,6	−0,8	−0,9	0,1
21	−2,1	−0,6	−1,0	−0,5	−1,6	−0,9	−1,2	2,0	[illegible]	−1,0	1,6	0,4
22	−0,2	−1,4	−2,6	−2,2	−1,6	−1,1	−2,6	−1,4	−1,6	−0,9	−1,2	−0,1
23	−1,2	−1,0	−1,2	−1,6	−1,4	−1,9	−1,5	−1,1	−1,6	−1,2	−1,4	−0,2
24	−1,2	−1,7	−2,5	−2,2	−2,6	−0,5	−1,3	−0,2	−0,1	0,2	[illegible]	0,7
25	−1,4	−0,6	−1,4	−0,2	−1,0	0,1	1,5	0,0	1,4	−0,6	1,1	0,6
26	−1,2	−2,8	−2,2	−1,9	−1,9	−2,6	−1,6	−1,3	−1,6	−1,2	−0,6	0,1
27	−1,6	−2,3	−2,6	−2,2	−1,7	−1,2	0,3	0,1	−1,1	−0,7	−0,9	0,3
28	−1,1	−1,7	−1,9	−2,9	−1,7	0,9	−0,6	[illegible]	0,5	2,5	3,7	2,2
29	−0,9	−1,5	−1,0	−1,9	−2,1	−1,6	−0,4	−0,9	−2,1	−1,3	−0,8	0,0
30	−1,3	−1,3	−0,9	−0,1	−0,1	−2,5	0,1	−0,4	−1,8	−1,3	−1,2	−0,8
31	−2,1	−1,4	−0,7	−1,4	1,7	−0,5	−1,8	1,2	−0,1	[illegible]	−0,3	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	1,2	0,8	−0,5	−1,2	−1,7	−3,1	−1,9	−1,7	−1,2	0,6	[illegible]
2	−0,4	0,1	1,8	−0,5	−1,0	1,3	1,4	−0,6	1,4	1,2	−7,0	[illegible]
3	0,7	0,3	−0,9	−0,7	−1,6	−2,3	−2,0	−1,3	−4,8	−1,1	−0,6	[illegible]
4	0,0	1,0	3,5	0,8	0,0	−2,2	−0,5	−1,5	−6,9	−3,3	−1,9	[illegible]
5	−0,1	−1,2	−1,4	−1,8	−1,7	−1,5	−0,5	−2,0	−2,4	−1,8	−2,3	[illegible]
6	2,0	0,6	0,5	0,1	−1,5	−3,2	−3,5	−4,0	−4,4	−3,5	−5,9	[illegible]
7	−0,5	−0,2	−1,1	−0,4	−0,3	−1,5	−3,0	−2,2	−2,6	−2,3	−0,5	[illegible]
8	−0,4	−0,5	−0,2	−0,7	−0,9	−2,8	−1,8	−1,5	−0,8	−1,4	−0,5	[illegible]
9	−0,6	−0,2	−0,7	−1,9	−2,9	−3,5	−3,5	−2,0	−1,8	−2,0	−0,2	[illegible]
10	−0,5	−0,1	−1,0	−1,6	−2,0	−1,7	−2,4	−2,2	−1,8	−1,6	0,2	[illegible]
11	−0,6	0,3	−0,5	−1,5	−2,0	−1,2	−1,6	0,2	−0,9	−0,5	−0,2	[illegible]
12	0,0	0,6	−0,1	−0,8	−1,2	−1,5	−1,4	−0,7	−0,1	−0,7	1,6	[illegible]
13	−0,7	−0,2	0,5	1,1	0,9	0,1	−0,2	−0,3	−1,6	−2,5	−0,9	[illegible]
14	−1,7	−1,6	−1,0	−0,5	2,3	3,6	5,2	2,5	7,6	4,1	5,1	[illegible]
15	−1,2	−0,6	0,9	3,8	0,3	0,5	0,8	−0,3	−0,4	−1,0	−0,3	[illegible]
16	−1,0	−0,7	−1,2	−0,3	−1,1	−1,5	−1,9	−0,3	0,2	0,3	0,8	[illegible]
17	1,4	−1,1	1,3	−0,8	1,2	1,5	0,8	1,5	0,0	−0,8	−0,6	[illegible]
18	−0,5	−1,0	−1,9	−0,9	0,3	0,5	0,4	−2,1	−1,4	0,0	0,4	[illegible]
19	−0,9	−0,8	−1,3	−1,6	−0,9	0,0	−1,6	−1,0	−1,4	−1,3	0,2	[illegible]
20	1,3	0,7	0,8	−0,7	0,8	0,0	0,0	5,3	3,2	2,9	2,9	[illegible]
21	1,5	0,1	−1,1	0,5	1,2	3,0	7,9	3,4	6,9	5,2	3,3	[illegible]
22	−0,6	−0,8	−0,5	0,6	1,1	2,0	3,9	3,7	4,7	4,6	3,3	[illegible]
23	0,8	1,2	0,6	1,9	4,2	4,9	5,9	4,0	2,9	1,4	−6,7	[illegible]
24	−3,6	−1,8	−1,9	−0,8	−0,6	0,0	−0,8	0,4	0,0	−0,7	0,3	[illegible]
25	−0,4	−0,6	−1,3	0,1	2,2	2,5	1,1	0,8	0,9	1,3	2,5	[illegible]
26	0,1	0,3	−0,3	0,2	0,6	0,5	−1,6	−0,3	0,8	0,3	1,6	[illegible]
27	0,4	0,9	0,5	1,5	1,5	2,4	1,7	2,6	1,4	2,3	4,0	[illegible]
28	1,1	2,9	5,0	4,5	2,8	1,3	0,0	0,6	0,4	1,2	2,3	[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatsmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	1,7	2,1	0,2	−0,8	−2,7	−2,8	−2,5	−1,6	−0,4	−0,2	1,7
2	1,7	2,1	3,6	3,5	2,5	−0,4	−1,5	−1,6	−1,7	−0,4	−0,2	4,1
3	0,6	1,5	3,4	2,5	4,0	1,2	−1,6	0,2	−2,0	−0,3	−1,1	0,6
4	1,0	2,0	2,3	2,6	2,6	2,3	1,8	1,1	−0,2	−1,1	−0,2	1,2
5	0,5	1,0	0,9	0,2	0,5	0,2	−2,5	−2,3	−2,7	−1,7	−1,2	0,2
6	0,3	0,4	1,6	1,4	0,3	0,0	−1,1	−0,5	−0,1	−5,4	1,2	−8,0
7	0,1	0,6	0,6	−0,6	−0,4	−0,6	−2,3	−2,3	−3,6	−0,3	4,6	3,6
8	−3,2	0,7	3,2	1,7	−0,6	0,2	4,1	0,3	4,6	1,4	1,8	3,7
9	1,1	2,5	1,4	0,2	−2,0	−1,0	0,9	−4,1	1,7	−2,3	−0,6	−8,8
10	−0,1	5,6	4,6	3,1	1,0	0,5	−2,0	−2,8	−4,9	−0,4	−9,0	1,4
11	−1,3	−0,0	0,3	−0,3	−1,9	−1,7	−0,5	0,4	−5,3	−0,3	−6,4	−2,1
12	−0,7	0,3	1,4	1,1	2,7	0,9	−2,6	−1,4	2,7	−6,7	−2,6	−12,3
13	−0,2	0,4	0,2	1,4	2,1	1,1	1,4	0,1	1,7	0,0	−1,4	−3,9
14	0,1	0,0	0,6	0,5	0,5	−0,1	−0,5	0,0	−0,8	0,1	−0,1	0,8
15	0,7	−0,2	−1,0	−2,3	−2,6	−0,2	−0,1	1,8	1,0	1,3	2,2	0,9
16	2,7	2,1	0,5	−0,9	−1,2	0,1	0,2	0,6	0,3	1,5	0,7	0,9
17	1,4	1,3	−0,4	−1,6	−2,2	−1,8	−1,5	0,1	1,7	2,7	4,6	3,9
18	3,0	1,7	−0,4	2,1	0,5	2,3	4,5	3,4	2,0	2,2	−2,2	0,1
19	0,5	0,4	−0,6	−0,8	−1,0	−1,2	−1,6	−0,7	−0,9	0,0	0,2	1,1
20	0,1	−0,6	−1,9	−1,3	−0,0	−0,8	−1,6	−0,2	−0,3	0,4	0,6	1,7
21	−1,2	−2,7	−2,6	−2,0	−1,5	−0,1	0,0	1,7	0,8	1,1	0,2	1,0
22	−1,2	−1,7	−1,3	−0,5	−0,3	−0,8	−1,6	−0,9	−0,6	0,7	0,6	1,4
23	−1,7	−2,7	−2,8	−1,9	−0,2	0,2	−0,9	0,1	−0,8	−0,3	−0,4	1,1
24	−1,6	−2,2	−3,3	−1,4	0,1	0,0	2,4	−0,2	1,4	2,1	0,2	2,3
25	0,3	−1,0	−2,2	−1,7	−1,0	1,5	2,2	−0,7	0,6	1,5	1,5	3,2
26	−2,3	−1,4	−1,3	0,6	2,0	1,3	1,1	4,2	2,3	4,5	3,3	2,7
27	0,2	−2,1	−0,8	1,5	3,3	3,2	1,7	3,3	−1,4	−0,7	−0,3	−0,8
28	−2,8	−2,3	−2,6	−0,5	1,1	−1,5	0,0	−0,6	0,3	0,9	−0,1	1,6
29	2,2	−1,7	−2,3	−3,2	−3,3	−2,9	−2,9	−1,9	−1,7	0,0	0,6	1,2
30	−1,3	−2,4	−2,9	−2,4	−2,6	−2,6	2,5	3,8	2,2	0,2	0,1	−0,8
31	−1,6	−1,8	−1,4	−2,5	−0,5	2,0	4,2	3,0	5,2	−0,5	4,9	2,[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrich[illegible] oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung [illegible] (+) oder unter (—) dem Monatsmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	2,1	1,8	[illegible]	1,6	1,6	1,3	[illegible]	—1,3	—2,3	—0,6	—0,6
2	2,5	3,8	3,2	1,4	—0,2	—0,7	—1,5	—2,0	—1,9	—2,8	—3,7	—2,3
[illegible]	—0,6	—1,8	—2,5	—2,0	—2,3	—2,8	—2,1	—2,0	—2,7	—2,9	—2,8	—2,1
4	—0,8	—1,5	—2,3	—2,3	[illegible]	0,8	—0,8	—1,9	—0,1	—0,4	—0,5	[illegible]
5	—0,4	—2,3	—1,2	—0,6	0,0	4,4	6,0	5,6	1,6	—1,8	—0,7	—0,6
6	—2,9	6,9	2,5	1,9	1,4	—0,6	[illegible]	—0,1	0,0	—0,5	—0,6	—7,[illegible]
7	2,0	0,0	6,4	6,9	6,2	4,8	—0,1	2,6	1,6	[illegible]	1,3	2,[illegible]
8	—0,9	—2,6	—2,4	—0,5	1,9	3,2	4,0	1,0	—1,1	0,9	[illegible]	—2,5
9	1,0	1,8	6,9	[illegible]	2,4	3,6	2,9	2,3	—3,0	1,8	1,2	—4,2
10	3,5	1,0	1,5	2,7	1,0	1,2	—0,9	—1,2	—0,7	—0,1	0,6	1,0
11	0,7	3,1	[illegible]	0,0	—0,1	0,8	1,8	1,6	4,5	2,8	[illegible]	0,7
12	0,0	—0,7	5,2	4,5	1,2	0,7	0,6	2,5	1,9	1,6	1,4	0,[illegible]
13	—1,3	—1,7	—2,2	—2,3	—2,1	—0,9	—0,2	1,8	2,1	0,5	0,0	—4,[illegible]
14	—1,5	—2,2	—2,0	—1,6	—2,0	—2,0	—0,7	—0,8	0,4	0,4	—0,1	0,7
15	—0,6	—1,6	—1,0	—0,5	—0,9	—0,6	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,3	0,[illegible]
[illegible]	0,8	—0,2	—1,6	—2,4	—2,1	—1,9	—0,8	—0,3	—0,1	0,0	0,0	0,[illegible]
17	—0,7	—0,7	—1,4	—0,3	—0,4	1,2	0,5	[illegible]	—0,9	—0,4	0,5	0,7
18	—0,6	—1,6	—3,5	—3,3	—2,7	—1,5	—1,9	—1,8	—2,1	—2,4	—2,6	—1,[illegible]
19	—0,7	—1,5	—2,1	—3,2	—1,8	—0,9	—0,2	0,1	0,4	—0,8	1,4	1,[illegible]
20	—2,8	—2,5	—2,1	—0,5	—0,4	—0,7	0,7	0,6	2,2	1,5	1,4	2,4
[illegible]	—2,3	—1,6	—0,8	0,5	2,9	4,0	3,8	3,1	2,6	2,2	2,2	2,4
22	—1,4	1,1	2,6	0,5	—0,1	0,6	0,1	—0,2	1,9	0,0	0,4	1,2
23	4,4	5,4	1,8	2,0	2,7	0,6	—2,2	—1,5	—0,9	1,0	0,1	1,3
24	0,2	—0,2	—0,3	1,2	—0,1	—1,3	—2,4	—2,9	—2,1	—1,2	—0,5	0,9
25	—0,2	—0,1	0,1	0,5	1,0	1,0	0,1	—0,6	—0,9	—0,7	0,3	1,2
26	1,5	1,4	0,7	0,6	0,9	—0,1	—0,6	—0,8	0,7	0,6	0,4	0,3
27	0,4	0,4	—0,7	—0,4	—0,2	—1,5	—2,0	0,7	0,6	0,8	0,6	0,7
28	—0,2	0,3	—1,6	—2,7	—3,5	—4,3	—3,5	—2,2	—0,3	0,4	1,0	0,4
29	—0,6	0,7	0,4	—2,6	—4,1	—4,4	—3,5	—1,7	—0,6	—0,5	0,5	1,1
30	—1,2	—0,5	—0,8	0,3	0,2	—1,4	—3,0	—3,3	—3,3	—2,5	—1,4	—0,3

[Fo]rtsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, [Die] Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

[illegible]	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	1,7	0,2	0,0	−0,5	−1,2	0,2	1,0	2,1	1,5	2,5	3,0
2	−0,8	−0,2	−0,6	1,0	0,0	−0,5	0,6	0,8	4,5	2,6	2,8	5,4
3	16,2	8,2	6,8	4,4	6,2	4,6	1,6	4,7	7,9	0,8	0,5	−4,9
4	1,2	1,9	2,7	1,0	1,9	1,3	1,0	2,2	−6,4	1,3	−0,1	0,1
5	1,7	−0,3	1,7	1,7	1,2	−0,7	4,0	−0,1	−1,1	−1,2	−1,9	−1,0
6	2,0	−0,5	2,3	2,4	2,7	4,4	2,3	1,6	1,1	0,7	0,9	0,0
7	−0,2	1,7	1,0	0,4	0,4	1,4	2,9	4,8	0,5	1,6	1,5	−0,4
8	−0,5	−1,3	−0,5	0,4	1,1	2,5	2,1	1,1	1,6	−2,2	−0,4	0,4
9	−0,3	−0,9	−1,1	−1,8	−2,9	−1,9	−1,8	−1,4	−0,5	0,2	0,7	0,6
10	0,8	−1,3	−1,3	−0,8	0,5	0,3	−0,6	−0,2	0,8	1,4	1,5	1,3
11	0,2	−0,7	−1,1	−1,5	−0,9	0,5	0,1	−0,6	0,3	0,8	0,8	1,8
12	1,6	1,8	1,4	0,5	1,5	0,6	1,5	[illegible]	0,7	0,0	0,2	1,3
13	−0,8	−0,7	−1,4	−1,4	−0,7	0,0	−1,5	−1,6	−1,8	−1,9	−0,7	−0,1
14	−1,7	−1,6	−2,5	−3,6	−4,2	−3,6	−2,8	−2,7	−2,4	−2,1	−2,2	−1,3
15	−1,2	−1,3	−1,7	−1,6	−1,2	−0,4	0,2	−0,5	1,0	2,3	0,3	0,7
16	−0,1	0,2	−0,4	−0,1	−0,3	−1,0	−1,9	−3,0	−3,1	−2,6	−1,9	−1,3
17	−2,0	−1,5	−2,2	−2,0	−2,2	−1,9	−2,0	−1,9	−1,6	−1,1	−1,2	−0,6
18	−2,6	−2,8	−2,0	−1,7	−2,5	−2,7	−1,6	−1,5	−1,3	−1,6	−2,1	−1,1
19	−4,2	−3,4	−2,3	−0,8	−0,6	−1,5	0,1	[illegible]	2,3	−0,1	2,6	1,4
20	3,2	0,4	−0,2	[illegible]	0,3	−1,6	−2,6	−2,8	−3,6	−3,0	−1,8	−0,7
21	−3,2	−2,7	−3,0	−1,8	−0,1	−0,6	−0,6	−2,7	−3,7	−2,2	−3,0	−2,3
22	−2,5	−1,4	−1,0	0,0	1,0	0,9	0,8	−0,8	−1,9	−3,2	−3,5	−2,6
23	−0,8	0,3	1,6	2,0	4,0	4,5	5,6	5,0	5,3	5,9	1,9	−4,1
24	−1,4	−0,1	−1,1	−0,5	−0,3	0,4	0,3	0,4	2,5	4,9	1,8	3,1
25	[illegible]	2,9	2,5	−0,5	0,5	1,5	3,6	5,9	4,5	4,6	2,4	+0,2
26	−1,2	−0,6	−0,6	−1,4	−2,2	−1,5	−0,8	−0,5	−0,9	−0,6	0,4	0,1
27	−1,8	−0,4	−1,7	−1,6	−1,9	−1,9	−1,9	−2,3	−1,7	−0,8	−0,4	0,5
28	−0,2	2,1	2,8	2,4	0,0	−0,8	−0,8	−1,2	−1,2	−0,7	0,9	1,6
29	−1,9	−0,8	−0,2	0,3	−0,2	0,5	−0,6	−1,2	−0,6	0,0	0,8	0,7
30	2,4	3,3	3,4	2,7	1,3	−1,0	−3,2	−1,9	−1,7	−3,7	−2,0	−0,7
31	−3,9	−2,8	0,4	0,7	−0,9	−1,4	−2,7	−0,8	−1,3	−1,2	0,2	−0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—1,3	—1,1	—2,2	—2,8	—2,9	—3,8	—2,9	—3,0	—2,4	—2,0	—3,0	—1,8
2	0,2	—0,2	—1,9	—2,6	—2,8	—0,9	—1,2	—0,3	—0,3	0,4	—1,5	—2,1
3	—0,6	—1,4	1,8	—0,7	—2,3	—1,5	—0,7	—0,8	1,7	—1,0	—1,4	—0,5
4	1,7	0,5	—0,5	—1,6	—1,2	—1,2	0,3	—0,1	0,2	—0,1	—0,9	0,0
5	1,1	—0,1	—0,8	—0,8	—0,7	—0,1	2,0	1,3	0,0	—0,1	0,1	—0,2
6	0,5	0,9	0,5	0,0	0,7	0,5	1,3	1,5	0,6	0,0	—0,4	0,4
7	0,8	3,1	2,8	—1,5	—1,4	—2,1	—2,1	—2,1	—2,1	—1,2	—1,1	—0,4
8	2,7	2,3	1,2	0,4	0,6	—1,4	0,7	—1,8	—0,8	—0,5	—0,8	—0,4
9	—0,3	—1,4	—2,2	—1,6	—1,0	0,8	1,2	0,1	0,3	—0,1	—0,1	0,3
10	—0,5	—0,2	—1,1	—0,6	0,3	1,0	0,7	—0,5	—0,7	—0,9	—1,8	—0,9
11	7,2	—4,2	—0,4	3,7	8,1	2,8	9,7	5,0	0,5	1,9	3,0	1,4
12	—2,3	—2,6	—2,8	—2,3	—3,4	—1,6	—4,1	—3,4	—2,6	—1,5	—1,5	—0,4
13	—0,1	0,5	1,1	2,2	1,7	2,5	1,4	1,5	2,1	1,7	1,9	2,5
14	—0,6	—0,4	—0,4	0,2	—0,1	0,3	—0,2	1,5	1,9	3,9	6,0	4,1
15	—0,7	—0,4	—0,8	0,0	1,9	1,5	2,8	3,0	4,9	4,1	5,1	1,3
16	—0,8	0,2	0,2	—0,1	0,6	—0,9	—1,6	—2,0	—1,8	—0,7	—0,3	0,6
17	1,4	1,3	0,4	—0,3	0,4	—1,8	—1,3	—0,8	—0,4	0,2	0,2	0,7
18	—0,3	0,8	0,4	0,0	—0,9	—1,1	—1,5	—1,6	—0,7	—0,1	—0,1	1,3
19	0,3	1,5	2,2	1,6	—0,4	1,1	—0,6	1,5	3,6	3,5	2,3	2,3
20	0,4	0,5	0,5	0,3	—0,2	1,5	—0,4	—0,9	0,6	1,0	0,9	1,1
21	—1,3	0,4	0,7	0,7	2,2	0,9	—1,7	—1,8	—1,8	—1,5	—1,5	—1,0
22	—1,6	—0,7	—0,2	0,4	1,1	0,6	0,9	2,7	—2,3	2,2	1,9	2,0
23	—2,5	—0,3	0,7	1,2	0,1	—0,2	—0,3	2,1	2,1	1,8	1,3	1,2
24	4,9	1,7	2,2	4,9	2,8	5,8	3,4	7,2	7,3	3,2	—1,0	—4,8
25	0,3	0,8	—0,2	—1,0	—2,2	—2,2	—2,7	—3,0	—2,4	—1,9	—2,1	—1,1
26	—2,0	—2,2	—2,4	—1,4	—0,2	0,3	—1,0	—1,0	—1,9	—3,1	—3,8	—2,6
27	—4,2	—3,4	—0,7	—0,7	1,2	1,8	1,8	1,1	1,0	1,5	2,2	1,9
28	—1,6	—0,2	—0,7	—0,8	—1,3	—0,7	—1,8	—2,0	—1,1	—2,6	—2,7	—0,2
29	0,5	2,1	0,5	1,1	—0,2	—0,1	—1,6	—2,6	—0,6	—1,9	—2,1	—1,1
30	—0,7	2,3	2,9	2,0	—0,5	—1,9	—0,6	—0,7	—1,8	—7,5	1,0	—2,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,2	0,3	-0,1	-1,7	-2,0	-1,7	-1,4	-0,5	0,1	0,7	-3,5
2	1,3	1,1	0,9	-1,0	-0,9	0,0	0,4	2,5	2,1	0,6	0,2	-0,1
3	-1,2	-1,5	-1,1	-0,7	0,8	1,5	1,8	0,7	-1,6	-2,0	-2,4	-2,8
4	1,1	0,6	1,4	1,7	1,3	1,4	0,0	-2,0	-3,0	-2,5	-1,7	-0,5
5	0,3	-0,6	-0,2	2,4	3,0	3,9	1,7	-0,6	-2,3	-2,1	-1,3	-0,4
6	-0,4	0,3	1,3	1,6	0,5	-0,2	-0,6	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5
7	-1,3	-0,6	-0,5	-0,9	-1,1	-0,4	-0,1	-0,3	-1,4	-1,2	-0,3	1,4
8	0,0	-0,9	-1,4	-0,9	0,1	-0,2	1,8	3,6	1,3	1,9	1,1	0,7
9	-0,7	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	0,7	1,2	1,2	2,3	3,0	1,3	1,5
10	0,5	-0,1	1,1	1,8	0,9	-0,6	1,0	0,8	-0,7	-0,3	0,9	0,4
11	-2,3	-1,0	0,3	1,6	1,9	0,8	1,3	1,0	-0,7	-0,3	-0,1	0,1
12	2,2	3,4	1,7	1,1	3,4	0,8	4,3	9,2	9,3	5,0	6,5	6,8
13	-0,7	2,2	-0,6	-0,6	-1,5	-0,9	-0,4	-1,6	-1,4	-1,2	-1,9	-1,8
14	1,5	1,3	1,2	0,9	1,0	0,9	0,4	-0,3	0,5	1,9	2,3	-0,1
15	0,5	0,6	0,9	1,6	-1,9	-1,9	-1,5	-2,9	0,9	-2,7	-0,4	-1,4
16	-1,2	-1,3	-2,0	-0,8	-0,5	-1,0	-1,3	-1,7	-1,4	-0,9	-1,6	-1,7
17	-1,5	-1,0	-0,6	-0,5	-0,7	-0,8	-2,0	-2,2	-1,6	0,8	0,2	0,8
18	4,3	0,3	-1,6	-1,7	-1,2	-1,4	-3,2	-2,6	-2,1	-2,0	-1,3	-0,9
19	-0,4	-0,4	-0,3	-0,6	-1,1	-1,2	-0,9	-2,6	-2,8	-3,1	-3,3	-1,4
20	1,1	0,3	1,0	0,2	0,9	1,8	1,9	2,1	0,4	0,0	-1,5	-1,3
21	-0,4	-1,2	-1,1	0,2	1,2	1,6	1,0	-0,9	-2,2	-1,5	-1,9	-1,6
22	-3,0	-1,4	0,2	2,1	1,8	1,7	2,2	2,7	3,4	3,7	6,8	5,4
23	-0,4	1,7	2,0	1,6	1,9	4,0	0,8	3,4	7,9	2,3	0,3	0,5
24	2,5	2,1	2,4	0,7	-2,0	-3,1	-2,0	-1,2	-0,5	-1,0	-2,0	-0,9
25	-1,1	-0,9	-3,1	-2,7	-0,7	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,4	-0,4	-0,7
26	-0,2	-2,3	-2,8	-2,2	-2,6	-1,3	-0,7	-2,4	-1,7	-1,8	-1,4	-0,8
27	0,8	0,3	0,6	-0,8	-1,3	-0,4	0,3	-0,6	-0,3	0,9	1,1	1,1
28	0,6	0,2	1,1	-0,8	-1,9	-3,2	-1,7	-0,8	1,1	0,6	1,2	-0,1
29	0,6	0,8	0,5	0,2	0,4	-0,3	-1,9	-1,9	-1,4	-0,8	0,8	1,8
30	0,6	1,2	2,0	0,5	0,1	-2,2	-0,8	-1,2	-3,3	-2,9	-3,0	-0,6
31	-0,8	-2,3	-3,0	-2,0	-0,6	1,8	0,0	-0,2	0,3	0,6	0,9	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	0,4	1,2	0,8	−0,1	0,1	0,3	−0,2	0,1	0,3	0,8	0,6	1,3
2	−0,9	0,6	−0,6	−1,9	−1,4	0,2	1,5	1,3	0,5	1,4	2,4	2,6
3	−0,5	0,5	1,1	1,9	1,7	0,9	−0,1	[illegible]	0,6	0,9	2,2	−0,3
4	−0,5	−0,8	0,7	0,1	−0,6	0,1	−0,8	−0,8	−0,4	−0,7	−0,2	0,1
5	−0,7	−0,7	−1,5	−0,8	−0,2	0,3	0,9	0,5	0,7	0,0	−0,9	−1,2
6	−1,7	−0,2	0,7	1,6	1,0	0,2	−1,1	−0,8	0,0	0,4	1,2	2,2
7	8,5	5,9	1,9	1,4	0,5	0,1	0,4	−0,8	0,7	1,6	0,7	0,5
8	−1,9	−0,7	−0,9	0,0	−0,3	−0,5	−0,2	0,1	0,3	0,1	−0,3	−0,6
9	5,5	1,0	0,3	1,1	1,0	1,0	2,6	3,1	1,8	0,9	1,0	−0,1
10	0,3	2,7	0,0	−1,8	−3,5	−3,4	−2,0	−0,9	0,0	1,0	−0,2	−0,9
11	−0,2	−1,2	−2,1	−2,8	−3,3	−2,5	−0,8	0,8	0,6	0,6	−0,8	−1,1
12	−3,4	−3,4	−3,8	−3,8	−3,1	−2,6	−2,4	−1,5	−0,7	−0,8	−0,7	−0,5
13	−0,2	1,1	1,8	1,2	−0,5	−2,8	−2,6	−1,6	−0,2	0,6	1,2	1,0
14	−0,5	1,0	2,4	0,2	0,2	−1,3	−1,9	−2,4	−1,7	−0,1	−0,3	−0,3
15	0,0	0,5	−0,3	0,4	−0,8	−0,9	−1,0	−1,2	−2,1	−1,7	−0,4	−0,2
16	0,3	0,7	0,5	0,8	0,8	−0,7	−1,0	−0,7	−1,0	−1,4	−0,3	0,3
17	0,1	−0,3	−2,5	−1,5	−1,0	−0,6	0,3	0,7	−0,2	−1,0	−0,3	−0,2
18	−0,5	0,6	1,3	−0,1	0,2	−0,3	−0,5	−1,9	−2,3	−2,5	−1,6	−0,7
19	−1,2	0,4	1,5	2,7	3,5	0,1	−0,7	−1,8	−1,0	2,1	1,9	2,6
20	3,3	1,1	3,9	1,0	4,0	1,7	1,7	1,0	−0,2	0,0	0,5	1,5
21	−0,1	0,2	0,6	0,5	−0,1	0,4	0,7	3,6	0,8	0,5	−1,4	−2,6
22	0,2	−1,4	1,4	1,4	0,7	3,7	4,3	4,1	3,7	−2,6	1,8	0,3
23	−0,9	0,4	0,7	1,6	2,1	3,5	3,0	2,2	2,0	1,6	2,8	−2,1
24	−1,0	−0,7	−1,8	−1,9	−2,2	−0,6	0,7	2,1	1,9	2,2	1,7	1,0
25	−1,4	−1,4	−2,1	−1,8	0,1	1,4	1,1	−0,6	2,1	1,5	−0,8	1,1
26	−0,1	−1,9	−1,9	−1,6	−2,4	−0,6	0,8	−0,5	1,4	1,7	−5,3	−2,8
27	0,3	−0,4	−0,4	0,7	2,0	2,4	−0,3	0,7	−1,2	−0,1	−2,2	−1,1
28	−0,1	−0,7	0,6	1,1	0,2	0,6	0,6	−0,6	−0,7	−1,0	−0,9	−4,3
29	−0,9	−1,4	−2,1	−0,6	−0,2	−0,3	−1,6	−1,8	−1,9	−1,4	−1,1	−4,0
30	−0,9	−0,3	−0,5	−0,2	−0,7	−0,1	0,5	−0,8	−1,7	−1,4	−0,8	0,4
31	−1,3	−1,2	−0,8	0,7	0,9	0,4	−0,9	−2,8	−2,2	−1,8	−0,2	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-3,4	-1,5	0,8	1,6	-0,2	-0,8	-1,3	-1,9	-1,9	-2,4	-1,6
2	23,0	6,5	5,1	5,0	2,1	[redacted]	-1,2	1,4	2,5	6,9	3,1	-7,6
3	-2,9	0,4	-0,9	2,6	0,6	0,5	5,0	4,3	3,0	3,0	-0,3	-0,7
4	-2,7	-0,7	3,3	3,3	3,0	2,1	1,9	1,9	-3,1	-1,1	-1,7	-0,9
5	-1,1	0,6	2,0	1,0	[redacted]	-0,9	-1,5	-1,9	-2,2	-1,7	-1,4	0,2
6	-1,9	-0,1	2,0	4,6	3,6	7,0	7,5	11,1	14,7	4,0	2,5	1,8
7	-2,1	-2,9	-2,8	-3,2	-3,1	-1,3	-1,7	-1,7	-1,0	-0,1	0,1	0,9
8	-1,2	-1,2	-1,8	-2,3	-2,4	-1,2	0,0	0,4	-0,5	-0,9	-1,1	-1,1
9	-1,2	-1,3	-2,2	-3,4	-3,0	-2,0	0,1	0,9	0,7	1,2	0,2	-0,1
10	-0,9	-0,2	-0,6	-1,3	0,0	-0,5	-2,6	-2,2	-2,5	-1,2	-1,3	-0,3
11	-0,9	-0,5	0,1	-1,7	-0,6	-1,2	-0,7	-1,3	-1,6	-1,9	-0,7	0,0
12	-1,9	-0,4	1,0	[redacted]	1,6	0,9	0,1	-1,0	-1,6	-0,7	-0,7	-0,2
13	-1,3	-0,3	-0,2	-0,5	-0,3	-1,9	-2,6	-2,6	-2,6	-1,5	-1,1	0,0
14	-2,2	-1,2	-0,7	-0,4	-0,4	-1,1	-0,5	-1,8	-1,8	-2,2	-0,9	0,2
15	-0,9	1,6	1,6	2,3	1,3	-1,1	-0,2	-1,9	1,0	5,2	4,4	3,6
16	-1,3	1,1	1,5	2,4	0,8	0,3	-1,4	-0,8	-0,8	-1,9	0,1	1,3
17	0,7	1,8	2,0	0,5	-0,4	-2,3	-3,7	-3,0	-1,6	0,2	1,2	[redacted]
18	-0,9	-1,2	-0,9	-2,2	-2,5	-3,0	-1,7	-1,4	-1,6	0,1	1,2	-1,2
19	0,1	0,7	0,2	-0,3	-0,4	-1,3	-0,7	-1,8	-1,4	-1,8	-2,7	-0,4
20	-0,1	0,0	-1,1	-1,7	-1,2	2,1	3,2	-1,0	2,6	-7,8	-1,8	-1,8
21	-0,4	-0,4	-0,1	0,4	1,8	0,8	1,4	0,2	0,1	0,2	-0,8	-0,1
22	-0,8	-1,4	-2,3	-3,2	-2,7	-2,1	-1,2	0,0	0,8	0,6	-0,2	-0,4
23	-1,1	-1,9	-2,9	-3,3	-2,1	-1,0	-0,1	0,6	0,4	0,1	0,1	-0,4
24	-1,9	-2,2	-3,5	-3,9	-1,1	-0,2	-0,1	0,2	0,6	0,5	0,6	0,9
25	-0,4	-2,0	-2,7	-3,0	-0,5	0,2	-1,5	-0,6	-0,4	0,9	1,1	1,7
26	-0,8	0,3	2,1	3,8	2,5	2,7	-0,1	-0,3	-1,6	-0,7	[redacted]	0,3
27	0,8	-0,3	-1,9	-2,9	-2,1	-1,8	-2,0	-1,4	-0,6	0,1	0,2	0,1
28	4,1	5,1	4,3	6,2	5,5	5,7	5,8	6,2	0,7	1,0	2,1	1,8
29	3,1	2,7	1,6	-0,3	-1,3	-1,1	-0,6	0,3	0,9	1,2	1,0	0,6
30	1,8	1,1	-0,3	-1,4	0,5	0,0	-0,5	-0,1	0,2	1,0	0,7	[redacted]

Fortsetzung der Tab. 1. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	1,9	3,2	3,8	3,8	3,3	1,2	3,5	3,7	3,8	2,6	-2,0
2	-1,2	-1,0	-0,6	-0,3	-0,1	-0,2	0,2	0,2	0,3	-0,1	0,6	0,6
3	-0,3	-0,2	-0,1	-1,0	-0,8	-0,8	0,2	0,6	0,2	-0,1	0,5	0,9
4	-0,8	-0,4	-0,5	-0,5	-0,1	0,8	1,0	0,4	0,0	0,3	0,3	1,1
5	-0,3	0,6	0,8	-0,8	-2,0	-0,9	0,5	0,9	1,6	0,7	1,0	0,2
6	-0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-1,3	0,0	1,3	1,8	1,1	1,2	1,6	1,9
7	0,3	0,4	-0,5	-1,1	-0,3	-0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	1,0	1,0
8	-0,2	-0,7	-1,3	-2,1	-0,9	-0,7	-0,2	-0,6	0,0	0,7	1,4	1,2
9	0,4	0,5	0,5	-0,2	-0,5	0,3	1,7	1,4	0,9	1,1	1,5	0,8
10	1,1	1,8	1,0	0,7	-0,4	-0,8	-0,7	-0,4	0,3	1,0	1,5	-2,9
11	-1,3	-0,1	0,6	1,5	1,9	-1,2	-2,0	-1,2	-0,2	-0,1	0,2	0,0
12	1,8	-1,2	-1,2	-1,8	-1,0	-0,7	-1,8	-1,3	-0,7	0,3	0,8	0,3
13	0,6	0,1	-0,2	-0,2	0,5	0,4	-0,5	-0,5	-0,9	-0,9	0,0	-0,2
14	0,1	-0,2	-0,4	2,0	1,0	6,1	-2,7	-0,6	0,0	0,4	2,7	0,7
15	-1,1	-1,1	-0,9	-1,2	-0,3	0,3	-0,5	0,1	0,0	-0,6	0,7	1,2
16	0,2	-0,2	0,5	1,3	0,9	-0,3	-0,5	-1,4	-1,9	-1,1	-0,2	-0,1
17	-0,5	-0,4	0,2	0,6	2,8	3,7	2,4	0,2	-1,1	-2,0	-0,1	0,0
18	0,7	-0,6	0,0	3,1	0,1	-0,2	1,6	1,1	-3,6	-0,7	-0,4	0,0
19	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0	-0,2	-1,3	-1,9	-1,9	-0,5	-0,9
20	0,5	-0,3	-0,1	-0,4	0,1	0,0	0,1	-0,4	-0,9	-0,3	0,9	-3,0
21	0,3	0,6	0,6	-0,2	1,7	-0,2	-1,2	0,4	0,2	0,9	-1,4	-1,5
22	-0,7	-1,2	-1,0	-0,7	-0,2	-0,8	-0,7	-0,3	-0,7	-1,0	-0,3	-0,2
23	0,0	-0,2	-1,0	0,1	-0,3	0,8	2,8	4,8	3,1	2,5	-0,3	-2,2
24	0,7	-0,3	0,5	1,3	2,0	1,2	4,1	1,5	2,3	0,7	1,6	-0,1
25	0,4	1,6	2,2	1,8	-1,0	-0,9	1,8	1,5	6,1	-2,9	-21,6	1,1
26	0,5	0,9	0,7	-0,2	-0,4	-0,8	-1,2	-2,2	-2,5	-1,6	-0,4	-0,7
27	0,1	0,0	0,0	-0,4	0,1	-0,3	-0,6	-1,8	-1,2	-0,9	-1,8	-3,2
28	+0,2	-0,4	-1,6	-1,5	-0,5	-0,7	-0,6	-1,0	-2,0	-1,3	0,1	-0,2
29	0,0	-0,2	-1,1	-2,1	-2,0	-2,3	-1,7	-2,0	-1,9	-1,0	0,7	0,4
30	0,3	0,6	-1,2	-1,4	-2,1	-3,0	-3,6	-2,8	-2,8	-0,8	5,7	3,1
31	-0,7	0,2	0,4	-0,1	-1,4	-1,8	-1,6	-0,3	2,9	4,2	2,8	2,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-1,5	-2,3	-0,9	-0,7	-1,3	0,0	2,2	1,8	-1,1	0,5	-4,0
2	-0,7	0,5	-0,9	-1,3	-0,7	0,3	-0,5	-0,8	-0,8	-0,4	-0,6	-0,1
3	1,6	1,1	0,9	0,5	-0,4	0,4	0,2	-0,3	0,1	0,3	0,5	1,1
4	0,3	-0,3	0,1	0,2	0,2	1,0	1,2	1,2	-0,1	0,0	-0,8	-0,6
5	-0,8	-0,4	0,9	1,8	1,9	2,2	2,0	0,2	-0,3	-0,8	-1,0	-0,4
6	-1,2	-1,3	-1,0	-0,1	0,8	1,8	1,0	0,2	-0,6	-1,1	-1,8	-0,8
7	-1,4	-0,6	0,0	1,1	0,5	-0,6	-1,2	-1,5	-1,2	-1,2	-1,5	-0,3
8	-0,4	0,3	1,1	1,1	0,1	-0,7	-1,1	-1,9	-3,2	-3,3	-2,3	0,5
9	-1,6	2,5	1,2	1,4	1,4	0,6	0,9	1,6	-0,1	0,5	-0,4	0,6
10	-1,0	-1,4	-1,1	0,3	1,3	1,4	0,9	0,6	1,5	0,7	1,0	1,6
11	4,6	1,0	1,1	2,5	4,6	2,6	1,7	5,1	4,7	6,4	7,2	-9,0
12	-0,2	-0,3	0,0	-0,5	-2,0	-2,6	-2,0	-2,0	-1,2	1,7	1,7	1,4
13	-0,9	-0,4	-0,1	-1,1	-2,0	-1,6	-1,6	-1,0	-1,2	-0,5	0,0	1,1
14	1,6	-0,3	1,7	2,1	0,8	1,3	0,1	-0,9	-1,4	-2,2	-1,9	-0,3
15	0,1	0,3	1,1	2,0	1,6	2,3	0,9	1,3	-0,2	-0,3	-0,2	1,2
16	-0,2	-0,8	-1,6	-0,2	0,5	0,3	0,7	-0,8	-1,2	-1,2	-1,8	-0,8
17	0,7	1,8	1,2	-0,1	-0,7	0,4	0,9	-1,3	-1,1	-1,1	-0,9	-0,5
18	1,6	2,0	0,5	-1,1	-1,6	-0,5	-1,1	-1,2	-0,8	-1,5	-0,8	-1,4
19	-0,1	-3,0	-2,0	-2,3	-1,1	-0,9	-1,1	-0,4	0,2	0,8	-0,2	-0,2
20	0,2	-0,2	-0,4	-0,7	-1,7	-2,4	-1,9	-2,0	-1,3	-0,7	-1,1	-0,1
21	-0,5	-0,3	-0,2	-1,1	-0,6	-0,8	-0,9	0,1	1,7	2,2	1,8	1,9
22	0,8	0,0	-0,1	-0,4	-0,1	-2,6	-1,2	-1,7	-0,7	0,3	0,3	0,4
23	0,5	0,8	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-2,8	-1,9	-2,2	-1,4	-1,4	0,2
24	-0,6	-1,0	-2,1	-1,9	-1,9	-1,0	-0,7	-0,1	0,2	0,0	-1,0	0,7
25	0,0	0,9	0,3	1,2	1,5	1,5	2,2	3,8	3,2	1,1	1,2	0,3
26	-0,1	-0,5	-1,3	-0,9	-1,5	-1,6	-0,7	-0,1	0,2	-0,4	0,2	2,3
27	-2,2	0,9	2,2	1,0	2,6	2,6	5,5	0,0	1,0	0,7	-0,9	1,7
28	1,0	1,5	1,9	0,1	-0,7	0,7	-0,1	0,0	2,5	2,4	2,5	2,4
29	0,8	0,1	-0,6	-0,7	-1,5	-0,3	0,7	1,6	0,4	0,5	0,4	1,7
30	0,4	-0,4	-1,7	-1,1	0,3	0,6	-1,6	-0,8	-0,4	0,0	0,2	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,6	−0,9	−1,4	−0,8	−0,1	−0,4	−0,2	−0,1	−0,1	−0,6	1,0	0,4
2	1,6	3,5	2,3	1,3	−1,4	−0,5	3,5	0,6	0,8	−0,8	0,3	0,3
3	−0,3	0,3	0,0	0,2	0,9	0,1	−0,5	0,5	−0,4	−0,1	1,5	−1,1
4	0,2	0,5	0,5	−0,2	0,7	1,8	0,7	−0,1	0,0	0,5	2,2	1,4
5	3,1	2,9	3,5	3,8	3,0	−0,2	1,6	1,3	1,9	1,2	0,2	0,2
6	0,0	0,8	−0,1	−0,1	2,4	3,0	4,3	8,2	3,8	13,4	3,5	−4,3
7	−0,7	−1,3	−0,6	1,5	−0,5	1,0	−2,2	−1,2	−1,2	−2,0	1,5	−0,6
8	−0,3	−1,6	−0,5	0,3	1,6	1,0	0,3	0,0	−0,5	−0,8	0,9	0,2
9	−0,9	−1,4	−1,5	−0,9	−0,2	0,0	0,1	−0,9	−1,0	−0,9	0,4	0,3
10	−0,8	−0,5	−0,7	−0,7	0,2	0,0	−0,6	−1,1	−0,5	−1,1	0,2	−0,1
11	−0,7	−1,8	−0,9	−0,5	0,5	0,2	0,6	−0,4	0,2	0,2	2,4	0,9
12	−0,2	−0,2	−0,4	−0,8	−0,6	0,0	0,5	−1,0	−0,4	−0,9	1,1	0,2
13	−0,6	0,5	1,5	0,7	1,0	4,0	5,5	6,9	4,5	4,3	1,6	−2,0
14	1,1	0,9	−0,8	−0,7	−0,7	−0,3	−0,7	−0,6	−0,3	−1,2	0,2	−0,2
15	0,5	0,5	0,2	−0,8	0,4	0,1	−0,3	−1,1	−0,4	−0,8	0,0	0,0
16	0,6	−0,6	−0,5	−0,4	−0,8	−0,4	−0,2	2,7	−0,9	−3,8	0,1	1,0
17	−1,5	−0,9	−0,9	−1,6	0,0	1,6	2,1	3,9	2,7	0,9	0,6	0,9
18	1,6	−0,9	−1,2	−1,6	−0,8	1,2	−0,1	−0,7	−1,1	−2,8	−5,4	−0,6
19	0,3	−0,8	−0,3	−2,0	−1,6	−2,0	−0,8	−1,1	−2,2	−1,1	−0,2	0,4
20	−0,9	−0,7	−2,3	−0,8	−1,0	−2,6	−0,7	−2,0	−0,4	−0,9	−3,2	1,9
21	−0,5	0,2	−0,7	−0,8	0,1	2,4	0,5	3,5	3,7	1,8	−11,9	3,2
22	−0,7	−0,1	0,2	−0,8	−0,4	0,1	−0,9	−1,8	−0,8	−1,5	0,9	0,8
23	−1,7	−0,8	−0,3	1,1	−0,8	−2,1	−1,3	−1,5	0,2	1,1	0,9	0,8
24	−1,0	−0,7	−0,9	−0,4	0,6	0,1	−0,5	−1,0	−1,1	0,6	−5,9	−4,0
25	−0,3	−0,1	2,4	2,3	0,0	−1,2	−2,2	−2,2	−0,2	−1,6	−1,0	−0,1
26	−0,6	0,0	0,0	0,9	−0,2	−1,9	−1,6	−1,5	−0,6	−0,8	1,3	1,6
27	−0,5	−0,1	0,1	0,2	−0,6	−0,7	−0,5	−0,7	−0,7	−1,0	0,6	0,6
28	−0,3	−0,6	−0,2	0,0	−1,1	−0,9	−0,4	−1,4	0,3	0,4	2,2	−0,1
29	2,1	1,7	1,9	2,6	−0,4	−0,9	−1,0	−1,3	−0,7	−0,4	2,3	1,2
30	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	−2,0	−1,2	−2,9	−1,7	−1,2	0,6	0,4
31	0,7	0,9	0,5	−0,4	−0,7	−1,5	−2,2	−2,1	−1,7	−1,6	0,3	−4,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	1,3	1,1	1,2	1,4	−1,2	−1,9	−0,7	−0,1	3,8	0,1	3,3
2	0,9	1,1	1,7	0,8	0,9	2,2	2,8	5,2	8,5	2,6	7,8	−6,1
3	1,3	4,0	2,3	1,8	1,3	0,1	1,6	−1,2	0,4	1,3	1,8	−7,6
4	0,9	0,7	1,1	0,9	1,4	−0,4	−1,4	−1,4	−1,6	0,7	0,9	2,4
5	1,3	1,6	1,7	1,1	0,7	0,4	0,4	−1,4	−0,3	1,7	−1,0	1,8
6	0,2	0,8	1,1	1,0	0,3	1,1	0,5	−0,4	−0,8	0,6	0,2	1,6
7	0,4	0,3	0,7	1,1	1,7	1,2	0,2	−1,0	−1,0	0,2	1,2	2,5
8	0,4	0,8	3,9	1,1	1,9	5,7	−2,3	2,0	3,5	0,0	0,7	−16,7
9	−0,4	−0,8	0,1	0,4	−0,6	−1,3	0,0	−0,1	−1,7	−0,9	−0,7	1,0
10	−0,6	−1,0	−0,6	0,1	0,2	0,9	−0,7	−1,4	−1,8	−0,6	−0,2	1,2
11	−0,7	−1,6	−2,1	−2,7	−2,4	−0,9	−0,8	−0,3	0,1	1,6	−0,1	1,1
12	1,5	4,3	0,5	1,0	0,7	0,4	3,2	1,5	−1,9	−0,4	1,3	−0,2
13	−0,3	−0,8	0,5	0,2	−0,8	0,1	0,2	−1,4	0,2	−1,9	0,2	0,6
14	−0,1	−0,7	0,0	0,7	1,1	−0,4	0,0	−2,5	−1,9	−0,2	−0,2	−5,5
15	−0,8	−1,6	−0,9	−1,4	0,4	−1,3	−1,2	−0,4	−2,8	−1,4	−3,1	0,5
16	0,5	0,3	1,1	0,2	−1,1	−0,1	−0,1	−0,6	0,0	0,2	−0,5	1,5
17	−1,9	2,1	1,5	0,8	0,2	3,7	2,8	4,0	−0,7	0,1	0,9	3,0
18	−0,3	−0,6	0,2	0,8	−0,4	−1,1	−0,2	−2,0	−0,6	−1,0	−1,5	0,3
19	−0,4	−0,4	−0,1	−0,2	−0,1	0,0	1,1	1,3	−0,6	0,4	3,7	0,2
20	−1,2	−0,3	1,0	2,6	3,2	2,3	−0,1	0,9	3,3	−8,3	−3,4	1,9
21	3,1	−0,2	−0,6	−0,4	−0,7	−0,3	−0,7	0,2	0,1	−7,1	−1,7	1,7
22	−0,6	−1,0	−0,8	−0,7	−0,3	0,3	0,4	0,7	−1,1	−0,8	−0,2	0,4
23	0,1	−0,3	−0,8	−0,7	−0,7	−1,0	1,1	1,5	1,2	2,1	2,5	4,1
24	−0,8	−0,4	−1,1	−0,8	−0,3	−1,1	0,4	1,9	2,1	1,8	0,4	2,2
25	−0,1	−0,4	−1,1	−0,7	−1,0	−2,0	−1,7	−0,9	−1,1	−0,2	−0,1	1,6
26	−1,4	−1,7	−1,8	−1,8	−0,9	−1,3	−0,8	0,0	−1,0	−0,5	−0,8	0,2
27	0,0	−1,2	−1,6	−1,1	−1,4	−1,6	−1,3	−0,5	−1,6	−0,5	−0,7	1,0
28	−0,3	−1,0	−2,7	−1,9	−2,6	−2,7	−1,7	−0,6	−0,2	1,0	1,1	2,1
29	−1,0	−1,4	−1,6	−2,0	−1,2	0,8	1,1	0,0	1,9	4,2	−8,1	4,1
30	0,9	1,1	−0,1	0,9	1,2	−2,1	−0,2	−1,5	1,0	2,3	−0,3	−1,2
31	−1,8	−1,9	−2,9	−2,7	−1,1	−0,9	−1,8	0,3	−1,1	−0,7	−1,0	−1,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,4	0,3	−0,2	−0,3	−1,3	−1,2	−0,9	−0,1	−1,2	−4,8	−1,3	1,7
2	−0,3	−0,1	0,1	0,1	0,9	−0,5	−0,4	−2,1	−2,6	−0,9	−1,8	−0,4
3	−0,8	−0,4	−0,8	−0,2	−0,3	−0,6	−0,8	−2,0	−3,0	−1,8	−0,7	0,8
4	1,8	0,6	0,6	−0,2	−0,2	−1,5	−0,8	0,7	−2,4	−0,4	0,1	1,6
5	8,1	4,2	1,5	−0,6	0,3	0,5	−4,5	0,0	0,4	−1,7	−1,9	−15,3
6	0,0	−0,8	−2,4	−0,9	−1,0	−2,1	−1,7	−1,5	−1,3	−4,1	−2,0	−1,5
7	−1,0	−0,9	−1,8	−1,1	−0,3	0,8	0,4	0,4	−0,2	−0,3	1,2	2,6
8	3,1	3,3	1,6	0,3	0,2	−0,6	−0,3	0,1	−0,8	−0,7	0,3	−0,6
9	0,3	0,3	−0,6	0,2	−0,4	0,3	0,3	−0,9	−0,9	−0,2	0,0	0,8
10	1,6	0,3	0,0	1,2	6,7	8,6	3,5	2,7	0,7	6,2	−0,6	4,7
11	−0,6	0,0	8,9	4,3	5,0	5,6	6,4	6,2	3,4	5,3	3,8	3,5
12	−0,5	−0,8	−0,2	0,8	1,4	2,1	−0,6	2,5	1,0	−0,3	−3,4	−0,2
13	−0,6	−1,8	−1,6	−0,5	−1,2	−0,5	−0,4	0,1	0,0	0,8	1,2	1,7
14	−0,5	−1,1	0,4	−0,2	−2,3	−1,7	−0,7	1,9	3,7	3,2	5,9	5,1
15	−0,4	−0,4	−0,1	3,5	−0,4	−1,3	−3,6	−0,8	2,3	3,8	−7,4	−8,0
16	−0,5	1,5	−0,5	−1,4	1,0	1,6	−1,8	0,5	0,4	1,9	2,1	1,8
17	−3,1	−0,8	−0,2	0,9	0,6	−0,2	−0,7	−1,9	−0,2	−3,6	−4,1	−11,9
18	−0,4	−0,2	−0,5	0,1	−1,9	−2,4	0,2	−0,6	−1,6	−0,6	−0,5	−0,1
19	−0,5	−0,6	−0,9	−0,4	−0,8	−0,2	0,1	0,6	0,3	−1,2	0,5	2,4
20	−0,6	−0,3	0,4	−0,5	0,2	−0,8	0,4	−1,1	−1,4	−1,6	−1,0	−0,1
21	−1,0	−1,5	−1,7	−2,2	−3,3	−2,4	−0,7	0,3	−1,2	−0,8	−0,2	1,1
22	−0,9	−0,1	−0,9	−1,3	−1,5	−1,5	−0,4	0,4	1,2	0,6	1,7	1,9
23	−0,1	0,0	−1,0	−1,3	−2,2	−0,3	0,5	−0,8	−1,3	−1,5	−0,8	0,4
24	−0,5	−1,3	−0,2	−1,0	−0,8	−0,7	−0,1	0,1	0,2	2,4	4,4	6,6
25	−1,2	−0,5	−0,9	0,1	2,1	2,9	1,6	−1,8	6,8	−0,6	2,1	−0,3
26	−1,1	2,6	2,0	0,6	2,3	−1,1	0,7	0,7	−4,0	0,6	0,2	0,2
27	−1,2	0,2	−1,2	−1,2	−2,5	−1,8	−0,6	−0,3	1,9	−0,8	1,3	0,8
28	0,3	−0,2	−0,4	0,0	−0,5	−0,9	−0,9	−1,9	−1,4	0,3	0,4	0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	1,5	0,6	−1,7	−1,2	−0,9	−1,5	−1,2	−1,0	−3,0	−0,8	0,3
2	−0,6	−0,3	−0,5	−0,9	−1,4	−1,6	−2,3	−1,6	−1,9	−1,8	−0,1	1,1
3	1,0	0,6	0,7	−0,2	−1,2	−2,1	−1,9	−0,3	0,4	2,8	0,6	−8,1
4	3,2	2,9	1,5	−0,7	−1,0	−0,5	−0,8	0,6	−2,1	−1,4	0,2	−4,5
5	−0,1	−0,2	−0,8	−2,0	−3,5	−3,0	−2,5	−1,9	−1,7	−0,9	−1,4	−0,9
6	0,7	1,3	−0,3	−1,2	−1,9	−0,6	−3,3	−1,5	−1,1	0,1	1,0	−1,2
7	1,7	0,9	0,4	0,0	0,3	−1,6	−1,2	2,5	−1,4	−0,4	−2,4	−5,9
8	−0,3	−0,3	−1,3	−0,9	−2,2	−2,8	−3,2	−1,8	−0,5	0,1	−0,5	0,7
9	0,5	1,1	−0,9	−1,6	−1,0	0,1	1,2	2,7	−0,4	1,4	3,3	1,9
10	0,1	−0,4	−1,4	−2,9	−2,7	−2,2	−2,5	−1,4	−1,3	−1,8	−0,8	0,7
11	2,6	1,4	0,8	0,2	−0,4	0,6	0,1	0,5	0,8	−0,8	0,1	1,7
12	−0,6	−0,2	−0,2	−0,7	−0,1	0,3	0,2	−0,6	−1,1	−0,7	−0,3	0,6
13	−1,4	0,0	−0,1	−1,3	−1,2	−0,9	−0,1	−0,2	1,6	1,0	1,5	3,1
14	−0,9	−1,2	−1,3	−0,1	1,7	1,0	2,2	2,2	1,4	0,3	−0,3	0,2
15	−0,1	−1,2	−1,9	−1,7	−1,4	0,2	2,4	2,1	1,7	0,5	0,4	0,9
16	−1,9	1,9	−0,2	−0,7	−1,9	−2,5	2,0	−0,1	−0,5	2,6	−1,3	0,6
17	1,1	2,1	2,7	0,3	−1,0	0,8	−2,0	−0,5	−0,5	−0,9	0,4	−2,0
18	0,9	0,4	0,0	0,1	−0,4	−1,0	−1,6	−1,9	−1,0	−0,4	−1,2	0,9
19	−0,5	−0,7	−1,4	−1,7	−1,5	−1,1	−1,0	−0,6	−0,1	0,1	1,1	2,1
20	0,8	0,2	−1,2	−2,4	−2,8	−0,6	0,0	0,7	2,0	2,6	2,6	3,4
21	1,0	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,7	1,5	3,1	4,5
22	−0,4	−0,1	1,2	1,0	0,1	−0,6	−2,4	−1,5	−1,1	−0,1	2,0	2,5
23	0,0	0,6	1,8	2,6	2,6	1,3	0,4	−0,1	−0,7	−0,4	0,5	2,1
24	−0,5	0,0	0,8	0,7	−0,3	−1,2	−1,8	−1,5	−1,4	−0,7	0,6	2,3
25	−1,1	−0,6	−0,3	0,7	0,9	2,4	3,8	2,9	3,0	4,4	4,5	5,5
26	0,8	−0,2	1,2	4,7	6,6	4,3	3,4	2,4	0,8	1,7	2,4	−0,5
27	−1,9	−0,6	−0,1	0,7	1,9	2,4	2,1	2,8	3,7	−2,2	0,7	1,7
28	0,7	−2,3	3,0	6,5	7,1	5,0	8,0	−3,0	5,1	−1,4	−8,2	−12,5
29	−4,2	−2,7	−0,9	−0,6	0,9	1,6	1,1	2,2	−2,9	2,3	−2,6	−0,3
30	−1,1	−1,0	−1,4	−1,5	−1,0	0,2	−0,7	−1,3	−1,9	0,3	−0,9	1,2
31	+0,5	+3,2	0,1	4,1	4,4	2,5	−0,3	−1,0	−1,4	−3,2	−4,7	−1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—1,3	—1,1	—2,2	—2,8	—2,9	—8,8	—2,9	—3,0	—2,4	—2,0	—3,0	—1,[illegible]
2	0,2	—0,2	—1,9	—2,6	—2,8	—0,9	—1,2	—0,3	—0,3	0,4	—1,5	—2,[illegible]
3	—0,6	—1,4	1,8	—0,7	—2,3	—1,5	—0,7	—0,8	1,7	—1,0	—1,4	—0,[illegible]
4	1,7	0,5	—0,5	—1,6	—1,2	—1,2	0,3	—0,1	0,2	—0,1	—0,9	0,[illegible]
5	1,1	—0,1	—0,8	—0,8	—0,7	—0,1	2,0	1,3	0,0	—0,1	0,1	—0,[illegible]
6	0,5	0,9	0,5	0,0	0,7	0,5	1,3	1,5	0,6	0,0	—0,4	0,[illegible]
7	0,8	3,1	2,8	—1,5	—1,4	—2,1	—2,1	—2,1	—2,1	—1,2	—1,1	—0,[illegible]
8	2,7	2,3	1,2	0,4	0,6	—1,4	0,7	—1,8	—0,8	—0,5	—0,8	—0,[illegible]
9	—0,3	—1,4	—2,2	—1,6	—1,0	0,8	1,2	0,1	0,3	—0,1	—0,1	0,[illegible]
10	—0,5	—0,2	—1,1	—0,6	0,3	1,0	0,7	—0,5	—0,7	—0,9	—1,8	—0,[illegible]
11	7,2	—4,2	—0,4	3,7	8,1	2,8	9,7	5,0	0,5	1,9	3,0	1,[illegible]
12	—2,3	—2,6	—2,8	—2,3	—3,4	—1,6	—4,1	—3,4	—2,6	—1,5	—1,5	[illegible]
13	—0,1	0,5	1,1	2,2	1,7	2,5	1,4	1,5	2,1	1,7	1,9	2,[illegible]
14	—0,6	—0,4	—0,4	0,2	—0,1	0,3	—0,2	1,5	1,9	3,9	6,0	4,[illegible]
15	—0,7	—0,4	—0,8	0,0	1,9	1,5	2,8	3,0	4,8	4,1	5,1	1,[illegible]
16	—0,8	0,2	0,2	—0,1	0,6	—0,9	—1,6	-2,0	—1,8	—0,7	—0,3	0,[illegible]
17	1,4	1,3	0,4	—0,3	0,4	—1,8	—1,3	—0,8	—0,4	0,2	0,2	0,[illegible]
18	—0,3	0,8	0,4	0,0	—0,9	—1,1	—1,5	—1,6	—0,7	—0,1	—0,1	1,[illegible]
19	0,3	1,5	2,2	1,6	—0,4	1,1	—0,6	1,5	3,6	3,5	2,3	2,[illegible]
20	0,4	0,5	0,5	0,3	—0,2	1,5	—0,4	—0,9	0,6	1,0	0,8	1,[illegible]
21	—1,3	0,4	0,7	0,7	2,2	0,9	—1,7	—1,8	—1,6	—1,5	—1,5	—1,[illegible]
22	—1,6	—0,7	—0,2	0,4	1,1	0,6	0,9	2,7	—2,3	2,2	1,9	2,[illegible]
23	—2,5	—0,3	0,7	1,2	0,1	—0,2	—0,3	2,1	2,1	1,8	1,3	1,[illegible]
24	4,9	1,7	2,2	4,9	2,6	5,8	3,4	7,2	7,3	3,2	—1,0	—4,[illegible]
25	0,3	0,8	—0,2	—1,0	—2,2	—2,2	—2,7	—3,0	—2,4	—1,9	—2,1	—1,[illegible]
26	—2,0	—2,2	—2,4	—1,4	—0,2	0,3	—1,0	—1,0	—1,9	—3,1	—3,8	[illegible]
27	—4,2	—3,4	—0,7	—0,7	1,2	1,8	1,8	1,1	1,0	1,5	2,2	1,[illegible]
28	—1,6	—0,2	—0,7	—0,8	—1,3	—0,7	—1,8	—2,0	—1,1	—2,6	—2,7	[illegible]
29	0,5	2,1	0,5	1,1	—0,2	—0,1	—1,6	—2,6	—0,6	—1,9	—2,1	—1,[illegible]
30	—0,7	2,3	2,9	2,0	—0,5	—1,9	—0,6	—0,7	—1,6	—7,5	1,0	—2,[illegible]

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	Stunden Abends 1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	1,0	−0,4	−0,7	−1,3	−1,5	−1,0	0,9	−2,6	0,2	0,5	1,1	−0,2
2	0,8	0,8	−0,8	0,4	−0,2	0,9	0,5	0,6	1,0	−0,8	−0,2	0,6
3	3,6	2,1	1,1	0,7	1,0	0,1	0,0	−0,2	−1,5	−1,3	−2,6	+1,1
4	1,1	0,1	−1,2	−1,1	−2,1	2,0	0,9	2,6	0,5	0,3	−0,1	0,6
5	−0,5	2,1	6,5	5,4	4,6	4,8	2,8	2,3	0,9	−1,1	1,1	1,8
6	−0,4	−0,4	0,5	0,9	0,1	−1,0	−1,8	−1,8	−1,6	−0,6	−0,1	[illegible]
7	1,6	1,1	0,9	0,5	1,6	1,6	1,5	1,2	1,0	0,6	−0,6	0,2
8	−0,4	−0,4	0,0	0,7	1,1	0,8	−0,1	−0,7	0,0	[illegible]	0,6	0,8
9	−2,1	0,6	1,7	2,4	2,1	2,1	3,3	4,8	3,7	4,1	1,0	−1,2
10	0,0	0,9	2,8	4,0	4,4	3,3	1,8	1,2	−0,2	−1,9	−1,9	−0,3
11	0,0	1,9	2,2	3,5	3,0	0,9	0,9	0,7	−0,1	−0,2	0,1	1,6
12	0,6	0,1	0,8	2,4	2,6	1,8	0,9	1,7	2,2	0,7	0,1	0,6
13	0,1	0,3	1,8	3,4	3,0	4,1	3,9	3,7	3,1	2,7	0,6	−0,8
14	−0,4	−1,0	−0,9	−1,2	−0,2	0,4	0,8	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3
15	−1,4	−1,2	−1,4	−0,3	8,8	5,7	3,5	3,9	6,8	9,6	5,4	2,9
16	0,7	0,3	0,2	−0,6	−1,9	−1,8	−1,3	−0,7	1,4	3,5	−1,0	−1,4
17	0,5	0,9	−0,9	−0,9	−2,1	−2,0	−3,4	−1,4	−3,5	−2,4	−1,1	+0,3
18	−1,2	−1,5	−1,2	−0,4	−0,5	−0,9	−2,4	−2,2	−1,6	−2,8	−2,5	−1,0
19	1,6	0,8	−0,2	−0,5	0,4	0,9	−0,1	−0,7	−0,9	−1,4	−2,4	−2,3
20	−2,4	−2,2	−1,2	−2,3	−0,4	−0,6	−0,6	−0,6	−0,8	0,1	−0,1	0,3
21	−1,4	−1,0	0,2	0,9	1,1	1,5	1,5	−0,3	−2,8	0,0	0,8	1,4
22	1,0	2,1	2,0	0,7	0,2	1,4	1,2	0,0	0,6	0,8	0,6	0,8
23	−0,3	0,7	0,3	0,3	−0,8	−1,6	−2,3	−1,8	−0,8	−0,1	−2,4	−0,5
24	−1,5	−1,5	−1,3	−1,6	−0,8	−1,4	−1,3	−2,0	−1,3	−0,6	−0,9	−0,1
25	−0,7	−2,5	−1,8	−1,1	−1,1	−2,4	1,4	1,7	1,1	2,0	3,3	1,2
26	1,4	1,6	2,2	−0,4	−1,4	−1,1	−0,1	0,7	−1,4	−3,6	−0,3	0,7
27	−0,4	0,3	−1,1	−2,0	−2,3	−3,8	−2,5	−1,5	0,1	0,7	0,5	+1,0
28	−0,6	−1,9	−2,5	−3,4	−3,7	−2,8	−2,9	−2,5	−3,0	−2,1	−0,7	+2,4
29	2,6	1,5	0,2	−1,3	−2,1	−3,2	−1,6	−1,1	0,3	0,7	0,4	−0,1
30	0,1	−1,8	−3,7	−4,2	−5,1	−5,2	−3,6	−2,1	−0,2	0,2	0,8	−0,1
31	−2,2	−3,3	−4,9	−3,5	−3,3	−3,8	−3,1	−1,3	−1,1	0,3	0,3	+1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	—0,4	—0,5	0,1	0,2	0,2	—0,2	0,4	0,3	—0,9	—0,8	1,4
2	0,4	0,0	0,1	—0,2	0,5	1,2	0,8	0,3	—0,5	—1,6	—1,7	1,7
3	—0,4	—2,0	—2,1	—1,3	0,3	1,2	0,7	0,9	0,4	0,2	0,9	1,7
4	—3,4	—1,1	3,1	1,5	1,1	3,2	9,7	—0,4	—0,7	0,2	3,5	—14,4
5	0,4	0,6	1,2	0,8	2,5	0,5	—1,8	—0,8	—1,7	—0,9	0,3	—9,2
6	—0,8	—0,1	0,6	0,4	1,7	2,1	—0,4	—1,2	0,1	—1,5	—2,6	0,0
7	—1,3	—0,3	—0,2	0,2	0,6	—0,2	—0,1	—0,6	—0,6	—0,5	0,5	—0,1
8	—1,1	—0,2	0,5	—0,1	—0,1	—0,2	—0,7	—1,8	—1,7	—1,9	—1,8	0,7
9	0,7	—0,1	0,5	1,4	—0,5	0,4	2,7	1,1	—1,1	—1,3	—1,6	—1,1
10	3,3	4,4	2,1	1,4	1,6	2,2	0,4	1,8	1,2	2,4	0,6	0,6
11	—0,4	0,8	1,2	—0,2	—1,5	—1,7	—0,9	—1,3	—1,8	—1,7	—1,7	—0,2
12	—1,3	—2,0	—2,2	—1,7	—1,7	—0,9	0,2	1,2	2,3	3,0	5,8	1,6
13	0,4	2,1	0,6	0,1	—0,5	0,9	—1,9	0,0	0,5	—0,2	—1,6	—0,3
14	—1,4	—1,5	—0,4	1,1	0,0	0,1	—0,8	—1,4	—2,4	—2,0	—1,4	0,4
15	6,4	6,2	0,8	2,0	0,2	1,8	—1,4	—0,2	0,0	—0,8	—0,2	1,6
16	—0,7	0,3	0,5	1,6	1,6	—2,4	—2,0	—1,5	—0,8	0,1	—1,4	1,1
17	0,6	—0,8	—1,1	—1,8	—1,9	—2,1	0,2	1,9	—0,1	0,4	0,9	0,6
18	4,1	3,8	2,5	3,0	2,9	0,4	1,3	4,2	3,2	1,6	1,2	—4,3
19	—0,2	—0,9	—0,7	—0,5	—1,1	—1,3	—1,2	—1,1	—0,4	0,9	0,3	1,9
20	0,4	—0,1	—0,6	—1,7	—1,6	—1,2	—0,7	0,0	0,5	—0,3	—0,7	1,3
21	—0,6	—1,2	—1,0	—2,4	—2,3	—1,7	—0,8	—0,9	0,2	0,3	—0,1	1,7
22	0,9	0,8	0,4	—0,5	—0,7	—0,2	—0,9	1,8	2,4	2,1	1,8	3,0
[illegible]	—0,3	—0,1	0,5	0,4	—0,8	—0,4	0,2	1,1	1,1	1,5	2,0	3,0
24	—1,1	—1,1	0,4	0,4	—0,4	—0,8	—0,3	0,1	0,2	—0,4	—0,8	0,8
25	—0,6	—0,2	0,8	0,4	—0,5	—0,7	—0,2	0,0	0,3	—0,6	—1,3	0,6
26	—1,2	—1,3	—0,7	—0,9	—1,1	—1,7	—2,0	—1,3	—0,9	—1,2	—1,2	0,7
27	—0,9	—1,6	—1,8	—1,0	0,6	1,3	0,6	—0,5	—0,9	—1,9	—2,0	—0,1
28	—1,1	—2,4	—3,0	—3,2	—2,2	—2,0	—1,5	0,1	0,3	0,1	—0,3	0,4
29	—1,7	—2,8	—0,9	0,0	1,2	0,3	—1,0	—0,8	0,6	1,2	1,3	2,9
30	—0,9	—0,2	0,8	1,2	1,7	2,9	2,1	—0,3	1,1	2,1	1,5	3,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	0,4	0,1	-0,2	-0,7	0,7	1,9	1,0	-0,1	-1,1	-0,7	-0,6
2	-2,0	-1,8	-1,4	0,8	1,1	0,9	-1,3	-1,5	-0,5	1,1	1,1	0,0
3	2,2	-0,9	-0,8	1,0	-0,2	0,5	1,3	0,1	0,4	2,1	1,0	0,8
4	-2,6	-3,1	-3,0	-0,8	0,2	-0,3	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-1,1	-0,7
5	-1,3	-0,6	-2,2	-2,7	-4,3	-3,7	-3,4	-3,1	-2,2	-2,0	-3,0	-2,2
6	0,2	-0,4	-0,8	-0,9	-2,2	-1,8	-0,9	-1,7	-2,2	-2,7	-3,2	-2,3
7	-1,8	-2,6	-2,0	-2,7	-1,8	-1,5	-0,7	0,0	0,4	0,4	-0,3	-1,4
8	-3,8	-1,9	-2,3	0,2	1,8	3,5	1,5	1,3	0,6	2,0	3,0	0,8
9	-1,8	-1,2	-2,2	-2,3	-2,8	-0,6	-2,5	-4,1	-2,9	0,3	1,4	-0,4
10	-3,2	-2,1	-0,2	1,3	3,0	3,5	0,6	1,5	(1,7)	-3,4	-6,3	0,0
11	-1,8	-2,4	-1,2	-2,0	-1,1	-1,5	-0,7	-1,3	-1,0	-0,8	-1,4	-1,9
12	-2,1	-3,4	-2,9	-2,7	-2,1	-1,5	-0,1	-0,2	-0,6	-1,1	-1,2	-0,9
13	-2,8	-4,2	-3,3	-2,3	-2,1	-2,6	-2,5	-1,2	-1,2	0,1	0,4	0,6
14	-0,7	-1,0	-0,3	0,8	1,8	-0,3	-1,6	-0,5	-1,7	0,0	0,3	-0,4
15	0,0	-0,4	-0,7	-0,5	-0,2	-0,4	0,6	0,4	0,0	-0,7	-0,8	-0,6
16	1,1	0,7	-0,3	-1,2	-0,7	-0,4	-2,3	-0,4	1,1	0,9	1,0	0,9
17	0,4	-0,1	-0,6	-0,8	-0,7	-0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	[illegible]	0,4
18	2,2	0,2	-0,9	-2,2	-2,3	-2,1	-1,8	-1,0	0,2	0,8	1,3	0,6
19	1,2	0,6	-0,2	-0,5	-1,2	-1,3	-0,3	0,1	0,0	0,2	-0,4	0,0
20	2,3	3,1	3,9	1,9	[illegible]	0,6	1,4	1,0	0,3	0,2	0,3	0,9
21	1,2	2,5	3,8	1,9	0,2	0,0	0,7	0,8	1,7	0,8	0,0	0,9
22	0,9	1,1	1,8	2,1	2,8	1,1	0,4	0,2	1,6	0,1	1,4	0,6
23	1,2	1,7	1,2	0,6	0,8	1,6	1,6	1,1	0,8	0,8	0,3	0,5
24	7,1	4,7	3,3	1,8	3,8	3,4	2,9	4,1	3,1	4,6	2,9	3,7
25	0,4	1,4	1,8	3,6	3,3	2,4	1,4	0,7	0,8	0,5	0,1	0,6
26	(3,9)	(3,3)	(3,0)	(3,3)	(2,9)	1,9	-0,3	-1,1	-0,7	-0,2	0,2	0,6
27	1,8	1,9	2,0	2,1	1,4	0,7	2,9	6,0	4,1	0,4	3,0	1,2
28	-1,8	-2,1	-1,7	-3,2	-3,4	-3,3	-1,3	-1,0	-0,8	-0,6	0,0	-0,8
29	-0,3	1,0	2,1	0,4	0,0	0,7	1,7	0,7	-1,3	-2,4	-2,0	-1,4
30	1,3	4,0	2,6	0,6	-0,5	-0,3	-0,2	-0,8	-1,0	-0,1	1,2	1,0
31	0,5	[illegible]	1,4	2,1	1,5	0,1	-0,2	0,1	0,1	0,6	1,4	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	0,9	0,7	0,1	0,3	-1,4	-1,2	0,8	2,1	2,5	2,3	2,3
2	0,2	-0,9	-1,3	-0,8	-2,1	-1,9	-1,4	-1,0	-0,2	0,9	1,9	1,0
3	-1,1	-0,9	-1,1	-2,0	-3,4	-2,2	4,0	4,7	5,6	5,8	4,3	4,8
4	1,5	0,0	0,2	-0,3	0,9	2,1	0,3	1,7	1,5	3,6	0,3	-0,1
5	-0,3	-0,1	0,3	-0,7	-0,2	-2,7	-2,5	-1,3	0,5	1,1	-2,5	0,1
6	0,2	0,9	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	-1,4	-0,5	-0,4	-4,6	-1,1	-0,1
7	2,5	1,0	0,8	0,7	0,9	2,2	1,9	0,2	0,4	-0,2	-0,6	-2,0
8	-1,0	-1,7	-0,4	0,0	-0,1	-0,9	-0,4	0,6	-1,0	-1,5	-2,3	-1,2
9	-1,5	-0,4	(0,6)	(0,5)	0,5	1,3	-0,1	-0,8	-3,0	-2,8	-2,3	-2,1
10	-1,1	-0,5	0,9	1,1	0,4	-0,3	-0,3	-0,1	-0,5	-1,1	-0,7	-0,4
11	-1,1	-1,1	-0,8	1,9	1,6	0,7	-1,0	-0,4	-0,8	-1,4	-1,6	-1,2
12	-1,4	-1,6	-0,2	-1,0	-1,3	0,5	0,8	0,6	-0,2	-0,2	-0,7	-1,0
13	0,0	-0,1	-0,4	-0,9	-0,8	-0,6	-0,8	-0,3	-0,5	0,3	0,5	0,1
14	-0,1	-0,2	0,1	0,0	1,0	1,2	1,9	1,6	0,7	1,3	1,1	0,9
15	1,0	2,2	2,8	2,1	1,4	1,0	0,4	0,0	-0,3	0,7	1,4	1,6
16	2,0	2,0	1,6	0,7	-0,1	-0,1	-1,0	-1,4	-1,7	-0,5	0,6	1,8
17	0,2	-0,6	-0,8	0,3	1,5	1,1	1,0	1,7	-0,3	1,4	1,3	0,9
18	1,5	1,2	1,6	0,8	0,4	0,4	-0,1	-0,8	-2,2	-1,6	-0,5	-0,3
19	0,7	0,3	0,5	-1,2	-1,7	-0,1	-0,7	0,1	1,1	1,9	2,2	1,5
20	2,9	2,0	1,6	-0,1	-0,3	1,5	2,8	-0,2	2,1	2,4	2,9	1,7
21	1,1	2,3	1,0	-0,2	-1,1	-2,3	-2,8	-2,0	-1,5	-1,6	-0,4	-0,6
22	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,7	-0,3	-0,8	-0,8	-1,4	-1,6	-1,4	-1,7
23	-0,8	-0,3	1,3	2,5	1,7	2,1	2,1	0,5	-0,6	-1,3	-1,9	-2,1
24	-1,2	-0,8	-0,1	0,8	2,3	1,4	0,8	0,5	0,9	0,4	0,4	-0,5
25	-0,7	-0,4	-1,5	-0,1	-0,1	-1,3	-0,6	-1,0	-0,3	-2,1	-2,9	-2,2
26	-1,4	2,7	-1,3	-0,3	0,4	0,1	-1,0	-0,5	-0,4	-0,7	-0,6	-0,9
27	-1,0	-1,8	-1,5	-1,6	-1,1	-0,7	-0,1	-0,3	-0,1	0,5	-0,1	-0,2
28	-1,2	-1,0	-0,4	0,2	1,5	1,5	1,5	1,3	-0,3	-0,9	-0,6	-0,5
29	0,1	-0,3	-0,2	-0,4	-0,7	-0,6	-2,0	-2,2	-1,8	-0,3	0,6	0,8
30	0,6	0,0	-1,1	-0,7	1,5	-0,3	0,9	0,7	2,4	1,5	1,7	0,5
31	-1,8	-4,1	-1,3	-0,1	-2,1	-1,7	-1,3	-0,1	0,2	-0,1	-0,8	-1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	-0,5	-1,3	-0,2	1,4	0,7	-0,7	1,3	1,6	1,7	1,0	0,7
2	0,9	0,5	0,3	0,1	0,5	0,6	1,0	3,1	3,4	2,0	1,6	0,9
3	7,7	2,8	1,8	1,2	-0,4	-0,9	-1,7	-1,0	0,4	1,4	1,0	0,3
4	1,4	-0,4	-1,3	-1,0	-0,5	0,0	0,2	0,4	-0,2	1,1	0,8	1,5
5	-0,2	4,2	2,3	-0,7	-0,2	-0,6	0,0	1,3	0,5	1,8	2,1	1,4
6	-0,3	-0,3	-1,2	-0,1	0,4	2,1	1,4	1,2	2,0	1,9	1,7	1,1
7	-0,9	-1,2	-0,6	-0,4	-0,7	-0,6	-1,1	-1,2	-0,5	1,6	2,0	2,1
8	-2,0	-2,3	-0,4	0,7	1,3	-0,1	1,0	1,1	1,4	0,5	0,7	-0,4
9	0,9	0,0	1,0	1,2	0,9	1,3	2,1	0,1	0,2	0,7	0,3	0,1
10	0,9	1,6	1,3	0,5	0,5	1,9	1,4	1,4	2,6	1,9	1,7	2,4
11	1,4	1,6	1,1	1,6	0,6	0,6	-0,2	-0,3	-0,6	-1,1	-1,4	-1,1
12	0,4	0,7	0,6	1,0	0,5	-0,1	0,6	0,8	1,0	0,2	-0,5	-1,5
13	0,3	0,4	0,1	-0,3	-0,2	0,0	-0,8	-1,0	-1,6	-1,9	-2,1	-1,7
14	-1,5	-0,4	-1,4	-2,0	-0,7	-0,1	0,3	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-0,9
15	-1,1	0,1	-0,3	-0,8	-0,2	0,3	-0,5	0,4	1,1	1,2	1,3	0,9
16	-1,3	-1,3	-0,6	0,0	0,1	-0,5	0,1	-0,8	-1,3	-1,1	-1,0	-0,1
17	-1,5	-2,0	-2,5	-1,9	-1,6	-1,7	-1,7	-1,6	-2,0	-2,3	-1,5	-0,7
18	-0,9	-0,7	-1,1	-0,9	-1,4	-1,0	-0,8	-0,3	-0,2	-0,3	-0,8	0,0
19	-2,2	-2,5	-1,6	-0,5	0,4	-0,7	-1,0	0,4	1,3	2,1	2,1	3,0
20	7,5	3,6	2,5	0,6	0,2	1,3	3,5	0,4	-2,0	-2,8	1,2	0,5
21	-8,7	-2,1	-2,7	-3,0	-2,4	0,7	0,1	0,3	1,6	2,0	-0,1	1,4
22	0,7	1,4	-0,5	-1,5	-2,0	-1,8	-0,3	2,3	-1,4	-1,0	0,2	1,6
23	-1,1	0,7	0,9	-0,2	-0,5	-2,4	-2,9	-2,8	-2,2	-2,1	-2,5	-1,6
24	-0,7	-0,3	0,2	0,9	0,6	-0,3	-1,2	-1,6	-1,7	-2,2	-2,1	-2,0
25	-0,3	0,4	1,7	0,7	1,2	-0,6	-0,8	-0,8	-0,2	0,7	0,1	-1,0
26	-0,7	-0,6	0,3	0,3	0,2	-1,1	-1,4	-1,9	-1,3	-1,1	-0,4	-0,1
27	-0,5	-0,5	-1,1	-0,1	-1,5	-2,2	-3,0	-2,5	-1,7	-1,9	-2,0	-2,3
28	3,5	-1,2	-1,5	-0,7	-0,7	-0,8	-1,2	-2,0	-2,8	-4,0	-3,6	-2,3
29	-3,7	-0,8	2,1	4,3	3,3	6,3	8,3	1,0	3,1	2,2	0,6	-1,7
30	-1,1	-1,5	-0,4	1,3	1,0	0,2	0,1	-0,4	0,3	0,0	-1,4	-0,9
31	0,4	0,9	0,9	0,4	0,5	0,5	-0,1	2,0	1,5	0,9	0,8	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	-0,7	-0,4	0,2	0,9	1,9	1,9	2,2	1,8	1,5	2,2	0,7
2	-1,0	-0,8	0,0	0,7	0,9	0,9	1,0	0,7	0,6	0,2	0,5	0,9
3	-0,8	-0,7	0,0	0,8	1,2	2,9	3,8	2,5	2,1	1,1	1,2	2,1
4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-1,0	0,5	0,7	1,3	0,6	0,5	1,3	1,5
5	-0,7	-1,6	-1,6	-1,0	0,8	2,0	2,9	3,0	1,7	1,2	1,4	2,5
6	-0,6	-0,9	-1,1	-0,9	-0,9	-0,7	0,3	2,0	2,2	1,1	0,9	0,8
7	0,1	-0,8	-0,6	-0,2	0,5	1,2	0,9	1,9	2,1	2,1	2,4	3,4
8	8,5	9,3	7,2	6,7	5,4	4,4	6,6	3,9	5,6	6,4	-8,3	(-20,3)
9	0,7	1,9	4,3	3,6	1,4	1,3	2,1	0,4	0,7	0,4	0,3	0,6
10	0,2	-0,1	-0,6	-0,8	-1,4	-1,5	-0,7	-0,3	0,4	1,1	1,2	0,6
11	-0,4	-0,6	-0,6	-1,1	-1,7	-1,9	-1,7	-0,1	0,7	0,5	0,7	1,6
12	0,2	-0,1	-0,4	-0,6	0,9	2,6	1,5	1,0	2,7	3,9	4,9	4,2
13	3,5	2,3	3,4	-1,1	-2,5	-2,3	-1,9	-1,5	-0,7	-0,9	-0,4	0,2
14	-0,6	-0,9	-1,5	-1,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,1	-0,5	-1,0	-0,3	0,8
15	-0,7	-0,8	-0,9	-0,8	0,0	0,3	0,5	0,0	-1,6	-2,4	-1,6	-0,3
16	-0,5	0,2	0,0	0,6	0,9	-0,7	-1,5	-1,7	-1,6	-1,7	-1,3	-0,4
17	-0,9	-0,7	-0,5	0,6	1,2	2,1	1,8	0,7	-0,1	-0,5	0,2	1,7
18	1,3	2,4	2,4	2,1	2,2	3,2	0,6	-0,2	0,9	2,6	5,3	2,0
19	-1,1	-1,2	-0,7	-0,8	-1,1	-0,6	0,1	-0,9	-0,6	-0,7	-0,4	0,6
20	-0,7	-0,9	-0,7	0,0	0,2	0,3	-0,1	-1,1	-1,6	-1,7	-0,6	-0,5
21	-1,0	-1,3	-1,6	-1,5	-1,7	-1,5	-1,1	-1,4	-1,5	-1,3	0,1	0,8
22	-0,5	0,2	0,2	0,7	1,5	2,9	2,6	1,2	2,3	0,7	1,4	1,6
23	0,0	-0,4	-0,4	-0,2	-0,5	-0,8	-1,1	-1,6	-1,6	-1,7	-0,7	0,2
24	-1,1	-0,7	-0,7	-1,2	-0,8	-3,0	-1,8	1,7	4,1	7,1	2,0	2,9
25	1,6	2,8	1,3	0,9	-0,7	-0,1	-1,0	0,5	-4,5	0,5	0,3	-1,6
26	1,9	2,2	0,7	0,6	2,6	-1,2	-0,3	0,1	1,4	-1,9	-5,1	1,8
27	1,2	0,5	0,6	0,1	-0,3	-1,1	-0,9	0,0	-1,3	-4,6	1,0	-1,9
28	-1,5	-1,7	-1,7	-1,3	-2,2	-2,7	-3,6	-4,4	-4,9	-3,6	-3,0	-2,4
29	-2,3	-1,9	-1,8	-3,0	-4,3	-5,5	-6,3	-6,0	-5,0	-4,0	-3,0	-2,9
30	-2,6	-2,7	-3,0	-0,4	-1,4	-2,3	-2,1	-2,5	-2,6	-2,4	-1,6	-0,6
31	-1,3	-1,5	-1,9	-1,4	-1,2	-1,5	-1,4	-1,5	-1,7	-2,9	-2,0	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	-0,6	0,5	1,3	1,0	1,6	0,6	0,5	0,3	0,7	1,3	1,3
2	-2,9	-2,2	-2,2	-1,6	-0,2	-0,4	0,3	0,4	0,7	0,8	0,9	0,3
3	-0,7	-1,4	-0,6	-1,9	-2,0	-2,0	-1,3	0,2	0,9	0,9	-0,6	-1,5
4	-1,5	-1,9	-1,5	-1,7	-0,2	-1,2	-2,1	-2,0	-1,4	-1,2	-0,9	-0,5
5	-0,6	-1,4	-1,8	-3,7	-3,5	-2,6	-1,7	-1,9	-1,5	-1,7	-2,0	-0,9
6	-1,8	-1,5	-0,8	-1,2	-2,1	-2,5	-1,6	-1,3	-1,5	-1,9	-1,8	-1,0
7	-2,5	-2,2	-0,9	-1,2	-1,7	-2,8	-1,8	-0,3	-0,1	-0,3	-1,5	-0,1
8	-2,0	-2,2	0,7	1,1	1,3	1,0	2,2	0,8	-0,9	0,8	0,0	-0,1
9	-0,9	-1,0	0,2	0,4	0,8	-0,3	-1,7	-2,2	-2,9	-3,3	-3,0	-1,6
10	-2,1	-1,3	0,7	2,0	1,9	1,2	-0,5	-1,4	-1,7	-2,3	-0,9	-0,1
11	-2,3	-0,5	0,1	0,3	1,2	2,8	4,7	4,9	1,7	4,3	4,0	-3,7
12	-0,2	0,0	0,2	1,0	1,3	1,6	2,1	1,9	1,3	-1,1	-4,6	-4,9
13	-1,4	-0,9	0,1	0,6	1,9	1,1	0,1	-0,3	-1,0	-1,6	-0,6	0,3
14	-1,1	-0,5	0,5	1,4	2,9	2,5	1,7	-0,1	-1,0	-1,4	-0,2	0,4
15	0,0	0,6	0,6	0,7	1,8	2,3	3,1	1,5	2,1	0,6	1,5	1,9
16	0,4	1,7	1,8	1,2	0,3	-0,6	0,0	1,8	0,9	0,6	-0,6	1,4
17	4,2	3,6	2,3	3,2	2,4	1,4	0,5	0,0	-0,5	-0,7	0,0	0,5
18	1,1	3,6	1,1	0,4	0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,5	0,0	0,7	1,1
19	0,7	1,6	1,2	0,4	-0,2	-0,4	-1,5	-1,7	-0,7	-1,3	0,0	0,4
20	1,0	1,9	-0,6	-1,1	-1,2	-1,3	-2,1	-2,7	-1,7	-0,6	0,3	0,2
21	0,1	-0,5	0,5	0,7	-1,0	1,7	0,7	2,2	0,3	-1,2	1,5	-0,9
22	2,0	-0,5	0,3	-0,4	0,2	-0,2	-0,2	0,5	1,2	0,7	0,9	0,4
23	0,4	-0,6	-1,1	-2,5	-2,5	-2,5	-1,8	-1,6	-0,9	-0,5	0,6	0,7
24	-0,2	-1,3	-2,7	-2,8	-2,2	-0,8	-0,3	0,1	0,4	0,4	-1,5	-0,8
25	0,8	-0,5	-1,1	-0,7	0,9	0,9	-0,3	0,0	-0,1	-0,6	-0,5	0,7
26	1,0	0,1	-0,3	-0,7	0,1	0,8	0,7	0,8	1,2	1,9	3,0	2,8
27	0,6	-0,5	-1,3	-2,1	-1,8	-1,0	-0,1	1,0	1,9	1,1	2,4	2,3
28	4,2	6,8	2,5	2,5	3,5	3,8	3,4	0,9	3,6	4,9	-3,0	0,8
29	3,9	2,6	1,6	1,3	-1,0	-2,2	-2,2	-0,8	-1,1	0,2	1,5	0,8
30	0,8	0,2	-0,3	-1,5	-0,9	-1,4	-1,2	0,5	1,6	1,3	1,8	1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,0	0,5	1,3	1,2	0,7	0,8	1,2	2,7	2,0	1,7	1,6
2	0,4	0,7	1,4	1,7	1,0	-1,5	-2,4	-2,4	-0,7	-0,2	-0,9	0,6
3	0,5	2,2	2,6	2,8	1,0	0,5	3,8	3,4	4,4	7,1	7,7	4,2
4	-0,7	-1,2	0,1	0,7	-0,5	0,2	0,7	0,8	0,7	1,2	0,1	0,6
5	0,9	1,1	1,1	-1,0	-0,1	0,1	0,6	0,9	0,6	-0,8	-1,6	-0,9
6	-0,4	-0,8	-1,5	-1,7	-2,5	-1,5	-1,1	-0,4	-0,5	-1,5	-1,8	-1,3
7	-1,4	-2,1	-2,0	-1,8	-0,8	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,9	-0,2	0,2
8	-0,1	-0,2	-0,1	0,2	0,7	1,1	0,9	0,3	-0,5	-1,2	-1,4	-0,7
9	-0,6	-0,9	-1,5	-2,0	-1,2	-0,9	0,8	1,5	-0,2	2,9	2,8	1,0
10	-1,2	-0,9	1,5	1,7	0,4	1,0	-0,3	2,3	1,5	1,6	1,2	1,3
11	0,8	0,6	1,3	1,7	4,3	0,6	-0,4	0,1	-4,2	-2,0	-0,1	0,0
12	0,4	2,1	0,2	0,6	0,1	2,0	1,7	0,9	0,0	0,3	0,9	0,2
13	1,4	1,9	1,6	2,0	2,7	2,7	1,8	1,5	0,7	-0,1	0,6	0,4
14	1,0	1,6	2,5	-0,1	0,4	1,2	1,5	-0,1	-0,4	-1,0	-0,7	-0,1
15	0,0	-0,2	1,0	0,9	0,1	-0,5	-1,1	-1,0	-0,5	-0,8	-1,2	-0,7
16	-0,2	-1,2	-0,5	0,7	-0,7	-0,1	0,9	1,7	2,3	2,2	2,0	2,0
17	0,3	-0,1	0,2	0,0	-0,2	-0,4	0,3	0,2	0,5	0,2	-0,5	-0,1
18	0,0	-0,3	-0,7	0,5	0,1	0,9	2,1	2,6	1,9	0,7	3,6	-1,8
19	1,5	1,0	1,1	0,2	-1,3	-0,3	-1,4	-1,3	-1,0	-0,9	-1,5	-2,7
20	2,2	2,3	-0,3	-1,6	-0,7	-2,1	-1,2	-1,9	-0,9	-1,6	-3,0	-1,7
21	-1,0	-0,9	-0,8	-1,5	-1,5	-0,5	-2,1	-1,3	-1,1	-1,7	-1,9	-1,7
22	-0,9	-1,1	-1,9	-1,7	-0,5	-0,9	-1,2	-1,5	-2,0	-2,0	-1,9	-1,2
23	-0,4	-0,6	-0,9	-1,0	-0,9	-0,5	-0,9	-1,6	-0,2	0,1	-0,3	-1,4
24	-0,6	1,4	-0,8	-1,1	-1,3	-1,8	-1,8	-1,7	-0,4	-1,3	-0,5	0,1
25	-0,2	-1,3	-1,3	-1,3	-0,6	0,5	0,5	-0,6	-0,2	-0,7	-0,7	0,1
26	-1,0	-1,2	-1,0	-0,5	0,3	0,5	0,6	0,0	-0,2	-0,8	-0,9	-0,8
27	-0,6	-1,3	-0,9	-0,7	-0,9	0,4	0,2	-0,9	0,0	0,7	1,8	2,4
28	1,1	0,8	0,3	0,4	1,0	0,8	1,0	0,1	0,1	0,1	-0,2	0,4
29	0,0	-0,2	-0,2	0,4	-0,4	-0,6	-0,4	-1,1	-0,6	0,2	1,1	2,6
30	-1,0	-1,4	-0,2	1,2	1,1	0,4	0,1	-0,1	-0,1	0,2	-0,4	-0,5
31	-0,4	-0,6	0,0	-0,3	-1,2	-1,8	-1,7	-2,2	-2,0	-2,0	-3,4	-2,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	−0,3	0,3	1,7	3,0	2,9	2,6	1,5	2,1	2,0	2,2	2,8
2	0,4	−0,1	−0,3	0,3	1,0	2,3	2,8	1,9	2,4	2,5	3,3	2,5
3	0,0	0,4	−0,7	−0,8	−0,2	0,5	0,9	0,6	0,7	0,6	1,1	1,3
4	0,6	−0,7	−1,4	−0,1	0,8	0,9	−0,5	0,9	0,7	0,5	0,4	1,1
5	0,1	−0,9	−1,0	−0,6	0,5	1,2	0,7	0,4	−0,4	−0,4	0,0	0,7
6	−0,6	−0,7	−0,8	−0,5	−1,1	−0,4	−0,1	1,7	1,5	1,0	1,4	1,4
7	−0,8	−1,1	−0,8	−1,0	−1,0	−1,1	1,5	−1,4	−0,4	−0,3	−0,2	−1,8
8	−0,6	−0,7	−1,0	−0,7	−0,1	1,0	0,1	0,9	0,0	−1,0	1,4	−10,8
9	−0,4	−0,4	−0,5	−0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,8	−1,2	−4,7	−0,7
10	0,6	−0,1	−0,1	−0,2	−0,2	−0,8	−0,4	0,1	−1,0	−0,1	0,2	0,9
11	0,0	−0,2	0,2	−0,4	−0,9	−0,5	−0,3	−1,5	−1,1	−0,1	0,1	0,5
12	−0,6	−0,5	−0,8	−0,9	−0,8	−0,7	−0,6	−0,8	−0,7	−0,1	−0,1	0,5
13	0,0	−0,5	−1,0	−0,7	−0,2	0,2	0,6	−0,1	−0,5	−0,6	−0,5	0,1
14	−0,5	−0,6	−0,8	−0,3	−0,2	−0,5	−0,5	0,5	0,1	0,0	0,3	0,9
15	0,0	−0,5	−0,9	−0,8	−0,7	−1,0	−1,3	−1,4	−1,4	−0,7	−0,2	0,7
16	0,0	−0,4	−0,4	0,2	−0,4	−1,5	−1,2	−0,9	0,1	1,4	1,8	1,7
17	0,0	0,2	0,1	−0,7	0,4	−0,6	0,9	1,1	1,7	1,5	0,5	1,3
18	0,0	0,7	1,6	1,3	0,8	0,0	0,8	0,9	0,2	−5,5	0,2	−4,2
19	0,2	0,3	0,2	−0,1	−0,6	−0,8	−1,0	−0,1	−1,3	0,4	−0,7	0,0
20	−0,5	−0,2	−0,6	−1,2	−0,5	0,3	−1,2	−0,5	−0,5	−0,2	−0,5	0,6
21	0,7	1,2	1,8	1,5	0,3	0,4	0,8	0,6	4,8	4,7	0,2	−0,4
22	0,4	−0,5	0,2	0,1	−0,3	0,6	0,8	−0,3	−0,5	−0,2	−0,3	0,1
23	−0,8	−0,4	−1,3	−1,2	−1,7	−0,8	−0,6	0,9	1,5	−0,3	−0,5	0,1
24	−0,9	0,4	0,6	0,1	−0,2	−0,3	−0,5	−1,5	−1,6	−1,1	−0,7	0,2
25	0,1	0,5	1,0	0,5	−0,4	−0,3	−1,1	−1,4	−1,4	−0,9	−1,2	0,5
26	−0,8	0,2	1,3	1,5	1,0	−1,2	−2,0	−2,0	−1,8	−0,9	−0,3	0,5
27	−0,1	0,8	1,5	1,4	0,1	−0,7	−1,5	−1,5	−1,5	−0,5	0,0	1,2
28	0,0	0,7	0,7	0,4	−0,6	−0,9	−1,3	−1,4	−1,6	−0,6	−0,5	0,1
29	1,8	1,7	1,8	1,6	1,5	1,7	1,9	2,5	0,2	0,2	−1,0	−0,3
30	0,1	0,8	0,7	1,2	0,3	−0,3	0,0	0,7	−0,4	−0,5	−0,2	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen oder Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,4	−0,4	−0,5	−0,1	0,2	0,0	0,3	−0,3	−0,6	−1,1	−1,1	0,0
2	−0,6	−0,7	−1,1	−1,2	−0,6	−1,0	−0,2	−0,4	−0,4	−0,4	−0,5	−0,2
3	−0,6	−1,0	−1,2	−1,2	−1,0	−1,6	−0,8	−0,2	0,0	1,1	0,7	1,1
4	−0,3	0,0	1,0	0,1	−0,3	−1,2	−1,0	−0,1	1,5	−2,2	0,7	0,0
5	−0,1	0,1	−0,4	−0,2	0,4	−0,8	−1,7	0,0	0,4	0,1	−0,5	0,0
6	−0,5	−0,5	−0,2	−0,1	−0,9	−1,6	−2,7	−2,4	−1,3	−0,6	−0,8	−0,6
7	−0,3	−0,6	−0,8	−0,6	−1,3	−1,5	−0,2	−0,7	0,2	0,3	0,1	0,6
8	0,2	0,1	0,0	1,3	0,1	0,4	−0,6	−1,1	−0,2	0,4	−0,1	0,4
9	0,6	0,4	−0,1	−0,3	−0,8	−0,9	−0,7	−0,5	0,3	0,4	0,3	0,6
10	0,0	1,0	−0,2	−0,2	−0,3	−0,1	0,1	0,0	−0,3	−0,4	−0,4	0,1
11	0,5	0,4	0,6	0,5	0,1	0,5	0,1	−0,3	0,5	0,0	0,4	0,7
12	0,5	1,6	1,2	0,9	1,3	1,9	1,8	−0,2	1,5	2,8	0,9	1,0
13	1,0	1,4	1,2	1,5	1,8	1,2	0,2	0,2	0,4	0,2	−0,1	0,4
14	0,6	0,7	1,1	0,8	0,1	−0,2	−0,3	−0,8	0,4	0,4	0,3	0,3
15	0,2	0,8	1,0	0,9	0,6	0,0	−0,8	−0,8	−0,1	0,0	−0,1	−0,1
16	−0,2	0,2	0,8	0,7	0,1	0,5	−0,3	−0,4	−0,1	0,2	−0,1	0,4
17	0,0	0,6	1,4	2,2	3,0	1,9	1,1	0,3	1,8	−0,3	1,7	−1,7
18	0,9	0,1	0,0	0,6	0,2	−0,6	−0,4	−0,5	−1,7	0,2	−1,1	−0,7
19	0,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,3	−0,5	−0,9	−0,1	−0,9	−0,9	0,5
20	0,7	0,8	0,9	0,7	0,9	0,5	0,7	0,1	0,2	−1,2	0,6	0,0
21	0,9	0,4	−0,4	−1,6	−1,1	−0,5	0,0	0,6	0,8	0,0	0,5	1,0
22	0,8	0,6	0,4	−0,2	0,4	0,5	0,2	−0,6	−0,2	0,0	−0,1	0,7
23	0,6	0,7	0,2	−0,5	−0,1	0,3	0,4	0,2	0,6	0,8	0,6	1,0
24	0,1	0,1	−0,4	−0,2	−0,8	−0,3	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1
25	0,0	−0,3	−0,1	−0,4	−0,1	0,7	1,1	2,0	0,6	−0,8	0,7	−1,8
26	−0,8	−1,0	−0,7	−1,0	−1,4	−1,3	−1,0	−1,4	−1,1	−0,8	−1,0	−0,4
27	−1,0	−1,3	−1,6	−0,9	−0,5	−0,2	−0,4	−0,8	−1,1	−0,7	−0,9	−0,2
28	−0,7	−0,9	−0,1	0,4	−0,7	0,0	−0,7	−1,4	−1,3	−1,4	−1,0	−0,9
29	−1,4	−1,6	−1,8	−0,5	0,0	0,0	−0,2	−0,1	0,1	−1,1	−0,4	0,2
30	−1,5	−0,9	−0,7	−0,7	1,1	3,6	4,2	8,5	−0,0	3,2	1,7	−1,0
31	−0,2	−0,8	−0,4	−0,7	−0,8	−1,0	0,9	−0,5	−0,4	−0,2	−0,7	0,3

Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.			Stunden Abends.	
Tag.	7h	8h	10h	2h	4h
1	−4,1	−2,7	−1,2	1,3	2,0
2	−0,2	1,8	5,1	2,3	4,9
3	2,4	4,2	5,0	4,5	2,5
4	2,5	3,3	7,3	7,5	7,6
5	2,2	4,4	8,1	7,3	7,4
6	7,7	9,8	11,1	4,7	9,4
7	1,7	7,9	10,3	6,8	6,7
8	5,3	1,0	−2,5	−1,9	2,1
9	3,7	5,6	5,4	1,2	6,1
10	5,4	6,3	8,9	9,7	7,2
11	8,8	9,9	9,3	7,8	7,3
12	11,9	15,3	7,4	−12,9	−2,7
13	5,0	6,9	8,8	3,4	3,4
14	7,3	5,2	4,8	−0,1	2,3
15	9,0	9,3	7,1	4,1	8,2
16	4,0	−3,5	−0,8	4,1	−2,9
17	−0,4	−3,7	−11,3	−2,7	−12,5
18	−4,6	−5,4	−6,7	−3,9	−6,6
19	−5,6	−7,5	−8,6	−2,9	−2,5
20	−6,0	−7,6	−7,2	−0,7	−2,1
21	−5,1	−10,1	−3,7	2,9	−0,3
22	−6,4	−5,5	−12,6	−4,9	−3,6
23	−6,2	−6,5	−8,0	−5,9	−5,8
24	−10,0	−8,4	−9,8	−15,9	−16,9
25	−9,3	−9,7	−11,8	−4,3	−7,7
26	−7,8	−8,5	−5,0	−6,8	−5,1
27	−6,1	−5,8	−6,2	−1,3	−1,8
28	−4,6	−1,9	1,3	−8,8	−9,4
29	−7,2	−6,8	−1,7	5,5	−0,1
30	2,0	−1,2	−1,7	1,1	2,9
31	−0,2	3,2	−3,0	1,0	1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-4,2	-4,1	-4,4	-7,4	-5,1	-6,0	-12,8
2	-4,1	-4,5	-4,7	-6,3	-4,9	-6,9	-6,9
3	0,6	0,7	2,0	0,4	-2,2	-1,7	-4,5
4	-0,6	-0,1	0,9	-2,4	-1,0	-2,4	-3,3
5	0,0	-0,7	-0,1	-0,9	-1,9	-2,7	-3,5
6	-0,4	-0,2	0,4	-0,1	-1,3	-1,8	-1,9
7	5,5	6,1	5,4	5,0	2,0	1,5	2,1
8	-1,2	-1,2	-0,7	2,4	3,2	1,9	0,9
9	9,6	8,6	6,4	4,9	2,7	5,4	5,8
10	-6,0	-4,2	-1,2	2,4	5,1	6,1	12,7
11	3,7	5,0	6,4	6,7	9,4	8,4	4,6
12	2,4	1,8	3,8	7,1	7,6	5,4	0,8
13	-1,0	-1,1	-0,8	0,3	0,5	0,2	1,8
14	-0,7	-1,0	2,1	3,6	1,6	1,0	2,2
15	-0,2	2,6	0,1	-7,1	-9,8	-1,1	-2,0
16	-0,8	-5,7	0,2	1,3	-0,2	-7,6	-13,4
17	-4,6	-4,8	-5,8	-2,9	-3,1	-3,0	-1,9
18	-3,1	-3,1	-1,9	-0,4	-0,5	-2,6	-3,5
19	-0,1	2,6	-0,5	-1,0	-2,0	-2,3	-3,2
20	0,1	-0,3	-0,1	-2,4	-3,2	-3,8	-1,7
21	1,2	1,8	3,8	3,7	4,6	2,1	2,9
22	0,4	0,5	-1,1	-0,8	-0,5	-1,4	-0,1
23	4,4	5,5	4,5	2,8	3,8	2,0	2,7
24	3,2	3,0	0,5	-0,9	1,2	8,7	6,2
25	0,1	-0,3	-0,6	-1,0	-0,3	0,8	3,3
26	-3,3	-6,0	-8,5	-8,8	-3,9	0,2	4,8
27	-3,0	-0,2	-3,3	1,1	1,6	6,9	8,2
28	1,3	-1,6	-2,5	1,6	-4,1	-1,4	0,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-13,7	-6,5	-5,4	-6,1	-3,9	-7,7
2	-7,6	-5,5	-7,6	-7,3	-5,8	-7,5
3	-1,6	-1,9	-1,2	-2,0	2,9	2,0
4	0,3	-1,0	-4,7	-7,2	-3,7	-1,2
5	-1,7	-1,6	-2,5	0,4	0,5	0,5
6	-1,3	-0,1	0,5	2,0	2,2	2,0
7	0,8	-1,8	0,3	-4,4	-8,1	-7,2
8	0,0	-1,4	-1,6	-0,9	0,2	1,2
9	-0,6	-11,1	-27,0	-12,4	-7,2	-3,7
10	5,1	6,1	5,3	1,7	1,4	-6,7
11	7,8	8,2	6,1	4,7	-2,7	2,6
12	1,5	3,4	4,5	4,2	1,6	1,9
13	2,3	1,8	3,2	2,1	1,4	2,3
14	2,3	3,2	3,5	5,1	2,0	4,4
15	-2,3	0,8	2,1	-6,6	2,3	3,2
16	-11,9	-13,0	-5,4	0,6	0,1	-0,1
17	-1,2	-2,1	-0,5	3,8	1,5	-0,3
18	-3,2	-2,4	-6,5	-3,1	1,8	3,6
19	-3,1	-2,6	-0,1	1,2	0,8	2,6
20	1,0	2,1	3,4	3,8	3,0	5,0
21	0,7	-0,1	1,7	0,7	-0,4	-1,7
22	1,7	3,2	5,1	5,3	1,4	2,8
23	6,2	5,2	5,1	3,0	2,2	2,8
24	5,7	5,5	6,1	6,3	4,6	3,7
25	6,7	7,6	6,4	6,5	4,2	1,6
26	-2,0	-4,3	1,2	-8,2	-0,5	-5,6
27	6,2	4,7	4,3	1,9	0,2	0,2
28	2,8	3,1	2,1	1,9	-1,2	-0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-3,0	-2,5	-1,6	-2,8	-5,4	-4,0	-7,3	-6,2	-5,2	-6,0
2	-4,6	-4,4	-3,6	-4,4	-5,1	-5,0	-6,0	-4,6	-5,4	-3,8
3	-3,7	-3,6	-0,4	-3,7	-4,1	-4,3	-3,3	-2,5	-2,9	-2,0
4	-3,9	-3,6	-0,4	-4,6	-2,5	-2,2	-4,9	-3,5	-3,8	-2,8
5	-2,4	-1,7	-2,9	-2,0	-1,1	-1,6	-2,5	-2,0	-1,9	-1,2
6	-3,1	-1,8	-1,2	-0,5	-0,8	0,9	-0,6	0,2	0,7	2,9
7	0,7	0,7	1,1	0,9	1,5	2,7	3,0	4,8	5,8	7,1
8	1,4	2,1	1,4	0,4	2,0	2,1	4,0	4,9	4,0	4,1
9	-0,1	1,1	0,9	0,0	0,8	1,8	2,5	1,4	0,9	1,8
10	0,6	1,2	2,0	1,5	1,9	3,4	6,2	5,8	5,0	6,5
11	1,4	1,3	1,1	1,6	1,3	1,8	2,1	2,3	2,7	3,2
12	3,8	3,4	2,4	1,2	1,5	3,0	4,0	4,4	4,0	6,1
13	2,4	1,3	1,3	2,4	2,1	0,9	4,3	5,6	5,5	8,0
14	-5,2	-4,0	-3,3	-2,9	-3,1	-5,7	-0,6	-3,4	-3,7	-3,1
15	-2,3	-0,7	-0,5	-3,4	-4,8	-1,0	0,0	-4,4	-4,5	-3,6
16	-1,7	-1,8	-0,9	-1,2	-1,0	-2,1	-0,4	-1,0	-4,8	0,3
17	1,8	0,5	-3,9	-4,0	-2,0	-2,3	-3,1	-4,0	-1,6	-6,4
18	-2,9	-2,1	-1,1	0,5	-3,6	-7,3	-6,4	-8,5	-4,9	-9,3
19	2,7	-3,8	-2,0	-2,3	-3,0	-2,4	-1,6	-0,4	-0,6	-2,0
20	-1,5	-1,3	-1,6	-1,0	-0,3	0,1	-0,3	-1,3	-1,5	-1,6
21	1,2	1,1	-0,3	-0,3	2,2	1,6	-0,7	0,0	0,8	0,4
22	-1,1	-0,8	-0,3	0,6	0,8	0,8	0,5	-0,6	-1,0	-0,1
23	1,7	1,6	1,0	1,9	1,5	1,3	0,1	-0,4	0,0	1,2
24	0,2	1,0	4,1	0,6	1,4	1,4	0,6	-1,1	0,6	1,1
25	1,2	0,5	1,0	2,1	2,1	2,7	0,7	1,5	1,0	1,9
26	3,5	5,3	3,5	4,5	6,4	5,2	-5,3	3,5	4,4	-3,7
27	0,2	0,2	-0,6	2,6	2,9	0,8	0,9	-0,7	-1,4	1,9
28	1,6	0,6	0,5	2,8	3,0	2,7	3,2	1,6	1,0	2,9
29	8,6	6,6	1,7	2,9	1,6	-0,2	-3,2	-3,5	-2,3	-1,6
30	1,0	2,4	0,2	3,0	2,7	2,3	0,9	-1,7	-2,8	-0,9
31	0,9	0,8	1,8	3,0	2,8	1,9	0,6	-0,7	0,4	-1,0



Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	−5,7	−6,1	−4,6	−4,7	−4,9	−5,1	−6,5	−6,9	−6,0	−5,8
2	−3,3	−2,7	−5,0	−6,4	−3,9	−3,5	−3,0	−3,5	−4,3	−4,6
3	−1,4	−0,7	−1,7	−3,8	−7,9	−3,6	−3,7	−3,8	−3,2	−4,4
4	−4,4	−3,5	−4,1	−2,9	−7,6	−2,3	−2,9	−1,3	−2,3	−6,7
5	−2,3	−0,4	−5,9	−2,6	−1,4	−0,8	−1,8	−2,5	−2,5	−2,4
6	2,4	2,4	2,6	1,6	1,6	1,6	0,1	−0,9	−0,9	−0,3
7	6,8	4,5	2,8	1,9	2,5	1,8	0,7	−1,7	−1,5	−1,4
8	2,7	1,0	5,6	−0,1	0,9	1,1	[illegible]	−0,8	0,6	[illegible]
9	2,0	1,0	1,0	0,6	0,2	0,2	2,0	0,8	[illegible]	0,7
10	5,7	[illegible]	2,4	1,1	1,1	−0,3	1,6	[illegible]	0,3	0,9
11	4,0	3,2	4,4	3,0	2,4	2,3	2,3	0,0	1,4	2,8
12	5,3	5,4	3,6	3,8	3,2	2,2	3,3	1,5	1,8	2,2
13	7,6	−6,8	−3,7	−7,5	−6,1	−8,7	−7,6	−5,6	−2,0	−8,7
14	−9,5	−8,0	−6,6	−1,4	−5,2	−2,7	−3,9	2,4	[illegible]	1,8
15	−3,2	−2,9	−2,5	−1,1	−0,8	−1,3	−0,5	−0,1	−4,6	−1,7
16	0,6	4,0	2,2	0,1	4,0	0,0	−3,7	3,8	−8,5	[illegible]
17	−9,9	−7,6	−8,2	−2,5	−1,8	−2,6	−3,7	−0,8	−2,0	−2,8
18	−4,4	−3,1	−1,0	−1,8	−0,8	−1,8	−1,6	0,8	−2,2	1,6
19	−1,8	−1,8	−4,5	−1,8	−0,1	−1,1	−1,0	0,6	−0,6	−0,9
20	−0,8	−0,5	1,9	1,8	0,5	1,8	0,7	5,2	4,4	3,8
21	0,7	0,2	1,0	−0,9	0,8	0,7	0,1	−2,9	−1,5	−2,9
22	0,5	0,4	1,7	1,9	2,5	1,6	1,9	−0,1	0,1	[illegible]
23	1,4	1,9	[illegible]	2,0	3,0	3,9	[illegible]	1,4	1,6	0,1
24	0,8	[illegible]	4,3	2,9	1,4	1,6	0,6	0,1	−0,1	[illegible]
25	3,2	2,7	4,0	4,2	3,7	3,5	5,4	4,7	5,5	3,8
26	0,7	4,5	−0,6	2,6	2,4	2,3	1,8	1,3	3,7	0,0
27	2,9	3,1	4,6	−1,0	1,2	1,8	3,1	0,3	2,5	[illegible]
28	2,5	2,0	5,0	0,6	1,9	[illegible]	3,4	2,3	2,0	[illegible]
29	−3,0	1,4	1,1	1,3	3,6	1,6	2,8	1,5	0,8	[illegible]
30	0,7	0,9	1,6	5,1	1,3	1,0	0,6	1,4	0,8	0,7
31	0,1	−1,1	0,6	2,1	3,1	3,0	[illegible]	3,2	5,2	7,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,9	1,3	2,5	3,5	4,0	3,6	3,1	3,3	3,8	1,8
2	2,0	1,5	2,8	5,1	6,5	6,5	2,8	1,5	3,1	3,5
3	3,7	3,5	4,1	4,8	5,4	7,5	7,0	6,8	3,6	5,1
4	0,7	0,3	1,2	1,8	3,0	3,6	3,6	3,2	1,8	2,3
5	2,9	2,5	0,4	2,0	0,3	3,0	2,2	4,0	3,7	2,8
6	1,2	—0,1	2,7	3,0	4,6	5,6	6,2	6,1	4,7	2,5
7	—6,4	—6,6	—1,1	—6,9	—6,0	—4,5	—4,8	—9,3	—2,0	—1,7
8	—4,2	—2,0	—3,3	—1,7	—5,8	—4,9	—4,9	—3,8	—0,8	0,0
9	—3,7	—3,6	—0,9	—2,1	—2,1	—0,3	—1,0	—1,7	—3,2	—2,5
10	—2,3	—1,0	0,8	—1,2	—0,8	—0,2	0,7	—0,3	—0,7	—1,6
11	—2,1	3,7	—1,1	—4,6	0,2	—2,9	—4,4	—5,4	—4,3	—4,5
12	—2,3	—2,0	—2,3	—1,8	—2,4	—3,4	—1,6	—0,8	—1,3	—2,8
13	2,5	1,4	—1,7	0,0	—0,1	—0,7	—0,2	0,3	2,6	—2,3
14	—0,2	—1,8	—0,2	—1,4	0,3	—2,7	—0,9	0,5	1,0	1,2
15	—2,2	—2,4	—1,3	2,2	—0,9	1,4	0,3	—0,2	—0,8	2,1
16	—0,4	0,5	—1,0	1,5	—5,0	—0,8	—4,1	—6,3	—8,2	-10,4
17	—2,5	1,9	2,4	—3,9	—8,9	-14,6	-12,2	—4,0	—2,3	—4,2
18	—2,5	—2,3	—1,1	—2,0	—1,0	—0,6	0,3	—5,4	—3,3	—2,4
19	0,8	—1,6	—2,3	—3,3	—1,3	—1,9	—0,9	0,6	—0,2	1,0
20	—1,2	—1,8	—0,8	—0,5	—1,6	0,0	—0,6	—0,6	—1,3	—1,0
21	2,1	—1,8	0,5	—0,1	—0,5	—0,9	0,7	2,5	3,7	4,8
22	0,9	—0,3	0,1	—0,2	3,0	2,3	2,8	3,0	0,9	6,2
23	—3,6	—2,3	—3,2	—2,5	—2,6	—2,3	—0,2	3,1	3,3	3,9
24	6,4	10,5	2,4	4,3	4,0	1,8	0,3	0,9	—0,4	1,1
25	2,2	2,0	0,6	1,1	2,2	—4,2	—1,7	—0,9	—3,6	—2,7
26	0,3	—0,1	—1,5	—1,0	—0,2	1,1	1,1	—0,9	—1,0	—0,8
27	0,1	—0,4	0,7	1,2	0,9	4,0	2,5	0,6	—0,5	—0,5
28	0,1	—0,7	—0,4	0,2	1,0	—1,6	—0,4	—0,5	—1,6	0,1
29	—0,3	—0,5	0,0	0,6	0,7	0,7	1,1	1,8	1,5	1,3
30	7,4	1,1	1,9	3,6	3,2	4,5	4,1	4,1	2,3	—1,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	8,5	4,7	6,0	3,1	1,8	−0,5	1,8	1,5	2,6	2,0
2	3,0	0,1	0,3	2,6	3,3	4,3	4,2	4,4	5,9	4,1
3	4,6	4,6	4,3	1,3	0,7	1,2	1,2	0,4	1,5	1,1
4	4,2	3,5	3,0	2,5	0,5	−2,3	−0,3	1,5	1,9	3,5
5	2,5	1,6	1,6	1,3	0,4	1,0	1,6	0,5	1,9	1,8
6	−0,7	−2,7	−5,5	2,9	0,5	−1,7	−4,3	−15,3	−9,4	−8,3
7	−3,3	−4,5	−0,1	−1,7	−3,2	−6,0	−4,6	−6,5	−5,8	−1,7
8	−2,2	−3,7	−1,4	−2,2	−1,7	−0,7	0,4	−3,9	−2,9	−3,0
9	−1,5	−1,5	0,5	0,3	−0,9	−2,4	−2,0	−1,4	−1,6	−1,2
10	−0,2	2,2	3,2	3,8	−0,4	0,0	−5,2	−0,3	−8,3	−4,7
11	−3,9	−4,7	−2,5	−3,8	−1,8	0,5	−0,6	−0,2	−2,5	−2,0
12	−3,0	0,9	0,4	−1,4	−1,0	1,1	0,9	−1,6	0,2	−0,9
13	2,2	0,6	−2,5	−2,4	−1,5	−3,5	−3,5	−3,2	0,4	−0,4
14	−1,8	−2,0	0,3	1,8	−2,7	−1,1	−1,3	0,9	0,6	−2,0
15	−1,1	1,2	0,9	−3,4	−0,6	0,8	0,4	−0,8	−2,5	−1,4
16	−6,7	−7,1	−9,8	−8,7	2,3	−10,2	−5,6	2,1	−9,2	1,3
17	−2,1	−2,4	−8,2	0,0	0,0	−1,1	0,7	3,0	−2,6	−3,0
18	−0,5	−1,2	0,5	−0,3	−2,1	−0,5	1,2	−0,7	−0,7	−0,3
19	−2,4	−1,7	−2,0	−0,5	−2,5	0,3	−1,5	−3,0	2,7	1,9
20	−1,8	−2,9	−2,5	−3,3	−1,2	0,9	2,1	0,6	1,6	−0,1
21	4,6	3,0	1,8	0,6	−1,1	1,5	1,1	−0,6	1,0	0,9
22	−0,3	0,4	1,0	−0,4	0,0	6,1	0,0	−1,0	0,4	−2,2
23	2,4	4,3	3,3	2,7	3,2	2,0	2,2	5,4	6,3	6,3
24	2,4	−0,4	1,1	2,2	1,1	2,6	3,2	5,3	5,0	2,7
25	−0,9	0,7	0,1	−2,9	0,5	2,2	1,9	4,0	3,1	0,8
26	−1,6	−1,8	3,0	1,2	−0,7	2,1	0,8	3,7	2,4	0,8
27	1,8	4,2	0,5	0,3	1,1	3,0	1,5	−0,1	1,3	0,3
28	1,7	1,5	1,1	0,4	0,3	1,7	0,9	0,8	1,3	0,5
29	1,3	1,2	3,0	3,2	5,1	−0,1	3,3	3,2	3,7	3,1
30	0,5	1,5	0,3	0,6	0,7	0,0	1,0	0 7	1,0	−0,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,1	0,2	1,0	4,0	5,9	5,2	4,0	2,7	2,0	-1,5
2	-0,9	-0,2	0,2	2,6	3,4	5,7	5,8	5,4	0,0	-0,4
3	0,7	1,6	4,0	5,9	6,1	7,2	4,6	3,2	1,0	-0,5
4	-1,6	-3,5	2,0	-2,8	7,4	5,1	6,3	4,8	2,5	0,6
5	-3,7	-2,5	-4,7	-5,9	-3,3	-2,1	-1,4	0,7	-0,5	-1,3
6	-4,2	-4,6	2,3	0,3	-2,8	-3,0	-3,4	0,7	0,5	-0,6
7	-0,4	-2,8	-2,3	-0,8	-1,4	-0,6	-0,2	2,4	2,1	3,3
8	-0,5	-0,7	-0,3	0,4	-0,4	0,9	3,8	5,2	4,3	2,9
9	-2,1	-1,3	0,0	-0,9	-0,6	0,0	2,3	1,6	0,5	1,4
10	-3,5	-3,4	-2,9	-3,7	-2,0	0,1	2,2	0,2	1,3	2,7
11	0,1	-0,4	-0,9	-0,3	-1,6	-1,4	-1,3	0,8	2,1	1,8
12	5,1	1,6	-1,9	0,3	4,4	-3,6	-14,5	-7,3	-7,3	-15,2
13	-3,7	-6,8	-7,9	-9,7	-7,0	-5,1	-3,9	-5,1	-10,1	-5,0
14	0,2	4,2	-5,3	-2,4	-4,9	-4,6	-4,7	-6,0	-5,8	-2,9
15	-0,6	-0,8	0,1	0,2	-0,7	-1,4	-1,3	-3,8	-3,4	-2,4
16	-1,3	-1,2	-0,2	-0,1	-0,6	0,1	-0,3	-1,1	-1,8	-0,8
17	-0,7	-1,6	0,3	1,1	0,9	1,6	2,1	2,8	2,2	-0,9
18	2,3	2,8	2,5	3,1	2,9	3,3	4,9	5,7	6,1	6,4
19	6,1	6,8	5,7	4,6	5,9	5,9	4,4	3,5	-0,2	-2,7
20	1,8	3,0	2,6	-3,3	1,1	0,5	0,9	-2,4	-1,2	-2,6
21	0,8	0,3	-0,8	0,3	2,2	0,6	0,4	0,1	2,0	-3,7
22	0,5	0,4	-0,1	-2,5	-7,5	-7,0	-7,7	-6,6	-4,6	-1,1
23	0,1	1,4	1,8	0,7	-0,9	-5,2	-2,8	-3,7	1,2	5,5
24	-1,6	2,0	4,1	6,3	3,4	2,0	-3,8	-10,1	-1,5	5,0
25	1,7	3,4	-1,3	-0,7	-5,4	-2,8	-1,6	0,5	0,7	-1,6
26	0,5	0,5	0,3	-2,0	-3,5	-2,5	0,2	1,9	5,6	6,5
27	0,9	-0,8	-0,2	0,4	-0,9	-1,2	0,9	1,9	2,4	3,0
28	1,3	1,2	0,2	1,3	0,8	0,7	-0,2	0,9	1,0	0,5
29	0,0	0,1	0,9	0,5	-1,7	-0,4	0,3	1,0	1,3	0,8
30	1,5	2,8	1,4	4,8	3,8	3,0	3,9	3,2	1,7	2,4
31	-0,2	-1,4	0,2	-1,0	-4,3	-2,4	-1,1	-4,4	-2,4	1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	−0,3	0,3	1,7	3,0	2,9	2,6	1,5	2,1	2,0	2,2	2,3
2	0,4	−0,1	−0,3	0,3	1,0	2,3	2,8	1,9	2,4	2,5	3,3	2,5
3	0,0	0,4	−0,7	−0,8	−0,2	0,5	0,9	0,6	0,7	0,6	1,1	1,3
4	0,6	−0,7	−1,4	−0,1	0,6	0,9	−0,5	0,9	0,7	0,5	0,4	1,1
5	0,1	−0,9	−1,0	−0,6	0,5	1,2	0,7	0,4	−0,4	−0,4	0,0	0,7
6	−0,6	−0,7	−0,8	−0,5	−1,1	−0,4	−0,1	1,7	1,5	1,0	1,4	1,4
7	−0,6	−1,1	−0,8	−1,0	−1,0	−1,1	1,5	−1,4	−0,4	−0,3	−0,2	−1,8
8	−0,6	−0,7	−1,0	−0,7	−0,1	1,0	0,1	0,9	0,0	−1,0	1,4	−10,8
9	−0,4	−0,4	−0,5	−0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,8	−1,2	−4,7	−0,7
10	0,6	−0,1	−0,1	−0,2	−0,2	−0,8	−0,4	0,1	−1,0	−0,1	0,2	0,9
11	0,0	−0,2	0,2	−0,4	−0,9	−0,5	−0,3	−1,5	−1,1	−0,1	0,1	0,5
12	−0,6	−0,5	−0,8	−0,9	−0,8	−0,7	−0,6	−0,8	−0,7	−0,1	−0,1	0,5
13	0,9	−0,5	−1,0	−0,7	−0,2	0,2	0,6	−0,1	−0,5	−0,6	−0,5	0,1
14	−0,5	−0,6	−0,8	−0,3	−0,2	−0,5	−0,5	0,5	0,1	0,0	0,3	0,9
15	0,9	−0,5	−0,9	−0,8	−0,7	−1,0	−1,3	−1,4	−1,4	−0,7	−0,2	0,7
16	0,0	−0,4	−0,4	0,2	−0,4	−1,5	−1,2	−0,9	0,1	1,4	1,8	1,7
17	0,0	0,2	0,1	−0,7	0,4	−0,6	0,9	1,1	1,7	1,5	0,5	1,3
18	0,0	0,7	1,6	1,3	0,8	0,0	0,8	0,9	0,2	−5,5	0,2	−4,2
19	0,2	0,3	0,2	−0,1	−0,6	−0,8	−1,0	−0,1	−1,3	0,4	−0,7	0,0
20	−0,5	−0,2	−0,6	−1,2	−0,5	0,3	−1,2	−0,5	−0,5	−0,2	−0,5	0,6
21	0,7	1,2	1,8	1,5	0,3	0,4	0,8	0,6	4,8	4,7	0,2	−0,4
22	0,4	−0,5	0,2	0,1	−0,3	0,6	0,8	−0,3	−0,5	−0,2	−0,3	0,1
23	−0,8	−0,4	−1,3	−1,2	−1,7	−0,8	−0,6	0,9	1,5	−0,3	−0,5	0,1
24	−0,9	0,4	0,6	0,1	−0,2	−0,3	−0,5	−1,5	−1,6	−1,1	−0,7	0,2
25	0,1	0,5	1,0	0,5	−0,4	−0,3	−1,1	−1,4	−1,4	−0,9	−1,2	0,5
26	−0,8	0,3	1,3	1,5	1,0	−1,2	−2,0	−2,0	−1,8	−0,9	−0,3	0,5
27	−0,1	0,6	1,5	1,4	0,1	−0,7	−1,5	−1,5	−1,6	−0,6	0,0	1,2
28	0,0	0,7	0,7	0,4	−0,6	−0,9	−1,3	−1,4	−1,6	−0,6	−0,5	0,1
29	1,8	1,7	1,8	1,6	1,5	1,7	1,9	2,5	0,2	0,2	−1,0	−0,3
30	0,1	0,8	0,7	1,2	0,3	−0,3	0,0	0,7	−0,4	−0,5	−0,2	0,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-1,4	-2,5	-3,2	-3,7	0,6	-0,4	1,9	-0,8	-0,5	-1,6
2	2,0	-1,6	4,5	2,2	-0,8	0,5	1,6	-1,7	-6,2	-1,2
3	-5,0	-1,8	0,3	-2,8	-5,1	-4,8	-6,0	-0,6	1,3	-0,6
4	-3,9	-5,1	-5,2	-3,8	-3,2	-2,8	-3,1	-3,4	0,0	-2,6
5	-5,7	-5,6	-5,7	-4,7	-6,2	-3,1	-1,9	1,1	1,8	-3,7
6	-2,8	-3,4	-3,6	0,2	-1,1	-0,3	0,0	1,8	2,2	0,3
7	-3,9	-5,2	-2,0	-1,6	-1,3	-2,3	-1,2	2,5	0,4	-2,3
8	-2,0	-0,9	-3,0	-3,1	-1,5	-0,7	-1,4	-1,4	1,6	-0,5
9	-1,6	1,4	-1,8	1,9	-2,8	-0,3	-4,0	-4,0	-2,1	-3,7
10	-2,5	0,7	3,3	-1,3	-4,0	-6,0	-7,1	-5,6	-5,9	-4,2
11	-0,9	-0,3	0,2	-1,5	-0,5	-1,2	-2,3	-2,2	-3,8	-3,0
12	0,8	2,1	1,2	1,9	1,4	0,4	-0,6	-0,8	0,9	-0,3
13	0,4	1,1	1,8	2,7	4,8	4,6	4,6	6,3	5,2	12,9
14	2,7	1,8	2,4	4,0	4,3	3,8	2,5	0,6	2,0	1,5
15	2,0	2,9	0,7	2,7	3,3	2,2	-0,5	-4,9	-9,3	-6,2
16	3,6	2,0	-0,9	-0,3	-2,1	-4,1	1,0	-0,8	-1,2	-5,2
17	6,7	-0,7	-0,8	0,5	-1,8	0,3	-0,8	-0,5	-4,9	0,3
18	0,0	-0,8	-1,0	1,4	1,9	1,6	1,3	1,1	2,0	0,6
19	1,0	0,6	0,6	-1,8	-0,3	1,9	5,4	5,5	3,6	-0,2
20	-0,7	-0,7	-0,6	-0,1	1,1	1,7	1,4	4,7	4,9	2,8
21	0,3	0,2	0,3	0,7	1,4	1,4	3,2	6,1	8,7	9,5
22	7,2	5,8	3,2	3,3	3,0	-2,8	2,7	2,1	6,5	8,9
23	2,9	3,2	-1,0	-1,3	-2,2	-3,4	0,1	1,9	2,8	4,6
24	1,7	1,2	1,9	-1,2	0,1	0,8	-1,3	-2,4	-1,4	3,2
25	-0,6	-0,7	-0,9	0,5	1,4	0,6	-1,3	-2,6	0,4	2,2
26	4,2	1,5	0,0	-0,4	-0,7	-0,9	-1,1	-1,2	-0,8	-0,8
27	1,6	1,4	2,5	1,3	2,9	6,9	4,6	2,5	-1,1	-1,8
28	5,9	1,0	1,1	1,6	2,0	1,3	0,7	-2,0	-1,3	0,6
29	0,2	0,3	1,7	-1,0	0,8	1,5	-0,2	-1,9	-0,9	-4,5
30	1,5	0,9	4,9	4,4	3,8	2,5	1,0	1,0	-5,0	-4,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-5,4	-4,1	-2,0	-3,1	2,5	-3,1	-1,0	-1,3	-1,7	1,0
2	-5,1	-2,2	-6,0	-5,2	-0,9	-1,6	2,0	0,0	-2,0	-3,2
3	-2,8	-2,2	-2,7	-0,8	-3,4	-4,4	-0,8	-2,8	3,1	-0,2
4	-3,3	-6,0	-7,9	-4,4	-4,9	-6,5	-5,0	-6,9	-7,1	-6,1
5	-4,9	-3,2	-5,5	-3,6	-3,0	-3,8	-5,8	-3,9	-0,6	-2,5
6	-4,3	-0,7	-4,8	-7,0	1,0	-1,7	-1,6	-3,1	-3,9	-3,3
7	1,7	1,9	-2,4	-0,8	2,9	1,1	-1,6	-1,1	-3,0	-2,4
8	-1,6	-3,3	-2,0	-3,7	-2,6	-4,0	-3,2	-1,0	1,0	1,6
9	-5,5	-5,2	-3,8	1,0	2,6	1,7	-3,1	-5,4	-3,1	-0,5
10	1,5	1,8	4,8	1,5	2,7	-2,1	-2,8	-1,0	-0,6	-1,3
11	-0,2	2,2	4,1	1,9	1,7	0,2	0,3	1,4	1,0	1,6
12	2,2	2,7	6,9	4,9	2,2	2,3	1,9	1,5	2,2	1,4
13	13,9	-10,0	-1,1	4,1	4,8	2,6	2,3	5,6	3,6	1,9
14	0,6	-4,9	1,3	6,2	-1,9	7,7	3,7	2,0	4,0	5,6
15	-6,1	-2,1	-0,8	0,4	5,3	4,4	-1,7	4,7	0,8	1,8
16	-8,5	-3,6	-0,2	3,7	2,8	2,0	0,6	2,4	-0,6	2,9
17	-2,1	1,9	1,7	1,6	1,3	-2,0	1,7	2,1	-0,2	-1,0
18	-2,7	0,1	-0,1	-4,0	-1,6	2,5	1,9	1,4	0,8	1,1
19	2,9	1,9	1,1	-1,4	0,7	-0,9	-1,0	-0,5	-1,0	-0,2
20	2,8	5,0	6,1	2,8	2,5	-0,3	-0,4	-0,7	0,0	0,1
21	6,2	10,3	3,0	-0,1	2,3	1,4	3,8	4,2	3,8	5,3
22	8,3	10,7	1,0	-2,4	-0,6	-1,8	0,5	0,6	-1,1	-0,1
23	12,3	1,7	1,8	-1,5	-0,8	-1,4	-1,0	0,6	-0,7	0,6
24	2,4	1,6	-0,5	-1,4	-0,6	-1,6	-1,2	-1,7	0,6	0,0
25	0,8	0,0	0,2	-1,5	2,6	0,9	0,2	-1,4	-1,3	-0,4
26	0,2	0,3	-0,6	-0,2	-0,3	0,8	1,5	1,2	0,1	1,7
27	-0,1	-1,6	0,7	2,1	3,6	2,5	2,6	-0,7	-1,0	2,3
28	-0,2	5,5	3,2	2,9	2,1	1,1	0,6	0,6	2,3	3,9
29	-1,5	0,9	0,6	3,5	2,5	5,2	3,0	0,4	2,4	2,4
30	-1,3	0,8	4,7	4,7	5,1	-1,4	2,1	1,1	0,9	2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-2,7	-2,0	-0,2	1,6	1,1	0,8	1,8	1,6	-1,6	-2,8
2	6,0	-1,9	3,5	2,4	4,9	-0,6	2,8	-1,6	-4,1	-4,1
3	0,8	-2,9	-1,4	2,2	1,1	-1,2	-2,5	-2,4	-4,2	-6,8
4	-1,9	-1,7	-2,9	-5,8	-4,6	-2,6	-2,0	-5,1	-9,5	-5,8
5	-2,3	-1,3	-1,0	-0,1	-0,2	0,5	2,4	3,0	3,1	0,9
6	-5,3	-3,9	-4,0	-4,4	-4,0	-2,6	-3,9	-0,8	5,3	6,9
7	-3,2	-2,2	-6,2	-4,5	-7,0	0,6	1,0	1,7	0,1	-2,0
8	-0,4	-0,4	-3,4	-2,6	-2,2	-2,3	-5,0	-6,3	-5,0	-3,0
9	-3,6	-3,2	-1,5	-1,4	-2,2	-5,4	-1,6	-2,1	-3,9	-4,2
10	-1,2	-0,5	-1,2	-2,4	-5,1	-3,7	-3,5	-4,0	-3,9	-3,7
11	-0,3	1,0	2,7	1,8	3,3	4,7	1,8	4,1	8,1	5,5
12	-1,0	-0,8	-2,2	-0,3	-0,3	0,3	-5,1	-8,7	-9,7	-5,9
13	-1,2	-1,3	-5,4	-1,6	0,0	-0,1	-10,9	-4,1	-3,4	-3,9
14	-0,9	-3,3	-0,2	-1,6	0,7	0,0	0,9	-4,6	-3,9	-4,1
15	-1,2	-0,6	1,4	3,1	4,1	6,3	6,3	2,3	-3,6	0,5
16	-0,1	0,3	0,4	-0,4	-1,5	2,9	3,7	3,4	1,4	-0,3
17	2,7	0,3	0,2	0,9	3,1	5,0	1,4	2,7	1,1	4,8
18	2,1	1,2	1,4	0,8	2,3	4,5	2,8	0,6	2,8	2,4
19	1,8	0,1	2,0	2,6	-0,3	0,6	2,6	3,1	3,3	1,3
20	2,1	2,8	1,8	-1,8	-0,1	-5,5	-0,1	2,6	3,4	4,6
21	1,2	2,9	3,5	1,5	-3,1	3,1	5,2	4,8	3,8	4,5
22	0,8	0,9	2,1	3,1	1,8	4,4	3,2	2,4	0,5	-1,8
23	1,4	2,2	2,7	2,1	2,1	0,3	2,2	-0,8	1,8	2,2
24	1,8	1,2	2,2	0,7	-0,2	-1,5	0,4	2,3	5,0	4,7
25	0,2	6,8	1,0	0,4	-1,7	-2,3	-0,1	0,2	3,2	4,9
26	2,3	1,3	-0,5	0,1	-2,6	-5,5	-5,1	-0,3	2,5	3,1
27	3,4	3,5	2,5	2,8	3,3	2,2	1,2	2,7	2,2	2,4
28	0,2	2,9	3,8	-1,1	-0,9	-1,0	-2,2	3,7	1,7	3,3
29	-0,4	0,4	3,2	2,9	5,8	5,0	3,3	2,1	2,1	3,6
30	2,2	-0,5	-1,1	-0,7	2,9	5,3	-1,2	-3,7	-2,2	-1,9
31	-3,5	0,1	-1,8	-1,5	4,8	6,7	0,0	0,9	2,1	1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-13,7	-6,5	-5,4	-6,1	-3,9	-7,7
2	-7,8	-5,5	-7,6	-7,3	-5,8	-7,5
3	-1,6	-1,9	-4,2	-2,9	2,9	2,0
4	0,3	-1,0	-1,7	-7,2	-3,7	-1,3
5	-4,7	-1,6	-2,3	0,4	0,5	0,5
6	-1,3	-0,1	0,5	2,0	2,2	2,0
7	0,8	-1,8	0,3	-4,4	-8,1	-7,2
8	0,0	-1,4	-1,6	-0,9	0,2	1,2
9	-0,6	-11,1	-27,0	-12,4	-7,2	-3,7
10	5,1	6,1	5,3	1,7	1,4	-6,7
11	7,8	8,2	6,1	4,7	-2,7	2,6
12	1,5	3,4	4,5	4,2	1,6	1,9
13	2,3	1,8	3,2	2,1	1,4	2,3
14	2,3	3,2	3,3	5,1	2,0	4,4
15	-2,3	0,8	2,1	-6,6	2,3	3,2
16	-11,9	-13,0	-5,4	0,6	0,1	-0,1
17	-1,2	-2,1	-0,5	3,8	1,5	-0,3
18	-3,2	-2,4	-6,5	-3,1	1,8	3,6
19	-3,1	-2,6	-0,1	1,2	0,8	2,6
20	1,0	2,1	3,4	3,8	3,0	5,0
21	0,7	-0,1	1,7	0,7	-0,4	-1,7
22	1,7	3,2	5,1	5,3	1,4	2,8
23	6,2	5,2	5,1	3,0	2,2	2,8
24	5,7	5,5	6,1	6,3	4,6	3,7
25	5,7	7,6	6,4	6,5	4,2	1,6
26	-2,0	-4,3	1,2	-3,2	-0,5	-5,6
27	6,2	4,7	4,3	1,9	0,2	0,2
28	2,8	3,1	2,1	1,9	-1,2	-0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-3,1	-2,5	-5,1	-2,8	-3,9	-4,4	-6,9	-2,2	-1,5	-3,1
2	-4,1	-4,8	-4,7	-3,8	-4,6	-5,5	-2,5	-1,5	-0,2	-5,3
3	-2,8	-2,4	-3,2	-1,4	-6,4	-2,8	-0,3	0,0	-1,1	-1,1
4	-4,6	-3,9	-4,3	-2,4	-1,0	-1,2	-1,4	-0,7	-4,4	-3,3
5	-3,1	-4,4	-4,9	-1,7	-1,1	-1,5	-2,2	-0,4	0,5	1,1
6	-5,6	-3,6	-4,1	-1,2	0,0	2,3	4,4	6,9	9,3	2,3
7	0,0	4,3	-2,8	-4,5	-5,6	-6,0	-23,7	-13,7	-9,6	-13,5
8	-4,3	-2,5	-5,6	1,2	-1,5	-6,4	1,4	-5,0	-7,3	-4,6
9	2,5	-2,7	-4,0	-2,5	-4,6	-3,4	-6,4	-16,8	-21,2	-10,8
10	-3,2	-1,0	2,2	-6,6	-2,0	-2,3	-5,0	-5,4	-8,6	-5,2
11	3,6	-1,1	-2,2	-1,7	-1,2	3,6	1,6	2,3	-0,5	-2,4
12	1,1	2,2	-0,3	3,9	-1,3	-0,4	2,6	2,1	1,2	-2,7
13	-5,4	-3,4	1,1	-2,7	1,6	-1,6	-1,7	-6,5	-2,6	-0,4
14	-1,5	-1,9	1,2	2,7	4,8	6,4	4,2	3,8	2,0	1,1
15	-0,4	-0,9	3,1	2,4	1,0	-3,2	-1,0	-0,4	-1,4	-3,3
16	-3,8	-1,9	-2,2	-2,9	0,2	-3,8	-1,1	0,4	0,2	0,4
17	-3,6	-3,3	-2,9	-4,6	-6,0	0,9	-3,1	-2,7	-2,5	-1,6
18	0,9	0,4	2,8	0,9	-0,1	1,7	2,2	2,3	0,6	2,0
19	1,2	3,3	0,2	-1,2	0,1	-1,9	-0,6	-0,5	-1,7	-0,8
20	-0,1	-0,3	-0,4	-0,4	-2,1	-0,6	3,9	4,9	5,6	3,8
21	1,1	0,3	0,4	1,3	1,5	-0,1	1,2	0,6	2,1	3,6
22	0,0	-1,3	0,2	4,7	3,4	1,0	1,5	3,4	5,5	4,7
23	2,8	0,9	0,3	-0,7	1,8	2,5	4,2	4,4	4,5	2,6
24	2,0	0,4	0,8	1,1	1,2	0,1	0,9	1,1	1,0	0,7
25	6,5	5,3	7,2	2,2	1,5	2,5	3,7	1,9	-3,0	1,4
26	6,6	9,9	7,1	4,7	4,1	2,4	2,7	0,6	5,5	5,2
27	3,7	4,5	4,9	5,6	5,8	3,7	2,5	0,7	3,7	0,6
28	-0,3	-1,3	1,5	4,5	5,2	7,7	7,4	6,1	6,2	9,2
29	1,0	3,4	8,9	3,8	1,3	-0,7	1,4	3,3	5,5	6,6
30	8,4	5,6	4,6	2,3	4,7	3,9	6,2	6,5	5,2	4,8
31	3,1	3,1	1,5	0,6	2,8	6,4	6,8	5,6	5,9	6,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-0,6	-3,6	-4,0	-3,2	2,1	4,7	-3,8	-3,0	-5,7	-3,4
2	-3,9	-4,8	-3,2	-1,3	-0,8	-2,7	-2,6	0,3	-4,4	-4,6
3	-0,9	-3,4	-3,8	-1,3	-2,8	-2,9	-2,9	-2,2	-1,8	-4,9
4	-3,4	-0,4	-2,4	-1,8	-2,7	-3,1	-3,7	-3,4	-2,5	-2,3
5	1,2	0,1	0,7	-3,1	-2,7	-4,3	-2,0	-2,5	-2,0	-1,2
6	-0,8	-0,3	-0,9	-1,4	-0,1	-1,8	-1,7	-0,7	3,8	-1,4
7	-7,6	-12,8	-4,5	-9,2	-5,7	-3,9	-1,3	-4,5	-4,8	-4,1
8	-12,5	-6,0	-9,6	-6,9	3,6	-3,8	-0,8	-2,4	-2,2	-3,1
9	-8,1	-4,3	-10,3	-5,6	-5,9	-3,8	-1,6	-1,9	-2,8	0,6
10	-5,6	-3,9	0,4	2,6	3,6	-3,5	0,3	-1,1	-2,4	2,6
11	-2,2	2,6	2,7	3,0	2,0	3,2	1,8	-2,9	-1,3	3,8
12	0,3	1,1	5,1	0,5	-7,3	-3,9	-2,8	-0,9	-1,6	-1,7
13	-5,4	-7,9	-9,2	-2,2	-8,6	-6,0	-0,8	0,1	-0,3	-1,5
14	1,5	-1,5	-5,5	1,9	-1,5	-4,5	-3,7	-6,9	-1,9	-2,9
15	-5,2	-1,6	-1,4	-1,6	-4,9	-3,6	-1,1	0,3	-1,6	-2,5
16	1,6	-1,9	-1,1	-1,9	0,1	-3,3	-0,1	-1,1	4,4	-4,8
17	0,4	-1,0	-2,8	-2,5	0,0	-1,2	-3,1	-1,4	-0,4	1,9
18	2,9	1,0	-0,5	-1,3	-0,1	-1,4	-1,0	-1,7	-2,1	-2,4
19	0,2	2,7	2,1	0,7	-1,3	-2,5	-2,3	-1,0	-3,1	-2,4
20	3,2	0,3	-3,5	-0,4	0,9	1,8	-0,1	-0,8	-0,5	0,3
21	1,5	-0,4	3,3	-3,7	-0,3	2,1	-0,5	-0,9	-1,2	-0,6
22	2,7	4,0	4,4	4,2	-0,1	-0,5	1,8	3,4	0,7	-1,6
23	-2,5	-2,1	1,0	0,7	1,2	0,7	1,9	2,6	4,0	0,1
24	-1,5	0,4	2,9	2,0	2,9	1,7	-0,9	1,9	4,1	13,1
25	5,8	10,8	8,9	5,4	3,5	5,4	4,9	2,9	3,9	5,0
26	6,7	8,7	8,9	4,5	5,0	4,3	7,1	3,4	3,2	3,4
27	4,9	6,3	5,8	5,9	5,3	8,3	6,4	-4,2	-4,9	-1,3
28	6,0	6,2	5,1	2,4	0,2	6,5	2,9	5,2	11,4	1,7
29	9,6	5,7	1,5	2,4	6,0	9,9	2,9	12,3	4,2	7,2
30	6,1	-0,4	5,0	5,4	3,1	5,5	3,4	4,3	2,3	4,2
31	6,4	5,3	5,7	5,3	5,5	3,7	3,4	6,0	3,8	1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	2,7	5,9	0,9	1,7	0,6	2,6	4,2	5,2	6,0	5,8
2	4,4	2,4	1,1	2,0	2,4	4,0	6,9	8,1	8,4	8,7
3	2,9	3,6	3,5	2,3	2,0	1,2	4,6	5,9	7,7	8,0
4	4,6	4,2	2,0	-0,6	9,5	8,7	-0,8	1,5	3,0	1,8
5	0,1	-3,8	0,2	4,6	-2,1	-6,9	0,7	-7,3	-9,4	-22,1
6	2,0	-1,0	-2,5	-5,8	-7,8	-6,8	-2,0	-14,1	-10,7	-3,2
7	-1,3	-1,5	-1,9	-2,2	-5,1	-3,1	-1,2	-0,5	1,1	1,8
8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,9	-2,4	-2,2	-3,5	-3,0	-2,0	-2,8
9	-5,0	-3,7	-3,5	-3,1	-2,2	-2,6	-1,5	-2,8	-4,3	-3,7
10	-3,7	-3,3	-3,4	-1,6	-2,6	-2,2	-0,8	0,7	-0,8	0,1
11	-0,9	0,4	2,1	5,9	3,9	1,2	-19,5	-2,2	-0,9	-2,4
12	-5,8	2,8	-0,2	8,0	-3,1	-7,0	-10,4	-10,3	-4,6	-2,6
13	-1,1	0,9	-0,2	0,5	-0,2	0,1	1,7	-1,0	1,1	2,9
14	4,5	2,3	0,9	2,8	1,9	-5,5	-1,7	2,8	-1,2	2,0
15	1,5	0,3	2,3	1,0	2,9	1,7	2,1	-5,0	3,0	2,1
16	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	0,9	2,4	4,6	4,2	3,2	4,3
17	2,1	2,0	1,4	3,0	3,2	5,3	7,3	4,5	2,9	2,7
18	2,5	3,2	1,7	2,1	2,1	3,0	1,8	8,6	7,3	5,3
19	1,4	1,6	1,5	2,6	3,4	5,7	5,2	5,9	6,3	6,0
20	1,8	1,6	1,9	2,5	0,3	2,6	4,8	6,9	6,1	4,1
21	3,0	2,7	1,6	2,2	-0,6	3,4	6,4	6,7	6,6	4,9
22	5,2	-3,0	2,3	-4,7	-2,2	-10,8	-12,2	-18,3	-24,2	-21,8
23	-6,1	-7,5	-6,0	-6,7	-4,4	-4,9	-2,3	-2,2	-3,5	-4,7
24	-2,6	-4,1	3,0	-1,8	-1,1	-0,5	1,6	-0,4	-0,9	0,8
25	-4,0	-3,3	-3,5	-2,1	-1,9	0,0	1,5	1,9	-1,2	-2,5
26	-0,6	0,3	0,6	-0,6	0,7	-0,8	-9,8	-6,0	-0,7	0,6
27	-0,6	-1,0	-0,1	-0,2	1,0	2,9	3,7	2,1	-0,3	-1,2
28	-1,3	0,3	-0,6	2,6	-0,2	3,9	3,3	2,1	1,3	0,4
29	-1,4	-2,1	-1,9	0,5	1,9	2,9	3,5	1,5	-0,1	0,8
30	-1,5	1,0	-1,3	0,3	0,6	1,4	3,1	5,1	1,8	2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität, in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	8,7	8,4	5,3	6,4	4,4	4,0	3,7	3,3	5,4	6,1
2	9,0	8,1	6,4	6,8	6,9	7,6	6,5	3,4	2,5	2,5
3	6,9	6,4	5,8	5,7	5,8	5,7	4,2	4,4	5,1	5,6
4	0,4	-7,5	-3,2	-7,7	-5,7	-2,7	0,8	-0,9	3,0	2,5
5	-1,8	-4,1	-4,4	1,7	-3,0	-1,6	-5,2	-5,0	-8,5	-5,3
6	-2,8	-4,0	-4,4	-1,0	-5,6	0,9	-0,2	-0,5	-1,3	-0,3
7	0,4	-0,8	-0,5	0,6	-0,1	-0,7	-1,3	-1,6	-1,5	-1,3
8	-2,5	-3,8	-2,7	-0,9	0,8	-2,7	-4,9	-5,5	-4,8	-4,4
9	0,7	2,9	3,7	-1,9	0,3	-2,9	-1,8	-3,2	-4,4	-4,1
10	-0,9	-0,6	1,0	0,0	-1,2	-2,4	-3,0	0,6	2,5	6,4
11	-11,8	-5,4	-3,5	-9,7	-7,9	-12,2	-3,0	9,0	-0,7	-1,7
12	-3,6	-2,0	-2,8	2,2	-4,9	-3,6	2,3	6,7	0,4	-0,4
13	3,8	3,8	2,8	1,4	1,0	0,6	2,1	8,0	7,7	-0,7
14	-2,1	-1,1	-2,9	-2,7	-1,3	0,5	-0,4	3,3	1,9	1,3
15	-2,3	5,3	-3,1	-2,8	-0,5	1,9	1,1	1,4	5,5	-0,5
16	3,3	-0,8	0,9	2,5	4,8	3,6	3,4	2,4	3,7	3,0
17	0,1	-0,4	0,5	1,9	4,6	1,8	0,4	7,6	3,8	-0,3
18	2,6	2,2	0,7	0,6	1,0	-0,3	2,1	3,7	2,3	1,7
19	3,7	1,6	1,1	1,8	0,9	-1,0	0,8	-1,9	0,6	1,6
20	4,2	3,5	3,2	4,5	3,6	3,8	2,4	2,4	2,7	2,6
21	4,4	1,6	4,4	4,8	10,8	5,6	-0,1	-4,1	-0,8	-3,4
22	-17,3	-1,8	-7,1	-12,6	-16,7	-7,2	-9,5	-19,2	-12,8	1,1
23	-5,1	-4,6	-3,7	-2,9	-0,1	-0,3	1,3	-6,2	-2,8	-4,6
24	2,3	0,9	0,4	-0,8	-0,8	-0,9	4,3	-2,8	-4,2	-2,1
25	1,2	1,5	2,0	-0,2	0,8	4,1	-1,6	-0,2	0,9	1,1
26	-0,7	2,8	-0,9	0,6	1,9	1,5	1,1	-1,0	-1,0	3,6
27	-2,4	-2,3	1,5	1,6	-0,4	1,4	0,9	4,3	2,8	-2,5
28	0,8	0,3	0,6	1,0	-0,6	-1,9	-3,1	-2,0	-2,7	0,1
29	2,5	1,6	0,7	-0,7	0,2	-0,4	-2,3	-2,3	-3,0	-3,1
30	-1,6	-2,0	-0,2	-0,9	1,6	-1,9	-1,6	-2,4	-1,6	-3,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-0,6	4,4	0,2	-1,4	-3,5	-2,8	-0,2	-0,4	0,6	0,5
2	-0,4	-1,5	-2,1	-2,2	-0,7	-2,2	1,1	1,5	-1,2	-2,5
3	-1,1	0,3	3,9	-3,8	-8,8	-4,5	-0,7	-1,4	-1,9	0,4
4	1,2	1,6	1,8	-1,2	0,4	1,3	0,1	-0,9	-4,4	-2,0
5	-1,6	-1,5	-3,1	-0,4	0,6	-0,5	0,9	-1,2	2,8	4,0
6	0,1	0,2	-0,7	0,1	0,7	0,2	-0,5	0,5	0,6	1,9
7	0,6	0,0	0,3	3,1	1,9	2,8	3,5	2,1	0,4	1,0
8	-2,5	0,6	4,8	-10,2	-13,5	-14,2	-20,8	-10,6	-5,3	-5,2
9	-4,2	-5,5	-7,6	-3,9	-7,5	-9,1	-6,0	-4,0	-3,1	-7,6
10	1,9	-1,4	-2,5	4,3	-3,0	-7,0	-14,3	-11,9	-11,8	-12,6
11	-2,9	-3,4	-2,9	-3,2	-1,6	-2,2	-1,9	-0,3	-4,3	-9,7
12	-4,6	-2,1	-2,9	-2,2	-0,9	-1,0	-9,8	-8,9	-4,7	0,8
13	0,1	-1,0	-1,6	0,9	0,1	0,7	0,6	0,7	-0,8	-1,4
14	4,2	0,2	1,2	0,5	0,3	1,9	2,6	2,7	-0,7	0,4
15	0,5	1,4	0,5	1,3	3,0	2,4	3,8	4,1	3,6	2,9
16	5,4	-0,6	-1,2	3,8	3,2	2,1	3,4	-0,9	-1,3	-1,0
17	-0,4	-1,1	1,1	1,8	3,3	3,7	3,1	2,5	1,3	0,5
18	1,2	0,8	3,6	4,4	6,2	6,1	7,0	8,0	5,9	4,8
19	0,1	0,2	1,7	0,8	0,9	0,4	5,5	1,0	1,7	1,2
20	-7,7	1,4	-5,0	-0,5	-0,7	1,1	2,0	1,5	1,9	2,8
21	-0,2	-1,0	-1,1	0,8	1,9	1,2	1,5	1,4	2,4	1,9
22	-1,0	-1,1	1,9	-2,7	-0,9	0,3	0,3	-6,6	-3,8	1,2
23	-0,7	-2,3	-0,8	2,5	0,3	-0,6	-1,5	-2,5	-2,8	0,6
24	1,3	1,2	0,8	0,8	2,1	1,1	1,5	2,8	3,2	3,0
25	4,4	0,5	-1,3	0,0	1,5	1,1	1,9	3,1	4,7	2,4
26	0,8	-0,1	1,1	1,8	2,7	4,0	4,0	3,9	2,2	2,2
27	2,0	2,1	1,7	2,5	3,7	3,1	2,6	2,3	2,0	2,9
28	0,9	0,7	0,9	1,2	2,4	4,0	3,9	2,1	3,5	2,7
29	0,4	5,3	4,2	0,8	2,3	2,0	1,8	1,7	2,7	2,8
30	1,6	1,6	1,1	1,3	4,0	2,7	4,3	3,6	3,1	-0,6
31	0,7	1,1	1,8	0,2	0,5	1,1	1,5	1,6	2,3	2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	0,0	4,7	-5,7	0,6	-0,5	0,2	0,4	-1,4	-1,0	-1,5
2	1,4	-3,8	-3,5	-0,6	-1,3	-5,0	-6,2	-4,8	-3,2	-3,8
3	0,4	-0,5	-0,5	2,2	3,7	3,0	2,5	2,3	2,8	0,4
4	0,3	1,1	2,3	2,5	-1,9	0,9	0,9	0,4	0,7	-1,5
5	3,9	2,7	-0,3	-3,1	0,4	-1,0	1,1	0,3	1,2	-0,9
6	0,4	1,2	-0,6	-0,3	-1,8	-2,2	-0,9	-0,1	-0,4	4,9
7	1,9	1,7	2,3	-3,3	-2,1	-5,9	-3,9	-8,7	-7,5	-4,1
8	-28,1	-19,8	-14,2	-17,2	-14,8	-9,5	-12,0	-7,0	-5,8	-6,2
9	-5,2	-3,4	-3,1	-2,7	-3,5	-4,4	-4,9	-1,0	-3,1	1,8
10	-13,5	-16,0	-13,5	-14,7	-10,3	-6,8	-5,5	-2,9	-5,1	-3,4
11	1,3	-0,9	-1,4	-7,0	-1,0	-1,8	-0,5	-2,1	-1,9	-3,9
12	-3,2	-8,1	-5,5	-3,3	-0,8	-0,6	2,3	-1,0	-0,5	-2,2
13	-0,1	-0,1	0,6	1,3	-0,9	-2,4	-0,3	3,6	-1,2	-1,8
14	0,4	1,4	2,7	2,3	0,8	0,1	0,8	-0,3	-0,1	-1,1
15	2,6	4,1	3,8	4,9	4,2	1,6	2,0	1,1	2,0	0,1
16	-2,0	-0,5	1,0	1,1	0,8	0,2	1,5	-0,5	1,0	-0,4
17	0,7	1,3	2,6	3,4	3,4	2,6	2,6	3,9	2,7	1,3
18	8,2	6,0	4,8	1,1	-0,5	-0,5	-2,2	-0,1	0,5	-0,8
19	1,7	2,9	4,3	4,8	-0,4	-1,6	-1,7	-0,9	-6,7	2,4
20	5,2	2,2	3,7	1,5	1,0	-0,4	1,3	0,4	-0,4	3,8
21	2,3	5,1	4,9	3,8	2,8	1,7	1,7	2,1	4,5	2,6
22	3,4	-2,2	-0,4	-3,0	-6,3	11,6	-3,6	2,2	2,4	1,1
23	1,7	1,0	3,6	4,0	3,3	2,6	2,4	4,8	2,4	-1,0
24	4,4	3,5	3,1	2,7	3,0	2,2	3,0	-0,6	1,5	-9,2
25	3,8	1,1	1,4	3,4	3,5	2,2	3,8	2,5	0,2	4,8
26	1,5	3,0	3,0	3,9	4,0	1,4	3,2	1,0	2,1	1,4
27	3,5	3,0	2,3	2,5	4,4	-0,1	3,5	0,7	2,4	-1,4
28	2,7	2,4	1,4	3,0	3,7	2,5	3,7	2,3	3,2	1,9
29	1,3	3,6	2,0	3,6	2,7	2,3	4,2	0,8	1,5	0,0
30	-2,2	-4,8	-3,3	1,3	2,3	3,0	1,9	1,1	3,8	1,4
31	1,7	4,5	1,6	1,6	1,8	2,4	5,1	3,2	3,3	3,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	3,3	2,1	2,1	1,4	0,0	-1,5	2,0	1,3	-1,0	-7,1
2	-0,3	-1,5	-0,2	1,2	1,3	1,3	0,4	-0,8	-0,6	-0,4
3	-0,9	-1,0	-0,5	-1,2	-1,5	0,2	-2,4	-4,6	-1,9	0,0
4	0,4	0,4	0,9	-0,1	-0,3	-1,2	-1,2	0,6	0,3	1,8
5	0,6	0,7	2,1	0,2	0,8	-2,2	-0,1	-1,4	0,3	0,5
6	2,2	1,5	1,0	0,9	0,0	0,8	1,2	0,6	1,5	3,3
7	2,1	2,9	1,6	1,8	1,3	-0,2	-1,7	-1,1	-0,2	0,3
8	-1,7	-0,7	-1,1	-1,4	-0,3	0,6	1,6	0,0	-0,3	-1,5
9	1,4	2,0	1,3	1,3	1,7	0,7	0,6	-0,8	-1,1	-1,9
10	1,0	1,0	1,3	1,0	1,8	0,9	0,3	-0,9	0,2	0,1
11	2,8	0,6	2,0	2,2	2,6	1,4	1,7	0,6	-0,6	-1,0
12	-0,3	0,2	1,6	1,2	0,3	0,4	0,2	-0,9	-0,3	-1,4
13	2,0	1,4	2,7	1,5	1,6	2,8	3,1	2,8	3,2	2,2
14	2,8	3,6	4,4	1,2	1,4	2,3	2,1	-0,6	-2,2	0,2
15	2,3	2,2	2,8	3,3	3,3	3,7	2,6	2,8	-3,9	3,6
16	2,1	1,5	1,9	1,3	1,7	1,9	1,1	0,7	1,7	1,3
17	3,7	3,0	2,9	3,1	4,0	4,6	3,7	2,3	2,8	1,7
18	-7,9	-6,4	-6,0	-3,8	-5,0	-5,3	-5,1	-7,2	-15,9	-5,9
19	-5,2	-6,3	-4,3	-4,0	-4,7	-4,3	-2,8	-3,0	-3,3	-2,8
20	0,7	-1,7	-2,3	-1,3	-0,6	0,3	0,9	1,4	2,0	1,3
21	0,5	-0,4	-0,6	-2,9	-3,5	-1,4	0,2	0,0	2,0	0,5
22	-0,2	-1,2	0,0	-0,6	-0,6	-0,3	-2,8	-4,2	0,3	2,3
23	1,8	0,2	1,1	-0,2	-0,6	0,8	1,4	2,6	3,7	2,1
24	0,9	1,1	1,6	0,3	0,1	0,2	-0,8	0,0	1,1	0,3
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	-0,2	-0,7	0,5	0,7	1,1	2,7	2,8	4,3	7,5	7,[illegible]
27	-7,7	-8,1	-9,3	-4,5	-1,4	-8,5	-6,5	-3,0	-1,4	-2,[illegible]
28	-1,8	0,0	-6,8	-0,5	-1,8	-2,5	-4,0	-3,1	-3,9	-0,[illegible]
29	-1,6	-0,9	-2,1	-2,1	-1,1	0,5	0,1	0,2	1,3	0,[illegible]
30	-1,5	3,3	0,0	-0,3	-2,3	-0,5	0,3	-0,8	-0,8	-6,[illegible]

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	8^h	10^h	11^h	12^h
1	-5,4	-4,1	-2,0	-3,1	2,5	-3,1	-1,0	-1,3	-1,7	1,0
2	-5,1	-2,2	-6,0	-5,2	-0,9	-1,6	2,0	0,0	-2,0	-3,2
3	-2,8	-2,2	-2,7	-0,8	-3,4	-4,4	-0,8	-2,8	3,1	-0,2
4	-3,3	-6,0	-7,9	-4,4	-4,9	-6,5	-5,0	-6,9	-7,1	-6,1
5	-4,9	-3,2	-5,5	-3,6	-3,0	-3,8	-5,8	-3,9	-0,6	-2,5
6	-4,3	-0,7	-4,8	-7,0	1,0	-1,7	-1,6	-3,1	-3,9	-3,3
7	1,7	1,9	-2,4	-0,8	2,9	1,1	-1,6	-1,1	-3,0	-2,4
8	-1,6	-3,3	-2,0	-3,7	-2,6	-4,0	-3,2	-1,0	1,0	1,6
9	-5,5	-5,2	-3,8	1,0	2,6	1,7	-3,1	-5,4	-3,1	-0,5
10	1,5	1,8	4,8	1,5	2,7	-2,1	-2,8	-1,0	-0,6	-1,3
11	-0,2	2,2	4,1	1,9	1,7	0,2	0,3	1,4	1,0	1,6
12	2,2	2,7	6,9	4,9	2,2	2,3	1,9	1,5	2,2	1,4
13	13,9	-10,0	-1,1	4,1	4,8	2,6	2,3	5,6	3,6	1,9
14	0,6	-4,9	1,3	6,2	-1,9	7,7	3,7	2,0	4,0	5,6
15	-6,1	-2,1	-0,8	0,4	5,3	4,4	-1,7	4,7	0,8	1,8
16	-8,5	-3,6	-0,2	3,7	2,8	2,0	0,6	2,4	-0,6	2,9
17	-2,1	1,9	1,7	1,6	1,3	-2,0	1,7	2,1	-0,2	-1,0
18	-2,7	0,1	-0,1	-4,0	-1,6	2,5	1,9	1,4	0,8	1,1
19	2,9	1,9	1,1	-1,4	0,7	-0,9	-1,0	-0,5	-1,0	-0,2
20	2,8	5,0	6,1	2,8	2,5	-0,3	-0,4	-0,7	0,0	0,1
21	6,2	10,3	3,0	-0,1	2,3	1,4	3,8	4,2	3,8	5,3
22	8,3	10,7	1,0	-2,4	-0,6	-1,8	0,5	0,6	-1,1	-0,1
23	12,3	1,7	1,8	-1,5	-0,8	-1,4	-1,0	0,6	-0,7	0,6
24	2,4	1,6	-0,5	-1,4	-0,6	-1,6	-1,2	-1,7	0,6	0,0
25	0,8	0,0	0,2	-1,5	2,6	0,9	0,2	-1,4	-1,3	-0,4
26	0,2	0,3	-0,6	-0,2	-0,3	0,8	1,5	1,2	0,1	1,7
27	-0,1	-1,6	0,7	2,1	3,6	2,5	2,6	-0,7	-1,0	2,3
28	-0,2	5,5	3,2	2,9	2,1	1,1	0,6	0,6	2,3	3,9
29	-1,5	0,9	0,6	3,5	2,5	5,2	3,0	0,4	2,4	2,4
30	-1,3	0,8	4,7	4,7	5,1	-1,4	2,1	1,1	0,9	2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-2,7	-2,0	-0,2	1,6	1,1	0,8	1,8	1,6	-1,6	-2,8
2	6,0	-1,9	3,5	2,4	4,9	-0,6	2,8	-1,6	-4,1	-4,1
3	0,8	-2,9	-1,4	2,2	1,1	-1,2	-2,5	-2,4	-4,2	-6,8
4	-1,9	-1,7	-2,9	-5,8	-4,6	-2,6	-2,0	-5,1	-9,5	-5,8
5	-2,3	-1,3	-1,0	-0,1	-0,2	0,5	2,4	3,0	3,1	0,9
6	-5,3	-3,9	-4,0	-4,4	-4,0	-2,6	-3,9	-0,8	5,3	6,9
7	-3,2	-2,2	-6,2	-4,5	-7,0	0,6	1,0	1,7	0,1	-2,0
8	-0,4	-0,4	-3,4	-2,6	-2,2	-2,3	-5,0	-6,3	-5,0	-3,0
9	-3,6	-3,2	-1,5	-1,4	-2,2	-5,4	-1,6	-2,1	-3,9	-4,2
10	-1,2	-0,5	-1,2	-2,4	-5,1	-3,7	-3,5	-4,0	-3,9	-3,7
11	-0,3	1,0	2,7	1,8	3,3	4,7	1,8	4,1	8,1	5,5
12	-1,0	-0,8	-2,2	-0,3	-0,3	0,3	-5,1	-8,7	-9,7	-5,9
13	-1,2	-1,8	-5,4	-1,6	0,0	-0,1	-10,9	-4,1	-3,4	-9,9
14	-0,9	-3,3	-0,2	-1,6	0,7	0,0	0,9	-4,6	-3,9	-4,1
15	-1,2	-0,6	1,4	3,1	4,1	6,3	6,3	2,3	-3,6	0,5
16	-0,1	0,3	0,4	-0,4	-1,5	2,9	3,7	3,4	1,4	-0,3
17	2,7	0,3	0,2	0,9	3,1	5,0	1,4	2,7	1,1	4,8
18	2,1	1,2	1,4	0,8	2,3	4,5	2,8	0,6	2,8	2,4
19	1,8	0,1	2,0	2,6	-0,3	0,6	2,6	3,1	3,3	1,3
20	2,1	2,8	1,8	-1,8	-0,1	-5,5	-0,1	2,6	3,4	4,6
21	1,2	2,9	3,5	1,5	-3,1	3,1	5,2	4,8	3,8	4,5
22	0,8	0,9	2,1	3,1	1,8	4,4	3,2	2,4	0,5	-1,8
23	1,4	2,2	2,7	2,1	2,1	0,3	2,2	-0,8	1,8	2,2
24	1,8	1,2	2,2	0,7	-0,2	-1,5	0,4	2,3	5,0	4,7
25	0,2	6,8	1,0	0,4	-1,7	-2,3	-0,1	0,2	3,2	4,9
26	2,3	1,3	-0,5	0,1	-2,6	-5,5	-5,1	-0,3	2,5	3,1
27	3,4	3,5	2,5	2,8	3,3	2,2	1,2	2,7	2,2	2,4
28	0,2	2,9	3,8	-1,1	-0,9	-1,0	-2,2	3,7	1,7	3,3
29	-0,4	0,4	3,2	2,9	5,8	5,0	3,3	2,1	2,1	3,6
30	2,2	-0,5	-1,1	-0,7	2,9	5,3	-1,2	-3,7	-2,2	-1,9
31	-3,5	0,1	-1,8	-1,5	4,8	6,7	0,0	0,9	2,1	1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	0,3	0,8	−1,1	−0,8	−0,1	0,2	0,6	−1,8	−0,7	−0,1
2	−1,9	−5,2	−2,5	−2,2	−2,3	−1,0	−3,4	−3,0	−2,2	0,8
3	−2,1	−3,9	−2,7	−1,1	−1,0	−0,8	−1,2	−1,5	−1,1	−0,5
4	−3,2	−4,0	−5,6	−6,0	−7,1	−7,6	−6,4	−2,0	−1,6	−1,6
5	−1,7	−1,1	−1,3	−2,1	−0,5	0,5	−1,1	−3,5	−2,2	−1,3
6	−0,6	−0,8	0,7	[illegible]	0,4	−1,0	0,4	−0,1	[illegible]	0,4
7	−1,6	−0,3	0,6	1,0	1,6	[illegible]	0,4	−0,3	0,2	0,4
8	0,0	1,2	1,8	1,2	1,9	1,8	1,9	1,7	0,0	1,1
9	0,3	0,6	1,5	1,2	1,4	1,2	0,4	−0,9	0,4	−3,3
10	−3,7	−3,6	−1,6	−2,7	−4,8	−5,5	−3,1	3,8	−2,8	−1,5
11	−3,9	−2,2	−4,9	−3,4	−2,6	−2,8	−3,0	−2,2	−0,6	−1,7
12	−3,6	−1,4	−1,7	−0,5	−0,6	−0,4	−0,2	−1,5	2,3	−2,4
13	−2,1	−2,1	−0,6	[illegible]	1,1	0,4	−0,2	−1,6	−0,7	−1,6
14	−0,7	−0,4	0,8	1,6	2,1	2,0	−0,1	−0,8	4,2	0,2
15	−0,8	−0,2	0,2	0,4	0,0	0,3	[illegible]	0,3	−1,8	0,1
16	0,4	0,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	0,6	[illegible]
17	0,2	1,0	1,7	2,5	2,5	2,7	2,5	1,2	−0,5	0,0
18	1,4	[illegible]	[illegible]	1,4	2,8	1,5	0,6	−1,4	0,1	−0,7
19	2,1	2,8	2,6	3,2	3,0	2,1	2,4	0,7	1,1	1,7
20	3,1	3,4	[illegible]	2,5	2,6	1,7	1,9	1,2	0,8	2,7
21	3,6	3,5	3,4	3,3	2,9	2,8	3,0	2,2	2,3	2,4
22	4,4	5,9	5,1	4,8	4,6	4,1	2,6	−0,1	[illegible]	−2,0
23	3,1	2,9	1,2	−2,5	−7,6	−6,0	−10,2	1,0	−3,0	−2,1
24	1,3	1,1	1,1	−0,8	−0,3	−1,2	−0,8	−0,7	0,5	1,5
25	−1,3	−2,8	−2,6	−6,1	−4,3	−1,3	2,1	−1,6	−2,1	0,4
26	−1,7	−0,5	−3,5	−3,1	−1,6	−1,6	−0,6	−0,7	0,6	1,7
27	2,1	0,0	0,9	0,7	−0,3	0,8	−0,7	1,5	0,6	−0,1
28	0,7	0,5	−2,9	−0,1	0,5	2,8	2,0	−0,5	0,7	0,2
29	1,2	2,3	1,4	1,5	−0,2	1,2	6,0	0,9	0,9	1,1
30	1,7	2,1	2,5	2,2	1,8	0,6	0,4	0,5	[illegible]	1,1
31	1,8	1,6	1,4	2,0	2,5	2,1	1,9	1,8	1,9	2,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8	1,1	0,2	0,2	1,3
2	1,2	1,6	2,8	1,7	2,2	0,7	-3,1	-1,3	-2,0	-2,4
3	0,7	-0,2	0,3	-0,7	-0,4	-0,7	-0,3	-0,5	-0,4	-0,3
4	-0,8	-0,6	-0,8	0,3	0,2	1,2	-0,2	-0,9	-0,3	-1,0
5	-0,6	-2,1	0,0	0,1	-1,2	1,4	1,2	1,4	0,1	-2,4
6	0,7	-1,8	-2,5	-1,3	-0,5	-0,7	-0,1	-0,2	-0,1	-2,9
7	-0,2	0,2	0,2	0,0	-0,7	-1,4	-1,2	-1,1	-1,6	-1,7
8	0,4	0,6	0,0	-0,1	0,5	0,2	0,3	0,0	-1,7	-2,4
9	1,5	1,7	2,4	4,9	5,8	6,1	0,7	-1,6	-1,9	-0,3
10	-0,2	-0,3	-1,0	0,2	0,3	-0,3	1,1	1,2	1,4	1,9
11	0,9	-1,9	-1,7	-1,9	-1,2	-1,5	0,2	0,0	0,6	-0,8
12	-0,3	0,1	0,0	-0,5	-0,8	-0,1	-0,4	-1,1	0,2	-0,8
13	-0,9	-0,5	-2,5	-1,3	-3,0	-2,6	-1,0	-0,9	0,0	-3,8
14	-2,3	-1,3	-1,3	-2,0	-2,0	-4,6	-3,5	-1,3	-1,5	-2,8
15	-1,0	0,0	-0,5	-1,6	-2,2	-1,8	-1,3	-0,8	-0,6	0,0
16	1,4	1,3	1,3	0,6	0,7	1,0	1,5	0,1	-1,6	-3,7
17	-1,5	-1,6	-1,6	-1,1	-0,9	-0,2	-0,3	0,4	-0,2	0,0
18	-0,3	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	1,0	0,8	0,6	0,2
19	0,7	1,2	1,4	0,7	0,6	0,3	1,3	1,4	1,7	1,9
20	2,8	3,0	4,5	5,0	6,8	6,0	3,0	2,0	5,9	4,6
21	0,2	1,9	2,3	1,5	2,5	2,7	2,7	1,8	0,1	1,7
22	-0,3	-0,1	-0,5	-1,5	-1,6	-0,9	-0,1	-0,6	-2,1	0,5
23	0,9	0,2	1,5	-0,2	-0,8	-1,7	-1,5	-1,5	-0,9	1,4
24	3,8	4,0	2,3	1,8	1,6	1,5	0,8	-0,1	0,9	1,4
25	2,6	2,1	1,5	0,3	0,1	-0,3	-0,8	-1,2	-1,2	-0,1
26	2,2	2,1	2,0	1,3	1,9	1,1	1,1	1,4	1,9	3,8
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	4,1	3,1	-0,2	0,8	0,5	-0,1	-1,4	3,1	3,4	4,1
30	-3,2	-2,4	-2,1	-3,0	-2,4	-1,1	-0,5	1,0	2,8	2,2
31	-13,0	-11,0	-8,2	-6,6	-8,7	-5,1	-1,0	-1,4	-2,5	-1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	−0,6	−3,6	−4,0	−3,2	2,1	4,7	−3,8	−3,0	−5,7	−3,4
2	−3,9	−4,8	−3,2	−1,3	−0,8	−2,7	−2,6	0,3	−4,4	−4,6
3	−0,9	−3,4	−3,8	−1,3	−2,8	−2,9	−2,9	−2,2	−1,8	−4,9
4	−3,4	−0,4	−2,4	−1,8	−2,7	−3,1	−3,7	−3,4	−2,5	−2,3
5	1,2	0,1	0,7	−3,1	−2,7	−4,3	−2,0	−2,5	−2,0	−1,2
6	−0,8	−0,3	−0,9	−1,4	−0,1	−1,8	−1,7	−0,7	3,8	−1,4
7	−7,6	−12,8	−4,5	−9,2	−5,7	−3,9	−1,3	−4,5	−4,8	−4,1
8	−12,5	−6,0	−9,6	−6,9	3,6	−3,8	−0,8	−2,4	−2,2	−3,1
9	−8,1	−4,3	−10,3	−5,6	−5,9	−3,8	−1,6	−1,9	−2,8	0,6
10	−5,6	−3,9	0,4	2,6	3,6	−3,5	0,3	−1,1	−2,4	2,6
11	−2,2	2,6	2,7	3,0	2,0	3,2	1,8	−2,9	−1,3	3,8
12	0,3	1,1	5,1	0,5	−7,3	−3,9	−2,8	−0,9	−1,6	−1,7
13	−5,4	−7,9	−9,2	−2,2	−8,6	−6,0	−0,8	0,1	−0,3	−1,5
14	1,5	−1,5	−5,5	1,9	−1,5	−4,5	−3,7	−6,9	−1,9	−2,9
15	−5,2	−1,6	−1,4	−1,6	−4,9	−3,6	−1,1	0,3	−1,6	−2,5
16	1,6	−1,9	−1,1	−1,9	0,1	−3,3	−0,1	−1,1	4,4	−4,8
17	0,4	−1,0	−2,8	−2,5	0,0	−1,2	−3,1	−1,4	−0,4	1,9
18	2,9	1,0	−0,5	−1,3	−0,1	−1,4	−1,0	−1,7	−2,1	−2,4
19	0,2	2,7	2,1	0,7	−1,3	−2,5	−2,3	−1,0	−3,1	−2,4
20	3,2	0,3	−3,5	−0,4	0,9	1,8	−0,1	−0,8	−0,5	0,3
21	1,5	−0,4	3,3	−3,7	−0,3	2,1	−0,5	−0,9	−1,2	−0,6
22	2,7	4,0	4,4	4,2	−0,1	−0,5	1,8	3,4	0,7	−1,6
23	−2,5	−2,1	1,0	0,7	1,2	0,7	1,9	2,6	4,0	0,1
24	−1,5	0,4	2,9	2,0	2,9	1,7	−0,9	1,9	4,1	13,1
25	5,8	10,8	8,9	5,4	3,5	5,4	4,9	2,9	3,9	5,0
26	6,7	8,7	8,9	4,5	5,0	4,3	7,1	3,4	3,2	3,4
27	4,9	6,3	5,8	5,9	5,3	8,3	6,4	−4,2	−4,9	−1,3
28	6,0	6,2	5,1	2,4	0,2	6,5	2,9	5,2	11,4	1,7
29	9,6	5,7	1,5	2,4	6,0	9,9	2,9	12,3	4,2	7,2
30	6,1	−0,4	5,0	5,4	3,1	5,5	3,4	4,3	2,3	4,2
31	6,4	5,3	5,7	5,3	5,5	3,7	3,4	6,0	3,8	1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	2,7	5,9	0,9	1,7	0,6	2,6	4,2	5,2	6,0	5,8
2	4,4	2,4	1,1	2,0	2,4	4,0	6,9	8,1	8,4	8,7
3	2,9	3,6	3,5	2,3	2,0	1,2	4,6	5,9	7,7	8,0
4	4,6	4,2	2,0	-0,6	9,5	8,7	-0,8	1,5	3,0	1,8
5	0,1	-3,8	0,2	4,6	-2,1	-6,9	0,7	-7,3	-9,4	-22,1
6	2,0	-1,0	-2,5	-5,8	-7,8	-6,8	-2,0	-14,1	-10,7	-3,2
7	-1,3	-1,5	-1,9	-2,2	-5,1	-3,1	-1,2	-0,5	1,1	1,8
8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,9	-2,4	-2,2	-3,5	-3,0	-2,0	-2,8
9	-5,0	-3,7	-3,5	-3,1	-2,2	-2,6	-1,5	-2,8	-4,3	-3,7
10	-3,7	-3,3	-3,4	-1,6	-2,6	-2,2	-0,8	0,7	-0,8	0,1
11	-0,9	0,4	2,1	5,9	3,9	1,2	-19,5	-2,2	-0,9	-2,4
12	-5,8	2,8	-0,2	8,0	-3,1	-7,0	-10,4	-10,3	-4,6	-2,6
13	-1,1	0,9	-0,2	0,5	-0,2	0,1	1,7	-1,0	1,1	2,9
14	4,5	2,3	0,9	2,8	1,9	-5,5	-1,7	2,8	-1,2	2,0
15	1,5	0,3	2,3	1,0	2,9	1,7	2,1	-5,0	3,0	2,1
16	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	0,9	2,4	4,6	4,2	3,2	4,3
17	2,1	2,0	1,4	3,0	3,2	5,3	7,3	4,5	2,9	2,7
18	2,5	3,2	1,7	2,1	2,1	3,0	1,8	8,6	7,3	5,3
19	1,4	1,6	1,5	2,6	3,4	5,7	5,2	5,9	6,3	6,0
20	1,8	1,6	1,9	2,5	0,3	2,6	4,8	6,9	6,1	4,1
21	3,0	2,7	1,6	2,2	-0,6	3,4	0,4	6,7	6,6	4,9
22	5,2	-3,0	2,3	-4,7	-2,2	-10,8	-12,2	-18,3	-24,2	-21,8
23	-6,1	-7,5	-6,0	-6,7	-4,4	-4,9	-2,3	-2,2	-3,5	-4,7
24	-2,6	-4,1	3,0	-1,8	-1,1	-0,5	1,6	-0,4	-0,9	0,8
25	-4,0	-3,3	-3,5	-2,1	-1,9	0,0	1,5	1,9	-1,2	-2,5
26	-0,6	0,3	0,6	-0,6	0,7	-0,8	-9,8	-6,0	-0,7	0,6
27	-0,6	-1,0	-0,1	-0,2	1,0	2,9	3,7	2,1	-0,3	-1,2
28	-1,3	0,3	-0,6	2,6	-0,2	3,9	3,3	2,1	1,3	0,4
29	-1,4	-2,1	-1,9	0,5	1,9	2,9	3,5	1,5	-0,1	0,8
30	-1,5	1,0	-1,3	0,3	0,6	1,4	3,1	5,1	1,8	2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	1,9	2,0	4,2	8,9	7,1	6,5	8,2	5,1	-2,9	-0,2	-6,2
2	-7,1	-6,9	-5,4	-4,2	-3,1	-2,6	-3,4	-2,9	-3,5	-2,3	-1,4	-0,8
3	-1,0	-0,9	-0,1	-0,3	-1,8	-1,3	0,2	1,4	2,4	1,1	1,3	1,1
4	1,8	2,0	2,1	1,4	-0,3	-0,3	3,5	2,2	3,3	3,0	-1,2	-0,9
5	2,0	3,5	3,5	1,7	-0,2	0,6	-0,2	0,0	1,3	0,0	-0,3	0,2
6	1,6	2,0	3,0	3,4	3,2	3,9	4,2	3,4	2,9	1,9	2,8	2,4
7	5,0	0,9	-3,5	-1,9	-0,9	-1,9	-3,1	-1,0	-2,5	-3,0	-4,5	0,4
8	1,9	-2,3	-1,0	-2,9	-4,8	-3,9	-4,5	-2,6	-3,1	-0,8	-0,1	-3,1
9	-1,2	2,2	1,6	-4,9	-1,7	-2,0	0,2	-3,5	-0,7	0,7	-0,6	0,2
10	0,4	0,3	1,1	0,8	1,2	-0,9	-1,2	-0,8	-1,4	-0,4	-0,9	1,8
11	0,0	-0,4	0,1	1,1	0,4	1,2	1,6	1,5	1,0	-0,1	-0,4	0,4
12	4,3	5,2	6,3	6,1	3,7	2,4	1,6	1,8	3,0	3,4	3,6	4,3
13	3,8	4,4	4,9	6,3	3,6	2,4	0,5	0,7	0,5	0,7	1,9	2,3
14	0,9	1,8	3,6	4,2	3,4	2,9	1,4	0,2	-0,2	0,3	-1,5	1,8
15	3,9	4,9	4,0	2,2	4,5	3,9	2,4	2,8	3,6	3,0	1,7	1,1
16	2,3	2,4	2,0	2,4	2,1	2,7	1,5	1,7	3,7	2,7	3,5	2,2
17	3,8	3,7	4,1	3,8	3,4	-0,9	1,9	1,0	1,5	2,8	2,7	2,2
18	6,6	5,9	4,0	5,1	5,4	4,2	2,8	4,2	4,3	4,7	4,1	1,3
19	6,2	4,3	2,7	-0,5	-2,0	-1,0	-3,6	-6,3	-15,8	-8,3	-6,6	-12,4
20	-14,4	-15,8	-16,6	-16,2	-14,6	-14,1	-9,1	-6,9	-4,6	-1,8	-3,2	-1,7
21	-6,9	-7,1	-8,0	-8,1	-8,8	-8,2	(-7,9)	-7,8	-6,9	-6,1	-5,1	-5,0
22	-4,6	-3,3	-2,2	-2,6	-4,4	-5,7	-3,6	-2,0	-1,7	-2,0	-1,3	0,3
23	0,4	-1,6	0,2	-2,2	-1,8	-2,1	-0,8	-2,2	-0,7	-2,2	-2,5	1,0
24	-6,7	-4,7	-1,8	-1,0	-0,8	-0,9	-4,8	-6,6	-1,1	-3,8	-0,9	-0,7
25	-5,9	-3,5	-1,4	-1,0	-0,2	0,6	0,0	-0,3	0,4	-0,2	0,1	-1,9
26	-3,7	-2,8	-2,7	-1,0	-0,4	0,2	-1,6	-0,9	-1,2	-0,7	-0,8	0,4
27	-0,7	-1,5	-1,2	-1,2	-0,8	0,5	1,1	2,3	0,7	0,8	0,8	-0,8
28	0,5	-2,0	-2,9	-0,5	0,5	0,8	1,2	1,8	1,5	1,0	2,1	3,6
29	2,1	1,5	2,1	2,7	4,7	5,7	5,6	4,7	3,9	3,4	1,9	1,3
30	2,3	2,1	0,3	2,0	6,3	3,0	5,2	4,7	6,5	-0,1	-0,4	1,1
31	2,1	2,1	0,0	2,3	1,5	2,9	3,2	4,3	4,0	4,1	3,5	4,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,2	5,3	4,3	2,7	2,8	2,6	2,7	0,3	4,9	3,8	2,9	2,9
2	4,6	5,4	4,7	1,7	2,2	(2,0)	(1,8)	(2,2)	(3,2)	(2,8)	(3,6)	(4,9)
3	6,0	6,1	4,7	3,0	—2,3	—2,9	2,0	—0,9	—7,3	—6,3	1,5	—6,1
4	—6,2	—2,9	—4,9	—2,1	—0,3	0,1	(-0,5)	—0,4	—0,1	0,3	—1,9	3,9
5	—1,2	1,7	0,3	—2,4	(-0,3)	1,4	1,1	1,2	—1,1	0,4	0,7	0,2
6	0,0	0,1	—1,9	—2,7	—4,6	—3,5	—1,5	0,6	3,1	2,2	1,2	1,4
7	—1,6	0,6	1,1	—0,6	—2,9	—3,1	3,1	1,8	4,5	5,2	3,7	1,6
8	-20,9	-25,1	-21,3	-16,7	-11,3	-11,3	-11,2	-10,1	—9,8	—8,6	—8,0	—6,1
9	—3,8	—6,7	—7,3	—6,4	—5,1	—4,4	—3,9	—2,9	—2,6	—2,1	—2,1	—2,5
10	—1,4	—0,9	0,3	—1,2	—2,2	—2,0	—1,8	—1,4	0,1	—0,9	—1,2	—0,5
11	1,5	1,7	1,8	1,2	(2,6)	(3,6)	4,5	2,7	3,2	1,9	0,4	2,3
12	0,4	1,0	1,6	2,9	(2,9)	(2,5)	(2,0)	(2,2)	(3,0)	2,3	7,3	7,2
13	1,7	2,2	3,0	1,1	3,2	2,4	(1,7)	(1,7)	(2,2)	1,4	0,5	2,6
14	0,5	1,6	2,0	2,8	2,9	4,8	3,1	3,3	4,2	4,5	2,1	1,1
15	—2,6	—1,6	—2,7	—3,6	—3,1	—3,1	0,9	2,1	2,7	0,2	—0,4	0,2
16	0,1	—0,8	0,6	0,1	2,4	5,6	3,2	0,5	—0,3	2,6	0,9	1,7
17	1,7	1,9	—2,9	—0,8	2,4	—2,9	—2,9	3,3	1,7	2,8	—0,7	—0,4
18	1,0	1,7	0,5	—0,3	—0,1	0,5	(1,7)	3,6	4,4	2,9	2,7	2,8
19	2,5	3,3	2,5	1,4	0,7	2,3	3,5	4,9	6,1	4,7	4,1	3,7
20	7,7	—6,9	-10,3	-12,3	-13,5	-13,0	-15,0	-15,5	-14,7	-13,8	-10,6	—8,6
21	2,3	1,0	3,3	4,3	3,2	—1,6	-12,3	-11,3	-10,2	—8,2	-11,6	-11,7
22	—5,1	—2,2	0,5	1,1	2,3	2,4	1,1	0,4	—2,8	—1,9	—0,3	2,5
23	—2,1	1,9	2,8	2,5	0,9	1,3	1,5	1,3	—0,2	—0,9	—0,8	—1,5
24	0,3	2,6	4,1	4,0	2,6	1,8	—0,3	—1,3	—1,7	—1,6	—0,8	0,5
25	1,4	2,4	2,2	2,6	2,5	2,9	2,7	2,0	1,7	1,3	1,4	2,0
26	2,6	4,8	7,0	7,0	4,0	3,8	3,0	3,9	3,7	3,0	2,5	2,4
27	3,7	5,0	3,9	3,4	3,0	3,9	3,8	5,1	3,1	—1,6	1,4	—0,5
28	1,1	2,6	3,4	(4,1)	(3,5)	(2,5)	(1,5)	1,1	—2,2	—1,0	6,1	—2,5
29	3,4	2,5	(5,1)	(6,0)	(5,5)	(4,7)	(3,9)	(3,7)	(4,0)	3,0	—3,3	—0,7
30	—3,4	—7,7	—9,5	—4,4	—4,0	—2,6	—0,5	—3,0	—3,9	—3,2	—1,4	—3,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−2,6	−0,4	0,0	2,6	3,4	8,4	8,8	6,2	5,8	3,0	0,7	1,0
2	0,1	−2,1	−3,9	(-2,0)	(-1,7)	(-1,2)	(-1,1)	(-1,1)	(-1,1)	(-1,0)	(-0,3)	(-0,2)
3	0,2	−0,3	1,0	1,6	1,4	−0,4	1,0	2,1	2,2	3,5	2,9	2,4
4	2,8	1,9	0,8	0,1	−2,4	−1,2	1,6	1,7	2,5	2,9	3,7	2,5
5	1,8	0,0	0,9	0,9	−0,7	−1,0	0,2	1,1	1,5	3,4	2,8	1,7
6	5,8	6,1	(5,1)	2,6	2,4	(2,0)	(1,3)	(0,3)	−0,7	0,0	0,3	0,7
7	6,0	4,1	4,3	6,2	6,5	1,8	2,8	4,2	3,7	3,0	3,1	(2,1)
8	−25,6	−5,0	−13,6	−19,8	−14,5	−15,2	−18,0	−15,0	−18,3	−16,6	−16,1	−7,5
9	−5,6	−4,6	−3,5	(-2,2)	−2,4	(-2,5)	(-2,9)	(-3,5)	(-4,1)	(-4,5)	(-4,4)	−5,1
10	−2,9	−8,0	0,2	−1,1	−0,3	0,3	−1,1	−0,2	−2,4	−0,7	−1,1	−1,7
11	1,6	0,9	(4,2)	6,1	3,0	2,8	2,4	2,1	1,2	1,7	2,6	1,3
12	1,8	1,2	−0,6	0,7	−0,4	1,9	−0,5	1,2	2,0	2,0	1,6	1,0
13	−6,8	−6,9	−6,7	−5,9	−3,0	−2,4	−3,8	−3,8	−3,6	−2,4	−3,5	−5,6
14	−7,7	−9,2	−7,6	−9,0	−8,2	−8,6	−6,2	−6,2	−4,6	−4,0	−4,6	−4,4
15	−3,2	−4,0	−1,8	−7,1	−9,4	−8,8	−7,4	−11,2	−8,7	−10,5	−12,0	−14,1
16	−11,0	−13,1	−26,4	−24,6	−24,0	−31,4	−24,5	−23,1	−19,9	−14,9	−6,4	−4,3
17	−4,8	−2,5	0,1	0,8	1,3	(0,2)	−1,3	0,3	−3,3	−1,5	−4,4	−3,7
18	1,2	−0,3	−4,7	−2,9	−2,7	−2,6	−2,4	−3,2	0,7	−2,1	−2,4	0,5
19	1,9	−1,5	−1,7	−1,5	1,2	4,6	7,0	6,1	5,7	3,0	3,5	3,7
20	1,8	−0,8	(-2,5)	(-1,2)	−2,0	(1,8)	−2,1	−2,2	−1,2	−1,4	−2,0	−1,0
21	−4,8	−3,1	−1,1	−1,5	−2,1	−1,1	−0,5	1,2	1,1	3,6	0,1	−0,7
22	−1,4	−1,6	−1,2	−0,7	−1,4	0,3	−0,1	0,2	0,2	1,1	1,2	0,7
23	0,2	0,6	3,2	3,7	4,7	5,7	6,7	6,7	3,9	2,7	2,2	1,9
24	3,2	5,0	3,5	5,1	3,6	2,5	3,0	2,7	3,5	1,5	1,0	0,4
25	4,1	7,0	11,4	9,7	9,7	8,6	7,0	5,5	4,4	4,6	4,5	3,5
26	11,6	12,9	11,6	10,1	9,2	8,4	6,8	5,4	4,9	3,8	2,5	2,3
27	6,5	6,1	8,2	8,8	8,3	6,3	3,9	5,4	6,3	5,6	5,1	5,5
28	8,5	9,1	8,1	2,6	4,7	2,6	2,4	2,9	3,3	2,8	4,6	3,8
29	8,9	−3,1	0,0	2,8	5,2	6,2	6,9	3,4	3,0	−0,5	3,5	4,3
30	1,2	2,0	3,4	3,5	3,8	4,2	5,2	5,2	5,2	4,4	2,9	2,3
31	7,6	8,3	10,4	10,4	8,9	6,5	5,6	5,4	6,1	7,3	8,3	5,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,0	-8,5	-9,0	-4,6	-5,8	-6,2	-2,4	-2,3	-2,6	-5,7	-8,1	0,3
2	-0,9	-1,3	-1,7	-4,0	-5,6	-9,5	-8,4	-5,0	-5,2	-6,6	-4,9	-9,0
3	0,7	-4,1	-7,1	-8,9	-7,8	-8,4	-4,2	-7,1	-5,6	-9,3	-8,4	-9,0
4	-3,0	-6,7	-9,6	-5,8	-9,0	-7,2	-5,8	-6,0	-5,8	-9,1	-8,8	-7,0
5	-8,3	-4,7	-3,9	-5,5	-4,4	-5,0	-3,9	-3,7	-3,8	-5,0	-5,9	-8,5
6	2,1	2,6	3,4	3,0	5,1	3,4	2,1	3,4	3,3	5,2	7,6	8,0
7	9,0	9,7	7,6	6,4	6,3	4,7	0,9	2,4	1,0	5,1	4,4	3,1
8	8,8	5,1	5,0	8,2	9,2	9,2	7,5	4,4	0,9	0,8	-0,4	0,8
9	5,5	7,5	6,2	7,8	6,6	7,5	9,5	9,3	9,3	7,3	5,7	9,6
10	7,6	8,2	12,7	12,4	11,8	12,2	7,9	2,2	6,1	6,6	5,6	4,5
11	5,4	3,7	7,3	8,7	9,0	7,6	6,3	7,0	5,7	3,7	10,3	8,3
12	4,2	6,8	6,5	4,6	6,3	7,5	5,0	3,5	3,1	0,6	2,8	3,5
13	-5,8	-1,8	-2,4	-7,1	-11,3	-3,9	-1,3	-0,3	-3,3	3,2	2,5	-0,8
14	-2,5	-7,1	-0,8	-6,2	-3,4	-4,7	-5,9	-4,3	0,6	3,1	1,7	4,3
15	-7,1	-5,9	-6,7	-5,1	-5,2	-4,0	-3,5	(-1,8)	-0,4	3,9	-1,1	-1,9
16	-2,9	-1,9	-1,0	0,9	0,5	-0,5	-1,9	-2,9	-2,7	-2,9	-3,0	-4,5
17	-2,6	-2,0	-6,0	-5,6	-2,6	-3,1	-2,1	0,5	-1,3	-0,3	0,5	-1,6
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1												
2												
3												
4												
5												
6	9,5	9,8	7,4	8,0	6,7	3,7	2,2	1,6	1,9	4,7	5,7	4,8
7	7,1	7,7	7,4	5,0	−0,7	5,3	5,0	3,4	2,9	6,9	−1,5	−0,5
8	5,6	5,0	4,9	4,6	4,8	1,0	−1,7	−1,9	−4,5	−3,0	−1,8	−0,6
9	4,9	5,1	5,7	7,5	10,7	10,2	8,6	4,5	5,1	6,2	4,3	3,2
10	−11,8	−7,2	−3,5	−5,7	−10,6	−4,2	−4,4	−1,2	−6,5	−6,2	−5,2	−0,5
11	−3,2	−2,1	−3,0	−5,1	−2,1	−2,9	−4,8	−4,3	−2,6	1,8	−0,9	−0,8
12	0,5	−9,8	−7,5	−10,7	−7,5	−4,2	−1,8	−3,3	1,8	−3,7	0,5	1,2
13	−9,7	−5,1	−3,6	−3,3	−2,2	−5,0	−4,0	−0,3	−0,6	0,8	0,4	−1,0
14	−1,7	−2,0	−3,2	−4,9	−5,7	−5,3	−2,5	−2,8	−2,9	−0,5	1,4	2,1
15	−5,1	−6,2	−7,3	−4,0	−2,3	−2,4	−3,4	−2,5	(−2,2)	−2,1	−0,1	−1,5
16	−3,7	−4,9	−4,7	−3,6	−3,4	−3,2	−2,1	−1,0	0,5	0,7	0,8	−0,2
17	−0,1	−1,7	−3,8	−4,0	−2,1	−0,3	−1,0	−2,6	1,9	−0,4	−2,4	−3,6
18	−2,6	−3,7	−4,2	−3,5	−1,9	−2,7	−4,3	−0,3	−2,7	−2,1	−2,6	−3,0
19	−3,5	−4,1	−3,4	−2,4	−3,1	−3,9	(−3,2)	(−2,5)	−1,6	−1,8	0,0	−1,2
20	−1,1	−1,5	−1,7	−3,3	−5,0	−4,8	−1,5	0,6	−0,7	−0,6	−0,5	−1,0
21	1,4	2,3	3,2	3,6	2,6	3,4	3,1	2,9	2,3	1,0	0,3	2,6
22	2,4	3,0	2,8	3,1	1,4	0,3	1,4	4,1	0,9	3,7	4,7	3,5
23	3,2	5,1	4,7	4,1	0,8	−0,1	−1,0	−3,2	0,1	−2,0	−1,9	1,7
24	0,1	2,3	3,2	3,5	3,9	2,5	2,7	2,1	0,0	−2,0	−1,0	−0,6
25	0,3	−1,4	−4,0	−4,7	−2,7	−0,3	0,6	−1,2	−1,1	−2,2	−2,6	−2,8
26	−2,0	−1,3	−1,3	0,2	1,5	−0,4	−1,5	(−2,4)	−3,3	1,4	3,8	1,3
27	0,8	2,1	2,6	4,5	7,2	6,2	6,0	1,2	0,9	0,5	1,6	1,0
28	−0,8	1,7	2,6	2,9	2,9	0,4	−1,0	−1,6	−0,1	−0,8	1,2	1,2
29	3,1	2,4	0,7	3,2	3,3	1,4	1,8	1,9	3,2	−0,2	1,7	−2,1
30	3,2	3,0	2,8	1,9	2,3	4,4	4,2	7,1	4,5	1,4	0,8	−1,5
31	2,4	2,9	3,0	2,6	1,2	2,0	2,8	2,1	3,2	1,0	−0,7	−0,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,4	0,2	-1,9	-2,4	-2,9	-3,2	-1,2	-0,6	-0,2	0,3
2	0,8	-1,1	-1,8	-3,5	-0,4	-1,4	-3,6	-5,2	-9,6	-4,6
3	-1,3	-1,6	-1,5	-2,0	-1,9	-1,9	-2,4	-3,3	-2,4	-2,9
4	-1,0	-0,3	1,3	0,7	0,0	0,8	-0,5	-2,7	-2,6	-4,2
5	-2,1	-1,0	1,2	0,9	0,0	0,6	-0,5	-0,2	-0,8	-1,8
6	-1,4	-1,2	-0,9	-0,7	-0,4	-1,1	-1,9	-0,9	-1,2	-1,1
7	-0,2	-0,2	0,2	0.0	-0,1	0,1	-0,1	0,4	-0,2	-1,0
8	-0,7	-0,1	-0,1	-0,6	0,0	0,0	-0,4	-0,7	-0,3	-0,4
9	0,3	-1,2	1,5	1,8	2,2	2,1	1,0	0,1	-0,1	-0,6
10	-2,3	0,8	-2,8	-2,0	-0,7	-2,6	-2,3	-2,9	-2,7	-3,7
11	-0,8	-1,4	3,3	-0,2	0,0	-0,8	-0,7	-1,7	-2,0	-1,8
12	-1,3	4,9	-1,0	-1,7	-0,9	-0,7	-0,7	0,5	-1,4	-3,1
13	-2,6	-2,3	-0,1	1,4	-0,3	0,4	1,4	-0,4	-0,4	-1,9
14	-1,7	-1,5	-1,8	0,1	0,4	1,2	0,4	0,7	0,8	-0,8
15	0,1	-1,0	-0,7	-0,7	-0,9	-0,2	0,2	1,7	-0,1	-1,5
16	0,1	2,4	-0,8	-0.2	-0,7	-0,1	0,4	0,9	1,1	0,6
17	0,0	1,2	1,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,8	-0,9	-0,2	0,8
18	-0,1	0,3	1,1	1,6	1,9	2,1	1,6	0,3	1,1	2,5
19	0,3	-1,6	-0,1	-0,2	0,9	1,3	1,8	2,3	3,0	2,6
20	0,6	0,8	1,3	0,5	0,4	0,2	0,2	1,8	3,3	3,2
21	0,9	0,9	1,8	1,0	0,8	1,9	2,6	2,8	3,0	3,7
22	1,7	0,5	0,7	0,8	0,2	0,3	1,4	3,6	4,0	5,3
23	-2,2	-0,1	1,1	3,6	2,5	3,0	3,9	5,9	4,3	2,5
24	9,4	1,3	-3,6	-4,8	-4,5	-3,5	-3,9	-3,3	-2,1	0,7
25	0,0	1,4	-0,7	2,3	2,3	0,3	2,4	1,5	2,0	0,8
26	-1,6	-0,9	-1,1	-1,1	-1,9	-1,5	-0,1	-1,5	-1,0	0,0
27	-0,6	-0,9	1,3	1,7	1,1	0,3	0,2	0,1	1,6	1,4
28	0,0	-0,6	-0,3	0,0	-0,8	-0,2	-1,0	-1,4	-0,6	0,5
29	2,3	0,0	1,0	0,3	0,5	0,2	0,7	-0,1	-0,2	0,7
30	1,7	1,8	1,6	1,5	0,9	0,7	-0,4	1,4	1,5	1,9
31	0,7	1,2	1,6	1,6	1,1	1,5	1,0	1,9	2,3	2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tage	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	5,3	6,3	7,4	8,4	8,7	8,0	8,6	6,7	4,1	7,9	6,4	5,8
2	4,6	4,6	4,6	7,0	7,8	7,4	5,9	10,4	8,1	8,0	8,6	11,8
3	6,0	7,6	4,2	2,8	6,1	8,4	7,2	8,4	8,6	9,9	10,1	9,7
4	4,0	3,2	2,7	5,1	7,1	6,1	5,8	7,9	5,5	11,6	7,0	5,5
5	5,4	3,3	6,2	7,3	9,4	7,1	7,7	9,3	7,5	9,2	8,1	5,5
6	6,1	6,6	6,2	6,9	8,6	7,2	8,3	5,9	6,1	8,6	7,0	5,9
7	7,0	7,4	7,4	5,8	6,0	6,7	9,5	11,7	10,5	11,7	8,6	5,8
8	4,6	5,8	5,9	10,8	12,7	11,1	10,3	8,3	7,2	9,1	7,1	6,7
9	4,4	5,3	4,4	3,3	3,5	10,9	5,2	3,4	2,2	2,4	14,1	5,6
10	-0,3	-0,8	-0,2	2,3	4,6	3,8	6,9	7,7	7,1	9,2	7,9	6,0
11	3,6	1,6	-1,9	0,6	5,4	3,3	0,1	5,0	3,8	5,8	3,5	3,7
12	1,9	1,5	1,8	3,6	1,9	4,9	5,7	4,5	4,8	6,9	4,0	4,1
13	3,1	5,1	2,3	-3,1	-4,7	-6,6	-6,3	-13,1	-11,5	-6,4	-7,9	-10,4
14	-0,7	-1,2	-3,1	-0,7	3,7	0,6	0,6	0,0	0,8	1,9	2,7	5,3
15	0,7	0,3	0,1	0,6	1,9	0,2	1,8	1,0	1,3	4,8	2,1	0,7
16	3,5	6,2	6,4	4,9	3,6	1,7	3,8	4,9	3,6	7,8	4,5	4,2
17	2,3	1,8	1,3	-4,1	-5,9	-6,8	-4,1	-1,3	-3,4	2,4	-0,8	-2,4
18	1,9	2,5	0,9	-1,9	-1,5	-2,3	-1,2	-2,4	-2,4	-0,3	-1,0	-0,2
19	3,9	2,6	2,7	0,5	-0,2	-0,4	0,3	1,1	0,8	4,4	2,8	1,7
20	4,2	5,1	3,5	2,6	1,4	-0,2	1,3	1,0	0,4	3,4	1,2	0,9
21	3,0	4,4	2,0	1,3	2,3	-0,3	3,0	3,7	-0,1	4,4	1,7	1,2
22	3,3	3,3	5,6	2,8	4,7	5,6	7,4	4,6	2,2	5,3	0,1	1,3
23	5,5	4,9	5,4	6,8	10,8	5,3	4,1	0,4	-0,8	-2,9	-7,8	-5,9
24	4,5	0,1	0,6	-0,8	-4,4	-2,5	-10,7	3,4	17,0	-49,3	-17,8	-7,1
25	-27,0	-27,3	-23,7	-23,1	-23,1	-23,9	-22,5	-21,8	-22,7	-17,7	-17,1	-14,2
26	-11,2	-14,1	-10,7	-11,8	-11,7	-12,9	-9,2	-12,5	-12,7	-11,2	-11,5	-8,7
27	-15,6	-14,4	-8,2	-1,3	-17,3	0,0	-24,2	-29,2	-26,0	-30,9	-25,9	-21,6
28	-12,5	-12,4	-16,1	-16,1	-17,3	-17,7	-15,5	-13,9	-12,8	-9,1	-10,8	-8,9
29	-8,9	-7,3	-9,1	-9,7	-12,1	-10,9	-10,0	-8,2	-1,8	-0,1	0,5	-4,7
30	-14,2	-11,0	-9,8	-11,1	-11,4	-13,2	-9,6	-7,4	-7,3	-5,9	-7,5	-6,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	-0,9	1,2	-1,8	0,4	-2,1	-1,5	-0,9	2,0	2,1	1,2	0,2
2	1,2	2,8	5,4	4,2	6,2	2,0	2,9	5,4	6,2	5,3	0,8	3,0
3	2,1	4,0	4,9	3,3	5,1	4,9	5,9	6,9	6,5	5,5	3,9	2,5
4	4,2	6,8	7,2	7,2	9,4	9,6	9,5	9,3	8,3	5,8	4,7	4,1
5	5,7	7,9	6,7	5,7	9,6	9,1	8,7	7,8	8,2	3,5	3,4	6,1
6	1,8	3,3	4,3	4,6	6,7	5,1	6,7	6,2	6,0	4,6	4,2	3,5
7	3,5	3,9	1,7	3,3	4,8	6,4	8,1	8,0	6,5	5,6	5,8	5,3
8	10,0	9,6	6,6	10,8	12,8	9,4	7,8	8,0	9,5	8,2	9,6	5,1
9	4,2	7,1	4,7	3,3	4,0	4,0	6,2	7,1	8,0	8,4	7,7	7,0
10	2,1	3,6	2,0	0,4	3,7	4,3	7,0	8,4	7,9	5,8	2,5	2,4
11	3,1	4,0	4,3	3,0	3,9	1,4	2,2	6,1	6,7	7,8	5,8	4,9
12	5,0	5,6	3,6	4,7	6,8	5,7	7,4	10,4	12,6	8,3	7,0	7,2
13	6,1	7,2	6,5	-3,1	-1,4	-6,0	1,4	-3,5	-6,2	-11,5	-12,9	-4,5
14	-5,0	-4,6	-5,9	-7,5	-7,1	-7,0	-4,2	-2,7	-5,8	3,0	1,4	1,2
15	3,3	4,7	4,3	-1,0	-2,3	-3,7	-1,7	1,7	1,5	2,4	0,4	-2,1
16	2,2	1,2	1,9	0,6	-1,8	-5,5	-6,0	-1,4	-1,0	1,1	0,6	0,7
17	4,2	2,2	0,2	1,5	1,5	0,3	-1,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,4	1,8
18	3,5	6,5	1,5	1,0	0,2	3,7	-1,3	-2,5	-0,5	-5,1	-1,4	0,8
19	3,0	3,5	3,2	2,8	4,2	0,6	-3,9	0,6	0,2	1,9	0,7	-0,3
20	-0,1	0,9	1,3	1,4	2,1	0,6	0,7	2,3	1,6	1,7	2,1	-10,6
21	-1,3	0,4	2,5	2,6	3,1	1,8	2,8	4,2	3,7	2,3	1,5	2,8
22	3,4	4,5	4,5	5,4	5,2	2,4	3,2	4,4	2,1	3,9	4,7	3,7
23	7,0	-5,3	-8,9	-20,4	-16,3	1,9	-32,0	-47,3	-33,9	-38,4	-27,4	-14,3
24	-17,6	-16,8	-15,1	-10,4	-15,0	-19,5	-15,5	-24,0	-30,6	-23,3	-6,0	-0,5
25	-27,6	-46,5	-24,7	-41,0	-28,3	-19,1	-13,2	-24,3	-32,6	-10,6	-19,4	-17,4
26	-13,5	-13,2	-15,3	-17,6	-16,5	-16,2	-13,4	-9,1	-8,1	-7,0	-7,9	-8,8
27	-7,2	-7,0	-9,3	-10,8	-7,3	-7,9	-6,0	-2,9	-2,6	-2,8	-3,0	-2,[illegible]
28	-4,0	-0,5	-1,4	-2,6	-1,1	-2,4	-1,6	1,3	2,1	3,2	1,8	1,[illegible]
29	-0,1	2,0	1,3	0,2	2,1	11,1	13,3	11,9	13,8	1,1	2,9	-5,[illegible]
30	-1,4	0,0	-0,5	-1,2	0,5	0,3	3,4	4,5	4,1	3,4	3,2	1,6
31	1,2	2,6	2,6	2,8	4,8	3,2	2,9	4,3	3,6	3,5	3,0	3,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tage	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,8	0,8	0,3	3,6	3,4	3,5	2,2	-10,5	-10,2	-6,1	-11,3
2	-11,3	-9,0	-8,0	-6,9	-7,3	-4,8	-3,4	-3,3	-2,9	-3,1	-2,2	0,1
3	0,0	-1,7	0,3	-3,2	-5,7	-5,4	-5,9	-7,0	-5,9	-4,0	-3,1	-2,6
4	-1,3	-1,5	1,1	-2,3	-3,2	-1,2	1,0	-0,7	0,6	0,3	1,3	1,8
5	1,9	0,2	0,3	1,0	0,6	-0,4	-0,7	-0,1	2,0	2,0	1,8	3,6
6	6,0	6,7	1,6	-3,6	-0,8	0,2	1,9	0,4	1,4	1,5	1,2	0,5
7	3,9	3,3	2,3	0,5	0,3	0,5	2,1	2,1	3,5	3,1	2,8	2,5
8	6,0	1,3	3,4	4,3	2,9	-0,4	-2,1	-1,1	-2,2	-0,6	-0,7	1,2
9	3,2	3,5	2,8	1,3	3,5	3,1	1,1	0,8	-3,5	2,0	0,9	1,7
10	2,0	1,8	0,4	0,7	0,1	0,8	0,6	2,9	1,9	-1,7	-7,0	-4,4
11	0,0	-0,9	-0,4	-1,4	-2,6	-1,5	-0,1	1,8	2,9	1,8	0,6	1,7
12	-2,8	2,4	1,0	-0,3	-2,2	-4,2	-1,3	0,1	3,2	2,9	1,8	2,6
13	4,3	4,8	2,9	0,4	-1,5	-0,4	1,5	1,8	3,3	2,9	-5,9	-13,4
14	5,1	5,0	5,1	5,1	4,4	2,7	3,1	2,2	-0,2	2,0	-1,4	0,1
15	4,7	8,0	0,5	2,2	1,8	1,4	1,9	2,5	3,5	3,3	-0,8	2,7
16	6,3	5,2	4,1	4,6	-0,5	-0,6	1,1	1,1	0,6	1,1	-0,5	-0,8
17	-1,9	-2,0	0,7	1,3	2,1	2,1	3,5	3,7	3,1	2,6	2,4	3,4
18	2,1	2,3	2,1	0,9	2,4	4,0	4,2	2,2	0,1	4,5	3,9	5,3
19	4,5	4,0	4,6	2,8	3,0	6,0	6,4	5,6	5,1	6,5	5,2	5,7
20	0,2	2,1	3,7	5,8	3,8	7,7	-8,8	-2,6	0,5	0,3	-0,7	-2,1
21	-1,2	-1,0	1,1	1,6	2,5	1,6	2,7	1,8	3,6	1,3	0,8	1,2
22	5,1	4,8	6,3	8,0	9,4	8,5	9,8	9,3	5,6	5,1	23,2	22,4
23	-20,5	-18,1	-22,3	-19,0	-13,5	-11,8	-8,3	-8,6	-7,2	-10,6	-6,2	-9,8
24	-8,3	-8,0	-7,1	-6,6	-6,0	-5,4	-4,9	-5,1	-3,6	-5,0	-4,5	-4,1
25	1,8	-1,1	-3,6	0,0	1,9	0,1	-1,0	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-9,2
26	-12,0	-11,3	-9,8	-4,5	-4,7	-8,3	-9,9	-15,1	-7,7	-7,2	-9,5	-2,8
27	-2,6	-1,4	-1,4	0,3	-1,1	-2,6	-3,2	-2,5	-4,2	-6,3	-2,2	0,2
28	-0,7	1,5	2,2	1,7	2,0	0,4	0,8	0,5	1,5	1,2	1,6	1,1
29	-0,6	0,8	0,9	0,4	0,7	0,8	2,7	2,4	2,4	2,5	2,3	0,1
30	0,5	2,0	3,6	5,2	5,7	3,1	3,2	2,4	3,1	3,1	2,9	2,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	-1,1	-1,2	-1,8	-0,4	-0,2	-1,1	1,7	2,4	4,7	6,9	5,6
2	-2,0	0,9	1,3	3,7	-0,9	-0,3	1,6	3,7	4,1	7,3	4,3	5,0
3	-4,0	-8,6	-6,9	-6,5	-3,5	-7,0	-5,8	-2,5	-4,3	-4,9	-5,2	-1,8
4	-1,9	-2,2	-0,4	0,3	2,7	2,8	-3,0	-5,3	-8,7	-4,5	-4,3	-2,1
5	0,1	-0,1	0,5	-0,6	-1,4	-1,2	0,5	0,8	0,3	2,1	2,4	2,0
6	2,2	4,4	2,4	1,2	0,8	-1,3	-0,8	1,0	1,6	3,2	3,5	2,7
7	2,6	2,5	2,7	2,1	2,9	4,1	4,6	5,5	4,8	7,0	6,9	7,1
8	4,3	6,9	6,0	2,7	2,7	-4,1	-4,1	-5,8	-2,0	-7,3	-2,3	-2,3
9	-0,6	0,7	-0,4	-1,9	-1,4	-2,1	-0,2	0,5	-5,5	-0,5	-3,6	-0,3
10	5,5	3,1	2,5	3,4	3,6	2,5	2,1	2,9	2,5	-1,9	-0,3	-2,0
11	4,8	0,6	1,3	0,2	-2,7	-4,5	-6,1	-5,9	-4,6	0,0	2,9	2,6
12	2,8	1,9	1,6	2,4	2,0	-1,4	2,0	2,4	0,4	1,5	6,8	-0,7
13	3,9	4,0	4,0	3,7	4,5	4,9	4,8	5,1	3,0	3,1	2,0	5,7
14	4,5	3,1	2,8	3,5	4,3	1,4	2,6	3,9	3,6	5,0	7,2	6,3
15	6,0	4,8	3,9	4,4	5,1	3,9	6,0	6,9	6,2	6,4	8,9	7,6
16	6,0	5,5	6,2	6,8	7,0	6,0	6,2	7,1	7,9	10,5	10,9	9,5
17	6,6	5,8	3,7	1,1	0,9	11,7	8,4	7,4	13,8	8,0	-17,0	-19,7
18	-9,8	-8,6	-7,1	5,0	-1,6	-6,1	-3,7	-12,0	-3,5	-5,8	-2,1	-3,2
19	2,0	1,3	1,2	-0,1	-3,1	-6,4	-6,0	-11,5	-12,9	-12,7	-13,1	-24,3
20	-14,7	-13,6	-30,4	-42,5	-43,1	-18,9	-15,8	-19,1	-5,8	-39,6	-48,1	-21,4
21	-24,6	-24,1	-18,5	-15,9	-13,6	-14,4	-14,6	-13,6	-14,0	-9,7	-7,3	-9,6
22	-6,3	-4,7	-3,4	-4,1	-5,6	-3,9	-3,5	-2,8	-9,0	-6,0	-2,3	-3,7
23	-2,3	2,3	1,1	1,8	0,9	-1,3	-2,3	-0,6	-1,5	-2,6	0,5	-1,6
24	-1,1	-0,5	2,6	4,4	5,2	3,3	1,0	2,3	1,0	2,1	2,9	1,4
25	1,9	2,2	3,9	4,7	4,1	3,1	1,6	3,1	0,2	3,8	3,8	3,8
26	2,0	1,2	2,4	3,4	5,8	3,8	3,2	3,5	3,2	5,5	5,4	3,2
27	2,5	2,8	4,7	4,6	4,6	5,1	5,0	4,5	2,4	5,9	5,8	5,4
28	2,9	3,4	4,3	4,3	4,1	2,6	1,9	3,1	4,0	6,4	7,9	6,5
29	6,1	5,4	5,0	5,6	9,7	8,5	8,8	8,3	6,0	4,6	4,2	6,7
30	-0,3	1,4	1,2	0,4	2,0	2,3	2,8	2,5	2,0	4,2	5,4	5,7
31	1,3	0,5	1,8	3,1	3,4	4,1	4,5	4,0	3,6	5,5	6 8	6,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,4	0,7	1,1	2,0	2,8	3,4	3,7	1,2	0,4	-0,3	-0,4
2	1,6	1,7	3,4	2,4	2,3	5,2	3,9	2,1	2,6	3,4	4,4	2,4
3	1,2	2,3	4,6	4,9	3,9	3,4	4,1	3,7	3,6	5,5	5,5	3,0
4	-0,2	-0,3	-0,3	0,9	-0,7	0,9	-2,7	-4,1	-3,1	-5,7	-4,0	-2,5
5	-0,1	0,5	3,7	3,4	3,3	5,5	3,6	3,2	3,3	2,6	2,9	2,4
6	4,0	3,4	3,7	1,6	2,5	2,0	3,4	3,0	2,8	3,5	3,4	-0,1
7	3,6	4,4	7,8	5,2	3,0	3,6	3,1	-1,5	-4,5	-2,4	-1,6	-1,5
8	3,3	2,6	3,6	5,0	2,7	3,8	4,8	5,8	2,6	3,4	4,2	3,5
9	4,8	3,2	3,8	3,4	2,4	1,1	1,4	2,7	2,5	2,9	3,5	2,7
10	3,8	6,0	7,7	6,5	4,3	6,9	5,3	2,3	-0,3	-2,1	1,9	3,7
11	2,3	3,3	4,8	4,7	1,9	2,8	4,3	3,6	3,1	1,7	2,6	3,4
12	-1,7	-8,4	-8,1	5,5	6,1	4,6	-3,5	-7,7	-4,8	-10,4	10,3	-7,0
13	-9,9	-9,3	-5,6	-7,0	-4,1	-4,6	-8,7	-9,4	-0,6	-5,6	-1,5	-4,2
14	-7,0	-9,4	-7,1	-6,1	-4,6	-4,6	-4,8	-3,8	-1,4	-3,3	-1,5	-1,3
15	-4,7	-6,0	-3,7	-4,4	-4,5	-3,0	-2,8	-3,9	-0,4	-0,2	1,6	0,2
16	4,2	9,0	1,6	-2,5	-3,3	1,3	-2,6	0,6	-6,3	0,3	-13,8	-5,5
17	-7,4	-8,0	-10,9	-9,3	-8,8	-7,9	-9,1	-5,7	-4,7	-5,2	-7,6	-4,5
18	-5,1	-5,8	-4,8	-5,3	-4,4	-3,1	0,4	0,8	1,1	2,1	3,0	0,5
19	0,4	1,3	1,9	1,6	0,8	2,0	2,7	1,8	9,8	2,1	0,9	-6,7
20	1,2	-1,4	-0,9	1,7	1,0	-2,3	-1,8	0,2	2,2	0,9	-0,4	2.2
21	2,6	2,9	2,2	0,5	-1,0	1,0	3,4	4,2	4,9	4,6	4,8	3,5
22	2,7	1,8	2,7	0,7	0,1	0,3	0,7	3,1	1,5	4,4	4,5	3,8
23	1,7	3,3	2,0	0,1	-0,3	-0,7	1,7	3,2	2,2	3,7	3,3	4,0
24	-4,5	-2,6	-1,2	-6,4	-4,9	-9,2	-2,8	-2,9	-3,5	-5,8	-7,5	-4,5
25	-2,6	-4,4	-3,3	-3,4	-2,9	-0,6	0,4	0,9	1,4	0,6	1,6	0,5
26	1,3	20,2	1,3	-0,2	0,8	1,5	1,4	1,8	3,7	-0,4	3,7	2,7
27	0,2	-1,9	0,6	0,0	-1,8	-0,9	-0,5	2,2	8,5	4,4	2,2	-1,2
28	6,3	2,6	1,8	4,0	4,4	5,8	5,4	6,0	4,4	7,1	6,0	9,2
29	-3,5	-8,2	-11,2	-8,9	-9,6	-13,1	-11,0	-11,1	-12,7	-8,9	-5,4	-4,5
30	1,1	1,7	-0,4	1,7	1,2	0,4	0,2	-3,8	-9,8	-5,3	-7,0	-5,3
31	2,0	-1,7	-0,7	-0,7	7,2	-4,2	-3,3	-1,5	0,4	2,0	2,3	1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	1,7	2,6	3,7	2,2	2,6	4,3	4,3	3,4	3,2	3,8	2,4
2	5,1	3,6	5,7	3,8	2,5	7,2	5,7	4,3	2,7	4,4	3,6	2,1
3	4,3	4,1	7,8	7,3	7,1	5,0	8,3	7,4	4,7	6,3	6,5	4,9
4	6,4	4,7	6,5	6,2	3,8	5,5	4,5	4,1	2,9	5,2	3,9	4,2
5	11,2	6,7	7,8	7,5	6,2	7,9	8,6	8,0	6,5	6,6	5,9	4,9
6												
7												
8												
9												
10	-0,5	-2,4	0,8	1,5	-0,3	1,0	3,2	3,3	1,3	3,9	1,8	1,3
11	1,7	2,4	4,9	6,6	5,1	4,4	2,4	3,6	2,9	5,6	3,1	0,9
12	3,6	3,5	6,1	8,6	8,2	9,2	9,5	4,8	1,1	1,8	4,0	3,5
13	3,5	2,0	2,8	3,4	3,1	3,9	2,7	2,0	-0,6	0,1	-0,6	-1,4
14	2,7	2,4	5,4	3,7	3,5	4,2	6,3	5,6	3,9	4,3	8,6	9,8
15	6,5	2,8	4,6	4,2	2,9	1,7	0,5	-1,7	-1,8	3,5	3,0	-0,1
16	0,4	0,1	1,6	2,6	1,1	2,6	5,0	5,1	3,4	4,2	3,1	2,6
17	1,1	0,8	2,1	4,1	3,1	4,1	5,4	5,8	4,3	5,7	3,7	3,3
18	4,7	3,1	4,7	4,2	3,1	4,8	6,7	4,5	3,5	5,5	5,2	4,1
19	4,2	4,1	4,0	4,3	2,1	5,7	8,9	8,6	2,0	4,7	5,2	1,7
20	1,2	-1,2	0,0	3,4	3,6	0,8	3,2	1,5	2,6	1,4	1,2	1,5
21	-7,4	-11,6	-5,9	-6,9	-13,1	-14,0	-5,9	-22,5	4,2	-18,2	-16,6	-6,0
22	-17,4	-16,3	-19,1	-16,3	5,7	-7,6	-16,7	-8,5	-11,5	-9,9	-8,9	-10,3
23	-10,8	-11,8	-9,2	-10,4	-12,0	-11,6	-7,0	-5,9	-5,0	-9,3	-2,4	2,3
24	-2,9	-3,2	-1,6	-5,1	-9,6	-17,9	-30,2	-19,2	-8,5	-13,1	-18,2	-12,8
25	-12,5	-18,9	-19,0	-28,6	-24,0	-20,5	-21,0	-13,8	-15,1	-9,2	-14,5	-7,1
26	-4,6	-7,2	-5,6	-4,6	-4,2	-3,0	-1,5	-1,3	-2,9	-1,2	-8,5	-4,5
27	-2,1	-4,6	-5,6	-4,3	-2,4	1,0	-6,7	-3,6	-3,0	-7,0	-3,4	-4,3
28	-0,4	-2,2	-0,1	2,2	3,5	5,1	3,6	1,8	0,5	1,5	6,8	-1,0
29	-0,6	-1,4	0,7	-0,6	-0,4	-1,6	0,5	0,0	-2,3	0,8	-0,2	-1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,4	−0,6	−0,5	1,0	2,8	1,8	0,0	1,0	1,6	−0,8	1,1	0,4
2	0,0	−0,6	−0,2	0,0	1,5	0,7	−0,1	0,5	−1,6	−0,6	0,2	0,5
3	1,2	1,9	2,5	3,2	4,3	3,6	2,2	2,7	2,4	0,8	2,2	1,1
4	3,5	3,5	2,6	3,2	3,5	3,0	1,5	2,4	0,7	0,0	−0,1	0,7
5	5,1	4,6	3,5	2,4	1,8	1,4	3,1	2,7	3,1	1,5	1,0	2,0
6	1,5	1,3	2,3	2,7	3,9	2,5	1,6	2,6	1,4	1,3	0,2	3,5
7	−0,7	1,1	0,7	0,9	1,8	1,9	2,5	2,2	3,7	2,8	2,0	−0,2
8	0,5	2,5	2,6	2,8	2,8	4,9	1,3	0,9	3,1	2,9	0,3	−6,7
9	−0,8	1,5	4,0	3,4	8,8	3,7	2,5	3,0	2,0	3,2	2,6	2,5
10	1,6	2,3	3,8	4,6	8,1	7,8	6,6	5,9	4,2	3,9	3,2	3,1
11	2,7	2,3	2,7	2,8	4,7	4,5	4,5	5,4	5,8	7,1	5,7	4,4
12	4,3	4,8	4,9	6,0	6,7	4,6	4,3	5,2	6,0	5,7	6,0	5,5
13	6,5	7,0	6,4	5,8	6,4	4,9	5,3	6,1	5,3	5,9	5,7	5,3
14	5,6	4,8	4,9	4,3	6,8	8,1	6,2	7,3	7,3	3,2	2,9	3,6
15	0,9	3,2	2,7	1,4	−0,9	−2,7	−4,4	−1,5	−1,7	−7,1	−7,9	−9,4
16	3,2	3,7	4,6	3,8	2,2	2,9	5,2	4,9	−2,5	2,4	3,1	2,2
17	−2,8	−5,6	−7,3	−7,5	−9,2	−8,6	−13,4	−9,9	−9,1	−5,8	−7,8	−8,5
18	−7,0	−7,0	−5,7	−5,4	−4,7	−5,4	−6,6	−5,4	−3,8	−2,0	−1,6	−1,2
19	−4,6	−4,5	−4,1	−4,3	−1,9	0,0	4,0	−2,0	−3,1	−2,6	−4,9	2,5
20	−15,6	−11,5	−12,8	−14,7	−19,0	−17,0	−17,6	−17,4	−12,1	−13,5	−20,2	−15,1
21	−8,6	−9,2	−6,7	−4,1	−4,9	−8,3	−9,8	−9,6	−7,1	−5,8	−5,9	−3,6
22	−2,6	−2,2	−2,4	−2,0	−2,3	−2,8	−2,4	−2,2	−1,9	−1,7	−1,0	−0,2
23	−3,1	−2,9	−3,4	−2,9	−1,4	−0,7	(0,0)	1,5	1,7	2,4	3,2	3,3
24	3,3	−0,7	−3,2	−2,0	−1,7	0,3	−2,1	−0,3	−1,1	0,7	1,5	2,1
25	−2,1	−2,2	−0,3	−3,0	−12,2	−8,5	−3,3	2,4	−1,7	−1,1	−8,6	−4,6
26	1,5	1,4	−0,1	−2,5	−2,2	−3,0	−4,9	−4,7	−2,9	−6,8	−2,9	−1,9
27	−0,5	−0,5	−3,0	−1,8	−1,7	1,2	−0,3	−0,3	1,2	1,7	3,4	2,7
28	6,7	0,8	4,9	4,2	4,7	2,8	1,3	0,9	1,0	3,2	5,1	1,9
29	0,6	0,6	0,3	0,7	1,5	0,7	−0,7	0,3	0,6	2,1	2,9	2,3
30	2,0	0,3	−0,1	−1,1	−1,7	−2,4	−1,6	0,0	0,3	2,0	6,5	5,4
31	−1,1	−0,5	−2,6	−2,5	−3,9	−5,1	−5,6	−5,7	−3,5	−3,7	1,7	−2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	Stunden Abends. 1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	—2,8	0,2	—3,7	1,9	1,0	—0,5	—3,9	0,1	1,2	—0,6	—0,8	0,3
2	—2,9	0,6	—2,3	—7,3	—7,8	—3,4	—7,2	—7,2	—7,0	—6,0	—8,1	—8,4
3	—5,0	—2,5	-11,4	—9,8	—7,6	—9,7	—9,6	—5,7	—6,2	—1,8	—4,8	—3,4
4	—5,2	—8,5	—5,5	—5,5	—4,0	—4,5	—3,1	—6,1	—3,6	—0,2	—5,4	—4,1
5	—0,3	0,2	—4,0	—3,1	—5,0	—7,0	—1,0	—1,4	—1,3	—0,9	—1,2	0,1
6	—1,2	—3,8	—5,0	—7,6	—9,3	—9,8	—6,8	—7,3	-10,2	—6,8	—6,0	—2,3
7	-12,3	-14,6	—9,4	-19,9	-20,9	-20,5	-14,5	-20,6	-24,0	-12,2	-12,3	-14,2
8	—4,6	—7,1	—8,1	—6,3	-16,0	—9,3	—6,6	—6,5	—6,0	—5,9	—6,1	—5,7
9	—3,9	—3,1	—5,2	—5,1	—5,7	—4,8	—3,9	—3,5	—2,3	—3,2	—3,2	—3,9
10	0,7	—1,7	—1,7	—0,3	—0,7	—3,5	—4,2	—2,5	—2,2	—1,1	—1,7	—1,6
11	0,1	2,1	0,1	—0,8	0,3	0,3	0,9	2,2	1,2	0,7	1,1	2,0
12	3,9	4,8	5,3	3,7	2,2	0,4	—0,8	1,3	—0,4	0,7	0,1	2,8
13	5,3	6,3	6,3	3,8	4,1	5,8	6,8	6,5	5,8	4,9	5,7	5,5
14	5,6	5,4	5,4	6,3	6,1	5,6	5,0	5,2	4,4	4,9	5,4	5,5
15	7,0	7,9	7,6	7,4	6,1	6,1	4,3	—6,6	1,7	4,2	4,9	5,4
16	—2,9	—2,7	—2,1	—0,8	1,2	4,4	3,1	0,8	0,7	1,0	2,0	0,9
17	—0,4	—0,1	0,0	—0,1	0,8	2,0	2,5	3,4	4,3	3,7	3,5	1,8
18	—3,9	—5,0	—2,2	0,3	3,0	2,7	3,3	4,4	1,5	1,4	—0,9	0,7
19	—1,4	—4,2	—3,9	—0,6	2,7	2,9	3,1	4,1	1,3	2,6	1,6	2,1
20	—0,8	0,1	1,9	—0,7	0,1	2,4	4,4	5,2	5,9	3,6	3,1	3,0
21	3,1	2,5	2,9	2,3	2,8	3,9	3,0	5,7	6,6	4,3	4,4	0,1
22	—2,4	—5,8	3,9	1,3	1,1	—5,1	—5,3	-11,0	—6,8	-11,7	—2,2	—3,1
23	0,4	1,2	1,7	3,3	2,7	0,5	0,0	2,0	0,3	—1,7	1,5	2,1
24	2,5	3,9	4,1	2,5	4,5	3,5	3,7	5,0	3,6	2,2	—1,4	1,8
25	3,1	3,6	4,5	4,0	4,8	5,3	4,5	3,7	4,4	3,9	3,3	3,8
26	3,1	3,6	4,4	5,5	5,0	6,3	6,5	6,2	5,1	4,2	3,8	5,8
27	4,2	4,8	6,0	7,5	8,0	6,3	4,0	3,6	4,2	0,9	5,5	0,0
28	6,4	7,6	8,4	10,0	10,4	9,3	10,3	9,9	13,7	7,4	6,1	5,8
29	8,3	5,7	6,2	7,0	10,1	6,7	5,7	3,7	3,9	0,4	—0,6	—3,5
30	—2,9	—2,7	—3,5	1,3	1,5	4,0	—5,1	2,7	1,1	1,9	2,1	3,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1												
2												
3												
4												
5												
6	9,5	9,8	7,4	8,0	6,7	3,7	2,2	1,6	1,9	4,7	5,7	4,8
7	7,1	7,7	7,4	5,6	−0,7	5,3	5,0	3,4	2,9	6,9	−1,5	−0,5
8	5,6	5,0	4,9	4,6	4,8	1,0	−1,7	−1,9	−4,5	−3,0	−1,8	−0,6
9	4,9	5,1	5,7	7,5	10,7	10,2	8,6	4,5	5,1	6,2	4,3	3,2
10	−11,8	−7,2	−3,5	−5,7	−10,6	−4,2	−4,4	−1,2	−6,5	−6,2	−5,2	−0,5
11	−3,2	−2,1	−3,0	−5,1	−2,1	−2,9	−4,8	−4,3	−2,6	1,8	−0,9	−0,8
12	0,5	−9,8	−7,5	−10,7	−7,5	−4,2	−1,8	−3,3	1,8	−3,7	0,5	1,2
13	−9,7	−5,1	−3,6	−3,3	−2,2	−5,0	−4,0	−0,3	−0,6	0,8	0,4	−1,0
14	−1,7	−2,0	−3,2	−4,9	−5,7	−5,3	−2,5	−2,8	−2,9	−0,5	1,4	2,1
15	−5,1	−6,2	−7,3	−4,0	−2,3	−2,4	−3,4	−2,5	(-2,2)	−2,1	−0,1	−1,5
16	−3,7	−4,9	−4,7	−3,6	−3,4	−3,2	−2,1	−1,0	0,5	0,7	0,3	−0,2
17	−0,1	−1,7	−3,8	−4,0	−2,1	−0,3	−1,0	−2,6	1,9	−0,4	−2,4	−3,6
18	−2,6	−3,7	−4,2	−3,5	−1,9	−2,7	−4,3	−0,3	−2,7	−2,1	−2,6	−3,0
19	−3,5	−4,1	−3,4	−2,4	−3,1	−3,9	(-3,2)	(-2,5)	−1,6	−1,8	0,0	−1,2
20	−1,1	−1,5	−1,7	−3,3	−5,0	−4,8	−1,5	0,6	−0,7	−0,6	−0,5	−1,0
21	1,4	2,3	3,2	3,6	2,6	3,4	3,1	2,9	2,3	1,0	0,3	2,6
22	2,4	3,0	2,8	3,1	1,4	0,3	1,4	4,1	0,9	3,7	4,7	3,5
23	3,2	5,1	4,7	4,1	0,8	−0,1	−1,0	−3,2	0,1	−2,0	−1,9	1,7
24	0,1	2,3	3,2	3,5	3,9	2,5	2,7	2,1	0,0	−2,0	−1,0	−0,6
25	0,3	−1,4	−4,0	−4,7	−2,7	−0,3	0,6	−1,2	−1,1	−2,2	−2,6	−2,8
26	−2,0	−1,3	−1,3	0,2	1,5	−0,4	−1,5	(-2,4)	−3,3	1,4	3,8	1,3
27	0,8	2,1	2,6	4,5	7,2	6,2	6,0	1,2	0,9	0,5	1,6	1,0
28	−0,3	1,7	2,6	2,9	2,9	0,4	−1,0	−1,6	−0,1	−0,3	1,2	1,2
29	3,1	2,4	0,7	3,2	3,3	1,4	1,8	1,9	3,2	−0,2	1,7	−2,1
30	3,2	3,0	2,8	1,9	2,3	4,4	4,2	7,1	4,5	1,4	0,8	−1,5
31	2,4	2,9	3,0	2,6	1,2	2,0	2,8	2,1	3,2	1,0	−0,7	−0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,0	-8,5	-9,0	-4,6	-5,8	-6,2	-2,4	-2,3	-2,6	-5,7	-8,1	0,3
2	-0,9	-1,3	-1,7	-4,0	-5,6	-9,5	-8,4	-5,0	-5,2	-6,6	-4,9	-9,0
3	0,7	-4,1	-7,1	-8,9	-7,8	-8,4	-4,2	-7,1	-5,6	-9,3	-8,4	-9,0
4	-5,0	-6,7	-9,6	-5,8	-9,0	-7,2	-5,8	-6,0	-5,8	-9,1	-8,8	-7,0
5	-8,3	-4,7	-3,9	-5,5	-4,4	-5,0	-3,9	-3,7	-3,8	-5,0	-5,9	-8,5
6	2,1	2,6	3,4	3,0	5,1	3,4	2,1	3,4	3,3	5,2	7,6	8,0
7	9,0	9,7	7,6	6,4	6,3	4,7	0,9	2,4	1,0	5,1	4,4	3,1
8	8,6	5,1	5,0	8,2	9,2	9,2	7,5	4,4	0,9	0,8	-0,4	0,8
9	5,5	7,5	6,2	7,8	6,6	7,5	9,5	9,3	9,3	7,3	5,7	9,6
10	7,6	8,2	12,7	12,4	11,8	12,2	7,9	2,2	6,1	6,6	5,6	4,5
11	5,4	3,7	7,3	8,7	9,0	7,6	6,3	7,0	5,7	3,7	10,3	8,3
12	4,2	6,8	6,5	4,6	6,3	7,5	5,0	3,5	3,1	0,6	2,8	3,5
13	-5,8	-1,8	-2,4	-7,1	-11,3	-3,9	-1,3	-0,3	-3,3	3,2	2,5	-0,8
14	-2,5	-7,1	-0,8	-6,2	-3,4	-4,7	-5,9	-4,3	0,6	3,1	1,7	4,3
15	-7,1	-5,9	-6,7	-5,1	-5,2	-4,0	-3,5	(-1,8)	-0,4	3,9	-1,1	-1,9
16	-2,9	-1,9	-1,0	0,9	0,5	-0,5	-1,9	-2,9	-2,7	-2,9	-3,0	-4,5
17	-2,6	-2,0	-6,0	-5,6	-2,6	-3,1	-2,1	0,5	-1,3	-0,3	0,5	-1,6
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	2,2	2,0	0,1	-1,8	-2,1	-2,9	-3,9	-1,6	-0,3	1,6	0,5
2	0,9	1,2	1,1	0,4	0,5	0,0	-2,5	-3,2	-3,2	-2,5	-1,3	-1,4
3	3,2	3,2	2,3	0,2	-1,4	-1,0	0,2	(0,4)	1,1	2,8	2,5	1,4
4	-2,0	-3,4	-0,1	-2,6	-6,0	-8,9	-6,4	-9,2	-8,1	-8,6	-5,4	-4,7
5	-3,8	-5,0	-3,7	-4,5	-3,7	-4,1	-3,4	-3,8	-3,2	-4,2	-3,1	-2,9
6	-1,5	-3,7	-4,7	-2,5	-1,6	-2,0	-2,8	-2,6	-2,3	-0,7	0,7	-0,8
7	-3,6	-4,6	-4,2	-3,9	-0,2	1,5	0,6	0,7	1,7	-0,6	0,5	0,4
8	-0,4	-0,5	0,9	2,5	3,7	1,5	5,4	2,0	2,9	5,1	2,5	0,1
9	-9,1	-7,0	-4,9	-4,2	-2,0	-7,3	-5,5	(7,6)	(2,0)	-8,3	-10,7	-5,6
10	-3,2	-3,8	-1,9	-1,2	1,5	2,0	0,1	(-1,2)	-1,7	-0,9	-1,8	-1,9
11	-3,0	-1,9	0,3	1,5	-0,8	-0,9	-1,1	-1,8	-2,7	-2,2	-1,6	-1,7
12	-0,6	-0,3	1,6	1,0	1,9	3,1	(1,2)	(0,8)	0,9	0,3	-1,3	-0,6
13	0,7	1,4	1,2	0,9	2,5	1,8	3,8	3,0	2,1	0,0	-0,9	-0,9
14	1,6	0,4	-1,8	-1,2	-0,7	0,6	1,8	2,2	3,0	(3,7)	4,1	2,3
15	1,8	1,0	0,3	-0,5	-0,1	1,7	(0,2)	(0,1)	0,9	2,2	2,7	2,4
16	1,8	2,0	1,4	0,8	1,2	1,2	3,1	(4,3)	4,8	3,8	3,6	2,5
17	4,9	4,7	2,1	-0,3	-1,1	-1,0	2,1	(4,1)	2,2	2,1	0,0	(0,2)
18	-0,7	-0,7	-4,0	-2,0	0,9	0,8	(-6,4)	(-4,6)	(-1,4)	-4,1	-2,3	0,6
19	-3,4	-1,8	-4,1	-0,3	-9,9	-4,8	-1,7	(-4,1)	-6,9	-1,9	-0,2	0,1
20	-1,7	-0,7	-1,2	0,3	-2,2	-2,5	-3,5	-4,6	(-2,8)	-0,7	-0,4	-1,6
21	-0,2	0,0	-0,5	-1,4	0,1	0,0	(-1,0)	(-0,5)	(-0,3)	(0,3)	(0,2)	(-0,2)
22	2,0	2,1	2,5	2,6	3,8	0,2	0,5	-1,1	-0,3	-0,2	0,3	-0,4
23	2,9	2,8	1,7	5,6	1,1	1,0	-0,2	-0,6	-1,6	0,4	0,7	-1,1
24	0,8	2,0	3,9	3,8	3,4	6,8	0,9	-0,9	-0,3	0,3	0,9	1,5
25	2,8	2,3	0,9	-0,6	0,7	-0,9	1,3	0,9	3,0	3,5	2,4	0,7
26	2,2	1,9	2,8	3,7	5,2	5,3	4,7	3,8	2,3	1,5	2,0	1,2
27	2,5	1,9	1,5	1,8	2,8	4,0	4,3	4,2	3,8	3,6	2,1	1,2
28	1,4	1,7	1,0	0,8	1,4	1,9	3,7	4,6	4,5	3,4	3,8	3,0
29	3.4	4,1	3,6	(0,6)	3,1	4,6	4,9	4,6	0,7	-0,4	0,1	1,4
30	-0,2	-0,4	0,9	-2,2	-1,2	-3,3	-1,4	-0,7	-0,2	1,9	-2,2	-2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tage	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,0	7,7	1,3	-0,1	0,8	-1,0	2,0	2,0	7,4	6,6	1,9	2,9
2	2,7	3,9	3,7	4,5	3,5	2,7	5,1	6,6	5,0	2,7	4,2	4,1
3	1,2	0,9	1,6	3,0	3,2	4,6	4,0	1,0	4,7	6,1	6,5	8,4
4	4,0	5,2	5,8	4,9	2,8	3,1	3,3	3,5	4,8	6,1	7,2	6,3
5	7,9	6,0	5,4	3,3	3,9	0,7	4,5	7,6	6,3	5,8	8,0	7,7
6	4,5	4,4	3,6	4,5	5,0	5,5	5,2	5,1	4,6	4,3	5,3	4,6
7	4,3	4,7	7,5	8,2	8,0	5,1	7,7	7,2	6,1	5,8	8,0	6,9
8	4,9	4,8	4,6	7,3	7,8	7,6	9,0	7,4	7,1	8,3	7,6	5,6
9	7,3	4,1	4,2	2,7	1,9	2,1	2,1	2,7	3,3	2,3	3,8	4,2
10	4,0	4,7	6,6	5,9	4,6	5,8	5,2	2,7	5,4	7,9	7,9	7,3
11	4,0	4,0	4,0	1,5	2,8	4,7	4,6	6,4	5,4	4,4	6,0	6,1
12	2,5	0,8	1,2	-0,2	1,1	4,1	4,3	3,7	4,2	2,0	2,6	3,0
13	2,8	1,6	-0,5	-1,5	-1,2	0,1	0,6	2,6	2,0	2,0	3,4	3,9
14	3,5	1,6	-0,5	2,3	2,2	1,4	1,3	4,4	3,9	5,3	3,7	7,3
15	5,8	2,8	-3,7	-2,2	-4,9	-1,6	-1,8	-1,6	1,2	0,5	5,4	6,8
16	4,8	4,0	4,3	0,8	(0,7)	0,4	(1,8)	(3,2)	(2,7)	(2,8)	(3,8)	(2,2)
17												
18												
19												
20												
21	-7,2	-6,8	-6,8	-5,2	-5,5	-5,4	-4,6	-2,8	-2,2	-4,6	-1,2	-1,4
22	-3,4	0,6	0,2	0,0	1,7	0,0	-0,6	-0,9	-0,5	-2,1	1,4	1,2
23	0,4	2,2	4,4	4,0	4,8	5,3	3,5	4,6	-0,8	1,7	-22,8	-11,9
24	-7,9	-8,3	-5,9	-8,2	-8,2	-6,5	-7,6	-10,0	-7,8	-8,4	-7,2	(-4,6)
25	-6,1	-4,3	-4,4	-5,9	-4,4	-7,9	-4,3	-5,9	-14,7	-14,9	-10,3	-12,0
26	-12,5	-17,8	-15,5	-14,7	-15,4	-15,4	-8,9	-15,3	-15,8	-17,8	-10,0	-13,1
27	-5,0	-6,0	-9,2	-7,3	-7,4	-8,3	-10,1	-9,2	-5,7	-5,2	-6,4	-9,0
28	-6,6	-4,8	-4,8	-2,1	-3,7	-2,9	-6,8	-9,2	-4,8	-1,6	-4,4	-3,6
29	-2,2	-4,5	-3,1	-1,6	-1,9	-8,7	-8,6	-10,2	-10,9	-11,1	-12,5	-11,6
30	-13,9	-9,7	-4,2	-3,3	-1,4	1,0	-2,8	-1,5	-4,1	-4,9	-11,9	-8,3
31	-2,8	-2,5	-1,7	-0,6	-1,0	-2,2	-7,8	-4,6	-6,8	-8,7	-0,6	-12,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	0,0	0,8	0,2	−0,6	−2,9	0,0	0,6	0,5	1,0	0,3	2,1	3,5
2	3,3	1,8	0,9	−0,6	−1,5	0,6	2,7	3,6	4,0	4,2	4,8	4,5
3	4,6	1,4	2,1	2,0	0,0	1,5	2,9	4,3	3,9	4,2	4,5	4,6
4	4,4	2,4	1,2	1,8	1,6	2,7	3,2	4,3	4,2	4,4	4,7	5,8
5	4,1	2,1	1,6	2,1	3,2	4,3	4,6	5,2	5,3	4,9	6,2	3,9
6	2,7	5,0	5,2	5,4	5,3	3,6	5,7	5,7	5,7	4,9	5,3	5,3
7	6,1	6,5	7,8	7,9	7,3	7,3	6,6	5,8	4,6	4,6	4,6	5,4
8	5,3	4,0	4,3	5,5	6,1	7,8	7,8	6,8	6,1	6,2	6,8	7,5
9	6,4	5,8	5,7	9,6	11,0	11,5	8,1	7,7	5,1	3,9	0,7	0,9
10	3,9	5,8	6,3	5,2	3,3	3,3	3,9	2,0	2,3	4,0	3,6	−3,1
11	4,0	3,1	3,3	4,7	4,2	3,5	−0,3	−2,5	−0,7	1,6	1,1	2,7
12	4,8	2,7	3,0	4,2	4,8	5,9	6,0	5,4	3,3	4,6	3,5	5,5
13	6,0	4,2	3,7	2,7	3,9	5,3	4,4	2,4	0,7	2,8	2,9	2,3
14	4,9	4,6	5,3	4,7	6,3	5,7	4,4	5,1	6,5	4,9	1,9	3,6
15	3,8	3,8	5,8	5,6	6,4	4,5	5,0	5,8	5,9	5,5	0,2	5,9
16	3,3	3,7	2,5	0,6	2,3	1,5	1,9	3,4	3,1	1,4	−0,5	1,7
17	7,4	7,5	7,3	5,2	1,6	−1,1	−3,0	−18,7	−16,4	−18,7	−19,9	−11,4
18	−45,2	−24,0	−22,2	−17,3	−19,9	−23,3	−23,8	−19,6	−13,5	−15,0	−9,5	−14,3
19	−8,3	−9,1	−6,3	−9,8	−4,6	−10,5	−7,3	−2,0	−6,1	−6,9	−9,3	−10,6
20	−1,9	−7,1	−10,8	−7,0	−8,6	−7,4	−8,9	−9,3	−13,7	−9,7	−3,0	−1,9
21	−0,7	1,1	1,9	3,1	4,2	4,4	2,5	1,2	−1,5	2,7	5,0	−14,9
22	−5,1	−3,8	−0,5	1,1	1,0	−0,4	−1,6	0,5	0,2	−2,6	−10,2	−8,1
23	−5,1	−2,1	−6,0	−10,7	−1,5	−0,3	−7,4	−6,6	−5,2	−4,5	1,6	−3,1
24	0,0	−1,5	−1,4	−0,5	2,7	5,2	4,5	2,8	3,8	7,3	2,1	9,9
25	0.2	1,6	3,1	3,1	0,7	2,3	0,3	1,2	5,0	−0,8	0,0	1,4
26	3,3	2,7	2,4	1,8	0,8	1,2	2,6	3,6	4,0	4,0	3,8	3,5
27	−4,7	−15,2	−21,4	−25,4	−28,5	−36,7	−22,2	−15,5	−14,4	−13,6	−9,5	−10,4
28	−6,7	−5,9	−5,1	−6,5	−8,7	−5,8	−3,9	−4,7	−3,7	−3,2	−0,7	−2,7
29	−1,2	−2,1	−1,3	0,0	−0,3	0,8	0,7	1,1	1,1	−1,2	−0,3	0,3
30	−0,1	0,6	1,4	2,2	1,3	1,0	1,1	−0,8	−1,9	−1,2	−1,0	1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,2	0,7	0,9	2,6	2,2	1,5	0,6	-3,4	-5,8	-2,2	-0,1
2	-1,5	-0,9	-0,3	-0,4	-0,8	3,8	2,8	2,6	2,7	-3,1	-0,4	-1,6
3	-2,0	-3,0	-1,4	-1,7	-0,8	-0,2	1,0	-0,7	-0,2	1,6	1,3	2,1
4	3,1	2,6	2,4	2,0	2,4	3,2	1,4	2,3	2,6	2,6	0,5	2,7
5	0,6	0,9	1,3	1,4	1,9	1,6	1,4	1,5	0,0	1,0	1,6	2,4
6	1,6	3,8	1,5	0,7	-2,7	-1,1	-5,1	-5,0	-4,8	-8,3	-3,0	-17,8
7	-4,0	-3,3	-2,3	-1,3	1,5	1,9	-0,4	-1,9	-2,7	-2,3	-4,9	-2,1
8	-1,1	-4,1	-4,9	-2,4	-2,2	-4,2	-6,7	-10,3	-6,7	-7,5	-10,5	-8,7
9	-6,4	-4,6	-4,2	-3,4	-5,5	-4,9	-5,2	-4,8	-4,4	-3,9	-7,7	-6,1
10	-2,2	-2,2	-1,5	-2,1	-4,3	-9,0	-4,8	-4,2	-8,8	-8,7	-8,2	-7,9
11	-3,0	-3,8	-2,9	-2,1	-0,3	-0,5	-2,0	(-2,8)	-3,3	-3,0	-4,0	-6,1
12	-2,4	-2,2	(-3,5)	(-3,1)	(-2,0)	(1,2)	(-0,4)	(-1,5)	-8,5	-6,1	-5,9	-6,5
13	-1,9	-4,0	-5,3	-4,5	-2,9	-2,7	-3,0	(-2,7)	-2,0	-1,6	-3,1	-3,0
14	-0,2	-0,1	2,1	-0,9	-1,5	0,4	0,0	0,5	-1,0	0,1	-3,6	-3,8
15	-2,9	-1,5	-2,3	-0,9	-0,8	-1,1	-0,8	-1,0	-1,0	0,6	0,3	-1,9
16	1,2	1,7	1,9	2,5	4,3	3,8	3,0	4,4	(4,5)	-1,0	-0,7	-0,7
17	1,7	1,1	2,0	2,6	4,5	4,6	4,6	3,7	4,2	-4,9	-2,1	1,0
18	-7,0	-9,6	-8,5	-0,3	-7,6	-8,5	-8,5	-7,6	-3,8	-3,1	-3,2	-3,0
19	-2,7	-6,1	-5,2	-4,2	-3,1	-2,5	-3,3	-6,8	-2,2	-0,5	-1,1	-0,2
20	-0,2	-1,6	-3,4	-0,6	-0,4	0,1	1,4	1,0	1,5	3,8	3,8	3,7
21	3,2	3,5	2,0	3,1	1,1	-6,2	-0,7	-1,4	2,6	1,7	3,9	6,2
22	0,5	0,1	0,4	-0,2	0,0	0,6	1,8	1,4	1,7	3,2	2,9	2,6
23	4,6	3,5	2,2	1,8	1,0	0,7	0,7	0,0	2,6	4,0	7,4	6,4
24	5,5	5,2	6,9	4,5	8,1	2,6	1,1	2,7	3,9	4,4	3,7	4,0
25	1,8	1,4	1,1	0,0	2,2	4,2	3,1	3,8	3,1	5,4	6,6	3,5
26	2,9	4,0	4,5	0,4	-6,5	-2,3	-4,8	-4,1	-2,5	4,2	0,8	0,8
27	0,0	-0,3	-0,8	0,3	0,6	1,2	4,1	5,4	3,5	5,0	2,3	3,4
28	-6,1	3,5	3,1	3,2	4,3	4,7	4,6	5,4	5,7	6,8	6,6	6,[illegible]
29	4,0	3,9	2,8	0,3	1,4	3,6	5,6	7,4	6,8	8,2	6,9	7,[illegible]
30	4,5	5,2	5,3	3,3	1,5	8,0	6,2	7,4	6,4	1,3	3,6	6,[illegible]
31	8,2	7,8	5,0	2,6	2,6	1,1	2,7	5,6	4,5	7,0	8,2	6,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,8	0,8	0,3	3,6	3,4	3,5	2,2	-10,5	-10,2	-6,1	-11,3
2	-11,3	-9,0	-8,0	-6,9	-7,3	-4,8	-3,4	-3,3	-2,9	-3,1	-2,2	0,1
3	0,0	-1,7	0,3	-3,2	-5,7	-5,4	-5,9	-7,0	-5,9	-4,0	-3,1	-2,6
4	-1,3	-1,5	1,1	-2,3	-3,2	-1,2	1,0	-0,7	0,6	0,3	1,3	1,8
5	1,9	0,2	0,3	1,0	0,6	-0,4	-0,7	-0,1	2,0	2,0	1,8	3,6
6	6,0	6,7	1,6	-3,6	-0,8	0,2	1,9	0,4	1,4	1,5	1,2	0,5
7	3,9	3,3	2,3	0,5	0,3	0,5	2,1	2,1	3,5	3,1	2,8	2,5
8	6,0	1,3	3,4	4,3	2,9	-0,4	-2,1	-1,1	-2,2	-0,6	-0,7	1,2
9	3,2	3,5	2,8	1,3	3,5	3,1	1,1	0,8	-3,5	2,0	0,9	1,7
10	2,0	1,8	0,4	0,7	0,1	0,8	0,6	2,0	1,9	-1,7	-7,0	-4,4
11	0,0	-0,9	-0,4	-1,4	-2,6	-1,5	-0,1	1,8	2,9	1,8	0,6	1,7
12	-2,8	2,4	1,0	-0,3	-2,2	-4,2	-1,3	0,1	3,2	2,9	1,8	2,6
13	4,3	4,8	2,9	0,4	-1,5	-0,4	1,5	1,8	3,3	2,9	-5,9	-13,4
14	5,1	5,0	5,1	5,1	4,4	2,7	3,1	2,2	-0,2	2,0	-1,4	0,1
15	4,7	8,0	0,5	2,2	1,8	1,4	1,9	2,5	3,5	3,3	-0,8	2,7
16	6,3	5,2	4,1	4,6	-0,5	-0,6	1,1	1,1	0,6	1,1	-0,5	-0,8
17	-1,9	-2,0	0,7	1,3	2,1	2,1	3,5	3,7	3,1	2,6	2,4	3,4
18	2,1	2,3	2,1	0,9	2,4	4,0	4,2	2,2	0,1	4,5	3,9	5,3
19	4,5	4,0	4,6	2,8	3,0	6,0	6,4	5,6	5,1	6,5	5,2	5,7
20	0,2	2,1	3,7	5,8	3,8	7,7	-8,8	-2,6	0,5	0,3	-0,7	-2,1
21	-1,2	-1,0	1,1	1,6	2,5	1,6	2,7	1,8	3,6	1,3	0,8	1,2
22	5,1	4,8	6,3	8,0	9,4	8,5	9,8	9,3	5,6	5,1	23,2	22,4
23	-20,5	-18,1	-22,3	-19,0	-13,5	-11,8	-8,3	-8,6	-7,2	-10,6	-6,2	-9,8
24	-8,3	-8,0	-7,1	-6,6	-6,0	-5,4	-4,9	-5,1	-3,6	-5,0	-4,5	-4,1
25	1,8	-1,1	-3,6	0,0	1,9	0,1	-1,0	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-9,2
26	-12,0	-11,3	-9,8	-4,5	-4,7	-8,3	-9,9	-15,1	-7,7	-7,2	-9,5	-2,8
27	-2,6	-1,4	-1,4	0,3	-1,1	-2,6	-3,2	-2,5	-4,2	-6,3	-2,2	0,2
28	-0,7	1,5	2,2	1,7	2,0	0,4	0,8	0,5	1,5	1,2	1,6	1,1
29	-0,6	0,8	0,9	0,4	0,7	0,8	2,7	2,4	2,4	2,5	2,3	0,1
30	0,5	2,0	3,6	5,2	5,7	3,1	3,2	2,4	3,1	3,1	2,9	2,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	-2,3	-2,1	-3,0	-5,4	-5,7	-5,0	-5,8	-1,1	-0,8	0,2	1,5	2,5
2	-2,2	-2,0	-1,8	1,1	2,5	1,5	0,3	-0,4	-1,2	0,7	2,2	2,4
3	0,2	1,5	2,5	3,8	2,3	-0,2	0,1	1,9	1,2	0,4	1,5	2,1
4	2,6	3,5	4,0	3,7	3,7	4,6	6,0	6,1	3,7	2,8	-0,8	-3,8
5	-0,7	0,1	0,2	2,4	3,5	4,8	5,4	3,1	1,2	1,8	3,3	3,9
6	2,5	3,7	4,0	3,0	3,0	3,6	2,5	0,8	1,4	2,4	3,6	2,8
7	2,7	2,6	2,6	2,1	2,9	3,2	2,6	1,5	1,2	1,1	3,8	4,4
8	4,8	5,4	5,6	4,3	4,8	5,0	4,2	4,5	3,8	5,1	5,0	4,6
9	4,9	4,1	4,1	2,0	1,5	2,9	2,5	1,6	2,4	3,9	4,7	5,6
10	5,3	5,6	5,6	4,7	4,0	3,5	3,3	2,1	1,9	2,2	2,4	1,5
11	2,8	4,4	5,6	5,9	4,7	3,6	4,3	4,9	3,7	4,6	5,2	3,2
12	5,9	6,0	6,0	6,5	4,9	3,9	4,4	4,8	5,4	6,0	6,8	6,7
13	2,8	4,3	3,7	5,0	4,1	4,1	2,8	4,0	4,6	3,3	-1,6	1,5
14	1,9	2,6	5,0	5,9	6,1	6,8	7,2	4,3	2,9	0,9	2,7	3,4
15	2,6	1,8	-0,7	-0,5	0,6	2,1	2,3	3,4	3,5	1,9	2,9	3,2
16	6,0	7,9	7,4	5,5	6,4	3,3	2,8	4,0	2,2	2,2	2,8	2,8
17	1,8	0,0	-0,6	2,6	5,0	5,7	2,7	0,5	-0,9	-0,6	-1,1	0,5
18	5,5	3,7	3,4	3,6	4,8	4,1	5,0	3,1	5,4	1,1	-4,9	-5,0
19	-3,6	-3,7	0,6	0,8	1,4	1,7	2,5	1,2	1,2	-1,1	-3,3	-8,5
20	-12,1	-12,2	-10,0	-8,1	-6,4	-5,7	-5,8	-7,2	-8,2	-7,2	-5,1	-7,0
21	-7,3	-6,9	-5,8	-5,2	-4,4	-3,2	-7,7	-6,0	-9,2	-8,0	-8,3	-5,6
22	-1,9	-4,2	-6,9	-7,6	-8,0	-5,9	-3,5	-5,4	-1,7	-8,0	-3,3	-2,2
23	-9,2	-8,6	-10,9	-10,4	-10,5	-11,2	-11,1	-8,6	-6,4	-4,7	-3,2	-1,9
24	-2,6	-3,1	-3,5	-6,7	-8,1	-6,9	-5,0	-4,2	-4,0	-1,8	-1,4	-1,6
25	-3,1	-3,0	-4,6	-5,9	-6,8	-6,8	-5,8	-5,9	-5,2	-3,1	-2,0	-2,5
26	-1,1	0,4	0,2	0,2	-2,7	-2,9	-1,5	-2,2	-1,2	-1,1	-0,7	2,6
27	-0,5	-0,7	-1,9	-5,4	-3,7	-3,0	0,1	-2,8	0,1	0,0	-3,7	-8,5
28	-6,1	-9,6	-10,6	-7,2	-8,6	-12,1	-14,5	-7,9	-7,1	-5,4	-9,5	-5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,2	−0,4	0,7	1,1	2,0	2,8	3,4	3,7	1,2	0,4	−0,3	−0,4
2	1,6	1,7	3,4	2,4	2,3	5,2	3,9	2,1	2,6	3,4	4,4	2,4
3	1,2	2,3	4,6	4,9	3,9	3,4	4,1	3,7	3,6	5,5	5,5	3,0
4	−0,2	−0,3	−0,3	0,9	−0,7	0,9	−2,7	−4,1	−3,1	−5,7	−4,0	−2,5
5	−0,1	0,5	3,7	3,4	3,3	5,5	3,6	3,2	3,3	2,6	2,9	2,4
6	4,0	3,4	3,7	1,6	2,5	2,0	3,4	3,0	2,8	3,5	3,4	−0,1
7	3,6	4,4	7,8	5,2	3,0	3,6	3,1	−1,5	−4,5	−2,4	−1,6	−1,5
8	3,3	2,6	3,6	5,0	2,7	3,8	4,8	5,8	2,6	3,4	4,2	3,5
9	4,8	3,2	3,8	3,4	2,4	1,1	1,4	2,7	2,5	2,9	3,5	2,7
10	3,8	5,0	7,7	6,5	4,3	6,9	5,3	2,3	−0,3	−2,1	1,9	3,7
11	2,3	3,3	4,8	4,7	1,9	2,8	4,3	3,6	3,1	1,7	2,6	3,4
12	−1,7	−8,4	−8,1	5,5	6,1	4,6	−3,5	−7,7	−4,8	−10,4	10,3	−7,0
13	−9,9	−9,3	−5,6	−7,0	−4,1	−4,6	−8,7	−9,4	−0,6	−5,6	−1,5	−4,2
14	−7,0	−9,4	−7,1	−6,1	−4,6	−4,6	−4,8	−3,8	−1,4	−3,3	−1,5	−1,3
15	−4,7	−6,0	−3,7	−4,4	−4,5	−3,0	−2,8	−3,9	−0,4	−0,2	1,6	0,2
16	4,2	9,0	1,6	−2,5	−3,3	1,3	−2,6	0,6	−6,3	0,3	−13,8	−5,5
17	−7,4	−8,0	−10,9	−9,3	−8,8	−7,9	−9,1	−5,7	−4,7	−5,2	−7,6	−4,5
18	−5,1	−5,8	−4,8	−5,3	−4,4	−3,1	0,4	0,8	1,1	2,1	3,0	0,5
19	0,4	1,3	1,9	1,6	0,8	2,0	2,7	1,8	9,8	2,1	0,9	−6,7
20	1,2	−1,4	−0,9	1,7	1,0	−2,3	−1,8	0,2	2,2	0,9	−0,4	2,2
21	2,6	2,9	2,2	0,5	−1,0	1,0	3,4	4,2	4,9	4,6	4,8	3,5
22	2,7	1,8	2,7	0,7	0,1	0,3	0,7	3,1	1,5	4,4	4,5	3,8
23	1,7	3,3	2,0	0,1	−0,3	−0,7	1,7	3,2	2,2	3,7	3,3	4,0
24	−4,5	−2,6	−1,2	−6,4	−4,9	−9,2	−2,8	−2,9	−3,5	−5,8	−7,5	−4,5
25	−2,6	−4,4	−3,3	−3,4	−2,9	−0,6	0,4	0,9	1,4	0,6	1,6	0,5
26	1,3	20,2	1,3	−0,2	0,8	1,5	1,4	1,8	3,7	−0,4	3,7	2,7
27	0,2	−1,9	0,6	0,0	−1,8	−0,9	−0,5	2,2	3,5	4,4	2,2	−1,2
28	6,3	2,6	1,8	4,0	4,4	5,8	5,4	6,0	4,4	7,1	6,0	9,2
29	−3,5	−8,2	−11,2	−8,9	−9,6	−13,1	−11,0	−11,1	−12,7	−8,9	−5,4	−4,5
30	1,1	1,7	−0,4	1,7	1,2	0,4	0,2	−3,8	−9,8	−5,3	−7,0	−5,3
31	2,0	−1,7	−0,7	−0,7	7,2	−4,2	−3,3	−1,5	0,4	2,0	2,3	1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	0,8	1,9	1,4	2,1	0,7	−0,8	−3,1	−5,8	−12,0	−16,1	−8,0	−6,7
2	−3,0	−4,2	−0,7	−2,9	−5,9	−6,0	−6,1	−8,2	−6,9	−5,5	−4,7	−2,3
3	−4,6	−4,1	−3,7	−3,3	−4,8	−3,0	−1,2	−0,5	−2,7	−3,3	−7,3	0,5
4	−4,0	−3,8	−1,6	−2,2	−0,8	1,0	2,1	−0,4	0,5	−1,6	−2,7	−3,5
5	−5,9	−5,0	−5,4	−3,4	−3,2	−2,8	−1,2	−3,5	−5,0	−5,1	−5,4	−2,9
6	−1,3	−1,9	−3,0	−3,5	−3,6	−3,4	−3,7	−2,1	−1,7	−0,3	1,5	0,2
7	−1,1	−3,0	−5,1	−8,3	−8,2	−8,8	−5,2	−3,1	−3,8	−1,9	−5,0	−2,5
8	0,3	−0,7	−2,4	−4,1	−2,7	−4,6	−3,3	−1,6	0,4	1,4	1,3	0,0
9	1,3	0,5	0,4	0,4	1,5	1,8	1,7	1,8	5,6	6,5	−4,0	−5,8
10	−2,4	−2,4	−3,2	−1,7	−0,6	−3,8	−3,0	−4,3	−6,3	−2,3	−2,9	−0,5
11	−0,6	−1,9	−1,5	−2,3	−3,0	−3,5	−3,1	−3,4	−2,8	−1,2	−1,4	−3,4
12	−1,0	−0,9	−1,5	−2,8	−3,8	−5,3	−1,7	−1,7	0,1	−2,1	−1,1	−0,4
13	−1,0	0,1	0,1	−0,8	−0,3	1,7	−3,8	−0,9	−2.4	−1,9	0,2	1,8
14	−5,0	−3,0	−4,2	−6,9	−7,2	−5,3	−2,5	−5,7	−8,9	−2,5	−0,5	−1,6
15	−0,7	2,1	0,6	0,5	1,5	2,2	1,2	−0,6	0,0	0,7	0,0	0,0
16	−0,9	−0,4	0,3	0,8	0,4	0,4	1,7	2,8	1,6	−0,2	2,1	1,7
17	−2,2	−2,1	−3,1	−2,2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,0	−0,1	1,9	1,5
18	−2,5	−1,4	0,5	1,8	2,4	2,5	1,8	2,1	3,6	3,3	3,2	2,3
19	1,0	0,9	1,4	2,5	4,1	4,3	4,0	2,6	2,9	1,5	1,3	1,5
20	0,7	0,8	0,4	−0,2	1,3	2,5	2,3	3,1	2,2	1,2	2,4	0,9
21	2,7	2,0	4,2	6,2	7,0	6,6	8,5	10,6	15,5	8,7	−4,2	−1,3
22	4,0	2,5	1,9	0,7	0,7	0,8	0,3	1,4	1,6	4,1	5,7	3,7
23	2,3	1,5	−0,1	−0,4	−0,6	1,4	2,9	3,8	3,3	3,1	3,7	4,0
24	4,2	2,7	3,7	3,7	2,9	3,4	4,1	4,3	2,7	2,4	5,5	4,1
25	4,1	5,0	1,4	3,9	4,0	2,5	2,2	3,5	3,0	5,1	7,8	6,2
26	4,8	5,7	2,5	3,0	4,8	5,2	−2,0	−2,0	1,0	−0,8	−3,8	−3,1
27	−0,7	−0,6	1,4	1,4	−0,8	−3,3	−2,9	−2,8	−1,1	−0,2	1,8	0,1
28	2,0	3,8	4,6	2,7	1,4	1,7	0,0	1,1	1,1	0,0	2,9	−0,7
29	2,8	1,9	5,7	7,5	5,2	5.6	3,9	3,0	4,9	1,1	3,1	3,0
30	4,6	5,8	5,2	7,1	6,6	7,3	7,2	−3,7	5,2	5,1	6,3	2,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,4	−0,6	−0,5	1,0	2,8	1,8	0,0	1,0	1,6	−0,8	1,1	0,4
2	0,0	−0,6	−0,2	0,0	1,5	0,7	−0,1	0,5	−1,6	−0,6	0,2	0,5
3	1,2	1,9	2,5	3,2	4,3	3,6	2,2	2,7	2,4	0,8	2,2	1,1
4	3,5	3,5	2,6	3,2	3,5	3,0	1,5	2,4	0,7	0,0	−0,1	0,7
5	5,1	4,6	3,5	2,4	1,8	1,4	3,1	2,7	3,1	1,5	1,0	2,0
6	1,5	1,3	2,3	2,7	3,9	2,5	1,6	2,6	1,4	1,3	0,2	3,5
7	−0,7	1,1	0,7	0,9	1,8	1,9	2,5	2,2	3,7	2,8	2,0	−0,2
8	0,5	2,5	2,6	2,8	2,8	4,9	1,3	0,9	3,1	2,9	0,3	−6,7
9	−0,8	1,5	4,0	3,4	3,8	3,7	2,5	3,0	2,0	3,2	2,6	2,5
10	1,6	2,3	3,8	4,6	8,1	7,8	6,6	5,9	4,2	3,9	3,2	3,1
11	2,7	2,3	2,7	2,8	4,7	4,5	4,5	5,4	5,8	7,1	5,7	4,4
12	4,3	4,8	4,9	6,0	6,7	4,6	4,3	5,2	6,0	5,7	6,0	5,5
13	6,5	7,0	6,4	5,8	6,4	4,9	5,3	6,1	5,3	5,9	5,7	5,3
14	5,6	4,8	4,9	4,3	6,8	8,1	6,2	7,3	7,3	3,2	2,9	3,6
15	0,9	3,2	2,7	1,4	−0,9	−2,7	−4,4	−1,5	−1,7	−7,1	−7,9	−9,4
16	3,2	3,7	4,6	3,8	2,2	2,9	5,2	4,9	−2,5	2,4	3,1	2,2
17	−2,8	−5,6	−7,3	−7,5	−9,2	−8,6	−13,4	−9,9	−9,1	−5,8	−7,8	−8,5
18	−7,0	−7,0	−5,7	−5,4	−4,7	−5,4	−6,6	−5,4	−3,8	−2,0	−1,6	−1,2
19	−4,6	−4,5	−4,1	−4,3	−1,9	0,0	4,0	−2,0	−3,1	−2,6	−4,9	2,5
20	−15,6	−11,5	−12,8	−14,7	−19,0	−17,0	−17,6	−17,4	−12,1	−13,5	−20,2	−15,1
21	−8,6	−9,2	−6,7	−4,1	−4,9	−8,3	−9,8	−9,6	−7,1	−5,8	−5,9	−3,6
22	−2,6	−2,2	−2,4	−2,0	−2,3	−2,8	−2,4	−2,2	−1,9	−1,7	−1,0	−0,2
23	−3,1	−2,9	−3,4	−2,9	−1,4	−0,7	(0,0)	1,5	1,7	2,4	3,2	3,3
24	3,3	−0,7	−3,2	−2,0	−1,7	0,3	−2,1	−0,3	−1,1	0,7	1,5	2,1
25	−2,1	−2,2	−0,3	−3,0	−12,2	−8,5	−3,3	2,4	−1,7	−1,1	−8,6	−4,6
26	1,5	1,4	−0,1	−2,5	−2,2	−3,0	−4,9	−4,7	−2,9	−6,8	−2,9	−1,9
27	−0,5	−0,5	−3,0	−1,8	−1,7	1,2	−0,3	−0,3	1,2	1,7	3,4	2,7
28	6,7	0,8	4,9	4,2	4,7	2,8	1,3	0,9	1,0	3,2	5,1	1,9
29	0,6	0,6	0,3	0,7	1,5	0,7	−0,7	0,3	0,6	2,1	2,9	2,3
30	2,0	0,3	−0,1	−1,1	−1,7	−2,4	−1,6	0,0	0,3	2,0	6,5	5,4
31	−1,1	−0,5	−2,6	−2,5	−3,9	−5,1	−5,6	−5,7	−3,5	−3,7	1,7	−2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwaukungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—2,8	0,2	—3,7	1,9	1,0	—0,5	—3,9	0,1	1,2	—0,6	—0,8	0,3
2	—2,9	0,6	—2,3	—7,3	—7,8	—3,4	—7,2	—7,2	—7,0	—6,0	—8,1	—8,4
3	—5,0	—2,5	-11,4	—9,8	—7,6	—9,7	—9,6	—5,7	—6,2	—1,8	—4,8	—3,4
4	—5,2	—8,5	—5,5	—5,5	—4,0	—4,5	—3,1	—6,1	—3,6	—0,2	—5,4	—4,1
5	—0,3	0,2	—4,0	—3,1	—5,0	—7,0	—1,0	—1,4	—1,3	—0,9	—1,2	0,1
6	—1,2	—3,8	—5,0	—7,6	—9,3	—9,8	—6,8	—7,3	-10,2	—6,8	—6,0	—2,3
7	-12,3	-14,6	—9,4	-19,9	-20,9	-20,5	-14,5	-20,6	-24,0	-12,2	-12,3	-14,2
8	—4,6	—7,1	—8,1	—6,3	-16,0	—9,3	—6,6	—6,5	—6,0	—5,9	—6,1	—5,7
9	—3,9	—3,1	—5,2	—5,1	—5,7	—4,8	—3,9	—3,5	—2,3	—3,2	—3,2	—3,9
10	0,7	—1,7	—1,7	—0,3	—0,7	—3,5	—4,2	—2,5	—2,2	—1,1	—1,7	—1,6
11	0,1	2,1	0,1	—0,8	0,3	0,3	0,9	2,2	1,2	0,7	1,1	2,0
12	3,9	4,8	5,3	3,7	2,2	0,4	—0,8	1,3	—0,4	0,7	0,1	2,8
13	5,3	6,3	6,3	3,8	4,1	5,8	6,8	6,5	5,8	4,9	5,7	5,5
14	5,6	5,4	5,4	6,3	6,1	5,6	5,0	5,2	4,4	4,9	5,4	5,5
15	7,0	7,9	7,6	7,4	6,1	6,1	4,3	—6,6	1,7	4,2	4,9	5,4
16	—2,9	—2,7	—2,1	—0,8	1,2	4,4	3,1	0,8	0,7	1,0	2,0	0,9
17	—0,4	—0,1	0,0	—0,1	0,8	2,0	2,5	3,4	4,3	3,7	3,5	1,3
18	—3,9	—5,0	—2,2	0,3	3,0	2,7	3,3	4,4	1,5	1,4	—0,9	0,7
19	—1,4	—4,2	—3,9	—0,6	2,7	2,9	3,1	4,1	1,3	2,6	1,6	2,3
20	—0,8	0,1	1,9	—0,7	0,1	2,4	4,4	5,2	5,9	3,6	3,1	3,0
21	3,1	2,5	2,9	2,3	2,8	3,9	3,0	5,7	6,6	4,3	4,4	0,1
22	—2,4	—5,8	3,9	1,3	1,1	—5,1	—5,3	-11,0	—6,8	-11,7	—2,2	—3,9
23	0,4	1,2	1,7	3,3	2,7	0,5	0,0	2,0	0,3	—1,7	1,5	2,3
24	2,5	3,9	4,1	2,5	4,5	3,5	3,7	5,0	3,6	2,2	—1,4	1,2
25	3,1	3,6	4,5	4,0	4,8	5,3	4,5	3,7	4,4	3,9	3,3	3,8
26	3,1	3,6	4,4	5,5	5,0	6,3	6,5	6,2	5,1	4,2	3,8	5,3
27	4,2	4,8	6,0	7,5	8,0	6,3	4,0	3,6	4,2	0,9	5,5	0,1
28	6,4	7,6	8,4	10,0	10,4	9,3	10,3	9,9	13,7	7,4	6,1	5,3
29	8,3	5,7	6,2	7,0	10,1	6,7	5,7	3,7	3,9	0,4	—0,6	—3,5
30	—2,9	—2,7	—3,5	1,3	1,5	4,0	—5,1	2,7	1,1	1,9	2,1	3,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,2	[illegible]	9,1	9,2	7,3	2,4	5,2	−0,8	0,0	0,8	1,1	7,2
2	1,2	[illegible]	2,3	4,2	2,4	2,3	3,4	2,0	4,7	4,2	4,0	3,4
3	2,9	4,8	5,7	6,2	5,2	5,5	4,0	7,8	7,7	5,3	[illegible]	7,2
4	−5,7	−3,3	0,0	1,9	2,4	1,1	−0,4	6,1	−0,8	−1,4	−1,3	[illegible]
5	(9,7)	11,5	4,4	4,7	7,2	−0,6	−3,9	−1,0	−0,5	9,2	[illegible]	0,3
6	[illegible]	−1,0	−1,4	−0,4	−1,6	0,3	1,2	0,6	1,6	0,4	−1,0	−2,7
7	5,2	5,8	5,0	5,3	1,2	0,3	1,4	0,0	−0,1	4,5	4,0	1,3
8	2,3	3,4	2,2	1,7	0,1	1,7	2,5	−0,2	−0,6	2,7	3,1	9,9
9	3,4	3,7	4,6	4,7	3,7	4,0	2,4	2,3	3,2	3,3	3,5	−0,3
10	[illegible]	4,6	7,5	8,9	9,9	8,5	6,5	4,7	3,8	2,7	1,4	1,2
11	2,7	−4,4	−3,2	−6,3	−6,4	5,6	−2,0	[illegible]	2,7	−8,7	−12,3	4,5
12	−21,4	−20,1	−26,4	−15,6	−17,0	−17,6	−16,7	−15,8	−11,0	−8,7	−9,9	−8,2
13	−7,8	−10,3	−6,7	−5,7	−6,2	−6,1	−5,5	−5,8	−1,6	−11,6	−8,7	−4,6
14	2,2	−3,0	1,7	−2,2	0,8	3,6	−4,6	−2,5	−5,5	1,4	−0,5	−3,3
15	−5,6	−4,3	−3,5	−1,3	−1,4	−0,3	6,4	3,4	1,8	−0,4	−0,7	0,3
16	−4,3	−3,3	−2,8	−2,6	−3,2	−4,7	−1,9	0,7	3,3	3,5	1,5	0,4
17	−2,1	−0,1	0,8	4,3	4,0	3,9	3,1	1,7	1,1	−0,5	1,6	−0,1
18	0,1	2,7	4,9	4,9	1,5	0,9	1,9	1,1	2,5	4,1	3,9	1,1
19	1,6	2,1	0,8	0,9	3,3	1,8	2,2	2,3	0,4	3,1	−0,8	[illegible]
20	−0,9	0,3	1,4	1,2	−1,8	−1,7	−3,5	−0,5	−1,3	−2,2	−2,2	−4,0
21	1,5	2,5	3,0	4,1	3,2	1,7	3,6	0,5	1,0	1,1	0,9	−1,3
22	1,1	2,8	2,7	0,7	−0,4	1,3	1,4	0,6	0,4	1,4	1,0	−1,1
23	3,3	[illegible]	0,7	1,0	(1,5)	2,1	1,7	−0,2	1,9	1,0	2,8	3,4
24	1,5	−0,5	0,5	−7,2	−8,1	−5,8	−17,1	−11,0	−6,4	−6,7	−3,9	−4,1
25	5,3	−3,5	−5,1	−7,2	2,4	−6,0	0,7	[illegible]	−2,4	−1,9	0,5	−2,2
26	−6,1	−3,8	−4,9	−2,2	−8,9	−4,8	−4,7	−5,8	−6,2	−2,8	[illegible]	1,7
27	1,1	0,4	−2,4	−0,9	−0,5	−1,0	1,7	1,6	−0,9	−1,5	−2,5	−3,3
28	−1,0	0,3	0,0	0,4	0,5	1,0	2,1	0,9	1,0	−0,9	0,3	0,2
29	0,5	−0,4	−2,0	−1,0	1,5	4,1	6,6	3,1	−2,3	−2,0	−1,2	0,7
30	−0,6	[illegible]	0,7	−11,0	−1,6	−0,1	2,1	0,1	[illegible]	−0,3	−2,0	−3,4
31	0,0	0,2	−0,4	0,8	−0,5	0,1	2,0	0,5	1,5	0,3	−0,5	−1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	-2,7	-4,0	-5,4	-7,3	-6,3	-5,9	-2,3	-0,8	-0,4	0,0	-1,2
2	2,0	-0,7	0,8	-1,1	-1,8	-1,5	0,1	0,2	0,6	-0,2	-0,2	-2,2
3	0,7	0,2	0,3	-0,3	-0,9	-2,8	-0,8	0,4	1,1	1,0	0,5	0,8
4	5,1	5,6	2,2	0,7	-0,4	-1,9	-2,9	-3,2	-1,6	0,1	1,6	-2,1
5	2,8	4,7	4,3	3,7	4,8	2,4	1,1	1,9	0,7	0,1	-1,5	-0,5
6	-0,7	-1,1	-2,5	-4,4	-2,8	-1,8	0,1	0,3	-0,6	-2,1	-2,0	1,1
7	0,4	2,3	1,8	0,4	-1,0	-2,8	-1,2	-0,5	-2,0	-0,8	-1,0	0,5
8	-2,9	-1,0	2,4	2,2	-1,0	3,7	5,1	3,1	5,4	6,2	3,1	3,2
9	-3,4	-8,8	-9,9	-8,0	-6,5	-5,4	-5,3	-7,4	-6,7	-7,2	-6,7	-6,6
10	-1,0	0,2	-1,4	-2,9	-2,4	-1,4	-2,8	-0,6	0,9	-0,1	-0,4	-1,1
11	-0,1	0,4	1,3	0,0	-1,1	0,9	(5,1)	(0,7)	-3,0	-2,2	1,1	(8,1)
12	2,1	-2,0	0,8	0,8	1,1	0,5	1,6	-0,1	-1,7	-2,4	-5,0	-3,8
13	-3,3	-3,0	-2,0	0,6	1,5	2,0	2,8	-1,4	2,6	-3,0	-2,1	-1,1
14	-1,2	-0,5	1,6	1,4	0,8	0,0	-1,1	-2,2	-3,1	-2,5	-2,1	-1,1
15	0,0	1,7	-3,1	-2,3	-1,4	-3,2	-0,8	1,6	1,4	-0,3	-2,5	-1,2
16	-3,8	-2,7	-1,7	-0.6	1,0	1,2	2,2	0,8	-2,0	-3,5	-0,7	-1,8
17	0,6	1,5	3,5	5,0	4,7	4,6	2,7	-1,2	0,6	2,9	2,4	2,5
18	0,2	-0,1	-1,9	-1,3	1,0	-0,2	(3,0)	(4,2)	(4,1)	2,4	5,6	2,3
19	2,0	1,5	1,3	2,4	2,3	1,9	1,8	1,0	1,7	2,1	7,0	2,1
20	-1,7	1,7	1,7	0,5	-0,3	-2,6	-3,5	-1,8	-1,3	2,5	1,6	1,9
21	1,3	2,9	2,6	3,8	3,5	1,8	-0,9	2,4	0,3	4,1	1,4	7,8
22	-0,1	-4,2	-5,7	-3,5	-5,2	-6,8	-11,5	-9,8	-8,5	-4,4	-2,4	-5,3
23	-2,3	-3,7	-2,2	-3,6	-1,4	-0,7	-4,8	-3,4	-2,2	-3,7	0,7	-2,0
24	-0,9	0,8	0,8	1,4	1,9	0,6	1,2	1,3	1,0	1,1	-0,2	-1,1
25	3,4	3,9	4,1	4,5	6,6	6,3	4,8	4,1	8,5	2,6	-0,9	0,6
26	2,1	2,2	1,9	2,1	4,3	1,0	4,6	3,0	5,0	3,2	1,5	0,6
27	2,0	1,8	1,6	0,6	0,5	1,9	2,0	2,9	2,5	1,4	1,8	1,8
28	0,1	1,8	2,7	2,3	1,0	3,6	-0,3	-0,3	(-6,2)	-1,6	-1,2	2,3
29	-0,7	-1,9	-0,5	-0,8	-3,9	-3,0	-1,6	-0,9	-0,6	0,6	-0,1	-5,5
30	-2,4	-1,1	-2,2	-0,8	-1,1	1,7	3,1	2,6	1,6	0,7	-0,6	0,1
31	0,3	1,7	2,0	2,7	2,2	2,1	3,0	(3,6)	3,1	3,5	2,6	1,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	2,2	2,0	0,1	-1,8	-2,1	-2,9	-3,0	-1,6	-0,3	1,6	0,5
2	0,9	1,2	1,1	0,4	0,5	0,0	-2,5	-3,2	-3,2	-2,5	-1,3	-1,4
3	3,2	3,2	2,3	0,2	-1,4	-1,0	0,2	(0,4)	1,1	2,8	2,5	1,4
4	-2,0	-3,4	-0,1	-2,6	-6,0	-8,9	-6,4	-9,2	-8,1	-8,6	-5,4	-4,7
5	-3,8	-5,0	-3,7	-4,5	-3,7	-4,1	-3,4	-3,8	-3,2	-4,2	-3,1	-2,9
6	-1,5	-3,7	-4,7	-2,5	-1,6	-2,0	-2,8	-2,6	-2,3	-0,7	0,7	-0,8
7	-3,6	-4,6	-4,2	-3,9	-0,2	1,5	0,6	0,7	1,7	-0,6	0,5	0,4
8	-0,4	-0,5	0,9	2,5	3,7	1,5	5,4	2,0	2,9	5,1	2,5	0,1
9	-9,1	-7,0	-4,9	-4,2	-2,0	-7,3	-5,5	(7,6)	(2,0)	-8,3	-10,7	-5,6
10	-3,2	-3,8	-1,9	-1,2	1,5	2,0	0,1	(-1,2)	-1,7	-0,9	-1,8	-1,9
11	-3,0	-1,9	0,3	1,5	-0,8	-0,9	-1,1	-1,8	-2,7	-2,2	-1,6	-1,7
12	-0,6	-0,3	1,6	1,0	1,9	3,1	(1,2)	(0,8)	0,9	0,3	-1,8	-0,6
13	0,7	1,4	1,2	0,9	2,5	1,8	3,8	3,0	2,1	0,0	-0,9	-0,9
14	1,6	0,4	-1,8	-1,2	-0,7	0,6	1,8	2,2	3,0	(3,7)	4,1	2,3
15	1,8	1,0	0,3	-0,5	-0,1	1,7	(0,2)	(0,1)	0,9	2,2	2,7	2,4
16	1,8	2,0	1,4	0,8	1,2	1,2	3,1	(4,3)	4,8	3,8	3,6	2,5
17	4,9	4,7	2,1	-0,3	-1,1	-1,0	2,1	(4,1)	2,2	2,1	0,0	(0,2)
18	-0,7	-0,7	-4,0	-2,0	0,9	0,8	(-6,4)	(-4,6)	(-1,4)	-4,1	-2,3	0,6
19	-3,4	-1,8	-4,1	-0,3	-9,9	-4,8	-1,7	(-4,1)	-6,9	-1,9	-0,2	0,1
20	-1,7	-0,7	-1,2	0,3	-2,2	-2,5	-3,5	-4,6	(-2,8)	-0,7	-0,4	-1,6
21	-0,2	0,0	-0,5	-1,4	0,1	0,0	(-1,0)	(-0,5)	(-0,3)	(0,3)	(0,2)	(-0,2)
22	2,0	2,1	2,5	2,6	3,8	0,2	0,5	-1,1	-0,3	-0,2	0,3	-0,4
23	2,9	2,8	1,7	5,6	1,1	1,0	-0,2	-0,6	-1,6	0,4	0,7	-1,1
24	0,8	2,0	3,9	3,8	3,4	6,8	0,9	-0,9	-0,3	0,3	0,9	1,5
25	2,8	2,3	0,9	-0,6	0,7	-0,9	1,3	0,9	3,0	3,5	2,4	0,7
26	2,2	1,5	2,8	3,7	5,2	5,3	4,7	3,8	2,3	1,5	2,0	1,2
27	2,5	1,9	1,5	1,8	2,8	4,0	4,3	4,2	3,8	3,6	2,1	1,2
28	1,4	1,7	1,0	0,8	1,4	1,9	3,7	4,6	4,5	3,4	3,8	3,0
29	3,4	4,1	3,6	(0,6)	3,1	4,6	4,9	4,6	0,7	-0,4	0,1	1,4
30	-0,2	-0,4	0,8	-2,2	-1,2	-3,3	-1,4	-0,7	-0,2	1,9	-2,2	-2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,0	7,7	1,3	-0,1	0,8	-1,0	2,0	2,0	7,4	6,6	1,9	2,9
2	2,7	3,9	3,7	4,5	3,5	2,7	5,1	6,6	5,0	2,7	4,2	4,1
3	1,2	0,9	1,6	3,0	3,2	4,6	4,0	1,0	4,7	6,1	6,5	8,4
4	4,0	5,2	5,8	4,9	2,8	3,1	3,3	3,5	4,8	6,1	7,2	6,3
5	7,9	6,0	5,4	3,3	3,9	0,7	4,5	7,6	6,3	5,8	8,0	7,7
6	4,5	4,4	3,6	4,5	5,0	5,5	5,2	5,1	4,6	4,3	5,3	4,6
7	4,3	4,7	7,5	8,2	8,0	5,1	7,7	7,2	6,1	5,8	8,0	6,9
8	4,9	4,8	4,6	7,3	7,8	7,6	9,0	7,4	7,1	8,3	7,6	5,6
9	7,3	4,1	4,2	2,7	1,9	2,1	2,1	2,7	3,3	2,3	3,8	4,2
10	4,0	4,7	6,6	5,9	4,6	5,8	5,2	2,7	5,4	7,9	7,9	7,3
11	4,0	4,0	4,0	1,5	2,8	4,7	4,6	6,4	5,4	4,4	6,0	6,1
12	2,5	0,8	1,2	-0,2	1,1	4,1	4,3	3,7	4,2	2,0	2,6	3,0
13	2,6	1,6	-0,5	-1,5	-1,2	0,1	0,6	2,6	2,0	2,0	3,4	3,9
14	3,5	1,6	-0,5	2,3	2,2	1,4	1,3	4,4	3,9	5,3	3,7	7,3
15	5,8	2,8	-3,7	-2,2	-4,9	-1,6	-1,8	-1,6	1,2	0,5	5,4	6,8
16	4,8	4,0	4,3	0,8	(0,7)	0,4	(1,8)	(3,2)	(2,7)	(2,8)	(3,8)	(2,2)
17												
18												
19												
20												
21	-7,2	-6,8	-6,8	-5,2	-5,5	-5,4	-4,6	-2,8	-2,2	-4,6	-1,2	-1,4
22	-3,4	0,6	0,2	0,0	1,7	0,0	-0,6	-0,9	-0,5	-2,1	1,4	1,2
23	0,4	2,2	4,4	4,0	4,8	5,3	3,5	4,6	-0,8	1,7	-22,8	-11,9
24	-7,9	-8,3	-5,9	-8,2	-8,2	-6,5	-7,6	-10,0	-7,8	-8,4	-7,2	(-4,6)
25	-6,1	-4,3	-4,4	-5,9	-4,4	-7,9	-4,3	-5,9	-14,7	-14,9	-10,3	-12,0
26	-12,5	-17,8	-15,5	-14,7	-15,4	-15,4	-8,9	-15,3	-15,8	-17,8	-10,0	-13,1
27	-5,0	-6,0	-9,2	-7,3	-7,4	-8,3	-10,1	-9,2	-5,7	-5,2	-6,4	-9,0
28	-6,6	-4,6	-4,8	-2,1	-3,7	-2,9	-6,8	-9,2	-4,8	-1,6	-4,4	-3,6
29	-2,2	-4,5	-3,1	-1,6	-1,9	-8,7	-8,6	-10,2	-10,9	-11,1	-12,5	-11,6
30	-13,9	-9,7	-4,2	-3,3	-1,4	1,0	-2,8	-1,5	-4,1	-4,9	-11,9	-8,3
31	-2,8	-2,5	-1,7	-0,6	-1,0	-2,2	-7,8	-4,6	-6,8	-3,7	-0,6	-12,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	0,6	0,2	-0,6	-2,9	0,0	0,6	0,5	1,0	0,3	2,1	3,5
2	3,3	1,8	0,9	-0,6	-1,5	0,6	2,7	3,6	4,0	4,2	4,8	4,5
3	4,6	1,4	2,1	2,0	0,0	1,5	2,9	4,3	3,9	4,2	4,5	4,6
4	4,4	2,4	1,2	1,8	1,6	2,7	3,2	4,3	4,2	4,4	4,7	5,8
5	4,1	2,1	1,6	2,1	3,2	4,5	4,6	5,2	5,3	4,9	6,2	3,9
6	2,7	5,0	5,2	5,4	5,3	3,6	5,7	5,7	5,7	4,9	5,3	5,3
7	6,1	6,5	7,6	7,9	7,3	7,3	6,6	5,8	4,6	4,6	4,6	5,4
8	5,3	4,0	4,3	5,5	6,1	7,8	7,8	6,8	6,1	6,2	6,8	7,5
9	6,4	5,8	5,7	9,6	11,0	11,5	8,1	7,7	5,1	3,9	0,7	0,9
10	3,9	5,8	6,3	5,2	3,3	3,3	3,9	2,0	2,3	4,0	3,6	-3,1
11	4,0	3,1	3,3	4,7	4,2	3,5	-0,3	-2,5	-0,7	1,6	1,1	2,7
12	4,8	2,7	3,0	4,2	4,8	5,9	6,0	5,4	3,3	4,6	3,5	5,5
13	6,0	4,2	3,7	2,7	3,9	5,3	4,4	2,4	0,7	2,8	2,9	2,3
14	4,9	4,6	5,8	4,7	6,3	5,7	4,4	5,1	6,5	4,0	1,0	3,6
15	3,8	3,3	5,8	5,6	6,4	4,5	5,0	5,8	5,9	5,5	0,2	5,9
16	3,3	3,7	2,5	0,6	2,3	1,5	1,9	3,4	3,1	1,4	-0,5	1,7
17	7,4	7,5	7,3	5,2	1,6	-1,1	-3,0	-18,7	-16,4	-18,7	-19,9	-11,4
18	-45,2	-24,0	-22,2	-17,3	-19,9	-23,3	-23,6	-19,6	-13,5	-15,0	-9,5	-14,3
19	-8,3	-9,1	-6,3	-9,8	-4,6	-10,5	-7,3	-2,0	-6,1	-6,9	-9,3	-10,6
20	-1,9	-7,1	-10,8	-7,0	-8,6	-7,4	-8,9	-9,3	-13,7	-9,7	-3,0	-1,0
21	-0,7	1,1	1,9	3,1	4,2	4,4	2,5	1,2	-1,5	2,7	5,0	-14,9
22	-5,1	-3,8	-0,5	1,1	1,0	-0,4	-1,6	0,5	0,2	-2,6	-10,2	-8,1
23	-5,1	-2,1	-6,0	-10,7	-1,5	-0,3	-7,4	-6,6	-5,2	-4,5	1,6	-3,1
24	0,0	-1,5	-1,4	-0,5	2,7	5,2	4,5	2,8	3,8	7,3	2,1	9,9
25	0,2	1,6	3,1	3,1	0,7	2,3	0,3	1,2	5,0	-0,8	0,0	1,4
26	3,3	2,7	2,4	1,8	0,8	1,2	2,6	3,6	4,0	4,0	3,8	3,5
27	-4,7	-15,2	-21,4	-25,4	-28,5	-36,7	-22,2	-15,5	-14,4	-13,6	-9,5	-10,4
28	-6,7	-5,9	-5,1	-6,5	-8,7	-5,8	-3,9	-4,7	-3,7	-3,2	-0,7	-2,7
29	-1,2	-2,1	-1,3	0,0	-0,3	0,8	0,7	1,1	1,1	-1,2	-0,3	0,3
30	-0,1	0,6	1,4	2,2	1,3	1,0	1,1	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,0	7,7	1,3	-0,1	0,6	-1,0	2,0	2,0	7,4	6,6	1,9	2,9
2	2,7	3,9	3,7	4,5	3,5	2,7	5,1	6,6	5,0	2,7	4,2	4,1
3	1,2	0,9	1,6	3,0	3,2	4,6	4,0	1,0	4,7	6,1	6,5	8,4
4	4,0	5,2	5,8	4,9	2,6	3,1	3,3	3,5	4,8	6,1	7,2	6,3
5	7,9	6,0	5,4	3,3	3,9	0,7	4,5	7,6	6,3	5,8	8,0	7,7
6	4,5	4,4	3,6	4,5	5,0	5,5	5,2	5,1	4,6	4,3	5,3	4,6
7	4,3	4,7	7,5	8,2	8,0	5,1	7,7	7,2	6,1	5,8	8,0	6,9
8	4,9	4,8	4,6	7,3	7,8	7,6	9,0	7,4	7,1	6,3	7,6	5,6
9	7,3	4,1	4,2	2,7	1,9	2,1	2,1	2,7	3,3	2,3	3,8	4,2
10	4,0	4,7	6,6	5,9	4,6	5,8	5,2	2,7	5,4	7,9	7,9	7,3
11	4,0	4,0	4,0	1,5	2,8	4,7	4,6	6,4	5,4	4,4	6,0	6,1
12	2,5	0,8	1,2	-0,2	1,1	4,1	4,3	3,7	4,2	2,0	2,6	3,0
13	2,8	1,6	-0,5	-1,5	-1,2	0,1	0,6	2,6	2,0	2,0	3,4	3,9
14	3,5	1,6	-0,5	2,3	2,2	1,4	1,3	4,4	3,9	5,3	3,7	7,3
15	5,8	2,8	-3,7	-2,2	-4,9	-1,6	-1,8	-1,6	1,2	0,5	5,4	6,8
16	4,8	4,0	4,3	0,8	(0,7)	0,4	(1,8)	(3,2)	(2,7)	(2,8)	(3,8)	(2,2)
17												
18												
19												
20												
21	-7,2	-6,8	-6,8	-5,2	-5,5	-5,4	-4,6	-2,8	-2,2	-4,6	-1,2	-1,4
22	-3,4	0,6	0,2	0,0	1,7	0,0	-0,6	-0,9	-0,5	-2,1	1,4	1,2
23	0,4	2,2	4,4	4,0	4,8	5,3	3,5	4,6	-0,8	1,7	-22,8	-11,9
24	-7,9	-8,3	-5,9	-8,2	-8,2	-6,5	-7,6	-10,0	-7,8	-8,4	-7,2	(-4,6)
25	-6,1	-4,3	-4,4	-5,9	-4,4	-7,9	-4,3	-5,9	-14,7	-14,9	-10,3	-12,0
26	-12,5	-17,8	-15,5	-14,7	-15,4	-15,4	-8,9	-15,3	-15,8	-17,8	-10,0	-13,1
27	-5,0	-6,0	-9,2	-7,3	-7,4	-8,3	-10,1	-9,2	-5,7	-5,2	-6,4	-9,0
28	-6,6	-4,8	-4,8	-2,1	-3,7	-2,9	-6,8	-9,2	-4,8	-1,6	-4,4	-3,6
29	-2,2	-4,5	-3,1	-1,6	-1,9	-8,7	-8,6	-10,2	-10,9	-11,1	-12,5	-11,6
30	-13,9	-9,7	-4,2	-3,3	-1,4	1,0	-2,8	-1,5	-4,1	-4,9	-11,9	-8,3
31	-2,8	-2,5	-1,7	-0,6	-1,0	-2,2	-7,8	-4,6	-6,8	-8,7	-0,6	-12,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	0,6	0,2	−0,6	−2,9	0,0	0,6	0,5	1,0	0,3	2,1	3,5
2	3,3	1,8	0,9	−0,6	−1,5	0,6	2,7	3,6	4,0	4,2	4,8	4,5
3	4,6	1,4	2,1	2,0	0,0	1,5	2,9	4,3	3,9	4,2	4,5	4,6
4	4,4	2,4	1,2	1,8	1,6	2,7	3,2	4,3	4,2	4,4	4,7	5,8
5	4,1	2,1	1,6	2,1	3,2	4,3	4,6	5,2	5,3	4,9	6,2	3,9
6	2,7	5,0	5,2	5,4	5,3	3,6	5,7	5,7	5,7	4,9	5,3	5,3
7	6,1	6,5	7,6	7,9	7,3	7,3	6,6	5,8	4,6	4,6	4,6	5,4
8	5,3	4,0	4,3	5,5	6,1	7,8	7,8	6,8	6,1	6,2	6,8	7,5
9	6,4	5,8	5,7	9,6	11,0	11,5	8,1	7,7	5,1	3,9	0,7	0,9
10	3,9	5,8	6,3	5,2	3,3	3,3	3,9	2,0	2,3	4,0	3,6	−3,1
11	4,0	3,1	3,3	4,7	4,2	3,5	−0,3	−2,5	−0,7	1,6	1,1	2,7
12	4,8	2,7	3,0	4,2	4,8	5,9	6,0	5,4	3,3	4,6	3,5	5,5
13	6,0	4,2	3,7	2,7	3,9	5,3	4,4	2,4	0,7	2,8	2,9	2,3
14	4,9	4,6	5,3	4,7	6,3	5,7	4,4	5,1	6,5	4,0	1,0	3,6
15	3,8	3,3	5,8	5,6	6,4	4,5	5,0	5,8	5,9	5,5	0,2	5,9
16	3,3	3,7	2,5	0,6	2,3	1,5	1,9	3,4	3,1	1,4	−0,5	1,7
17	7,4	7,5	7,3	5,2	1,6	−1,1	−3,0	−18,7	−16,4	−18,7	−19,9	−11,4
18	−45,2	−24,0	−22,2	−17,3	−19,9	−23,3	−23,6	−19,6	−13,5	−15,0	−9,5	−14,3
19	−8,3	−9,1	−6,3	−9,8	−4,6	−10,5	−7,3	−2,0	−6,1	−6,9	−9,3	−10,6
20	−1,9	−7,1	−10,8	−7,0	−8,6	−7,4	−8,9	−9,3	−13,7	−9,7	−3,0	−1,9
21	−0,7	1,1	1,9	3,1	4,2	4,4	2,5	1,2	−1,5	2,7	5,0	−14,9
22	−5,1	−3,8	−0,5	1,1	1,0	−0,4	−1,6	0,5	0,2	−2,6	−10,2	−8,1
23	−5,1	−2,1	−6,0	−10,7	−1,5	−0,3	−7,4	−6,6	−5,2	−4,5	1,6	−3,1
24	0,0	−1,5	−1,4	−0,5	2,7	5,2	4,5	2,8	3,8	7,3	2,1	9,9
25	0,2	1,6	3,1	3,1	0,7	2,3	0,3	1,2	5,0	−0,8	0,0	1,4
26	3,3	2,7	2,4	1,8	0,8	1,2	2,6	3,6	4,0	4,0	3,8	3,5
27	−4,7	−15,2	−21,4	−25,4	−28,5	−36,7	−22,2	−15,5	−14,4	−13,6	−9,5	−10,4
28	−6,7	−5,9	−5,1	−6,5	−8,7	−5,8	−3,9	−4,7	−3,7	−3,2	−0,7	−2,7
29	−1,2	−2,1	−1,8	0,0	−0,3	0,8	0,7	1,1	1,1	−1,2	−0,3	0,3
30	−0,1	0,6	1,4	2,2	1,3	1,0	1,1	−0,8	−1,9	−1,2	−1,0	1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-2,1	-3,0	-5,4	-5,7	-5,0	-5,8	-1,1	-0,8	0,2	1,5	2,5
2	-2,2	-2,0	-1,8	1,1	2,5	1,5	0,3	-0,4	-1,2	0,7	2,2	2,4
3	0,2	1,5	2,5	3,8	2,3	-0,2	0,1	1,9	1,2	0,4	1,5	2,1
4	2,6	3,5	4,0	3,7	3,7	4,6	6,0	6,1	3,7	2,8	-0,8	-3,8
5	-0,7	0,1	0,2	2,4	3,5	4,8	5,4	3,1	1,2	1,8	3,3	3,9
6	2,5	3,7	4,0	3,0	3,0	3,6	2,5	0,8	1,4	2,4	3,6	2,8
7	2,7	2,6	2,6	2,1	2,9	3,2	2,6	1,5	1,2	1,1	3,6	4,4
8	4,8	5,4	5,6	4,3	4,8	5,0	4,2	4,5	3,8	5,1	5,0	4,6
9	4,9	4,1	4,1	2,0	1,5	2,9	2,5	1,6	2,4	3,0	4,7	5,6
10	5,3	5,6	5,6	4,7	4,0	3,5	3,3	2,1	1,9	2,2	2,4	1,5
11	2,8	4,4	5,6	5,9	4,7	3,6	4,3	4,9	3,7	4,6	5,2	3,2
12	5,9	6,0	6,0	6,5	4,9	3,9	4,4	4,8	5,4	6,0	6,8	6,7
13	2,8	4,3	3,7	5,0	4,1	4,1	2,8	4,0	4,6	3,3	-1,6	1,5
14	1,9	2,6	5,0	5,9	6,1	6,8	7,2	4,3	2,9	0,9	2,7	3,4
15	2,6	1,8	-0,7	-0,5	0,6	2,1	2,3	3,4	3,5	1,9	2,9	3,2
16	6,0	7,9	7,4	5,5	6,4	3,3	2,8	4,0	2,2	2,2	2,8	2,8
17	1,8	0,0	-0,6	2,6	5,0	5,7	2,7	0,5	-0,9	-0,6	-1,1	0,5
18	5,5	3,7	3,4	3,6	4,8	4,1	5,0	3,1	5,4	1,1	-4,9	-5,0
19	-3,6	-3,7	0,6	0,8	1,4	1,7	2,5	1,2	1,2	-1,1	-3,3	-8,5
20	-12,1	-12,2	-10,0	-8,1	-6,4	-5,7	-5,8	-7,2	-8,2	-7,2	-5,1	-7,0
21	-7,3	-6,9	-5,8	-5,2	-4,4	-3,2	-7,7	-6,0	-9,2	-8,0	-8,3	-5,6
22	-1,9	-4,2	-6,9	-7,6	-8,0	-5,9	-3,5	-5,4	-1,7	-8,0	-3,3	-2,2
23	-9,2	-8,6	-10,9	-10,4	-10,5	-11,2	-11,1	-8,6	-6,4	-4,7	-3,2	-1,9
24	-2,6	-3,1	-3,5	-6,7	-8,1	-6,9	-5,0	-4,2	-4,0	-1,8	-1,4	-1,6
25	-3,1	-3,0	-4,6	-5,9	-6,8	-6,8	-5,8	-5,9	-5,2	-3,1	-2,0	-2,5
26	-1,1	0,4	0,2	0,2	-2,7	-2,9	-1,5	-2,2	-1,2	-1,1	-0,7	2,8
27	-0,5	-0,7	-1,9	-5,4	-3,7	-3,0	0,1	-2,8	0,1	0,0	-3,7	-8,5
28	-6,1	-9,6	-10,6	-7,2	-8,6	-12,1	-14,5	-7,9	-7,1	-5,4	-9,5	-5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−4,9	−5,9	−6,8	−8,6	−11,1	−9,6	−9,5	−6,3	−7,1	−8,5	−7,7	−8,0
2	−2,3	−2,0	−3,6	−5,6	−6,3	−7,6	−8,4	−7,9	−5,7	−7,1	−8,1	−4,7
3	−3,4	−2,3	−2,5	−4,4	−7,6	−8,8	−9,0	−7,9	−5,6	−6,6	−2,9	−2,6
4	−0,4	−0,4	−1,0	−2,6	−4,4	−5,5	−8,8	−7,5	−11,6	−6,3	−5,5	−7,1
5	−0,7	−1,9	−3,5	−2,8	−3,5	−4,7	−5,7	−6,4	−5,9	−6,0	−3,7	−8,8
6	−0,1	0,3	1,6	−0,3	−2,9	−2,5	−2,6	−3,6	−3,3	−2,2	−1,8	−3,5
7	−0,6	−0,6	0,1	−0,1	−0,8	−2,2	−1,3	−0,9	−2,2	−2,6	−4,6	−4,5
8	−2,2	−3,7	−2,8	−1,9	0,2	0,0	[illegible]	1,6	−3,9	−2,0	−4,8	−0,7
9	−1,4	−0,6	−1,0	1,4	1,3	1,2	3,1	4,4	3,1	[illegible]	1,3	−0,2
10	0,6	1,4	3,0	3,6	1,8	3,2	3,6	3,4	2,1	2,5	1,0	2,1
11	2,0	0,7	0,9	−0,2	−1,6	−1,2	−1,9	0,4	1,7	3,0	[illegible]	3,2
12	4,5	[illegible]	2,4	0,5	0,9	0,1	0,2	1,0	2,7	3,4	4,9	4,6
13	3,7	4,5	6,8	6,6	5,1	4,3	2,9	0,5	2,6	3,4	2,5	2,5
14	3,6	3,6	4,8	4,5	4,1	3,3	1,7	1,9	2,2	3,3	3,5	4,8
15	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	2,4	4,0	5,1	12,2	[illegible]	2,8	0,3
16	1,2	2,1	1,4	2,3	2,6	3,1	[illegible]	3,3	3,5	2,9	2,9	2,6
17	2,3	4,0	5,3	6,6	6,4	6,6	6,1	5,0	[illegible]	3,9	4,5	4,5
18	1,5	3,1	1,6	2,1	[illegible]	4,4	4,5	1,6	0,1	1,0	2,2	2,1
19	1,1	−2,6	−1,9	1,3	4,5	4,1	7,0	4,6	−0,2	−3,1	−4,3	−2,8
20	−4,8	−2,5	−0,9	−1,1	0,2	0,1	0,0	1,3	−1,3	−2,3	−3,0	0,5
21	−2,5	−2,7	−2,0	−2,7	−1,4	−1,8	−0,9	−1,3	0,1	−2,2	−1,1	0,5
22	−2,5	−2,1	−1,9	−0,1	−1,2	−0,4	−1,7	−4,2	−4,5	−2,3	−1,6	−0,4
23	−1,0	−1,7	0,4	−1,1	1,9	2,3	1,4	1,2	1,5	0,9	1,3	2,1
24	1,0	1,1	1,0	1,5	3,4	3,4	6,0	5,5	6,7	6,2	2,6	−2,0
25	−0,8	−0,7	−3,2	−2,9	1,1	3,1	5,1	4,5	4,7	4,0	6,5	6,6
26	−1,6	−6,8	[illegible]	0,6	0,2	0,7	−0,1	−1,5	−0,1	−5,0	2,3	3,9
27	0,5	−0,5	−0,2	−1,6	−1,2	−1,8	−2,0	−1,5	−0,3	0,1	0,9	2,0
28	2,6	2,7	1,4	0,5	[illegible]	1,6	−0,1	−1,0	2,6	3,1	0,9	0,6
29	1,6	2,4	1,3	1,5	2,6	3,3	3,6	3,5	2,0	1,2	2,1	1,8
30	1,2	0,5	−1,0	0,3	0,2	1,4	2,5	2,6	1,8	3,8	2,5	−5,8
31	−0,8	−3,5	−2,3	−1,5	−0,7	−1,4	−0,8	0,2	1,1	1,3	2,5	1,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	1,9	1,4	2,1	0,7	-0,8	-3,1	-5,8	-12,0	-16,1	-8,0	-6,7
2	-3,0	-4,2	-0,7	-2,9	-5,9	-6,0	-6,1	-8,2	-6,9	-5,5	-4,7	-2,3
3	-4,6	-4,1	-3,7	-3,3	-4,8	-3,0	-1,2	-0,5	-2,7	-3,3	-7,3	0,5
4	-4,0	-3,8	-1,6	-2,2	-0,8	1,0	2,1	-0,4	0,5	-1,6	-2,7	-3,5
5	-5,9	-5,0	-5,4	-3,4	-3,2	-2,8	-1,2	-3,5	-5,0	-5,1	-5,4	-2,9
6	-1,8	-1,9	-3,0	-3,5	-3,6	-3,4	-3,7	-2,1	-1,7	-0,3	1,5	0,2
7	-1,1	-3,0	-5,1	-8,3	-8,2	-8,8	-5,2	-3,1	-3,8	-1,9	-5,0	-2,5
8	0,3	-0,7	-2,4	-4,1	-2,7	-4,6	-3,3	-1,6	0,4	1,4	1,3	0,0
9	1,3	0,5	0,4	0,4	1,5	1,8	1,7	1,8	5,6	6,5	-4,0	-5,8
10	-2,4	-2,4	-3,2	-1,7	-0,6	-3,8	-3,0	-4,3	-6,3	-2,3	-2,9	-0,5
11	-0,6	-1,9	-1,5	-2,3	-3,0	-3,5	-3,1	-3,4	-2,8	-1,2	-1,4	-3,4
12	-1,0	-0,9	-1,5	-2,8	-3,8	-5,3	-1,7	-1,7	0,1	-2,1	-1,1	-0,4
13	-1,0	0,1	0,1	-0,8	-0,3	1,7	-3,8	-0,9	-2.4	-1,9	0,2	1,8
14	-5,0	-5,0	-4,2	-6,9	-7,2	-5,3	-2,5	-5,7	-8,9	-2,5	-0,5	-1,6
15	-0,7	2,1	0,6	0,5	1,5	2,2	1,2	-0,6	0,0	0,7	0,0	0,0
16	-0,9	-0,4	0,3	0,8	0,4	0,4	1,7	2,6	1,6	-0,2	2,1	1,7
17	-2,2	-2,1	-3,1	-2,2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,0	-0,1	1,9	1,5
18	-2,5	-1,4	0,5	1,8	2,4	2,5	1,8	2,1	3,6	3,8	3,2	2,3
19	1,0	0,9	1,4	2,5	4,1	4,3	4,0	2,6	2,9	1,5	1,3	1,5
20	0,7	0,8	0,4	-0,2	1,3	2,5	2,3	3,1	2,2	1,2	2,4	0,9
21	2,7	2,0	4,2	6,2	7,0	6,6	8,5	10,6	15,5	8,7	-4,2	-1,3
22	4,0	2,5	1,9	0,7	0,7	0,8	0,3	1,4	1,6	4,1	5,7	3,7
23	2,3	1,5	-0,1	-0,4	-0,6	1,4	2,9	3,8	3,3	3,1	3,7	4,0
24	4,2	2,7	3,7	3,7	2,9	3,4	4,1	4,3	2,7	2,4	5,5	4,1
25	4,1	5,0	1,4	3,9	4,0	2,5	2,2	3,5	3,0	5,1	7,8	6,2
26	4,8	5,7	2,5	3,0	4,8	5,2	-2,0	-2,0	1,0	-0,8	-3,8	-3,1
27	-0,7	-0,6	1,4	1,4	-0,8	-3,3	-2,9	-2,8	-1,1	-0,2	1,8	0,1
28	2,0	3,8	4,6	2,7	1,4	1,7	0,0	1,1	1,1	0,0	2,9	-0,7
29	2,8	1,9	5,7	7,5	5,2	5.6	3,9	3,0	4,9	1,1	3,1	3,0
30	4,6	5,8	5,2	7,1	6,6	7,3	7,2	-3,7	5,2	5,1	6,3	2,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−4,9	−5,9	−6,8	−8,6	−11,1	−9,6	−9,5	−6,3	−7,1	−6,5	−7,7	−8,0
2	−2,3	−2,0	−3,6	−5,6	−6,3	−7,6	−9,4	−7,9	−5,7	−7,1	−8,1	−4,7
3	−3,4	−2,3	−2,5	−4,4	−7,6	−8,8	−9,0	−7,9	−5,8	−6,6	−2,9	−2,6
4	−0,4	−0,4	−1,0	−2,6	−4,4	−5,5	−8,8	−7,5	−11,6	−6,3	−5,5	−7,1
5	−0,7	−1,9	−3,5	−2,8	−3,5	−4,7	−5,7	−6,4	−5,9	−6,0	−3,7	−3,8
6	−0,1	0,3	1,6	−0,3	−2,9	−2,5	−2,6	−3,6	−3,3	−2,2	−1,8	−3,5
7	−0,6	−0,6	0,1	−0,1	−0,8	−2,2	−1,3	−0,9	−2,2	−2,6	−4,6	−4,5
8	−2,2	−3,7	−2,8	−1,9	0,2	0,0	0,8	1,6	−3,9	−2,0	−4,8	−0,7
9	−1,4	−0,6	−1,0	1,4	1,3	1,2	3,1	4,4	3,1	2,8	1,3	−0,2
10	0,8	1,4	3,0	3,6	1,8	3,2	3,8	3,4	2,1	2,5	1,0	2,1
11	2,0	0,7	0,9	−0,2	−1,6	−1,2	−1,9	0,4	1,7	3,0	3,3	3,2
12	4,5	3,8	2,4	0,5	0,0	0,1	0,2	1,0	2,7	3,4	4,9	4,6
13	3,7	4,5	6,8	6,6	5,1	4,3	2,3	0,5	2,6	3,4	2,5	2,5
14	3,6	3,8	4,8	4,5	4,1	3,3	1,7	1,9	2,2	3,3	3,5	4,8
15	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	2,4	4,0	5,1	12,2	6,3	2,8	0,3
16	1,2	2,1	1,4	2,3	2,0	3,1	2,6	3,3	3,5	2,9	2,9	2,6
17	2,3	4,0	5,3	6,6	6,4	6,6	6,1	5,0	2,0	3,9	4,5	4,5
18	1,5	3,1	1,6	2,1	3,8	4,4	4,5	1,6	0,1	1,0	2,2	2,1
19	1,1	−2,0	−1,9	1,3	4,5	4,1	7,0	4,5	−0,2	−3,1	−4,3	−2,8
20	−4,8	−2,5	−0,9	−1,1	0,2	0,1	0,0	1,3	−1,3	−2,3	−3,0	0,5
21	−2,5	−2,7	−2,0	−2,7	−1,4	−1,8	−0,9	−1,3	0,1	−2,2	−1,1	0,5
22	−2,5	−2,1	−1,9	−0,1	−1,2	−0,4	−1,7	−4,2	−4,5	−2,3	−1,8	−0,4
23	−1,0	−1,7	0,4	−1,1	1,9	2,3	1,4	1,2	1,5	0,9	1,3	2,1
24	1,0	1,1	1,0	1,5	3,4	3,4	6,0	5,5	6,7	6,2	2,6	−2,0
25	−0,8	−0,7	−8,2	−2,9	1,1	3,1	5,1	4,5	4,7	4,0	6,5	6,6
26	−1,6	−0,8	0,8	0,6	0,2	0,7	−0,1	−1,5	−0,1	−5,0	2,3	3,9
27	0,5	−0,5	−0,2	−1,6	−1,2	−1,8	−2,0	−1,5	−0,3	0,1	0,9	2,0
28	2,5	2,7	1,4	0,5	0,0	1,6	−0,1	−1,0	2,6	3,1	0,9	0,6
29	1,6	2,4	1,3	1,5	2,6	3,3	3,6	3,5	2,0	1,2	2,1	1,8
30	1,2	0,5	−1,0	0,3	0,2	1,4	2,5	2,6	1,8	3,8	2,5	−5,8
31	−0,8	−3,5	−2,3	−1,5	−0,7	−1,4	−0,8	0,2	1,1	1,3	2,5	1,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,9	4,3	4,6	5,4	6,6	5,6	5,8	1,2	−1,2	−4,6	−0,1	1,5
2	1,4	1,0	3,5	5,1	4,3	4,5	6,2	1,9	0,1	−0,3	−2,5	1,2
3	0,4	1,6	1,9	4,6	1,5	5,6	1,8	0,6	−3,3	0,2	−3,7	−1,2
4	0,2	−1,2	−0,6	−0,6	0,0	−0,2	−0,8	1,3	2,1	−0,1	−2,3	−1,9
5	−1,9	−2,3	0,0	1,4	1,9	−1,7	−0,2	3,0	4,2	0,1	3,6	−2,4
6	−6,8	−6,6	−4,8	−5,3	−5,9	−4,3	−3,6	−2,8	−3,6	−1,9	−2,2	0,5
7	−0,8	−3,9	−6,6	−6,0	−2,5	1,3	0,9	−6,1	−1,3	−4,5	−1,4	−2,1
8	−4,6	−7,9	−7,0	−7,7	−6,4	−3,8	−1,2	−2,5	−4,1	−6,3	−1,3	−4,2
9	−2,4	−2,4	−5,5	−5,5	−5,5	−3,7	−1,5	−0,9	0,9	0,3	0,2	−0,7
10	−0,1	−1,3	−2,6	−1,4	0,1	−1,0	−1,3	−0,9	0,2	2,3	1,1	3,1
11	1,5	1,9	−0,3	0,2	−0,1	0,3	−1,5	3,1	4,1	3,6	4,8	8,2
12	2,4	1,8	−0,4	0,7	−1,8	−5,2	−2,1	1,1	0,8	3,5	2,1	1,0
13	−5,3	6,3	9,3	2,6	−1,1	−6,5	−6,6	−6,0	−1,4	−4,0	−0,5	−3,4
14	−1,9	−5,5	−2,1	−2,1	−5,4	−4,1	−1,8	−2,4	−3,5	0,6	−0.6	−0,8
15	0,6	−2,5	−2,7	−0,6	−0,9	−2,4	−4,9	−1,3	−1,5	−1,1	−1,2	0,4
16	−0,6	−1,4	−2,6	−3,3	−3,0	−1,6	−1,6	−1,2	−2,6	−1,6	−1,5	−1,7
17	1,0	1,1	1,4	1,1	1,6	0,6	2,2	3,1	1,2	0,2	−1,4	0,3
18	−0,8	1,0	2,3	4,3	5,0	6,5	4,6	2,9	−0,1	0,8	1,6	−0,7
19	−0,4	−0,6	0,0	0,5	−0,2	−0,3	1,5	3,8	0,5	−0,3	1,2	−2,3
20	−4,5	−3,7	−5,0	1,9	2,9	1,7	−0,3	−3,7	−2,5	−1,9	−3,4	2,6
21	3,0	3,5	1,9	−0,7	1,2	−0,7	3,7	−0,4	1,8	−1,9	−2,8	−0,6
22	0,5	1,1	1,1	1,3	−1,0	−2,0	−0,7	−2,4	−0,3	1,2	2,5	1,3
23	0,5	0,5	0,0	−2,5	−3,3	−2,5	−1,5	−1,7	0,0	0,6	−0,6	−0,7
24	1,1	0,5	0,5	−0,7	−0,6	−1,7	−1,0	0,2	3,4	4,9	0,4	0,4
25	5,4	5,4	4,2	3,3	1,6	5,8	3,1	1,9	2,1	1,8	0,3	−1,2
26	0,8	0,4	0,2	0,8	0,4	1,5	2,6	1,4	3,0	3,1	0,6	1,1
27	2,6	2,8	3,0	5,1	5,2	5,5	0,1	4,5	4,6	1,2	7,0	1,5
28	3,1	4,3	1,3	−6,5	0,2	0,5	−5,1	1,1	−2,1	2,7	3,3	0,8
29	0,6	−3,0	−0,9	0,6	0,5	−1,6	0,5	−1,2	0,9	0,8	−0,3	0,3
30	1,3	3,2	4,1	3,4	−4,7	3,2	3,5	2,3	−2,2	−0,8	−1,9	−1,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	1,8	4,6	3,9	4,0	5,9	5,3	1,8	−0,6	0,0	0,1	−0,8
2	−0,1	0,5	3,2	6,5	6,3	5,4	1,8	0,8	1,4	−0,6	−0,6	0,2
3	2,5	3,3	4,4	5,6	7,4	4,7	5,0	1,3	3,6	4,4	5,3	4,4
4	−1,2	−1,3	−2,7	−2,5	−2,7	2,5	−3,2	−4,0	−3,9	−1,9	4,0	−1,2
5	0,0	−0,5	−0,4	−3,5	−3,7	0,7	6,6	6,9	6,2	4,9	3,1	1,6
6	1,6	1,0	−0,5	−2,6	−1,2	−0,5	−2,8	1,5	3,6	0,2	1,6	[illegible]
7	0,1	−0,4	1,1	0,4	−2,0	−2,9	−2,5	−1,2	−0,5	−0,2	−2,1	−3,0
8	1,0	0,5	−0,4	−2,5	−2,6	−3,5	−1,9	−1,5	−1,5	1,1	0,6	1,5
9	−1,4	−1,8	0,6	2,5	1,9	2,7	2,3	3,4	3,9	2,8	2,7	2,7
10	−2,2	−4,7	−3,1	−0,8	−1,0	−2,4	−3,1	−3,2	−3,4	−2,0	−4,2	−2,3
11	−0,7	−0,6	1,5	−0,4	0,1	0,7	0,3	2,6	9,0	2,6	2,4	1,0
12	1,2	3,0	2,5	2,6	2,7	2,6	−3,4	−4,2	−1,4	−2,3	0,2	−3,4
13	2,8	0,7	−0,1	−1,3	0,0	0,4	4,0	1,2	−2,2	−4,4	−6,9	−8,1
14	−4,4	−4,5	−4,8	−4,6	−5,3	−6,8	−5,6	−4,1	−5,2	−2,2	−3,5	−3,8
15	−2,1	−3,4	−3,7	−1,4	−1,4	−3,2	−4,0	−8,2	−9,4	−9,1	−6,5	0,6
16	−2,4	−2,4	−3,9	−3,0	−2,0	−2,1	−4,2	0,4	−1,2	−1,0	−1,7	−1,8
17	0,5	1,9	2,3	0,9	0,4	0,9	1,3	−0,4	−1,7	−3,6	−3,7	0,0
18	1,6	0,9	−0,2	−0,3	−3,7	0,9	−1,4	−0,2	2,1	−2,5	−1,7	−0,9
19	−2,5	−1,3	−0,9	−0,1	0,5	0,8	1,9	2,6	0,5	−0,6	−1,4	−0,6
20	−0,2	−0,3	0,7	0,2	1,2	2,4	3,0	3,7	3,3	3,2	3,4	2,2
21	2,7	2,9	2,2	3,2	1,8	−1,2	−2,2	1,1	4,7	6,4	3,1	3,3
22	0,8	7,0	7,9	5,8	1,4	3,2	1,3	−2,5	−2,8	−0,4	1,7	7,6
23	1,3	−0,1	−7,5	−6,1	−3,9	−5,6	−1,6	−1,6	−2,4	−4,1	−0,5	1,7
24	−1,3	−7,2	−11,7	−6,7	−0,7	−3,0	−5,3	−4,3	−4,7	−1,1	3,2	−2,0
25	−3,6	−3,2	−4,3	−6,0	−6,5	−4,2	−1,8	0,6	3,1	3,0	2,4	3,4
26	1,0	1,3	1,9	1,2	2,0	2,7	3,3	0,7	−0,2	1,0	1,2	0,1
27	1,5	2,1	2,6	0,4	−0,8	−2,0	−1,8	−2,3	0,8	−0,2	0,2	−0,2
28	1,6	2,3	2,6	0,8	1,6	−0,1	1,6	3,4	1,3	6,8	−3,4	−1,3
29	1,2	0,6	−0,6	0,1	1,7	2,5	2,4	−0,2	1,0	[illegible]	−0,6	0,8
30	−1,3	−0,7	0,8	1,8	1,2	3,5	4,3	2,2	−0,3	−2,2	−2,6	−1,3
31	4,8	4,6	5,3	4,5	3,2	0,9	2,7	3,6	2,8	2,2	5,3	−0,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-10,7	-10,2	-4,5	-1,7	-2,7	-1,6	0,4	-1,3	-1,5	-3,1	-2,7	-4,0
2	-1,7	-1,7	-2,1	-1,9	0,4	1,4	2,3	2,6	-0,1	-0,8	-4,2	-3,5
3	-2,6	-1,6	-1,5	-0,2	0,1	-2,1	-2,6	-2,8	-2,1	-1,6	-2,8	-3,5
4	-1,3	-0,9	-0,5	-0,7	-0,2	1,7	2,1	4,6	5,0	4,3	2,8	1,8
5	3,4	3,4	2,1	1,7	2,6	2,8	3,4	3,6	3,1	2,3	1,4	0,9
6	2,0	3,0	2,0	1,6	1,9	2,9	3,8	4,1	4,1	3,0	3,0	1,7
7	3,9	3,3	1,7	0,9	1,7	1,6	4,1	4,6	6,3	5,7	5,0	-4,8
8	4,5	4,3	3,3	2,1	2,5	3,0	4,6	3,2	6,5	6,3	5,7	2,2
9	6,8	6,2	5,3	5,7	3,7	4,1	1,9	3,0	6,0	8,4	6,8	-5,8
10	0,2	-0,5	-2,9	-1,9	2,1	0,5	4,7	-4,3	-1,0	0,2	-0,7	-2,4
11	0,8	0,8	0,9	-0,1	-0,4	0,9	-1,5	-1,5	-2,0	-1,2	0,4	-0,4
12	0,1	0,8	0,1	0,8	0,3	1,6	0,3	-1,3	-2,5	-1,2	0,7	2,6
13	3,1	1,5	0,1	-0,3	2,1	3,3	2,3	5,1	-3,8	-3,3	-4,3	-3,1
14	-4,3	-2,9	-4,6	-3,9	-4,9	0,3	1,4	-1,5	1,1	2,0	-0,2	-0,9
15	-0,6	0,3	0,5	0,8	0,9	3,1	4,7	2,2	2,1	0,6	0,3	-0,7
16	-0,7	0,1	0,7	0,3	-0,6	-1,0	-0,2	0,1	0,6	0,5	1,0	6,5
17	-2,0	-1,8	-1,4	1,2	-0,7	1,1	-2,4	-1,9	-1,4	-1,8	-0,3	-1,0
18	1,7	1,0	-3,8	-2,5	-3,3	-2,3	-0,9	-0,9	-0,4	-1,5	-2,0	4,2
19	0,9	0,4	1,8	1,3	-1,0	-5,0	-3,8	0,4	-3,4	0,7	-0,1	-0,3
20	-1,0	0,1	0,6	-1,4	-1,1	-2,6	-4,2	-1,5	-0,4	-0,5	-2,7	-1,4
21	4,0	-0,4	-1,4	2,2	3,7	-1,0	-2,8	-1,5	4,2	2,4	2,2	1,2
22	2,5	0,5	-1,3	-3,7	-4,9	-10,4	-7,2	-4,7	-5,6	-3,6	0,3	-1,9
23	-3,8	-5,3	-7,9	-5,6	-4,6	-3,7	-3,2	-2,4	-2,5	-2,2	-1,7	-1,5
24	-1,8	-1,8	-3,1	-4,1	-4,9	-3,6	-2,4	-2,0	-3,0	-0,8	-1,2	-1,0
25	0,4	0,7	0,8	0,8	-1,7	-1,7	-2,3	-3,8	-3,1	-4,9	-2,6	-1,6
26	-1,3	-0,8	-0,7	0,2	0,5	1,3	0,6	0,1	-1,3	-3,3	-0,9	-1,7
27	-0,1	1,5	2,4	5,0	5,0	6,2	0,9	3,9	1,0	-0,7	2,5	1,1
28	-0,7	1,5	1,4	2,1	1,9	0,3	2,0	-1,7	-1,1	-1,4	-0,8	0,7
29	0,2	0,4	0,4	1,4	0,4	-0,7	-4,1	-3,6	-3,2	-3,0	-2,0	-1,6
30	1,0	2,5	1,7	1,7	1,6	1,5	-0,1	-1,1	-0,1	-1,2	-2,5	-2,2
31	-2,3	-3,8	-2,4	-1,6	-1,0	-1,3	-1,2	-0,9	-0,7	-1,3	-2,0	-2,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-0,3	2,6	3,7	2,3	2,8	-0,8	1,4	2,5	3,5	2,2	2,6
2	-0,7	0,3	1,2	1,7	2,9	4,6	6,5	4,2	4,8	4,9	2,3	1,7
3	-5,4	-4,8	-2,1	1,6	0,5	0,4	0,7	0,3	0,2	2,1	0,9	2,1
4	-1,7	-5,9	-6,3	-5,1	-3,7	-4,1	-5,2	-4,7	-6,6	-4,4	-3,1	-1,1
5	-3,4	-3,6	-3,5	-3,2	-2,0	-1,6	1,2	2,4	3,3	3,1	3,1	-0,1
6	-1,5	-1,4	-1,9	-1,1	-0,6	-1,0	-0,2	-0,3	-0,6	2,0	-0,1	0,7
7	-0,1	1,0	2,1	3,8	4,8	3,0	2,7	2,6	2,9	3,4	0,7	0,7
8	-1,2	-0,3	0,1	1,0	0,5	-2,6	-1,3	-1,0	-1,7	-1,2	1,4	0,1
9	3,2	2,8	2,4	1,7	2,0	1,5	1,2	0,4	3,1	2,3	1,8	2,9
10	2,6	1,6	2,5	-1,0	-2,4	-0,8	1,2	-0,4	-4,5	-1,3	0,5	1,9
11	-2,1	0,2	-3,5	-0,2	-0,2	-3,1	-5,9	-4,3	-1,7	-2,7	-3,5	-1,9
12	-1,6	-0,4	1,2	1,0	1,5	3,5	1,9	4,4	1,6	-1,8	-1,4	-2,8
13	2,2	-1,8	-4,0	-1,3	-5,0	-4,6	-0,1	-1,8	-1,3	-0,6	-1,4	-3,3
14	-2,9	-3,6	-0,8	-0,7	4,0	3,5	3,4	1,4	-0,8	-3,1	-3,4	-1,6
15	-3,4	-1,6	-0,4	1,2	2,7	3,1	2,4	0,6	-0,7	-1,5	-2,3	-1,8
16	0,2	1,1	2,1	-0,4	1,8	1,6	-2,9	2,2	0,4	-4,9	0,5	1,1
17	-1,6	-4,3	-3,4	-2,6	-2,4	-1,6	1,3	1,2	1,3	1,7	-3,4	-6,4
18	-4,4	-1,2	-0,3	-1,2	-9,6	-8,2	-5,3	-6,3	-5,6	-7,4	-0,1	-5,9
19	2,7	-1,6	-7,1	-12,8	-9,0	-4,7	-2,7	-2,4	-2,2	-1,8	-1,8	-1,7
20	1,4	2,1	-1,4	-3,2	-1,1	-0,1	0,9	-0,8	1,9	2,2	-0,6	1,8
21	2,9	1,9	-2,9	1,5	0,0	1,1	1,8	3,0	4,4	1,0	3,3	2,1
22	1,0	1,6	3,2	3,4	2,6	2,0	3,2	3,4	3,2	1,8	2,0	2,3
23	2,5	3,5	5,7	6,3	5,8	5,3	3,1	2,9	6,0	9,3	7,3	2,6
24	0,7	1,1	3,0	3,7	2,7	2,2	0,3	-5,1	-2,1	-1,2	-0,7	-0,4
25	-2,9	-0,2	1,5	0,8	0,8	-0,3	-2,2	-2,3	-1,1	0,8	-3,0	1,4
26	2,7	3,7	3,4	3,3	4,0	1,9	1,3	0,5	1,1	-1,2	1,4	2,7
27	1,1	2,3	1,9	2,6	1,8	2,3	1,9	1,4	1,5	1,4	1,6	3,9
28	0,9	1,5	1,7	-0,7	-1,3	-2,4	-2,4	-1,0	-3,3	-3,2	-3,9	-2,9
29	2,7	1,7	-1,5	-3,2	-1,9	-1,6	-0,6	-1,7	-3,6	-2,9	-1,2	0,8
30	5,9	3,0	5,3	0,0	-0,6	-1,6	-2,6	-1,5	-1,7	-1,1	-0,3	-1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstriche
oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung üb
(+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−2,8	−1,6	−2,0	−3,2	−4,3	−2,9	−5,9	−6,0	−6,6	−8,0	−5,2	−7,[illegible]
2	−5,7	−7,7	−5,7	−2,4	−2,6	−2,5	−2,0	−3,9	−7,5	−6,7	−5,7	−0,[illegible]
3	−2,6	−3,4	−3,1	−5,2	−4,4	−4,3	−5,2	−3,0	−0,8	−1,6	−2,1	−2,[illegible]
4	−2,7	−3,1	−1,3	−4,3	−4,0	−3,4	−4,1	−3,0	−3,6	−2,9	−2,1	−2,[illegible]
5	−1,7	−1,9	−2,0	−2,9	−4,6	−3,2	−1,6	0,6	1,6	2,0	1,5	1,5
6	4,9	5,1	4,9	3,9	2,0	2,2	2,9	3,6	4,8	4,4	2,9	2,[illegible]
7	5,4	5,3	3,7	2,6	0,3	1,5	1,1	1,9	1,6	2,1	1,7	2,[illegible]
8	0,0	−0,7	−1,7	−2,9	−1,0	−3,6	−0,7	−0,3	2,7	1,4	2,3	2,2
9	−0,6	0,2	1,2	1,8	0,4	1,4	2,5	2,9	2,7	2,3	1,4	1,7
10	0,1	3,4	2,1	0,0	0,1	1,9	2,3	2,4	1,6	0,1	−3,9	−6,7
11	1,5	3,4	5,7	5,3	8,8	8,5	5,5	0,5	−1,4	−3,5	−2,5	−2,7
12	−1,1	−1,1	0,3	1,0	1,2	2,5	3,2	2,9	2,5	1,7	1,7	0,9
13	2,3	2,6	3,9	5,9	6,4	6,1	6,4	4,9	3,5	4,1	2,8	1,5
14	3,0	3,1	3,4	4,4	5,1	4,7	5,0	3,9	1,3	0,5	3,6	3,8
15	−5,9	−5,0	−5,5	−2,2	−0,8	−0,9	0,2	2,2	1,6	−1,4	1,0	0,8
16	0,0	−1,8	0,7	2,3	4,1	4,9	3,7	1,7	0,9	−1,7	−1,4	3,2
17	2,5	2,4	1,9	3,0	3,0	4,5	5,2	8,8	3,8	3,1	3,2	2,0
18	5,0	3,5	6,2	−0,1	1,1	4,2	4,9	2,0	0,1	0,4	3,8	4,2
19	1,8	3,5	2,1	2,3	−0,2	1,4	2,4	2,4	3,8	3,6	3,5	2,6
20	1,3	1,8	2,5	3,5	1,8	0,1	1,3	2,6	2,9	1,7	−1,2	1,0
21	0,3	0,3	2,2	2,9	3,4	1,4	1,9	1,2	0,2	−0,8	0,7	2,1
22	2,3	−0,4	−4,9	−4,5	−0,3	−1,4	−12,1	−5,9	−1,7	4,2	−5,0	−12,1
23	−6,0	−5,6	−4,7	−3,6	−6,2	−4,5	−3,7	−5,2	−3,7	−3,1	−0,9	0,2
24	1,0	0,6	0,1	0,0	−5,5	−5,9	−4,0	−4,0	−5,1	−3,3	−3,4	−1,6
25	−0,5	−1,5	−4,5	−1,4	0,9	−2,5	−0,9	−3,2	−4,6	−2,7	−1,6	−3,0
26	−1,4	−1,4	−3,1	−2,0	−0,6	−2,4	−3,2	−2,6	0,5	−0,1	0,1	1,7
27	0,3	−2,5	−3,1	−3,0	−2,5	−6,5	−4,0	−3,0	−1,4	−0,2	0,3	−0,2
28	1,3	0,6	−1,8	−0,2	−1,7	−2,0	−2,6	−5,0	−0,1	1,2	1,1	2,2
29	1,1	−0,1	−1,3	−2,2	−2,9	0,2	0,6	0,9	1,1	1,9	3,3	3,8
30	5,0	4,2	6,7	3,9	4,1	2,3	2,9	4,6	1,2	2,4	1,9	1,2
31	−6,5	−1,7	−1,1	−2,2	−2,0	−2,0	−1,5	−1,0	−1,5	−2,2	−1,5	−0,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,9	-7,6	-5,1	-4,9	-4,3	-3,4	-2,5	-1,2	-2,3	-1,6	-3,3	-2,2
2	-1,7	-2,5	-3,5	-4,5	-3,6	-2,9	-1,7	-0,7	0,4	0,7	1,5	-1,2
3	0,7	-1,5	-0,7	-0,6	0,5	-0,9	-6,1	-0,6	0,3	1,4	0,9	0,8
4	-0,9	1,1	2,2	1,7	-0,2	0,6	1,8	2,4	2,9	1,9	0,5	0,7
5	-1,5	-2,0	-3,1	0,1	0,3	0,5	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	0,9
6	0,3	0,2	1,4	0,4	0,6	0,9	2,4	2,4	1,7	1,7	0,6	1,4
7	-0,5	-1,4	-1,9	-3,5	-3,8	-3,5	-1,4	0,4	1,1	1,1	1,0	0,4
8	0,9	-1,1	-0,3	-0,5	-0,3	-0,1	1,1	3,1	2,9	2,7	1,6	-0,1
9	-0,2	-0,2	0,2	-0,4	-0,8	-0,5	0,5	2,2	2,4	2,7	2,2	1,9
10	0,5	0,1	1,8	1,5	2,2	2,6	4,1	6,5	5,8	6,6	5,1	3,0
11	5,2	5,2	4,2	3,6	0,7	-2,9	-5,4	-3,8	-7,6	-7,7	-5,2	-6,3
12	-10,8	-2,2	-1,4	-0,1	0,2	-0,6	-0,4	-3,7	-2,9	-3,3	-1,6	-3,4
13	3,0	2,3	1,6	-0,8	-3,8	-7,6	-5,3	-11,5	-13,0	-13,9	-13,6	-6,1
14	-2,6	-4,4	-3,0	-4,1	-5,0	-3,5	-2,8	-1,3	-2,3	-0,8	-0,9	-1,8
15	-3,7	-3,6	-4,7	-2,9	-2,5	-1,6	-0,1	1,9	2,2	0,4	0,3	-0,9
16	0,1	0,1	2,0	2,4	2,2	2,5	3,7	3,9	2,7	1,3	-1,1	-1,1
17	0,6	0,1	3,8	4,1	3,6	3,6	4,2	4,3	3,6	4,2	4,3	3,7
18	0,4	1,1	2,5	2,2	3,6	3,0	2,5	3,5	3,4	4,0	3,7	4,1
19	2,9	5,2	5,5	1,0	4,7	4,7	2,3	-4,3	-2,4	-2,8	-6,2	-4,8
20	3,6	3,0	3,8	4,4	3,8	-0,4	-2,2	-3,9	-1,6	1,0	1,1	-0.2
21	0,0	2,0	2,7	3,7	2,7	3,0	1,6	1,1	-0,9	1,4	2,8	2,7
22	0,7	-0,1	0,7	1,8	1,5	1,6	1,9	0,6	-1,6	-2,0	0,0	0,2
23	1,5	2,1	4,9	2,4	1,5	2,5	3,3	4,0	4,9	4,2	3,8	4,0
24	3,9	4,8	8,1	5,3	2,2	2,4	4,5	3,1	5,8	2,0	1,0	3,5
25	3,3	1,8	2,9	2,6	4,9	3,8	4,9	6,2	6,2	5,4	4,6	4,5
26	3,6	3,2	5,3	6,1	5,7	5,6	4,7	4,4	3,6	0,6	-0,6	0,0
27	5,3	4,1	1,2	-2,3	-2,8	-2,8	-3,5	-2,4	-0,9	-0,1	-2,5	-2,2
28	8,5	-9,8	-24,6	-8,0	-4,4	-6,5	-10,2	-2,5	-4,2	-4,6	0,5	-0,3
29	-7,4	1,1	-1,5	0,7	0,4	3,5	-0,5	-9,8	-7,5	-6,9	-0,4	-0,8
30	-2,3	-9,5	-3,4	-11,3	-8,9	-3,0	-1,8	-5,2	-3,1	-2,2	-1,1	-0,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—9,1	—7,7	—8,9	-12,5	-13,6	-16,7	-17,6	-15,1	—9,7	-16,1	-17,4	-13,2
2	—8,6	—7,8	—6,6	—5,7	—5,1	—5,3	—3,6	—2,7	—1,9	—1,8	—1,5	—2,5
3	—5,3	—4,7	—4,0	—4,2	—3,9	—4,1	—2,0	—1,7	—0,7	0,2	—0,6	0,2
4	—2,2	—2,3	—2,8	—2,7	—1,6	—2,1	—0,5	—0,3	0,8	—1,0	0,7	1,3
5	—1,1	0,1	1,1	3,0	2,5	0,9	0,8	1,8	2,4	2,9	1,8	2,0
6	0,2	1,5	2,8	3,2	2,3	1,9	2,8	2,1	1,6	2,2	2,4	2,4
7	1,1	1,4	2,2	1,5	1,4	2,1	3,3	3,9	4,3	3,9	4,3	4,0
8	—1,7	—1,3	—1,7	0,7	1,5	1,2	1,5	1,9	2,6	3,2	3,5	3,9
9	1,0	0,8	0,5	0,6	0,6	0,1	2,2	3,5	4,1	4,5	4,3	4,1
10	1,5	1,7	2,1	4,6	3,8	1,0	1,5	—0,1	—0,1	—3,7	—2,9	0,3
11	0,8	2,0	3,0	5,1	5,1	4,9	4,2	2,6	3,4	2,5	2,8	—1,0
12	—0,8	1,4	2,8	2,4	2,2	3,1	2,5	0,4	—0,5	—4,3	0,7	—4,6
13	0,0	0,0	0,8	1,5	1,4	1,8	2,5	2,8	1,7	1,0	—0,1	1,1
14	0,6	0,8	2,3	2,8	2,4	3,6	3,9	3,7	3,5	2,1	2,6	3,3
15	1,5	1,4	1,3	1,1	1,5	1,3	2,9	2,3	1,1	3,0	3,5	3,5
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	4,4	2,4	1,7	1,6	2,2	3,4	4,9	5,7	2,2	3,5	4,7	2,9
19	0,0	—0,9	—1,0	0,2	1,1	1,5	2,8	3,0	2,5	2,4	3,1	2,4
20	2,7	4,0	3,4	3,1	3,3	3,7	3,0	0,5	—0,6	0,8	—6,7	—5,1
21	1,2	—0,5	—1,1	—1,1	—1,3	—2,6	—2,4	0,2	1,2	1,7	0,4	—0,1
22	—1,9	—3,4	—6,4	—8,4	—7,1	—7,5	—4,8	—6,1	—3,6	—4,9	—3,1	—2,9
23	—1,4	—2,4	—3,0	—3,1	—3,7	—3,8	—1,6	—1,9	—1,9	0,5	—0,7	1,5
24	—0,3	—0,2	—1,7	—2,8	—4,2	—5,2	—0,5	1,0	—0,4	0,9	2,6	1,7
25	—0,1	—0,4	—0,9	—1,9	—2,7	—1,7	0,2	1,8	3,0	3,7	3,9	3,5
26	3,0	2,3	1,5	0,7	1,1	1,2	3,2	3,8	3,9	4,4	4,4	4,3
27	1,3	0,2	0,1	—1,3	—0,9	—0,1	1,7	1,8	3,0	2,9	2,9	2,3
28	4,4	4,7	4,6	5,6	6,8	7,6	9,6	8,5	9,1	9,4	9,3	7,9
29	5,5	4,0	4,0	0,4	—1,3	0,6	4,0	3,0	—2,3	1,0	—0,2	1,6
30	1,0	0,3	1,0	4,1	4,4	3,7	4,3	2,7	—2,1	1,8	2,3	1,8
31	2,6	2,5	1,4	2,4	2,3	1,7	3,2	3,5	3,4	3,3	4,2	5,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,9	-7,6	-5,1	-4,9	-4,3	-3,4	-2,6	-1,2	-2,3	-1,6	-3,3	-2,2
2	-1,7	-2,5	-3,5	-4,5	-3,6	-2,9	-1,7	-0,7	0,4	0,7	1,5	-1,2
3	0,7	-1,5	-0,7	-0,6	0,5	-0,9	-6,1	-0,6	0,3	1,4	0,9	0,8
4	-0,9	1,1	2,2	1,7	-0,2	0,6	1,8	2,4	2,9	1,9	0,5	0,7
5	-1,5	-2,0	-3,1	0,1	0,3	0,5	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	0,9
6	0,3	0,2	1,4	0,4	0,6	0,9	2,4	2,4	1,7	1,7	0,6	1,4
7	-0,5	-1,4	-1,9	-3,5	-3,8	-3,5	-1,4	0,4	1,1	1,1	1,0	0,4
8	0,9	-1,1	-0,3	-0,5	-0,3	-0,1	1,1	3,1	2,9	2,7	1,6	-0,1
9	-0,2	-0,2	0,2	-0,4	-0,8	-0,5	0,5	2,2	2,4	2,7	2,2	1,9
10	0,5	0,1	1,8	1,5	2,2	2,6	4,1	6,5	5,8	6,6	5,1	3,0
11	5,2	5,2	4,2	3,6	0,7	-2,9	-5,4	-3,8	-7,6	-7,7	-5,2	-6,3
12	-10,8	-2,2	-1,4	-0,1	0,2	-0,6	-0,4	-3,7	-2,9	-3,3	-1,6	-3,4
13	3,0	2,3	1,6	-0,8	-3,8	-7,6	-5,3	-11,5	-13,0	-13,9	-13,6	-6,1
14	-2,6	-4,4	-3,0	-4,1	-5,0	-3,5	-2,8	-1,3	-2,3	-0,8	-0,9	-1,8
15	-3,7	-3,6	-4,7	-2,9	-2,5	-1,6	-0,1	1,9	2,2	0,4	0,3	-0,9
16	0,1	0,1	2,0	2,4	2,2	2,5	3,7	3,9	2,7	1,3	-1,1	-1,1
17	0,6	0,1	3,8	4,1	3,6	3,6	4,2	4,3	3,6	4,2	4,3	3,7
18	0,4	1,1	2,5	2,2	3,6	3,0	2,5	3,5	3,4	4,0	3,7	4,1
19	2,9	5,2	5,5	1,0	4,7	4,7	2,3	-4,3	-2,4	-2,8	-6,2	-4,8
20	3,6	3,0	3,8	4,4	3,8	-0,4	-2,2	-3,9	-1,6	1,0	1,1	-0.2
21	0,0	2,0	2,7	3,7	2,7	3,0	1,6	1,1	-0,9	1,4	2,8	2,7
22	0,7	-0,1	0,7	1,8	1,5	1,6	1,9	0,6	-1,6	-2,0	0,0	0,2
23	1,5	2,1	4,9	2,4	1,5	2,5	3,3	4,0	4,9	4,2	3,8	4,0
24	3,9	4,8	8,1	5,3	2,2	2,4	4,5	3,1	5,8	2,0	1,0	3,5
25	3,3	1,8	2,9	2,6	4,9	3,8	4,9	6,2	6,2	5,4	4,6	4,5
26	3,6	3,2	5,3	6,1	5,7	5,6	4,7	4,4	3,6	0,6	-0,6	0,0
27	5,3	4,1	1,2	-2,3	-2,8	-2,8	-3,5	-2,4	-0,9	-0,1	-2,5	-2,2
28	8,5	-9,8	-24,6	-8,0	-4,4	-6,5	-10,2	-2,5	-4,2	-4,6	0,5	-0,3
29	-7,4	1,1	-1,5	0,7	0,4	3,5	-0,5	-9,8	-7,5	-6,9	-0,4	-0,8
30	-2,3	-9,5	-3,4	-11,3	-8,9	-3,0	-1,8	-5,2	-3,1	-2,2	-1,1	-0,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,5	3,1	2,0	1,5	1,6	1,2	0,8	1,8	-1,8	-2,2	(-3,9)	(-3,8)
2	-1,9	-1,4	-1,4	-3,7	-3,2	3,1	-8,1	-8,3	-10,6	-12,2	-15,1	-9,4
3	-3,8	-3,5	-2,3	-1,4	0,0	0,4	-0,9	-5,3	1,7	-1,4	0,4	0,6
4	-2,4	-3,3	-2,7	-4,2	-3,1	-3,4	-2,2	0,9	0,7	-0,1	2,7	(1,2)
5	0,3	-1,0	0,1	1,2	0,9	-3,1	-1,1	1,3	1,2	2,1	2,4	1,6
6	0,8	2,1	3,3	3,2	2,4	1,4	1,6	1,7	-0,9	-1,3	-0,9	-1,1
7	-4,0	-4,2	-2,2	-0,6	0,2	-0,2	-2,2	-0,8	-0,5	0,4	2,9	3,8
8	2,6	2,7	3,4	3,0	1,1	1,5	1,3	1,7	-0,5	4,6	5,0	1,8
9	1,2	0,6	-0,6	-1,4	-0,4	-2,5	-1,6	0,4	-0,3	-0,8	1,2	0,3
10	1,8	2,3	3,1	2,2	1,7	1,4	0,5	1,7	1,3	1,6	2,2	2,1
11	2,2	1,9	0,8	0,9	0,7	0,7	1,1	2,2	3,2	3,5	4,1	4,0
12	-1,0	-1,1	-2,1	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	2,5	1,8	1,9	2,3	2,1
13	0,7	-0,3	0,5	0,3	-0,1	0,1	1,1	2,5	3,0	3,0	1,7	3,1
14	0,8	-0,6	-1,8	-3,2	-3,2	-1,6	-1,2	-1,1	0,6	-1,8	0,5	2,0
15	0,5	0,1	-1,0	-1,3	-2,0	-2,4	-1,2	1,2	1,0	1,0	0,4	1,0
16	1,7	(2,3)	4,1	(4,7)	(4,4)	2,9	(1,7)	2,0	2,2	2,3	2,2	2,9
17	2,7	5,6	6,0	5,4	5,4	5,4	3,6	4,9	3,5	2,7	3,5	3,[illegible]
18	4,5	4,0	2,0	3,3	2,4	2,0	1,0	3,6	4,7	5,4	5,1	6,[illegible]
19	2,2	1,6	2,0	1,5	0,4	-0,5	-1,7	-0,3	-1,3	-0,3	1,0	1,[illegible]
20	3,5	2,5	2,5	2,3	1,8	1,6	2,6	4,9	(4,1)	4,2	4,2	3,[illegible]
21	2,2	2,2	2,4	1,6	1,8	3,1	3,7	4,0	4,0	0,9	-0,7	-0,[illegible]
22	-0,9	-1,2	-1,1	-2,2	-1,6	-0,6	-3,2	-1,4	-1,4	10,1	-0,9	-1,[illegible]
23	-5,9	-4,0	-2,9	-0,2	0,8	-1,1	15,5	-19,1	-11,1	-18,8	-15,8	-19,[illegible]
24	-4,7	-4,7	-7,6	-5,8	-3,6	(-3,2)	(-4,2)	(-3,7)	-3,8	-4,0	-2,9	-3,8
25	-3,8	-2,7	-2,6	-1,4	-1,7	-0,6	(-1,4)	-0,6	-0,3	-0,2	-0,9	-0,[illegible]
26	0,6	0,4	-0,8	-1,2	(-0,7)	(-1,4)	-3,5	-1,7	-0,9	-0,4	-0,1	-0,[illegible]
27	-0,5	-1,2	-1,7	-2,2	-2,7	0,2	2,7	4,8	1,8	-0,1	0,0	1,[illegible]
28	-1,4	-1,8	-2,3	-2,9	-3,9	-3,7	-3,5	-0,8	-0,2	0,4	0,4	0,[illegible]

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	1,1	2,5	1,9	1,7	1,0	1,8	3,4	-0,1	1,2	0,2	-2,7
2	-1,2	-2,6	-1,7	-2,1	-2,6	-1,9	-1,3	0,3	3,1	1,5	0,0	-1,4
3	0,6	1,4	2,1	2,8	3,3	3,2	1,6	-0,3	-0,4	-0,8	-2,0	-0,8
4	2,5	-1,2	-0,2	-0,6	-0,9	0,4	2,3	1,4	-0,4	-1,1	-8,2	-7,8
5	-6,6	-4,3	-4,5	-3,5	-2,3	-1,2	-2,0	-1,2	-0,6	-0,2	-0,1	0,5
6	-2,5	-2,8	-3,3	-2,8	-2,1	0,0	0,5	0,8	0,6	1,5	0,3	-0,9
7	-0,7	-0,2	1,3	2,0	1,5	0,0	0,3	1,3	1,1	1,4	0,9	1,8
8	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	-0,6	-0,8	0,1	0,6	1,4	1,7
9	1,5	3,3	3,7	2,9	3,2	2,4	3,5	0,3	-2,4	-2,9	-4,7	-2,2
10	-2,1	-5,4	-1,5	1,9	2,7	3,5	0,6	-1,0	-3,2	-3,7	-4,4	-2,2
11	-3,1	-2,1	1,6	-5,4	-4,9	-5,3	-3,2	-5,1	-8,9	-8,0	-4,7	-10,1
12	-7,3	-6,3	-7,3	-6,3	-5,0	-5,4	-5,0	-6,1	-4,4	-3,5	-6,7	-3,3
13	-2,8	-2,1	-2,2	-2,4	-3,7	-1,0	0,7	-0,1	-1,1	-3,8	-2,6	-1,0
14	-2,7	-2,7	-1,3	-0,4	2,4	3,3	2,1	1,5	0,5	-0,4	-0,5	-0,3
15	-2,0	-1,2	0,1	0,4	0,2	0,5	0,4	0,2	-1,2	0,8	0,3	1,5
16	1,2	1,2	0,7	-0,2	-0,7	-2,7	-4,1	3,8	-3,1	-2,6	-1,3	-3,3
17	-1,1	-0,1	0,9	-0,2	-1,1	-2,1	-4,2	-3,5	-3,4	-0,1	-0,2	0,0
18	0,1	1,7	1,4	2,6	-0,2	-0,9	-1,4	0,0	0,1	-0,4	-1,1	-1,4
19	-2,3	-1,3	0,4	2,4	4,5	4,9	5,3	5,6	6,3	8,4	6,4	5,1
20	4,1	3,7	3,8	5,3	5,7	5,6	6,3	6,0	6,4	6,3	6,2	6,4
21	4,7	4,6	6,2	6,8	8,7	6,4	5,2	2,8	2,0	2,8	4,9	5,5
22	4,8	5,2	5,1	6,4	8,0	7,6	6,7	5,2	5,8	6,1	6,4	6,9
23	4,8	5,3	5,6	2,4	5,8	5,4	5,2	4,7	3,9	3,7	2,9	4,0
24	-0,4	4,2	5,7	5,6	2,8	3,6	3,8	1,4	0,2	-1,6	-1,9	1,9
25	4,0	2,4	-10,4	-6,5	-7,2	-6,4	-11,2	-12,6	-7,4	-6,3	-5,9	-4,7
26	-4,2	-5,3	-6,5	-5,6	-5,9	-5,5	-3,6	-2,5	0,7	3,0	2,4	2,9
27	-2,0	-2,7	-4,0	-4,6	-3,4	-2,3	-3,8	-2,6	-1,7	-1,5	5,1	3,0
28	0,5	-2,0	-1,9	-2,6	-3,2	-4,8	-1,7	-0,6	1,5	-7,3	3,7	3,6
29	2,7	1,8	2,2	1,4	-0,7	1,1	1,9	1,0	3,0	3,1	4,1	1,4
30	1,7	1,6	1,0	0,3	0,1	0,3	1,2	2,1	1,9	2,8	3,4	2,5
31	6,3	4,3	3,5	-2,4	-8,3	-9,0	-6,8	1,1	0,2	1,1	-5,0	-6,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	−2,5	−4,0	−5,0	−6,6	−6,1	−6,8	−12,1	−4,6	−8,4	−4,2	−8,0
2	−3,7	−0,8	0,5	0,1	−0,8	−0,6	−0,7	0,7	0,3	−0,6	−0,1	−2,1
3	−2,0	−2,3	−1,3	−1,2	−2,0	−2,0	−1,2	0,4	−0,3	−1,5	−0,9	−0,6
4	−0,4	0,2	1,0	2,7	1,6	0,8	2,3	0,7	−0,9	−0,6	−0,6	−0,3
5	2,1	2,5	1,6	1,8	0,2	0,9	3,2	4,2	1,9	2,3	3,0	3,1
6	3,4	4,6	4,8	5,1	5,3	5,9	4,8	5,2	1,7	2,0	2,4	1,8
7	−7,8	−7,5	−7,0	−9,9	−7,9	−4,6	−5,7	−7,6	−8,2	−7,3	−6,5	−5,6
8	−5,9	−2,9	−3,2	−9,4	−4,2	−5,3	−6,2	−9,2	−6,4	−5,1	−3,1	−8,1
9	−6,9	−7,7	−9,4	−6,7	−5,9	−4,7	−4,3	−3,6	−1,8	−5,7	−4,3	−3,2
10	−2,3	−2,5	−5,3	−4,3	−3,0	−4,8	−1,7	−2,7	−0,9	−0,3	0,7	−0,4
11	−1,4	−3,7	−3,4	−3,1	−1,0	−1,3	1,1	2,1	1,8	1,3	−0,3	−2,4
12	0,0	1,2	−1,4	−2,5	−3,8	−2,8	−1,3	−0,3	1,0	1,3	0,2	−1,1
13	0,7	1,7	0,5	−1,2	−3,0	−1,6	−3,7	−5,9	−8,4	−8,6	−7,0	−5,3
14	3,0	2,9	2,9	1,7	0,5	0,5	−1,4	−0,8	2,0	2,9	2,7	1,9
15	3,0	1,2	1,3	0,0	−1,1	−2,1	−0,6	2,3	3,3	3,8	4,3	4,0
16	1,1	−1,1	−2,4	−2,5	−1,9	−2,6	−1,3	0,2	0,8	0,7	0,4	1,0
17	2,2	1,3	0,3	0,7	−3,2	−2,7	−2,5	−1,0	0,4	1,3	1,9	1,3
18	1,8	1,0	0,3	0,0	−0,2	1,5	−1,2	1,5	2,1	1,8	1,4	1,0
19	3,3	2,3	−0,8	−0,6	2,1	3,8	3,4	3,5	2,6	3,3	2,5	2,9
20	3,1	2,5	2,2	1,6	1,0	−0,7	−0,4	−4,0	−3,4	−2,9	−5,9	−4,7
21	−1,8	−3,2	−3,5	−1,9	1,6	−0,2	−3,9	−0,6	−2,1	−1,4	−4,3	0,1
22	−2,0	0,4	2,6	3,9	2,4	2,7	2,5	2,6	1,2	−0,2	−1,5	−0,9
23	0,0	−0,2	0,2	−0,9	−1,2	−1,2	−1,2	−1,0	−0,6	0,2	0,7	0,8
24	−0,3	0,7	2,2	1,8	0,7	0,5	0,2	0,9	1,5	2,4	2,3	2,3
25	1,9	2,4	3,9	5,2	5,4	6,0	5,3	2,8	2,4	1,4	1,3	2,0
26	1,6	2,2	3,0	4,5	3,0	2,1	1,5	1,7	0,9	0,8	1,4	2,0
27	3,1	3,8	4,6	7,3	8,8	7,5	6,9	8,7	5,1	7,4	3,2	7,1
28	2,9	2,2	4,4	6,0	5,1	3,2	2,2	2,0	2,2	3,7	4,7	3,5
29	−1,4	0,3	2,4	5,0	5,5	5,4	6,3	6,2	3,3	3,9	3,2	2,8
30	1,7	2,4	3,1	3,2	2,8	2,6	3,1	4,0	2,1	1,9	3,3	3,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	7,6	7,8	6,6	5,4	4,1	2,2	1,5	2,6	2,8	4,4	4,9	6,5
2	7,3	8,1	7,6	6,7	6,8	6,1	7,0	6,4	6,0	6,0	4,8	5,0
3	8,2	8,8	9,2	9,6	11,1	11,9	10,2	7,5	4,4	7,0	9,8	0,4
4	0,9	-1,3	1,3	5,3	-1,1	-4,1	-1,2	-0,4	-2,8	0,7	-0,8	-0,6
5	-0,1	2,1	4,4	3,5	3,0	1,3	0,8	0,2	-0,1	-1,0	-1,6	-1,7
6	0,2	1,0	0,2	-0,1	0,3	-0,2	0,4	-0,5	-2,1	-2,7	-3,3	-3,9
7	0,2	0,5	0,8	0,0	0,5	-0,3	-0,6	-1,1	-4,7	-2,8	-1,4	-1,0
8	-6,9	-10,9	-10,0	-2,3	-14,4	-5,6	-3,9	-3,1	-6,0	-6,1	-8,4	-4,1
9	-4,6	-4,8	-5,0	-6,4	-2,6	-5,1	-5,4	-5,5	-3,3	-5,3	-4,4	-2,2
10	0,1	1,3	1,4	1,3	2,4	1,3	1,4	0,1	0,0	0,2	1,5	0,8
11	-2,5	-2,9	-3,8	-4,6	-3,2	-1,0	-0,6	-0,4	-1,3	-1,2	-1,5	-1,9
12	2,1	1,9	-0,4	0,3	2,6	2,2	2,1	2,4	5,0	11,3	12,3	-1,3
13	-1,8	0,1	-2,6	-4,4	-5,2	1,4	-1,4	3,5	4,5	-8,8	0,5	-1,7
14	-3,7	-4,1	-4,4	-4,7	-2,9	-1,6	-1,8	-1,0	-1,8	-1,4	-2,2	0,9
15	-1,9	-2,0	-3,5	-2,7	-2,6	-2,7	-3,2	-0,7	1,1	0,7	-0,1	-0,8
16	1,1	0,1	-0,7	-1,7	-3,3	-2,8	-2,8	-0,1	1,1	1,0	-0,4	1,7
17	-3,7	-0,1	2,2	-0,1	-0,7	-0,6	-2,2	-0,9	0,0	-0,5	1,4	4,0
18	0,8	0,8	0,3	-0,5	-0,4	-1,4	-2,0	-0,9	-6,9	0,7	9,1	0,2
19	1,6	0,7	0,3	-0,2	-1,5	-1,8	-2,6	-0,8	0,2	-0,1	0,5	0,7
20	-0,5	-0,6	0,5	1,3	-0,5	-2,4	-3,3	-6,0	-3,2	1,3	0,3	3,3
21	-3,5	-3,9	-2,6	-2,8	-1,8	-0,8	0,9	0,9	0,6	-0,3	-1,9	-1,6
22	-0,5	0,9	1,6	0,7	1,8	2,5	2,9	3,4	4,3	2,1	1,8	-2,5
23	0,0	-0,6	0,9	0,8	1,5	1,2	-0,1	2,3	3,8	4,0	1,6	0,6
24	0,3	-0,8	0,9	2,6	4,1	-1,2	3,9	1,1	1,9	-1,4	-1,8	1,4
25	-0,9	-0,6	1,3	0,1	2,5	-2,5	3,6	-1,4	-1,4	-2,4	-3,3	-2,3
26	-1,4	-1,9	-3,7	-3,8	-2,1	-1,7	-1,5	-2,2	-2,0	-1,2	-1,5	-0,9
27	1,3	0,4	-1,1	-1,0	-1,4	-1,3	-3,4	-3,1	-1,5	1,1	-1,0	-0,2
28	-1,2	-0,9	-0,4	1,3	2,6	2,9	2,1	-3,6	-0,6	-0,8	-3,2	-0,1
29	0,3	0,8	1,7	1,8	2,1	-1,3	-0,6	-0,2	-2,0	-2,2	-0,9	-1,5
30	-1,0	-1,1	-1,7	-2,4	-0,4	0,6	0,5	-0,5	-1,1	-1,5	-2,8	-1,3
31	1,6	0,7	-0,1	-1,9	-2,1	-1,6	-0,1	0,9	-0,5	-0,7	-2,0	-1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens						Stunden Abends					
1	1,2	−2,5	−4,0	−5,0	−6,6	−6,1	−6,8	−12,1	−4,6	−8,4	−4,2	−8,0
2	−3,7	−0,8	0,5	0,1	−0,8	−0,6	−0,7	0,7	0,3	−0,6	−0,1	−2,1
3	−2,0	−2,3	−1,3	−1,2	−2,0	−2,0	−1,2	0,4	−0,3	−1,5	−0,9	−0,6
4	−0,4	0,2	1,0	2,7	1,6	0,8	2,3	0,7	−0,9	−0,6	−0,8	−0,3
5	2,1	2,5	1,6	1,8	0,2	0,9	3,2	4,2	1,9	2,3	3,0	3,1
6	3,4	4,6	4,8	5,1	5,3	5,9	4,6	5,2	1,7	2,0	2,4	1,8
7	−7,8	−7,5	−7,0	−9,9	−7,9	−4,6	−5,7	−7,6	−8,2	−7,3	−6,5	−6,6
8	−5,9	−2,9	−3,2	−9,4	−4,2	−5,3	−6,2	−9,2	−6,4	−5,1	−3,1	−8,1
9	−6,9	−7,7	−9,4	−6,7	−5,9	−4,7	−4,3	−3,6	−1,8	−5,7	−4,3	−3,2
10	−2,3	−2,5	−5,3	−4,3	−3,0	−4,8	−1,7	−2,7	−0,9	−0,3	0,7	−0,4
11	−1,4	−3,7	−3,4	−3,1	−1,0	−1,3	1,1	2,1	1,8	1,3	−0,3	−2,4
12	0,0	1,2	−1,4	−2,5	−3,8	−2,8	−1,3	−0,3	1,0	1,3	0,2	−1,1
13	0,7	1,7	0,5	−1,2	−3,0	−1,6	−3,7	−5,9	−8,4	−8,6	−7,0	−5,5
14	3,0	2,9	2,9	1,7	0,5	0,5	−1,4	−0,8	2,0	2,9	2,7	1,9
15	3,0	1,2	1,3	0,0	−1,1	−2,1	−0,6	2,3	3,3	3,8	4,3	4,0
16	1,1	−1,1	−2,4	−2,5	−1,9	−2,6	−1,3	0,2	0,6	0,7	0,4	1,0
17	2,2	1,3	0,8	0,7	−3,2	−2,7	−2,5	−1,0	0,4	1,3	1,9	1,3
18	1,8	1,0	0,3	0,0	−0,2	1,5	−1,2	1,5	2,1	1,8	1,4	1,0
19	3,3	2,3	−0,8	−0,6	2,1	3,8	3,4	3,5	2,6	3,3	2,5	2,9
20	3,1	2,5	2,2	1,6	1,0	−0,7	−0,4	−4,0	−3,4	−2,9	−5,9	−4,7
21	−1,8	−3,2	−3,5	−1,9	1,6	−0,2	−3,9	−0,6	−2,1	−1,4	−4,3	0,1
22	−2,0	0,4	2,6	3,9	2,4	2,7	2,5	2,6	1,2	−0,2	−1,5	−0,9
23	0,0	−0,2	0,2	−0,9	−1,2	−1,2	−1,2	−1,0	−0,6	0,2	0,7	0,8
24	−0,3	0,7	2,2	1,8	0,7	0,5	0,2	0,9	1,5	2,4	2,3	2,3
25	1,9	2,4	3,9	5,2	5,4	6,0	5,3	2,8	2,4	1,4	1,3	2,0
26	1,6	2,2	3,0	4,5	3,0	2,1	1,5	1,7	0,9	0,8	1,4	2,0
27	3,1	3,8	4,6	7,3	6,8	7,5	6,9	8,7	5,1	7,4	3,2	7,1
28	2,9	2,2	4,4	6,0	5,1	3,2	2,2	2,0	2,2	3,7	4,7	3,5
29	−1,4	0,3	2,4	5,0	5,5	5,4	6,3	6,2	3,3	3,9	3,2	2,8
30	1,7	2,4	3,1	3,2	2,8	2,6	3,1	4,0	2,1	1,9	3,3	3,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	7,6	7,8	6,6	5,4	4,1	2,2	1,5	2,6	2,8	4,4	4,9	6,5
2	7,3	8,1	7,6	6,7	8,8	6,1	7,0	6,4	6,0	6,0	4,8	5,0
3	6,2	6,8	9,2	9,6	11,1	11,9	10,2	7,5	4,4	7,0	9,8	0,4
4	0,9	-1,3	1,3	5,3	-1,1	-4,1	-1,2	-0,4	-2,8	0,7	-0,8	-0,5
5	-0,1	2,1	4,4	3,5	3,0	1,3	0,8	0,2	-0,1	-1,0	-1,6	-1,7
6	0,2	1,0	0,2	-0,1	0,3	-0,2	0,4	-0,5	-2,1	-2,7	-3,3	-3,9
7	0,2	0,5	0,8	0,0	0,5	-0,3	-0,6	-1,1	-4,7	-2,8	-1,4	-1,0
8	-6,9	-10,9	-10,0	-2,3	-14,4	-5,5	-3,9	-3,1	-6,0	-6,1	-8,4	-4,1
9	-4,6	-4,8	-5,0	-6,4	-2,6	-5,1	-5,4	-5,5	-3,3	-5,3	-4,4	-2,2
10	0,1	1,3	1,4	1,3	2,4	1,3	1,4	0,1	0,0	0,2	1,5	0,8
11	-2,5	-2,9	-3,8	-4,6	-3,2	-1,0	-0,6	-0,4	-1,3	-1,2	-1,5	-1,9
12	2,1	1,9	-0,4	0,3	2,6	2,2	2,1	2,4	5,0	11,3	12,3	-1,3
13	-1,8	0,1	-2,6	-4,4	-5,2	1,4	-1,4	3,5	4,5	-8,8	0,5	-1,7
14	-3,7	-4,1	-4,4	-4,7	-2,9	-1,6	-1,8	-1,0	-1,8	-1,4	-2,2	0,9
15	-1,9	-2,0	-3,5	-2,7	-2,6	-2,7	-3,2	-0,7	1,1	0,7	-0,1	-0,8
16	1,1	0,1	-0,7	-1,7	-3,3	-2,8	-2,8	-0,1	1,1	1,0	-0,4	1,7
17	-3,7	-0,1	2,2	-0,1	-0,7	-0,6	-2,2	-0,9	0,0	-0,5	1,4	4,0
18	0,8	0,8	0,3	-0,5	-0,4	-1,4	-2,0	-0,9	-0,9	0,7	3,1	0,2
19	1,8	0,7	0,3	-0,2	-1,5	-1,8	-2,6	-0,8	0,2	-0,1	0,5	0,7
20	-0,5	-0,6	0,5	1,3	-0,5	-2,4	-5,3	-6,0	-3,2	1,3	0,3	3,3
21	-3,5	-3,9	-2,8	-2,8	-1,8	-0,8	0,9	0,9	0,6	-0,3	-1,9	-1,6
22	-0,5	0,9	1,6	0,7	1,8	2,5	2,9	3,4	4,3	2,1	1,6	-2,5
23	0,0	-0,6	0,9	0,8	1,5	1,2	-0,1	2,3	5,8	4,0	1,6	0,6
24	0,3	-0,8	0,9	2,6	4,1	-1,2	3,9	1,1	1,9	-1,4	-1,8	1,4
25	-0,9	-0,6	1,3	0,1	2,5	-2,5	3,6	-1,4	-1,4	-2,4	-3,3	-2,8
26	-1,4	-1,9	-3,7	-3,8	-2,1	-1,7	-1,5	-2,2	-2,0	-1,2	-1,5	-0,9
27	1,3	0,4	-1,1	-1,0	-1,4	-1,3	-3,4	-3,1	-1,5	1,1	-1,0	-0,2
28	-1,2	-0,9	-0,4	1,3	2,6	2,9	2,1	-3,6	-0,6	-0,8	-3,2	-0,1
29	0,3	0,8	1,7	1,8	2,1	-1,3	-0,6	-0,2	-2,0	-2,2	-0,9	-1,5
30	-1,0	-1,1	-1,7	-2,4	-0,4	0,6	0,5	-0,5	-1,1	-1,5	-2,8	-1,3
31	1,6	0,7	-0,1	-1,9	-2,1	-1,8	-0,1	0,9	-0,5	-0,7	-2,0	-1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,7	−0,7	0,8	0,3	1,8	1,0	0,2	−1,5	−2,5	−0,1	2,4	3,5
2	−0,9	2,0	1,7	0,9	1,7	1,6	3,7	−0,5	−2,3	−1,3	−2,5	−0,3
3	−3,0	−3,9	−6,1	−6,3	−2,9	−1,1	−1,0	0,1	−2,9	−0,9	−0,9	−1,0
4	−0,2	0,9	−2,9	0,5	5,6	7,9	4,1	1,4	2,0	1,2	1,5	1,5
5	−0,4	0,0	3,2	4,3	6,5	7,5	2,9	2,4	0,2	−1,7	−1,7	−0,8
6	−2,1	−3,8	−0,5	3,7	−0,2	0,1	−0,5	0,9	−2,0	0,3	2,5	−1,5
7	−4,3	−2,6	−0,6	0,8	−1,2	−11,7	−0,6	−0,2	1,5	0,8	1,6	1,7
8	1,2	−0,9	−0,1	1,7	−0,2	−1,1	−6,0	−4,8	−2,1	−0,9	−0,2	0,6
9	0,2	0,6	2,2	2,8	3,9	3,9	3,1	2,4	4,4	4,7	2,1	2,7
10	−2,2	−8,1	−2,0	−3,5	−1,3	0,9	1,5	1,6	0,2	0,6	−6,4	−6,2
11	2,7	1,0	0,9	−0,3	−2,3	−2,5	−1,6	−1,7	−1,5	2,8	−2,1	−3,8
12	−1,2	−2,7	−3,8	−6,1	−6,5	−4,4	−4,8	−3,8	−2,5	−2,2	0,6	−0,4
13	1,1	1,8	2,7	1,9	0,1	0,1	0,6	0,4	0,8	0,1	0,9	9,3
14	−7,1	−7,3	−7,0	−8,4	−7,3	−7,4	−3,6	−2,7	−2,5	−3,0	−2,0	−1,7
15	−5,0	−6,5	−6,4	−5,2	−4,6	−2,1	0,0	−1,1	−2,6	−2,8	−1,2	−1,4
16	−0,7	−0,7	−0,8	−0,7	0,3	1,6	−0,6	−1,0	−0,8	0,0	1,1	1,0
17	3,4	4,0	4,5	4,1	2,9	1,3	−1,4	1,9	−0,8	0,5	0,2	−0,1
18	3,3	2,0	−0,4	−1,2	−1,4	0,5	−2,5	−0,3	−0,8	−0,3	−0,3	−0,3
19	−0,8	−1,3	−3,3	−3,[illegible]	−2,7	−2,0	−1,5	−0,3	−2,7	0,0	−3,9	2,1
20	0,2	−0,5	0,0	0,4	0,4	0,1	−0,4	−1,7	−1,2	−1,5	−0,1	0,2
21	3,0	3,0	1,8	1,2	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,7	−0,6
22	1,9	3,2	3,4	2,8	1,3	−0,6	1,1	3,0	4,7	4,0	9,8	2,3
23	1,2	0,6	0,2	0,5	−0,8	1,1	3,0	3,0	4,8	−1,4	1,7	0,4
24	3,7	5,1	4,5	3,1	2,0	4,9	4,1	4,3	3,6	3,1	2,5	2,1
25	0,3	2,0	1,7	0,9	1,9	2,8	4,3	4,3	4,5	3,4	1,1	−0,5
26	1,8	2,4	2,1	1,9	2,2	3,7	1,6	1,7	1,9	2,4	1,3	1,7
27	3,9	4,4	3,9	2,4	0,6	−3,1	−2,8	−1,8	−0,8	0,3	1,9	−3,9
28	1,4	−0,4	−1,3	−0,1	−1,4	−0,6	−1,7	−0,8	0,5	0,5	−0,2	−3,2
29	1,3	2,3	1,8	0,9	0,6	0,8	0,8	0,4	−0,2	−3,9	−4,6	−3,2
30	−0,7	−1,0	−0,2	−0,5	−1,1	−3,7	−3,1	−2,6	−1,2	0,6	−0,1	−0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,2	3,0	4,3	4,7	5,1	3,3	0,9	-0,6	-0,1	-1,6	-1,1	-0,5
2	6,5	3,8	2,2	2,4	-7,1	-6,8	2,6	3,9	-5,3	-5,6	-4,9	-5,6
3	1,9	2,4	2,4	-3,7	-3,1	0,2	2,0	-0,6	-2,0	-5,0	-3,7	-1,1
4	2,4	1,3	0,4	-0,9	-0,1	-0,1	-0,1	1,0	2,3	2,2	-3,0	-5,8
5	-0,5	-0,6	-0,8	-0,9	0,0	0,4	0,1	-0,3	-1,3	-2,4	-1,7	-1,6
6	2,1	1,8	2,5	6,2	3,5	5,7	0,8	7,3	-7,3	-1,1	-2,1	-7,9
7	-3,3	-2,7	-2,9	-2,8	0,5	3,1	2,7	-0,9	3,1	3,3	2,1	-2,6
8	0,0	1,2	3,4	4,7	7,8	8,0	2,3	3,5	6,7	3,8	2,3	2,7
9	0,7	1,1	4,0	4,1	5,9	7,1	7,5	9,4	7,0	5,2	5,7	7,7
10	-2,5	-1,4	-1,4	-0,4	2,6	1,3	1,4	1,8	4,1	-1,9	-1,1	-0,8
11	2,1	4,5	1,5	2,0	-1,6	0,3	-0,8	5,2	2,4	3,4	5,1	6,7
12	-6,0	-6,8	-9,7	-12,7	-8,4	-6,5	-8,2	-9,0	0,0	3,2	0,8	-1,8
13	-2,7	-4,4	-5,9	-4,6	-3,5	-4,1	-0,7	3,9	1,2	1,9	-0,4	-0,8
14	0,9	-0,5	-2,0	-2,0	-0,2	-0,6	-1,6	0,7	3,2	1,8	0,6	1,1
15	2,7	4,0	5,3	6,6	6,6	-2,9	-1,1	-4,1	1,3	4,6	4,1	2,0
16	-5,7	-4,6	-4,5	-7,0	-8,4	-6,4	-7,4	-6,2	-9,2	-9,1	-8,4	-3,8
17	-3,0	-3,8	-5,0	-3,2	-2,1	-2,1	-3,9	-4,1	-4,3	-3,9	-3,3	-2,6
18	0,4	1,2	2,7	0,4	-1,4	-2,5	-1,7	-2,3	-2,3	0,3	0,7	10,2
19	1,8	1,1	-0,2	1,9	3,6	5,2	4,4	2,7	2,5	1,0	0,0	-0,7
20	-0,2	1,0	3,6	3,0	4,0	5,9	5,8	4,9	0,0	1,6	1,7	0,8
21	-2,1	-2,4	1,8	3,4	2,6	2,8	0,7	-1,5	-2,5	-0,3	0,0	-1,5
22	-1,2	0,8	2,0	2,5	0,9	0,0	-0,2	-1,4	0,1	0,0	-0,6	-0,2
23	0,1	0,8	-1,0	0,2	-0,8	-0,8	-1,0	-2,1	-1,4	-2,8	-3,6	-1,6
24	-0,2	-2,5	-3,1	-2,6	-4,1	-3,4	-0,2	-1,3	1,4	3,4	6,4	3,9
25	-2,4	-2,6	-2,3	-3,1	-1,9	-1,1	-2,6	-7,6	-0,1	-0,3	-3,1	-1,7
26	-3,6	-2,7	-0,1	1,6	0,6	-1,3	-2,0	-1,9	-4,2	-2,0	-1,6	-1,9
27	-1,8	-4,1	-5,2	-5,1	-2,8	-1,2	0,6	0,8	1,6	0,8	-1,7	-0,6
28	3,5	2,7	0,9	0,2	-2,1	-0,8	-0,1	-2,4	2,6	2,7	1,0	6,0
29	4,8	4,0	4,3	2,6	-6,3	0,2	2,2	2,1	1,8	0,9	-1,3	2,1
30	1,9	3,5	4,3	3,4	-0,2	-1,0	-2,3	-2,2	0,4	0,0	6,6	0,3
31	0,3	-0,5	-0,7	-1,2	-1,8	-0,6	1,0	0,6	-0,8	-3,1	-0,8	-0,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. **Stunden Abends.**

Tag	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	0,8	2,1	3,4	2,8	0,7	0,8	2,8	5,2	1,3	1,8	1,6	4,5
2	-1,6	-0,7	-6,7	0,1	3,6	4,4	3,3	-0,7	1,3	-0,6	3,8	6,7
3	5,3	-0,5	0,1	4,8	5,3	3,5	-0,1	2,3	0,3	0,3	1,2	-1,2
4	2,1	1,8	0,4	0,0	-0,1	1,9	-3,1	1,3	2,8	0,9	1,4	0,3
5	-0,8	-0,8	-0,4	0,0	-0,7	0,3	2,0	3,0	0,5	-0,7	0,2	-0,7
6	1,1	0,0	2,0	3,8	4,9	3,7	3,6	1,1	2,4	3,2	2,2	-0,[illegible]
7	-1,4	-1,2	-0,5	-0,3	-0,2	2,2	4,6	5,8	5,2	4,4	4,2	2,0
8	2,1	0,2	0,3	-1,1	0,5	1,9	-0,6	0,4	1,7	1,8	0,3	-0,9
9	-0,6	-1,2	-1,2	0,7	2,3	3,6	3,7	1,4	1,2	1,4	0,9	1,4
10	-1,4	-2,3	-4,4	-3,4	-5,7	-4,3	2,4	-3,3	-4,9	-3,8	-3,1	-2,5
11	-0,4	-1,6	-1,7	-1,8	-2,7	-5,3	0,0	-0,6	-1,7	3,0	1,2	-2,0
12	-2,3	1,3	0,8	-0,1	-5,6	-7,1	-7,2	-4,6	-1,4	-0,5	-1,1	-2,6
13	-5,6	-4,5	-3,8	-6,7	-2,1	-2,3	0,2	0,4	-0,3	-0,2	-0,1	-2,5
14	-1,7	-1,2	-0,7	0,2	0,7	-1,5	-2,8	-1,7	-1,7	-2,5	-2,1	-1,8
15	0,0	1,3	2,1	2,7	2,2	1,0	0,6	0,2	0,0	-3,3	-1,0	-1,9
16	4,3	5,5	7,2	3,5	2,7	1,5	0,3	-0,5	-0,9	-2,7	0,4	0,[illegible]
17	2,9	2,4	1,4	1,0	3,5	7,0	3,9	1,2	0,0	2,3	1,6	4,[illegible]
18	0,4	-2,9	0,8	0,1	1,0	1,8	-0,3	-1,3	-4,3	-5,3	-6,0	-1,[illegible]
19	-4,2	-1,8	-0,4	-1,1	-0,7	-2,3	-4,7	-1,9	-1,8	-1,2	-3,4	-2,5
20	-1,0	-0,1	-2,7	-0,6	-2,1	-0,8	-0,6	0,5	1,1	0,0	-2,7	-2,[illegible]
21	-1,1	0,8	0,1	-1,7	-1,0	0,4	-1,8	-0,7	-0,8	-0,7	-1,6	-1,5
22	-1,0	-0,7	0,5	-0,3	-0,4	0,8	0,8	1,9	3,5	1,8	-0,1	1,0
23	3,5	2,9	2,9	-1,1	-3,1	-5,6	-5,0	-5,6	-3,1	-0,9	1,2	-0,[illegible]
24	-3,3	-3,1	-2,8	-3,5	-3,0	-1,4	-0,4	-5,0	-0,6	-1,6	-1,8	0,[illegible]
25	-1,2	-0,2	1,6	1,5	0,1	-0,4	-0,7	0,0	-0,1	-0,4	-0,4	-0,[illegible]
26	1,4	1,5	1,8	2,6	2,1	0,2	0,6	3,1	-0,8	-2,2	-3,1	-3,[illegible]
27	-0,4	-1,3	-2,2	-0,9	0,6	0,3	1,9	1,3	1,5	1,5	1,6	0,[illegible]
28	1,3	0,2	0,9	1,0	-1,2	-0,6	0,1	-0,2	-0,1	0,2	-0,1	-0,[illegible]
29	0,9	0,3	-0,1	-1,6	-0,3	-1,8	-1,6	-1,1	-2,6	2,5	3,1	4,5
30	1,4	0,8	1,6	0,1	-0,5	-0,4	0,4	1,5	1,3	1,9	1,9	1,[illegible]
31	1,3	1,6	0,3	-1,6	-2,0	-2,7	-2,1	-3,6	0,0	0,3	-0,7	0,[illegible]

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,0	-1,7	-2,0	-0,6	-1,5	-1,9	-2,1	-0,9	0,5	-1,2	-1,1	-2,1
2	-5,0	-4,5	-4,9	1,0	2,3	-2,8	-4,1	-1,5	-2,9	-2,7	-7,1	-3,8
3	0,3	-3,6	-2,7	-1,6	-1,6	-3,7	-0,8	-5,1	-8,0	-3,1	-7,3	4,6
4	-1,4	0,5	-2,3	-4,5	-2,2	-1,6	-4,1	-3,6	-0,3	-3,1	-2,4	-3,1
5	0,5	-0,2	-0,5	-1,4	-8,7	-5,6	-6,3	-5,7	-5,3	-9,7	-8,4	-11,2
6	-5,4	-5,7	-6,9	-7,8	-2,0	-0,4	1,9	3,4	-1,4	2,3	-2,2	-2,8
7	-6,1	-5,6	-3,9	-4,2	-6,0	-6,4	-1,8	-5,3	-2,7	-4,8	-3,5	-4,6
8	-10,5	-4,1	-2,7	-3,4	-4,3	-5,1	-4,5	-3,9	-0,3	-2,4	-3,8	-0,7
9	-3,8	-1,6	-2,1	-0,5	-1,4	-1,0	0,0	0,8	0,7	0,8	2,6	1,9
10	1,6	0,4	0,3	-1,5	-2,9	-3,4	-0,6	-0,2	-1,5	0,1	-1,6	-5,3
11	-0,8	-1,2	-0,9	-0,8	-0,3	0,4	0,7	0,5	0,4	-0,7	0,4	0,6
12	2,8	0,0	-1,0	-2,4	-3,4	-3,1	-1,6	-1,3	-1,7	-1,3	-2,2	-2,5
13	2,4	1,1	2,0	2,8	2,9	3,8	2,5	1,6	1,7	3,2	3,5	5,3
14	2,4	2,8	3,0	4,3	1,4	1,8	-6,7	-0,2	-0,3	-0,3	0,8	0,4
15	-0,1	0,1	0,6	2,8	1,3	-0,3	0,2	-1,4	-0,9	-0,4	0,5	-0,1
16	-1,4	-1,0	-0,2	1,1	1,3	-0,6	-0,4	-3,2	-3,2	-2,6	-0,6	-2,6
17	-0,8	-1,2	-0,8	0,7	2,7	3,4	2,5	1,2	0,0	-0,2	-0,3	0,1
18	1,5	1,7	1,3	2,5	2,6	3,1	5,0	5,0	3,9	3,1	3,0	2,8
19	0,1	0,0	2,4	0,3	3,8	4,8	2,5	3,2	2,2	2,3	1,8	-0,1
20	1,2	3,5	3,4	2,3	2,5	5,1	5,5	6,9	4,2	2,9	2,9	1,9
21	0,8	0,2	0,2	2,1	3,9	3,7	2,7	1,0	-0,1	-0,1	1,1	1,2
22	0,8	0,7	1,9	1,8	4,4	5,2	5,1	4,4	3,1	2,6	2,3	1,7
23	2,7	3,0	4,3	2,1	2,6	3,2	2,8	2,4	2,9	2,9	2,9	4,8
24	0,5	-2,8	-2,7	-3,6	-2,1	-0,3	-0,8	-0,9	-0,7	0,1	0,6	0,7
25	2,4	2,4	1,7	-0,5	-2,6	-2,0	-2,2	-2,1	0,6	1,9	1,8	0,6
26	3,8	3,2	2,9	1,0	1,0	0,9	-1,1	2,1	3,6	4,8	5,5	4,2
27	3,8	3,5	1,6	1,6	1,4	0,1	2,1	3,5	4,9	5,1	5,4	3,9
28	3,1	2,8	2,7	1,7	2,1	-0,1	0,8	-0,3	1,4	1,6	0,6	0,7
29	2,3	3,5	2,8	2,7	3,2	2,6	1,8	1,4	1,5	-0,4	2,1	1,0
30	4,7	4,6	2,9	1,8	0,2	-1,1	-0,6	-0,4	-1,1	-0,3	2,0	2,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	−1,3	−8.8	−13,3	−13,0	−8,9	−16,9	−14,7	−17,5	−18,8	−14,4	−14,2
2	−10,5	−17,9	−12,5	−12,9	−9,2	−9,5	−6,7	−6,9	−9,3	−1,0	−5,5	−8,0
3	−12,7	−8,5	−7,7	−8,5	−9,3	−5,0	−4,3	−7,7	−1,0	−1,4	−2,3	−0,2
4	−2,7	−2,9	−2,9	0,2	1,6	1,6	3,2	3,6	1,7	1,0	1,2	4,5
5	−0,2	−0,9	−0,8	0,2	0,9	2,5	4,0	5,7	5,4	−1,1	2,5	5,3
6	0,7	−1,1	0,2	0,5	−1,6	−5,5	−2,9	−3,5	−3,0	−4,7	−1,0	1,4
7	−0,4	−2,9	−0,4	−0,8	3,0	4,3	2,5	1,7	1,9	−1,8	−3,1	−3,1
8	−0,5	−2,7	−2,0	0,1	−0,9	−3,7	−4,3	−3,3	−3,3	−1,9	−1,9	3,0
9	−5,8	−2,6	−6,0	−8,3	−9,5	−9,4	−8,2	−6,5	−5,4	−6,8	−4,7	−0,3
10	−1,5	0,1	−1,0	−1,4	−3,2	−4,1	−3,3	−2,8	−3,5	−2,7	−2,4	1,6
11	0,6	0,9	−0,2	−1,4	0,3	0,0	0,9	1,8	1,4	0,9	0,3	4,4
12	0,7	0,1	1,2	1,8	1,0	0,4	1,4	2,8	3,2	3,4	3,4	6,4
13	1,5	1,2	0,8	1,3	0,4	−0,1	−0,3	0,8	2,0	2,2	1,9	4,6
14	9,6	6,9	9,0	8,1	8,0	6,6	2,1	2,2	2,9	5,7	4,4	7,5
15	2,7	3,2	2,4	2,3	2,6	3,0	1,6	0,6	−0,9	−4,3	−6,1	−1,8
16	−0,4	0,5	3,1	−0,6	0,8	1,4	1,4	1,0	2,7	1,5	−1,9	1,9
17	−2,8	−1,6	−1,1	0,6	3,1	2,7	3,2	1,8	0,1	0,4	0,7	3,3
18	1,4	−0,4	−0,7	1,5	3,5	0,7	0,2	0,0	−0,1	−1,1	−0,7	4,1
19	0,6	1,1	0,1	1,4	3,3	3,8	4,7	3,5	2,5	−0,1	1,5	4,2
20	0,8	0,9	1,4	3,6	4,0	3,3	3,4	4,0	4,0	3,8	3,4	7,2
21	2,2	0,8	−0,2	0,4	0,1	0,3	1,9	3,2	2,8	3,5	3,4	6,8
22	1,5	0,6	−0,6	−0,4	−0,1	0,8	1,8	3,3	3,5	3,8	3,1	6,6
23	2,7	2,4	1,8	2,7	4,4	5,7	5,8	5,6	5,0	4,4	4,9	7,2
24	3,8	3,8	3,7	3,4	3,2	3,6	5,3	6,8	7,1	7,0	6,4	11,5
25	6,3	5,2	4,7	4,3	2,0	1,7	3,2	1,9	2,3	1,6	−0,5	2,5
26	3,2	3,4	2,9	1,8	−0,4	−1,5	−1,3	−2,0	−3,3	−3,3	−1,8	5,1
27	−13,9	−4,2	2,6	2,5	1,4	0,7	1,2	0,0	−0,5	1,6	1,9	3,1
28	2,3	2,8	2,6	2,5	1,4	0,1	0,1	1,2	1,6	2,9	3,1	7,5
29	8,0	7,2	6,2	3,7	−0,9	−0,2	2,4	0,0	−1,3	2,0	2,0	5,8
30	2,3	0,9	2,5	2,0	0,2	1,1	−0,3	−3,9	−3,7	0,4	2,5	5,6
31	1,9	8,7	1,2	2,1	4,0	2,5	−2,2	1,6	2,2	1,6	0,5	6,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-10,5	-4,0	-4,6	-3,8	-2,6	-4,1	-2,6	-1,4	-3,0	0,8	0,5	-1,7
2	-5,8	-1,2	-1,9	-3,6	-4,2	-1,6	-0,1	0,3	-0,2	0,1	0,0	1,0
3	-1,2	-3,0	-3,1	-4,8	-3,4	-4,9	-6,4	-4,7	-4,1	-5,5	-2,3	-0,5
4	0,2	-0,4	-1,7	-1,8	-2,3	-1,3	-0,4	-0,5	-0,3	-0,9	-0,4	0,9
5	-1,6	-3,5	-4,7	-5,2	-5,9	-4,2	-3,6	-2,7	-1,9	-1,4	-1,4	-1,3
6	-1,7	-3,3	-4,1	-5,0	-4,6	-3,1	-1,6	-0,8	-0,3	1,3	0,3	-2,3
7	-3,3	-2,2	-3,5	-2,1	-4,4	-6,9	-6,4	-7,1	-5,3	-3,5	-3,7	-2,8
8	-2,3	-2,7	-3,1	-3,0	-3,2	-4,9	-4,5	-4,6	-5,0	-5,1	-8,2	-8,3
9	-1,4	-2,3	-2,5	-3,0	-5,0	-4,3	-3,4	-3,4	-4,2	-4,4	-4,0	-3,3
10	-1,4	-2,8	-2,3	-3,1	-4,3	-3,2	-2,3	-1,5	-1,6	-0,9	-0,5	-0,6
11	-2,4	-3,9	-4,3	-5,8	-6,4	-7,7	-7,4	-9,2	-8,4	-9,5	-8,1	-9,4
12	-2,4	-1,0	-1,3	-2,0	-2,4	-2,9	-1,7	0,2	-2,8	-4,3	-4,3	-5,2
13	-1,2	-2,0	-1,5	-2,2	-0,8	0,7	-1,6	-0,7	0,8	-0,9	-0,9	-4,6
14	-1,0	-1,7	-1,8	-1,6	-1,7	-1,1	-1,0	-0,3	-0,8	-1,8	-0,8	0,6
15	-1,6	-1,4	-0,9	0,5	0,9	0,9	0,7	0,1	-0,2	-0,3	0,3	1,1
16	2,3	1,9	1,0	1,8	2,1	1,3	1,2	0,5	0,6	0,4	1,6	2,8
17	1,9	1,1	0,7	1,0	2,1	2,3	2,5	-0,8	2,6	3,7	3,6	4,1
18	2,6	2,3	3,2	3,1	3,0	1,2	1,2	1,4	1,0	0,5	2,0	2,1
19	5,6	5,4	4,5	3,3	4,0	4,4	4,0	4,0	4,5	4,7	4,5	4,7
20	4,6	4,9	4,4	6,0	5,8	6,3	6,4	5,2	4,6	2,9	2,8	2,3
21	4,3	4,2	3,4	4,3	5,3	5,2	4,3	3,6	3,6	3,3	2,6	3,3
22	3,2	4,4	4,5	5,7	6,0	5,1	5,2	5,0	4,6	4,0	3,8	4,0
23	2,9	3,3	3,6	4,8	4,4	2,5	4,4	4,0	4,4	3,8	4,0	4,4
24	2,0	1,2	1,8	1,9	3,3	3,8	2,6	2,9	4,1	2,9	2,0	2,5
25	2,4	2,3	1,9	2,7	4,0	11,2	10,3	1,9	3,7	5,2	3,8	-0,8
26	-1,3	-0,7	3,4	1,6	1,5	0,6	1,1	-0,7	-2,7	-0,5	-0,8	1,0
27	0,9	-0,6	2,0	0,5	1,4	1,3	0,4	1,6	1,2	0,9	0,7	0,8
28	0,2	1,1	3,4	3,5	4,6	2,2	2,4	3,2	4,4	3,8	4,0	4,0
29	2,6	2,1	2,8	3,5	3,9	2,8	3,6	4,6	5,4	5,0	4,8	5,1
30	4,4	1,7	0,5	1,2	-0,5	-2,1	-6,3	-1,0	-4,2	-4,1	-5,0	-2,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grossen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,1	−4,1	−2,3	−3,3	−4,2	−2,7	−2,6	−4,6	−4,4	−2,0	−2,7	−0,6
2	0,0	1,1	2,3	2,1	−1,2	0,3	0,7	0,1	−2,5	0,4	1,0	0,2
3	−0,2	0,7	1,9	1,7	0,4	0,6	0,8	0,0	−1,4	0,0	0,7	0,8
4	1,6	3,1	3,2	2,6	3,2	2,0	−0,4	0,9	−0,5	0,6	1,7	2,7
5	0,6	1,2	1,5	2,0	1,3	0,9	−0,5	0,0	2,0	2,9	3,2	2,4
6	1,5	1,8	2,9	3,9	1,5	1,2	1,6	3,0	2,9	2,9	2,4	2,5
7	0,9	1,2	1,3	1,0	−0,2	0,4	2,1	2,3	2,1	1,4	1,7	1,2
8	3,8	4,9	7,9	8,5	6,1	−0,4	−0,9	−0,2	1,6	1,2	−0,1	0,2
9	1,3	2,9	3,5	3,2	2,4	1,7	2,0	1,3	1,3	−0,3	0,6	0,5
10	1,6	2,9	3,4	3,2	2,5	1,2	2,2	1,6	1,5	2,1	1,0	0,5
11	2,2	1,9	2,5	2,9	3,0	4,6	6,0	4,4	1,8	0,9	−0,6	2,3
12	0,4	0,8	1,0	2,9	2,0	2,2	1,3	0,6	1,8	2,8	2,0	2,1
13	0,6	1,4	1,6	1,0	1,2	1,3	1,8	1,8	2,4	3,2	3,4	3,3
14	0,9	0,6	0,2	0,1	0,6	0,5	0,3	0,7	1,8	2,5	2,7	2,4
15	0,6	0,4	−0,3	−0,2	0,2	0,3	0,6	1,2	2,8	3,9	1,9	1,7
16	−4,4	−5,3	−4,2	−2,8	−2,8	−3,6	−3,0	−2,6	−3,0	−1,5	−1,8	−2,9
17	−1,7	−2,4	−8,5	−17,3	−12,2	−10,4	−8,0	−10,3	−10,7	−12,7	−13,7	−12,2
18	−9,2	−8,6	−7,7	−7,6	−6,3	−5,6	−5,7	−5,9	−4,6	−4,3	−6,4	−3,4
19	−5,1	−5,3	−5,0	−4,4	−3,3	−3,0	−3,3	−2,8	−2,6	−2,7	−2,6	−2,5
20	−3,4	−4,1	−3,7	−2,8	−2,4	−2,3	−1,5	−0,2	0,0	−0,1	0,2	0,6
21	0,1	[illegible]	−0,5	−0,2	0,5	−0,1	0,8	1,1	2,0	2,0	1,3	1,6
22	−0,4	−1,6	−1,0	−1,1	−0,6	0,9	1,2	2,4	2,9	2,6	2,1	2,2
23	−0,3	−0,9	−3,4	−1,2	−0,2	0,7	1,9	3,3	2,9	3,7	2,2	2,0
24	0,0	0,2	−0,4	−0,5	−0,4	0,6	1,8	2,7	2,4	3,1	2,7	2,1
25	0,8	0,1	0,5	0,1	−0,8	0,1	0,6	0,4	1,4	0,8	1,5	1,8
26	2,0	1,0	1,6	1,4	1,1	2,9	2,7	1,2	[illegible]	−4,1	0,1	−0,4
27	0,4	2,2	1,0	1,6	2,2	3,7	−0,8	−1,9	−1,0	−9,0	−5,1	−5,6
28	1,3	−0,9	−1,8	0,4	−0,3	−3,4	−3,9	−1,5	−1,4	−0,7	−1,2	−1,6
29	−0,7	0,0	−0,5	0,0	0,4	−0,2	−1,0	−2,8	−2,7	−2,3	−2,0	−2,0
30	1,6	1,7	0,4	0,1	1,9	2,6	1,8	1,2	0,6	−0,1	0,7	1,3
31	2,8	2,8	2,3	2,9	3,2	2,1	2,2	1,4	0,3	2,3	1,6	1,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	1,9	1,8	1,3	2,8	3,9	2,8	2,0	-2,0	-1,2	-1,1	-4,0
2	2,0	1,9	3,1	2,6	3,4	3,4	2,7	1,0	-0,9	-0,4	0,4	1,7
3	3,9	3,7	3,6	4,2	5,5	[illegible]	4,5	3,6	2,5	2,2	2,6	2,6
4	2,0	1,4	1,8	1,0	2,1	2,6	3,0	3,3	3,6	2,9	2,5	1,7
5	1,6	1,8	3,4	2,7	3,0	4,4	3,9	3,5	2,4	2,1	1,7	1,7
6	0,8	0,5	1,2	0,1	1,7	4,0	4,2	3,9	3,0	2,6	2,1	2,1
7	2,1	2,2	2,5	2,4	4,2	5,4	6,2	5,5	6,0	5,9	5,1	4,8
8	5,2	4,7	3,1	3,4	4,9	6,0	6,1	4,0	3,7	4,1	4,2	4,9
9	3,0	3,0	3,8	3,4	2,5	1,2	2,3	3,3	4,6	4,2	3,9	3,0
10	0,7	1,3	2,4	1,6	3,3	4,5	4,4	2,8	3,0	3,1	3,8	3,9
11	1,5	0,9	1,5	0,1	2,0	2,2	4,3	3,6	2,2	4,2	5,4	4,1
12	1,5	0,6	1,4	1,5	2,8	3,0	2,7	1,9	2,6	2,2	[illegible]	3,7
13	2,7	2,3	2,3	1,4	2,7	1,7	0,9	1,7	3,4	3,5	3,7	2,3
14	1,9	[illegible]	1,4	1,9	3,8	3,4	3,9	3,5	4,0	3,6	1,8	1,1
15	1,2	1,3	1,7	1,3	2,9	3,8	0,1	1,1	2,7	3,0	3,6	3,7
16	0,2	-0,1	1,5	[illegible]	1,0	2,8	2,3	2,2	1,4	4,0	1,8	3,2
17	-11,0	-10,6	-10,6	-9,3	-7,1	-5,3	-4,7	-6,2	-5,9	-6,7	-4,2	-3,4
18	-4,1	-3,8	-4,2	-3,4	-5,2	-7,4	-7,3	-9,0	-9,2	-6,1	-5,1	-1,8
19	-0,4	0,5	0,4	-2,4	-6,3	-3,0	-2,7	-9,4	-1,7	-1,7	-1,3	-0,1
20	-0,5	6,6	-2,2	-6,3	-19,6	-23,6	-21,5	-15,1	-16,7	-17,3	-11,1	-10,1
21	-9,0	-10,3	-8,1	-8,1	-8,6	-9,0	-8,2	-8,6	-7,4	-8,6	-10,7	-13,1
22	-6,5	-6,0	-5,3	-4,3	-5,1	-7,9	-7,5	-4,3	-4,8	-5,8	-11,9	-10,2
23	-4,9	-5,9	-4,5	-4,0	-1,7	-1,9	-1,9	-7,5	-2,9	-3,5	-4,3	-7,3
24	-1,3	-0,7	[illegible]	0,0	0,3	-0,2	0,1	-0,4	-0,6	-0,7	-0,3	0,3
25	0,7	0,2	-1,1	-1,5	-1,1	-0,5	-4,1	-2,0	-0,6	0,1	-0,3	[illegible]
26	0,4	0,9	-0,5	2,6	2,9	3,3	2,4	2,0	1,9	1,2	1,2	1,6
27	-0,3	-1,1	0,0	0,9	1,9	1,0	0,6	0,0	0,8	-1,1	-0,9	1,1
28	1,7	0,9	1,8	1,0	1,0	1,3	1,9	2,5	2,8	[illegible]	1,5	0,4
29	1,8	0,6	0,3	0,5	0,4	-1,6	-0,9	0,7	0,9	-1,5	0,8	1,4
30	-0,5	-1,0	0,2	0,4	1,3	1,2	1,6	2,2	1,8	0,8	-0,1	-0,1
31	1,5	0,0	-2,4	-3,4	-3,2	-3,5	-2,1	-0,8	0,7	0,7	0,2	0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,6	4,7	3,4	3,4	4,1	4,6	5,6	4,4	—0,5	—0,2	1,5	0,4
2	—0,8	—1,1	—0,8	0,7	2,4	4,3	5,2	3,7	2,3	0,9	1,9	1,9
3	2,0	3,7	3,7	3,2	1,1	1,3	—1,0	—1,2	0,1	—1,5	—1,1	—0,6
4	1,4	1,4	2,3	2,8	3,5	4,0	5,1	4,0	3,0	0,8	1,7	1,9
5	1,6	2,4	2,9	1,9	0,9	0,6	3,1	3,0	3,5	3,6	3,4	4,0
6	1,9	—1,5	—1,9	—2,9	—4,3	—7,3	—5,4	—4,6	—2,8	—3,3	—4,2	—1,2
7	—1,3	—2,3	—2,8	—1,8	—3,6	—3,4	—3,2	—1,2	0,5	0,9	0,3	1,8
8	0,1	—0,7	0,2	—1,1	—0,3	—0,2	—0,3	1,2	3,0	2,5	2,3	1,9
9	4,1	1,6	1,1	2,3	0,3	2,1	0,1	3,3	4,3	2,9	2,3	1,1
10	—1,4	—3,0	—1,2	0,5	1,0	—3,2	—0,1	2,2	4,1	2,6	0,3	—0,9
11	—2,8	—2,4	—3,3	—1,9	—1,8	—1,4	—4,2	—2,3	—1,3	—1,2	—0,9	—1,0
12	—0,5	—0,2	1,5	0,4	0,6	—1,1	0,2	0,2	0,9	—0,2	1,1	—1,5
13	—0,8	0,2	1,4	2,1	2,7	2,6	1,4	—0,9	—1,1	—1,4	—0,1	0,6
14	2,1	3,2	3,5	3,4	2,0	1,5	0,6	1,2	0,9	1,9	3,0	2,9
15	1,9	3,5	5,9	6,6	6,0	4,8	3,3	2,5	2,9	1,2	2,6	2,9
16	1,2	2,9	4,6	3,8	7,5	6,7	2,3	4,2	1,4	0,0	0,9	3,9
17	4,1	5,0	4,8	3,1	2,5	1,5	0,6	—0,9	—2,2	—1,6	—1,4	—0,6
18	2,9	2,5	1,9	2,4	2,2	3,6	4,1	3,7	3,7	12,9	8,0	2,6
19	—9,6	—16,0	—16,8	—17,4	—14,9	—14,0	—14,0	—9,1	—8,1	—9,5	—11,6	—10,4
20	—7,7	3,2	—7,7	—9,0	—8,8	—8,2	—7,8	—6,8	—6,2	—6,1	—5,6	—6,3
21	—4,0	—4,2	—4,0	—3,1	—3,3	—3,3	—1,6	—2,5	—1,6	—1,8	—1,0	—1,5
22	0,1	—0,9	—0,9	—0,5	—2,1	—1,3	—2,1	—3,0	—1,4	—1,2	—0,4	—2,0
23	1,5	1,9	2,1	1,3	2,1	2,0	3,2	1,8	2,6	1,8	0,6	—0,8
24	2,0	1,6	2,2	2,3	—2,5	—2,3	—0,7	—1,7	—8,2	—3,9	—0,9	—0,7
25	—1,3	—2,7	—2,0	—2,0	—2,0	—0,7	—4,1	—4,6	—5,2	—3,6	—3,7	—2,6
26	—2,5	—3,0	—2,8	—2,3	—0,4	—0,6	—0,1	—0,6	—0,2	—0,2	—1,1	0,7
27	0,5	—0,7	0,5	1,4	2,2	2,9	2,2	1,5	3,4	2,6	0,9	—1,1
28	1,1	1,8	2,0	1,6	2,8	0,9	4,4	1,8	2,0	1,5	0,9	1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen der Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,7	-5,7	-4,8	-3,9	-4,7	-4,1	-4,0	-3,0	-2,9	-3,4	-1,8	-3,5
2	-4,1	-2,8	-1,2	-0,8	0,4	0,9	1,9	-2,6	-1,7	-1,9	-2,2	-5,0
3	-6,0	-3,8	1,8	-0,3	-1,5	0,9	-6,7	-0,3	-2,2	-3,2	-3,8	-4,9
4	-7,1	-6,0	-3,6	-1,8	0,1	0,4	0,6	0,4	0,5	-0,3	0,1	-0,8
5	-1,5	-1,8	-0,3	0,6	2,2	-2,1	2,7	3,2	3,0	1,9	0,3	-1,2
6	0,8	1,6	3,7	4,0	3,9	3,1	3,1	3,0	2,9	2,5	2,9	2,2
7	3,8	3,6	2,2	2,2	1,9	1,6	0,6	0,3	2,2	1,8	3,8	2,4
8	3,4	2,0	0,6	-0,8	-2,4	-2,9	-3,1	-3,0	-0,4	1,1	2,1	3,0
9	3,2	4,5	5,1	5,1	4,8	2,4	2,1	1,8	2,3	2,4	4,6	2,9
10	2,2	2,4	3,3	2,4	2,5	2,5	2,3	1,8	1,3	0,0	3,0	0,6
11	-0,1	1,4	-0,2	0,1	-2,3	-5,7	-4,1	-1,4	0,1	-0,8	-0,2	0,5
12	-2,1	0,1	0,2	-3,9	0,2	0,7	-0,9	-1,5	-1,6	-1,6	-1,4	-2,4
13	0,8	0,3	0,1	0,2	-0,4	1,1	0,7	0,3	-0,7	0,3	1,4	0,0
14	1,5	1,9	1,3	1,0	2,2	1,2	2,1	0,6	0,2	2,2	0,5	0,5
15	0,1	-1,2	-3,8	-3,0	-1,1	-2,0	0,5	2,7	1,7	-1,4	0,7	0,9
16	-0,3	1,2	-1,4	-0.8	0,7	0,5	0,7	-0,1	-1,3	-1,0	-0,4	0,0
17	0,7	0,4	0,1	-0,5	-0,6	-1,4	-0,9	0,4	0,8	0,3	0,9	-1,2
18	-0,3	-0,3	-0,9	-1,4	-0,9	0,4	0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-1,0	-0,2
19	1,6	0,7	0,0	0,9	1,4	1,8	1,8	2,5	2,8	2,5	3,1	1,9
20	2,0	2,2	2,9	3,2	5,8	7,0	6,4	4,3	4,3	2,9	-3,6	-1,4
21	-2,1	-1,4	0,0	-0,3	-1,3	-2,1	-0,9	1,3	1,1	1,9	2,7	2,2
22	0,9	1,1	0,2	1,5	2,4	2,5	2,1	0,9	-1,4	-2,2	-1,0	0,2
23	0,0	-0,4	-0,6	-0,2	0,0	-0,7	-5,3	-5,0	-4,8	-5,2	-3,6	-3,6
24	1,6	1,1	0,0	-0,8	-1,2	-2,2	-2,1	-0,9	-1,0	1,2	0,2	-0,9
25	0,8	0,7	1,2	2,0	0,6	2,1	0,4	-0,3	-0,9	-0,4	-4,4	0,7
26	0,6	-0,3	-1,4	-2,7	-3,5	-3,7	-2,7	-2,2	-0,2	0,5	1,1	0,2
27	1,0	1,7	2,5	4,1	4,1	3,6	2,4	1,2	0,4	-0,3	1,0	1,4
28	2,8	0,6	-1,3	0,5	-1,5	1,0	2,2	-3,4	-0,1	1,2	2,1	2,1
29	5,6	4,2	2,7	-2,2	-4,8	-5,9	2,8	1,2	-0,7	0,0	-1,1	+0,4
30	-5,9	-6,8	-6,0	-4,2	-5,1	-2,5	-2,3	-1,8	-1,6	-1,7	0,2	0,0
31	-0,7	-1,3	-1,2	-1,8	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6	-2,9	0,7	1,9	2,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,1	−0,3	0,5	0,0	0,4	0,1	0,3	1,1	1,0	2,5	0,9	0,8
2	2,3	1,3	−0,4	−0,9	0,8	1,7	3,0	2,3	2,3	2,3	1,0	−0,1
3	1,2	2,5	2,9	1,8	2,4	2,4	2,9	3,2	3,1	3,4	2,7	2,4
4	2,7	3,5	5,0	3,4	3,6	3,1	1,5	0,0	−0,6	0,0	−0,6	−0,6
5	2,4	2,8	3,1	3,6	3,3	3,4	0,1	1,7	5,6	0,9	5,1	−0,6
6	0,6	−2,2	−1,2	0,9	2,1	0,8	−1,7	0,0	0,2	0,0	−0,7	−3,5
7	2,6	1,8	2,4	2,2	−0,1	−1,2	−0,3	1,0	0,9	−0,8	1,3	0,0
8	2,7	3,1	3,0	−0,6	−3,5	−3,1	−1,7	−0,6	−0,5	1,2	0,2	−0,4
9	1,1	3,0	3,6	3,5	1,8	−0,5	−0,3	0,6	2,4	2,3	2,6	2,1
10	1,1	1,7	2,9	1,0	−0,2	1,8	2,5	0,7	−0,7	0,0	0,7	0,5
11	2,0	3,2	4,4	4,1	2,8	1,3	1,5	2,0	2,6	1,7	2,4	2,3
12	2,9	3,5	4,5	3,6	2,8	4,2	1,9	1,6	1,1	0,6	0,8	1,6
13	−0,1	1,3	2,6	3,5	3,3	3,5	3,8	1,6	0,3	−0,4	0,3	−0,2
14	−0,5	−0,1	−1,3	−0,2	1,4	1,5	2,7	1,0	−0,3	−0,8	1,8	0,8
15	1,2	1,4	1,0	3,2	3,0	3,1	2,7	−0,9	−2,2	0,1	0,3	1,6
16	−0,3	−1,4	−0,9	−0,4	−1,8	−1,3	−0,8	0,1	0,4	1,8	2,2	2,6
17	1,3	−0,3	−3,3	−2,5	−2,7	−1,6	0,2	1,3	−3,5	3,6	−2,7	−2,4
18	−3,6	−4,5	−3,5	−3,9	−3,4	−3,4	−1,0	−1,7	−2,3	−1,3	−1,4	−1,1
19	−1,2	0,2	−1,5	−0,5	−1,5	−1,1	−0,8	−1,2	0,2	0,9	0,5	1,5
20	1,4	+2,1	−4,0	−5,6	−5,5	−4,3	−1,1	−2,9	−0,9	−1,2	0,2	0,9
21	−2,1	−4,8	−3,5	−8,0	−6,9	−8,6	−9,4	−5,1	−1,0	−4,4	−6,7	−6,1
22	−1,2	−1,2	−1,4	−4,2	−4,6	−3,2	−1,8	−4,1	−4,3	−5,0	−3,5	−4,4
23	−2,5	−2,8	−4,5	−5,6	−3,7	−1,4	−4,1	0,0	−1,0	−2,4	−2,7	−3,2
24	−6,6	−4,3	−8,3	−2,9	−1,6	−3,1	−0,8	−1,2	0,1	−2,0	−1,9	−1,5
25	−4,8	−4,2	−3,2	−1,6	−0,1	0,5	0,9	−2,3	−2,0	−2,6	−1,2	−1,5
26	−3,1	−2,6	−1,3	2,6	2,4	1,6	2,5	1,1	0,2	1,9	−0,8	0,6
27	−0,4	−0,1	0,7	1,5	1,4	1,3	0,8	0,6	−0,4	−0,2	−0,9	5,7
28	0,2	0,8	1,4	1,6	1,0	0,3	−1,2	−0,3	−1,6	−1,2	0,3	1,5
29	1,9	2,3	1,5	1,7	2,1	1,7	2,5	1,9	1,2	0,7	0,4	0,4
30	0,0	−1,4	−1,4	−2,1	0,3	0,4	−3,9	−1,3	−1,5	−2,6	−1,0	−1,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,2	-0,6	-0,4	1,0	1,4	0,8	2,3	1,3	2,5	2,4	0,8
2	-5,3	-5,2	-9,8	-9,1	-15,4	-0,6	-5,0	-17,1	-6,3	-4,4	-4,3	-6,3
3	-5,6	-4,4	-0,7	-1,6	-4,5	-3,5	-3,6	-2,0	-6,1	-1,6	0,3	-2,3
4	1,1	0,3	-2,2	-1,3	-3,8	-7,8	-5,8	-6,1	-4,4	-1,7	-2,3	-1,5
5	-1,9	-1,7	-2,9	-3,8	-4,6	-3,5	-4,9	-4,3	-3,7	-1,8	2,3	[redacted]
6	-1,8	-1,7	-1,2	1,2	-0,6	-1,3	-5,5	-5,7	-7,4	-9,0	-5,0	-3,9
7	-1,1	-0,9	-3,0	-2,8	-4,5	-3,2	-5,0	-3,4	-1,3	-3,0	-2,9	-3,5
8	0,0	-1,6	-2,5	-7,0	-8,4	-8,3	-2,4	-5,1	-7,1	-5,2	-12,4	-9,7
9	1,0	1,6	0,8	-1,9	-3,0	-4,2	-4,7	-1,2	-2,6	-1,0	0,1	-0,3
10	-3,1	-1,9	-1,3	-1,4	-0,5	-2,4	0,2	0,2	-1,7	-0,5	0,5	-0,7
11	-1,2	0,4	0,4	1,7	1,2	-0,8	-2,5	-0,3	-1,2	-1,5	-2,4	-2,3
12	-0,2	0,8	1,8	2,7	1,3	0,5	0,6	-1,3	-2,2	-1,2	-3,0	-0,9
13	-1,7	-2,9	-1,5	-0,7	-0,5	-2,1	-0,9	-1,3	-3,0	-3,0	-1,6	-1,5
14	1,0	1,7	0,5	0,0	1,8	2,5	2,7	1,4	1,8	1,5	3,8	0,5
15	-0,5	-0,5	-0,9	-1,7	-1,6	0,1	-1,3	-0,6	0,3	1,3	-1,5	1,0
16	0,0	-0,5	-0,1	1,7	-7,4	9,4	6,9	9,1	5,1	-6,5	0,8	5,0
17	-3,5	-1,0	0,1	-4,0	-3,6	-4,8	-0,2	-4,7	-8,3	-4,9	-4,1	-2,9
18	0,1	-0,3	-0,8	-1,2	-2,1	-3,1	-2,8	-1,3	-1,2	-1,4	-2,4	-1,0
19	0,7	0,7	0,5	-1,0	-1,4	-2,8	-3,1	-3,3	-1,7	-0,8	-0,3	-0,2
20	-1,5	-1,3	[redacted]	1,1	2,7	3,8	4,3	5,1	3,5	3,1	0,7	0,0
21	3,3	5,4	6,9	8,0	7,7	8,2	7,0	6,3	4,6	3,3	1,9	0,4
22	4,5	5,5	5,7	6,3	7,0	6,6	7,8	9,4	8,0	5,2	4,9	2,0
[redacted]	8,1	4,5	3,8	7,0	9,0	9,7	8,0	10,3	11,4	1,1	2,3	0,9
24	2,8	3,4	7,0	5,0	10,4	4,4	4,6	3,0	7,1	6,5	4,4	5,9
25	-0,6	-1,8	-2,9	-2,8	-3,3	-1,7	-3,6	-2,0	0,8	0,3	3,4	6,5
26	0,3	-0,7	-0,3	-0,8	-1,4	-0,5	-0,4	-0,2	-1,9	1,8	0,4	1,4
27	1,1	1,0	2,4	1,5	2,5	4,1	3,7	3,2	2,4	1,3	2,3	1,9
28	1,6	0,8	-0,3	0,0	0,4	0,4	1,6	-0,2	1,4	2,5	0,9	0,8
29	0.1	0,2	1,3	2,4	2,1	1,1	0,0	0,6	0,5	3,0	2,5	2,5
30	0,4	-0,7	-1,6	-1,0	0,6	0,8	2,6	4,9	7,0	6,1	2,8	1,9
31	2,0	1,6	1,8	4,8	4,8	3,8	1,7	3,7	5,3	6,4	5,0	2,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,7	7,7	6,7	9,5	6,8	2,3	1,7	5,2	6,0	5,9	6,0	4,0
2	5,2	4,8	3,0	1,3	−1,9	−0,9	2,4	3,8	5,4	5,6	3,0	1,3
3	6,6	7,1	8,4	8,0	5,1	4,0	2,8	3,9	3,7	4,0	2,1	3,6
4	4,7	1,6	1,7	0,6	1,5	−4,0	−5,1	−3,8	−3,8	−2,6	−0,1	−0,3
5	6,4	5,3	5,0	3,0	1,6	−0,3	−0,3	−0,9	1,0	1,2	7,6	6,9
6	−6,5	−7,3	−6,6	−7,5	−9,0	−11,2	−8,0	−7,4	−2,9	−3,8	1,2	4,7
7	−4,8	−5,0	−5,9	−6,5	−3,6	−4,0	−4,6	−3,5	−2,8	−2,2	−2,3	−1,3
8	−3,3	−1,8	−1,3	−0,7	0,1	−1,9	−3,3	−3,8	−2,4	−3,3	−1,8	−2,4
9	−1,7	0,8	2,5	4,9	6,1	5,0	2,0	1,2	−0,2	2,0	−1,7	2,6
10	−6,4	−4,1	−1,8	−2,2	−1,1	2,8	−0,8	−1,2	−7,7	−5,2	−4,9	−3,3
11	−2,5	−2,6	−2,6	−2,7	−2,7	−0,4	−0,5	−0,8	−2,2	−4,2	−4,1	−2,5
12	−0,5	−0,3	−0,1	0,4	1,8	2,3	3,6	1,3	1,3	1,4	−1,3	−1,3
13	−1,6	−1,4	−1,1	0,3	2,5	3,3	5,1	2,4	0,2	0,3	−0,6	−2,2
14	−5,6	−6,0	−2,8	−1,7	−4,1	−2,5	−0,3	−3,8	3,2	−2,2	−1,1	−2,0
15	−2,3	−3,4	−5,4	−2,5	−3,7	−0,6	−1,4	−0,2	−0,8	−0,7	−0,7	0,2
16	0,4	−1,6	−2,1	−5,1	−5,7	−4,1	−5,8	−3,8	−0,1	4,3	−0,1	−2,7
17	−2,8	−4,9	−5,4	−4,3	−2,4	−0,4	1,7	1,0	1,1	3,5	0,8	−0,3
18	−2,2	−4,4	−4,7	−7,6	−6,0	−1,4	−0,6	0,7	−0,6	−2,4	−2,3	−2,3
19	2,0	0,9	−2,0	−2,6	−1,9	−1,7	0,5	1,1	1,1	1,9	0,4	0,4
20	0,4	−0,4	−0,4	−0,1	1,3	0,8	−0,1	−0,2	−1,3	−0,2	−0,3	−0,4
21	2,0	4,2	2,9	2,8	1,4	−0,2	−3,6	−4,8	−2,8	−2,0	−0,1	−1,1
22	0,7	2,2	0,9	2,3	2,6	2,5	1,2	−1,8	−1,7	−2,8	3,7	−1,0
23	0,3	1,8	3,3	3,1	1,3	0,0	−0,1	−0,7	−2,9	−2,5	−1,2	0,5
24	3,1	4,1	3,5	4,3	5,6	6,3	5,1	4,4	1,8	1,2	0,7	1,0
25	3,1	4,2	3,9	4,4	4,1	4,1	2,3	1,0	0,2	−0,8	−1,7	−1,0
26	4,6	5,3	5,7	4,8	4,4	4,0	3,9	6,6	4,7	4,1	3,7	2,8
27	0,8	0,7	1,8	2,5	2,7	2,3	3,3	2,9	0,3	1,5	−1,5	2,9
28	−3,5	−3,1	−3,7	−3,0	−4,5	−3,4	−1,8	0,5	1,2	−1,3	−0,3	−3,3
29	−2,4	−3,8	−4,5	−3,6	−0,6	−1,1	1,3	2,8	0,6	−0,7	−1,4	−2,4
30	−0,6	−0,1	−0,1	−1,4	−1,1	−2,2	−1,7	−1,8	−0,3	−0,6	−1,1	−0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	-1,3	-3,9	-5,1	-4,9	-4,5	-5,9	-3,5	-0,2	-0,6	-0,3	0,4
2	0,3	-1,7	-1,5	3,1	0,5	0,2	0,6	0,3	0,6	-0,1	3,2	3,4
3	5,3	4,8	8,0	9,8	9,4	2,3	1,2	6,6	-4,8	2,1	-5,9	-0,8
4	-3,9	-3,2	-2,6	-3,1	-2,2	-3,1	-3,3	0,1	-1,7	-4,0	1,1	2,2
5	-2,4	-3,4	-1,6	-1,1	1,1	2,2	2,0	-0,1	0,0	-0,7	-1,2	-1,3
6	-0,9	-0,3	0,2	-0,8	-1,0	1,2	2,6	1,6	2,2	0,5	-0,7	-0,7
7	2,9	5,2	4,0	2,2	4,7	2,2	-0,1	-3,8	-0,8	-1,6	-0,5	0,0
8	0,5	0,0	-0,2	0,0	-2,4	-3,4	-2,0	-0,2	-3,2	0,4	0,4	-2,2
9	2,3	1,1	1,2	0,8	1,3	2,9	1,4	0,4	-0,4	0,0	-1,1	-2,8
10	1,4	0,8	2,8	2,3	4,1	2,9	3,0	-1,3	-1,3	-1,6	-2,1	-1,5
11	0,3	0,9	3,0	3,7	5,7	4,7	4,1	3,9	2,1	2,3	2,8	2,3
12	-0,2	-0,6	2,9	6,5	6,5	5,2	5,8	5,3	3,3	0,4	0,2	-0,5
13	4,6	4,9	4,1	3,6	2,6	3,7	3,2	4,0	1,3	2,3	3,3	8,7
14	4,4	4,5	1,2	-1,6	-0,8	0,0	0,4	2,6	4,7	5,8	6,8	-0,8
15	-11,1	-9,2	-7,6	-8,3	-9,4	-6,9	-3,2	-1,3	1,1	0,1	-0,4	-2,3
16	-1,8	-1,4	-3,8	-2,6	-3,1	-1,2	-3,3	-0,4	1,7	0,8	1,4	0,6
17	2,7	2,1	-0,1	1,1	0,8	-0,3	-1,8	0,1	1,0	3,8	4,2	1,7
18	1,4	3,7	1,9	1,2	-9,3	-6,1	-3,4	-1,9	-0,2	0,4	-0,1	-1,1
19	2,7	-0,7	-1,7	-1,2	-4,0	-3,7	-2,6	-2,6	-1,8	0,5	3,8	3,4
20	-1,7	-1,4	-0,9	-2,0	-3,3	-3,1	-2,7	-1,9	-1,2	-1,9	0,4	-1,5
21	-1,3	-0,4	0,4	0,2	0,3	-0,1	-1,8	-2,1	-0,7	-0,3	-0,7	-2,0
22	0,7	0,3	-0,4	-1,5	-3,4	-1,5	-2,4	-2,4	-1,5	0,3	-0,3	-1,6
23	-0,4	0,6	1,6	0,5	-0,1	0,6	-0,9	-2,6	-2,1	-5,0	-4,1	-2,0
24	-1,4	-1,4	-1,3	-3,0	0,4	0,3	1,9	0,5	-2,7	-0,1	-0,5	-1,0
25	-2,0	-1,9	0,2	2,3	3,1	3,0	3,6	2,1	2,4	0,9	-2,0	-2,2
26	-0,6	-0,1	0,9	2,6	4,2	3,1	3,2	-0,3	0,6	-3,8	-7,4	-1,1
27	-1,5	-1,5	-2,8	-2,6	-1,4	0,5	-0,2	-5,4	-3,6	-0,1	-3,2	-1,8
28	-1,8	-1,8	-2,1	-1,8	0,7	0,7	0,9	-3,5	-1,1	-2,0	-2,0	1,0
29	4,7	6,1	3,9	3,0	5,2	3,1	9,8	4,1	2,6	1,2	3,4	2,2
30	-2,5	-1,9	-3,6	-7,2	-4,8	-3,3	-2,4	0,6	2,8	2,5	0,7	1,7
31	-1,7	-2,2	-1,8	-2,2	-1,2	-1,1	0,1	0,8	1,3	-0,8	-0,3	0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,2	2,1	1,9	1,9	2,2	-0,1	-3,1	2,2	2,0	2,4	3,8	3,6
2	5,7	6,2	6,8	3,8	1,9	1,2	-0,7	0,5	3,5	3,2	3,3	3,0
3	8,0	8,9	9,0	12,0	9,6	8,0	6,1	2,2	5,0	4,7	4,5	-2,9
4	2,9	1,2	1,8	1,3	1,0	-0,1	3,3	0,8	-0,1	-1,2	-0,6	-8,0
5	2,3	3,0	1,3	1,8	2,2	1,8	0,7	0,1	1,9	2,1	3,6	2,0
6	-2,3	-0,1	-1,0	-1,0	-2,0	-1,4	-1,5	-1,5	-1,7	-2,0	-1,3	-1,4
7	-1,1	-1,8	-3,2	-1,6	-6,1	-5,2	-6,5	-1,7	-0,7	-0,6	-2,8	-3,6
8	-6,0	-1,4	-1,4	-3,4	-1,2	1,6	0,2	-0,4	-0,7	-2,9	-3,9	-0,2
9	-2,5	-0,4	-0,8	0,6	-0,1	1,3	2,4	2,6	1,2	-0,8	-1,5	-3,4
10	-1,3	0,8	2,2	1,2	2,1	3,8	4,7	1,7	-0,8	-2,4	-3,7	-3,0
11	2,3	-1,6	-2,3	-2,5	-2,7	-1,0	-0,9	-2,3	-1,9	-1,6	-1,2	3,7
12	2,5	0,7	0,4	0,5	0,2	-0,5	-2,8	-2,9	-1,7	-2,4	-1,4	-0,9
13	0,8	-0,1	0,3	-0,2	0,9	-0,7	-0,7	-0,4	-0,9	-1,1	0,0	-1,4
14	-0,8	-1,8	-1,3	1,9	-0,3	-1,7	-3,8	-4,0	0,6	-0,2	0,7	1,9
15	3,3	3,0	2,6	1,5	2,9	1,8	0,3	0,6	-1,6	-0,4	0,2	1,5
16	2,3	3,5	3,1	2,0	1,1	1,9	2,5	2,1	0,1	0,0	2,3	2,6
17	2,4	2,1	0,7	0,1	-1,1	-2,8	-0,5	-1,5	-1,6	-0,5	0,2	1,6
18	3,2	3,5	3,7	3,0	4,4	2,8	1,9	0,4	2,8	3,2	4,6	4,3
19	1,8	2,2	2,7	2,2	1,4	3,1	1,1	2,7	1,0	2,7	2,0	2,9
20	0,7	2,2	2,6	3,4	3,0	2,7	1,5	1,9	2,8	3,8	4,3	3,5
21	7,1	3,4	3,1	1,6	1,6	0,3	1,2	-2,8	-3,7	-0,8	0,4	1,4
22	-0,6	-1,1	1,0	1,6	2,4	2,4	1,8	1,7	-0,5	0,4	0,4	1,1
23	1,7	2,6	3,3	3,9	2,1	1,6	1,8	6,2	-1,6	-2,9	0,3	0,5
24	0,6	0,9	3,0	3,1	4,9	2,3	3,9	0,7	6,0	4,3	3,9	7,6
25	-9,6	-7,9	-5,5	-4,6	-3,6	-2,3	-4,8	-5,0	-3,5	-3,2	-1,1	-0,9
26	-4,4	-4,7	-6,1	-4,2	-4,4	-3,7	-3,8	-2,7	-2,4	-1,2	-2,9	-2,3
27	-6,5	-7,6	-8,0	-6,4	-4,5	-6,4	-3,8	-2,5	-4,6	-4,7	-6,9	-4,0
28	-4,8	-6,3	-7,0	-7,7	-7,5	-6,6	-4,7	-4,3	-3,8	-4,0	-4,1	-2,4
29	-3,0	-3,3	-3,0	-1,9	0,4	3,1	3,4	4,9	5,6	2,5	-4,3	-1,1
30	-3,1	-5,2	-3,9	-5,0	-3,8	-1,3	-0,7	0,3	1,0	-1,3	-0,3	-3,4
31	-3,5	2,6	-6,7	-3,4	-5,8	-6,7	2,5	-0,5	-2,9	3,7	1,1	-0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	3,9	3,6	3,0	6,7	6,5	4,0	8,2	8,0	8,0	5,1	6,9
2	7,9	3,3	5,7	3,7	8,7	7,3	5,5	7,1	8,7	5,9	7,4	7,4
3	8,7	11,9	13,7	12,0	9,9	8,3	9,6	8,3	8,2	5,5	13,1	5,5
4	-29,2	-36,3	-20,3	-15,6	-23,0	-16,6	-20,6	-20,2	-14,8	-9,4	-9,9	5,6
5	-4,9	-2,2	-1,3	-0,3	0,6	-0,5	-0,8	-2,6	-5,6	0,4	-1,6	-2,2
6	0,6	2,4	3,8	2,7	5,0	4,2	3,5	4,8	2,3	1,8	0,1	1,6
7	-0,3	-17,9	-40,0	-37,4	-62,8	-37,5	-12,2	-16,2	-16,2	-8,6	-15,4	-21,5
8	-18,2	-17,2	-18,5	-13,8	-7,7	-9,7	-3,8	-7,8	-5,9	-9,5	-3,5	-5,6
9	-6,6	-1,6	-1,8	-3,0	-2,0	-0,2	-2,4	-1,8	-2,1	-2,4	-3,5	-4,6
10	-1,4	-1,5	-0,4	-1,2	1,1	-1,5	-1,7	-0,2	0,5	-0,4	-0,7	-2,3
11	0,2	1,7	3,9	5,7	5,3	5,1	2,3	4,7	4,4	2,6	0,5	-4,1
12	-0,2	-3,9	-0,8	2,0	2,0	-0,5	-0,2	2,4	2,0	2,6	0,1	0,7
13	2,0	2,3	3,0	2,2	2,3	2,1	2,0	2,7	5,3	3,7	0,3	1,1
14	3,6	4,1	4,1	3,7	6,6	5,3	3,2	2,4	3,7	2,1	2,2	1,9
15	8,1	10,1	9,4	8,6	9,6	5,0	2,7	1,9	2,8	8,7	0,5	4,7
16	0,0	4,7	5,0	4,6	4,8	3,1	0,5	1,0	2,3	0,8	2,0	1,3
17	0,8	0,7	0,6	0,8	4,9	4,1	1,6	1,8	0,5	-1,3	0,6	2,1
18	2,8	3,7	4,7	2,4	3,9	3,9	4,8	5,0	3,5	3,8	3,3	3,9
19	6,2	7,1	8,0	5,8	4,4	4,5	3,6	2,5	3,0	3,5	3,3	2,6
20	2,9	5,0	6,4	6,8	2,5	-0,3	3,5	1,6	2,6	3,5	2,7	2,4
21	4,1	5,1	4,5	1,8	6,3	4,8	2,0	1,3	1,3	1,2	2,1	2,0
22	5,5	6,9	6,6	6,6	9,9	4,5	4,6	4,0	3,7	2,8	2,9	3,3
23	3,8	5,9	6,5	6,6	8,9	8,0	6,0	5,4	4,5	2,2	2,6	3,1
24	8,1	6,1	6,9	3,0	7,9	7,1	5,2	5,0	4,2	3,6	2,8	2,0
25	5,2	6,4	7,3	6,8	7,1	5,9	4,3	4,0	4,9	5,2	6,7	5,1
26	4,4	6,1	6,1	4,3	3,3	0,4	-0,9	-1,1	-3,0	-4,1	-5,2	-3,5
27	4,4	5,2	4,2	4,7	-0,7	-3,4	4,3	-3,8	-3,3	-7,3	-6,5	-1,9
28	3,2	0,8	-8,4	-5,6	-2,6	-0,5	-9,1	-5,7	-12,6	-9,2	-5,2	-4,1
29	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	-1,7	-1,5	-3,2	0,1	-0,7	-1,3	4,4	-1,3
30	-21,2	-23,0	-20,7	-20,5	-21,5	-18,3	-18,3	-15,0	-12,6	-13,0	-11,8	-10,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-3,1	-4,8	-8,1	-6,8	-5,7	-4,2	-8,0	-1,7	-1,2	-2,6	-3,4
2	-3,1	-4,1	-5,1	-5,1	-12,7	-8,7	-6,0	2,4	-2,4	-3,1	-4,9	-8,8
3	-5,5	-3,8	-5,6	-4,2	-3,8	-3,2	-3,5	-4,3	-5,7	-5,3	-5,2	-3,4
4	-3,8	-4,9	-4,6	-3,4	-3,0	-0,3	0,5	0,2	1,2	1,2	0,2	2,8
5	-0,4	-1,4	-1,8	-1,4	7,1	2,0	2,3	-3,6	-2,1	-0,6	-0,2	-0,9
6	1,8	2,2	3,1	4,8	5,0	5,6	5,2	4,3	3,6	3,0	1,8	1,9
7	4,2	3,2	2,8	1,8	1,3	2,1	4,3	2,8	1,8	2,2	2,3	3,8
8	3,9	3,6	1,5	2,8	3,4	2,1	3,7	0,6	1,7	1,4	1,9	3,4
9	5,2	4,3	4,3	5,4	4,3	4,6	2,4	1,2	1,9	3,5	3,8	3,2
10	0,6	2,5	3,5	3,5	4,2	3,8	3,5	2,2	1,2	2,1	0,9	0,7
11	4,5	1,8	3,2	-1,6	-1,8	0,6	2,6	0,1	-1,7	-2,2	-4,3	-3,6
12	2,0	2,3	3,9	4,1	4,3	4,4	3,4	3,3	2,2	1,9	2,0	3,2
13	2,7	3,2	3,3	5,7	2,7	0,6	1,9	3,1	3,4	2,7	2,0	3,9
14	4,0	3,7	2,6	0,2	1,9	4,2	-0,4	1,1	1,1	0,3	1,3	-3,6
15	0,8	-0,4	-0,3	0,8	0,8	2,7	3,4	2,6	2,2	1,6	1,4	1,8
16	4,2	4,1	5,1	5,5	5,7	5,8	5,2	3,4	3,2	3,1	2,4	2,9
17	-0,2	0,6	1,8	3,1	1,8	2,1	2,8	2,1	1,6	2,2	3,3	2,7
18	3,5	4,0	3,8	6,0	4,8	3,8	3,6	3,7	2,8	2,7	-0,5	-0,9
19	3,1	5,4	3,7	6,4	3,2	3,2	2,2	1,8	2,2	2,0	1,0	0,7
20	-0,2	0,8	2,1	3,2	2,3	0,3	0,9	1,3	-1,2	3,7	4,9	2,1
21	-10,4	-10,6	-8,1	-7,2	-1,9	0,5	2,5	0,9	0,7	0,0	0,8	1,8
22	5,1	6,1	6,2	5,9	2,5	1,2	0,1	-1,1	-1,8	-0,5	-2,4	1,2
23	2,8	3,8	4,5	5,1	-0,7	2,3	1,2	5,4	2,2	-0,5	-2,3	-1,3
24	0,7	0,3	-2,4	-0,4	-2,8	-5,0	-6,4	-1,5	-0,5	-8,2	0,2	-0,6
25	-1,0	0,4	2,0	-1,7	-0,9	3,4	1,7	3,5	2,3	0,5	1,7	-0,6
26	2,9	2,4	2,2	3,9	4,4	6,2	5,5	3,7	1,5	0,5	0,4	0,8
27	2,4	1,6	1,7	-2,4	7,6	-0,8	-1,7	-3,0	-2,3	-1,6	-0,3	-0,8
28	1,4	0,2	-0,7	-0,3	-1,8	-2,3	-1,5	-0,4	0,0	4,2	4,9	5,5
29	-21,2	-17,4	-17,1	-18,3	-18,2	-21,7	-21,3	-17,2	-11,5	-10,6	-7,6	-9,0
30	-8,1	-9,3	-7,8	-12,0	-11,2	-10,7	-12,5	-9,5	-6,3	-5,4	-5,7	-4,8
31	-0,9	-1,7	-1,4	-0,4	-1,5	-2,5	-1,6	-0,9	-1,1	-0,3	-0,1	-0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	-1,8	-4,0	-4,2	-4,1	-3,5	-2,3	-0,9	-0,9	-0,4	-0,6	-1,0
2	-3,0	-4,2	-4,4	-3,2	-3,2	-1,8	-2,1	0,2	-0,6	1,2	1,3	1,4
3	-2,1	-3,3	-2,6	-0,2	-0,3	-0,1	-1,5	-2,6	-2,9	-2,5	-3,0	1,5
4	-0,4	-3,1	-2,7	-3,7	-2,8	-2,5	-2,0	-2,9	-2,2	-0,5	-0,1	0,9
5	1,4	0,0	0,3	3,0	3,1	2,3	1,4	-0,4	-1,5	-2,0	-1,7	0,2
6	-0,8	-0,5	-0,6	-0,3	-0,7	-2,0	-1,7	-0,9	-0,2	0,2	-0,5	-1,0
7	0,6	0,2	-0,4	-0,9	-0,7	-0,9	-0,5	0,1	0,5	0,2	-0,2	-0,2
8	1,1	1,3	-0,3	-1,7	-1,9	-1,9	-0,4	-0,4	-0,6	0,9	1,0	1,1
9	1,9	2,1	1,2	0,7	-0,8	-0,1	0,8	1,4	1,7	2,5	2,8	2,7
10	2,4	3,4	2,6	0,7	0,6	-0,2	-1,6	-2,3	-5,2	-3,6	-0,8	0,3
11	1,6	3,5	4,5	5,7	4,9	4,2	5,0	2,0	5,5	5,9	1,5	1,0
12	-2,4	0,1	0,8	0,0	-0,6	0,4	1,7	1,8	1,7	2,3	1,7	1,6
13	1,2	1,3	1,6	1,0	1,3	0,6	1,6	2,2	2,6	2,8	0,0	-0,8
14	0,6	0,2	0,5	1,3	1,6	1,4	1,7	2,1	2,5	1,2	-0,2	-5,4
15	-0,4	1,6	0,8	1,9	3,3	1,4	2,1	2,6	3,1	2,1	1,9	2,5
16	-1,5	-0,9	-1,7	-1,1	-1,0	0,7	-0,2	0,3	1,0	1,3	1,0	1,3
17	2,1	2,3	2,9	1,9	1,1	1,0	-0,3	1,2	0,9	-1,7	0,3	1,1
18	-1,0	0,0	0,2	1,5	1,5	2,5	2,1	1,9	1,8	1,9	0,8	-1,3
19	0,5	0,8	1,1	1,1	1,4	1,1	1,7	2,2	2,2	2,0	2,2	1,8
20	2,1	3,7	4,1	4,2	3,5	3,3	3,3	2,9	-0,2	1,4	1,1	1,4
21	2,3	2,1	3,3	4,2	3,5	2,1	2,5	0,5	-0,6	0,1	-2,4	-5,5
22	-2,5	-2,6	-2,8	-7,3	-6,1	-3,9	-8,9	-13,4	-10,0	-14,8	-5,4	-6,8
23	-3,5	-3,8	-4,9	-3,7	-2,9	-3,7	-5,5	-3,6	-4,9	-4,3	-3,2	2,6
24	-1,9	-2,9	-3,7	-4,9	-6,0	-5,8	-5,6	-5,6	-2,9	-7,6	-8,2	-7,6
25	-2,0	-2,1	-0,6	-1,5	-1,1	0,6	1,0	1,0	0,1	1,7	1,2	0,3
26	-0,6	-0,1	0,3	0,9	0,3	0,8	0,9	1,6	0,6	1,5	1,6	1,8
27	0,8	0,5	1,0	1,8	2,8	1,3	2,8	2,9	1,9	3,4	3,9	2,7
28	-0,4	0,0	0,6	0,1	-0,1	-0,1	-0,9	0,5	1,2	1,4	-0,8	0,5
29	0,6	0,7	1,1	1,9	2,3	3,3	3,7	4,3	3,9	2,9	3,1	3,1
30	2,6	1,9	2,1	1,5	1,1	0,1	1,2	2,4	1,6	1,8	1,3	0,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,4	-1,2	-0,4	1,4	1,9	1,9	2,4	1,8	2,2	2,4	2,8
2	-0,1	-0,7	-0,1	0,2	-0,3	1,5	1,3	2,1	2,5	2,8	3,4	1,7
3	1,6	1,7	1,6	2,4	2,7	3,7	3,0	3,6	2,9	3,5	4,4	3,8
4	2,5	2,9	3,1	3,0	3,2	3,2	2,6	3,2	3,1	4,2	5,5	4,6
5	2,8	2,5	2,4	2,2	3,2	3,2	2,9	3,6	3,6	4,5	5,8	4,6
6	4,3	6,9	5,0	2,7	3,2	3,2	1,0	2,1	2,5	4,5	5,6	1,3
7	-9,2	-8,4	-7,9	-8,1	-6,4	-5,5	-6,2	-4,0	-5,6	-4,1	-4,4	-16,3
8	-1,8	-2,5	-3,1	-3,9	-3,8	-2,4	-6,2	-6,4	-2,8	-1,6	-2,6	0,1
9	-3,5	-2,1	-1,5	-0,3	-0,5	-2,9	-0,5	-0,3	1,0	-2,1	-3,6	-3,4
10	-0,7	-2,2	-1,9	-0,5	-0,8	-4,0	-0,6	0,3	1,0	-0,8	2,2	1,5
11	-3,3	-1,8	-1,5	-1,4	-2,3	-2,2	-1,2	-4,5	-2,7	-1,0	0,7	2,2
12	-0,8	0,8	1,3	2,1	3,2	3,5	1,6	2,5	2,5	0,9	-0,1	-1,0
13	-1,3	1,1	-0,9	-1,1	0,4	-2,5	-0,1	0,5	-0,2	0,5	-9,4	2,1
14	0,3	-0,4	0,2	0,0	1,8	1,5	1,1	1,5	1,7	1,8	1,3	2,2
15	-0,5	1,1	1,6	2,2	2,0	2,0	1,5	2,7	3,3	3,9	4,5	4,5
16	2,2	3,4	2,3	2,2	0,2	3,0	3,9	3,2	2,1	-1,7	1,0	-1,6
17	1,1	2,7	0,8	1,5	1,0	0,8	0,1	0,0	0,9	3,2	5,0	4,1
18	4,9	4,9	4,1	2,0	-0,8	-1,2	-2,1	0,5	0,1	-3,3	1,6	3,1
19	4,0	2,5	-1,6	-0,3	-0,7	-2,5	-3,0	-2,2	-1,9	-0,9	-2,4	1,3
20	2,2	1,6	0,9	1,6	1,1	2,2	2,8	0,5	1,3	1,3	3,7	2,7
21	1,6	2,4	0,8	2,7	2,9	2,6	1,4	2,7	4,0	1,8	7,4	7,0
22	3,5	4,2	2,8	1,3	-0,3	2,5	4,0	1,5	-0,2	-2,0	-5,1	-4,9
23	-3,9	-3,9	-3,6	-2,8	-2,4	-2,5	-3,7	-0,8	-5,0	-3,0	1,1	-2,7
24	1,0	4,3	1,3	1,6	-0,1	0,0	-1,2	1,9	1,2	-1,0	1,9	0,3
25	1,7	0,9	-1,0	-0,4	-3,3	-4,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,3	2,0	2,3
26	-1,5	-2,2	-0,1	-0,1	1,1	-2,3	-0,7	2,7	2,3	0,6	-5,8	2,5
27	1,3	1,3	0,8	-0,3	-0,4	0,9	-2,6	-0,6	-0,6	-1,1	-3,0	-4,[illegible]
28	-0,6	-0,8	-3,2	-0,5	-3,2	-1,5	-3,2	-12,3	-12,1	-11,4	-19,7	-11,8
29	-3,9	-1,9	0,1	-0,5	0,5	-1,3	0,9	-3,7	-3,7	-4,8	-8,7	-15,1
30	-4,4	-11,8	-3,6	-7,2	-4,1	-1,6	-1,0	-1,1	-1,2	0,5	0,8	1,9
31	0,6	1,3	1,2	0,9	1,5	1,7	2,5	0,7	0,6	2,1	3,4	3,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,3	0,9	2,4	3,0	2,2	2,7	1,1	0,5	1,9	2,6	2,9
2	-0,3	0,1	0,9	0,5	-0,1	-2,0	0,3	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4
3	0,2	-0,4	-0,3	0,5	2,1	2,0	2,7	3,7	3,8	4,2	3,5	0,3
4	1,4	1,4	3,4	1,4	2,3	0,1	-5,9	-3,7	-5,8	-0,4	-9,1	-13,8
5	-4,2	-1,8	-0,5	-0,2	-3,0	-4,0	-2,8	-9,2	-0,4	-2,1	4,8	0,3
6	-0,8	-0,5	-0,6	0,5	0,0	0,0	1,3	-1,3	-3,7	-1,8	1,1	5,1
7	-0,8	-1,3	-1,9	-1,3	-1,2	-1,0	-0,2	-0,4	0,0	0,2	-0,2	0,2
8	-1,9	-2,1	-1,9	-1,9	-0,7	-0,7	0,0	0,1	-0,4	1,3	1,0	1,2
9	-1,8	-1,5	1,1	1,1	1,7	0,7	0,7	-0,8	0,3	1,1	-2,4	-5,9
10	-1,8	-0,5	-2,7	-1,0	0,3	-0,1	-0,5	-0,5	1,0	0,7	1,0	1,5
11	-0,4	-0,8	0,1	3,4	4,1	2,8	-4,5	-4,5	-1,3	-1,3	-10,5	-5,1
12	0,5	1,4	1,9	1,2	1,9	1,3	1,9	1,1	1,8	1,4	1,7	2,2
13	1,7	1,3	1,9	2,3	-1,4	-1,3	-0,4	-0,1	-0,9	1,0	1,9	2,1
14	1,8	2,1	2,7	2,6	3,1	1,3	0,7	1,1	0,7	1,3	2,2	2,6
15	3,5	3,3	4,4	4,5	4,9	4,4	4,2	3,0	4,0	4,5	5,6	5,5
16	3,8	4,6	5,7	5,8	4,8	4,1	4,1	3,5	2,3	3,8	4,7	4,8
17	6,7	6,3	7,0	6,4	6,7	4,5	3,7	4,0	4,2	2,5	5,1	4,8
18	4,5	3,1	3,4	2,9	5,6	6,1	6,6	5,4	4,9	5,1	5,5	5,8
19	2,8	3,3	2,8	3,1	4,3	4,1	4,7	4,2	5,0	5,8	6,8	11,7
20	-1,6	-3,4	-9,4	-11,1	-10,6	-14,9	-14,6	-10,4	-7,1	-8,8	-10,3	-11,1
21	-5,4	-8,7	-8,6	-8,1	-9,1	-7,0	-7,5	-7,5	-6,9	-4,5	- 3,8	-4,6
22	-2,5	-1,1	-0,3	0,1	1,5	1,4	1,2	4,0	2,6	-16,9	-12,8	-15,0
23	-2,7	-2,2	-3,0	-4,2	-1,0	-0,5	-7,8	-9,1	-12,9	-9,7	-9,2	-3,5
24	-2,5	-4,0	-3,7	-4,2	-3,6	-3,2	-2,5	-2,3	-3,1	-2,6	-2,0	-2,0
25	4,0	5,1	5,6	1,8	-8,3	-1,4	0,8	1,1	-2,1	-4,3	-3,6	-6,1
26	-7,5	-6,8	-6,7	-6,2	-5,8	-5,8	-4,4	-0,7	1,1	3,0	-2,7	-1,4
27	-1,8	0,7	-2,5	-4,2	-6,3	-1,5	1,9	1,1	0,6	0,4	1,0	-1,5
28	-1,1	-2,8	-2,1	-1,6	0,3	1,0	2,8	3,1	3,7	4,4	5,1	4,6
29	3,4	2,4	2,7	2,5	3,4	5,0	7,0	7,3	6,1	5,7	6,6	6,7
30	2,1	1,6	3,3	3,5	-1,4	-0,8	2,4	2,4	0,1	1,8	2,9	2,1
31	1,4	2,4	-1,9	-2,0	2,5	3,6	0,9	2,1	-0,1	0,5	1,7	3,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,4	11,0	10,3	7,1	−0,2	0,5	−1,0	−4,0	−3,0	−3,8	−5,0	5,3
2	2,4	3,9	3,5	4,5	2,1	3,6	4,2	4,5	−0,6	4,3	2,5	2,9
3	2,2	6,5	7,1	9,9	6,4	7,7	6,6	7,0	6,1	4,8	4,2	0,9
4	4,1	7,5	7,0	7,9	9,1	7,4	6,7	4,2	4,4	5,0	2,2	3,4
5	4,6	4,7	5,6	6,9	6,2	7,3	7,0	4,0	−1,4	2,0	0,4	1,3
6	1,1	4,1	3,6	3,7	2,8	1,2	2,4	0,9	−1,8	−3,5	0,8	−6,0
7	1,6	5,3	4,0	7,7	2,9	0,7	3,0	2,9	−2,2	−1,7	0,5	0,2
8	0,6	1,7	2,1	6,7	1,9	0,6	0,5	−3,5	−6,7	−6,2	−1,9	−0,8
9	2,0	3,9	1,3	5,3	1,9	0,6	1,5	0,6	−0,6	2,5	1,4	1,2
10	2,5	4,8	3,9	6,0	3,3	1,5	0,8	1,1	1,7	3,0	3,7	3,5
11	4,4	6,2	4,8	5,8	2,5	0,7	1,7	2,2	2,8	5,1	5,9	5,2
12	7,2	10,9	9,7	11,7	8,2	6,4	5,0	4,8	6,0	8,2	9,0	8,7
13	7,0	9,6	9,2	11,7	9,2	8,6	8,4	7,6	6,5	7,7	7,8	7,6
14	6,5	8,8	8,1	10,8	9,2	10,9	11,1	10,0	9,0	9,3	10,9	8,0
15	10,4	13,5	14,8	−35,1	11,8	13,1	10,1	0,7	9,3	−3,1	2,4	1,5
16	−8,8	−14,6	−13,6	−16,8	−18,2	−11,9	−8,5	−8,5	−10,6	−7,6	−5,4	2,1
17	−4,8	−4,3	−7,9	−8,3	−11,4	−9,0	−2,8	−4,6	−2,5	−4,7	3,3	4,8
18	7,4	−53,5	−25,2	−19,7	−3,3	−10,9	−29,2	−15,2	−14,4	−9,0	−7,5	−21,3
19	−18,7	−17,0	−20,9	−15,5	−12,2	−9,8	−9,5	−0,2	13,1	−8,6	−4,5	−2,6
20	−35,3	−26,6	−29,7	−24,0	−24,9	−20,6	−16,5	−11,0	−10,2	1,0	−9,9	−15,0
21	−10,8	−7,3	−9,3	−6,4	−10,5	−7,6	−7,5	−3,0	−12,9	−8,8	−7,3	−8,7
22	−7,1	−1,4	−3,7	−5,3	−7,6	−9,9	−6,4	−12,4	−4,6	−6,3	−6,6	−3,1
23	−1,5	1,6	−0,2	2,1	−0,3	−1,8	−0,4	−0,6	0,8	−1,0	−4,3	−3,7
24	10,7	3,3	2,7	3,4	1,6	2,0	−0,1	1,4	0,2	1,1	0,1	0,2
25	2,8	4,4	3,0	5,4	2,0	2,0	2,6	1,5	2,7	3,1	2,5	2,3
26	5,3	6,9	7,1	8,4	3,6	1,6	5,3	3,4	1,3	0,0	1,5	2,4
27	1,2	3,3	2,2	5,6	4,3	4,7	4,8	5,9	7,5	6,2	0,4	−0,4
28	−2,7	−1,0	0,1	3,6	2,0	−3,6	0,2	−0,3	−0,6	−3,7	−2,6	−0,6
29	−0,9	2,5	1,1	2,2	−1,8	3,3	0,6	0,5	1,6	3,9	−3,8	1,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,6	-0,9	0,1	-3,7	0,3	0,6	0,5	2,2	-0,6	2,5	1,1	-0,6
2	-2,8	-2,4	-1,1	-3,4	-1,1	-3,2	-1,7	-1,4	-0,2	-0,7	-1,7	-1,0
3	-1,1	-1,6	-1,4	1,1	3,3	4,2	4,9	3,4	2,8	0,9	0,2	0,7
4	0,6	0,1	-1,3	-1,8	0,9	2,2	2,3	2,3	1,7	2,5	0,2	1,4
5	-1,0	-1,6	-0,6	0,1	-0,3	1,3	2,4	3,4	3,3	2,3	0,2	0,6
6	3,6	0,9	1,5	1,2	1,4	-1,4	1,3	1,6	1,0	0,5	-1,7	-1,4
7	2,4	0,8	0,9	2,9	0,3	-1,2	-1,1	-0,3	-0,1	-0,4	3,3	-0,9
8	-0,8	-2,1	-4,6	-5,1	-3,8	-5,5	-3,9	-2,1	-3,4	-5,6	-2,6	0,2
9	3,4	2,8	3,2	4,9	2,0	3,6	1,2	1,8	2,3	3,9	1,9	0,4
10	0,6	2,0	1,2	1,0	3,0	1,9	-2,2	-0,4	-0,4	-1,6	-0,3	-0,8
11	3,6	4,7	5,1	5,0	5,3	5,1	4,6	4,1	2,2	2,2	2,6	3,8
12	9,0	9,2	8,8	9,2	7,4	4,3	2,3	-0,6	-3,6	-10,9	-4,0	-5,9
13	-0,4	2,0	2,0	0,2	-12,5	-2,1	1,5	1,2	-1,6	-4,3	1,3	-4,1
14	0,7	0,2	-1,7	0,5	0,7	0,2	-0,7	-4,3	-0,3	-0,5	-4,4	0,3
15	-4,2	1,4	0,6	2,0	0,8	-6,7	-5,0	-0,6	1,9	1,5	0,6	0,0
16	1,3	1,0	0,5	1,6	0,9	2,3	-0,2	5,5	2,2	2,6	2,6	1,3
17	1,7	1,2	-2,3	-3,9	-1,3	-3,2	-1,2	-4,8	-4,0	-6,9	-0,4	2,2
18	3,9	-0,3	-1,7	0,1	0,0	1,4	0,0	-5,3	0,5	4,9	0,1	0,5
19	0,1	0,5	1,4	-1,3	0,4	2,9	1,2	3,1	2,7	0,4	2,1	4,1
20	0,2	1,4	1,5	-1,3	-1,2	1,2	-0,1	-0,9	-3,6	-0,9	-3,6	-5,9
21	-3,6	-2,1	0,2	0,8	0,6	-2,7	0,6	-0,6	-0,5	-0,7	-2,0	0,9
22	-0,6	-0,5	-0,9	0,1	0,0	0,3	0,9	-4,6	-3,1	-3,6	-0,2	1,3
23	1,8	0,8	1,0	-0,8	-2,0	-1,0	-1,9	-2,7	-0,9	-0,1	0,0	0,7
24	0,1	1,0	2,1	1,9	0,6	0,7	0,8	0,2	-0,6	0,0	-0,4	0,0
25	2,9	2,8	2,5	3,3	3,7	4,1	4,6	4,1	3,2	2,7	2,4	1,6
26	3,6	4,2	5,7	5,4	6,7	9,5	10,9	11,5	11,0	11,9	12,4	12,9
27	-13,8	-10,0	-9,8	-9,8	-7,6	-8,5	-10,1	-6,0	-4,0	-1,4	-4,3	-6,0
28	-4,2	-5,8	-3,3	-3,0	-1,3	-2,2	-2,7	-1,8	-2,3	-1,1	0,3	-2,5
29	-1,0	-2,8	-5,8	-4,8	-2,1	-1,7	-1,4	-1,5	0,2	-0,9	-1,5	-2,0
30	-1,5	-2,5	-3,4	-1,8	-0,8	-0,7	-1,1	-2,4	0,0	2,0	-2,3	-2,2
31	-2,7	-3,1	-1,5	-1,8	-2,8	-5,2	-5,5	-5,2	-4,7	-3,6	-2,5	-0,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,7	−0,4	−1,0	−1,9	−3,3	−3,8	−8,4	−6,0	−5,9	−3,7	0,7	0,0
2	−1,7	−0,5	−1,0	−0,4	−5,9	−5,4	−3,5	−1,3	1,3	−0,7	0,3	−6,4
3	1,1	−0,7	−0,4	−3,1	−1,8	1,0	2,8	3,8	−0,2	2,7	0,5	1,6
4	4,4	3,7	3,5	2,6	1,5	0,0	8,5	6,2	7,2	3,8	4,3	0,8
5	1,5	3,9	2,6	1,3	−1,0	−2,0	2,0	1,1	3,2	−4,5	−2,2	−0,1
6	−0,4	1,3	0,3	−4,9	−1,0	1,0	1,2	3,9	4,8	4,6	2,5	2,0
7	1,5	−0,6	0,8	1,0	1,9	3,4	4,4	3,8	3,5	4,0	1,3	1,7
8	7,8	7,4	6,3	3,2	1,3	5,0	5,1	5,0	4,1	4,1	3,8	5,2
9	3,6	4,6	6,1	6,4	5,2	6,8	6,0	2,6	0,5	2,1	−1,7	0,7
10	8,4	10,4	7,8	5,7	5,0	1,8	0,6	−1,5	−1,2	2,4	2,3	4,3
11	1,4	2,3	−1,9	2,9	0,6	−1,2	1,1	−1,4	−0,6	1,4	2,3	4,1
12	1,2	2,0	2,7	2,5	3,0	2,0	2,7	1,0	3,3	4,5	3,0	3,6
13	1,6	3,3	1,2	1,9	5,5	−2,0	8,7	2,4	−1,1	1,3	1,0	0,1
14	4,0	5,2	1,4	1,1	3,6	4,9	2,7	1,6	0,9	1,7	2,4	2,4
15	3,3	3,1	2,7	3,7	4,5	2,0	3,9	2,7	4,2	2,5	2,8	2,1
16	2,2	3,3	3,1	4,4	6,3	5,8	3,6	4,0	4,9	1,9	2,3	−0,5
17	1,8	2,1	2,6	3,0	4,2	5,1	3,6	4,0	2,8	0,8	2,6	−2,1
18	0,3	0,3	−3,1	−0,6	2,8	5,6	2,6	2,1	−0,1	0,0	−0,3	−0,6
19	0,4	−1,1	3,2	3,5	5,1	4,6	2,8	2,1	2,6	2,6	−0,6	3,1
20	2,7	−1,4	3,8	4,2	6,2	7,6	7,8	2,0	−1,6	−14,1	−12,8	−9,0
21	−8,8	−22,7	−16,3	−17,6	−16,2	−23,6	−16,7	−19,9	−11,4	−6,8	−14,6	−6,1
22	−6,6	−5,2	−3,9	−6,3	−7,6	−6,4	−8,9	−6,5	−7,6	−3,7	−3,6	−0,4
23	−14,1	−9,8	−9,5	−11,4	−15,0	−11,2	−12,0	−9,0	−9,9	−5,6	−2,9	−1,7
24	−8,8	−8,9	−11,6	−3,1	−7,1	−8,8	−11,9	−5,6	−5,2	−1,8	2,7	0,8
25	−4,9	−3,0	−2,7	−4,8	−8,0	−6,8	−5,0	−5,2	−2,4	0,0	−1,4	−3,1
26	−2,6	−1,6	−2,0	−1,9	0,2	2,3	1,0	1,6	1,2	−1,7	2,7	−0,1
27	−1,5	−2,3	−2,1	−0,1	1,6	1,8	1,5	−1,5	−3,5	1,5	−2,0	−0,9
28	0,6	0,9	0,3	1,8	4,4	3,7	2,0	3,3	−0,2	−0,9	1,2	0,6
29	−1,3	0,6	1,6	2,4	3,4	4,6	0,5	0,4	1,7	−0,8	0,4	0,0
30	2,2	3,5	4,7	5,5	1,6	1,1	0,3	3,2	4,6	2,6	3,0	−1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	4,2	2,0	1,3	1,5	-3,2	-7,5	-4,6	-3,7	-3,5	-2,6	0,3	-3,1
2	-1,5	-10,6	-4,6	-5,8	-13,5	-12,1	-8,9	-5,9	-9,3	0,2	-0,3	-1,1
3	-2,2	-4,3	-3,2	-2,0	-2,5	-2,9	-1,1	1,9	2,4	2,4	2,5	2,0
4	3,4	3,4	2,5	1,0	1,5	2,4	4,2	8,1	7,2	6,0	4,2	2,6
5	5,0	3,0	2,9	3,4	5,6	6,8	7,9	8,9	2,7	2,6	2,4	3,3
6	4,3	3,0	2,8	3,3	3,1	3,8	4,7	5,3	4,5	4,0	3,6	2,5
7	6,3	3,5	0,3	2,6	3,7	2,3	-2,2	2,9	3,7	6,3	7,2	6,3
8	7,9	5,7	-2,0	3,1	2,7	-0,5	-5,7	-2,4	-2,1	-1,2	-5,6	-2,1
9	3,6	3,2	3,9	2,9	1,0	-0,7	2,3	2,2	3,2	1,4	4,8	0,2
10	4,2	7,1	7,0	5,8	7,5	2,8	2,2	0,8	2,1	3,5	4,2	5,5
11	6,6	8,2	7,3	6,8	4,7	1,2	2,7	2,3	2,2	2,0	1,8	3,4
12	2,9	1,2	3,2	3,8	3,1	1,5	4,1	1,3	7,2	2,5	5,1	4,5
13	2,3	3,5	5,1	5,7	7,4	6,4	5,1	3,9	1,9	-1,8	1,4	1,0
14	0,8	0,0	1,4	1,4	1,4	2,9	1,8	-0,5	-1,3	-0,1	-1,0	-1,7
15	1,6	2,1	3,2	5,9	5,7	3,4	1,3	-0,3	1,5	0,8	0,0	-1,9
16	2,0	2,4	1,4	0,9	0,9	0,1	0,7	1,2	0,0	-0,6	-1,3	-1,8
17	1,3	2,7	3,3	2,0	0,9	0,2	0,9	0,9	-0,2	0,0	0,2	-0,4
18	-1,9	-2,4	4,1	5,1	4,2	4,1	1,3	-1,4	-2,8	-3,6	-2,5	-1,7
19	-3,3	-1,3	0,0	1,7	4,2	8,8	8,3	7,7	3,8	6,3	-3,1	-1,8
20	-1,8	2,9	-8,8	-13,4	-2,3	-4,7	-7,6	-24,5	-4,9	-4,7	-4,7	-5,6
21	-9,7	-9,2	-8,5	-12,5	-8,0	-4,4	-9,5	-6,6	-4,4	-3,6	-1,6	-2,6
22	-8,5	-3,5	-2,5	-0,8	-6,2	-7,4	-3,9	-2,0	-4,0	1,1	-1,7	3,3
23	-2,0	-2,8	-5,8	-2,7	-2,9	-3,2	-2,7	-1,7	0,5	-5,4	-3,5	-2,2
24	-5,3	-4,2	-2,5	-0,7	-1,4	-3,2	0,2	-0,3	-7,8	-4,1	-1,1	-4,3
25	-4,2	-0,7	0,7	-3,6	-1,8	-1,8	-4,6	-2,9	-3,0	-2,1	-2,0	-0,5
26	-2,0	-2,0	-1,7	-5,7	-5,0	-3,5	0,5	2,7	-0,2	-0,2	-1,0	-2,1
27	-0,4	-7,5	-11,0	-10,2	-10,8	-5,9	-3,0	-0,1	-4,5	-3,8	-1,6	-0,2
28	-7,8	-3,5	-3,5	-4,2	-8,5	-0,5	-7,4	-10,6	-3,9	-8,9	-7,3	-5,2
29	-2,9	-1,4	-0,9	-0,6	1,3	2,8	2,6	1,9	0,5	0,1	-3,4	-2,1
30	-0,8	-0,3	1,6	3,2	5,0	6,5	7,3	6,8	5,3	3,8	3,2	2,8
31	0,4	1,7	2,9	3,4	4,6	4,1	3,4	2,5	2,2	-0,9	-0,3	0,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstriche oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung übe (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	−0,6	0,1	−0,6	−2,7	−1,8	−3,1	−3,2	−3,0	−3,8	−3,0	−2,6
2	−1,4	−1,4	−0,6	0,3	1,6	1,2	−1,1	−0,9	−1,4	−1,5	−2,6	−0,9
3	1,6	2,4	3,3	4,2	4,2	6,6	5,0	0,9	1,2	2,3	1,4	2,8
4	3,1	−0,2	−3,5	0,8	1,5	−0,3	−2,7	0,4	−2,8	−2,1	1,2	2,0
5	0,3	3,8	5,1	7,0	6,4	5,2	3,4	3,6	1,5	5,2	2,0	2,5
6	−0,4	2,2	0,2	2,1	4,2	−0,3	2,4	−0,8	−0,7	0,0	−0,1	1,4
7	0,1	0,3	−0,5	0,8	0,1	−1,2	−0,6	−0,1	−1,1	−1,3	−1,1	−1,6
8	−0,1	0,6	1,4	−5,7	−2,9	−1,5	−3,9	−1,1	−0,5	2,2	0,3	−1,0
9	−3,0	−2,7	−3,3	0,0	−0,5	2,7	4,0	2,6	1,2	1,1	0,8	−0,9
10	−0,8	−0,3	1,2	5,5	4,1	5,7	5,3	4,3	0,3	−1,0	−0,1	0,5
11	2,0	1,1	0,9	−0,7	0,2	−0,2	−2,3	−2,4	−4,2	−6,0	−4,0	−5,4
12	−7,9	−8,3	−9,7	−10,2	−9,8	−11,8	−7,0	−3,4	−5,0	−6,1	−5,7	−5,4
13	−0,7	−0,3	−2,3	−0,7	0,6	−1,1	−2,6	−2,2	−2,1	−4,3	−5,4	−4,0
14	−3,0	−0,4	−0,8	−2,4	−2,7	−2,8	−2,6	−0,1	−1,3	−1,7	−1,8	−1,7
15	−1,7	−2,2	−1,1	0,1	0,7	0,7	1,3	0,2	1,4	3,5	4,4	2,2
16	2,6	3,3	1,9	−17,3	−12,4	−6,0	−3,3	−7,9	−2,6	−1,6	−1,7	0,3
17	−7,9	−16,6	−5,4	−4,3	−3,9	−2,8	−8,1	−9,0	−1,1	−4,0	−1,5	−1,6
18	−2,1	−3,0	−3,3	−5,0	−7,6	−6,8	−2,4	−1,4	−3,7	−2,5	−1,1	−0,1
19	−3,1	−0,9	−0,1	−1,0	−0,5	−1,6	−0,6	−0,6	1,3	4,5	2,3	3,9
20	0,3	1,1	0,8	0,3	0,9	−0,3	−1,1	3,8	6,0	3,7	1,5	−2,2
21	1,0	0,5	−1,9	−1,2	−2,5	−4,1	−1,6	1,1	1,4	0,9	0,3	1,4
22	1,4	1,8	1,3	2,5	0,9	−0,1	0,2	−0,6	0,0	0,9	3,1	2,8
23	−3,2	−0,7	−3,4	−4,1	−4,6	−4,7	−2,3	−4,9	−3,9	−1,9	−1,4	−2,1
24	−1,4	−0,3	0,3	1,6	−1,6	0,7	1,6	2,4	3,6	4,6	5,7	3,1
25	5,9	7,5	6,1	6,6	5,9	3,9	4,9	4,2	2,0	−0,4	2,6	1,8
26	0,9	0,7	−0,1	2,1	3,0	3,4	1,1	2,5	3,1	3,0	−0,1	1,5
27	1,6	3,2	3,9	4,5	4,7	4,4	4,7	4,7	2,0	−0,3	1,3	2,8
28	3,9	5,1	5,4	4,9	6,0	8,7	7,4	8,2	6,8	3,0	3,3	3,6
29	7,6	0,4	1,7	6,9	7,8	6,4	3,5	4,2	1,0	2,6	2,2	1,5
30	4,2	4,4	2,7	3,1	−1,7	−3,5	0,3	−4,0	1,0	0,0	−2,2	−5,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	7,8	11,0	10,7	10,9	8,0	5,8	5,9	6,3	5,9	8,3	8,0
2	6,3	0,1	5,2	4,4	7,1	9,8	11,4	10,6	11,2	8,4	6,7	7,4
3	5,7	5,8	6,5	5,0	3,6	6,1	8,9	7,2	9,2	1,6	4,8	4,6
4	4,4	3,0	1,8	2,7	3,6	3,1	3,8	6,2	5,0	3,4	4,2	5,4
5	−1,5	1,3	5,0	3,4	3,9	2,3	1,3	−0,3	−2,3	3,0	2,2	0,6
6	5,5	6,7	7,8	4,9	1,1	0,4	−1,4	0,0	0,6	4,0	4,4	4,4
7	4,8	5,9	5,0	2,1	−0,4	−1,5	−2,2	1,1	−1,4	−1,2	−1,5	−0,2
8	−0,5	−6,1	−6,1	−10,8	−14,4	−12,6	−7,8	−8,6	−3,8	−3,9	−1,5	−3,8
9	4,4	5,9	7,6	6,6	5,7	5,0	4,5	4,6	4,4	4,9	4,3	5,6
10	2,5	3,6	6,4	6,6	6,6	4,3	−1,1	0,2	4,0	6,3	4,2	7,1
11	0,8	0,4	2,4	3,2	2,6	4,1	3,2	1,8	4,7	3,3	6,1	2,1
12	6,0	1,5	6,6	11,1	7,5	3,1	5,9	5,1	6,0	5,2	8,9	3,3
13	7,9	6,7	5,7	4,6	−2,2	4,3	6,1	6,1	5,3	8,2	3,4	9,0
14	1,5	4,8	4,2	1,8	3,7	7,5	5,8	5,7	9,3	4,0	4,9	2,8
15	2,7	7,2	4,9	3,1	5,0	4,3	1,9	5,3	5,2	7,5	5,9	6,8
16	6,4	7,9	−4,9	6,6	10,2	12,7	13,5	10,2	8,2	5,7	7,6	9,5
17	5,2	4,4	7,8	9,8	7,7	3,0	−7,7	−6,8	−7,5	−9,8	−8,9	−12,1
18	−9,5	−12,2	−11,2	−10,7	−8,5	−9,2	−7,2	−7,1	−6,5	−8,9	−10,2	−10,3
19	−4,2	−7,0	−6,9	−6,9	−5,7	−4,3	−3,4	−3,0	−6,0	−3,0	−5,7	−4,2
20	−4,3	−5,8	−7,0	−7,3	−7,5	−6,9	−5,0	−5,5	−5,6	−4,3	−4,2	−5,8
21	−2,5	−3,5	−2,6	−2,2	−1,6	−1,6	−3,2	−2,6	−2,8	−1,1	−3,3	−3,9
22	−2,1	−2,0	0,4	1,4	−0,1	−3,2	−3,0	−2,1	−2,5	−1,9	−1,6	−3,0
23	−4,7	−4,6	−4,2	−4,8	−2,4	−2,2	−1,9	−0,1	−0,4	−1,2	−2,0	−3,1
24	−4,2	−3,8	−2,9	−3,1	−3,1	−1,7	−1,2	−1,2	−1,2	0,4	−1,6	−2,9
25	−2,2	−3,5	−3,4	−3,6	−5,4	−5,5	−2,8	−0,5	−2,6	−6,3	−4,4	−5,7
26	−6,4	−6,4	−5,3	−5,8	−3,4	−4,6	−4,4	−0,9	−5,8	−3,2	−3,9	2,6
27	0,7	2,3	−1,9	0,0	−0,5	−1,6	1,9	0,4	2,3	−2,3	0,4	−3,4
28	−3,6	−0,9	−1,9	−4,0	−4,7	−4,3	−1,9	−3,6	−18,1	−11,3	−7,3	−2,1
29	−4,4	−7,4	−16,2	−13,5	−6,3	−4,0	−6,5	−10,0	−12,4	−5,6	−5,6	−2,3
30	−9,0	−9,6	−7,9	−10,9	−7,7	−11,2	−9,9	−10,6	−9,9	−4,7	−6,6	−0,4
31	−9,1	−8,2	−7,5	−5,4	−5,5	−2,5	−3,0	−6,7	−2,1	−2,1	−7,8	−5,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,1	-2,9	-5,5	-8,4	-9,1	-7,1	-7,4	-6,0	-7,9	-3,6	-4,9	-3,3
2	-3,7	-4,9	-4,9	-4,3	-3,5	-3,9	-1,5	-1,7	-2,4	-2,2	-3,1	-4,0
3	-3,7	-3,1	-2,5	-2,5	-2,3	-1,4	-2,0	-2,6	0,1	2,4	0,1	2,3
4	-3,2	-1,6	-1,8	-2,5	-0,3	0,4	1,2	0,3	0,3	0,7	-1,1	-3,6
5	2,8	3,5	4,5	0,7	0,1	0,6	1,6	0,5	-0,9	0,5	1,6	2,8
6	-2,7	-3,9	-3,9	-0,6	-0,2	-0,4	-1,4	-0,6	-1,5	-0,2	0,6	1,2
7	-0,2	2,2	1,3	1,3	-5,3	-5,5	-5,1	-5,2	-3,0	-1,5	0,3	-2,0
8	0,5	1,0	0,0	-4,8	-6,6	-3,5	-1,7	0,7	2,8	0,5	1,8	-1,4
9	-3,3	-1,8	0,9	-0,1	-0,8	-3,4	-1,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
10	2,0	3,9	4,0	3,7	4,0	3,3	6,0	6,5	4,5	4,9	3,1	6,8
11	-1,4	-3,3	-2,1	1,4	3,1	1,1	1,6	1,2	-0,5	3,1	-0,1	0,4
12	-1,5	-3,1	-3,9	-1,2	3,4	1,2	2,9	5,2	3,4	1,0	2,0	1,6
13	-0,1	0,1	3,9	4,8	1,9	1,2	0,4	-2,5	-1,8	0,1	-0,5	-1,4
14	0,5	1,7	0,8	-1,3	-4,2	-1,8	-0,6	-2,6	-3,7	-0,8	-2,0	-4,1
15	-4,9	2,4	3,5	3,2	5,5	5,5	1,1	2,6	2,2	4,0	-2,2	-1,6
16	-3,8	-0,7	0,4	1,7	1,4	2,4	3,0	3,0	1,6	-0,8	-0,4	1,3
17	1,8	0,4	-0,8	-1,0	-0,5	-1,7	-1,2	-0,2	-1,2	-0,9	-0,1	0,3
18	2,4	2,2	2,0	0,5	1,2	2,3	3,7	3,1	2,4	3,8	2,5	1,0
19	3,5	2,5	1,6	-0,2	-1,8	-1,9	-1,0	0,2	0,7	-1,1	1,4	-0,2
20	-0,6	-1,1	-2,2	-3,0	-0,3	-0,2	2,9	3,1	3,0	3,7	5,2	5,4
21	4,0	2,9	2,4	2,4	0,8	1,6	2,2	3,2	3,4	4,2	5,3	5,5
22	4,8	4,1	4,4	3,9	4,5	5,8	6,2	4,8	6,4	3,5	4,8	5,2
23	0,7	-0,4	0,3	-0,8	-1,9	0,0	-1,7	1,5	1,5	-0,1	-1,7	-0,2
24	2,9	0,2	4,1	5,4	5,1	-1,9	-6,3	-2,2	-1,1	-9,5	-6,4	-4,6
25	-2,4	-4,0	-2,8	-0,7	-0,2	1,0	-7,3	-5,4	0,0	-3,1	-2,1	-4,4
26	1,2	0,8	-9,3	-2,7	1,7	-2,1	0,0	-5,0	-0,2	-2,8	1,2	-3,2
27	0,9	0,1	-0,4	0,3	-1,0	-0,8	-8,2	-6,8	-9,8	-4,8	-2,9	-2,2
28	-0,3	0,0	1,6	-0,4	-2,1	1,5	4,0	-3,1	-1,0	-2,4	-1,7	-0,1
29	2,0	1,2	1,9	2,1	3,6	2,2	2,7	1,4	0,1	-0,2	-1,2	-1,3
30	2,3	1,2	0,3	0,7	2,0	3,2	4,6	3,2	0,5	-0,7	-0,5	-1,3
31	1,8	1,7	2,2	1,6	0,9	2,7	3,6	2,6	3,4	2,0	2,0	2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	-1,4	-1,8	-1,2	1,6	5,0	3,9	5,5	6,1	0,1	0,5	4,7	2,1
2	0,6	0,4	-0,1	0,0	0,7	0,2	1,8	2,8	4,3	-0,9	5,1	3,3
3	2,7	3,7	3,4	2,6	2,6	-0,6	-0,4	-0,1	2,1	1,8	4,1	0,9
4	-3,0	-1,4	2,2	3,3	1,5	-4,7	1,2	-5,1	-4,6	2,6	-2,4	2,6
5	-2,1	0,5	1,2	-0,1	-0,1	-0,6	-0,7	-0,1	-3,4	2,0	-1,3	-0,3
6	-1,7	-2,0	-1,2	1,1	2,2	1,4	1,1	-0,7	-1,2	-0,5	-2,4	-1,3
7	-3,5	-4,6	-3,9	-2,9	-2,8	-3,8	-2,7	-1,3	1,4	0,0	1,9	-2,0
8	-4,0	-3,7	-2,5	-2,4	-4,2	-1,8	0,3	-1,8	1,0	-8,2	-1,8	1,0
9	-5,0	-0,7	-1,1	3,1	-1,3	4,4	6,7	8,2	9,4	4,0	5,5	-6,2
10	-7,4	-4,8	-4,5	-8,4	-6,2	-4,1	-7,6	-4,5	0,3	-7,0	-2,6	-2,5
11	-0,1	-2,7	-3,0	-1,8	-3,9	-6,9	-0,9	-5,7	0,0	-0,2	-0,8	8,1
12	-3,9	-0,6	1,8	6,1	3,9	-1,0	-2,4	-2,4	-0,6	0,4	-0,9	6,8
13	-1,1	-2,7	1,4	6,0	5,9	5,1	4,2	3,5	1,9	1,5	-0,3	1,6
14	-1,6	-1,5	-1,0	2,1	5,5	5,9	4,3	4,0	3,0	1,5	1,4	0,5
15	2,1	1,6	-3,1	-0,3	1,8	1,1	0,1	3,7	1,1	2,1	1,3	-0,3
16	0,3	-0,6	-2,0	-1,4	-0,1	0,9	5,0	7,7	8,5	7,5	5,5	4,5
17	7,7	5,8	3,5	3,8	0,2	-0,6	-1,5	-2,2	-3,4	-3,0	-2,6	-5,4
18	-0,1	1,1	2,6	2,1	1,0	1,9	0,9	1,6	2,5	5,1	4,2	3,9
19	3,3	1,9	-2,4	-4,9	-2,3	-6,2	-0,6	0,9	-5,6	-8,3	-7,7	-4,2
20	-0,3	-7,6	-3,5	-5,5	-10,0	-7,4	-12,3	-9,0	-12,3	-12,6	-5,4	-6,1
21	-2,0	-1,6	-1,9	-3,8	-7,8	-2,6	-5,9	-2,3	-4,6	-0,1	-8,6	-4,7
22	-7,4	-7,8	-12,4	-12,5	-5,4	-7,4	-8,5	-8,9	-10,2	-2,3	-5,5	-3,5
23	1,7	3,8	3,5	-3,5	-5,6	-4,5	-10,1	-4,5	-3,2	-4,4	-5,9	-6,8
24	2,2	2,7	3,6	3,0	-2,3	2,4	0,2	-5,8	-1,6	1,2	1,0	-2,1
25	0,9	1,4	-0,3	2,0	2,5	0,0	3,1	1,6	3,3	3,1	0,6	-1,5
26	3,0	3,2	4,5	5,1	6,1	5,6	4,2	4,3	4,1	4,5	3,0	1,8
27	4,0	4,6	3,0	4,8	4,6	4,3	3,1	3,9	3,0	3,1	3,4	2,1
28	7,6	7,2	6,6	9,5	10,6	7,6	5,1	3,8	3,1	3,7	3,6	2,8
29	5,5	4,4	3,4	4,2	6,1	7,5	8,2	8,2	8,7	8,3	7,0	7,2
30	3,5	2,7	0,4	-11,3	-7,5	1,5	-1,7	-3,9	-6,3	-5,0	-3,2	-1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,6	-4,0	-10,3	-6,1	-4,2	-4,2	-2,2	-1,8	-3,5	-1,4	-0,8	-2,3
2	-7,1	-6,5	-6,7	-7,0	-4,9	-5,5	-4,9	-6,2	-9,0	-4,8	-2,9	-2,3
3	-3,8	-2,7	-2,0	-1,3	-1,7	-0,7	-1,2	1,5	-0,5	-0,2	-1,4	0,0
4	-5,3	-1,4	-3,8	8,8	-10,4	-5,9	-3,2	-2,0	-2,6	-2,6	-1,6	-1,4
5	-3,3	-0,4	-1,5	-1,6	-0,2	0,7	-5,5	-12,0	-5,9	-4,0	-2,7	-3,7
6}	-6,0	-4,1	-5,1	-2,3	-0,8	-0,6	-1,0	-3,7	-1,0	-2,1	-3,8	-7,6
7	-1,8	-3,9	-2,5	-1,1	-0,4	1,3	0,1	-1,7	1,1	-4,6	-1,6	-3,5
8	-0,6	-2,0	0,0	-1,4	2,6	-2,6	1,9	1,2	1,7	-2,5	-0,6	2,3
9	-1,2	-2,4	-2,2	0,4	2,1	3,1	3,5	2,8	3,4	5,1	5,4	3,0
10	0,8	0,7	0,2	0,2	1,8	3,5	5,2	5,7	4,9	5,2	4,8	4,1
11	2,1	0,7	1,5	2,4	3,7	4,2	5,4	5,4	5,7	0,4	0,8	3,3
12	3,0	2,3	3,7	1,8	-0,1	2,3	4,3	2,4	-0,8	0,5	2,8	1,0
13	4,4	6,8	8,6	7,3	6,3	5,4	4.1	2,9	2,8	4,8	2,9	2,0
14	1,1	1,1	1,0	0,7	1,6	2,2	3,5	2,0	1,9	3,1	2,3	2,2
15	3,9	3,9	3,1	3,0	4,2	5,5	5,7	4,4	3,7	4,7	4,9	4,5
16	6,1	5,4	1,1	3,0	4,0	4,8	-1,4	-3,7	0,2	-0.6	0,6	0,8
17	4,0	4,4	5,2	3,6	2,5	-1,4	1,7	3,9	-2,8	-4,6	-6,4	-4,9
18	0,6	-0,7	1,9	2,3	2,0	2,6	-10,0	1,8	1,1	-9,8	-5,5	6,7
19	-2,5	-0,9	0,5	-0,9	-0,3	-5,0	0,1	-1,4	-1,8	-0,4	1,5	-0,7
20	0,8	-0,9	-6,7	-9,8	-7,9	-11,4	-9,9	-6,9	-2,2	-1,9	-8,4	-7,8
21	-4,8	-9,8	-6,6	-8,3	-9,7	-10,1	-7,8	-4,3	-3,7	-1,4	-5,4	-4,7
22	-2,8	-4,6	-4,6	-3,9	-3,0	-3,7	-4,1	-4,1	-5,4	-0,8	-1,2	-1,2
23	-1,0	-1,2	-1,4	-0,9	-0,9	-1,6	-1,9	-2,6	-1,3	0,3	-0,1	-0,3
24	1,3	2,2	3,6	1,4	0,9	-0,4	-0,5	-0,9	-0,8	0,0	0,0	-0,7
25	-0,6	1,0	2,8	2,2	2,9	3,1	2,6	2,4	2,7	3,6	3,1	2.8
26	0,9	2,9	3,5	4,4	3,3	5,4	5,7	4,4	4,5	4,7	4,6	1,9
27	4,1	5,1	5.5	4,6	5,2	5,5	4,1	3,2	2,7	-0,6	-1,9	-5,8
28	2,0	2,7	3,1	2,1	3,1	4,5	4,1	4,5	5,5	7,0	7,2	6,0
29	6,9	7,7	7,3	8,5	2,3	2,4	4,0	4,3	4,2	5,7	7,0	5,5
30	1,2	-2,2	-4,1	3,3	-0,6	0,0	0,7	0,2	-2,4	-2,4	-4,7	-0,8
31	-0,8	0,2	4,6	3,0	-1,7	-2,9	-1,0	-2,3	-0,8	0,3	0,2	0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,8	-2,0	-3,9	-6,9	-7,5	-6,3	-2,6	-2,9	-0,9	-3,0	-6,4	4,3
2	-5,7	-5,0	-5,5	-5,0	-3,2	-2,8	-4,0	-0,7	-1,1	0,2	0,0	0,1
3	-2,3	-2,2	-2,0	-2,1	-2,6	-2,3	-1,5	-0,7	-0,3	0,5	5,2	2,8
4	-1,6	-2,3	-4,4	-2,0	-0,7	-1,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,8	-0,6	-0,9
5	3,2	1,2	-1,3	-1,3	0,2	-0,4	-1,8	-2,8	-8,6	-3,8	-3,3	-0,2
6	1,4	-0,5	0,6	0,6	-4,1	-1,6	-1,3	-1,8	0,5	-1,7	0,0	-3,3
7	0,1	-0,4	-2,9	-2,4	-0,9	-0,5	-2,0	-4,1	-0,1	0,3	0,7	1,3
8	1,4	1,4	0,4	-0,4	-1,7	-0,9	-0,2	0,1	0,7	1,5	1,0	0,6
9	-0,5	-1,5	-1,5	-3,2	-3,4	-3,8	-3,3	-2,1	-1,4	-1,0	-1,6	-1,8
10	3,2	0,2	0,0	1,7	1,2	-0,3	1,2	0,6	-4,3	-5,4	-2,7	0,7
11	2,4	6,3	3,2	0,4	2,1	3,0	1,6	1,0	1,8	3,8	7,0	4,6
12	-1,5	-8,1	-9,6	-5,7	-9,2	-11,6	-16,8	-10,3	-10,9	-10,9	-8,1	-10,8
13	-2,2	-0,5	-0,1	-8,2	-12,2	-8,8	-5,8	-8,4	-9,9	-6,9	-14,3	-5,7
14	-11,1	-11,9	-10,5	-5,0	-3,9	-5,4	-2,9	-4,0	-2,7	-4,8	-4,8	-5,0
15	-1,4	-1,3	-1,3	-0,8	-1,3	-0,3	-3,6	-1,5	-1,0	-0,2	-0,8	-2,5
16	-1,4	-0,8	-0,6	-0,3	-0,8	-1,1	-1,1	-1,0	-0,5	-0,5	-0,7	-3,6
17	-3,4	-6,2	-4,0	-5,6	-6,0	-2,3	-1,8	-5,8	-3,2	-6,4	-9,1	-6,0
18	-1,0	-1,0	-1,4	-1,4	-1,7	-4,4	-5,5	-9,6	-9,3	-8,8	-7,3	-1,8
19	-2,8	-1,9	-1,1	-4,9	-1,7	-1,3	-1,2	-0,3	0,1	-0,6	-1,4	-2,1
20	-0,9	2,1	1,8	1,4	1,6	1,0	0,4	0,8	0,0	0,2	0,7	0,6
21	0,2	1,1	1,1	0,3	1,0	1,6	1,8	2,9	3,5	3,7	4,1	2,7
22	1,5	1,6	1,1	1,4	1,6	1,5	2,8	3,6	3,9	3,6	3,4	3,0
23	2,9	3,0	3,2	2,7	4,5	4,6	6,5	6,4	6,5	4,8	-0,6	1,9
24	2,5	3,9	6,4	6,4	7,6	5,4	6,2	3,9	4,8	4,8	4,5	1,8
25	3,1	4,1	4,4	5,8	5,3	4,5	4,1	5,5	6,6	5,5	6,1	6,3
26	4,7	4,6	6,4	8,3	8,7	6,8	6,3	6,0	5,7	7,2	6,9	-5,7
27	3,3	2,8	3,5	7,0	7,8	8,2	7,6	4,4	0,3	1,6	3,5	1,8
28	1,1	3,3	5,2	5,7	6,9	6,0	5,9	6,1	5,1	3,1	4,4	4,3
29	2,6	2,6	5,0	5,8	5,7	4,1	3,6	5,1	5,9	6,8	6,5	6,4
30	1,6	6,7	7,6	7,8	8,5	8,3	8,5	8,4	8,2	7,2	6,7	6,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,8	8,8	4,4	-2,4	-4,4	-5,6	-3,3	-7,3	-4,5	-3,2	1,2	1,5
2	2,6	1,0	-0,2	-1,2	-2,9	-0,9	-1,8	0,7	1,0	-11,8	-3,7	-6,5
3	-1,1	-2,7	-5,0	-4,2	-3,0	-4,8	-9,8	-8,2	-0,8	2,2	2,9	2,8
4	1,1	1,4	2,0	3,7	4,5	4,4	3,7	3,5	3,1	2,6	2,8	-2,0
5	-1,9	-2,3	-1,7	-2,2	-3,5	-2,6	-2,6	-1,0	-1,3	-2,0	-4,2	-2,8
6	-0,5	0,6	0,9	1,7	0,9	-0,1	5,0	4,4	3,0	5,8	4,8	-2,0
7	-3,3	-2,9	-2,2	-2,1	-2,4	-1,6	-3,5	-2,1	-1,1	-2,8	-5,3	-5,2
8	-1,5	-1,0	-0,5	1,9	3,2	3,3	3,1	2,2	2,1	3,2	3,1	1,6
9	-2,8	-3,2	-2,4	-2,0	-2,2	-4,9	-4,1	-4,2	-5,9	-6,4	-3,7	-5,2
10	-5,5	-5,3	-3,8	-5,2	-6,4	-7,8	-5,0	-13,2	-8,1	-0,3	-0,4	-3,6
11	-2,4	-5,4	-3,9	-6,8	-5,1	-3,3	-2,3	-2,3	-0,8	-0,3	-1,3	-1,4
12	-0,1	2,2	0,3	-1,2	0,4	0,0	-0,4	0,9	1,6	0,7	-2,2	4,4
13	2,7	5,4	-3,3	-1,2	0,2	-0,8	1,0	1,9	-1,0	-8,1	-8,1	1,7
14	1,1	0,3	1,8	-2,1	-2,9	-0,8	0,8	-4,1	-4,4	1,7	3,6	0,2
15	0,3	2,8	3,6	2,7	2,9	2,7	2,7	4,6	4,9	5,7	4,3	3,1
16	1,7	0,3	0,3	0,5	1,1	0,8	0,1	1,5	1,2	2,0	3,1	1,0
17	3,5	3,4	3,7	3,4	4,2	4,7	2,6	4,1	5,2	4,6	2,5	2,2
18	2,1	-1,8	-1,8	-1,7	-0,6	-0,5	-1,2	0,5	-0,4	-1,5	-3,4	1,0
19	0,9	0,7	0,4	2,8	1,0	2,3	-0,1	0,3	-1,0	0,2	0,8	0,6
20	2,1	2,2	-0,4	1,6	3,4	3,2	1,6	2,6	3,0	3,9	3,4	3,0
21	-2,0	-2,3	-2,3	1,0	2,8	3,8	2,7	3,1	3,4	3,3	3,4	2,8
22	4,0	3,6	3,1	5,0	6,4	7,3	5,6	5,7	5,1	5,4	4,6	3,7
23	1,0	2,1	1,0	3,0	4,4	5,2	5,7	4,8	2,4	-3,9	0,7	0,7
24	-4,3	-3,6	-2,4	2,0	3,7	2,5	1,4	-1,4	-2,0	-1,7	2,0	1,4
25	0,9	0,1	-1,0	0,8	1,6	0,8	-0,2	3,2	0,6	1,4	-0,8	4,1
26	1,8	0,3	3,6	3,5	1,9	1,9	1,2	0,6	-0,8	1,1	0,9	1,2
27	1,8	1,6	0,5	1,6	1,2	1,0	0,7	2,5	3,2	2,9	2,2	1,2
28	1,3	1,9	-0,3	-0,4	-0,9	-3,9	-2,2	-1,5	-2,3	-4,6	-1,5	-1,9
29	-2,9	-1,7	-1,2	1,3	-2,4	4,1	4,1	0,3	-5,6	-7,3	-11,0	-6,0
30	-4,1	-4,0	-4,9	-4,7	-5,1	-7,3	-5,8	-4,0	-1,3	-0,7	-0.8	-1,0
31	-0,7	-1,2	-2,3	-1,1	-2,1	-1,4	-0,4	1,7	2,2	1,7	1,1	-0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-1,4	0,0	-1,9	-3,2	-3,9	-1,4	-2,0	-2,1	-2,8	-2,0	-1,9
2	0,5	0,4	-1,7	-3,9	-7,6	-8,6	-7,7	-9,7	-6,3	5,9	-2,6	-1,2
3	-0,4	-1,5	-2,0	-2,3	-1,5	-1,4	0,7	0,1	1,7	1,4	1,4	0,1
4	2,7	1,6	4,0	3,0	4,5	7,0	6,6	6,7	4,0	4,8	4,0	3,0
5	1,1	0,8	2,5	1,1	-1,0	-1,1	0,6	1,0	2,6	3,5	3,8	2,8
6	1,1	3,2	1,0	1,0	-1,1	-0,8	-4,1	-4,9	-5,6	-6,5	-1,2	-2,4
7	4,6	0,3	0,0	1,8	2,0	0,1	-4,9	0,4	1,5	1,8	2,9	2,1
8	-0,6	-2,1	-4,5	-3,3	-2,8	-3,6	-2,6	-3,6	-9,2	-5,9	-2,5	-3,4
9	-4,0	-6,2	-7,0	-6,8	-6,5	-2,7	-10,1	-5,7	-5,8	-3,0	-10,7	-2,9
10	1,6	-1,0	-1,1	-1,5	-3,5	-5,5	-1,0	-3,7	-1,6	-0,1	-0,4	4,2
11	-4,1	-3,3	-3,6	-3,2	-2,6	-5,2	-6,7	-1,9	-1,7	-1,7	-1,6	-2,8
12	-3,6	-4,1	-3,5	-3,2	-2,7	-2,1	-1,2	-1,1	0,5	1,5	0,8	-1,4
13	-3,6	-4,7	-3,6	-5,8	-6,8	-9,3	-10,0	-9,0	-8,1	-14,1	-8,0	-11,0
14	-6,2	-4,1	-2,7	-2,4	-1,8	0,3	2,1	1,9	-3,7	-8,4	-2,5	-3,3
15	-2,0	-0,8	-0,8	-0,2	-0,8	-3,1	-0,9	-3,0	-2,6	-1,6	-1,5	-3,3
16	-2,2	-1,8	-0,8	-0,3	0,0	0,7	2,1	0,2	-1,4	-2,1	-0,8	-0,5
17	0,1	1,3	2,7	1,8	2,0	2,0	1,9	1,1	1,8	0,6	-4,6	-2,0
18	-0,5	0,4	2,9	3,3	3,8	4,5	3,0	2,3	1,6	0,2	-3,6	-8,2
19	-6,2	-6,0	-9,6	-4,0	-1,2	-2,4	-6,3	-3,9	-1,1	-0,2	-6,4	-6,1
20	-1,8	-1,6	-1,1	-1,3	0,0	1,1	2,7	1,9	1,7	1,6	1,1	1,1
21	3,7	4,2	2,1	2,5	2,3	2,1	2,2	0,4	-2,9	-0,2	-0,2	1,6
22	-1,2	0,1	1,4	2,2	1,3	0,3	1,1	2,3	2,1	3,2	3,7	3,0
23	1,3	1,8	3,9	3,9	3,5	4,5	6,2	5,1	4,7	5,6	5,9	4,9
24	2,8	1,5	0,8	1,4	2,7	5,4	6,4	6,4	5,9	5,1	4,2	4,0
25	2,3	3,0	3,4	3,1	3,8	5,1	3,4	2,3	2,6	1,8	1,2	1,4
26	5,2	5,2	5,0	5,5	4,8	3,1	5,3	3,2	3,6	4,1	3,9	3,1
27	5,9	7,3	4,9	3,6	3,6	3,1	3,8	3,8	4,5	4,9	4,9	4,3
28	4,2	3,8	2,4	0,9	0,6	0,4	-2,1	-1,1	1,0	0,3	-1,3	0,8
29	2,1	1,6	1,2	1,8	1,5	0,1	2,0	2,9	4,3	5,2	5,6	4,5
30	1,1	1,2	1,6	0,0	2,7	3,6	5,5	4,0	3,5	3,6	3,2	2,9
31	-0,3	-0,4	1,8	3,5	4,4	5,4	4,8	2,3	3,2	2,4	4,3	5,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,1	-1,4	1,3	3,4	4,4	4,7	2,5	0,8	-1,1	0,5	0,4	-5,6
2	-3,7	-4,5	-3,3	-2,2	-2,9	-1,7	-4,4	-7,1	-2,7	-9,1	-9,4	-6,2
3	-1,7	-1,0	0,3	2,4	0,5	1,6	1,9	-0,2	-0,6	-0,1	-0,1	0,3
4	0,0	0,4	-0,9	1,2	1,4	-0,3	1,3	1,4	-2,1	2,5	0,4	-2,7
5	-1,1	-1,3	-0,1	0,1	1,1	2,1	2,6	0,7	2,0	1,2	-0,4	0,2
6	1,2	0,1	2,6	1,5	-0,4	0,3	1,2	-1,6	0,7	0,2	-3,3	0,7
7	-1,5	0,2	0,6	1,3	2,2	2,7	2,4	1,4	0,7	0,9	1,8	1,3
8	0,1	-0,8	0,2	1,8	-1,5	-0,5	0,5	-0,2	0,2	1,9	2,7	1,7
9	2,0	4,1	3,8	3,7	3,5	3,6	4,4	4,0	3,4	4,4	4,2	3,8
10	1,9	3,5	4,0	2,6	2,4	3,6	4,8	6,2	5,2	5,9	6,2	5,8
11	-1,1	-0,4	1,4	1,7	1,9	0,9	-1,1	-0,4	-2,2	-1,5	-1,3	-1,7
12	-2,4	-1,1	0,4	1,2	1,8	2,2	2,3	3,0	2,7	2,6	2,3	2,2
13	-1,4	-0,9	-0,7	0,3	-0,5	-0,5	0,4	3,5	4,6	5,3	7,2	6,6
14	-2,2	1,6	0,6	-0,2	-0,6	-0,9	-8,3	-5,4	-4,4	-16,5	-10,6	-11,3
15	-8,4	-5,9	-12,1	-10,7	-7,8	-6,7	-5,7	-3,8	-2,4	-1,5	-0,8	-0,4
16	3,0	2,6	3,2	1,5	-0,5	-1,4	-2,6	-2,3	-0,7	1,3	2,5	1,4
17	7,8	5,5	3,3	-2,3	-0,8	-4,0	-3,1	1,2	0,9	-1,1	-3,9	-0,2
18	-0,3	-0,5	0,1	-1,6	-1,5	-0,5	-0,5	-1,0	0,0	1,3	0,4	1,8
19	-0,9	-1,3	-1,0	-1,7	-1,4	0,5	1,1	2,1	2,5	2,9	2,8	2,6
20	6,2	3,8	3,5	5,3	5,6	2,2	2,8	2,8	2,1	4,3	4,8	5,2
21	3,5	2,3	-1,6	-5,2	-6,7	-9,6	-8,3	-9,6	-7,6	-8,7	-8,4	-10,0
22	-4,5	-5,3	-5,5	-4,6	-4,8	-2,0	-0,2	-2,8	-5,8	-2,8	-2,6	-1,2
23	-2,2	0,0	-2,5	-5,6	-5,9	-8,5	-5,5	-6,3	-4,5	-6,6	-4,5	-2,9
24	-1,5	-2,8	-2,9	-3,1	-2,4	-1,4	-0,4	0,0	0,8	1,9	1,7	3,0
25	4,0	2,6	1,3	-1,1	-0,9	-0,1	-0,2	0,7	0,6	0,5	0,1	0,7
26	1,4	2,0	2,4	2,6	3,3	4,8	5,1	5,2	4,1	3,4	4,5	4,6
27	-0,1	0,6	1,7	1,6	2,5	3,4	3,3	4,0	3,6	6,6	5,5	5,6
28	2,9	-1,1	0,0	6,7	6,7	6,2	3,7	3,3	-0,2	1,1	-0,8	-3,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-1,4	0,0	-0,4	1,0	2,7	2,8	1,2	0,7	-1,2	-2,4	-0,3
2	4,0	4,6	3,6	3,7	3,5	3,0	5,0	4,5	4,8	3,5	3,5	2,2
3	4,5	3,8	3,6	2,6	3,3	-5,3	-4,4	-0,9	-0,2	-2,4	-0,1	0,1
4	-0,4	0,1	0,8	3,8	4,7	2,0	-2,9	-0,8	-1,3	1,8	1,3	0,4
5	0,8	1,2	1,3	2,2	0,6	-0,2	1,0	1,5	1,5	0,8	1,9	1,0
6	1,7	2,0	0,5	1,1	3,8	5,7	4,4	1,8	2,3	0,9	-1,8	2,3
7	-0,9	0,8	1,8	3,8	6,5	6,6	6,4	5,3	1,3	4,7	6,9	1,1
8	-3,1	-7,6	-6,8	-3,6	-9,1	-3,9	-7,9	-6,0	-2,6	-9,7	-9,6	-8,8
9	-5,5	-8,8	-4,9	9,5	-2,2	-1,4	0,3	-1,9	-5,7	-3,2	-7,6	7,6
10	-4,7	-7,3	-6,7	-1,5	-1,7	-1,6	0,7	1,2	0,3	1,4	0,6	-1,2
11	-3,5	-5,0	-3,7	-2,8	-6,3	-5,8	-5,8	-1,0	-4,8	-1,2	-3,6	-2,1
12	-1,9	-7,9	-4,4	-7,8	-3,7	-8,0	-3,2	-1,0	-7,6	-6,8	-4,6	-4,0
13	-3,6	-3,0	-8,5	-14,3	-9,3	-10,2	-8,7	-11,5	-8,6	-5,1	-2,9	1,4
14	-0,9	-1,1	-0,8	0,5	-9,3	0,5	0,4	0,0	-0,6	-2,6	-0,8	-0,7
15	1,8	1,9	1,7	0,9	-0,5	-0,3	-4,2	-2,3	-1,8	0,5	-1,1	-1,6
16	0,1	2,7	2,6	3,6	2,0	2,2	-0,5	0,0	1,8	1,7	0,1	-0,3
17	1,1	3,0	3,1	4,6	4,0	5,5	5,3	6,0	8,0	4,9	5,6	1,3
18	-4,0	-0,4	-0,5	2,5	-0,2	0,1	-4,9	-2,8	-2,3	-1,6	0,1	-2,2
19	-1,5	-0,6	-1,1	1,1	1,4	2,9	3,6	3,7	3,0	3,0	3,4	2,2
20	-2,8	-1,5	-1,2	-1,0	-2,8	0,0	0,5	1,5	2,2	1,6	3,3	2,3
21	0,6	0,6	0,2	1,7	2,3	4,2	3,8	2,2	2,8	2,9	3,8	3,2
22	3,0	2,9	3,4	4,4	5,4	5,2	4,2	3,0	3,4	3,8	4,0	2,8
23	4,2	4,6	4,2	4,5	4,3	3,9	4,8	4,1	4,2	3,1	2,0	2,5
24	0,7	2,9	1,7	4,7	2,7	-0,3	-1,2	-2,2	3,4	-0,8	0,0	-0,8
25	2,1	3,3	2,6	1,5	0,4	3,4	3,0	3,0	4,1	1,4	2,2	-2,5
26	1,5	2,7	2,3	2,9	2,1	1,3	4,3	7,8	4,1	-0,9	-3,1	2,3
27	4,0	3,0	0,0	-4,3	-5,3	-9,2	-0,1	-2,1	1,1	2,0	1,3	-4,9
28	-0,4	-1,3	0,1	-7,5	-9,2	-4,7	-3,4	-1,3	-5,2	-4,6	-1,7	-2,0
29	1,7	2,8	2,4	2,4	1,7	2,6	2,4	1,2	-0,7	-0,1	3,3	2,7
30	3,5	3,0	2,8	-1,2	-1,0	0,4	1,6	-6,9	-1,9	0,1	2,3	-1,0
31	1,9	1,2	1,5	2,0	2,5	-2,2	-8,4	-5,7	-5,6	1,6	-6 3	-3,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	4,0	2,6	5,7	5,3	−2,7	1,2	3,7	3,9	3,5	2,3	0,3	2,4
2	0,3	1,9	1,4	1,8	−1,3	−4,5	−0,6	3,5	4,8	2,7	0,8	1,0
3	1,2	2,2	1,9	2,5	2,9	3,8	3,9	3,2	1,6	1,8	1,4	1,2
4	2,2	2,2	1,1	−0,1	0,5	0,9	1,3	1,5	−0,5	0,0	0,6	1,3
5	4,7	4,3	2,3	3,0	3,3	9,4	5,2	−4,6	−5,4	−1,7	−1,6	−1,1
6	−8,8	−7,7	−5,3	−5,5	−4,7	−5,2	−1,3	−18,7	−9,8	−7,8	−9,2	−8,5
7	−10,5	−13,6	−16,7	−16,6	−13,2	−13,2	−9,0	−8,2	−12,3	−11,8	−9,3	−10,5
8	−4,5	−1,1	−2,0	−4,1	−1,4	−1,6	−5,5	1,4	−6,3	−3,1	−4,6	−1,8
9	−4,4	−5,4	−3,6	−2,2	−3,9	−5,5	−5,2	−0,8	0,1	−4,2	−1,5	−6,6
10	−5,9	−6,2	−7,0	−7,1	−2,4	−1,5	−3,7	−0,5	0,4	−0,7	−0,8	−1,0
11	−3,7	−4,8	−1,2	−1,2	−4,9	−5,4	−4,4	−3,8	−1,0	−3,4	−3,6	−4,1
12	0,0	−0,3	−11,3	−3,6	1,3	0,5	0,7	0,2	−2,3	−0,3	−1,2	0,0
13	−1,0	0,8	1,7	0,7	0,9	−0,7	−0,7	0,5	0,0	−0,5	2,4	0,8
14	2,2	2,8	2,4	2,4	1,1	0,8	1,0	1,5	3,0	2,9	2,2	2,7
15	3,5	2,9	2,1	0,9	3,5	4,4	3,5	2,4	1,9	2,4	1,8	1,4
16	4,1	5,6	5,6	4,8	4,9	3,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,5	1,6
17	4,9	5,6	7,3	6,5	4,2	5,0	1,7	4,8	1,0	1,5	1,4	2,1
18	4,0	3,6	3,3	1,5	−0,4	−0,8	−3,3	2,5	3,1	2,4	3,6	1,6
19	0,7	2,4	3,0	4,6	5,4	5,8	5,2	3,4	5,1	5,2	3,7	3,0
20	−0,5	0,5	1,5	2,6	3,5	2,7	0,7	0,0	3,0	0,4	1,0	5,1
21	1,4	1,4	2,3	2,4	2,2	−0,9	0,1	−0,9	2,7	2,9	2,4	2,6
22	−1,9	−2,2	−3,3	−3,2	−1,6	−0,6	0,3	1,2	−0,2	−2,4	−1,8	−1,1
23	0,3	0,5	4,0	−3,0	−3,2	−2,6	−1,9	−4,7	−2,6	−3,0	−3,8	0,3
24	−1,3	−2,8	−1,6	−2,7	1,7	3,2	1,8	1,1	1,7	2,2	−0,5	0,4
25	−0,9	−2,9	−2,4	−2,5	−2,8	−1,6	−0,9	−0,9	−0,3	−1,8	−0,8	0,6
26	1,1	0,0	−0,8	−1,2	−1,3	−1,6	−0,5	1,6	1,5	1,3	2,6	2,0
27	0,3	0,2	0,8	1,1	0,4	0,2	0,7	2,4	0,7	2,3	3,3	2,3
28	5,0	4,9	5,6	6,4	5,8	3,3	2,8	2,1	2,6	2,5	2,1	2,7
29	4,3	3,3	5,4	5,0	2,2	0,0	0,0	1,0	1,8	3,3	4,6	1,5
30	−1,8	−1,3	−1,5	0,7	0,0	0,2	1,0	2,7	1,2	1,3	3,1	−1,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,4	5,2	5,7	1,7	1,0	−1,5	−2,1	2,4	3,0	1,0	0,6	−0,4
2	7,5	9,3	7,4	5,7	5,2	1,7	2,6	0,6	2,9	−4,0	1,7	2,0
3	−4,2	−5,8	−6,0	−10,4	−11,7	−13,6	−12,2	−5,4	−24,1	−9,2	−10,9	−8,3
4	−3,9	−6,9	−16,0	−9,6	−6,1	−7,1	−2,7	−4,1	2,7	−0,8	−4,6	−7,5
5	−5,2	−9,4	−8,3	−9,2	−9,9	−5,3	−3,6	−5,0	−4,9	−6,3	−3,2	−3,4
6	−3,6	−3,5	−5,6	−5,5	−9,3	−6,1	−5,0	−2,3	−2,2	−3,6	−4,1	−3,0
7	−2,4	−6,3	−3,6	−2,4	−2,0	−0,6	0,2	1,3	2,4	3,1	−1,1	4,7
8	−1,8	−2,1	−2,3	−4,3	−4,8	−3,0	−3,5	−2,4	0,0	4,5	0,3	−0,6
9	0,5	1,4	1,1	1,3	0,8	0,2	−1,8	−0,7	0,7	0,1	0,7	−1,1
10	0,1	1,5	1,6	−0,7	−2,3	−0,2	−0,3	1,8	3,0	1,9	1,3	0,3
11	3,0	3,1	1,9	3,7	4,9	4,8	1,7	0,8	1,4	1,2	1,2	6,0
12	5,1	5,6	5,5	5,5	4,3	−0,1	3,8	3,4	3,6	3,2	4,3	4,8
13	2,4	1,9	1,4	1,7	3,1	2,4	0,2	3,3	3,2	3,4	3,5	4,3
14	4,5	6,0	6,4	5,1	3,5	2,3	1,7	1,3	2,8	2,1	2,8	1,0
15	5,5	5,1	4,6	3,8	4,6	4,5	3,9	0,5	3,9	2,1	−1,8	−2,6
16	3,5	5,1	4,7	5,5	5,4	4,9	2,7	0,8	−0,4	−0,5	1,1	3,1
17	1,0	0,9	2,4	2,5	3,1	1,6	−0,7	0,0	1,6	0,7	3,9	1,2
18	5,0	4,6	4,1	3,9	0,5	−0,1	−1,0	0,1	0,7	1,5	−0,2	2,7
19	2,4	3,7	4,6	6,5	10,1	11,9	10,6	1,7	2,5	−0,1	0,2	−3,6
20	1,7	3,4	7,1	7,4	8,4	8,1	5,7	3,9	5,3	3,9	2,6	1,6
21	3,2	4,4	4,7	9,7	2,5	3,9	7,6	6,3	3,4	3,7	−2,0	−1,4
22	2,9	3,5	3,8	2,9	3,4	4,8	5,5	6,5	5,2	3,2	1,4	1,2
23	5,0	4,1	4,6	4,9	5,4	3,3	1,6	−1,4	3,3	−3,4	2,1	−3,2
24	2,7	2,1	1,8	1,1	2,9	3,4	3,1	3,5	5,7	8,3	4,5	6,4
25	−24,8	−25,8	−16,3	−14,4	−14,1	−12,4	−9,5	−11,1	−26,0	−15,6	−12,6	−12,1
26	−7,2	−7,0	−9,1	−8,1	−8,0	−7,3	−5,8	−6,4	−4,4	−4,7	−5,5	−5,7
27	−0,9	−1,4	−1,8	−3,0	−2,9	−2,3	−0,9	−1,3	−0,5	−1,9	−3,3	−2,7
28	−1,7	−2,2	−7,0	−4,6	−2,9	−1,2	−2,9	−4,7	−5,0	−4,8	0,6	−0,3
29	−3,7	−2,3	−1,6	−1,9	0,2	2,3	1,3	2,8	3,3	3,2	1,0	1,8
30	−1,5	0,8	1,1	5,3	5,7	4,5	1,6	3,4	6,1	2,7	8,2	6,5
31	0,9	1,1	2,6	2,5	0,3	−2,1	−2,2	1,4	2,0	5,1	7,4	7,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,2	1,1	4,0	4,1	5,9	2,8	2,8	0,2	−1,1	−0,9	0,6
2	−8,9	−9,3	−12,4	−9,4	−10,0	−6,3	−6,8	−6,8	−8,4	−1,3	−4,6	−5,0
3	−5,9	−8,4	−7,2	−8,4	−8,5	−5,8	−2,5	−5,3	−6,4	−5,7	−5,5	−0,6
4	−5,6	−4,6	−3,4	−2,1	−1,9	−3,5	−2,9	−3,5	−4,2	−6,5	−6,5	−5,1
5	−4,2	−6,2	−2,2	−0,4	−0,2	3,4	1,1	0,9	−0,5	−1,5	−1,6	−1,1
6	0,1	0,7	2,4	4,5	3,2	−3,0	1,6	−1,1	0,9	−0,8	0,3	1,5
7	0,8	0,8	−0,1	2,3	4,5	1,6	−0,2	−0,8	2,0	1,2	0,2	1,8
8	−0,4	0,7	0,9	3,7	1,3	1,1	2,8	1,5	2,4	1,0	1,3	−0,1
9	−1,0	−1,1	−4,4	−2,9	2,5	4,3	7,3	9,0	8,6	6,0	6,1	3,8
10	0,0	−3,2	−0,2	−1,2	−5,0	−7,5	−6,4	−6,2	−2,5	−3,3	−1,9	−1,7
11	1,5	1,4	2,2	1,6	0,3	−2,1	−2,3	−3,5	−0,1	0,8	2,1	1,2
12	6,9	6,8	4,6	5,7	3,5	2,9	4,7	2,1	0,2	−2,6	−1,8	−0,2
13	2,0	2,4	2,4	0,4	−0,3	2,4	3,6	0,8	1,5	3,7	0,1	2,1
14	1,7	2,9	4,2	−4,5	1,5	0,5	−0,4	1,6	−15,1	−7,4	0,2	−8,0
15	3,3	4,1	1,5	−0,1	−1,1	−4,1	−9,2	−2,1	0,5	−2,9	−2,8	−1,2
16	−2,7	−2,4	0,6	1,9	0,2	0,4	6,7	5,3	5,4	3,4	−2,2	2,6
17	0,4	0,8	1,3	4,3	5,6	2,8	2,8	5,2	3,8	3,5	0,7	−2,3
18	1,3	2,7	4,9	3,0	2,5	2,8	3,2	3,3	1,2	1,5	2,0	1,4
19	3,8	4,6	3,6	1,5	−3,1	3,2	3,1	−3,9	−2,5	−2,0	1,7	−3,0
20	−0,9	−1,3	−2,4	−0,4	−0,5	0,5	2,2	5,9	3,2	2,8	5,9	3,4
21	4,3	6,3	7,3	5,6	3,9	3,7	0,5	−1,0	6,3	8,7	−3,3	−1,4
22	5,0	5,5	4,3	4,7	6,6	6,4	1,7	6,5	8,5	8,5	6,0	4,3
23	−1,9	−0,9	−0,4	−2,3	−0,8	1,5	2,1	1,3	−0,1	−1,1	−2,1	−0,1
24	0,4	1,8	2,6	1,1	0,3	1,2	3,3	3,9	2,8	0,2	1,4	0,6
25	2,1	1,2	1,9	1,9	2,6	1,9	1,3	−0,4	3,6	3,5	4,7	3,0
26	2,3	2,8	3,1	2,1	1,2	0,8	1,8	3,3	2,1	2,1	3,9	6,8
27	6,4	4,9	1,3	−0,3	−3,6	−3,8	−3,2	−2,5	−3,4	0,4	1,7	1,1
28	−1,3	−3,8	−6,5	−13,0	−10,2	−6,9	−11,5	−8,5	−6,7	−4,2	−1,1	1,1
29	−6,1	−4,8	−3,7	−7,1	−3,4	−3,2	−4,8	−2,1	−0,7	−4,7	−1,2	−2,2
30	−5,0	−5,6	−7,6	−1,4	1,1	0,3	−3,2	−6,3	−2,8	−0,4	0,0	−1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,7	3,9	1,6	-0,1	-2,1	-0,9	0,0	2,0	0,8	4,4	3,3	2,6
2	6,6	6,9	7,3	5,1	2,7	2,8	6,4	8,6	9,0	10,9	11,6	10,3
3	1,2	1,0	1,5	2,7	4,5	8,0	5,0	5,0	4,3	5,3	4,1	4,2
4	2,0	2,1	3,3	5,5	3,8	4,1	5,0	5,8	4,3	3,5	3,3	3,6
5	3,8	4,0	3,5	4,6	6,2	6,5	5,2	5,8	5,3	5,0	4,9	5,1
6	2,2	1,9	2,1	3,6	5,9	5,0	4,3	5,3	3,0	3,6	3,3	3,2
7	5,2	4,6	3,6	4,2	5,2	4,1	5,8	6,2	5,3	4,5	4,6	3,7
8	4,3	3,3	3,1	3,8	5,6	7,4	7,5	7,6	5,6	1,6	-2,6	1,1
9	4,5	4,7	4,0	3,8	2,8	2,3	0,8	0,2	0,3	2,1	2,0	1,8
10	1,7	1,7	2,0	1,4	1,0	-1,9	-0,7	-3,2	0,9	3,4	2,7	4,6
11	0,8	-1,1	-3,1	-4,5	-4,6	-1,1	2,4	-1,3	-0,4	1,1	1,2	0,5
12	-3,0	-2,6	-1,7	0,1	-1,2	0,8	-4,8	0,7	-0,8	-4,1	1,9	(0,8)
13	-16,1	-15,2	-12,1	-11,3	-13,1	-12,1	-10,6	-9,7	-8,7	-7,8	-7,6	-9,1
14	-8,2	-7,6	-8,0	-8,2	-6,7	-8,0	-7,8	-7,5	-5,4	-0,6	-1,4	-5,6
15	2,8	2,6	1,1	-1,6	3,0	1,8	5,2	4,7	9,6	-0,5	-1,4	-2,3
16	1,0	2,3	2,6	2,0	1,4	0,8	-0,4	0,0	0,2	2,2	-0,3	0,3
17	1,2	4,0	1,6	0,9	-0,9	-3,1	-4,0	-1,6	0,4	4,0	0,3	0,8
18	-0,4	2,0	2,0	2,6	0,4	-0,6	-1,6	-4,4	-4,8	-4,1	-3,2	-1,4
19	-1,5	-1,3	-1,3	-0,1	0,0	2,5	1,9	-2,4	-2,2	-1,6	-1,0	-1,5
20	0,8	1,1	0,1	-0,1	-1,6	-1,8	-1,9	-2,3	-1,5	-1,3	-3,8	-1,2
21	0,1	-0,9	-1,2	0,2	1,9	3,0	2,5	1,8	0,7	1,0	1,6	0,8
22	5,0	0,7	-1,4	-1,7	-4,0	-3,2	-2,2	-2,4	-0,7	-3,7	-5,3	-4,7
23	-3,7	-5,1	-4,1	-5,0	-4,7	2,7	-1,6	-0,7	-3,7	-8,4	-6,3	-2,5
24	-1,5	-4,2	-1,3	-2,7	-1,1	-2,9	-1,3	-2,7	-1,1	-0,9	-0,9	-1,5
25	5,8	-3,9	-1,8	-0,5	-1,0	-3,9	-3,5	-1,7	-3,3	-4,9	-4,5	-5,2
26	0,2	1,1	0,5	0,0	0,1	-0,9	-2,2	-4,5	-1,7	-3,0	-1,5	-1,0
27	-2,0	-3,3	-3,0	-1,4	-4,8	-4,9	-4,3	-5,1	-4,6	-2,0	-0,7	0,4
28	0,1	0,1	0,1	-2,5	-3,4	-1,2	-2,4	-1,8	-4,1	-3,0	-5,6	1,0
29	-2,8	-2,6	-2,7	0,1	-0,1	-1,1	0,5	1,0	-1,8	-2,1	3,6	0,6
30	-1,1	-1,6	1,1	-0,3	2,9	-0,2	-2,1	-1,5	-4,0	-3,7	-1,8	-2,2
31	-0,7	1,2	1,2	0,3	0,7	0,9	-0,8	-3,0	-1,8	-1,5	-0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,2	−2,4	−1,8	0,5	−1,6	−0,9	−1,4	−1,5	−0,9	−0,9	−2,4	−3,5
2	−1,0	−3,2	−4,3	−7,5	−8,5	−6,2	−5,9	−8,9	−6,7	−3,9	−4,4	−3,5
3	0,0	−1,3	−1,9	−4,1	−6,6	−3,0	−6,6	−5,1	−6,9	−6,9	−6,7	−6,8
4	−0,5	0,2	−0,5	−0,1	−0,2	−0,2	−1,4	0,9	−0,6	0,6	1,1	0,1
5	0,9	1,1	2,3	0,6	0,9	−1,4	−1,7	0,0	2,3	3,3	3,3	2,3
6	0,3	0,4	2,7	2,8	3,1	4,4	5,9	6,0	5,8	5,2	8,6	7,7
7	−0,4	6,0	5,8	7,1	3,3	−0,9	−3,8	−9,6	−1,2	−3,9	−0,9	0,6
8	−1,4	−1,7	−1,4	−0,6	1,6	2,8	4,3	1,8	2,4	1,8	2,8	3,2
9	0,3	3,7	3,6	3,6	2,4	2,6	2,6	−1,4	−3,3	1,2	1,2	2,2
10	−0,3	0,0	0,1	1,1	3,6	1,0	−3,0	−3,7	−2,8	−0,3	2,3	1,2
11	1,9	2,4	1,4	−0,5	−0,4	0,2	0,0	1,5	−0,3	1,0	1,0	0,4
12	2,2	1,5	1,9	1,8	0,7	−1,5	−3,0	−0,1	−1,3	1,1	0,2	0,4
13	3,3	3,9	4,6	3,6	3,1	1,5	1,2	2,2	3,0	1,5	3,5	3,0
14	4,4	3,1	4,6	8,5	8,8	4,6	0,6	1,8	1,3	1,0	−0,4	−0,6
15	−0,3	0,0	1,4	2,6	2,8	3,1	1,3	1,3	−1,1	−1,8	−0,7	−1,1
16	2,5	3,9	5,1	5,2	5,3	4,3	4,0	3,2	4,7	0,7	0,8	2,5
17	6,2	4,3	8,7	8,7	6,9	6,4	7,1	3,6	4,4	3,6	5,5	4,4
18	2,7	0,7	−1,3	0,1	4,2	7,0	8,4	6,8	5,8	3,3	3,3	1,7
19	5,9	5,1	2,9	6,7	9,4	2,1	4,1	5,3	6,5	8,7	1,8	6,2
20	−1,4	−6,1	−7,4	−2,2	2,2	−4,8	−2,9	0,3	−4,1	−2,4	−3,4	−1,7
21	−3,0	−2,5	−3,2	−6,9	−11,6	−9,5	−5,4	−1,5	−4,6	−1,0	−4,8	−1,8
22	−1,0	−1,7	−7,1	−4,1	−3,4	−0,3	−5,5	−1,8	−4,6	1,0	−1,3	−1,3
23	−6,4	−6,8	−9,0	−8,8	−4,4	−1,5	−2,8	−4,4	−1,8	−6,4	−3,0	−1,2
24	−5,9	−3,6	−3,6	−4,2	−4,8	−4,9	−4,4	−3,0	−3,7	−4,8	−4,7	−4,9
25	−6,0	−0,5	1,4	1,8	−3,3	−3,2	−0,7	0,9	4,3	−0,6	−0,6	−1,3
26	1,0	0,4	−1,1	−3,8	−1,6	−3,9	−2,1	−2,0	−1,9	−3,3	−3,4	−0,1
27	−4,0	−3,3	−2,3	−7,8	−10,0	−4,9	−1,2	−4,1	−2,0	−0,2	−5,0	−5,4
28	−2,0	−1,7	−2,4	−1,7	−3,6	−0,6	−0,3	−0,9	−0,9	−1,4	0,7	−0,8
29	−1,6	−1,7	−1,2	−1,0	−0,1	3,0	2,8	1,7	0,3	0,3	0,5	−2,3
30	−1,1	−1,9	−1,1	−0,3	1,0	1,7	1,7	4,5	2,7	0,3	0,1	−1,0
31	3,2	2,1	2,4	0,8	1,8	5,4	6,9	6,4	5,3	3,7	4,0	2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-1,0	0,4	3,1	1,5	1,1	1,4	3,0	2,2	2,3	0,7	0,5
2	-21,0	-29,7	-21,3	-14,9	-13,5	-14,1	-9,3	-17,7	-11,4	-11,5	-11,1	-13,4
3	-24,2	-23,3	-19,7	-25,8	-19,8	-18,8	-19,1	-18,0	-14,5	-7,9	-8,6	-6,7
4	-13,0	-12,8	-16,5	-13,6	-9,7	-9,9	-7,6	-8,5	0,8	-5,4	-3,7	-1,9
5	-5,3	-5,6	-3,7	-2,6	-0,3	0,6	1,2	2,2	2,1	2,2	0,9	1,0
6	0,4	2,0	1,0	1,1	0,6	0,4	-1,3	-1,7	-1,9	1,5	-2,6	-3,4
7	-1,4	-1,1	-1,0	-1,5	-1,9	-2,5	-4,0	-1,6	-2,2	-1,0	-1,0	0,7
8	1,3	1,4	0,6	-1,8	-4,2	-4,5	-5,0	-2,7	-1,6	-1,0	-0,7	0,7
9	2,0	2,6	3,1	1,4	-0,4	0,4	1,3	1,0	0,3	1,7	2,8	2,6
10	2,7	2,9	3,3	2,4	2,5	3,6	2,1	5,0	2,3	2,4	2,7	2,3
11	3,1	3,2	5,1	3,7	3,6	3,7	4,5	4,2	2,7	2,3	3,7	3,2
12	1,8	3,0	2,2	2,7	1,3	0,6	1,2	3,9	3,9	3,6	3,6	3,0
13	3,0	3,6	4,4	3,7	4,2	5,4	5,8	5,3	3,0	2,8	2,6	2,7
14	2,6	3,5	5,4	4,1	4,4	6,4	6,7	5,1	3,8	0,2	-2,8	0,4
15	2,4	4,2	6,0	5,5	6,2	6,8	6,5	4,7	3,4	-5,5	-5,7	1,8
16	2,1	2,1	3,7	3,7	1,7	-2,8	0,2	2,6	1,6	-1,0	-0,2	0,0
17	4,4	6,2	8,7	6,5	8,2	7,0	3,4	2,7	0,4	1,2	2,7	2,2
18	5,0	6,4	7,4	7,9	8,2	7,0	5,0	5,6	5,4	7,1	4,2	-5,6
19	-3,5	-2,2	-4,3	-2,1	-0,4	-0,9	0,6	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	0,1
20	1,6	1,9	0,0	0,8	-0,1	-0,1	-2,5	-3,9	-5,8	0,6	0,8	-2,3
21	2,5	1,2	1,5	3,4	3,0	1,6	0,8	2,1	2,4	2,5	2,1	1,1
22	2,6	1,2	0,6	2,2	2,0	2,3	1,5	2,5	2,7	2,8	2,3	1,6
23	4,6	4,3	4,4	2,0	2,1	3,3	2,8	3,3	2,9	1,7	1,3	0,4
24	3,0	4,4	5,4	4,0	2,2	3,9	4,0	4,7	3,9	3,2	4,1	4,7
25	5,8	7,4	7,4	5,9	5,4	5,9	4,8	7,8	8,6	7,7	7,4	6,2
26	6,4	5,9	3,4	8,9	2,7	0,8	1,7	0,6	-2,9	-1,7	0,9	2,2
27	7,5	8,4	8,4	5,2	5,8	6,1	4,5	4,0	3,2	3,6	4,8	4,1
28	0,1	-4,3	-16,5	-14,0	-14,1	-10,8	-10,2	-12,3	-9,0	-8,9	-8,0	-8,7
29	2,5	0,4	-1,3	-1,8	-0,2	0,0	-0,7	-0,6	-2,3	-1,9	-1,6	-1,3
30	2,1	4,1	2,8	0,3	0,3	-1,1	-0,6	-0,7	-2,1	-1,7	1,1	3,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-2,4	-1,8	0,5	-1,6	-0,9	-1,4	-1,5	-0,9	-0,9	-2,4	-3,5
2	-1,0	-3,2	-4,3	-7,5	-8,5	-6,2	-5,9	-8,9	-6,7	-3,9	-4,4	-3,5
3	0,0	-1,3	-1,9	-4,1	-6,6	-3,0	-6,6	-5,1	-6,9	-6,9	-6,7	-6,8
4	-0,5	0,2	-0,5	-0,1	-0,2	-0,2	-1,4	0,9	-0,6	0,6	1,1	0,1
5	0,9	1,1	2,3	0,6	0,9	-1,4	-1,7	0,0	2,3	3,8	3,3	2,3
6	0,3	0,4	2,7	2,8	3,1	4,4	5,9	6,0	5,8	5,2	8,6	7,7
7	-0,4	6,0	5,8	7,1	3,3	-0,9	-3,8	-9,6	-1,2	-3,9	-0,9	0,6
8	-1,4	-1,7	-1,4	-0,6	1,6	2,8	4,3	1,8	2,4	1,8	2,8	3,2
9	0,3	3,7	3,6	3,6	2,4	2,6	2,6	-1,4	-3,3	1,2	1,2	2,2
10	-0,3	0,0	0,1	1,1	3,6	1,0	-3,0	-3,7	-2,8	-0,3	2,3	1,2
11	1,9	2,4	1,4	-0,5	-0,4	0,2	0,0	1,5	-0,3	1,0	1,0	0,4
12	2,2	1,5	1,9	1,8	0,7	-1,5	-3,0	-0,1	-1,3	1,1	0,2	0,4
13	3,3	3,9	4,6	3,6	3,1	1,5	1,2	2,2	3,0	1,5	3,5	3,0
14	4,4	3,1	4,6	8,5	8,8	4,6	0,6	1,8	1,3	1,0	-0,4	-0,6
15	-0,3	0,0	1,4	2,6	2,8	3,1	1,3	1,3	-1,1	-1,8	-0,7	-1,1
16	2,5	3,9	5,1	5,2	5,3	4,3	4,0	3,2	4,7	0,7	0,8	2,5
17	6,2	4,3	8,7	8,7	6,9	6,4	7,1	3,6	4,4	3,6	5,5	4,4
18	2,7	0,7	-1,3	0,1	4,2	7,0	8,4	6,8	5,8	3,3	3,3	1,7
19	5,9	5,1	2,9	6,7	9,4	2,1	4,1	5,3	6,5	8,7	1,8	6,2
20	-1,4	-6,1	-7,4	-2,2	2,2	-4,8	-2,9	0,3	-4,1	-2,4	-3,4	-1,7
21	-3,0	-2,5	-3,2	-6,9	-11,6	-9,5	-5,4	-1,5	-4,6	-1,0	-4,8	-1,8
22	-1,0	-1,7	-7,1	-4,1	-3,4	-0,3	-5,5	-1,8	-4,6	1,0	-1,3	-1,3
23	-6,4	-6,8	-9,0	-8,8	-4,4	-1,5	-2,8	-4,4	-1,8	-6,4	-3,0	-1,2
24	-5,9	-3,6	-3,6	-4,2	-4,8	-4,9	-4,4	-3,0	-3,7	-4,8	-4,7	-4,9
25	-6,0	-0,5	1,4	1,8	-3,3	-3,2	-0,7	0,9	4,3	-0,6	-0,6	-1,3
26	1,0	0,4	-1,1	-3,8	-1,6	-3,9	-2,1	-2,0	-1,9	-3,3	-3,4	-0,1
27	-4,0	-3,3	-2,3	-7,8	-10,0	-4,9	-1,2	-4,1	-2,0	-0,2	-5,0	-5,4
28	-2,0	-1,7	-2,4	-1,7	-3,6	-0,6	-0,3	-0,9	-0,9	-1,4	0,7	-0,8
29	-1,6	-1,7	-1,2	-1,0	-0,1	3,0	2,8	1,7	0,3	0,3	0,5	-2,3
30	-1,1	-1,9	-1,1	-0,3	1,0	1,7	1,7	4,5	2,7	0,3	0,1	-1,0
31	3,2	2,1	2,4	0,8	1,8	5,4	6,9	6,4	5,3	3,7	4,0	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-1,0	0,4	3,1	1,5	1,1	1,4	3,0	2,2	2,3	0,7	0,5
2	-21,0	-29,7	-21,3	-14,9	-13,5	-14,1	-9,3	-17,7	-11,4	-11,5	-11,1	-13,4
3	-24,2	-23,3	-19,7	-25,8	-19,8	-18,8	-19,1	-18,0	-14,5	-7,9	-8,6	-6,7
4	-13,0	-12,8	-16,5	-13,6	-9,7	-9,9	-7,6	-8,5	0,8	-5,4	-3,7	-1,9
5	-5,3	-5,6	-3,7	-2,6	-0,3	0,6	1,2	2,2	2,1	2,2	0,9	1,0
6	0,4	2,0	1,0	1,1	0,6	0,4	-1,3	-1,7	-1,9	1,5	-2,6	-3,4
7	-1,4	-1,1	-1,0	-1,5	-1,9	-2,5	-4,0	-1,6	-2,2	-1,0	-1,0	0,7
8	1,3	1,4	0,6	-1,8	-4,2	-4,5	-5,0	-2,7	-1,6	-1,0	-0,7	0,7
9	2,0	2,6	3,1	1,4	-0,4	0,4	1,3	1,0	0,3	1,7	2,8	2,6
10	2,7	2,9	3,3	2,4	2,5	3,6	2,1	5,0	2,3	2,4	2,7	2,3
11	3,1	3,2	5,1	3,7	3,6	3,7	4,5	4,2	2,7	2,3	3,7	3,2
12	1,8	3,0	2,2	2,7	1,3	0,6	1,2	3,9	3,9	3,6	3,6	3,0
13	3,0	3,6	4,4	3,7	4,2	5,4	5,8	5,3	3,0	2,8	2,6	2,7
14	2,6	3,5	5,4	4,1	4,4	6,4	6,7	5,1	3,8	0,2	-2,8	0,4
15	2,4	4,2	6,0	5,5	6,2	6,8	6,5	4,7	3,4	-5,5	-5,7	1,8
16	2,1	2,1	3,7	3,7	1,7	-2,8	0,2	2,6	1,6	-1,0	-0,2	0,0
17	4,4	6,2	8,7	6,5	8,2	7,0	3,4	2,7	0,4	1,2	2,7	2,2
18	5,0	6,4	7,4	7,9	8,2	7,0	5,0	5,6	5,4	7,1	4,2	-5,6
19	-3,5	-2,2	-4,3	-2,1	-0,4	-0,9	0,6	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	0,1
20	1,6	1,9	0,0	0,8	-0,1	-0,1	-2,5	-3,9	-5,8	0,6	0,8	-2,3
21	2,5	1,2	1,5	3,4	3,0	1,6	0,8	2,1	2,4	2,5	2,1	1,1
22	2,6	1,2	0,6	2,2	2,0	2,3	1,5	2,5	2,7	2,8	2,3	1,6
23	4,6	4,3	4,4	2,0	2,1	3,3	2,8	3,3	2,9	1,7	1,3	0,4
24	3,0	4,4	5,4	4,0	2,2	3,9	4,0	4,7	3,9	3,2	4,1	4,7
25	5,8	7,4	7,4	5,9	5,4	5,9	4,8	7,8	8,6	7,7	7,4	6,2
26	6,4	5,9	3,4	8,9	2,7	0,8	1,7	0,6	-2,9	-1,7	0,9	2,2
27	7,5	8,4	9,4	5,2	5,8	6,1	4,5	4,0	3,2	3,6	4,8	4,1
28	0,1	-4,3	-16,5	-14,0	-14,1	-10,8	-10,2	-12,3	-9,0	-8,9	-8,0	-8,7
29	2,5	0,4	-1,3	-1,8	-0,2	0,0	-0,7	-0,6	-2,3	-1,9	-1,6	-1,3
30	2,1	4,1	2,8	0,3	0,3	-1,1	-0,6	-0,7	-2,1	-1,7	1,1	3,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,7	-9,9	-7,5	-5,0	-2,5	-3,1	-6,2	-7,3	-6,8	-8,2	-7,0	-8,7
2	-6,9	-7,3	-7,5	-6,0	-4,6	-4,1	-1,3	0,6	0,8	-1,3	-0,3	1,1
3	-0,7	-1,8	-1,9	-2,7	-3,4	-2,2	-0,7	1,8	2,5	3,7	3,3	4,2
4	1,0	0,4	-0,5	-0,9	-0,5	0,8	2,2	3,7	3,2	3,9	2,3	3,1
5	4,1	1,2	0,6	2,2	0,2	-1,1	-0,6	-0,3	0,7	1,3	1,4	3,1
6	3,6	2,5	-1,7	0,9	-0,4	-0,5	-0,1	2,6	3,1	3,3	2,5	2,6
7	0,0	1,0	1,7	1,8	0,9	1,2	2,5	2,8	3,4	2,9	3,0	4,1
8	2,4	2,5	1,6	1,8	1,9	0,2	0,1	0,8	1,6	2,4	2,6	3,4
9	0,8	2,3	2,5	4,8	4,9	4,6	3,8	2,2	2,5	3,4	3,0	4,3
10	2,6	3,7	2,7	2,9	2,3	0,8	1,9	1,7	1,9	0,9	0,5	0,7
11	-1,4	-2,9	-4,4	-3,6	-2,2	-1,3	1,7	0,6	-0,8	-0,4	0,5	0,7
12	0,3	0,4	0,9	-0,7	-1,9	-3,2	-4,3	-1,1	-1,2	0,6	-0,4	1,6
13	-1,2	1,0	0,9	1,1	0,1	-0,4	-0,1	0,5	0,0	0,6	0,1	2,3
14	-1,8	-0,4	1,2	-0,9	-2,5	6,6	-2,8	2,1	-1,2	0,1	2,2	-5,7
15	-5,3	-4,4	-3,0	-1,7	-0,6	-0,3	-1,0	0,3	-1,2	-1,8	-0,9	-1,2
16	-1,5	-1,0	-1,8	-2.7	-1,3	-1,0	1,9	3,0	0,9	1,4	0,3	1,4
17	-2,4	-2,4	-3,0	-3,0	2,2	3,6	2,2	-3,3	0,2	-0,8	-0,5	1,7
18	-0,7	-4,1	-0,4	1,1	-0,3	1,0	2,4	-8,9	-1,9	-0,4	-1,2	0,6
19	-1,4	-0,8	-1,2	-0,8	0,0	0,1	0,9	1,4	0,2	0,6	0,2	1,3
20	-1,2	-1,0	-1,9	-1,5	-1,3	-1,8	0,5	0,3	-0,7	-1,9	-1,0	1,2
21	0,8	0,5	0,6	-0,2	0,2	-1,0	-1,6	-3,5	-3,9	-4,5	-10,4	-4,9
22	1,9	0,0	-2,2	-2,7	-2,5	-4.5	-4,0	-2,1	-1,7	3,1	0,5	2,3
23	2,4	1,8	0,0	-1,1	-1,2	-0,8	-1,5	-5,4	-5,3	-2,9	-0,5	-1,8
24	-0,1	3,3	2,6	0,1	-2,1	-4,0	-7,0	-5,4	-6,3	-3,9	-2,4	-5,0
25	0,0	0,5	-1,6	-5,6	-0,6	-3,7	-6,8	-6,4	-4,5	-5,6	1,0	-12,5
26	-0,2	0,1	-1,8	-0,5	-0,2	-1,1	-0,5	-0,6	-0,6	0,9	1,0	2,1
27	1,7	3,2	3,5	1,4	-2,6	-1,7	-1,2	0,2	-1,8	0,7	1,1	2,3
28	2,9	3,1	2,4	1,7	0,2	-0,8	0,5	1,6	2,0	2,2	2,6	3,2
29	3,0	4,0	5,3	5,6	4,1	3,0	2,2	2,8	2,4	3,0	2,8	4,2
30	2,1	4,0	9,5	10,8	10,0	10,3	-5,0	9,7	6,8	7,0	-0,9	-5,4
31	0,8	1,4	2,2	2,9	3,8	6,3	-1,5	5,4	3,6	-6,4	-6,9	-7,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-9,5	-10,3	-10,1	-9,4	-8,1	-9,7	-8,9	-7,4	-6,1	-7,2	-8,9	-9,2
2	-4,0	-5,3	-4,9	-5,3	-3,4	-2,1	-2,0	-2,1	-2,1	-2,8	-3,3	-1,6
3	-4,2	-4,0	-5,1	-4,9	-3,3	-2,7	-0,9	-1,4	-1,0	-1,6	-1,2	-0,7
4	-1,3	-2,8	-3,9	-3,8	-3,8	-3,7	-5,0	-5,2	-5,3	-3,9	-1,5	-1,1
5	-0,8	-2,6	-3,3	-4,4	-4,3	-3,8	-1,8	-0,8	0,9	0,8	0,9	1,0
6	0,3	0,0	-0,7	-0,2	0,1	0,3	1,4	1,7	1,5	1,3	1,6	2,1
7	0,4	1,4	1,9	1,8	-0,2	-0,2	-0,3	-2,3	-2,9	-2,3	-0,9	-0,2
8	2,5	3,5	4,5	3,9	-1,1	1,4	-0,5	3,0	-5,0	-1,8	-1,3	-0,9
9	-1,0	0,5	1,4	-0,1	-0,3	-1,9	-4,1	-6,5	-5,8	-3,1	-13,2	-15,0
10	-17,8	-11,3	-6,6	-7,5	-5,9	-6,7	-12,0	-11,8	-10,7	-14,9	-2,4	-13,9
11	-8,0	-7,1	-7,1	-7,4	-5,0	-5,9	-7,3	-7,2	-3,6	-2,6	-1,3	0,1
12	0,3	1,1	1,1	0,8	-0,5	-0,3	-0,2	-0,3	-1,0	-0,1	0,0	1,1
13	0,2	1,0	1,2	2,7	3,9	4,7	4,7	3,8	2,6	2,3	1,8	0,7
14	1,6	1,4	0,0	3,3	2,5	1,7	-0,7	2,1	2,6	1,3	1,3	1,4
15	2,3	1,8	0,8	3,1	3,1	3,7	3,6	2,6	3,2	2,4	4,1	2,8
16	1,6	0,5	-0,2	-2,3	-1,6	0,6	2,5	2,2	-3,1	-1,1	1,6	2,3
17	1,4	0,6	-1,7	-1,1	-1,9	-2,1	-2,7	-3,7	1,6	0,9	-0,6	1,4
18	1,3	1,2	0,8	1,0	2,1	0,5	0,9	0,5	-1,7	-1,6	-5,2	-1,9
19	1,0	1,4	1,0	0,6	-0,7	0,0	-0,1	1,2	1,8	2,1	0,0	-1,0
20	2,3	1,7	0,7	1,1	1,6	1,3	1,8	0,8	1,6	1,7	1,5	1,9
21	3,1	3,5	4,1	4,1	4,0	3,5	4,6	4,1	3,0	-0,9	-0,7	-1,4
22	6,3	2,7	3,0	2,3	2,4	-3,8	-3,9	-0,5	1,4	1,0	0,4	-0,2
23	-0,1	-0,8	-0,2	-1,1	-0,8	-0,3	0,7	0,2	-2,9	-0,5	-0,1	1,1
24	3,0	2,8	2,3	1,9	0,6	0,3	1,4	0,5	2,1	2,4	3,7	3,8
25	2,6	2,5	2,7	2,3	-2,5	2,8	6,0	4,2	5,1	4,7	4,7	4,8
26	1,6	0,3	0,3	1,1	2,5	2,0	2,4	3,1	4,0	3,7	3,2	4,2
27	5,0	5,7	4,2	5,4	5,9	6,0	6,2	5,4	5,4	5,1	5,1	4,4
28	3,1	3,4	4,5	5,2	6,0	5,7	5,5	4,9	4,7	4,1	1,7	3,9
29	1,5	2,2	2,7	1,6	3,4	3,8	4,8	3,7	4,4	5,4	4,2	4,9
30	4,4	4,8	6,2	6,1	5,8	4,6	5,3	5,5	6,4	6.3	4,2	4,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,4	1,7	2,5	2,5	1,5	1,9	3,3	4,3	4,1	5,7	6,6	3,9
2	-1,3	0,1	1,2	-0,4	-1,1	-0,5	-1,8	-3,9	1,1	2,2	3,2	2,1
3	1,9	1,5	0,4	-1,3	-4,0	1,1	2,5	0,0	0,1	-0,7	-0,3	0,6
4	2,7	2,9	1,3	-0,8	-3,3	-0,7	-2,1	-0,3	0,9	-1,1	-4,4	-4,1
5	1,2	1,6	1,1	-2,6	-2,8	-2,4	-1,4	-5,6	-5,2	-3,2	2,6	3,6
6	1,1	0,7	-1,6	0,4	3,2	2,0	-13,2	-13,4	-13,4	-22,1	-31,2	-29,7
7	-8,8	-9,6	-8,2	-6,7	-10,4	-12,8	-9,5	-5,7	-4,7	-3,4	-4,2	-7,5
8	-5,1	-5,2	-4,6	-5,4	-6,1	-6,5	-4,6	-2,9	-2,1	-0,2	-0,3	-4,1
9	-6,0	-5,5	-4,4	-2,6	-1,2	1,2	1,4	2,3	3,0	3,1	3,0	2,2
10	-2,4	-1,9	0,1	1,2	0,9	1,8	1,4	1,0	1,7	1,8	3,3	2,5
11	-1,7	0,8	0,5	1,2	1,3	2,8	3,5	3,1	5,2	5,0	4,4	3,7
12	-0,3	0,0	1,4	2,7	2,4	3,7	3,8	2,3	3,6	3,8	4,9	4,3
13	5,0	2,1	4,0	-1,5	0,6	-8,1	-14,8	-9,6	-18,2	-14,8	-5,3	-11,1
14	-3,6	-2,2	-2,3	-2,3	-1,8	-1,4	-1,8	-1,2	-0,1	0,5	1,7	0,2
15	-0,5	0,6	-1,0	-2,4	-2,7	-1,4	0,9	0,0	0,3	0,6	0,1	-0,7
16	-0,5	-1,8	-1,6	-2,4	-4,1	-11,3	-4,1	-2,8	-4,8	-1,7	0,3	0,4
17	-1,6	-1,8	-1,5	-1,3	-4,0	-8,5	-4,6	-3,0	-4,0	-2,8	-6,5	-2,2
18	1,2	-0,8	-0,5	-0,6	-1,9	-4,6	-3,1	-1,9	-2,8	-5,1	-2,2	0,1
19	1,4	2,1	2,2	1,9	2,5	2,2	3,3	2,0	2,8	3,2	4,9	4,5
20	1,9	1,7	2,3	3,7	1,4	3,4	5,0	2,0	2,9	2,1	-4,2	-0,5
21	8,0	4,7	4,7	6,0	5,6	7,7	-0,9	-1,7	-1,8	0,3	-6,1	3,2
22	-2,9	-3,2	-3,8	-1,3	-1,6	-6,6	0,6	1,2	1,4	2,3	1,3	-0,1
23	-1,0	1,2	1,4	-3,9	1,4	5,2	5,4	2,8	0,0	-2,2	-0,2	1,3
24	-2,9	-2,4	-3,0	-0,4	-0,1	1,2	-2,0	1,2	2,2	2,0	-1,0	-1,0
25	-0,6	-0,3	1,1	3,4	2,3	3,9	3,8	2,1	0,6	-1,1	4,0	3,8
26	0,0	2,2	2,7	4,0	3,6	5,9	6,5	5,7	6,1	5,7	5,3	4,2
27	1,8	1,4	0,2	1,7	2,0	4,2	4,7	5,5	6,5	6,4	6,8	5,7
28	1,5	1,6	1,8	3,6	5,9	8,2	7,5	5,8	4,5	0,9	3,4	2,6
29	4,3	1,9	0,8	-1,6	1,8	2,4	2,4	2,4	1,5	1,7	-1,4	-1,1
30	2,7	4,1	3,5	5,0	6,6	4,8	4,9	5,2	5,1	5,0	6,0	5,2
31	5,0	2,0	1,3	2,5	3,1	4,0	4,3	2,9	3,2	5,6	3,2	6,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	2,9	2,1	-0,7	-9,9	1,2	3,7	3,5	2,7	-1,4	0,4	5,1
2	2,5	3,4	4,9	6,6	6,8	1,8	-5,9	-11,1	-12,6	-0,7	-15,0	-16,5
3	-8,6	-4,0	-7,0	-8,1	-5,5	-5,3	-4,5	-6,6	-6,9	-2,7	-9,3	-2,4
4	-4,9	-3,6	-1,9	-0,4	-0,4	-0,9	-0,7	-1,1	-0,7	-0,1	0,9	0,1
5	-3,3	-2,9	-2,1	-1,7	-2,1	-1,1	1,2	0,8	-1,6	-2,2	-1,5	0,6
6	-2,1	-1,6	0,0	2,5	1,9	2,7	2,6	3,1	2,1	1,8	1,7	1,0
7	-2,8	-2,7	-2,1	-1,3	0,2	1,7	3,7	2,4	2,4	2,3	3,0	2,4
8	1,2	-2,4	-5,6	-1,8	-2,0	-10,0	-10,6	-5,8	-8,4	-8,6	-5,9	-14,3
9	-5,0	-6,2	-5,8	-4,5	-2,1	-3,0	-0,4	-0,8	0,7	0,2	-0,2	-0,6
10	-3,1	-4,7	-3,8	-3,3	-2,3	-0,6	-0,3	1,2	1,7	1,8	2,2	2,3
11	2,2	1,8	1,5	1,2	0,4	-0,1	-3,8	-0,3	0,3	0,2	0,9	2,1
12	2,1	-1,3	1,2	1,8	-0,8	-2,0	-2,1	-2,1	-5,9	-2,9	-1,8	-2,3
13	-0,9	-1,2	-4,0	-3,4	-2,5	-2,1	-2,7	-2,7	-2,0	0,3	-0,4	2,9
14	-0,5	0,0	-0,7	-1,4	-1,7	-0,1	1,1	-1,3	-0,2	0,5	0,0	-5,6
15	-0,6	-1,2	-1,3	-2,3	-0,9	-1,0	0,4	0,1	1,4	2,5	-0,8	-0,9
16	2,7	2,9	0,7	-0,4	-1,8	0,5	2,1	2,9	0,5	-4,5	3,1	2,4
17	-1,1	-3,5	-4,0	-1,6	-0,1	1,4	-6,3	-3,4	0,9	1,1	1,7	0,7
18	-0,6	-0,3	0,4	0,7	-0,5	0,2	-3,2	-5,6	-2,0	-4,5	-2,5	-0,8
19	0,3	0,5	1,1	0,8	1,6	0,7	-1,1	1,0	2,0	3,0	-7,0	-6,4
20	1,6	0,3	0,9	-5,9	-5,0	-3,8	0,5	0,9	-2,2	-9,9	-0,3	-5,7
21	2,1	0,7	0,7	-1,1	-2,5	-3,9	-0,3	0,0	0,2	-6,0	-4,7	-1,4
22	2,7	3,4	4,1	3,8	2,5	1,9	2,7	3,7	4,7	5,5	5,5	6,0
23	3,1	0,9	1,6	2,4	3,9	5,5	6,0	4,6	5,0	5,5	3,4	4,3
24	0,2	2,6	3,5	2,8	1,0	1,2	0,7	1,5	-0,3	0,2	1,8	2,8
25	4,7	5,5	6,4	7,1	6,5	7,0	6,6	6,3	5,7	5,7	6,2	6,1
26	2,2	3,7	3,9	4,4	3,9	2,9	0,3	3,3	4,5	3,8	3,9	2,8
27	2,4	1,6	2,3	2,7	3,9	5,0	4,5	3,2	3,2	4,8	5,1	5,2
28	6,6	7,0	6,8	5,6	4,8	5,3	5,4	4,2	4,6	5,5	8,4	8,9
29	-0,9	1,7	3,4	2,5	1,9	4,0	2,3	2,2	2,2	-2,0	-1,1	-0,5
30	-1,2	-0,3	-4,4	-7,5	-6,2	-7,0	-1,1	-0,3	0,8	-0,8	1,3	-0,2
31	-2,3	-4,0	-1,7	-0,4	-0,7	-1,3	0,6	-3,8	-2,4	1,8	0,6	0,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,1	6,7	5,3	2,6	3,3	2,2	1,9	0,8	3,6	4,1	4,2	4,5
2	7,7	8,7	7,8	6,0	4,6	2,3	−0,7	1,7	2,6	5,6	4,5	5,3
3	7,0	6,9	−2,7	5,2	5,8	5,4	0,8	0,8	2,8	−4,7	−3,2	1,5
4	2,9	2,0	2,6	2,8	2,7	1,7	1,8	2,0	3,8	4,3	4,3	5,0
5	4,0	5,2	5,2	6,0	7,4	6,6	5,3	−0,2	−1,2	0,2	3,4	0,3
6	5,7	6,9	6,2	5,5	5,2	2,9	4,6	4,7	3,8	2,0	3,8	4,2
7	3,2	1,2	5,5	5,7	7,6	4,4	3,2	2,6	3,0	3,1	2,8	3,0
8	5,2	4,4	4,0	1,2	2,8	1,1	1,3	−0,6	2,2	2,8	3,1	3,7
9	4,7	4,3	2,9	2,4	2,3	3,0	1,3	0,8	1,0	2,2	2,1	3,4
10	4,9	5,2	4,0	3,7	2,7	4,4	4,3	3,4	4,2	4,3	3,5	3,5
11	−20,1	−19,8	−13,5	−23,2	−51,6	−32,0	−9,8	−8,3	−14,2	−14,6	−13,5	−12,3
12	−3,7	−4,0	−3,5	−4,0	−4,9	−2,6	−5,0	−3,5	−3,5	−3,1	−2,0	−1,9
13	0,1	−1,8	−4,1	−5,1	−1,7	0,3	−0,4	−0,2	1,4	−0,9	−0,6	−0,4
14	3,5	3,8	2,0	−0,1	1,8	4,4	3,1	4,3	4,7	5,9	2,4	−0,8
15	−4,1	−2,9	−3,3	−2,8	−4,2	−5,4	−6,0	−6,3	−3,3	−6,3	−12,8	−9,8
16	−1,4	−2,5	−1,6	−0,7	0,4	0,0	−1,0	−2,0	−1,9	−1,9	−1,4	−1,0
17	−1,0	0,5	0,0	−0,6	0,5	−0,5	0,3	0,0	0,0	1,2	1,6	0,3
18	1,9	1,5	1,7	1,3	2,1	1,1	0,5	0,2	1,3	0,7	0,4	1,5
19	2,3	3,0	7,1	4,0	−0,6	−1,3	0,2	1,7	−0,1	−2,2	2,5	−1,3
20	−3,7	−3,0	−4,2	−2,9	0,2	−0,8	−7,6	−4,9	−5,9	−3,6	−2,4	−2,9
21	−6,6	−7,0	−5,1	−2,5	−3,2	−4,9	−3,3	−2,0	−1,0	−1,3	−1,0	−2,4
22	−6,0	−4,0	−3,7	−0,8	2,2	1,8	−0,9	−0,6	−2,8	−3,0	−1,6	2,6
23	−2,5	−2,7	−2,2	−1,2	1,9	2,6	2,6	1,3	−7,7	−4,4	−5,7	0,4
24	−5,0	−7,2	−8,8	−5,5	−4,1	−12,3	−6,9	−7,2	−4,1	−4,3	−7,7	−12,4
25	−6,0	−5,4	−2,2	0,0	4,3	4,0	3,0	2,2	1,0	1,1	1,5	0,9
26	1,6	1,6	0,0	−1,1	−0,1	2,4	2,3	5,2	5,1	4,5	4,8	4,7
27	4,5	1,1	−1,2	−0,4	0,3	−1,3	−0,5	−1,5	1,9	2,5	−1,7	−4,9
28	−3,8	−1,2	−0,6	0,9	2,0	2,5	−1,2	−0,3	−1,1	−7,0	2,9	4,4
29	−2,5	−1,1	1,9	0,7	4,5	3,6	1,9	3,1	4,9	6,3	5,7	4,8
30	0,9	−0,9	1,2	3,8	7,4	5,8	4,9	3,2	0,1	5,9	1,3	−2,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,3	2,2	1,4	1,7	1,0	0,6	0,8	2,2	2,2	−3,0	0,9	1,2
2	2,2	1,4	2,0	2,7	1,6	1,2	4,1	2,6	1,5	1,6	[illegible]	3,3
3	5,1	5,4	6,0	3,6	4,9	4,0	3,0	3,2	1,8	1,6	1,1	6,6
4	3,4	6,8	7,5	3,0	4,2	−6,6	−7,8	−1,6	−1,5	0,6	−0,8	−1,1
5	2,0	3,5	2,7	3,0	1,9	2,2	1,6	1,6	2,6	3,7	3,7	1,7
6	5,0	7,5	5,9	7,1	3,5	2,4	1,4	−3,4	2,5	2,7	2,6	0,7
7	4,2	[illegible]	3,8	4,3	−1,2	−1,8	3,0	−1,6	−0,5	2,3	−2,5	−1,2
8	2,2	1,9	2,0	3,7	3,5	1,8	2,3	3,1	4,5	2,9	2,3	1,2
9	1,1	1,8	0,5	0,0	−0,2	0,9	0,7	0,2	−5,0	−1,3	−2,0	−1,8
10	0,2	0,4	2,9	3,6	2,1	−0,7	−0,4	2,7	1,8	2,0	3,2	2,4
11	−0,3	0,2	−0,5	0,3	1,0	0,5	−1,2	−1,3	−0,4	0,0	1,0	−0,8
12	1,1	−1,6	−0,4	2,1	2,4	2,5	2,6	2,0	1,3	2,3	3,1	2,1
13	2,9	0,4	−1,6	1,8	2,3	1,8	1,1	[illegible]	1,4	0,5	0,2	−3,2
14	0,7	1,5	−1,1	−7,0	−4,2	1,6	1,9	2,3	−0,7	−1,4	−1,0	−1,5
15	2,0	1,0	0,3	0,0	−1,9	−2,2	−0,5	0,8	2,1	2,4	1,3	1,2
16	−14,2	−9,8	−9,2	−10,9	−2,8	−2,8	−3,8	−13,6	−7,8	−3,5	−11,3	−6,7
17	−5,7	−7,3	−5,8	−6,0	−3,6	−3,4	−7,9	−1,8	−1,7	−0,9	−1,9	−0,6
18	−2,0	−0,5	0,2	1,4	2,4	1,9	0,5	0,3	0,9	0,4	[illegible]	1,2
19	−0,3	−0,9	0,6	1,4	−0,6	−0,3	0,3	0,9	−0,1	−0,3	0,7	−0,4
20	1,3	1,8	1,6	0,8	−1,1	−1,5	−1,4	−0,1	0,2	−1,2	2,6	2,8
21	1,2	0,9	1,2	−0,2	−0,3	1,9	2,6	3,1	3,0	2,6	1,8	[illegible]
22	2,5	3,3	3,5	4,6	5,4	6,6	3,9	5,0	3,8	5,2	4,2	[illegible]
23	2,2	1,7	2,9	6,3	7,3	7,0	6,7	4,8	3,3	2,0	[illegible]	2,6
24	−0,5	−0,9	0,3	2,6	3,5	4,3	3,7	3,5	2,9	3,5	5,0	4,1
25	1,9	0,8	2,4	4,3	3,0	3,5	5,6	1,8	−1,3	[illegible]	−0,1	0,4
26	−3,0	−1,4	1,1	−2,1	−2,6	3,1	−1,6	2,8	2,1	0,7	[illegible]	−1,2
27	−4,1	−3,7	0,1	1,4	2,1	1,8	3,7	3,3	2,0	1,3	4,6	4,3
28	−1,0	−10,9	−13,0	−20,6	−25,5	−6,5	−9,3	−13,0	−15,5	−18,5	−14,4	−9,7
29	−11,0	−9,2	−7,2	−7,5	−5,7	−5,0	−6,1	−4,9	−3,1	−6,0	−8,8	−3,6
30	−3,5	−3,6	−3,9	−3,2	−3,4	−4,9	−5,4	−4,3	0,2	0,5	−2,6	−0,8
31	3,1	1,8	−7,4	−3,3	0,1	−12,8	−3,5	−1,9	−4,2	−2,1	−2,7	−2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,7	3,9	2,8	0,2	-0,9	-0,3	-3,0	-0,2	-1,2	-2,4	-0,6	0,5
2	2,1	0,7	0,3	1,1	1,1	-0,2	0,3	1,5	-2,0	-1,4	0,6	1,9
3	1,5	2,5	1,9	2,9	1,8	1,2	1,6	1,3	1,3	5,1	3,7	3,1
4	3,8	4,3	2,0	1,3	-1,2	-0,4	-1,9	-0,1	2,7	2,2	1,8	1,8
5	2,8	3,8	4,6	4,9	3,6	2,1	1,0	1,2	1,8	1,0	0,7	-1,6
6	0,6	2,0	2,0	0,8	1,6	1,6	1,7	-0,3	1,1	0,0	0,2	0,6
7	2,5	2,2	1,4	0,0	-0,2	1,3	-0,1	0,3	-0,6	0,7	1,6	0,1
8	2,5	1,8	2,3	2,4	1,5	0,1	1,3	1,8	3,1	1,3	2,1	1,5
9	0,4	0,8	1,3	0,7	2,1	1,9	3,0	1,7	2,7	2,8	3,7	3,8
10	0,9	1,4	2,1	4,0	4,3	3,2	1,9	1,1	-0,2	1,1	1,2	1,4
11	1,4	0,8	-0,1	0,4	2,9	4,4	4,1	2,9	4,3	3,7	5,8	5,4
12	-4,0	-3,2	2,7	-1,9	-1,0	0,0	0,2	-3,2	-3,6	-2,6	-2,6	-2,5
13	1,9	2,0	0,5	2,9	4,5	-2,2	-3,9	-0,2	0.0	1,1	-2,4	-2,7
14	-2,1	-2,6	-4,5	-3,9	-3,5	-4,5	-1,2	-0,4	-0,5	1,9	0,6	-0,8
15	-2,0	-1,8	-2,8	-2,0	-0,8	-0,6	-1,7	-0,8	-1,7	-3,0	-1,9	-0,1
16	0,4	0,2	-0,4	-2,2	-3,8	-5,4	-2,6	-4,5	-4,4	-5,1	1,5	0,6
17	-4,7	-9,6	-6,9	-2,9	-6,7	-2,3	-4,2	-3,9	-6,1	-3,0	-2,8	-2,0
18	-3,2	-3,7	-3,4	-2,4	-2,2	-1,9	-1,7	-1,7	-2,0	-1,1	-1,7	-2,0
19	-2,8	-4,6	-4,8	-4,7	-3,3	-1,1	-2,6	-3,4	-1,6	-3,8	-2,9	-1,8
20	-1,4	-0,8	-2,2	-2,2	0,8	0,7	-2,0	-1,7	-4,1	-6,2	-4,8	-4,1
21	-2,3	-1,3	-1,5	-1,2	0,4	2,2	2,4	-0,4	-2,4	-3,8	-4,0	-2,7
22	-0,2	0,7	0,2	0,8	0,8	-0,8	-0,9	-2,4	-1,3	-1,3	-0,6	0,1
23	-0,4	1,4	-1,1	-1,9	1,3	4,6	6,6	5,6	5,1	5,6	3,5	0,8
24	-1,4	-1,9	-1,0	-1,2	-1,5	-0,4	4,0	-0,5	1,7	0,9	0,3	-1,6
25	-0,8	-1,3	(0,6)	(1,9)	(2,0)	(1,8)	1,5	0,3	0,7	0,3	-2,6	-0,5
26	0,6	-0,6	-0,1	-0,4	-0,3	-1,6	-1,9	0,3	0,1	-0,4	-1,1	-1,3
27	1,3	3,0	2,0	0,2	-0,6	0,1	1,0	4,4	3,3	0,3	-1,8	-2,4
28	-1,3	-0,2	0,1	0,2	-0,7	-2,4	-1,1	0,2	1,2	2,1	1,4	1,0
29	0,5	1,1	-0,1	-0,6	-3,6	-1,0	-1,4	1,8	2,7	2,5	-0,5	1,1
30	0,6	0,1	1,8	2,4	1,5	1,0	0,6	0,4	1,7	2,0	1,5	0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,8	2,1	1,5	0,8	0,0	−2,7	0,0	−2,9	1,7	−1,0	−1,8	3,1
2	1,0	1,3	0,3	−1,3	−4,5	−3,5	−1,6	1,7	−2,6	−5,7	−0,9	1,1
3	−1,3	0,0	−0,4	1,8	−1,4	−3,9	−3,6	−2,9	−1,4	0,1	1,4	0,9
4	1,2	−0,8	1,1	1,1	3,2	4,4	1,9	3,1	−0,4	0,2	3,1	3,1
5	−1,7	−7,4	−7,0	−5,1	−3,6	−5,1	−5,0	−5,7	−7,5	−2,6	−5,7	−4,3
6	0,4	1,6	2,8	2,8	3,3	3,6	3,0	2,5	1,4	2,2	1,2	0,9
7	3,1	3,8	3,8	4,2	4,0	3,6	3,2	3,6	1,7	3,6	1,2	3,3
8	4,5	4,8	4,3	3,9	2,3	2,4	3,1	3,3	3,7	4,7	4,7	4,2
9	−1,0	0,3	2,7	2,7	0,6	1,7	−1,9	−2,3	−5,2	−3,1	−2,1	−0,4
10	−1,8	−0,5	1,4	3,3	3,0	4,2	4,2	1,7	−1,0	−2,1	0,9	2,7
11	0,6	2,0	3,2	1,8	5,4	7,1	7,6	4,7	0,8	−2,1	1,0	1,4
12	0,1	−0,3	−1,2	−1,3	0,8	2,0	2,7	2,3	2,7	0,2	−1,3	−2,8
13	−1,4	−1,1	−2,2	−3,9	−3,2	−2,1	−4,1	−1,2	−4,8	−4,6	−4,3	−3,1
14	−1,2	−0,2	0,7	0,8	0,5	−1,3	−1,0	−0,9	0,4	1,6	0,3	−1,1
15	2,3	2,3	4,3	6,1	1,4	3,4	−4,3	4,6	3,8	−3,9	1,2	−6,5
16	−3,7	−3,2	−2,5	−0,7	−0,8	−0,6	0,1	1,9	4,7	6,4	−1,8	−6,1
17	−7,9	−4,8	−3,6	−10,2	−9,0	−5,3	−1,3	−1,6	−5,8	−2,0	1,4	1,5
18	−2,9	−2,0	−1,2	−1,0	−0,3	−1,9	−1,0	−0,2	1,0	−0,6	1,2	−1,2
19	0,4	0,2	1,4	0,8	1,0	0,2	−1,5	−0,9	−0,7	−0,6	−0,4	1,8
20	0,8	0,3	0,0	−0,9	−1,4	−2,5	−2,6	−1,6	−0,9	0,4	−1,8	0,6
21	−0,9	−0,9	−1,6	−1,5	−1,1	−2,7	−5,2	−3,9	−0,7	−0,2	1,2	2,2
22	−3,0	−3,7	−4,1	−2,7	−2,3	−2,5	−3,9	−0,6	[illegible]	[illegible]	0,2	−0,1
23	−0,8	−2,0	−2,1	−3,2	−3,6	−1,5	−0,2	1,9	1,2	−0,6	−1,7	0,0
24	−0,1	−1,5	−1,6	−1,4	−0,9	0,2	2,7	3,7	3,0	2,7	1,6	1,2
25	2,5	4,6	5,3	6,9	5,3	4,2	11,5	−5,8	−1,1	2,4	1,3	5,0
26	2,8	0,0	−1,0	1,3	1,0	−3,3	−2,4	−3,3	4,5	2,0	−2,3	−8,0
27	1,2	−1,2	−5,4	−1,6	−3,4	0,7	−1,0	−2,5	1,1	−0,3	0,5	0,1
28	0,2	0,0	−0,1	1,6	2,5	2,2	0,2	0,4	−5,1	3,3	2,0	−2,6
29	−0,1	0,1	−0,9	−2,0	−1,1	−0,5	2,2	1,6	1,6	−3,3	−3,0	1,5
30	2,9	3,8	3,3	1,9	1,9	1,1	−0,6	1,5	3,1	1,3	2,9	0,6
31	2,3	1,7	−1,0	−2,6	−2,6	−1,5	0,1	0,7	−0,4	2,4	1,4	1,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,7	3,9	2,8	0,2	-0,9	-0,3	-3,0	-0,2	-1,2	-2,4	-0,6	0,5
2	2,1	0,7	0,3	1,1	1,1	-0,2	0,3	1,5	-2,0	-1,4	0,6	1,9
3	1,5	2,5	1,9	2,9	1,8	1,2	1,6	1,3	1,3	5,1	3,7	3,1
4	3,8	4,3	2,0	1,3	-1,2	-0,4	-1,9	-0,1	2,7	2,2	1,8	1,8
5	2,8	3,8	4,6	4,9	3,6	2,1	1,0	1,2	1,8	1,0	0,7	-1,6
6	0,6	2,0	2,0	0,8	1,6	1,6	1,7	-0,3	1,1	0,0	0,2	0,6
7	2,5	2,2	1,4	0,0	-0,2	1,3	-0,1	0,3	-0,6	0,7	1,6	0,1
8	2,5	1,8	2,3	2,4	1,5	0,1	1,3	1,8	3,1	1,3	2,1	1,5
9	0,4	0,8	1,3	0,7	2,1	1,9	3,0	1,7	2,7	2,8	3,7	3,8
10	0,9	1,4	2,1	4,0	4,3	3,2	1,9	1,1	-0,2	1,1	1,2	1,4
11	1,4	0,8	-0,1	0,4	2,9	4,4	4,1	2,9	4,3	3,7	5,8	5,4
12	-4,0	-3,2	2,7	-1,9	-1,0	0,0	0,2	-3,2	-3,6	-2,6	-2,6	-2,5
13	1,9	2,0	0,5	2,9	4,5	-2,2	-3,9	-0,2	0,0	1,1	-2,4	-2,7
14	-2,1	-2,6	-4,5	-3,9	-3,5	-4,5	-1,2	-0,4	-0,5	1,9	0,6	-0,8
15	-2,0	-1,8	-2,8	-2,0	-0,8	-0,6	-1,7	-0,8	-1,7	-3,0	-1,9	-0,1
16	0,4	0,2	-0,4	-2,2	-3,8	-5,4	-2,6	-4,5	-4,4	-5,1	1,5	0,6
17	-4,7	-9,6	-6,9	-2,9	-6,7	-2,3	-4,2	-3,9	-6,1	-3,0	-2,8	-2,0
18	-3,2	-3,7	-3,4	-2,4	-2,2	-1,9	-1,7	-1,7	-2,0	-1,1	-1,7	-2,0
19	-2,8	-4,6	-4,8	-4,7	-3,3	-1,1	-2,6	-3,4	-1,6	-3,8	-2,9	-1,8
20	-1,4	-0,8	-2,2	-2,2	0,8	0,7	-2,0	-1,7	-4,1	-6,2	-4,8	-4,1
21	-2,3	-1,3	-1,5	-1,2	0,4	2,2	2,4	-0,4	-2,4	-3,8	-4,0	-2,7
22	-0,2	0,7	0,2	0,8	0,8	-0,8	-0,9	-2,4	-1,3	-1,3	-0,6	0,1
23	-0,4	1,4	-1,1	-1,9	1,3	4,6	6,6	5,6	5,1	5,6	3,5	0,8
24	-1,4	-1,9	-1,0	-1,2	-1,5	-0,4	4,0	-0,5	1,7	0,9	0,3	-1,6
25	-0,8	-1,3	(0,6)	(1,9)	(2,0)	(1,8)	1,5	0,3	0,7	0,3	-2,6	-0,5
26	0,6	-0,6	-0,1	-0,4	-0,3	-1,6	-1,9	0,3	0,1	-0,4	-1,1	-1,3
27	1,3	3,0	2,0	0,2	-0,6	0,1	1,0	4,4	3,3	0,3	-1,8	-2,4
28	-1,3	-0,2	0,1	0,2	-0,7	-2,4	-1,1	0,2	1,2	2,1	1,4	1,0
29	0,5	1,1	-0,1	-0,6	-3,6	-1,0	-1,4	1,8	2,7	2,5	-0,5	1,1
30	0,6	0,1	1,8	2,4	1,5	1,0	0,6	0,4	1,7	2,0	1,5	0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	-0,6	0,1	-1,4	-1,0	-1,7	-0,4	1,1	0,4	-0,1	-0,6	0,5
2	2,9	3,3	4,4	3,2	1,8	2,4	2,1	2,3	-0,2	0,8	-1,5	-0,1
3	1,6	-0,2	-1,3	-4,3	-0,8	3,6	0,3	1,4	3,0	4,2	2,3	0,6
4	-1,0	-0,6	0,2	-2,7	-1,9	-4,6	-2,7	-1,7	-1,0	-0,8	0,3	-0,2
5	-1,7	-1,6	-1,2	-0,7	0,2	-0,2	-2,3	-2,9	-1,3	0,5	-0,3	2,6
6	0,5	1,3	2,5	2,7	4,1	4,1	3,4	2,2	1,7	1,5	-0,6	0,4
7	2,7	2,9	1,5	4,1	6,4	5,4	4,6	1,4	0,5	-0,7	0,0	0,5
8	2,1	4,2	3,0	-0,5	-0,2	0,1	2,7	5,7	3,1	4,9	2,6	-1,1
9	-0,9	-0,7	0,2	-2,5	-1,1	1,2	-1,3	1,4	0,6	2,6	-1,4	-1,6
10	-3,5	-4,0	-3,2	-4,8	-5,4	-1,3	-1,5	-0,6	-7,3	-5,5	2,1	0,5
11	-5,3	-10,1	-12,4	-9,9	-7,8	-7,3	-5,4	-6,3	-3,7	-4,4	-4,0	-4,0
12	-4,2	-4,4	-5,3	-5,7	-6,3	-5,1	-1,3	-0,2	1,6	-0,7	0,5	-0,3
13	0,0	-2,4	-3,2	-1,3	-3,3	-2,7	-3,5	-2,6	-2,3	-1,0	-1,0	0,2
14	-1,2	-1,2	-2,9	-6,5	-7,8	-6,3	-1,1	0,2	1,5	-0,1	0,5	1,4
15	-0,3	-1,3	-0,7	-2,1	-1,4	0,2	0,3	0,5	2,2	1,4	2,1	3,1
16	-1,5	0,4	0,9	2,0	0,3	-0,2	1,8	2,1	-0,6	-2,4	1,6	2,2
17	0,6	0,1	1,3	2,7	0,7	0,0	-2,8	-3,3	-3,8	-1,8	-0,6	0,8
18	0,6	0,3	0,4	1,2	0,1	-1,0	-1,8	-2,4	-1,3	-0,8	-0,1	-0,3
19	0,4	1,2	1,0	-0,4	-0,7	0,0	-1,8	-1,6	-1,1	-0,4	-1,1	0,0
20	0,1	-1,7	-0,7	-0,4	-0,4	2,4	2,6	2,0	1,6	-0,1	0,0	0,8
21	3,1	0,7	1,7	1,9	2,4	2,7	2,7	1,3	0,7	-1,7	-2,6	-1,8
22	0,9	1,3	-0,1	-0,2	-0,1	3,2	4,1	3,4	0,8	-0,2	-2,2	-1,3
23	1,1	1,1	1,5	-0,1	-0,5	-6,0	-3,8	-2,4	-1,8	-2,2	-2,8	-3,9
24	-1,0	-0,3	2,2	8,2	6,4	-1,4	-2,0	-11,6	-1,6	-3,2	-2,3	-2,2
25	-3,2	-6,3	-4,9	-2,3	-1,8	-2,9	-5,6	-2,4	-3,9	-4,2	-5,6	-5,4
26	-3,4	-3,4	-2,0	-3,5	-5,6	-3,5	-1,9	-1,6	-2,9	-2,1	-3,1	-2,3
27	0,3	1,7	3,2	4,6	2,9	3,5	0,4	3,0	-2,9	-0,4	0,8	-8,3
28	1,9	3,1	4,1	7,2	7,8	6,2	8,4	7,1	7,9	8,1	6,7	6,4
29	4,8	5,6	5,8	6,0	5,3	4,8	2,5	-1,3	2,7	3,0	3,6	4,3
30	0,2	-0,7	1,2	4,3	5,4	2,9	2,0	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0
31	2,1	1,2	2,6	0,9	1,7	1,0	2,6	3,0	1,8	2,0	2,5	2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	1,3	1,9	0,4	-0,7	-0,2	1,1	1,5	0,8	1,7	1,0	-0,4	-0,8
2	2,0	2,6	4,2	4,7	6,2	5,1	1,5	—0,4	-1,0	0,6	1,6	1,9
3	7,7	9,0	10,0	8,6	4,8	1,6	9,8	5,4	4,8	—0,5	0,2	5,8
4	-6,3	-4,0	-2,5	-2,1	-4,0	-1,0	-1,5	2,0	-0,3	2,8	-3,5	-3,0
5	’-5,5	-3,5	-4,5	-4,1	-4,9	-5,1	-2,4	-0,6	-2,6	-4,1	—4,7	—2,6
6	-4,3	-4,7	-0,5	-0,1	-0,3	0,1	0,0	-0,6	1,6	1,4	-0,3	-1,4
7	-0,7	-1,0	0,4	-1,4	-1,0	-0,2	-1,0	—0,2	—0,2	0,0	0,5	-1,5
8	-1,8	-1,5	-2,2	-2,8	-1,3	-0,3	4,0	4,6	1,5	2,2	1,1	0,7
9	-1,2	-1,5	1,3	-1,6	-1,8	1,0	0,7	-0,8	—1,3	0,3	0,3	0,2
10	-0,3	-0,9	-1,7	-1,5	2,2	4,6	4,5	3,1	3,2	1,8	1,3	0,5
11	-1,3	-1,2	-2,0	-2,0	-0,7	0,9	-1,0	1,8	0,2	1,3	0,8	0,7
12	1,1	-0,2	-1,2	-3,8	-2,6	-0,5	0,0	—0,7	-1,4	1,0	0,0	0,3
13	0,7	0,0	0,8	0,0	2,0	1,4	-0,1	—1,9	—2,1	- 1,2	0,1	0,9
14	-0,7	-0,7	-0,3	0,3	1,8	3,6	4,2	1,4	-0,1	0,8	0,8	-0,7
15	-2,1	-0,3	0,2	-0,2	0,1	1,2	0,0	-2,0	—2,9	—2,2	0,1	1,7
16	0,6	0,4	0,7	1,3	1,2	2,0	0,6	1,4	4,0	3,9	4,1	3,7
17	0,0	-1,0	-1,7	-2,5	—1,5	-2,0	-1,2	—1,1	-2,2	0,2	1,4	1,5
18	1,2	1,7	1,8	2,1	1,5	1,5	0,5	—0,7	0,7	2,1	2,0	1,8
19	3,0	3,8	2,6	2,5	3,2	3,5	1,0	2,6	2,6	1,9	1,1	-0,6
20	5,2	3,8	5,7	5,5	1,4	-2,7	-6,5	-6,0	-5,1	-5,2	-0,2	-1,9
21	-0,7	-1,8	1,6	-1,0	-0,7	-1,9	-5,7	-2,8	-1,5	-1,6	-1,1	-1,3
22	-2,7	-2,1	-2,5	-2,4	-2,4	-3,5	-1,7	-0,1	-0,4	-2,7	-3,2	-2,2
23	-1,9	-1,0	-1,5	-0,4	-0,8	0,1	-1,4	-1,3	-0,7	-1,4	-2,3	-0,2
24	2,7	0,0	-1,2	-2,0	-2,2	-2,8	-1,4	-0,8	-1,0	-1,3	-0,8	-0,8
25	1,4	1,4	-0,5	-0,3	-1,4	-4,6	-2,5	-4,5	-2,4	-0,6	0,0	-2,3
26	-4,4	0,0	1,1	2,5	0,6	-0,4	1,2	1,7	0,2	-1,1	-1,6	-0,6
27	-0,2	-0,6	0,4	0,5	0,7	0,8	-0,5	-0,2	-0,4	-0,8	0,5	0,7
28	0,6	0,0	-0,9	-1,8	-2,9	-2,2	-0,5	0,1	-0,8	0,4	1,1	0,5
29	-0,8	-0,4	0,8	1,6	2,1	1,2	-1,9	-2,5	-1,1	1,3	0,0	0,1
30	2.0	2,1	2,4	1,9	0,6	0,2	3,3	3,7	7,0	2,9	2,7	0,1
31	4,4	0,5	-4,6	-0,4	-0,6	-1,0	-2,7	-0,8	-1,5	-2,7	-0,5	-1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,0	-2,8	-1,5	-5,5	-3,7	-5,0	-2,4	-2,6	-7,4	-1,0	-1,4	-2,2
2	-1,8	-4,1	2,0	3,8	1,9	-0,8	-3,3	0,1	0,0	1,0	0,5	0,3
3	-2,4	-1,0	-2,0	-3,5	-0,7	0,8	0,7	0,0	1,0	1,0	0,4	1,1
4	-2,4	-0,8	-2,1	-0,3	-1,6	-0,1	0,9	0,5	0,1	0,7	-1,0	-0,6
5	-0,3	-0,3	0,0	1,6	2,9	5,0	3,3	1,8	2,0	1,1	0,4	1,1
6	0,2	-0,4	-1,0	1,2	3,5	4,8	5,0	5,0	3,5	3,0	1,1	2,2
7	-0,6	0,2	2,8	5,6	4,9	4,1	3,1	3,1	3,8	2,7	1,9	1,7
8	-1,0	0,1	-0,3	2,4	2,9	3,6	6,6	6,1	5,8	4,5	2,0	2,6
9	-0,6	-0,8	-1,9	0,8	1,4	1,9	2,1	-0,1	-1,3	2,4	2,8	4,1
10	4,9	3,1	0,4	-0,3	0,9	1,8	1,2	1,2	4,9	5,4	6,0	3,4
11	12,7	7,0	4,7	4,4	3,4	-3,9	-7,0	-2,0	-3,2	-9,7	-3,3	-14,5
12	-2,1	-1,6	-0,9	-0,7	-1,1	-1,4	-1,8	-2,4	-1,7	3,0	1,8	1,5
13	-2,6	-1,8	-1,4	-0,7	0,5	-0,3	0,5	1,5	3,7	2,0	2,0	0,7
14	0,6	-1,4	-2,3	-6,0	-4,9	-5,1	-4,0	-1,3	0,5	0,7	-1,2	-0,9
15	-4,9	-1,6	-2,8	-2,4	-7,0	-3,6	-2,2	-2,8	-4,0	-2,6	-1,1	-2,5
16	-4,0	-6,3	-3,9	-3,1	-3,6	-3,5	-4,4	-4,5	-6,6	-6,6	-5,7	-4,3
17	0,3	0,0	0,1	-1,7	-3,8	-2,9	-2,8	-6,3	-1,5	-0,5	-0,7	-1,0
18	-3,9	-1,8	-0,9	-0,8	-3,2	-2,6	-2,8	-1,2	-1,9	-1,5	-2,4	-2,3
19	-1,4	0,1	0,3	-0,6	0,5	0,6	-0,6	-1,8	-1,5	-1,4	-1,9	-1,4
20	-1,1	0,1	-0,7	0,8	1,0	2,6	0,6	-1,5	-1,5	-1,8	-1,6	-0,3
21	2,2	2,8	2,1	1,6	0,2	-1,0	-0,3	-0,5	1,0	-1,8	-2,8	-2,6
22	-3,1	-2,4	-2,3	-1,2	-0,8	-0,3	-0,1	2,1	2,8	1,1	0,9	3,0
23	-0,1	-0,4	0,7	1,5	3,7	5,4	5,6	4,7	4,1	2,8	3,7	3,7
24	5,4	5,6	4,3	3,8	3,8	3,3	1,6	1,7	1,2	0,9	0,9	2,5
25	-1,1	0,8	1,9	-1,1	-0,9	-0,3	-0,6	-2,3	-4,1	-5,3	-4,1	-5,3
26	-0,5	1,0	0,2	-0,1	0,9	2,3	1,7	2,3	3,2	3,3	2,9	6,7
27	0,5	-0,7	-0,5	-1,1	0,4	-3,6	0,1	-1,0	-3,2	-3,6	-0,7	0,4
28	2,5	0,3	-4,0	-0,3	0,2	-0,3	-2,0	-1,7	-0,6	-2,1	-1,8	1,3
29	2,6	2,1	0,3	-0,6	-1,0	-0,6	-0,2	0,0	1,1	0,9	0,8	2,9
30	3,7	3,8	3,7	3,4	-0,9	-0,4	2,1	2,0	1,5	2,0	1,5	0,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,2	-0,6	-0,4	0,3	1,3	3,3	3,5	1,8	-0,6	0,5	1,7	0,3
2	0,0	-1,5	0,0	0,1	2,2	2,9	3,2	1,1	2,1	0,5	0,6	-1,5
3	-0,6	-2,7	-3,8	-5,2	-5,1	-3,9	-3,0	-0,4	0,4	0,4	-0,7	-1,3
4	-2,1	-1,7	-1,2	-0,6	0,4	2,8	1,9	0,3	1,0	1,7	1,7	1,5
5	-1,6	-1,2	-0,6	0,0	-0,7	0,1	0,6	1,3	2,5	2,6	2,3	1,2
6	1,2	-0,5	-1,0	-0,4	-0,9	-0,7	-1,5	-0,8	0,8	1,9	1,7	1,3
7	1,7	1,5	1,6	-0,3	-0,9	-0,7	-1,7	-0,4	0,8	1,5	2,2	1,2
8	2,4	2,7	-1,1	-3,5	-6,2	-6,4	-7,5	-5,7	-6,5	-8,7	-20,1	-6,8
9	-8,2	-9,7	-11,1	-8,5	-7,2	-7,0	-6,6	-6,9	-6,4	-6,9	-5,7	-5,7
10	-3,2	-2,0	-1,9	-2,9	-3,7	-3,8	-3,6	-4,0	-4,8	-3,0	-2,6	-3,4
11	-2,3	-2,1	-1,3	-0,2	0,2	-0,6	-1,7	-1,9	-1,3	-0,7	-0,4	-0,8
12	-2,1	-1,8	-0,9	1,3	0,6	-2,4	-3,4	-0,7	-0,6	-0,4	-8,9	-10,9
13	1,3	0,3	0,8	-1,7	-0,2	-1,7	-3,3	-3,9	-3,7	-1,4	0,2	0,3
14	1,8	1,8	2,6	1,5	0,9	1,0	0,9	0,6	1,2	2,3	2,4	2,1
15	2,4	2,0	1,9	1,7	2,1	2,2	1,6	1,9	0,4	0,1	1,4	1,0
16	-0,7	-0,7	0,6	1.5	2,5	3,9	3,2	2,5	1,4	1,9	3,1	2,8
17	1,8	1,5	2,0	-0,9	-1,8	-0,3	0,9	0,8	1,1	2,0	2,2	1,4
18	-1,8	-2,1	-1,0	-0,6	1,0	3,2	2,1	2,9	2,9	-4,9	-4,8	-0,3
19	-2,3	-2,3	0,0	-1,9	-1,7	-0,4	2,3	1,5	1,7	1,9	4,3	3,3
20	-0,5	-1,3	-0,8	1,2	2,0	2,8	3,0	2,7	2,6	2,6	1,4	2,1
21	1,4	0,9	2,0	2,7	2,1	2,5	3,1	2,8	2,7	3,9	5,9	1,5
22	2,4	1,5	1,5	0,3	-2,0	-3,6	-4,4	-3,8	-3,8	-3,1	-0,9	-1,0
23	-0,4	-0,9	-0,1	0,0	0,8	1,7	2,5	2,6	3,0	3,1	4,3	3,0
24	1,6	3,2	2,1	0,9	-0,1	-5,2	-0,6	1,5	2,0	-4,4	-6,3	0,3
25	-1,2	2,6	-1,1	-3,7	-5,0	-1,9	0,8	-3,8	-3,6	0,9	0,2	-3,4
26	-4,6	-4,2	-5,5	-4,3	-3,1	-2,1	-2,0	-1,2	-1,2	-7,1	-3,0	-2,2
27	0,9	1,1	0,2	1,2	1,0	-1,1	-2,3	-0,5	-4,4	-2,6	-1,5	-0,4
28	2,6	4,4	4,3	4,9	5,0	4,0	2,0	1,5	1,0	1,3	2,8	2,7
29	2,1	2,7	4,5	6,6	6,0	4,6	3,9	2,6	3,0	3,4	4,0	2,6
30	5,0	4,6	3,9	5,3	5,4	3,6	3,7	2,7	2,9	5,2	6,7	5,4
31	3,6	3,7	3,9	5,1	5,8	4,7	3,2	3,0	3,1	4,4	6,2	4,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-1,6	-2,0	-2,0	0,2	-1,4	-5,0	-4,3	-7,9	-12,4	-9,5	-9,6
2	-4,7	-4,0	-4,2	-7,5	-5,3	-5,0	-4,3	-6,0	-6,6	-5,5	-5,8	-8,4
3	-4,6	-5,3	-5,2	-5,4	-5,2	-7,9	-6,7	-7,3	-8,7	-6,9	-8,3	-7,9
4	-4,2	-4,0	-2,9	-3,0	-3,8	-4,8	-4,7	-4,0	-5,3	-5,2	-4,6	-4,1
5	-2,9	-3,3	-3,3	-2,1	-2,9	-2,8	-2,5	-2,5	-2,7	-2,7	-2,0	-2,2
6	-4,3	-4,1	-5,2	-4,5	-6,4	-6,5	-5,0	-4,3	-5,1	-5,7	-4,8	-4,5
7	-5,3	-6,9	-8,7	-7,5	-6,6	-5,8	-4,6	-4,7	-3,2	-2,7	-1,7	-1,2
8	2,1	-0,1	-3,6	-7,9	-8,8	-11,5	-11,2	-13,7	-10,7	-7,3	-7,6	-8,4
9	-3,8	-1,7	-0,6	-1,5	-3,3	-3,6	-2,4	-2,2	-1,1	-4,2	-3,7	-2,9
10	-2,8	-1,6	-0,8	-0,4	-1,3	-0,6	-0,4	-0,1	0,1	1,5	1,0	0,6
11	0,6	0,7	0,6	1,0	1,3	1,3	1,6	1,4	2,0	1,8	1,8	1,2
12	-0,9	-0,9	-1,4	-0,9	-0,8	-0,7	0,1	0,8	0,7	0,3	0,3	-0,3
13	-0,8	-0,5	-1,3	-1,7	-3,8	-3,4	-2,4	-1,0	-0,3	0,9	2,2	3,5
14	7,6	8,4	7,4	6,7	4,4	2,1	3,3	4,8	6,0	6,6	5,9	4,0
15	3,4	3,8	4,2	4,8	5,5	5,6	5,5	4,4	5,1	5,9	4,7	3,4
16	3,1	1,9	2,4	2,2	1,2	1,8	2,2	3,0	3,5	3,9	3,7	3,9
17	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	0,1	1,6	2,5	4,8	3,0	3,7
18	2,5	2,7	2,8	3,5	4,2	4,5	4,0	4,6	3,7	3,6	2,9	3,4
19	0,5	1,3	1,0	1,6	2,3	3,3	3,0	3,0	3,6	3,8	4,0	3,4
20	5,2	5,1	5,4	6,5	5,6	4,3	3,3	3,9	5,1	5,7	5,9	6,7
21	3,1	3,5	3,7	4,6	5,4	4,6	5,5	3,9	4,4	2,7	1,7	3,8
22	1,2	1,9	3,3	2,6	2,4	3,4	2,9	3,9	4,2	4,7	4,3	3,7
23	0,8	0,3	0,7	0,5	1,3	1,8	2,1	1,9	1,8	0,7	1,0	2,7
24	1,6	2,1	2,2	2,3	3,1	2,7	0,3	0,6	0,6	2,1	2,8	2,9
25	-0,6	0,2	0,7	1,4	2,2	2,6	3,4	3,8	3,5	3,4	3,1	2,8
26	0,9	1,6	1,6	2,1	2,5	2,4	3,0	3,0	3,2	3,1	3,0	2,7
27	1,1	1,4	2,2	3,4	4,5	4,9	4,9	5,0	4,3	3,3	3,5	3,4
28	3,4	1,9	2,3	2,3	2,2	5,5	0,8	-2,1	-3,8	-5,1	-8,8	-3,8
29	-0,9	-1,2	0,0	-2,2	-0,2	0,8	0,4	-0,2	-1,6	-1,1	-0,7	-0,7
30	-1,7	-0,7	-0,1	0,7	1,6	1,9	2,7	4,2	3,9	1,6	1,8	-2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,8	1,8	1,8	2,6	2,7	1,9	0,2	-2,2	-7,8	-5,8	-7,6	-10,6
2	-0,3	-4,5	-0,6	-0,9	-1,5	-5,6	-10,0	-8,5	-12,2	-6,0	-4,9	-7,0
3	-1,3	-0,7	-0,5	-2,6	-2,0	-1,1	-1,4	-0,8	0,6	-0,6	-1,3	-0,1
4	-0,3	-0,4	-2,5	-1,4	-0,8	-0,3	-0,4	-1,0	-1,1	-2,7	-1,7	-2,3
5	-1,4	-1,3	-1,3	-0,1	-2,3	-3,1	-3,1	-7,2	-3,8	-2,7	-1,9	-3,6
6	0,8	1,0	-0,2	-0,3	-0,5	-0,8	-1,6	-1,6	-1,4	-0,9	0,4	0,3
7	-0,8	0,9	0,8	0,8	1,1	0,5	0,7	0,0	0,4	0,4	1,2	1,0
8	1,5	2,9	3,5	3,2	3,0	0,7	0,7	0,7	1,2	1,9	1,1	0,9
9	1,1	0,4	-0,2	0,0	-0,4	-0,3	-1,3	-0,4	0,2	0,0	-0,6	1,1
10	0,4	0,3	-0,1	0,0	-1,1	-0,8	0,5	1,0	1,5	2,0	2,3	2,0
11	2,2	2,5	2,6	2,1	1,9	1,4	1,6	1,9	3,4	2,7	4,1	4,3
12	3,3	4,0	4,0	3,5	3,0	3,1	3,4	4,1	5,0	4,7	6,8	5,3
13	3,0	2,3	3,3	3,8	3,6	4,4	5,2	6,1	7,7	4,6	5,7	5,8
14	2,1	1,8	3,5	2,9	2,1	2,8	2,9	2,7	1,7	0,8	1,2	-0,5
15	-1,4	-0,7	-0,1	0,0	-0,2	-1,3	-0,5	-0,8	0,1	-0,2	-0,3	-0,5
16	-1,0	-0,9	0,3	1,5	-0,1	2,7	2,1	1,4	-1,1	0,4	1,0	-0,1
17	-2,0	-1,1	0,1	0,8	1,6	0,9	1,4	1,6	1,7	2,0	1,3	3,4
18	0,8	1,4	2,4	-1,0	0,1	2,4	2,2	1,5	0,1	1,0	1,0	1,7
19	-2,0	-1,9	-1,7	-1,5	0,1	1,3	1,2	0,7	-1,1	-1,0	0,2	0,7
20	-0,3	0,0	0,2	0,0	-0,5	-0,6	-0,2	0,8	0,3	-6,0	-3,9	-4,0
21	0,1	0,5	1,3	1,4	2,1	1,6	1,1	-1,4	1,3	1,8	0,3	1,1
22	1,5	1,3	0,7	1,1	1,6	1,3	1,1	2,1	2,5	1,9	1,7	1,8
23	-2,6	-2,7	-1,9	-1,3	-1,1	-0,9	0,4	1,2	1,8	0,8	0,7	0,3
24	-0,3	-0,6	-0,7	-0,2	1,0	2,0	2,5	2,7	2,4	2,4	2,1	2,3
25	0,5	0,9	-0,1	0,7	1,5	1,3	0,6	0,9	0,3	-0,6	-0,1	0,2
26	-5,0	-4,4	-5,6	-6,3	-5,2	-4,0	-2,6	-1,3	0,3	0,2	0,8	1,3
27	-0,1	0,0	-1,6	-2,1	-0,2	0,4	0,3	1,9	3,9	4,5	2,7	1,6
28	-1,4	-0,8	-1,1	-0,9	-1,8	-3,1	-3,3	-0,8	0,2	0,1	-3,5	-2,1
29	0,9	-0,2	-2,7	-2,2	-2,1	-3,5	-2,4	-2,7	-2,6	-3,6	-7,3	-2,4
30	1,5	1,8	-0,5	-0,7	-3,7	-1,8	0,3	-0,5	-3,8	-1,0	-0,4	-3,4
31	-1,1	-2,4	-2,3	-2,2	-1,8	-2,1	-1,5	-1,1	-1,1	-1,1	-0,4	-0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,9	-4,6	-4,5	-4,4	-4,8	-4,4	-5,0	-3,4	-4,1	-4,4	-4,2	-3,3
2	-1,6	-2,2	-2,8	-3,6	-2,3	-1,2	-3,8	-3,5	-3,9	-7,8	-6,5	-6,7
3	-4,7	-5,7	-3,3	-2,6	0,3	1,1	2,2	1,3	1,3	-0,9	-4,8	-7,3
4	-3,8	-3,8	-3,2	-2,4	-1,0	-0,2	-0,1	-0,6	-1,2	-1,3	-1,8	-1,7
5	-1,3	-1,5	-1,2	-0,1	-0,3	1,0	0,3	-0,9	-3,8	-5,1	-4,5	-2,4
6	-1,8	-1,0	0,2	0,9	-0,6	0,1	1,9	1,7	0,7	-1,5	-1,4	-1,2
7	-3,0	-2,7	-3,4	-3,6	-3,7	-4,1	-3,5	-2,8	-3,3	-3,9	-4,8	-4,3
8	-0,6	-1,2	-2,0	-1,4	-1,0	-1,5	-0,9	0,0	0,0	0,9	0,7	0,5
9	-0,6	-0,4	-0,7	-1,8	-1,4	-2,3	-1,4	-0,4	1,2	1,8	2,1	1,7
10	-0,3	-1,7	-1,5	-1,8	-0,6	0,5	1,5	2,3	2,0	2,1	0,4	1,4
11	0,8	0,9	1,2	-0,5	-2,0	-0,7	-1,1	-2,5	-2,2	0,0	-0,7	0,6
12	-1,5	-1,9	-1,6	-2,5	-1,4	-0,3	-0,5	0,7	0,2	0,3	-1,6	-0,4
13	-2,0	-1,8	-0,8	-2,4	-0,2	-1,5	-2,1	-1,1	-1,5	0,0	2,0	1,4
14	-2,2	-2,3	-0,8	-0,4	-0,3	-1,3	-1,5	-0,9	-1,9	-2,5	-0,7	-0,8
15	-0,2	1,3	1,2	-0,6	-0,5	0,9	2,5	0,4	1,3	2,3	1,7	-0,1
16	-1,7	-1,9	-2,5	-2,3	-1,4	-0,2	1,0	2,1	1,4	3,2	3,6	3,7
17	2,8	2,5	2,2	0,8	2,0	3,2	4,5	4,2	4,0	2,6	2,6	2,8
18	0,3	0,3	-0,1	0,0	1,3	0,7	1,8	1,5	1,8	3,2	3,2	2,9
19	0,9	1,1	1,4	1,5	2,5	3,0	3,2	3,7	3,4	3,6	3,0	2,9
20	1,3	2,3	2,5	2,5	2,4	1,5	1,1	2,9	2,1	2,4	2,1	1,4
21	0,9	2,9	3,2	3,1	3,5	2,8	1,9	1,8	2,3	4,7	5,1	5,2
22	3,2	-1,1	-2,7	-6,0	-5,7	-3,3	-4,5	-1,4	-3,7	-4,3	-4,5	-1,3
23	0,8	1,9	3,8	4,4	2,3	1,8	1,0	0,9	0,8	1,4	1,8	1,9
24	2,2	3,4	3,0	3,7	3,6	2,1	0,5	0,0	0,5	1,9	2,7	3,0
25	-0,4	0,0	-1,6	-0,8	-2,9	-1,9	-2,6	-1,5	-1,4	-2,6	-1,9	-2,3
26	0,2	0,1	-1,1	-0,6	-1,2	-0,9	-2,1	-5,4	-1,7	0,3	0,6	-2,0
27	0,4	0,3	-1,5	-0,7	-0,1	-3,1	-1,3	0,6	2,2	3,1	0,7	-1,1
28	2,7	3,4	5,2	4,9	1,8	1,9	2,5	2,2	4,2	3,4	-0,3	4,0
29	6,2	5,5	6,2	5,9	2,1	-2,3	-1,9	0,4	0,1	-0,6	3,4	2,7
30	2,3	2,5	2,2	3,0	2,7	0,3	1,2	-1,1	1,3	3,3	4,0	3,2
31	3,7	5,1	2,4	7,0	7,0	7,0	4,2	-0,3	-1,9	-4,7	-1,5	-5,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−2,6	−1,3	−1,4	−0,9	−1,4	−1,3	0,3	0,3	−0,5	0,4	−3,3	−0,8
2	0,9	−0,2	0,9	2,7	0,4	0,7	0,8	0,1	−0,5	0,8	0,7	−0,1
3	4,0	4,3	3,5	2,9	2,2	1,0	0,6	0,4	−0,2	0,2	0,6	0,8
4	2,4	1,3	1,2	1,3	1,3	−0,5	−4,7	−0,1	0,6	0,7	0,8	1,2
5	−0,1	0,7	0,3	−0,5	0,7	0,0	0,6	1,1	1,7	1,5	1,2	0,5
6	0,9	1,3	0,4	−1,1	1,4	1,6	1,5	0,7	0,1	0,0	0,7	1,1
7	0,7	1,3	2,6	3,7	3,6	4,6	3,5	3,5	2,1	2,1	2,5	2,5
8	1,9	2,6	3,5	5,0	8,2	7,0	6,4	5,5	4,6	5,1	−2,7	−12,7
9	−4,2	−1,8	−2,5	−2,6	−3,1	−2,4	−1,1	−0,2	−0,1	−3,3	−7,0	−3,6
10	0,5	−0,9	−1,2	1,0	2,2	2,1	3,0	2,2	0,6	−0,2	0,4	1,1
11	−0,7	−0,5	0,0	0,2	0,8	0,9	0,6	0,3	−1,0	−3,7	−1,5	3,1
12	−0,5	1,6	2,7	2,4	2,7	1,9	−1,0	−1,7	−3,4	−4,0	−0,5	−2,4
13	−5,5	−9,1	−5,6	−4,3	−4,0	−2,4	−3,7	−3,7	−4,5	−3,1	−0,8	−0,7
14	−0,7	−0,7	−2,5	−3,2	−2,8	−2,1	−0,6	0,1	1,6	−1,5	−0,5	−2,8
15	−1,6	−1,8	−2,4	−1,7	−1,9	−1,8	−0,7	1,2	2,2	2,4	3,0	3,6
16	1,3	1,1	0,6	0,0	−2,8	−2,2	−0,2	0,1	1,2	1,8	2,3	2,5
17	4,2	3,9	2,7	2,5	2,2	0,6	0,7	1,2	−0,5	−0,5	2,5	3,2
18	0,6	2,8	3,8	0,8	1,4	1,1	0,5	−4,4	−1,5	1,1	−0,1	1,0
19	−1,4	−0,7	1,5	2,0	1,9	1,6	2,2	−2,5	−0,9	0,0	0,7	0,2
20	2,6	0,6	1,6	0,8	−1,2	−3,6	−0,9	0,9	2,3	2,4	2,0	−3,4
21	−0,8	−0,9	−0,5	−4,5	−4,2	−1,8	−3,5	−0,7	−1,8	0,1	0,3	1,3
22	−0,3	−2,6	−4,3	−2,5	−1,8	−2,8	−1,9	0,1	0,8	0,5	0,8	1,1
23	−0,3	−0,2	−0,7	−1,6	−2,3	−1,1	−3,2	−5,3	−1,5	−0,1	0,0	1,1
24	−0,2	−1,3	−1,8	−1,0	−1,6	−2,2	−0,4	0,6	−0,1	−0,8	−0,4	−0,1
25	1,0	0,7	0,8	−1,1	−0,9	0,8	−0,1	−0,3	−1,8	−0,6	0,0	0,9
26	−1,5	−0,1	−1,9	−0,4	−0,8	−0,6	0,2	0,5	0,7	0,0	−0,8	1,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1,1	-1,1	-1,1	-0,1	-3,1	-2,9	-3,1	-2,3	-2,3	-0,3	-0,9	-1,4
3	1,3	-1,8	0,8	-2,9	-2,9	-1,6	-0,9	-0,4	1,2	0,5	0,2	-0,8
4	-0,5	0,6	0,9	0,2	0,5	-2,1	-1,7	-1,3	-2,4	0,4	1,0	1,7
5	1,1	2,0	3,3	2,8	2,9	3,3	2,2	1,5	3,1	3,1	1,9	4,0
6	2,1	1,8	1,6	1,8	1,5	-1,5	0,9	2,0	3,9	0,4	2,3	2,3
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2,0	1,8	2,6	2,2	2,8	1,7	1,7	1,4	3,1	3,7	5,0	5,2
9	3,4	5,8	3,2	5,1	2,6	3,0	1,3	-0,6	0,7	0,2	-2,6	-0,3
10	0,3	3,1	3,0	3,2	2,3	2,3	2,2	2,5	2,7	4,6	4,4	3,8
11	3,7	4,2	3,8	3,5	4,7	2,1	1,8	2,3	3,0	4,1	3,8	3,6
12	7,2	8,1	8,1	8,5	8,4	8,4	5,3	3,0	-0,1	-0,7	-6,4	-2,9
13	-8,6	-7,9	-5,0	-3,2	-2,6	-3,6	-0,7	-2,0	-2,8	-1,5	-2,0	-4,4
14	-5,8	-2,0	-2,8	-2,0	-0,4	1,8	2,1	2,3	1,9	0,7	-0,9	-0,3
15	-2,5	-2,8	-2,3	-0,7	-0,3	2,5	1,3	-1,8	-0,8	-1,6	-0,6	-0,1
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1	0,9	1,5	1,8	0,9	2,5	2,6	-0,3	1,6	3,5	4,2	5,0
18	-0,3	-0,6	0,1	-5,7	-2,3	-1,2	-0,9	1,9	-0,4	-1,8	-1,3	0,9
19	-1,4	-1,5	-0,8	1,1	-2,4	-4,8	-3,6	-6,0	-8,0	-2,7	-3,6	-4,7
20	-2,3	-3,2	-2,5	-3,6	-2,2	-3,0	-0,9	-2,5	-2,1	-2,1	-4,9	-5,0
21	0,7	0,8	0,1	-0,6	-0,7	-1,9	-3,0	-1,3	-3,0	-3,1	-2,6	-1,4
22	0,0	1,0	1,0	1,1	0,5	-1,0	-3,2	0,1	-1,4	-1,7	0,0	-0,8
23	-0,1	-2,2	-2,1	-2,2	-6,1	-2,7	-2,2	0,0	1,3	0,7	0,5	-1,1
24	0,0	-1,0	-3,7	-1,1	-1,4	-1,0	-0,4	-0,2	-1,2	-5,0	-2,8	-1,0
25	-1,4	-1,9	-3,0	-1,0	-1,9	-2,0	-5,6	-3,9	-3,7	-5,0	-4,7	-5,3
26	-1,4	-1,6	-6,2	-5,5	-3,3	-0,4	1,8	-1,6	-1,9	-3,1	-1,0	-2,4
27	-1,7	-1,8	-0,8	0,7	1,3	0,5	0,2	1,1	1,2	2,0	2,1	2,3
28	-1,9	-4,0	-3,6	-2,6	-1,0	-3,1	-2,0	-0,2	0,9	1,4	2,7	-4,9
29	-0,6	-0,5	-0,6	-1,4	0,0	1,1	1,6	2,6	2,3	2,7	3,1	3,3
30	1,6	1,4	1,8	1,7	2,0	4,3	3,1	2,1	2,4	-0,5	1,7	1,7
31	2,1	1,7	1,8	0,1	0,3	0,9	1,4	1,9	2,0	2,0	1,7	2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,4	3,8	4,8	3,8	2,9	2,9	2,2	2,7	2,5	1,9	1,7	1,0
2	3,2	4,4	3,6	2,5	3,1	4,4	5,2	4,8	3,4	3,4	3,4	3,6
3	3,8	5,0	5,5	2,8	3,6	8,9	4,7	5,1	6,1	5,1	4,9	2,9
4	2,6	−2,1	−3,5	6,3	2,4	−2,7	−2,0	7,4	1,0	−1,1	−4,9	−8,4
5	−8,4	−5,6	2,9	−4,8	−4,4	−7,2	−3,5	−4,0	−3,4	−1,4	−2,9	6,1
6	−5,3	−3,7	−3,5	−5,5	−3,8	−3,4	−1,1	2,1	0,7	−1,7	−8,3	−3,1
7	−1,9	−0,1	0,0	1,1	1,4	0,5	1,8	1,6	1,7	0,9	2,1	0,5
8	−2,0	−2,2	−2,0	−2,3	−1,4	−0,1	0,2	1,1	0,8	0,1	−0,2	−0,4
9	1,6	3,5	4,5	5,4	4,5	5,0	−2,4	−2,9	0,2	−0,6	0,3	0,8
10	−5,3	−1,2	2,1	1,0	−0,8	−6,6	−5,0	−3,8	−3,7	−1,0	−1,9	0,2
11	1,3	1,4	3,8	4,4	5,3	5,9	3,9	2,6	1,9	2,6	2,9	2,9
12	1,5	2,1	3,5	5,0	3,5	3,7	2,6	3,0	1,4	−5,6	−1,6	−2,1
13	−1,4	−2,9	−3,8	−1,1	−2,4	−2,2	−2,4	−3,0	−2,4	−3,1	−3,0	−6,7
14	−0,8	−3,2	−5,4	−6,7	−2,5	0,0	−0,9	−1,2	−4,2	−1,0	−1,9	0,0
15	−4,7	0,1	−1,6	−4,7	−3,1	−9,1	−6,6	−7,8	−5,4	−6,2	−2,7	−3,7
16	−5,2	−8,2	−11,3	−10,2	−9,8	−8,1	−6,0	−5,3	−7,2	−5,0	−4,4	−3,1
17	−2,0	−3,7	−3,8	−2,9	−5,8	−4,4	−4,6	−7,0	−5,3	−5,0	−4,5	−4,0
18	−3,4	−4,5	−4,2	−7,9	−6,7	−2,6	−3,9	−5,1	−10,5	−4,6	−3,9	−6,4
19	−0,1	−0,2	−1,6	−5,0	−3,6	−3,3	−3,1	−2,7	−3,3	−1,1	−4,9	−4,5
20	−1,0	−3,4	−4,2	−5,6	−8,6	−6,1	−6,8	−5,2	−3,2	−2,4	−0,5	−1,1
21	−1,8	−0,9	−1,6	−1,7	−2,6	−2,3	−1,9	−1,4	−0,3	−0,8	−0,9	−0,6
22	1,7	1,7	1,6	1,4	−1,1	−1,2	−3,0	−1,7	−2,7	−0,3	1,0	1,3
23	3,9	3,8	3,3	3,9	−0,3	−0,1	−0,5	0,4	0,6	0,5	1,4	2,2
24	4,4	3,4	3,6	3,4	3,7	5,2	6,1	6,3	6,6	6,0	6,1	6,2
25	4,6	4,4	5,3	6,4	7,7	7,6	6,4	3,9	5,0	6,2	6,7	4,4
26	5,7	4,7	4,9	6,2	6,3	6,4	6,6	5,7	5,4	5,3	5,3	5,0
27	1,8	4,1	4,3	4,3	4,3	4,7	5,2	5,6	4,7	3,8	3,3	1,9
28	3,1	1,7	0,8	−0,1	−0,3	0,4	1,6	3,2	3,1	2,8	3,0	2,6
29	0,7	−0,3	0,3	2,5	4,7	5,6	5,5	3,9	3,6	1,7	5,1	2,5
30	0,5	−0,7	−1,3	−0,7	2,3	3,3	0,7	0,9	1,7	0,4	−1,3	1,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,2	0,4	-0,8	0,1	1,4	1,8	1,2	3,0	-1,7	-1,1	0,1	-1,4
2	0,5	0,8	-0,8	1,2	0,7	-0,1	0,0	1,2	0,5	-0,4	-2,0	0,6
3	-0,5	-2,1	1,6	2,3	2,5	-1,4	0,8	0,8	-0,9	-0,7	-3,2	-1,8
4	-1,2	0,0	1,1	2,2	0,3	-3,0	-1,3	-2,6	-0,6	-0,2	-1,9	-1,3
5	-1,6	-1,5	-1,9	-1,6	-0,5	-1,8	0,9	0,9	-2,5	0,6	-0,3	-0,7
6	1,8	1,7	0,5	-0,6	0,1	0,4	3,0	0,3	-0,3	-0,9	-0,7	0,5
7	2,6	2,3	2,5	2,6	3,5	3,0	1,9	1,6	3,2	3,2	3,8	4,9
8	4,1	3,4	2,1	-0,2	0,5	-1,2	0,9	-1,6	-0,7	-3,5	-5,1	-4,8
9	0,4	0,6	0,0	0,3	0,3	-0,4	-2,6	-1,8	-1,9	-0,8	-1,2	-1,0
10	2,6	0,7	-2,4	-3,6	-3,6	-2,5	-2,1	-2,3	2,2	6,4	3,1	1,0
11	4,6	5,1	5,6	7,1	-1,7	1,2	0,3	-1,6	1,1	1,5	0,0	1,0
12	2,8	4,1	4,7	5,7	2,6	1,9	3,0	5,4	5,2	4,4	3,5	5,3
13	-2,4	0,5	1,2	-0,7	-0,3	3,3	2,1	3,6	4,5	-0,8	2,1	-1,3
14	1,8	1,4	-0,5	1,1	1,6	3,0	3,6	3,1	1,8	3,3	5,0	3,3
15	2,1	2,9	2,6	0,3	2,6	4,3	2,6	0,9	0,2	2,7	1,7	2,1
16	2,5	2,8	-2,2	-2,4	-2,4	2,9	5,7	5,4	4,7	5,5	0,6	0,3
17	-1,0	-3,3	-2,1	0,6	-0,5	1,4	0,9	0,4	-0,8	4,0	4,2	-2,4
18	-0,4	0,6	-0,2	-1,6	-2,2	-2,0	-3,3	-3,2	-1,6	-0,5	-0,2	2,4
19	0,5	0,0	-0,9	-1,6	-1,2	0,0	1,3	2,9	3,4	3,8	4,6	2,5
20	0,1	-0,6	-1,1	-1,5	1,3	2,1	2,9	3,6	4,0	0,1	1,4	1,4
21	3,5	3,3	1,3	0,3	2,1	3,6	2,6	4,2	5,8	4,9	0,6	1,0
22	1,1	0,4	0,1	0,1	0,0	-2,5	-5,4	-5,3	-3,7	-4,9	-2,0	0,2
23	2,3	1,0	0,1	0,8	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2	1,5	0,6	2,4
24	2,8	3,1	2,4	1,6	3,4	3,6	2,8	1,1	2,0	2,0	2,0	2,5
25	4,3	4,2	4,3	3,7	5,3	0,9	-5,3	-1,5	-4,2	-0,3	-1,2	-1,2
26	0,3	0,6	0,6	2,1	1,7	2,1	-1,1	-2,6	-0,6	1,7	2,2	3,4
27	-7,8	-2,8	-2,3	-1,2	-1,4	-4,9	1,4	-1,0	-5,5	-11,9	-6,3	-5,5
28	-5,4	-13,8	-0,8	-1,2	-3,4	-3,6	-2,9	-2,8	-2,2	-0,7	-4,5	-3,5
29	-3,3	-5,5	-4,2	-2,9	-3,2	0,1	-3,5	-4,6	-4,9	-2,3	-2,3	-2,4
30	-5,5	-3,2	-2,4	-3,4	-3,4	-3,7	-3,2	-3,2	-1,6	-2,1	-1,0	-3,0
31	-6,3	-7,2	-5,2	-6,8	-4,7	-5,5	-6,9	-6,9	-6,3	-3,9	-4,6	-4,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tage	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−2,1	−2,4	−1,7	−0,1	−1,2	0,0	0,9	1,4	−1,5	0,6	−2,3	−2,1
2	−1,5	−0,4	0,4	1,5	0,1	0,8	−0,4	−0,6	−1,7	−0,4	−1,8	−0,4
3	−1,0	−2,3	−0,9	0,1	3,1	3,1	1,3	0,4	0,4	−0,8	−2,5	−0,9
4	0,8	0,4	0,1	0,1	0,9	−0,6	1,3	3,3	2,8	0,2	0,6	−0,3
5	−0,7	0,5	−0,1	0,1	0,7	−1,5	−2,9	−2,6	−2,2	−2,5	−3,4	−0,3
6	0,8	1,3	−0,3	0,2	0,7	−1,1	−1,3	−0,4	−1,7	−3,3	5,2	−5,2
7	3,3	0,8	−2,2	−8,2	−8,3	−2,9	−0,1	−1,7	1,4	−3,4	−0,1	−1,4
8	−1,0	−0,7	1,4	−0,5	−4,8	−5,2	−5,2	−5,3	−3,4	−2,1	−4,3	−0,7
9	−2,8	−1,3	0,4	1,5	−3,1	0,3	0,8	0,4	0,0	0,3	−0,1	−1,9
10	−1,5	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	0,6	−1,2	−2,3	−1,9	−2,1	0,8
11	1,6	−1,0	0,1	−2,6	−2,2	−1,9	−1,8	−6,4	−4,1	−4,4	−5,7	−5,2
12	−4,6	−2,1	−0,8	−2,0	−2,3	−3,9	−4,3	−3,9	−3,7	−4,9†	−6,0	−4,6
13	1,0	0,9	0,1	0,0	−3,0	−1,4	−2,5	−2,3	−2,1	−2,8	−3,9	−6,7
14	−1,4	−0,7	−2,3	−4,9	−3,1	−3,5	−4,4	−3,6	−3,7	−4,5	−4,6	−1,6
15	−1,0	−0,2	−0,5	−0,8	−1,2	−1,3	0,1	1,8	1,9	0,1	−2,7	−1,1
16	0,6	0,2	−1,3	1,1	4,0	4,4	3,3	4,7	3,8	3,1	2,1	2,2
17	3,7	4,3	4,9	4,8	3,1	2,2	2,0	−0,1	0,6	1,1	1,2	2,7
18	3,5	3,3	2,5	1,5	−0,5	0,2	0,3	3,0	3,0	1,6	0,6	2,9
19	2,3	2,1	3,3	4,0	3,3	3,2	4,6	2,9	2,5	3,4	2,7	3,7
20	3,8	3,3	3,3	3,8	4,5	4,2	3,7	4,0	5,1	4,6	4,8	5,9
21	3,0	3,4	4,2	4,3	4,1	2,5	2,9	2,6	4,5	5,5	4,9	5,4
22	4,1	4,7	4,3	2,5	3,3	2,2	4,9	5,0	9,0	9,5	18,5	12,2
23	−0,9	0,8	1,2	0,1	−4,0	−4,3	−5,3	−3,4	−1,6	1,4	1,3	−0,1
24	1,1	2,3	2,6	1,5	0,3	−0,2	−2,6	−3,7	−2,0	1,4	1,6	3,9
25	−0,4	0,3	0,1	−0,4	0,1	−0,5	−0,1	0,8	1,1	1,4	0,4	1,9
26	−3,6	−1,9	−1,6	−0,3	0,7	2,1	3,9	3,1	0,0	3,0	2,2	−0,4
27	−2,5	−3,3	1,1	3,3	5,3	4,2	3,5	3,4	1,4	0,2	0,3	2,5
28	−0,1	−2,2	−3,7	−4,0	−3,6	−1,2	0,5	−0,2	−0,6	0,0	−3,1	−2,1
29	0,6	0,5	0,2	0,5	0,7	−1,1	−2,4	1,8	0,7	−0,8	−0,5	−3,1
30	−5,5	−11,9	−15,7	−7,6	−2,5	0,2	−0,7	−3,8	−5,4	−4,8	−3,8	−4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	1,5	2,4	2,9	2,7	3,1	6,6	3,8	3,4	3,8	3,7	2,9
2	2,7	3,0	1,6	1,5	1,7	-0,9	-0,5	1,8	3,7	0,2	0,3	1,7
3	6,2	6,6	3,1	3,1	2,7	-0,3	-0,5	-0,1	-0,6	1,5	3,0	2,1
4	2,6	3,2	2,9	3,8	-1,5	-2,6	-0,7	-1,8	-0,6	1,2	3,2	4,5
5	0,0	-1,8	2,1	4,2	3,5	2,5	3,2	-1,1	-2,0	0,3	1,0	3,1
6	1,2	2,2	1,7	0,9	-0,7	-0,6	1,7	1,8	1,6	-0,3	-1,0	-0,1
7	1,9	4,4	4,2	4,7	4,3	2,5	1,8	3,1	3,9	4,5	3,0	2,7
8	6,4	4,4	3,0	3,1	5,5	3,7	2,0	-4,7	-2,2	-0,8	-0,8	1,2
9	1,5	2,1	3,0	2,8	3,5	2,0	0,6	-1,8	4,1	3,9	2,2	1,8
10	0,5	1,3	0,9	2,4	3,5	4,9	6,4	3,6	3,0	1,2	3,6	3,5
11	3,9	4,2	3,7	1,9	-0,6	1,3	1,9	3,4	2,0	0,5	1,2	2,2
12	4,5	5,2	2,1	0,3	-0,6	1,4	1,9	3,7	2,6	1,5	2,5	1,3
13	1,8	1,5	2,7	3,4	4,2	1,9	2,5	2,9	3,0	2,5	1,1	-0,1
14	3,6	4,2	3,5	2,6	1,3	2,0	3,4	3,1	2,9	0,9	0,1	-0,9
15	3,1	3,3	0,8	-2,3	0,1	0,0	0.9	3,1	2,3	2,9	2,4	2,3
16	1,8	1,8	0,8	1,7	3,1	2,7	2,9	2,6	3,0	2,0	1,5	2,3
17	2,7	1,7	0,3	2,1	3,3	3,5	3,8	3,4	3,2	3,0	3,3	3,5
18	5,6	4,8	3,5	4,9	5,9	3,2	0,9	1,6	2,0	2,0	2,1	1,7
19	6,6	7,7	7,5	2,2	-1,2	3,8	6,6	-10,2	9,0	8,9	12,8	11,4
20	-18,0	-12,7	-9,6	-10,6	-12,0	-7,6	-9,5	-8,5	-3,4	-2,2	-3,7	-3,7
21	-2,5	-2,9	-4,3	-3,7	-4,0	-6,3	-8,5	-5,5	-3,9	-5,6	-3,6	-2,4
22	-6,0	-3,6	-1,8	-2,5	-2,9	-2,2	-3,2	-4,9	-6,5	-4,6	-2,2	-0,5
23	-1,9	-4,4	-3,6	-1,2	-0,9	-1,1	0,1	0,8	-0,6	-1,0	-2,8	-3,5
24	-2,5	-3,0	-2,3	-0,6	-0,5	0,2	0,7	-0,9	-2,7	-3,2	-2,6	-2,8
25	-5,1	-4,8	-5,2	-0,9	-1,4	-1,8	-0,8	-2,1	-5,9	-1,2	-4,4	-5,6
26	-4,3	-2,4	-1,4	2,1	3,6	4,8	4,0	1,8	-1,3	-1,9	-2,6	-2,9
27	-4,7	-4,3	-4,1	-4,2	-0,6	-1,9	-0,8	-5,1	-6,0	-4,2	-4,4	-3,4
28	-4,1	-3,4	-3,3	-3,7	-4,1	-4,1	-3,2	-0,9	-1,4	-2,1	-2,7	-3,1
29	-1,5	-6,7	-0,3	-6,0	-4,0	0,2	-10,5	-3,1	-1,4	-6,1	-8,2	-5,6
30	-3,1	-4,4	-9,4	-10,0	-6,2	-6,2	-7,0	-6,0	-7,7	-5,4	-7,8	-7,1
31	-3,2	-7,6	-5,9	-4,4	-8,7	-6,1	-5,3	-4,1	-4,5	-5,1	-5,8	-8,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,2	0,3	-0,9	-2,4	-1,4	-3,0	-0,7	0,8	1,0	1,3	1,9	2,7
2	1,3	-0,3	0,0	1,3	2,3	0,9	0,6	1,4	3,4	0,8	0,3	1,9
3	1,2	1,9	1,2	0,3	1,2	0,9	-0,3	-0,2	-0,3	2,6	2,6	1,8
4	-0,5	-1,8	-2,5	-1,9	-2,2	-0,9	-1,4	-1,6	-1,9	-0,5	-0,9	0,4
5	3,1	6,0	2,9	2,1	1,7	2,2	4,3	1,6	-0,1	3,3	3,6	2,6
6	3,3	4,3	3,9	2,9	-0,1	0,6	0,0	1,9	1,6	3,9	2,6	2,1
7	4,0	4,6	5,5	5,5	3,5	4,1	4,5	4,1	2,6	1,7	1,5	1,7
8	2,6	4,4	5,5	5,1	3,4	1,3	-1,1	-1,1	1,6	0,4	2,0	2,6
9	5,7	5,9	6,3	5,9	6,1	5,6	5,6	5,6	5,3	5,3	0,3	1,2
10	4,9	4,9	4,7	4,8	3,8	3,5	2,2	4,6	5,0	3,7	3,3	3,3
11	5,2	5,2	6,9	5,2	2,5	3,1	3,8	3,3	4,9	-0,2	0,4	0,8
12	-1,1	0,4	1,9	2,7	2,0	0,5	-0,3	1,2	1,3	2,2	3,4	4,0
13	1,0	1,6	3,2	4,0	4,0	4,0	7,8	2,9	2,6	2,1	3,6	3,5
14	2,9	3,5	3,6	4,2	5,2	6,9	6,3	4,1	3,0	6,4	5,5	3,8
15	2,7	4,1	3,5	5,8	5,7	2,5	2,3	4,3	3,9	4,2	2,7	2,4
16	1,2	0,3	-3,1	-4,1	-3,2	-2,1	1,4	2,3	-1,2	1,4	1,0	0,1
17	-2,1	-1,8	-3,2	-4,1	-1,5	-2,1	-0,7	-3,4	-1,9	0,6	-2,4	-2,2
18	-1,7	-0,3	0,6	0,0	1,2	-0,1	-1,0	-0,2	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8
19	2,3	1,7	0,4	1,3	0,8	-0,1	0,3	0,6	0,2	1,3	1,4	-0,6
20	-3,3	-7,3	-3,5	-2,4	-1,4	-1,5	-2,7	-3,3	-0,9	-2,7	-0,1	0,4
21	-1,8	-0,4	-0,6	-0,4	-7,2	-3,5	-2,7	-1,9	-4,4	-3,1	-4,1	-2,9
22	-1,7	-3,8	-4,0	-4,4	-3,6	-2,0	-3,8	-6,3	-3,8	-2,4	-3,4	-1,4
23	-1,1	-1,8	-0,6	-0,9	-1,6	-2,5	-2,3	-1,3	-2,6	-3,3	-2,8	-1,7
24	-3,6	-4,3	-6,6	-5,3	-5,6	-5,7	-5,6	-4,7	-5,7	-6,0	-4,5	-4,5
25	-5,6	-5,2	-4,7	-6,2	-5,0	-3,9	-3,2	-3,7	-2,7	-4,1	-3,8	-3,8
26	-5,0	-5,0	-3,8	-3,8	-2,0	-2,9	-1,9	-1,4	-0,3	-1,2	-2,3	-0,7
27	-3,5	-2,6	-0,7	0,9	2,1	1,4	0,4	0,1	0,6	0,5	-1,9	-1,0
28	-2,6	-2,3	-2,9	-1,2	-2,3	-0,8	-2,7	-3,4	-3,8	-3,5	-4,6	-5,2
29	-2,7	-3,8	-3,0	-3,0	-1,0	-1,4	-1,1	-0,9	0,1	-2,1	-2,9	-0,9
30	-4,0	-5,5	-5,8	-4,5	-3,6	-3,5	-2,9	-1,3	-0,5	-1,6	-2,5	-2,4
31	-2,7	-1,8	-4,3	-5,7	-4,8	-1,9	-3,5	-4,5	-5,0	-9,2	-5,1	-11,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−2,7	−2,1	−1,9	0,2	−0,7	−0,6	−2,3	−1,9	−3,6	−1,9	−0,7	0,3
2	−3,0	−4,1	−4,6	−3,2	−4,0	−4,2	−4,2	−3,9	−2,9	−2,0	−0,8	−1,2
3	1,7	1,2	−1,4	−2,2	−3,5	−2,0	−2,7	−1,6	−1,7	−1,1	−1,2	−2,0
4	−0,2	−0,2	0,1	0,9	2,5	1,5	2,7	2,4	3,7	2,2	1,7	0,0
5	0,5	1,3	1,3	−0,2	1,0	1,4	2,7	1,6	1,0	−0,2	1,4	0,3
6	−0,9	−0,4	0,5	2,1	3,7	3,1	2,5	3,4	3,4	2,6	2,6	2,1
7	1,5	2,8	3,6	5,0	4,4	5,3	4,3	3,9	3,4	3,9	1,3	4,1
8	4,5	3,1	2,3	0,9	3,5	5,2	5,3	3,6	4,7	3,9	−0,3	0,5
9	0,3	0,1	0,6	2,4	2,4	3,7	3,5	3,0	1,6	1,3	1,8	2,0
10	−0,9	−2,0	−3,2	−0,8	0,6	0,7	0,9	1,8	3,4	3,0	5,5	2,7
11	3,1	3,5	2,8	4,3	3,8	−0,3	0,5	−4,8	−4,7	−0,2	−5,4	−1,3
12	−3,8	−1,9	−1,1	−1,8	−2,7	−2,4	0,2	1,9	2,5	−0,2	−4,6	−2,4
13	−1,9	−2,1	−2,3	−1,8	−0,4	−2,7	−1,3	1,3	1,8	3,1	2,5	1,4
14	−0,9	−1,7	−3,0	−3,0	−2,3	−0,7	1,2	1,1	1,3	0,5	0,2	−1,6
15	−0,7	−1,3	−3,3	0,1	1,5	−1,7	−0,4	2,5	1,8	1,3	5,1	1,8
16	−1,1	−3,6	0,9	0,2	1,2	1,2	[illegible]	0,9	−2,2	−0,5	−3,0	−0,4
17	−2,6	−0,5	−0,9	−1,1	−0,6	0,2	−0,6	0,3	0,4	0,0	−0,7	1,0
18	−0,8	−3,6	−4,2	−1,6	−2,9	−3,4	−2,3	−0,9	0,4	−0,3	1,0	0,8
19	−3,9	−2,5	−2,1	−1,3	−0,7	−0,4	−0,5	0,6	1,6	1,1	1,6	0,2
20	−3,2	−3,2	−1,4	0,0	0,5	0,3	−0,5	−0,5	1,7	2,0	1,8	−0,9
21	−0,2	1,0	1,7	2,5	2,6	3,1	2,4	−4,0	−9,7	−6,8	−1,7	−0,4
22	−3,3	−1,7	0,7	0,7	0,8	−0,9	−1,4	−1,4	−1,9	−4,0	−1,4	−2,6
23	0,9	1,0	2,0	0,8	−0,1	−0,6	−0,6	−0,3	−1,8	−0,6	[illegible]	−1,7
24	0,0	1,6	2,1	0,4	−1,8	−0,3	−2,4	−3,1	−3,0	−2,8	−2,8	−1,1
25	0,1	1,6	1,8	−0,6	−0,5	−0,4	0,8	1,0	0,0	−4,4	−4,9	−3,7
26	5,4	5,1	4,4	[illegible]	1,9	2,5	1,9	1,1	1,4	1,5	2,7	3,2
27	6,5	5,6	3,6	2,0	0,6	0,1	−0,2	1,9	4,4	3,3	6,0	3,7
28	−0,3	−1,3	0,1	−5,5	−5,7	−5,6	−7,4	−3,8	−2,5	−3,6	−5,2	−2,1
29	5,1	1,7	0,7	0,2	0,2	1,0	0,3	−3,2	−3,8	−1,5	−0,6	−2,2
30	1,7	1,5	0,3	−2,3	−4,3	−3,7	−4,8	−3,8	−1,6	−1,6	−0,6	−1,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,6	-0,6	0,5	1,8	1,2	0,7	-0,7	-2,2	-2,8	-2,5	-1,9
2	1,2	2,4	3,6	5,6	6,5	6,2	5,7	5,6	5,8	4,4	5,2	6,1
3	2,7	6,1	6,4	7,1	5,3	1,9	-1,1	-6,0	-8,9	-11,3	-15,3	-13,9
4	-0,3	0,0	1,2	2,2	2,8	3,2	1,5	0,6	3,7	3,2	1,6	1,7
5	-2,0	-10,3	-5,8	-12,3	-5,8	-4,2	-3,2	-2,7	-1,7	-1,1	-1,5	-1,2
6	-0,2	-0,1	0,1	0,7	-1,3	-2,3	-3,9	-4,5	-2,0	0,5	1,1	1,0
7	0,1	-0,8	-1,2	-1,2	-0,8	-0,1	-0,1	0,7	1,5	0,5	-0,4	0,2
8	-1,7	-1,9	-2,3	-0,8	-0,7	0,3	1,2	3,2	5,4	5,6	5,9	5,9
9	5,3	5,7	5,4	5,3	3,5	1,6	0,5	0,4	3,3	3,9	2,4	5,3
10	1,5	1,8	0,9	0,5	1,1	1,9	1,0	2,7	2,4	2,2	2,8	2,7
11	0,4	1,7	2,8	3,5	6,2	2,4	7,5	7,4	-3,8	6,0	5,3	4,5
12	-0,2	-3,4	0,6	0,9	0,2	1,1	-0,1	0,7	-0,8	-0,9	1,4	1,5
13	-2,5	-3,0	-3,2	-2,0	-3,2	-2,8	-2,2	-1,8	0,9	0,2	1,4	0,9
14	2,8	-1,2	-1,7	-3,3	-0,3	1,7	1,8	2,2	1,8	1,4	1,2	1,3
15	-2,5	-0,9	-0,9	-0,3	0,0	0,1	0,6	2,0	2,2	2,5	3,0	3,9
16	0,0	0,3	-1,3	-5,7	-3,2	-1,0	0,2	1,3	1,2	0,9	1,5	1,3
17	2,9	3,0	1,7	0,1	-2,0	-1,4	-0,4	1,3	1,5	1,5	2,3	2,9
18	5,4	4,7	3,7	5,8	3,4	5,0	4,5	0,8	0,0	0,2	-6,2	-12,1
19	-6,5	-5,8	-6,4	-5,0	-4,7	-2,5	-3,8	-3,2	-1,6	-1,3	-1,8	-5,4
20	-2,7	-4,1	-3,1	-0,6	-1,5	-1,3	-2,1	-6,9	-6,2	-1,1	-0,1	-4,4
21	-0,8	-0,6	0,4	1,3	1,2	-0,7	-1,1	1,3	1,2	-0,3	1,6	1,5
22	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-2,5	-4,1	-3,7	-4,0	-1,6	-0,7	0,8	1,1
23	2,4	2,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,5	0,3	0,8	0,4	0,8	0,8
24	-4,4	-2,1	-2,7	-2,7	-2,5	-1,6	-2,0	-2,1	-2,7	-5,0	-1,3	-1,0
25	-1,3	-0,9	-1,1	-1,9	-1,6	0,6	-0,4	0,2	0,7	0,2	0,6	1,8
26	2,4	3,3	2,2	2,3	1,2	0,3	-0,3	1,1	0,2	-0,1	1,1	1,4
27	2,5	3,3	2,9	3,5	1,4	-0,2	-1,3	-0,5	-1,1	-5,2	-7,1	-9,5
28	-4,2	-3,1	-2,7	-3,3	-3,5	-2,8	-2,5	-3,1	-2,9	-3,3	-1,4	-3,5
29	-1,5	-0,4	-2,9	-1,7	-1,2	-1,3	-0,8	0,3	-0,8	-0,9	-2,3	-3,8
30	-0,6	0,4	-0,5	-0,3	-1,5	-3,3	0,1	0,3	0,7	1,0	1,2	2,1
31	0,1	1,4	1,3	2,2	1,7	1,8	2,4	2,4	2,5	1,7	0.5	2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-3,1	-2,9	-4,3	-4,3	-3,4	-2,7	-2,0	-5,2	-6,5	-4,6	-5,1	-4,4
2	-3,8	-3,3	-3,0	-1,1	-0,6	0,0	1,7	1,2	-0,4	-6,2	-4,4	-3,1
3	-0,3	0,4	-1,4	-1,9	-0,8	-0,8	-0,2	0,1	0,9	0,7	0,8	0,8
4	0,8	0,1	-0,5	-0,4	0,5	-1.2	-2,1	-1,6	-0,8	0,4	1,3	0,7
5	0,3	-1,1	-1,2	-1,2	-1,9	1,4	2,3	4,1	4,1	3,9	5,0	3,9
6	-2,5	-3,8	-2,2	-1,7	-1,6	-0,3	1,7	-0,4	-2,5	-2,4	-1,1	-1,6
7	-2,2	-1,3	-0,7	0,6	1,1	-0,1	-2,1	-3,2	0,9	0,5	-4,6	-2,6
8	-2,2	-1,6	-1,5	-0,6	-1,0	-0,3	-0,3	-1,2	-6,0	-2,7	-1,4	0,4
9	2,9	0,6	0,4	0,4	-1,8	-3,8	-6,9	-0,8	0,6	-2,5	-5,0	5,0
10	-0,2	-0,4	-0,3	-1,3	0,3	1,2	1,1	-1,7	-1,6	-1,9	-1,6	-0,9
11	1,2	0,3	-1,0	-0,2	0,2	0,7	1,1	1,8	2,7	2,3	2,4	1,9
12	-1,0	-1,9	-2,2	-2,5	-2,2	-1,9	0,1	0,1	1,9	2,2	1,8	1,5
13	-0,5	-0,5	-0,3	-0,9	-1,3	-1,4	-1,0	-1,0	-0,1	1,1	1,3	2,0
14	0,2	-0,1	-0,7	-1,5	-2,7	-1,6	0,6	1,9	1,7	1,4	1,8	1,7
15	0,8	0,7	-0,4	-1,5	-1,9	-1,5	-1,0	0,6	2,4	2,3	2,2	1,7
16	0,7	0,8	0,7	-0,1	-0,3	0,2	0,7	0,2	0,4	-2,3	-2,7	-2,8
17	-1,5	-0,3	-0,7	0,2	0,5	-1,0	-2,8	-3,5	-6,4	-6,7	-2,5	-2,2
18	-2,5	-1,6	-4,2	-2,9	-4,4	-3,8	-4,8	-5,6	-5,9	-3,0	-1,7	-3,7
19	-2,3	-1,4	-0,2	-0,2	0,3	0,0	-2,7	-3,1	-5,3	-3,7	-2,2	-3,2
20	-1,3	0,2	1,7	0,2	-0,3	0,4	2,0	1,9	0,6	-0,1	-0,7	0,3
21	0,0	-1,6	-1,1	-2,3	-2,8	-1,6	-4,2	-6,3	-5,2	-5,4	-3,9	-5,6
22	-0,7	-1,6	-0,3	-2,0	-4,4	-5,2	-4,2	-2,6	-1,1	-0,5	-0,8	-0,9
23	3,0	1,7	0,7	1,2	0,7	2,2	1,0	-3,3	-2,4	0,9	1,1	-1,7
24	-1,7	-1,6	-1,0	-0,2	0,6	0,8	1,7	2,7	2,7	2,3	2,4	1,7
25	-0,6	-0,6	-0,5	0,9	1,0	0,1	-0,3	0,9	1,2	1,0	1,3	0,6
26	3,9	4,4	6,2	4,6	4,7	4,3	5,7	5,6	6,2	5,2	4,9	4,8
27	3,8	4,0	5,2	6,2	7,2	5,4	3,6	4,5	5,5	6,0	5,3	4,1
28	2,7	3,0	4,1	4,9	6,1	5,5	6,2	6,8	5,5	4,4	4,5	4,8
29	6,4	7,7	7,1	6,7	6,7	3,6	1,8	4,4	5,7	5,9	-0,9	-0,3
30	0,4	1,1	1,2	1,2	1,9	2,2	2,7	1,5	2,8	3,7	2,7	1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,4	3,8	4,8	3,8	2,9	2,9	2,2	2,7	2,5	1,9	1,7	1,0
2	3,2	4,4	3,6	2,5	3,1	4,4	5,2	4,8	3,4	3,4	3,4	3,6
3	3,8	5,0	5,5	2,8	3,6	3,9	4,7	5,1	6,1	5,1	4,9	2,9
4	2,6	−2,1	−3,5	6,3	2,4	−2,7	−2,0	7,4	1,0	−1,1	−4,9	−8,4
5	−8,4	−5,6	2,9	−4,8	−4,4	−7,2	−3,5	−4,0	−3,4	−1,4	−2,9	6,1
6	−5,3	−3,7	−3,5	−5,5	−3,8	−3,4	−1,1	2,1	0,7	−1,7	−8,3	−3,1
7	−1,9	−0,1	0,0	1,1	1,4	0,5	1,8	1,6	1,7	0,9	2,1	0,5
8	−2,0	−2,2	−2,0	−2,3	−1,4	−0,1	0,2	1,1	0,8	0,1	−0,2	−0,4
9	1,6	3,5	4,5	5,4	4,5	5,0	−2,4	−2,9	0,2	−0,6	0,3	0,8
10	−5,3	−1,2	2,1	1,0	−0,8	−6,6	−5,0	−3,8	−3,7	−1,0	−1,9	0,2
11	1,3	1,4	3,8	4,4	5,3	5,9	3,9	2,6	1,9	2,6	2,9	2,9
12	1,5	2,1	3,5	5,0	3,5	3,7	2,6	3,0	1,4	−5,6	−1,6	−2,1
13	−1,4	−2,9	−3,8	−1,1	−2,4	−2,2	−2,4	−3,0	−2,4	−3,1	−3,0	−6,7
14	−0,8	−3,2	−5,4	−6,7	−2,5	0,0	−0,9	−1,2	−4,2	−1,0	−1,9	0,0
15	−4,7	0,1	−1,6	−4,7	−3,1	−9,1	−6,6	−7,8	−5,4	−6,2	−2,7	−3,7
16	−5,2	−8,2	−11,3	−10,2	−9,8	−8,1	−6,0	−5,3	−7,2	−5,0	−4,4	−3,1
17	−2,0	−3,7	−3,8	−2,9	−5,8	−4,4	−4,6	−7,0	−5,3	−5,0	−4,5	−4,0
18	−3,4	−4,5	−4,2	−7,9	−6,7	−2,6	−3,9	−5,1	−10,5	−4,6	−3,9	−6,4
19	−0,1	−0,2	−1,6	−5,0	−3,6	−3,3	−3,1	−2,7	−3,3	−1,1	−4,9	−4,5
20	−1,0	−3,4	−4,2	−5,6	−8,6	−6,1	−6,8	−5,2	−3,2	−2,4	−0,5	−1,1
21	−1,8	−0,9	−1,6	−1,7	−2,6	−2,3	−1,9	−1,4	−0,3	−0,8	−0,9	−0,6
22	1,7	1,7	1,6	1,4	−1,1	−1,2	−3,0	−1,7	−2,7	−0,3	1,0	1,3
23	3,9	3,8	3,3	3,9	−0,3	−0,1	−0,5	0,4	0,6	0,5	1,4	2,2
24	4,4	3,4	3,6	3,4	3,7	5,2	6,1	6,3	6,6	6,0	6,1	6,2
25	4,6	4,4	5,3	6,4	7,7	7,6	6,4	3,9	5,0	6,2	6,7	4,4
26	5,7	4,7	4,9	6,2	6,3	6,4	6,6	5,7	5,4	5,3	5,3	5,0
27	1,8	4,1	4,3	4,3	4,3	4,7	5,2	5,6	4,7	3,8	3,3	1,9
28	3,1	1,7	0,8	−0,1	−0,3	0,4	1,6	3,2	3,1	2,8	3,0	2,6
29	0,7	−0,3	0,3	2,5	4,7	5,6	5,5	3,9	3,6	1,7	5,1	2,5
30	0,5	−0,7	−1,3	−0,7	2,3	3,3	0,7	0,9	1,7	0,4	−1,3	1,2

Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	10h	Stunden Abends. 2h	4h
1	-2,8	-0,5	0,3	0,6	1,2
2	-0,4	1,1	3,0	-0,3	2,3
3	-0,3	0,8	1,5	1,3	-0,4
4	-0,9	0,0	3,7	3,0	2,6
5	-0,1	1,5	4,6	2,9	3,6
6	2,8	4,6	6,8	1,4	3,9
7	-3,5	1,4	4,9	2,5	2,4
8	1,1	-3,1	-5,8	-4,9	-1,4
9	1,5	2,6	2,8	-1,4	2,7
10	2,3	3,0	4,5	5,3	2,9
11	4,8	4,9	4,7	4,4	3,6
12	6,6	10,9	3,4	-15,1	-6,1
13	0,8	2,3	4,8	-0,1	0,5
14	2,9	1,0	1,5	-3,8	-1,1
15	4,0	4,0	2,2	1,3	4,7
16	0,8	1,8	4,9	9,0	2,9
17	4,8	1,0	-5,5	2,6	-5,9
18	0,8	-0,3	-2,3	1,0	0,4
19	-0,6	-3,2	-3,4	2,1	3,0
20	0,2	-1,1	-1,6	4,1	3,0
21	-0,3	-5,5	0,3	6,4	3,5
22	0,1	-0,2	-4,8	0,3	1,6
23	-0,2	-0,2	-0,2	0,8	0,7
24	-6,1	-6,4	-5,5	-10,8	-12,9
25	-5,3	-8,1	-8,7	-1,7	-4,3
26	-2,8	-3,1	-0,5	-2,8	-1,3
27	-1,8	-2,8	-2,9	-0,6	-0,4
28	-0,5	-0,6	1,8	-6,3	-10,0
29	-6,5	-7,1	-2,4	3,0	-0,9
30	0,8	-2,5	-4,3	-2,3	-0,1
31	-2,3	0,5	-5,6	-1,8	-1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	−2,1	−2,4	−1,7	−0,1	−1,2	0,0	0,9	1,4	−1,5	0,6	−2,3	−2,1
2	−1,5	−0,4	0,4	1,5	0,1	0,8	−0,4	−0,6	−1,7	−0,4	−1,8	−0,4
3	−1,0	−2,3	−0,9	0,1	3,1	3,1	1,3	0,4	0,4	−0,8	−2,5	−0,9
4	0,8	0,4	0,1	0,1	0,9	−0,6	1,3	3,3	2,8	0,2	0,6	−0,3
5	−0,7	0,5	−0,1	0,1	0,7	−1,5	−2,9	−2,6	−2,2	−2,5	−3,4	−0,3
6	0,8	1,3	−0,3	0,2	0,7	−1,1	−1,3	−0,4	−1,7	−3,3	5,2	−5,2
7	3,3	0,8	−2,2	−8,2	−8,3	−2,9	−0,1	−1,7	1,4	−3,4	−0,1	−1,4
8	−1,0	−0,7	1,4	−0,5	−4,8	−5,2	−5,2	−5,3	−3,4	−2,1	−4,3	−0,7
9	−2,8	−1,3	0,4	1,5	−0,1	0,3	0,8	0,4	0,0	0,3	−0,1	−1,9
10	−1,5	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	0,6	−1,2	−2,3	−1,9	−2,1	0,8
11	1,6	−1,0	0,1	−2,6	−2,2	−1,9	−1,8	−6,4	−4,1	−4,4	−5,7	−5,2
12	−4,6	−2,1	−0,8	−2,0	−2,3	−3,9	−4,3	−3,9	−3,7	−4,9	−6,0	−4,6
13	1,0	0,9	0,1	0,0	−3,0	−1,4	−2,5	−2,3	−2,1	−2,8	−3,9	−6,7
14	−1,4	−0,7	−2,3	−4,9	−3,1	−3,5	−4,4	−3,6	−3,7	−4,5	−4,6	−1,6
15	−1,0	−0,2	−0,5	−0,8	−1,2	−1,3	0,1	1,8	1,9	0,1	−2,7	−1,1
16	0,6	0,2	−1,3	1,1	4,0	4,4	3,3	4,7	3,8	3,1	2,1	2,2
17	3,7	4,3	4,9	4,8	3,1	2,2	2,0	−0,1	0,6	1,1	1,2	2,7
18	3,5	3,3	2,5	1,5	−0,5	0,2	0,3	3,0	3,0	1,6	0,6	2,9
19	2,3	2,1	3,3	4,0	3,3	3,2	4,6	2,9	2,5	3,4	2,7	3,7
20	3,8	3,3	3,3	3,8	4,5	4,2	3,7	4,0	5,1	4,6	4,8	5,9
21	3,0	3,4	4,2	4,3	4,1	2,5	2,9	2,6	4,5	5,5	4,9	5,4
22	4,1	4,7	4,8	2,5	3,3	2,2	4,9	5,0	9,0	9,5	18,5	12,2
23	−0,9	0,8	1,2	0,1	−4,0	−4,3	−5,3	−3,4	−1,6	1,4	1,3	−0,1
24	1,1	2,3	2,6	1,5	0,3	−0,2	−2,6	−3,7	−2,0	1,4	1,6	3,9
25	−0,4	0,3	0,1	−0,4	0,1	−0,5	−0,1	0,8	1,1	1,4	0,4	1,9
26	−3,6	−1,9	−1,6	−0,3	0,7	2,1	3,9	3,1	0,0	3,0	2,2	−0,4
27	−2,5	−3,3	1,1	3,3	5,3	4,2	3,5	3,4	1,4	0,2	0,3	2,5
28	−0,1	−2,2	−3,7	−4,0	−3,6	−1,2	0,5	−0,2	−0,6	0,0	−3,1	−2,1
29	0,6	0,5	0,2	0,5	0,7	−1,1	−2,4	1,8	0,7	−0,8	−0,5	−3,1
30	−5,5	−11,9	−15,7	−7,6	−2,5	0,2	−0,7	−3,8	−5,4	−4,8	−3,8	−4,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−11,9	−4,5	−3,3	−4,8	−2,5	−5,5
2	−8,0	−6,1	−7,5	−7,8	−5,8	−4,7
3	−4,0	−4,0	−3,4	−3,6	0,6	0,3
4	−0,1	+0,5	−1,1	−4,7	−3,6	−0,7
5	−3,3	−2,8	−3,0	−0,9	−0,6	−0,3
6	−2,8	−1,9	−1,8	−0,8	−1,4	−0,6
7	−2,3	−3,8	−2,3	−5,8	−9,2	−7,9
8	0,9	−0,8	−0,5	−0,2	0,4	1,7
9	+2,0	−12,5	−27,2	−13,8	−8,0	−5,6
10	2,2	−0,6	3,6	−0,1	−0,9	−7,8
11	4,6	6,0	4,6	5,7	2,5	1,6
12	0,9	3,3	4,3	3,8	1,3	1,9
13	3,0	3,0	4,2	3,3	2,4	3,3
14	2,4	3,8	4,5	5,8	2,4	5,2
15	+4,3	−1,3	0,8	−5,7	1,1	2,9
16	−10,5	−10,5	−4,5	1,0	0,9	1,1
17	+0,8	−0,7	1,2	4,3	2,6	1,3
18	+3,0	−2,0	−5,3	−3,2	−0,1	4,0
19	−4,0	−2,2	0,4	1,3	0,9	2,9
20	0,7	3,0	3,5	4,7	4,0	6,0
21	0,5	0,2	1,0	0,1	−0,3	−1,2
22	0,5	3,4	5,5	5,8	2,2	3,7
23	6,3	6,1	6,2	3,8	2,6	3,4
24	5,1	5,6	6,9	6,4	4,8	4,4
25	6,5	8,7	7,6	7,2	4,5	1,6
26	6,2	5,1	0,4	−8,1	−0,4	−6,8
27	5,2	4,1	1,1	2,3	3,1	−0,7
28	13,8	1,3	1,7	3,7	−3,8	−1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,2	0,3	-0,9	-2,4	-1,4	-3,0	-0,7	0,8	1,0	1,3	1,9	2,7
2	1,3	-0,3	0,0	1,3	2,3	0,9	0,6	1,4	3,4	0,8	0,3	1,9
3	1,2	1,9	1,2	0,3	1,2	0,9	-0,3	-0,2	-0,3	2,6	2,6	1,8
4	-0,5	-1,8	-2,5	-1,9	-2,2	-0,9	-1,4	-1,6	-1,9	-0,5	-0,9	0,4
5	3,1	6,0	2,9	2,1	1,7	2,2	4,3	1,6	-0,1	3,3	3,6	2,6
6	3,3	4,3	3,9	2,9	-0,1	0,6	0,0	1,9	1,6	3,9	2,6	2,1
7	4,0	4,6	5,5	5,5	3,5	4,1	4,5	4,1	2,6	1,7	1,5	1,7
8	2,6	4,4	5,5	5,1	3,4	1,3	-1,1	-1,1	1,6	0,4	2,0	2,6
9	5,7	5,9	6,3	5,9	6,1	5,6	5,6	5,6	5,3	5,3	0,3	1,2
10	4,9	4,9	4,7	4,8	3,8	3,5	2,2	4,6	5,0	3,7	3,3	3,3
11	5,2	5,2	6,9	5,2	2,5	3,1	3,8	3,3	4,9	-0,2	0,4	0,8
12	-1,1	0,4	1,9	2,7	2,0	0,5	-0,3	1,2	1,3	2,2	3,4	4,0
13	1,0	1,6	3,2	4,0	4,0	4,0	7,8	2,9	2,6	2,1	3,6	3,5
14	2,9	3,5	3,6	4,2	5,2	6,9	6,3	4,1	3,0	6,4	5,5	3,8
15	2,7	4,1	3,5	5,8	5,7	2,5	2,3	4,3	3,9	4,2	2,7	2,4
16	1,2	0,3	-3,1	-4,1	-3,2	-2,1	1,4	2,3	-1,2	1,4	1,0	0,1
17	-2,1	-1,8	-3,2	-4,1	-1,5	-2,1	-0,7	-3,4	-1,9	0,6	-2,4	-2,2
18	-1,7	-0,3	0,6	0,0	1,2	-0,1	-1,0	-0,2	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8
19	2,3	1,7	0,4	1,3	0,8	-0,1	0,3	0,6	0,2	1,3	1,4	-0,6
20	-3,3	-7,3	-3,5	-2,4	-1,4	-1,5	-2,7	-3,3	-0,9	-2,7	-0,1	0,4
21	-1,8	-0,4	-0,6	-0,4	-7,2	-3,5	-2,7	-1,9	-4,4	-3,1	-4,1	-2,9
22	-1,7	-3,8	-4,0	-4,4	-3,6	-2,0	-3,8	-3,3	-3,8	-2,4	-3,4	-1,4
23	-1,1	-1,8	-0,6	-0,9	-1,6	-2,5	-2,3	-1,3	-2,6	-3,3	-2,8	-1,7
24	-3,6	-4,3	-6,6	-5,3	-5,6	-5,7	-5,6	-4,7	-5,7	-6,0	-4,5	-4,5
25	-5,6	-5,2	-4,7	-6,2	-5,0	-3,9	-3,2	-3,7	-2,7	-4,1	-3,8	-3,8
26	-5,0	-5,0	-3,8	-3,8	-2,0	-2,9	-1,9	-1,4	-0,3	-1,2	-2,3	-0,7
27	-3,5	-2,6	-0,7	0,9	2,1	1,4	0,4	0,1	0,6	0,5	-1,9	-1,0
28	-2,6	-2,3	-2,9	-1,2	-2,3	-0,8	-2,7	-3,4	-3,8	-3,5	-4,6	-5,2
29	-2,7	-3,8	-3,0	-3,0	-1,0	-1,4	-1,1	-0,9	0,1	-2,1	-2,9	-0,9
30	-4,0	-5,5	-5,8	-4,5	-3,6	-3,5	-2,9	-1,3	-0,5	-1,6	-2,5	-2,4
31	-2,7	-1,8	-4,3	-5,7	-4,8	-1,9	-3,5	-4,5	-5,0	-9,2	-5,1	-11,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	8^h	10^h	11^h	12^h
1	0,1	0,3	1,1	0,8	0,7	1,3	3,1	−1,3	−0,6	0,4
2	2,2	2,0	2,0	0,5	2,2	2,1	2,4	2,4	1,7	1,5
3	3,4	4,2	3,0	5,0	2,6	1,4	1,1	1,3	1,7	1,0
4	−0,2	0,3	−0,3	−0,4	−3,3	−0,2	1,0	2,0	3,1	3,5
5	1,1	2,2	−0,9	1,1	1,9	2,2	1,3	0,8	0,8	0,3
6	2,6	2,3	3,0	2,2	2,4	2,2	0,9	0,1	0,0	0,2
7	3,3	2,5	1,5	0,8	1,8	1,8	0,6	−0,5	−0,4	−0,5
8	2,3	1,5	1,4	0,9	1,5	1,8	2,0	1,2	0,8	0,3
9	1,5	1,0	1,3	0,5	0,7	1,2	−0,4	1,0	1,0	0,9
10	2,8	2,2	1,7	1,2	0,8	0,3	1,0	0,7	0,6	0,4
11	2,1	2,4	3,1	2,0	2,3	1,5	1,3	−0,2	0,9	1,4
12	2,5	2,7	1,7	1,9	1,6	0,9	1,3	0,0	0,1	0,5
13	3,2	−4,3	−3,6	−5,5	−6,4	−6,4	−5,4	−4,2	−3,1	−5,8
14	−6,1	−5,4	−5,0	−2,4	−4,4	−2,8	0,2	0,8	3,4	0,2
15	−3,0	−2,7	−2,8	−2,1	−1,7	−1,9	−1,4	−0,7	−5,1	−2,6
16	−0,6	−0,4	1,8	−1,7	−0,7	−1,3	−2,0	1,4	−2,0	3,1
17	−7,3	−5,3	−5,4	−1,8	−1,1	−1,5	−2,3	−0,2	−0,1	−1,9
18	−3,0	−2,6	−1,6	−1,9	−1,4	−1,1	−1,4	0,5	−1,4	0,6
19	−0,6	−0,8	−2,5	−1,1	0,3	−0,6	−0,7	0,9	0,1	−0,6
20	−0,7	−0,4	0,5	0,6	0,2	−0,4	−0,3	2,9	2,3	1,6
21	−0,4	−0,4	0,6	−0,4	0,6	0,4	0,0	−1,8	−1,0	−0,9
22	0,5	0,4	0,6	1,5	1,4	1,0	−0,4	−0,5	−0,3	1,3
23	1,1	0,4	−0,1	0,5	0,9	1,0	−0,8	−0,6	−1,0	−2,2
24	−0,7	0,2	0,2	0,2	−0,5	−0,6	−1,6	−2,3	−1,6	−1,6
25	0,4	0,3	0,8	1,0	0,2	0,7	1,2	0,9	1,4	0,0
26	−1,0	0,9	−2,3	−0,3	−0,4	−0,2	−0,7	−1,9	0,2	−2,0
27	−0,4	0,2	0,9	−2,4	−1,2	−0,3	0,1	−1,4	−0,3	0,3
28	−0,1	−0,7	1,0	−1,3	−0,6	−0,3	0,0	−0,6	−0,8	−0,4
29	−3,4	−0,7	−0,8	−0,3	1,0	−0,8	1,7	0,1	−0,4	−0,7
30	−0,4	−0,3	−0,1	1,9	−0,1	0,0	−0,7	−0,2	−0,7	−1,1
31	−1,7	−2,5	−0,8	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	1,6	2,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,1	0,1	0,5	1,0	1,1	1,4	0,5	1,1	1,3	0,2
2	0,3	0,1	0,4	2,0	2,7	3,0	0,4	0,6	1,0	1,3
3	1,3	1,2	1,2	2,0	2,4	2,7	2,4	3,0	0,9	1,9
4	0,0	−0,3	0,0	0,8	1,0	1,4	1,5	1,2	0,0	0,1
5	0,7	0,5	−1,2	0,0	−1,1	0,9	0,8	1,0	0,8	0,1
6	−1,9	−1,7	−0,4	0,2	1,2	2,3	1,9	2,0	1,0	−0,4
7	−5,1	−5,8	0,3	−5,7	−5,1	−4,2	−4,5	−7,6	−3,2	−2,5
8	−3,6	−2,5	−3,4	−2,5	−5,1	−4,3	−4,2	−3,6	−2,2	−1,6
9	−3,3	−2,9	−2,4	−2,6	−2,5	−1,5	−1,7	−2,1	−3,0	−2,3
10	−1,8	−1,1	−1,0	−1,3	−1,1	−0,8	−0,4	0,0	−0,3	−0,7
11	−1,1	1,6	−1,2	−3,1	−0,4	−2,7	−3,6	−4,2	−3,4	−3,6
12	−2,4	−2,3	−2,9	−2,6	−2,9	−3,0	−2,3	−1,4	−1,9	−3,0
13	−0,7	−0,5	−2,5	−0,4	−1,4	−1,6	−1,6	−1,2	−0,2	−3,3
14	−2,2	−2,6	−1,5	−2,2	−0,8	−6,4	−1,7	−0,8	−0,5	−0,8
15	−2,6	−3,4	−3,0	−0,8	−2,4	−1,1	−1,5	−2,2	−2,5	−0,8
16	−2,0	−1,4	−2,8	−1,0	−4,0	−1,9	−4,1	−5,6	−7,0	−8,8
17	−2,8	0,0	3,2	−4,5	−6,5	−10,8	−8,6	−6,2	−8,9	−3,9
18	−3,7	−3,8	−3,3	−3,6	−2,9	−3,3	−2,4	−5,8	−4,6	−3,9
19	−1,4	−2,8	−3,4	−4,0	−2,8	−2,6	−2,0	−1,2	−2,0	−0,9
20	−1,8	−2,7	−2,0	−1,9	−2,7	−1,4	−1,8	−1,7	−2,5	−2,0
21	−0,5	0,2	1,3	1,5	1,8	1,6	2,5	3,4	4,8	4,9
22	2,7	1,8	2,1	2,3	4,1	3,9	3,0	3,0	3,1	6,5
23	0,6	1,2	0,2	0,9	1,0	1,2	2,6	3,5	4,6	4,0
24	6,9	8,7	4,2	5,5	4,5	3,8	3,3	4,0	3,2	3,9
25	3,8	4,1	4,5	3,5	4,7	0,9	1,9	2,8	0,9	1,6
26	2,4	2,2	1,4	1,3	1,7	3,1	2,6	1,7	1,4	1,8
27	3,1	2,7	3,2	3,6	5,1	5,5	4,9	3,2	3,0	3,0
28	3,6	3,3	2,6	3,1	2,9	2,5	2,5	3,8	2,8	3,6
29	2,6	1,2	2,6	3,3	3,0	3,8	3,7	4,4	3,1	4,3
30	7,8	4,0	4,0	5,4	5,0	5,4	5,4	5,2	4,0	2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	1,9	2,0	2,7	0,9	0,3	-0,9	0,2	-0,3	0,6	0,8
2	0,7	-0,9	-0,9	0,5	1,0	1,4	1,5	1,4	2,2	1,2
3	1,7	2,0	1,5	0,0	-0,1	0,3	0,1	-0,5	0,0	-0,4
4	1,4	0,8	0,8	0,5	-0,5	-1,9	-1,0	-0,1	-0,1	0,6
5	0,0	-0,8	-0,4	-0,7	-1,2	-0,4	-0,6	-1,1	-0,5	-0,2
6	-2,9	-4,0	-5,5	-0,8	-2,1	-3,0	-4,6	-10,8	-6,9	-6,0
7	-4,0	-4,4	-1,8	-2,7	-3,5	-4,8	-4,0	-5,7	-5,2	-2,9
8	-2,6	-3,5	-2,6	-2,8	-2,6	-1,9	-1,0	-3,7	-3,4	-3,1
9	-1,8	-1,7	-0,4	-0,6	-1,3	-1,7	-1,7	-1,3	-1,4	-1,6
10	-0,3	-0,5	1,5	1,9	-0,6	-0,5	-4,0	-1,2	-5,4	-2,6
11	-3,5	-4,2	-2,7	-3,8	-2,8	-1,3	-1,8	-1,7	0,0	-2,8
12	-3,1	-1,1	-1,8	-2,1	-2,1	-1,1	-1,4	-2,9	-3,5	-2,6
13	-0,8	-1,7	-3,6	-3,4	-5,4	-7,4	-4,9	-3,8	-1,3	-1,8
14	-3,4	-3,2	-1,8	-1,2	-3,3	-2,0	-2,8	-1,8	-1,6	-3,1
15	-2,7	-1,5	-1,5	-3,8	-2,0	-1,2	-2,4	-2,1	-3,2	-2,8
16	-6,3	-6,5	-8,7	-8,2	-1,8	-8,7	-5,7	-0,8	-7,8	-0,6
17	-3,8	-4,1	-7,1	-2,5	-2,4	-3,4	-2,0	-0,4	-3,6	-4,4
18	-2,9	-2,5	-1,6	-2,1	-2,8	-2,0	-1,5	-2,4	-2,5	-2,2
19	-3,0	-2,4	-2,6	-1,5	-2,7	-1,5	-2,8	-3,0	0,1	-0,4
20	-1,8	-2,7	-2,5	-3,1	-1,4	0,3	1,4	0,7	1,8	0,6
21	5,1	4,4	3,7	2,8	1,7	3,6	3,1	2,4	2,9	2,6
22	2,4	2,8	3,5	2,5	2,6	6,2	2,4	2,0	2,7	1,4
23	4,2	4,1	4,3	4,6	4,9	4,4	4,3	5,8	6,5	6,5
24	4,9	3,4	3,6	4,2	3,1	4,0	4,5	5,5	5,5	3,6
25	2,7	3,5	3,0	1,1	3,0	3,4	3,4	4,5	3,9	2,4
26	1,4	1,8	4,5	3,3	2,3	4,0	3,0	5,1	4,2	3,2
27	4,6	6,3	3,7	3,6	4,4	5,1	4,5	3,6	4,4	3,9
28	4,6	4,6	4,0	3,5	3,7	4,3	3,6	3,3	3,4	2,7
29	4,5	4,3	5,2	5,6	6,4	3,6	5,2	5,0	5,3	4,9
30	3,7	4,7	3,8	4,2	4,4	3,9	4,5	3,9	4,2	3,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der H.-Intensität in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-3,8	-3,1	-2,5	-1,6	-1,0	0,2	-0,4	0,3	-0,7	-0,4	-0,8
2	-1,1	-1,3	-1,5	-1,8	-2,0	-1,1	0,5	0,7	-0,8	-0,3	-1,3	-1,5
3	-2,9	-2,4	-2,2	-2,5	-1,6	-1,3	-1,1	-0,4	0,7	3,0	3,6	3,7
4	-1,1	-0,2	0,6	0,7	1,7	1,7	1,3	-0,6	-3,7	-5,7	-1,3	-0,5
5	0,7	1,6	1,0	0,2	0,3	-1,5	-1,0	-1,5	-1,1	-0,5	-1,2	-2,1
6	-3,5	-3,1	-2,1	-1,0	-0,2	-0,1	-0,2	-0,9	-1,3	-1,1	-0,3	0,1
7	-1,8	-2,4	-3,3	-2,8	-2,4	-2,4	-2,8	-1,5	-0,8	-0,5	-0,6	-1,3
8	-2,4	-2,8	-2,0	-0,2	-0,2	-0,6	-1,1	-1,9	-2,3	-1,1	-2,6	-1,8
9	-1,9	-1,9	-1,8	-1,6	-1,6	-1,5	-1,0	-0,4	-0,2	0,0	-0,1	-0,2
10	-1,1	-1,0	-1,7	-1,6	-1,1	-0,8	-0,5	-0,8	-0,6	0,1	0,4	-0,4
11	-1,2	-1,2	-2,1	-1,0	0,7	1,7	1,7	1,3	1,6	0,9	0,1	0,7
12	0,5	-1,7	-0,8	-0,8	-2,7	-3,7	-3,1	-2,3	-3,0	-5,2	-3,4	-3,8
13	-1,4	-0,8	-0,6	-0,6	0,1	-1,8	-0,6	0,2	0,3	0,6	-0,2	-1,1
14	-1,1	-1,9	-1,7	-1,3	-0,8	-0,7	-0,8	0,2	1,2	0,4	0,4	0,2
15	-2,7	-3,7	-4,1	-2,2	-0,5	-0,7	-1,2	-1,0	-1,4	-1,6	-1,8	-2,1
16	-2,5	-2,7	-2,5	-2,1	-1,5	-0,6	0,2	0,3	-0,4	-1,2	-2,4	-2,4
17	-2,5	-2,3	-3,2	-2,0	-7,0	-2,3	-1,7	-1,2	-3,5	-8,7	-5,6	-10,5
18	-3,7	-3,5	-4,4	-3,9	-5,6	-5,7	-2,5	-4,8	-2,9	-2,5	-1,6	-1,8
19	0,9	0,3	2,4	2,8	2,6	2,6	2,1	3,8	5,7	5,8	5,8	4,1
20	6,3	6,8	7,5	4,6	3,9	4,2	4,5	5,2	4,1	2,7	4,1	2,9
21	6,0	6,9	6,7	6,6	6,8	6,0	5,5	6,0	6,2	7,6	7,9	7,6
22	8,1	6,4	6,3	5,0	4,6	3,9	4,1	4,7	4,7	5,1	5,5	4,4
23	2,7	4,3	4,7	3,0	3,1	3,3	3,6	2,6	3,3	4,6	5,2	4,6
24	0,8	0,5	-0,3	-0,6	-1,2	-1,4	-1,0	-0,4	0,2	1,1	0,2	0,4
25	1,7	2,3	2,9	3,0	2,5	3,3	2,2	1,3	1,0	-0,4	-1,3	0,3
26	0,0	0,4	1,5	1,1	-0,2	0,3	2,0	2,5	2,5	1,9	1,5	1,5
27	1,4	1,5	2,6	2,5	3,6	5,2	4,0	0,5	-0,3	1,8	3,1	2,2
28	2,8	3,2	3,1	2,4	2,6	1,3	1,5	2,4	2,5	2,9	2,8	2,3
29	2,9	2,9	2,4	0,3	0,4	0,3	-0,5	1,7	2,3	1,5	2,4	1,7
30	4,9	3,1	2,4	0,8	0,7	-3,3	-10,3	-11,6	-10,6	-5,0	-15,7	-4,4
31	-4,2	-3,7	-6,0	-4,2	-4,3	-3,8	-3,4	-3,0	-2,1	-3,7	-2,9	-2,0

Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	10h	Stunden Abends. 2h	4h
1	-2,8	-0,5	0,3	0,6	1,2
2	-0,4	1,1	3,0	-0,3	2,3
3	-0,3	0,8	1,5	1,3	-0,4
4	-0,9	0,0	3,7	3,0	2,6
5	-0,1	1,5	4,6	2,9	3,6
6	2,8	4,6	6,8	1,4	3,9
7	-3,5	1,4	4,9	2,5	2,4
8	1,1	-3,1	-5,8	-4,9	-1,4
9	1,5	2,6	2,8	-1,4	2,7
10	2,3	3,0	4,5	5,3	2,9
11	4,8	4,9	4,7	4,4	3,6
12	6,6	10,9	3,4	-15,1	-6,1
13	0,8	2,3	4,8	-0,1	0,5
14	2,9	1,0	1,5	-3,8	-1,1
15	4,0	4,0	2,2	1,3	4,7
16	0,8	1,8	4,9	9,0	2,9
17	4,8	1,0	-5,5	2,6	-5,9
18	0,8	-0,3	-2,3	1,0	0,4
19	-0,6	-3,2	-3,4	2,1	3,0
20	0,2	-1,1	-1,6	4,1	3,0
21	-0,3	-5,5	0,3	6,4	3,5
22	0,1	-0,2	-4,8	0,3	1,6
23	-0,2	-0,2	-0,2	0,8	0,7
24	-6,1	-6,4	-5,5	-10,8	-12,9
25	-5,3	-6,1	-8,7	-1,7	-4,3
26	-2,8	-3,1	-0,5	-2,8	-1,3
27	-1,8	-2,8	-2,9	-0,6	-0,4
28	-0,5	-0,6	1,8	-6,3	-10,0
29	-6,5	-7,1	-2,4	3,0	-0,9
30	0,8	-2,5	-4,3	-2,3	-0,1
31	-2,3	0,5	-5,6	-1,8	-1,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	–1,8	–2,1	–1,9	–4,9	–2,8	–4,0	–9,5
2	–3,2	–3,2	–3,0	–4,[illegible]	–3,9	–3,6	–6,6
3	–0,4	–0,7	1,3	–0,6	–4,0	–4,0	–6,6
4	–1,5	–1,0	0,5	–1,9	–1,4	–2,4	–2,8
5	–0,9	–1,4	–0,8	–1,4	–3,0	–3,9	–4,4
6	–0,3	–0,3	0,5	0,3	–1,2	–0,7	–2,0
7	3,3	4,1	3,4	2,4	–1,2	–1,4	–0,7
8	0,6	0,3	1,3	3,6	3,7	2,7	2,5
9	9,0	7,7	8,2	4,3	1,2	3,5	4,2
10	–6,7	–4,7	–2,5	1,4	–2,8	3,9	9,1
11	1,0	1,9	3,6	5,0	6,5	5,3	1,9
12	2,3	2,0	4,5	7,5	7,3	5,0	0,4
13	0,2	0,4	1,2	2,5	2,4	2,3	3,3
14	1,1	0,8	4,3	5,0	2,3	1,7	3,4
15	0,5	3,1	0,6	–6,7	–10,0	–2,3	–2,2
16	1,5	–2,5	2,5	4,9	2,3	–4,3	–11,2
17	–2,3	–2,8	–3,4	–1,3	–2,0	–1,8	–0,8
18	–0,9	–1,9	0,0	1,1	1,1	–2,1	–3,4
19	–0,6	2,0	–0,8	–1,2	–2,4	–2,6	–3,4
20	0,0	0,0	–1,8	–1,7	2,2	1,6	4,9
21	0,0	1,3	3,5	3,5	4,1	2,3	3,1
22	–0,1	0,0	–0,8	–0,5	–0,7	–1,8	–0,9
23	3,7	4,8	4,0	2,8	3,5	2,4	3,4
24	3,3	3,2	1,3	2,4	2,3	4,5	5,7
25	0,8	0,3	–0,9	–9,8	0,5	1,3	4,1
26	–2,7	–5,3	–6,7	–6,8	–3,3	0,7	4,8
27	–1,5	–2,1	–4,7	–1,3	–0,4	3,3	5,0
28	–1,5	–4,0	–10,9	–2,8	–6,6	–2,3	–0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-11,9	-4,5	-3,3	-1,8	-2,5	-5,5
2	-9,0	-6,1	-7,5	-7,8	-5,8	-6,7
3	-4,0	-4,0	-3,4	-3,6	0,6	0,3
4	-0,1	-0,5	-1,1	-4,7	-3,6	-0,7
5	-3,3	-2,8	-2,0	-0,9	-0,6	-0,3
6	-2,8	-1,9	-1,8	-0,8	-1,4	-0,6
7	-2,3	-3,8	-2,3	-5,8	-9,2	-7,9
8	0,9	-0,8	-0,5	-0,2	0,4	1,7
9	-2,0	-12,5	-27,2	-13,8	-8,0	-5,6
10	2,2	-0,6	3,6	-0,1	-0,9	-7,8
11	4,6	6,0	4,6	5,7	2,5	1,6
12	0,9	3,3	4,3	3,8	1,3	1,9
13	3,0	3,0	4,2	3,3	2,4	3,3
14	2,4	3,8	4,6	5,8	2,4	5,2
15	-4,3	-1,3	0,8	-5,7	1,1	2,9
16	-10,5	-10,5	-4,5	1,0	0,9	1,1
17	-0,8	-0,7	1,2	4,3	2,6	1,3
18	-3,0	-2,0	-5,3	-3,2	-0,1	4,0
19	-4,0	-2,2	0,4	1,3	0,9	2,9
20	0,7	3,0	3,5	4,7	4,0	6,0
21	0,5	0,2	1,0	0,1	-0,3	-1,2
22	0,5	3,4	5,5	5,8	2,2	3,7
23	6,3	6,1	6,2	3,8	2,6	3,4
24	5,1	5,6	6,9	6,4	4,8	4,4
25	6,5	8,7	7,6	7,2	4,5	1,6
26	6,2	5,1	0,4	-8,1	-0,4	-6,8
27	5,2	4,1	1,1	2,3	3,1	-0,7
28	13,8	1,3	1,7	3,7	-3,8	-1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	2,4	3,3	1,0	2,8	1,3	2,1	0,5	1,4	0,6	0,1
2	1,5	1,5	2,2	1,7	1,3	1,4	1,0	1,8	1,3	2,1
3	2,3	2,3	0,3	2,3	2,1	1,9	2,6	2,9	0,1	0,6
4	1,4	1,8	-0,3	1,1	1,9	1,7	0,4	0,6	0,3	0,9
5	1,8	2,4	2,8	2,4	2,9	2,1	1,9	1,2	1,8	1,9
6	1,6	0,7	0,8	-0,3	0,2	1,4	0,8	1,0	1,4	2,9
7	0,9	0,9	1,1	0,9	1,4	1,6	1,5	2,6	3,1	3,8
8	1,4	1,4	1,3	0,5	1,6	1,8	2,8	3,2	3,0	2,7
9	0,0	0,1	1,1	0,1	0,4	1,1	1,8	1,2	1,2	1,5
10	-0,2	1,4	1,9	1,3	1,5	2,6	2,4	3,0	2,8	3,7
11	1,0	0,9	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	1,0	1,7	1,9
12	1,7	2,0	1,1	0,3	0,8	1,2	1,8	1,9	2,2	3,5
13	0,7	0,4	0,6	1,1	1,2	0,1	2,5	3,0	4,9	4,9
14	-3,7	-2,8	-2,1	-2,1	-1,3	-3,3	-0,2	-1,8	-2,8	-2,2
15	-2,4	-1,1	-0,9	-3,3	-4,1	-1,8	-1,4	-2,3	-1,8	-3,7
16	-2,8	-3,0	-2,1	-2,6	-2,4	-1,6	-1,6	-1,7	-1,6	-0,6
17	0,8	-3,1	-2,9	-3,2	-2,1	-2,0	-2,3	-0,7	-1,2	-4,0
18	-2,2	-1,6	-0,6	-0,3	-2,8	-4,9	-4,7	-2,1	-3,1	-5,8
19	1,4	-2,6	-1,5	-2,5	-2,3	-1,1	-1,1	-0,4	-0,6	-0,6
20	-0,9	-0,3	-0,2	-0,2	0,1	0,0	0,5	-0,1	0,1	-0,7
21	0,6	0,4	-0,1	1,2	0,9	0,7	0,2	-0,2	-0,2	-0,6
22	-0,9	-0,6	-0,6	-0,3	-0,2	-0,6	-0,1	-0,6	-1,2	0,2
23	0,4	0,3	0,2	0,3	0,0	0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,8
24	-1,8	-1,3	1,6	-1,5	-0,9	-1,3	-1,2	-2,1	-0,9	-0,7
25	-1,8	-1,9	-1,3	-1,2	-1,2	-0,8	-1,5	-1,0	-1,0	-0,4
26	-0,1	0,8	-0,1	0,3	-1,1	0,5	0,5	-0,3	0,8	-3,8
27	-1,9	-2,0	-2,1	-0,9	-0,9	-0,9	-2,1	-2,8	-2,4	-1,0
28	-1,2	-1,9	-1,5	-0,6	-1,1	-0,8	-0,3	-0,5	-1,0	0,1
29	3,0	2,1	-0,9	-0,7	-1,3	-2,4	-3,7	-4,3	-3,2	-2,7
30	-0,6	0,4	-0,6	1,5	0,1	0,1	-0,9	-2,1	-2,7	-1,2
31	-1,2	-1,0	-0,4	0,0	0,3	-0,6	-1,3	-2,0	-1,0	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	0,1	0,8	1,1	0,8	0,7	1,3	3,1	-1,8	-0,6	0,4
2	2,2	2,0	2,0	0,5	2,2	2,1	2,4	2,4	1,7	1,5
3	3,4	4,2	3,0	5,0	2,6	1,4	1,1	1,3	1,7	1,0
4	-0,2	0,8	-0,3	-0,4	-3,3	-0,2	1,0	2,0	3,1	3,5
5	1,1	2,2	-0,9	1,1	1,9	2,2	1,3	0,8	0,8	0,3
6	2,6	2,3	3,0	2,2	2,4	2,2	0,9	0,1	0,0	0,2
7	3,3	2,5	1,5	0,8	1,8	1,8	0,6	-0,5	-0,4	-0,5
8	2,3	1,5	1,4	0,9	1,5	1,8	2,0	1,2	0,8	0,3
9	1,5	1,0	1,3	0,5	0,7	1,2	-0,4	1,0	1,0	0,9
10	2,8	2,2	1,7	1,2	0,3	0,3	1,0	0,7	0,6	0,4
11	2,1	2,4	3,1	2,0	2,3	1,5	1,3	-0,2	0,9	1,4
12	2,5	2,7	1,7	1,9	1,6	0,9	1,3	0,0	0,1	0,5
13	3,2	-4,3	-3,6	-5,5	-6,4	-6,4	-5,4	-4,2	-3,1	-5,8
14	-6,1	-5,4	-5,0	-2,4	-4,4	-2,8	0,2	0,8	3,4	0,2
15	-3,0	-2,7	-2,8	-2,1	-1,7	-1,9	-1,4	-0,7	-5,1	-2,6
16	-0,6	-0,4	1,8	-1,7	-0,7	-1,3	-2,0	1,4	-2,0	3,1
17	-7,3	-5,3	-5,4	-1,8	-1,1	-1,5	-2,3	-0,2	-0,1	-1,9
18	-3,0	-2,6	-1,6	-1,9	-1,4	-1,1	-1,4	0,5	-1,4	0,6
19	-0,6	-0,8	-2,5	-1,1	0,3	-0,6	-0,7	0,9	0,1	-0,6
20	-0,7	-0,4	0,5	0,6	0,2	-0,4	-0,3	2,9	2,3	1,6
21	-0,4	-0,4	0,6	-0,4	0,6	0,4	0,0	-1,8	-1,0	-0,9
22	0,5	0,4	0,6	1,5	1,4	1,0	-0,4	-0,5	-0,3	1,3
23	1,1	0,4	-0,1	0,5	0,9	1,0	-0,8	-0,6	-1,0	-2,2
24	-0,7	0,2	0,2	0,2	-0,5	-0,6	-1,6	-2,3	-1,6	-1,6
25	0,4	0,3	0,8	1,0	0,2	0,7	1,2	0,9	1,4	0,0
26	-1,0	0,9	-2,3	-0,3	-0,4	-0,2	-0,7	-1,9	0,2	-2,0
27	-0,4	0,2	0,9	-2,4	-1,2	-0,3	0,1	-1,4	-0,3	0,3
28	-0,1	-0,7	1,0	-1,3	-0,6	-0,3	0,0	-0,6	-0,8	-0,4
29	-3,4	-0,7	-0,8	-0,3	1,0	-0,8	1,7	0,1	-0,4	-0,7
30	-0,4	-0,3	-0,1	1,9	-0,1	0,0	-0,7	-0,2	-0,7	-1,1
31	-1,7	-2,5	-0,8	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	1,6	2,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstriche
oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung üb
(+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,1	0,1	0,5	1,0	1,1	1,4	0,5	1,1	1,3	0,2
2	0,3	0,1	0,4	2,0	2,7	3,0	0,4	0,6	1,0	1,2
3	1,3	1,2	1,2	2,0	2,4	2,7	2,4	3,0	0,9	1,9
4	0,0	−0,3	0,0	0,8	1,0	1,4	1,5	1,2	0,0	0,1
5	0,7	0,5	1,2	0,0	−1,1	0,9	0,2	1,0	0,8	0,1
6	−1,9	−1,7	−0,4	0,2	1,2	2,3	1,9	2,0	1,0	−0,4
7	−5,1	−5,9	0,3	−5,7	−5,1	−4,2	−4,5	−7,6	−3,2	−3,5
8	−3,6	−2,5	−3,4	−2,5	−5,1	−4,2	−4,2	−3,6	−2,2	−1,6
9	−3,3	−2,9	−2,4	−2,6	−2,5	−1,5	−1,7	−2,1	−3,0	−2,3
10	−1,9	−1,1	−1,0	−1,3	−1,1	−0,8	−0,4	0,0	−0,3	−0,7
11	−1,1	1,6	−1,2	−3,1	−0,4	−2,7	−3,6	−4,2	−3,4	−3,6
12	−2,4	−2,3	−2,9	−2,6	−2,9	−3,0	−2,3	−1,4	−1,9	−3,0
13	−0,7	−0,5	−2,5	−0,4	−1,4	−1,6	−1,6	−1,2	−0,2	−3,3
14	−2,2	−2,6	−1,5	−2,2	−0,8	−6,4	−1,7	−0,8	−0,5	−0,8
15	−2,8	−3,4	−3,0	−0,8	−2,4	−1,1	−1,5	−2,2	−2,5	−0,8
16	−2,0	−1,4	−2,8	−1,0	−4,0	−1,9	−4,1	−5,6	−7,0	−8,8
17	−2,8	0,0	3,2	−4,5	−6,5	−10,8	−8,6	−6,2	−3,9	−3,9
18	−3,7	−3,8	−3,3	−3,6	−2,9	−3,3	−2,4	−5,8	−4,6	−3,9
19	−1,4	−2,8	−3,4	−4,0	−2,6	−2,6	−2,9	−1,2	−2,0	−0,9
20	−1,8	−2,7	−2,0	−1,9	−2,7	−1,4	−1,8	−1,7	−2,5	−2,0
21	−0,5	0,2	1,3	1,5	1,8	1,8	2,5	3,4	4,8	4,9
22	2,7	1,8	2,1	2,3	4,1	3,9	3,9	3,9	3,1	6,5
23	0,6	1,2	0,2	0,9	1,0	1,2	2,6	3,5	4,6	4,9
24	6,9	8,7	4,2	5,5	4,5	3,8	3,3	4,0	3,2	3,9
25	3,8	4,1	4,5	3,5	4,7	0,9	1,9	2,8	9,9	1,6
26	2,4	2,2	1,4	1,3	1,7	3,1	2,6	4,7	1,4	1,8
27	3,1	2,7	3,2	3,6	5,1	5,5	4,9	3,7	3,0	3,0
28	3,6	3,3	2,6	3,1	2,9	2,5	2,5	3,2	2,8	3,6
29	2,6	1,2	2,6	3,3	3,0	3,8	3,7	4,4	3,1	4,3
30	7,8	4,0	4,0	5,4	5,0	5,4	5,4	5,2	4,9	2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tage	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	1,9	2,0	2,7	0,9	0,3	-0,9	0,2	-0,3	0,6	0,8
2	0,7	-0,9	-0,9	0,5	1,0	1,4	1,5	1,4	2,2	1,2
3	1,7	2,0	1,5	0,0	-0,1	0,3	0,4	-0,5	0,0	-0,4
4	1,4	0,8	0,3	0,3	-0,5	-1,9	-1,0	-0,1	-0,1	0,6
5	0,9	-0,3	-0,4	-0,7	-1,2	-0,4	-0,6	-1,1	-0,5	-0,2
6	-2,0	-4,0	-5,5	-0,8	-2,1	-3,0	-4,6	-10,8	-6,9	-6,0
7	-4,9	-4,4	-1,8	-2,7	-3,5	-4,8	-4,0	-5,7	-5,2	-2,9
8	-2,6	-3,5	-2,6	-2,8	-2,6	-1,9	-1,0	-3,7	-3,4	-3,1
9	-1,8	-1,7	-0,4	-0,6	-1,3	-1,7	-1,9	-1,3	-1,4	-1,6
10	-0,3	-0,5	1,5	1,9	-0,6	-0,5	-4,0	-1,2	-5,4	-2,6
11	-3,5	-4,2	-2,7	-3,8	-2,8	-1,3	-1,6	-1,7	0,0	-2,8
12	-3,1	-1,1	-1,3	-2,1	-2,1	-1,1	-1,4	-2,9	-3,5	-2,6
13	-0,8	-1,7	-3,6	-3,4	-5,4	-7,4	-4,9	-3,8	-1,3	-1,6
14	-3,4	-3,2	-1,8	-1,2	-3,3	-2,0	-2,6	-1,8	-1,6	-3,1
15	-2,7	-1,5	-1,5	-3,8	-2,0	-1,2	-2,4	-2,1	-3,2	-2,8
16	-6,3	-6,5	-8,7	-8,2	-1,8	-8,7	-5,7	-0,8	-7,8	-0,8
17	-3,8	-4,1	-7,1	-2,5	-2,4	-3,4	-2,0	-0,4	-3,8	-4,4
18	-2,9	-2,5	-1,6	-2,1	-2,8	-2,0	-1,5	-2,4	-2,5	-2,2
19	-2,0	-2,4	-2,6	-1,5	-2,7	-1,5	-2,8	-3,0	0,1	-0,4
20	-1,9	-2,7	-2,5	-3,1	-1,4	0,3	1,4	0,7	1,8	0,6
21	5,1	4,4	3,7	2,8	1,7	3,6	3,1	2,4	2,9	2,6
22	2,4	2,8	3,5	2,5	2,6	6,2	2,4	2,0	2,7	1,4
23	4,2	4,1	4,3	4,6	4,9	4,4	4,3	5,8	6,5	6,5
24	4,9	3,4	3,6	4,2	3,1	4,0	4,5	5,5	5,5	3,6
25	2,7	3,5	3,0	1,1	3,0	3,4	3,4	4,5	3,9	2,4
26	1,4	1,8	4,5	3,3	2,3	4,0	3,0	5,1	4,2	3,2
27	4,6	6,3	3,7	3,6	4,4	5,1	4,5	3,6	4,4	3,9
28	4,6	4,6	4,0	3,5	3,7	4,3	3,6	3,3	3,4	2,7
29	4,5	4,3	5,2	5,6	6,4	3,6	5,2	5,0	5,3	4,9
30	3,7	4,7	3,9	4,2	4,4	3,9	4,5	3,9	4,2	3,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1ʰ	2ʰ	4ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ
1	2,2	4,7	1,6	2,1	2,3	2,8	4,1	4,4	5,1	5,0
2	3,5	2,2	1,3	3,7	3,3	3,6	5,3	5,7	6,0	6,6
3	2,6	3,3	3,0	2,3	2,5	1,8	4,1	4,6	5,8	5,8
4	3,5	3,4	5,7	−0,2	7,2	6,1	−0,2	1,8	2,1	1,5
5	0,8	−1,5	0,6	3,0	−1,1	−4,3	0,4	−5,3	−6,7	−2,2
6	1,4	−0,6	−1,6	−4,0	−5,3	−4,5	−2,1	−8,7	−7,1	−2,9
7	−2,1	−2,3	−2,4	−2,7	−4,4	−3,3	−2,1	−1,5	−0,4	−0,4
8	−1,5	−1,1	−1,2	−1,2	−2,3	−2,1	−2,9	−2,6	−2,5	−3,2
9	−3,9	−3,0	−3,2	−3,0	−2,6	−2,4	−2,9	−3,0	−3,5	−3,4
10	−3,7	−3,0	−3,6	−2,2	−2,7	−2,4	−1,6	−0,6	−2,1	−1,5
11	−0,9	−0,4	0,0	2,3	1,1	−0,4	−13,4	−2,9	−2,1	−3,4
12	−3,8	1,9	−0,8	−4,6	−3,2	−5,4	−7,6	−7,8	−3,8	−3,2
13	−2,0	−0,7	−2,6	−1,1	−1,7	−1,1	−0,3	−2,1	−1,3	0,3
14	2,1	−0,1	0,0	1,2	0,7	−4,0	−1,6	0,9	−1,6	0,5
15	−0,5	−1,0	−0,7	−1,0	−2,5	−0,4	0,1	−4,6	−0,1	−0,3
16	−1,8	−1,2	−1,6	−1,0	−0,6	0,4	1,7	1,5	0,9	1,5
17	−0,3	0,0	−0,5	0,6	0,6	2,3	3,5	1,9	0,6	0,8
18	1,3	0,7	0,1	0,3	0,9	1,4	0,5	4,6	4,4	3,0
19	0,4	1,1	0,5	1,4	2,5	4,1	3,7	3,8	4,1	3,8
20	0,5	0,6	0,8	1,3	0,0	1,4	2,7	4,1	3,5	2,0
21	1,3	1,3	0,7	1,0	−0,2	2,0	3,7	4,4	4,4	3,1
22	2,6	−2,1	1,2	−2,6	−1,2	−6,3	−7,4	−11,4	−15,4	−14,8
23	−3,4	−4,3	−3,8	−4,2	−2,5	−3,2	−1,6	−1,6	−1,9	−3,2
24	−1,9	−2,8	1,8	−1,0	−0,2	0,3	1,7	−0,1	−0,3	0,5
25	−2,4	−1,8	−1,9	−0,8	−0,5	0,7	1,6	2,1	1,3	0,4
26	0,9	1,0	1,3	0,6	1,6	−1,5	−4,9	−2,3	0,6	1,4
27	1,2	1,1	1,1	1,3	2,0	3,1	3,8	2,6	1,2	1,0
28	0,8	2,1	1,5	3,4	1,9	3,9	3,7	3,1	2,6	2,0
29	1,1	0,7	0,8	2,5	3,2	3,7	3,9	2,8	2,3	2,7
30	1,1	2,5	1,2	2,1	2,4	3,0	4,6	5,7	3,6	3,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	2,4	1,8	2,1	1,5	2,2	1,2	1,6	2,3	1,6	2,3
2	2,2	1,4	2,5	2,2	1,5	1,0	2,0	2,1	1,3	2,0
3	-0,7	—0,3	0,0	-0,7	-0,6	—0,4	0,6	-0,1	-0,1	0,2
4	-0,9	0,0	-0,6	-0,8	-5,6	-4,0	—4,4	-3,2	-5,4	-4,5
5	-2,3	-3,2	—3,0	-2,6	-2,4	-3,2	-2,1	-3,3	-3,8	-2,6
6	1,0	-0,6	-1,1	-2,0	-1,4	-1,1	0,2	-2,2	-3,4	-3,0
7	0,1	1,2	0,8	1,3	1,8	—0,3	-2,3	-1,6	-1,2	-1,1
8	1,7	1,3	2,4	1,5	-0,6	-1,0	—2,7	-1,8	-1,9	-1,7
9	-1,7	0,0	-2,7	-3,0	-2,8	-3,8	-0,7	-2,8	—4,1	-2,2
10	1,4	-2,8	-1,3	-0,5	0,2	-1,2	—7,4	0,0	-0,1	0,0
11	0,2	1,9	2,1	2,0	1,6	1,5	0,8	0,1	-0,7	4,1
12	-5,9	-4,8	-1,2	-5,4	-5,2	1,9	-1,8	-1,7	-1,6	-4,6
13	-2,4	-2,6	1,6	3,1	1,3	-0,9	-1,0	-1,2	-2,4	-1,2
14	-0,9	0,0	2,0	-0,5	1,9	2,6	1,8	-0,5	-0,9	0,2
15	-1,6	-1,3	0,1	1,9	2,2	1,5	0,2	—0,3	0,8	0,2
16	0,3	0,5	1,2	1,4	1,9	1,9	1,5	1,4	0,1	0,0
17	-0,2	-2,4	1,4	1,9	2,2	1,8	1,9	1,9	1,2	1,3
18	4,2	4,4	4,5	4,0	4,9	5,6	3,7	3,3	4,2	5,1
19	-1,8	1,2	-1,1	1,8	4,1	2,5	-0,2	1,1	1,0	1,7
20	1,2	0,4	-1,6	-1,2	-2,7	0,9	1,8	1,1	-1,3	2,0
21	-0,5	0,5	0,2	1,1	0,8	1,4	2,1	0,9	-0,1	0,2
22	-0,9	0,5	0,0	-1,1	-1,0	-2,1	—0,2	-0,8	0,3	-0,6
23	3,7	1,5	0,2	2,7	4,4	-3,9	-1,1	-0,2	5,1	-0,6
24	0,4	-0,9	-2,1	-4,1	-5,7	-1,3	0,2	-0,1	-0,2	2,3
25	-0,7	1,8	-4,0	-2,0	0,1	0,5	1,2	-0,6	-1,1	1,6
26	2,8	1,0	2,2	-0,4	-1,5	-1,0	0,9	1,5	0,7	0,6
27	0,3	-0,1	-2,1	-2,3	-1,8	-0,2	0,9	0,0	1,0	0,3
28	0,7	0,9	0,8	—0,8	0,2	-0,1	1,0	0,2	0,4	-0,3
29	0,2	-0,3	1,3	1,8	2,3	1,7	2,1	2,7	2,9	0,8
30	3,0	0,5	1,2	0,0	2,4	1,8	-0,8	1,1	8,0	-2,1
31	-4,0	-1,1	-0,3	0,9	-5,7	-2,2	-0,8	0,2	-1,2	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	1,2	0,7	0,1	-0,2	2,8	2,2	3,7	2,5	2,3	1,7
2	2,5	1,0	5,2	4,0	2,5	3,6	4,3	1,9	-1,0	1,4
3	-1,1	0,9	3,1	0,9	-0,3	0,2	-0,9	1,2	3,0	1,4
4	-0,5	-1,2	-1,0	0,0	1,2	1,0	0,9	1,2	3,2	1,5
5	-0,7	-0,4	-0,5	0,4	-0,5	1,2	2,1	3,6	4,0	0,7
6	0,3	0,3	-0,1	2,5	1,9	2,6	2,7	3,5	3,6	2,5
7	-0,9	-1,3	0,5	0,8	0,7	0,0	1,0	3,0	1,9	-0,4
8	0,3	1,1	-0,6	-0,4	0,4	1,4	0,8	0,8	3,2	1,4
9	0,2	2,5	1,1	2,6	-0,6	0,9	-1,1	-1,4	-0,4	-1,5
10	-5,4	0,4	1,9	-0,4	-2,4	-3,7	-4,4	-3,6	-3,5	-1,9
11	-1,2	-0,6	-0,2	-0,8	-0,2	-0,3	-1,4	-0,8	-1,5	-0,9
12	0,2	0,0	0,3	1,0	0,8	0,0	-0,5	-0,1	1,5	1,0
13	-0,1	0,6	0,9	1,6	3,3	3,6	3,4	4,4	4,0	8,8
14	1,6	1,0	1,5	2,5	2,2	2,2	1,5	0,4	1,4	0,6
15	1,0	1,8	1,2	3,6	2,4	1,5	-0,2	-3,4	-5,7	-3,8
16	1,7	1,7	0,0	0,0	-1,2	-2,0	0,3	-0,7	-0,8	-3,5
17	4,5	0,2	-0,4	0,2	-1,2	-0,2	-0,7	-0,7	-3,2	-0,2
18	-0,4	-0,8	-1,4	0,0	0,1	0,2	-1,0	-0,5	0,4	-0,6
19	-1,2	-1,0	-0,6	-2,2	-1,4	-0,5	1,7	1,8	0,4	-1,9
20	-2,6	-2,4	-2,7	-2,1	-1,2	-1,0	-1,1	1,0	1,3	0,0
21	-2,1	-1,7	-2,5	-2,1	-1,6	-1,5	-0,3	1,4	3,1	3,4
22	2,4	1,7	0,1	0,6	-0,1	-3,6	-0,4	-0,9	1,5	3,1
23	1,0	1,8	-0,5	-1,6	-1,4	-2,9	-0,5	0,3	0,7	2,0
24	-0,3	-0,6	-0,6	-2,3	-1,5	-0,7	-1,7	-2,3	-1,7	1,4
25	-1,6	-1,4	-2,1	-1,0	-0,8	-0,6	-1,6	-2,5	-0,2	0,7
26	1,7	0,2	-1,2	-1,4	-1,5	-2,1	-2,0	-2,0	-1,5	-1,7
27	-0,8	-0,5	0,0	-1,0	0,1	2,4	1,1	-1,0	-2,4	-3,4
28	1,0	-1,7	-2,0	-1,6	-1,5	-1,7	-1,9	-3,6	-2,7	-1,4
29	-1,8	-1,8	-0,6	-2,6	-1,3	-1,0	-2,5	-1,7	-4,4	-4,7
30	(-2,0)	-2,1	0,9	0,6	0,2	-0,7	-1,8	-1,8	-5,0	-5,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-0,5	-0,5	0,8	0,8	2,8	0,3	1,1	0,7	0,6	2,0
2	-1,1	0,2	-2,1	-1,3	0,4	0,7	2,8	1,9	1,0	-0,5
3	0,5	0,5	0,0	1,1	-0,7	-0,7	0,9	0,3	3,3	2,1
4	1,0	0,7	-0,7	1,0	0,4	0,1	0,1	-0,5	-0,7	-0,7
5	-0,1	0,7	-0,7	0,6	0,3	-0,1	-1,0	0,5	2,3	0,7
6	-0,7	1,3	-1,4	-2,4	2,0	0,8	0,9	0,0	-0,3	-0,3
7	2,8	2,1	-0,5	0,7	1,8	1,5	0,2	0,8	-0,4	-0,3
8	1,0	-0,2	0,7	-0,2	-0,1	-0,8	0,2	1,2	0,9	2,3
9	-2,2	-2,4	-1,6	1,4	1,7	1,6	-1,5	-3,2	-1,8	-0,6
10	1,7	1,3	3,3	1,0	1,0	-1,2	-0,8	-0,2	-0,1	-1,1
11	0,3	2,0	3,0	2,2	1,2	0,8	1,1	1,4	0,9	0,6
12	2,3	2,4	4,9	3,8	1,3	1,9	2,0	1,4	1,3	0,6
13	9,7	-5,9	-0,8	2,3	2,2	1,4	1,2	2,9	2,2	1,3
14	0,8	-2,6	0,7	3,5	-1,9	4,3	2,1	0,9	2,7	3,0
15	-3,6	-1,8	-1,2	0,0	2,3	2,0	-1,1	3,2	0,6	0,7
16	-4,8	-2,8	-0,4	1,0	0,5	0,9	0,0	1,5	-0,3	1,8
17	-1,0	0,8	0,3	0,5	-0,4	-1,7	0,4	1,2	-0,5	-1,1
18	-2,3	-0,6	-1,6	-3,7	-2,9	0,2	0,2	-0,5	-0,9	-0,8
19	-0,1	-1,5	-1,4	-2,2	-1,8	-1,7	-2,1	-2,0	-2,4	-2,5
20	0,2	1,6	2,1	-0,1	-0,8	-1,7	-1,5	-1,6	-1,8	-1,8
21	1,7	4,9	4,8	-1,8	-1,1	-1,2	-1,3	0,8	0,5	0,9
22	2,9	4,9	-0,8	-1,9	-1,1	-1,5	0,1	0,2	-0,9	-0,8
23	1,2	0,4	0,2	-2,1	-1,8	-1,4	-0,7	0,2	-0,8	-0,6
24	0,8	0,3	-1,4	-1,7	-1,6	-1,2	-0,6	-1,1	0,1	-1,0
25	-0,1	-0,7	-0,8	-1,4	0,7	0,3	-0,1	-1,4	-1,2	-1,2
26	-0,9	-0,9	-1,6	-0,9	-1,4	0,0	0,1	0,1	-0,8	-0,2
27	-2,1	-2,4	-1,2	0,1	0,4	0,0	0,1	-2,4	-2,3	-0,9
28	-1,7	0,8	-1,2	-0,4	-2,4	-1,2	-1,3	-1,4	0,0	0,6
29	-2,9	-1,0	-2,0	1,1	-0,6	1,2	-0,3	-1,5	-1,6	-1,8
30	-2,9	-1,9	0,7	0,8	0,3	-3,1	-0,7	-2,0	-2,2	-1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-0,4	0,4	1,5	2,8	3,0	2,6	3,3	2,9	1,2	0,1
2	5,6	0,8	4,3	3,8	5,6	2,1	3,6	1,8	-0,1	0,1
3	2,5	0,2	1,0	3,4	3,0	1,6	-0,3	0,8	-1,2	-1,7
4	0,3	0,7	0,0	-1,4	-1,1	0,1	0,1	-1,5	-4,9	-2,6
5	-0,1	0,3	0,6	1,9	1,7	1,6	2,5	2,7	2,7	1,4
6	-2,9	-2,3	-2,3	-2,3	-1,8	-1,2	-1,7	-0,5	2,6	2,2
7	-2,0	-0,9	-4,1	-2,6	-4,1	0,2	0,7	0,8	0,1	-0,9
8	-0,1	-0,1	-2,0	-1,6	-1,4	-2,0	-3,1	-3,4	-2,9	-2,2
9	-2,0	-2,0	-0,5	-0,6	-1,2	-3,1	-0,9	-1,4	-2,3	-2,7
10	-0,8	-0,4	-0,7	-1,5	-3,1	-2,1	-1,9	-2,4	-2,2	-1,9
11	-0,8	-0,1	1,0	0,6	2,3	2,6	1,3	2,5	5,2	4,3
12	-0,4	-0,3	-1,0	-0,1	0,4	0,1	-3,0	-5,6	-6,1	-2,4
13	0,2	0,1	-1,6	-0,4	1,0	1,1	-5,8	-2,1	-1,3	-5,6
14	0,2	-1,0	0,8	0,0	1,5	0,0	0,8	-2,4	-2,0	-2,0
15	-0,4	0,0	0,8	2,1	3,1	4,2	4,1	1,4	-1,9	0,1
16	0,2	0,2	-1,0	-0,6	-0,6	1,7	2,1	1,4	0,4	-0,7
17	1,6	0,4	0,0	0,2	2,0	-0,4	0,7	0,7	0,3	2,3
18	1,0	0,5	0,2	0,2	1,3	2,4	2,1	0,5	2,1	1,7
19	1,6	0,2	1,6	1,8	0,2	0,3	1,9	2,1	2,6	0,9
20	0,7	1,2	0,6	-1,9	-0,6	-3,6	-0,6	0,6	0,9	1,9
21	0,2	0,8	1,5	0,6	-1,8	2,2	3,3	3,1	2,5	2,7
22	0,5	0,6	1,0	1,5	0,8	2,3	1,8	1,3	0,1	-1,2
23	0,6	1,2	1,3	1,1	1,0	-0,5	0,9	-1,4	0,0	0,1
24	0,3	-0,3	0,5	-0,6	-1,4	-2,3	-0,9	0,4	2,0	1,7
25	-1,5	2,8	-0,5	-1,3	-2,4	-3,2	-1,7	-1,1	0,7	1,9
26	-0,3	-0,7	-2,4	-1,4	-3,2	-4,9	-4,6	-1,2	1,7	1,3
27	0,5	0,9	0,2	0,4	0,8	-0,1	-0,7	0,5	0,4	1,0
28	-0,5	1,3	1,9	-0,9	-0,5	-1,3	-1,6	1,2	0,7	1,3
29	-1,1	-0,4	1,0	0,8	2,8	2,5	0,3	0,9	0,6	1,2
30	-0,1	-1,5	-2,0	-1,9	-3,3	-1,8	-2,0	-3,2	-2,6	-2,1
31	-3,3	-1,0	-1,9	-1,9	-3,0	-1,8	-1,1	-0,6	-0,1	-0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	−4,1	−2,8	−2,7	−6,1	−1,3	−0,8	−1,0	−1,8	−1,5	−1,3
2	−1,9	−6,6	−5,0	−2,1	−6,5	−4,0	−2,1	1,2	−2,6	0,7
3	−1,3	−3,7	−3,4	−0,3	−0,6	0,2	0,6	0,6	0,1	−1,3
4	1,3	1,7	1,4	1,1	0,9	0,6	1,7	1,2	0,3	−0,8
5	0,4	0,7	−0,7	0,0	−0,4	0,4	1,8	1,4	1,8	0,5
6	−0,8	0,7	1,5	2,0	1,7	1,5	1,8	−0,1	1,0	0,6
7	0,5	1,0	1,0	1,3	1,6	1,6	−0,6	−3,2	−3,4	−1,5
8	−0,5	−0,2	−0,2	−0,8	−0,4	−0,6	1,1	−0,5	0,2	0,2
9	0,1	−0,2	−0,3	0,5	0,9	0,6	0,8	0,9	0,6	0,0
10	0,0	0,9	1,4	1,6	1,6	1,5	2,5	0,4	0,4	−0,3
11	−0,4	1,1	2,5	2,8	0,8	0,8	1,2	2,8	−0,9	−1,0
12	−0,5	0,7	1,0	1,4	0,8	1,2	1,9	1,5	1,7	1,1
13	1,2	2,1	2,4	2,1	1,8	1,7	1,3	0,6	1,9	1,1
14	0,3	0,9	0,8	1,1	0,3	0,8	1,2	−0,6	0,8	1,0
15	1,2	2,0	1,6	1,4	1,1	1,3	2,5	1,3	1,5	0,8
16	0,4	1,4	1,9	2,3	1,7	1,7	2,9	3,2	4,2	4,2
17	1,0	0,3	0,7	1,5	3,7	1,2	−17,6	−7,9	−6,6	−6,3
18	−2,9	−3,1	−3,0	−6,4	−4,5	−2,5	−1,7	−3,3	−3,4	−4,0
19	−1,3	−0,9	−0,3	−0,3	0,2	−0,1	0,4	−1,[illegible]	−0,7	−1,1
20	0,4	0,9	1,1	1,2	−2,0	−0,8	−1,3	1,5	3,4	−1,2
21	−0,6	0,8	1,2	−1,1	−1,2	−0,1	0,6	−0,3	−0,1	−0,6
22	0,6	0,8	0,7	1,1	−0,2	0,8	0,6	−0,4	0,2	0,3
23	0,8	1,0	0,6	1,3	1,6	1,0	1,7	0,3	0,6	1,0
24	1,7	0,1	1,0	2,1	1,5	0,7	1,5	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	1,0
26	5,7	5,6	2,0	−8,6	−4,8	−6,7	−2,8	−0,2	−3,5	−3,2
27	−2,7	−4,3	−4,3	0,9	0,1	−3,0	1,0	−0,2	0,0	5,7
28	1,7	−0,2	0,8	0,9	−0,6	−0,5	−0,4	−0,3	−0,6	0,7
29	−0,5	−0,2	−0,6	−1,5	2,4	0,4	−1,5	1,0	3,6	1,9
30	−0,2	0,3	−3,1	0,6	0,0	1,2	2,2	0,1	0,7	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-0,2	0,3	-1,4	0,2	-1,2	-1,1	-2,6	-0,3	-0,2	-0,5
2	-1,3	-1,8	-2,0	-1,5	-2,0	-2,2	-0,5	0,1	0,1	-2,1
3	-0,5	-0,9	-1,0	0,2	-2,9	-0,6	0,6	0,8	0,3	0,5
4	-1,5	-1,3	-1,5	0,2	0,7	0,6	0,2	-0,2	-1,9	-1,4
5	-1,1	-2,1	-2,3	-0,2	-0,3	-0,6	-1,3	-0,2	0,1	0,5
6	-3,2	-1,5	-2,0	-0,2	0,0	2,0	2,8	4,4	5,6	1,4
7	-0,7	2,1	-2,5	-2,4	-4,1	-5,1	-14,3	-9,1	-6,7	-9,4
8	-1,4	-0,5	-3,3	1,1	-0,5	-2,5	2,8	0,5	0,4	0,4
9	2,1	-1,0	-2,1	-0,9	-2,4	-1,9	-3,3	-7,7	-6,8	-5,9
10	-0,9	0,1	2,9	-7,7	0,2	-0,5	-1,7	-2,3	-4,2	-2,1
11	2,7	0,2	-0,9	-0,3	-0,3	2,7	1,6	2,0	0,3	-0,9
12	0,7	1,6	0,4	2,6	-1,4	-0,4	0,9	0,7	0,2	-1,8
13	-2,7	-2,0	1,0	-1,2	1,2	-0,9	-0,9	-4,3	-1,7	-1,0
14	-0,6	-1,1	1,1	2,4	3,7	4,7	3,2	3,2	1,7	0,9
15	-0,4	-0,9	2,1	1,9	0,5	-1,9	(-0,9)	(-0,9)	(-1,7)	(-2,7)
16	-2,3	-1,2	-1,3	-1,9	-0,2	-2,5	-1,0	-0,8	-0,7	-0,6
17	-2,0	-1,9	-1,7	-2,2	-3,5	0,5	-2,3	-2,1	-2,1	-1,3
18	0,0	-0,1	1,2	0,4	0,0	0,8	1,1	0,8	-0,4	0,9
19	0,5	1,7	0,0	-0,6	-0,1	-1,0	-0,5	-0,6	-1,2	-0,7
20	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-1,4	-0,6	1,5	2,7	3,2	2,4
21	1,0	0,4	0,8	1,4	1,1	0,4	1,4	0,5	1,4	2,6
22	0,4	-0,1	0,4	3,3	2,3	0,8	1,9	2,7	4,1	3,8
23	2,4	1,4	0,6	0,8	2,1	2,3	3,2	3,5	3,3	2,7
24	1,7	1,1	1,4	1,6	1,7	0,5	0,3	1,6	1,1	1,5
25	2,6	1,2	2,9	-0,6	-1,0	-0,3	-0,2	-0,8	-4,0	-1,3
26	2,1	4,0	2,5	1,0	0,9	-0,3	0,1	-1,5	1,9	1,2
27	0,6	1,2	1,6	2,3	2,2	1,2	-0,2	-1,3	0,1	-1,4
28	-1,6	-2,2	-0,8	1,1	1,3	3,1	3,0	1,9	2,7	3,8
29	-0,7	0,3	5,0	1,3	-0,2	-1,1	-0,8	0,3	2,1	4,7
30	4,0	2,0	1,6	0,4	1,5	1,2	3,2	3,0	2,1	1,1
31	0,3	0,6	-0,6	-2,9	1,8	2,1	2,8	1,6	0,5	2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	0,8	-0,9	-1,0	-1,5	2,3	3,8	-1,4	-1,1	-2,6	-0,8
2	-1,5	-1,5	-0,7	0,4	0,9	-0,3	0,1	1,3	-1,6	-1,6
3	0,8	-0,7	-1,0	0,8	-0,4	-0,6	0,6	0,0	-0,6	-1,7
4	-0,9	0,7	-0,4	-0,6	-0,8	-1,5	-2,2	-1,8	-1,1	-0,7
5	0,7	0,8	1,1	-1,3	-1,0	-1,6	-0,6	-0,9	-0,7	-0,3
6	-0,3	0,1	-1,1	-1,2	0,0	-1,3	-2,0	-1,0	2,0	-1,5
7	-5,8	-8,9	-4,8	-6,7	-4,3	-3,4	-2,2	-2,5	-4,6	-0,9
8	-5,3	-3,9	-5,8	-4,0	1,8	-2,2	-0,2	-1,1	-0,9	-1,3
9	-4,5	-2,5	-5,3	-2,9	-3,3	-1,7	-0,3	-0,3	-0,7	1,4
10	-2,0	-1,5	0,9	2,2	2,9	-1,8	-2,3	-0,4	-0,9	2,2
11	-0,7	2,1	1,8	2,2	1,5	2,3	1,5	-1,5	-0,5	0,8
12	-0,1	0,8	3,4	0,0	-4,6	-2,6	-1,3	-0,1	0,1	-0,1
13	-4,1	-5,6	-6,2	-1,6	-5,7	-4,0	-1,1	0,0	-0,4	-0,6
14	1,8	0,1	-2,7	0,9	-1,3	-2,8	-2,0	-3,8	-0,6	-1,7
15	-3,6	-1,3	-1,2	-1,2	-3,1	-2,6	-0,8	0,1	-0,9	-1,2
16	0,4	-1,1	-0,5	-0,9	0,8	-1,3	0,1	0,2	3,5	-2,1
17	0,0	-0,9	-2,1	-1,5	-0,4	-1,2	-2,1	-1,2	-0,5	1,2
18	1,4	0,5	-0,5	-0,9	-0,1	-1,4	-1,0	-1,2	-1,3	-1,8
19	-0,2	1,6	1,4	0,6	-0,5	-1,1	-0,4	-0,6	-1,7	-1,5
20	2,1	0,8	-1,4	0,2	1,3	1,8	0,8	0,0	0,3	0,4
21	1,5	0,2	2,6	-1,5	0,6	2,2	0,6	-0,4	0,2	0,3
22	2,8	3,9	3,5	3,8	1,4	1,1	2,3	5,8	1,9	0,2
23	-0,5	-0,2	2,0	1,5	2,0	1,7	2,1	2,2	3,4	1,0
24	0,1	1,6	3,1	2,7	3,4	2,9	1,7	2,1	-0,3	6,6
25	1,3	4,5	3,3	1,5	-0,9	1,5	0,0	-0,6	0,3	1,1
26	2,5	3,9	3,7	1,1	1,8	1,1	3,5	0,9	0,9	0,7
27	1,5	2,3	1,9	2,2	2,2	3,8	2,7	-3,9	-3,9	-1,6
28	2,1	2,4	1,7	0,3	-1,3	2,3	0,1	1,8	5,8	0,0
29	4,1	2,0	-0,5	0,5	2,4	4,5	0,0	6,1	3,1	3,3
30	1,7	-1,9	1,4	1,7	0,7	2,0	1,5	1,2	0,1	1,3
31	2,7	3,1	2,4	2,1	2,2	1,0	2,3	2,4	1,0	-0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	2,2	4,7	1,6	2,1	2,3	2,8	4,1	4,4	5,1	5,0
2	3,5	2,2	1,3	3,7	3,3	3,6	5,3	5,7	6,0	6,6
3	2,6	3,3	3,0	2,3	2,5	1,8	4,1	4,6	5,8	5,8
4	3,5	3,4	5,7	−0,2	7,2	6,1	−0,2	1,8	2,1	1,5
5	0,8	−1,5	0,6	3,0	−1,1	−4,3	0,4	−5,3	−6,7	−2,2
6	1,4	−0,6	−1,6	−4,0	−5,3	−4,5	−2,1	−8,7	−7,1	−2,9
7	−2,1	−2,3	−2,4	−2,7	−4,4	−3,3	−2,1	−1,5	−0,4	−0,4
8	−1,5	−1,1	−1,2	−1,2	−2,3	−2,1	−2,9	−2,6	−2,5	−3,2
9	−3,9	−3,9	−3,2	−3,0	−2,6	−2,4	−2,0	−3,0	−3,5	−3,4
10	−3,7	−3,0	−3,6	−2,2	−2,7	−2,4	−1,6	−0,6	−2,1	−1,5
11	−0,9	−0,4	0,0	2,3	1,1	−0,4	−13,4	−2,9	−2,1	−3,4
12	−3,8	1,9	−0,8	−4,6	−3,2	−5,4	−7,6	−7,8	−3,8	−3,2
13	−2,0	−0,7	−2,6	−1,1	−1,7	−1,1	−0,3	−2,1	−1,3	0,3
14	2,1	−0,1	0,0	1,2	0,7	−4,0	−1,6	0,9	−1,6	0,5
15	−0,5	−1,0	−0,7	−1,0	−2,5	−0,4	0,1	−4,6	−0,1	−0,3
16	−1,8	−1,2	−1,6	−1,0	−0,6	0,4	1,7	1,5	0,9	1,5
17	−0,3	0,0	−0,5	0,6	0,6	2,3	3,5	1,9	0,6	0,8
18	1,3	0,7	0,1	0,3	0,9	1,4	0,5	4,6	4,4	3,0
19	0,4	1,1	0,5	1,4	2,5	4,1	3,7	3,8	4,1	3,8
20	0,5	0,6	0,8	1,3	0,0	1,4	2,7	4,1	3,5	2,0
21	1,3	1,3	0,7	1,0	−0,2	2,0	3,7	4,4	4,4	3,1
22	2,6	−2,1	1,2	−2,6	−1,2	−6,3	−7,4	−11,4	−15,4	−14,8
23	−3,4	−4,3	−3,8	−4,2	−2,5	−3,2	−1,6	−1,6	−1,9	−3,2
24	−1,9	−2,8	1,8	−1,0	−0,2	0,3	1,7	−0,1	−0,3	0,5
25	−2,4	−1,8	−1,9	−0,8	−0,5	0,7	1,6	2,1	1,3	0,4
26	0,9	1,0	1,3	0,6	1,6	−1,5	−4,9	−2,3	0,6	1,4
27	1,2	1,1	1,1	1,3	2,0	3,1	3,8	2,6	1,2	1,0
28	0,8	2,1	1,5	3,4	1,9	3,9	3,7	3,1	2,6	2,0
29	1,1	0,7	0,8	2,5	3,2	3,7	3,9	2,8	2,3	2,7
30	1,1	2,5	1,2	2,1	2,4	3,0	4,6	5,7	3,6	3,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	6,6	7,0	4,2	5,1	3,7	3,4	3,2	2,7	3,6	4,4
2	6,7	5,7	4,8	5,3	5,4	5,8	4,9	2,9	2,7	2,5
3	5,7	4,7	4,4	4,3	5,0	5,0	3,5	3,9	4,0	4,2
4	0,2	-4,5	-1,5	-3,8	-2,5	-0,8	1,1	0,1	2,8	2,3
5	-1,7	-8,2	-3,5	-0,3	-2,9	-1,8	-3,7	-2,9	-5,1	-2,8
6	-2,9	-3,3	-3,4	-1,5	-4,4	-0,8	-1,4	-1,3	-1,6	-1,4
7	-0,5	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	-2,0	-1,7	-1,6	-1,5	-1,6
8	-2,7	-4,1	-3,6	-2,3	-2,3	-4,5	-4,4	-4,3	-3,8	-3,4
9	-1,1	0,4	0,6	-2,9	-1,6	-3,9	-2,4	-3,1	-3,7	-3,6
10	-1,6	-1,7	-0,6	-1,1	-1,2	-2,8	-3,1	-0,4	1,2	3,2
11	-8,9	-4,9	-3,5	-6,6	-5,9	-6,1	-2,5	5,4	-0,4	-1,5
12	-3,7	-3,2	-3,7	-0,7	-4,6	-3,9	0,4	3,2	-0,8	-1,3
13	1,1	0,8	0,4	-0,1	-0,4	-0,3	0,5	4,2	1,1	-1,2
14	-2,5	-1,9	-3,4	-3,3	-2,1	-1,1	-1,6	0,5	-0,3	-0,7
15	-2,6	-2,2	-2,9	-3,2	-1,4	0,2	-0,6	-0,8	2,1	-1,6
16	1,8	-1,3	-0,4	0,7	2,1	1,2	0,8	0,1	0,9	0,5
17	-0,5	-0,8	0,1	1,1	2,3	0,6	0,1	3,7	1,8	-1,3
18	1,6	1,4	0,7	0,6	0,7	0,2	1,0	1,8	1,0	0,5
19	2,4	1,7	1,2	2,3	0,4	-1,1	0,1	-1,7	0,0	0,1
20	2,2	2,0	1,9	2,6	2,1	2,4	1,1	0,9	1,1	1,1
21	3,2	1,5	3,6	3,4	7,3	3,8	0,0	-3,1	-2,4	-2,7
22	-12,0	-8,5	-7,3	-10,3	-12,8	-6,7	-6,5	-11,9	-8,0	1,8
23	-3,2	-2,5	-1,7	-1,3	0,6	[redacted]	0,8	-4,2	-1,8	-3,5
24	1,9	1,2	0,8	0,4	0,5	0,3	3,3	-1,4	-2,1	-1,1
25	1,8	2,3	2,8	1,3	2,0	3,8	0,1	0,8	1,7	1,6
26	1,2	3,2	0,7	2,1	2,6	2,4	2,1	0,8	0,8	3,8
27	0,7	0,6	3,8	3,3	1,7	2,5	2,2	4,5	3,6	-0,3
28	2,4	2,0	2,3	2,5	1,5	0,8	-0,1	0,5	0,1	1,6
29	3,9	3,1	2,7	2,2	[redacted]	2,4	0,9	0,9	0,6	0,3
30	1,8	1,5	2,5	2,4	3,8	1,5	1,6	0,9	1,1	-0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	2,2	4,7	1,6	2,1	2,3	2,8	4,1	4,4	5,1	5,0
2	3,5	2,2	1,3	3,7	3,3	3,6	5,3	5,7	6,0	6,6
3	2,6	3,3	3,0	2,3	2,5	1,8	4,1	4,6	5,8	5,8
4	3,5	3,4	5,7	−0,2	7,2	6,1	−0,2	1,8	2,1	1,5
5	0,8	−1,5	0,6	3,0	−1,1	−4,3	0,4	−5,3	−6,7	−2,2
6	1,4	−0,6	−1,6	−4,0	−5,3	−4,5	−2,1	−8,7	−7,1	−2,9
7	−2,1	−2,3	−2,4	−2,7	−4,4	−3,3	−2,1	−1,5	−0,4	−0,4
8	−1,5	−1,1	−1,2	−1,2	−2,3	−2,1	−2,9	−2,6	−2,5	−3,2
9	−3,9	−3,0	−3,2	−3,0	−2,6	−2,4	−2,0	−3,0	−3,5	−3,4
10	−3,7	−3,0	−3,6	−2,2	−2,7	−2,4	−1,6	−0,6	−2,1	−1,5
11	−0,9	−0,4	0,0	2,3	1,1	−0,4	−13,4	−2,9	−2,1	−3,4
12	−3,8	1,9	−0,8	−4,6	−3,2	−5,4	−7,6	−7,8	−3,8	−3,2
13	−2,0	−0,7	−2,6	−1,1	−1,7	−1,1	−0,3	−2,1	−1,3	0,3
14	2,1	−0,1	0,0	1,2	0,7	−4,0	−1,6	0,9	−1,6	0,5
15	−0,6	−1,0	−0,7	−1,0	−2,5	−0,4	0,1	−4,6	−0,1	−0,3
16	−1,8	−1,2	−1,6	−1,0	−0,6	0,4	1,7	1,5	0,9	1,5
17	−0,3	0,0	−0,5	0,6	0,6	2,3	3,5	1,9	0,6	0,8
18	1,3	0,7	0,1	0,3	0,9	1,4	0,5	4,6	4,4	3,0
19	0,4	1,1	0,5	1,4	2,5	4,1	3,7	3,8	4,1	3,8
20	0,5	0,6	0,8	1,3	0,0	1,4	2,7	4,1	3,5	2,0
21	1,3	1,3	0,7	1,0	−0,2	2,0	3,7	4,4	4,4	3,1
22	2,6	−2,1	1,2	−2,6	−1,2	−6,3	−7,4	−11,4	−15,4	−14,8
23	−3,4	−4,3	−3,8	−4,2	−2,5	−3,2	−1,6	−1,6	−1,9	−3,2
24	−1,9	−2,8	1,8	−1,0	−0,2	0,3	1,7	−0,1	−0,3	0,5
25	−2,4	−1,8	−1,9	−0,8	−0,5	0,7	1,6	2,1	1,3	0,4
26	0,9	1,0	1,3	0,6	1,6	−1,5	−4,9	−2,3	0,6	1,4
27	1,2	1,1	1,1	1,3	2,0	3,1	3,8	2,6	1,2	1,0
28	0,8	2,1	1,5	3,4	1,9	3,9	3,7	3,1	2,6	2,0
29	1,1	0,7	0,8	2,5	3,2	3,7	3,9	2,8	2,3	2,7
30	1,1	2,5	1,2	2,1	2,4	3,0	4,6	5,7	3,6	3,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	6,6	7,0	4,2	5,1	3,7	3,4	3,2	2,7	3,6	4,4
2	6,7	5,7	4,8	5,3	5,4	5,8	4,9	2,9	2,7	2,5
3	5,7	4,7	4,4	4,3	5,0	5,0	3,5	3,9	4,0	4,2
4	0,2	-4,5	-1,5	-3,8	-2,5	-0,8	1,1	0,1	2,8	2,3
5	-1,7	-3,2	-3,5	-0,3	-2,9	-1,8	-3,7	-2,9	-5,1	-2,8
6	-2,9	-3,3	-3,4	-1,5	-4,4	-0,8	-1,4	-1,3	-1,6	-1,4
7	-0,5	-1,9	-1,9	-1,5	-1,3	-2,0	-1,7	-1,6	-1,5	-1,6
8	-2,7	-4,1	-3,6	-2,3	-2,3	-4,5	-4,4	-4,3	-3,8	-3,4
9	-1,1	0,4	0,6	-2,9	-1,6	-3,9	-2,4	-3,1	-3,7	-3,6
10	-1,6	-1,7	-0,6	-1,1	-1,2	-2,8	-3,1	-0,4	1,2	3,2
11	-8,9	-4,9	-3,5	-6,6	-5,9	-8,1	-2,5	5,4	-0,4	-1,5
12	-3,7	-3,2	-3,7	-0,7	-4,6	-3,9	0,4	3,2	-0,8	-1,3
13	1,1	0,8	0,4	-0,1	-0,4	-0,3	0,5	4,2	1,1	-1,2
14	-2,5	-1,9	-3,4	-3,3	-2,1	-1,1	-1,6	0,5	-0,3	-0,7
15	-2,6	-2,2	-2,9	-3,2	-1,4	0,2	-0,6	-0,8	2,1	-1,5
16	1,8	-1,3	-0,4	0,7	2,1	1,2	0,8	0,1	0,9	0,5
17	-0,5	-0,8	0,1	1,1	2,3	0,6	0,1	3,7	1,8	-1,3
18	1,6	1,4	0,7	0,6	0,7	0,2	1,0	1,8	1,0	0,5
19	2,4	1,7	1,2	2,3	0,4	-1,1	0,1	-1,7	0,0	0,1
20	2,2	2,0	1,9	2,6	2,1	2,4	1,1	0,9	1,1	1,1
21	3,2	1,5	3,6	3,4	7,3	3,8	0,0	-3,1	-2,4	-2,7
22	-12,0	-3,5	-7,3	-10,3	-12,8	-6,7	-6,5	-11,9	-8,0	1,8
23	-3,2	-2,5	-1,7	-1,3	0,6	0,2	0,8	-4,2	-1,8	-3,5
24	1,9	1,2	0,8	0,4	0,5	0,3	3,3	-1,4	-2,1	-1,1
25	1,8	2,3	2,8	1,3	2,0	3,8	0,1	0,8	1,7	1,6
26	1,2	3,2	0,7	2,1	2,6	2,4	2,1	0,8	0,8	3,8
27	0,7	0,6	3,3	3,3	1,7	2,5	2,2	4,5	3,6	-0,3
28	2,4	2,0	2,3	2,5	1,5	0,8	-0,1	0,5	0,1	1,8
29	3,9	3,1	2,7	2,2	2,8	2,4	0,9	0,9	0,6	0,3
30	1,8	1,5	2,5	2,4	3,8	1,5	1,6	0,9	1,1	-0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,0	2,4	0,3	−0,8	−2,1	−1,4	−0,1	0,0	0,5	0,4
2	−0,6	−1,4	−1,7	−1,8	−1,1	−2,0	0,0	0,8	−0,6	−1,8
3	−0,9	−0,2	2,3	−2,3	−5,6	−3,6	−0,4	−0,5	−1,2	0,3
4	0,4	1,1	1,0	−1,0	0,0	0,7	0,4	−0,3	−2,5	−1,7
5	−1,0	−0,8	−1,8	−0,3	0,6	0,4	0,9	1,2	1,9	2,9
6	0,2	0,3	−0,2	0.4	0,3	0,1	0,0	0,4	0,5	1,3
7	1,0	0,4	0,5	2,3	1,8	2,0	2,5	1,8	0,4	0,5
8	−1,4	1,1	4,3	−3,7	−6,7	−7,1	−11,3	−5,8	−2,8	−3,0
9	−1,9	−3,2	−4,7	−2,4	−4,2	−5,1	−3,3	−2,0	−1,6	−4,2
10	2,4	0,8	−0,1	4,0	−0,8	−3,0	−7,4	−6,3	−6,3	−6,9
11	−1,2	−1,6	−1,3	−1,4	−0,6	−0,7	−0,4	0,3	−1,9	−5,3
12	−2,4	−1,2	−1,7	−0,8	−0,2	−0,5	−5,6	−5,3	−2,5	0,7
13	0,4	−0,1	−1,0	1,0	−0,1	0,9	0,6	0,5	−0,1	−0,6
14	8,0	0,9	1,4	0,8	0,5	1,6	2,1	2,1	0,5	1,2
15	1,1	1,5	1,0	1,3	2,5	2,2	3,3	3,1	2,4	2,5
16	4,3	0,6	0,2	3,5	3,2	2,6	3,5	−0,1	0,0	0,4
17	0,2	−0,5	1,1	1,3	2,1	2,6	2,2	1,8	1,1	0,7
18	0,3	0,0	1,6	2,0	3,4	3,3	3,5	3,6	2,4	1,5
19	−1,6	−1,4	−0,7	−1,1	−1,3	−1,3	−1,0	−0,9	−0,6	−0,9
20	−6,3	−0,5	−4,8	−2,4	−2,4	−1,8	−0,5	−0,8	−0,8	0,1
21	−1,4	−2,3	−2,4	−1,4	−0,2	−1,0	−0,8	−0,7	0,0	−0,2
22	−1,6	−1,7	0,4	−2,5	−1,3	−1,0	−0,8	−4,8	−3,3	−0,1
23	−1,1	−2,3	−1,0	0,4	−0,6	−1,1	−1,4	−2,6	−2,7	−0,6
24	−0,2	−0,2	−0.9	−0,9	0,4	0,1	0,3	0,6	1,7	0,8
25	2,1	−0,3	−1,3	−0,6	0,2	0,1	0,6	1,1	2,3	1,3
26	0,8	−0,2	0,6	1,1	1,4	2,5	2,6	2,3	1,4	1,2
27	1,1	1,1	0,6	1,3	1,9	1,6	1,5	1,3	1,1	1,8
28	0,5	0,4	0,5	0,7	1,3	2,2	2,0	1,0	1,6	1,9
29	0,7	4,0	3,2	1,0	1,9	1,6	1,6	1,8	2,5	2,5
30	2,1	2,0	1,7	1,8	3,3	2,7	3,6	3,1	2,9	0,7
31	1,7	1,9	2,3	1,6	1,5	1,7	2,2	2,5	3,0	2,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	0,0	2,4	-3,8	0,4	-0,7	0,0	-0,3	-1,4	-0,9	-1,5
2	0,5	-2,3	-2,4	-0,7	-1,0	-3,7	-2,5	-3,2	-2,4	-2,4
3	0,3	0,0	0,3	1,4	2,5	2,1	1,4	1,5	1,7	-2,8
4	0,7	-0,6	1,9	1,0	-1,9	0,7	0,8	0,2	0,6	-0,8
5	2,9	1,9	0,0	-1,8	0,4	0,2	1,0	0,3	0,7	-0,2
6	0,3	0,8	-0,2	0,0	-0,8	-1,0	-0,1	0,2	0,8	3,6
7	1,5	1,2	1,5	-2,7	-1,4	-3,7	-5,1	-4,9	-4,2	-2,0
8	-14,9	-12,1	-9,5	-11,9	-10,1	-6,3	-7,4	-4,3	-3,4	-3,6
9	-2,9	-1,5	-1,6	-1,4	-1,8	-1,9	-2,1	0,1	-1,2	2,2
10	-7,6	-9,6	-8,7	-9,4	-6,1	-3,9	-2,8	-1,6	-2,6	-1,5
11	0,9	-0,5	-0,8	-4,3	-1,4	-1,3	-0,6	-1,5	-1,6	-2,8
12	-1,6	-4,5	-3,5	-1,7	0,2	-0,2	0,7	-0,5	-0,6	-1,8
13	0,2	0,2	0,5	1,1	-0,2	-1,2	0,4	2,7	0,0	-0,2
14	1,4	2,0	2,5	2,2	1,1	0,8	1,2	0,7	0,7	0,3
15	3,0	3,2	3,4	3,8	3,6	1,8	2,3	1,6	2,2	1,2
16	-0,4	0,8	4,8	1,5	1,2	1,3	1,7	0,3	0,9	0,1
17	0,9	1,0	1,9	2,3	2,5	2,1	1,5	2,4	1,6	0,4
18	3,8	2,8	3,0	0,6	-0,6	-0,9	-3,6	-1,5	-1,2	-2,0
19	-0,5	0,0	0,9	1,3	-1,8	-2,9	-3,2	-2,7	-5,8	0,2
20	1,2	0,7	0,6	-0,3	-1,0	-2,1	-1,1	-1,7	-2,3	0,9
21	0,0	2,3	1,7	1,5	0,7	0,2	0,1	0,3	1,5	0,9
22	0,9	-2,2	-1,5	-2,7	-4,4	5,5	-2,9	0,5	0,5	0,2
23	0,0	-0,1	1,1	1,7	0,8	0,5	0,3	0,9	0,6	-0,4
24	1,9	1,4	1,3	1,6	1,3	0,5	1,1	-0,8	-0,1	-0,9
25	2,0	0,6	0,6	2,0	2,2	1,3	1,8	1,4	0,0	3,3
26	1,3	1,9	1,9	2,6	2,6	1,3	2,2	0,9	1,1	0,5
27	2,3	2,0	1,3	1,6	2,9	0,0	2,0	0,4	1,6	-0,4
28	2,0	1,7	1,4	2,1	2,4	1,7	2,9	1,6	2,2	1,6
29	1,7	3,0	2,2	3,2	2,5	2,4	3,7	1,4	1,8	1,1
30	0,3	-1,7	-1,0	2,2	2,6	2,9	2,5	1,8	3,6	2,2
31	2,8	4,6	2,4	2,7	2,8	3,2	4,8	3,7	3,4	3,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	1,1	0,4	0,3	−0,2	−1,1	−1,9	−0,1	−0,1	−1,7	−5,3
2	−1,5	−2,1	−0,6	−0,3	−0,2	0,2	−0,6	−0,7	−0,7	−0,8
3	−1,6	−1,6	−1,2	−1,7	−1,7	−0,6	−2,1	−3,1	−1,9	−0,8
4	−0,5	−0,3	0,1	−0,5	−0,8	0,2	−1,6	0,2	−0,3	0,6
5	0,2	−0,1	0,7	−0,3	−0,2	−1,9	−0,4	−1,0	−0,1	0,1
6	0,6	0,4	0,8	−0,2	−0,5	0,0	0,3	0,3	0,6	1,5
7	0,7	1,5	0,7	0,7	0,5	−0,5	−1,5	−0,6	−0,4	0,1
8	−1,3	−0,8	−1,1	−1,5	−0,7	0,0	0,8	0,5	−0,2	−0,9
9	0,4	0,3	0,6	0,7	0,8	0,4	0,1	−0,2	−0,7	−0,8
10	0,4	0,4	0,2	0,6	0,9	0,0	0,0	−0,3	−0,1	−0,3
11	1,1	0,0	0,8	1,3	1,6	0,5	0,8	0,5	−0,7	−0,7
12	−0,4	0,0	0,9	0,8	0,2	0,3	−0,1	0,0	−0,2	−0,6
13	1,0	0,6	0,1	0,4	0,6	1,2	1,4	1,5	1,7	1,1
14	1,8	2,3	2,7	0,7	0,7	1,5	1,2	−0,1	−1,6	0,0
15	1,3	1,4	1,4	1,9	2,0	2,1	1,4	1,5	2,1	2,1
16	1,1	1,0	1,3	0,7	1,3	1,3	0,8	1,0	1,3	0,8
17	2,4	2,0	1,9	2,3	2,7	3,0	2,4	1,6	1,7	1,4
18	−5,1	−4,3	−3,4	−2,4	−2,7	−3,0	−3,0	−3,9	−10,0	−3,8
19	−3,3	−4,0	−2,6	−2,6	−2,7	−2,5	−1,5	−1,9	−1,9	−1,6
20	0,4	−1,0	−1,5	−1,0	−0,5	0,2	0,8	0,8	1,3	0,9
21	0,0	−0,2	−0,6	−1,8	−2,5	−1,0	0,0	0,2	1,1	0,3
22	−0,5	−0,9	−0,1	−0,6	−0,5	−0,4	−1,8	−2,8	0,0	1,0
23	0,8	−0,1	0,6	−0,2	−0,7	0,5	0,5	1,6	2,4	1,2
24	0,6	0,7	0,8	0,3	0,1	0,1	−0,8	0,0	0,3	0,0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0,6	0,8	1,3	1,6	1,8	2,6	2,9	3,7	5,6	5,7
27	−3,6	−3,8	−4,2	−1,7	0,2	−4,3	−3,0	−1,9	0,0	−0,8
28	0,2	1,4	−3,1	1,0	0,1	−0,2	−1,0	−0,6	−1,0	1,0
29	1,3	1,2	0,3	0,4	1,0	1,8	1,6	1,8	2,3	1,6
30	0,6	4,1	1,7	1,5	0,2	1,2	1,7	1,7	1,1	−1,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-4,1	-2,8	-2,7	-6,1	-1,3	-0,8	-1,0	-1,8	-1,5	-1,3
2	-1,9	-6,6	-5,0	-2,1	-6,5	-4,0	-2,1	1,2	-2,6	0,7
3	-1,3	-3,7	-3,4	-0,3	-0,6	0,2	0,6	0,6	0,1	-1,3
4	1,3	1,7	1,4	1,1	0,9	0,6	1,7	1,2	0,3	-0,8
5	0,4	0,7	-0,7	0,0	-0,4	0,4	1,8	1,4	1,8	0,5
6	-0,8	0,7	1,5	2,0	1,7	1,5	1,8	-0,1	1,0	0,6
7	0,5	1,0	1,0	1,3	1,6	1,6	-0,6	-3,2	-3,4	-1,5
8	-0,5	-0,2	-0,2	-0,8	-0,4	-0,6	1,1	-0,5	0,2	0,2
9	0,1	-0,2	-0,3	0,5	0,9	0,6	0,8	0,9	0,6	0,0
10	0,0	0,9	1,4	1,6	1,6	1,5	2,5	0,4	0,4	-0,3
11	-0,4	1,1	2,5	2,8	0,8	0,8	1,2	2,8	-0,9	-1,0
12	-0,5	0,7	1,0	1,4	0,8	1,2	1,9	1,5	1,7	1,1
13	1,2	2,1	2,4	2,1	1,8	1,7	1,3	0,6	1,9	1,1
14	0,3	0,9	0,8	1,1	0,3	0,8	1,2	-0,6	0,8	1,0
15	1,2	2,0	1,6	1,4	1,1	1,3	2,5	1,3	1,5	0,8
16	0,4	1,4	1,9	2,3	1,7	1,7	2,9	3,2	4,2	4,2
17	1,0	0,3	0,7	1,5	3,7	1,2	-17,6	-7,9	-6,6	-6,3
18	-2,9	-3,1	-3,0	-6,4	-4,5	-2,5	-1,7	-3,3	-3,4	-4,0
19	-1,3	-0,9	-0,3	-0,3	0,2	-0,1	0,4	-1,2	-0,7	-1,1
20	0,4	0,9	1,1	1,2	-2,0	-0,8	-1,3	1,5	3,4	-1,2
21	-0,6	0,8	1,2	-1,1	-1,2	-0,1	0,6	-0,3	-0,1	-0,6
22	0,6	0,8	0,7	1,1	-0,2	0,8	0,6	-0,4	0,2	0,3
23	0,8	1,0	0,6	1,3	1,6	1,0	1,7	0,3	0,6	1,0
24	1,7	0,1	1,0	2,1	1,5	0,7	1,5	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	1,0
26	5,7	5,6	2,0	-8,6	-4,8	-6,7	-2,8	-0,2	-3,5	-3,2
27	-2,7	-4,3	-4,3	0,9	0,1	-3,0	1,0	-0,2	0,0	5,7
28	1,7	-0,2	0,8	0,9	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,6	0,7
29	-0,5	-0,2	-0,6	-1,5	2,4	0,4	-1,5	1,0	3,6	1,9
30	-0,2	0,3	-3,1	0,6	0,0	1,2	2,2	0,1	0,7	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	-0,5	-0,6	-2,1	-1,8	-2,4	-2,5	-1,1	-0,8	-0,8	-0,4
2	0,1	-1,4	-2,0	-2,8	-0,7	-1,5	-3,3	-3,9	-6,3	-3,4
3	-0,8	-1,4	-1,2	-1,4	-1,3	-1,3	-1,7	-2,4	-1,7	-1,9
4	-1,0	-0,5	0,6	0,3	-0,3	0,4	-0,5	-1,8	-1,2	-2,6
5	-1,6	-0,8	-0,6	0,2	0,2	0,4	-0,4	-0,5	-0,6	-1,1
6	-0,8	-0,8	-0,4	-0,4	-0,1	-0,5	-1,0	-0,6	-0,4	-0,4
7	0,1	0,0	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,3	-0,6
8	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1	-0,5	-0,4	-0,2	-0,3
9	0,1	-0,9	0,8	1,1	1,4	1,4	0,5	-0,2	-0,1	-0,4
10	-1,5	1,8	-1,7	-1,2	-0,1	-1,4	-1,3	-1,7	-1,5	-2,0
11	-0,2	-0,7	1,6	0,0	0,2	-0,2	0,1	-0,7	-0,7	-1,0
12	-0,9	3,0	-0,3	-0,8	0,1	0,0	-0,2	0,8	-0,4	-1,9
13	-1,3	-1,1	0,1	1,5	0,2	-0,2	1,1	0,1	0,3	-0,9
14	-0,1	-0,3	-0,6	0,2	0,2	0,9	0,3	0,4	0,9	-0,3
15	-0,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,3	0,5	0,5	1,2	-0,1	-1,0
16	0,0	2,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,6	0,9	0,7	0,7
17	0,3	0,8	0,9	0,1	0,2	0,1	-0,1	-0,2	0,0	0,7
18	0,4	0,6	1,1	1,4	1,7	1,7	1,2	0,7	1,3	1,7
19	0,6	-0,4	0,2	0,2	0,5	0,7	1,1	1,4	1,8	1,6
20	0,8	0,4	1,0	0,4	0,5	0,2	0,4	1,1	1,8	2,0
21	0,5	0,5	1,1	0,6	0,5	1,3	1,6	1,7	1,8	2,5
22	1,1	0,0	0,3	0,6	0,5	0,2	1,0	2,2	2,7	2,9
23	-1,5	-0,4	0,5	2,1	1,2	1,7	2,4	3,5	2,5	1,4
24	5,8	1,1	-2,0	-3,2	-3,1	-2,1	-2,6	-2,3	-1,7	0,1
25	-0,5	0,3	-0,8	1,0	1,1	0,0	1,0	0,9	0,6	2,0
26	-1,6	-0,9	-0,8	-2,0	-1,3	-1,1	-0,5	-1,1	-0,9	-0,3
27	-0,5	-0,7	0,9	2,0	0,9	-0,5	0,2	0,1	0,8	0,7
28	0,3	-0,6	-0,2	-0,1	-0,4	0,1	-0,6	-0,3	-0,7	0,4
29	1,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,5	0,4	-0,3	-0,4	1,3
30	1,3	0,9	2,1	0,9	0,8	0,1	-0,3	0,6	0,6	0,7
31	0,5	0,6	1,0	0,7	0,9	0,4	0,5	1,0	1,5	1,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	-0,6	-0,4	-1,3	-1,0	-0,6	-0,6	-0,5	-1,7	-1,0	-0,7
2	-1,7	-3,6	-1,7	-2,7	-2,0	-1,3	-2,6	-2,0	-1,6	0,0
3	-1,6	-2,6	-1,9	-0,9	-0,8	-1,1	-1,0	-1,3	-0,9	-0,4
4	-2,1	-2,7	-3,5	-3,8	-4,5	-5,4	-4,4	-1,7	-1,4	-1,5
5	-1,0	-0,8	-0,7	-1,3	-0,7	0,4	1,1	-2,0	-1,1	-1,3
6	-0,2	-0,4	0,7	0,6	0,4	-0,4	0,3	-0,7	-0,1	-0,2
7	-0,5	0,0	0,0	0,3	0,9	0,1	-0,1	-0,3	-0,1	0,0
8	-0,2	1,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,2	0,9	-0,2	0,5
9	0,2	0,3	0,6	0,7	0,8	0,7	-0,1	-0,2	0,1	-2,1
10	-2,0	-1,9	-0,9	-1,6	-2,9	-3,3	-1,9	2,4	-1,5	-0,9
11	-2,0	-0,8	-3,3	-1,8	-1,2	-1,7	-1,5	-1,1	-0,4	-0,7
12	-1,7	-0,6	-0,7	0,1	0,1	0,4	0,2	-0,7	2,0	-1,2
13	-0,9	-0,9	0,0	0,8	1,2	0,6	0,4	0,1	0,8	0,3
14	-0,1	0,1	0,7	1,3	1,6	1,3	-0,2	-0,5	2,4	0,4
15	-0,1	0,2	0,8	0,3	0,5	0,6	0,6	0,2	-0,9	0,4
16	0,9	0,8	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	0,5	0,6	0,7
17	0,3	0,9	1,6	2,1	1,8	1,8	2,0	1,2	0,0	1,0
18	1,2	0,9	0,9	1,3	1,7	1,4	1,1	-0,4	1,0	0,1
19	1,8	1,5	1,9	2,0	2,1	1,2	1,2	0,5	0,8	1,1
20	2,2	2,3	1,6	1,9	1,8	1,3	0,9	1,0	0,5	1,5
21	2,2	2,1	2,1	2,2	1,9	1,7	1,9	1,5	1,3	1,2
22	3,3	2,7	3,2	2,8	2,8	2,7	3,1	0,0	0,1	-1,3
23	2,0	1,3	0,6	-1,6	-5,2	-4,1	-7,1	4,3	-1,7	-1,8
24	1,3	0,1	0,3	-0,7	-0,6	-1,1	-1,2	-0,8	0,0	0,4
25	-0,8	-2,2	-1,8	-3,9	-3,1	-1,0	0,3	-1,5	-1,7	-0,7
26	-1,2	-0,3	-2,3	-1,9	-2,0	-1,1	-0,8	-0,7	0,2	0,6
27	0,6	-0,2	0,2	0,3	-0,1	0,5	-0,4	1,2	0,6	0,1
28	0,7	0,3	-1,4	-0,1	0,1	1,5	1,2	-0,5	0,5	-0,1
29	0,1	1,5	1,1	0,8	-0,1	0,7	3,4	0,4	0,7	1,2
30	0,9	1,0	1,2	1,5	1,0	0,4	0,2	0,2	0,5	0,6
31	1,2	0,8	1,1	1,4	1,7	1,1	1,2	1,2	1,4	1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.

Tag.	1h	2h	4h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	0,2	0,5	-0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,3	-0,4	0,5
2	0,6	0,4	1,5	0,9	1,5	0,4	-1,3	-0,6	-1,0	-1,3
3	0,1	-0,3	-0,1	-0,4	-0,4	-0,6	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5
4	-0,6	-0,8	-0,8	-0,1	-0,4	0,1	-0,8	-0,8	-0,7	-1,0
5	-0,9	-2,1	-0,6	-0,4	-1,5	0,4	0,1	0,2	-0,6	-2,0
6	-0,3	-1,4	-2,1	-1,5	-1,1	-1,5	-1,0	-1,3	-1,1	-2,7
7	-1,0	-1,2	-0,8	-1,1	-1,3	-2,0	-1,5	-1,5	-2,0	-1,8
8	-0,4	-0,3	-0,5	-0,7	-0,6	-0,6	-0,5	-0,7	-1,8	-2,1
9	0,3	0,4	0,8	2,5	3,2	3,3	-0,2	-1,4	-1,8	-1,0
10	-0,3	-0,5	-0,9	0,1	0,2	-0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
11	0,4	-1,2	-0,9	-0,9	-0,6	-0,3	0,3	0,1	0,7	-0,2
12	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,6	-0,4	0,5	0,2
13	0,2	0,2	-0,9	-0,2	-1,3	-0,5	0,6	0,4	0,7	-0,7
14	-0,5	0,2	0,0	-0,2	-0,3	-1,8	-0,8	0,1	0,2	-0,6
15	0,6	1,1	1,2	0,1	0,0	0,2	0,6	1,2	0,8	1,1
16	1,1	1,3	1,2	0,9	1,3	1,3	1,7	0,5	-0,4	-1,6
17	-0,5	-0,5	-0,6	-0,2	0,0	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3
18	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,1
19	0,3	0,4	0,6	0,2	0,2	0,0	0,8	0,5	0,8	0,8
20	1,2	1,7	2,2	2,8	3,4	3,1	1,2	0,7	3,1	2,3
21	-0,2	0,9	0,7	0,8	1,4	1,5	1,7	1,0	-0,3	1,0
22	-0,5	-0,3	-0,5	-1,0	-1,0	-0,8	0,0	-0,4	-1,1	0,6
23	0,5	0,0	0,7	0,0	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,8	0,8
24	2,5	2,6	1,5	1,4	1,9	1,0	0,4	-0,1	0,5	1,0
25	1,9	1,8	1,2	0,2	0,2	-0,1	-0,3	-0,7	-0,8	-0,2
26	1,6	1,3	1,2	0,9	1,1	0,3	0,5	0,6	0,8	2,3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	3,2	2,3	1,5	0,8	0,7	0,4	-0,5	2,0	2,0	2,5
30	-1,7	-1,3	-1,0	-1,6	-1,4	-0,9	0,4	1,0	2,0	1,6
31	-7,6	-6,4	-5,2	-3,5	-4,9	-2,6	-1,8	-0,2	-1,0	0,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Abends.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	11h	12h
1	0,9	1,3	1,5	1,8	1,2	0,9	1,2	1,2	1,4	1,2
2	-2,4	-3,1	-1,9	-0,3	-0,8	-1,1	0,6	-0,6	-0,2	-0,2
3	-0,4	-0,9	-0,7	-0,5	-0,2	0,1	0,0	-0,9	-1,0	-0,3
4	-1,2	-0,3	-0,1	0,2	-2,3	-1,3	1,5	-1,1	-0,4	-0,6
5	-1,8	-2,4	-2,1	-3,8	-0,3	-0,2	0,0	-1,0	-0,3	-0,1
6	-1,9	-2,6	-2,2	-2,9	-2,9	-1,8	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
7	-2,0	-1,5	-1,3	-1,7	-1,5	-1,0	0,4	-0,7	-0,5	0,2
8	-1,2	-1,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,4	0,3	0,0	1,5	0,7
9	0,3	1,2	1,8	0,8	1,0	0,4	0,7	-1,4	-1,7	-0,4
10	0,8	0,8	0,1	-0,3	-0,3	-0,7	1,3	1,5	0,8	-0,4
11	-1,2	-0,3	-0,5	-1,4	-1,3	0,3	0,5	1,4	0,4	1,4
12	0,3	-2,1	-0,3	0,1	-0,9	0,9	1,2	0,7	1,1	1,0
13	0,6	1,0	0,0	0,3	0,6	-0,6	0,4	0,0	0,2	0,3
14	-0,5	0,6	0,1	0,6	-0,4	0,5	0,7	3,5	4,3	1,6
15	0,9	1,3	1,2	1,5	1,3	1,6	2,9	1,4	1,7	2,0
16	-1,6	-0,5	0,6	1,2	0,8	0,8	0,4	0,6	0,7	0,2
17	0,1	0,1	0,6	0,7	0,4	0,6	-0,6	-1,5	-0,5	0,1
18	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	1,1	0,3	0,4	1,3
19	1,7	1,3	1,3	1,3	1,1	1,4	1,0	1,3	1,3	1,4
20	-0,5	0,4	1,1	-0,4	-0,3	0,6	0,9	-2,6	1,1	-0,2
21	2,1	0,7	-2,6	-4,2	-1,2	-2,8	-1,7	-0,3	-0,4	-0,6
22	0,3	-0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,8	3,3	1,3	0,1
23	1,7	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,7	(1,8)	(2,3)	(2,8)
24	1,2	1,0	1,6	1,3	1,4	1,4	2,8	1,6	2,3	2,6
25	0,6	1,7	1,7	1,2	0,8	1,0	1,8	1,6	2,1	2,4
26	3,0	3,0	2,6	1,9	1,6	2,0	2,3	2,4	2,6	1,0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	-1,2	-1,2	-2,4	-1,7	-1,2	-0,7	-2,1	-1,7	-4,8	-3,1
30	2,0	1,6	-0,1	-0,2	0,8	-0,4	-13,6	-5,0	-7,0	-6,0
31	-0,5	-2,0	-1,1	1,8	1,5	-4,8	-5,7	-6,7	-8,0	-7,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,0	-4,4	-5,1	-4,4	-4,0	-3,2	-2,9	-2,9	-3,3	-5,5	-2,1	-2,1
2	-1,8	-1,8	-2,1	-2,5	-2,7	-2,9	-2,7	-1,8	-0,9	0,1	-0,5	-0,7
3	-0,7	0,1	0,0	-0,6	-1,3	-2,0	-1,5	-2,5	0,1	-0,3	0,7	0,5
4	0,9	0,1	1,7	0,4	-0,6	1,0	1,1	1,0	1,4	1,5	1,1	1,1
5	1,8	1,5	2,1	2,6	1,8	1,9	1,7	2,4	2,8	3,4	2,9	1,8
6	3,2	3,7	1,6	-0,6	-0,7	0,5	-2,5	-4,2	-4,5	-4,2	-3,7	-1,1
7	-1,0	-0,6	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	-0,7	0,6	(-0,3)	-1,5	-2,7	-4,0
8	0,5	-1,1	-0,5	0,1	0,1	0,0	0,3	-0,1	-2,1	0,6	1,2	-3,3
9	1,2	-0,8	0,4	-0,6	0,2	-0,5	0,4	-0,1	-1,2	1,7	-0,4	-0,5
10	0,2	0,3	1,1	1,6	2,5	1,9	1,7	1,1	1,3	2,1	1,2	1,0
11	1,4	1,2	1,4	2,3	2,0	2,6	1,9	1,3	1,0	1,2	1,8	1,2
12	1,8	2,2	2,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,3	1,8	1,0	0,1	3,0
13	2,0	2,0	2,5	2,6	2,4	2,1	1,4	1,8	2,8	2,4	1,9	1,6
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20	1,7	1,4	1,4	1,5	2,2	-3,0	2,5	2,3	3,9	3,7	2,7	2,5
21	(0,8)	0,8	1,1	0,9	0,5	0,7	1,2	2,2	(3,3)	(4,0)	(3,9)	3,5
22	3,2	1,8	1,4	2,3	1,6	-0,1	-0,9	-4,3	-5,1	-6,3	-5,2	-2,6
23	-5,8	-3,7	-2,4	-1,3	-0,1	-0,7	0,3	-0,6	-0,7	-0,4	-1,0	-1,1
24	1,0	1,3	2,5	1,2	0,7	-4,1	-2,4	0,5	-4,7	-3,4	-1,9	-0,2
25	0,1	-1,7	-2,9	-2,3	-3,0	-0,2	-1,2	0,5	1,4	-3,1	-1,8	-0,8
26	-0,6	-1,1	-1,7	-5,1	-3,2	-2,3	-0,1	0,2	0,9	0,9	0,1	0,1
27	-4,4	-2,1	-1,2	-1,0	-0,1	0,4	0,5	1,0	0,8	1,0	0,9	-1,2
28	-0,6	-0,8	-0,5	-0,5	0,0	1,0	1,2	1,2	1,9	1,7	1,3	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	1,2	1,6	3,2	5,7	4,6	4,8	5,3	3,4	-1,6	0,0	-4,2
2	-4,2	-3,9	-3,3	-2,2	-1,9	-1,4	-2,1	-1,4	-1,5	-0,9	-0,2	-0,1
3	-0,1	0,1	0,0	0,3	1,4	-0,5	0,5	1,7	2,0	1,9	0,6	1,3
4	1,7	1,7	1,8	1,4	0,2	0,3	2,6	2,1	2,3	2,9	-0,2	-0,3
5	3,7	3,3	2,7	1,5	0,0	0,9	0,0	0,6	1,2	0,7	0,3	0,8
6	1,1	1,8	2,3	2,5	2,3	2,5	2,8	2,5	2,6	2,1	2,4	2,8
7	4,0	1,2	-1,6	-0,8	-0,5	-0,6	-1,7	-0,2	-1,1	-1,1	-2,3	-0,1
8	1,7	-0,4	0,1	-1,5	-2,1	-2,0	-2,5	-1,5	-1,1	0,3	0,5	-1,9
9	0,5	2,2	2,0	-2,3	-0,3	0,0	1,0	-1,3	0,1	1,1	0,4	1,0
	1,2	1,4	1,7	1,1	1,4	0,4	0,2	0,6	0,1	1,0	0,2	2,0
	0,8	0,7	1,0	1,5	1,0	1,2	1,6	1,9	1,3	0,9	0,8	1,0
	2,7	3,2	3,7	3,9	2,5	1,4	1,1	1,4	1,9	2,6	2,9	3,0
	3,1	3,3	3,5	4,2	2,4	2,1	1,3	1,1	1,1	1,5	2,0	2,2
	1,5	2,0	2,7	3,0	2,8	2,6	1,6	1,1	0,7	0,7	-0,3	1,1
	2,7	3,7	2,8	1,9	3,4	3,3	2,5	2,4	3,0	2,4	1,6	0,9
	1,7	1,5	1,6	2,1	2,0	2,2	1,5	1,5	2,7	1,6	2,2	1,5
	2,5	2,9	2,5	2,3	1,9	-0,6	1,1	1,0	1,1	2,0	2,0	2,4
	3,8	2,6	2,1	2,8	3,0	2,7	1,6	3,0	2,7	2,8	2,1	2,8
	3,9	2,9	1,6	-0,5	-1,6	-0,8	-2,7	-7,4	-11,0	-7,0	-6,1	-9,7
	-9,2	-9,9	-10,6	-10,6	-9,6	-8,8	-6,2	-4,6	-3,1	-1,1	-2,3	-1,5
	-4,1	-4,5	-5,0	-5,1	-5,8	-5,2	-5,0	-4,7	-4,4	-3,9	-3,7	-3,6
	-3,7	-2,5	-3,0	-2,1	-3,6	-3,1	-2,3	-1,2	-1,4	-2,7	-1,0	-0,5
	-0,3	-1,5	-0,7	-2,2	-1,9	-1,5	-0,9	-1,6	-1,4	-2,2	-2,1	-0,2
	-4,6	-3,3	-1,4	-1,2	-0,9	-1,4	-3,4	-6,2	-1,9	-2,9	-1,1	-1,1
	-4,4	-2,7	-1,6	-1,0	-0,9	-0,3	-0,7	-0,1	-0,1	-0,3	0,2	-1,0
	-3,0	-2,4	-1,0	-1,1	-1,0	-0,7	-1,5	-1,2	-1,4	-1,0	-1,3	-0,8
	-1,7	-1,9	-1,8	-1,5	-1,1	-0,5	0,0	0,4	0,1	-0,1	-0,1	-1,0
	-0,8	-2,0	-1,9	-0,7	-0,8	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2	-0,4	0,2	0,7
	0,3	0,4	0,5	1,2	2,3	3,4	3,1	2,4	2,0	1,3	1,0	0,8
	0,7	0,6	-0,6	0,4	-0,6	0,9	2,4	1,8	-0,6	-0,5	-0,8	0,1
	-0,1	-0,1	-1,4	-0,2	-0,4	0,2	0,5	1,0	0,9	1,2	1,0	1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	2,8	2,4	1,2	1,4	1,3	1,0	−0,1	2,8	1,9	1,8	2,2
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4,0	3,6	3,3	2,1	−0,9	−1,5	0,9	−0,7	−4,5	−0,8	0,3	−3,9
4	−3,7	−1,8	−3,2	−1,6	−0,5	0,4	−0,2	0,2	−0,1	0,2	−0,7	2,0
5	−1,1	0,8	−0,2	−1,6	−0,5	0,7	0,0	0,5	−0,7	−0,2	0,2	0,2
6	0,0	0,0	−1,1	−1,9	−2,7	−2,2	−1,5	0,3	1,9	1,0	0,9	1,0
7	−0,7	0,5	0,8	0,2	−1,5	−1,6	1,9	2,2	3,2	3,6	2,4	2,4
8	−11,4	−15,3	−12,7	−9,9	−7,6	−7,6	−8,2	−6,6	−7,3	−5,6	−4,9	−3,8
9	−2,6	−4,0	−4,0	−3,2	−2,7	−2,6	−2,5	−1,4	−0,9	−1,3	−0,8	−0,8
10	−0,5	0,0	1,0	0,0	−0,7	−0,5	−0,7	−0,2	0,8	−0,1	0,2	0,6
11	0,9	1,3	1,8	1,3	(1,9)	(2,5)	2,8	2,3	2,5	1,6	0,9	2,1
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1,3	2,1	2,6	1,4	2,5	2,0	(1,3)	(1,8)	(2.3)	1,5	1,5	2,8
14	0,5	1,0	1,3	1,7	2,0	3,0	1,5	2,1	3,0	2,3	1,2	0,7
15	−1,8	−1,1	−1,9	−2,1	−2,2	−2,0	0,2	1,4	1,6	−0,4	−0,3	0,1
16	0,3	−0,1	−0,2	0,4	1,9	3,8	1,9	0,8	0,4	1,6	0,8	1,4
17	1,4	1,4	−1,4	−0,3	1,8	−1,5	−2,0	2,2	1,2	1,6	0,2	0,4
18	0,6	1,2	0,6	0,2	0,2	0,5	1,0	2,2	2,8	1,9	1,9	2,3
19	1,5	1,9	1,9	1,1	0,8	1,6	2,1	2,9	4,3	2,9	2,7	2,7
20	5,3	−3,8	−5,7	−7,1	−8,4	−7,7	−8,4	−10,3	−10,0	−9,8	−8,2	−6,9
21	0,6	0,5	1,7	2,6	2,2	−0,8	1,8	−8,1	−7,2	−6,6	−9,0	−8,5
22	−3,5	−2,0	−0,2	0,3	0,8	0,9	−0,4	−0,1	−3,1	−1,8	−0,8	1,0
23	−1,2	1,1	1,2	1,3	0,4	0,7	0,6	1,1	0,5	−0,6	−0,1	−0,9
24	0,2	1,7	2,6	2,5	1,6	1,0	−0,1	−0,5	−0,1	−0,7	0,0	−0,3
25	1,4	2,0	1,5	2,1	2,4	2,3	1,7	1,6	1,6	1,3	1,4	2,5
26	2,2	3,7	5,2	5,3	3,4	3,3	2,5	3,4	3,5	2,5	2,3	2,8
27	3,3	3,8	3,3	2,6	2,8	3,5	3,3	3,9	3,4	0,1	1,6	1,2
28	1,8	2,3	2,9	3,0	2,4	1,6	0,6	0,8	−0,8	−0,2	4,3	−1,1
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	−1,3	−4,0	−4,7	−1,7	−1,6	−0,6	0,0	−1,2	−1,3	−1,8	0,1	−1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	1,4	2,0	3,1	3,6	6,3	6,4	5,1	4,4	3,3	2,0	2,3
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2,4	2,1	3,0	3,0	2,2	1,0	1,4	2,1	2,3	3,1	2,7	2,8
4	2,8	3,0	2,5	1,8	-0,4	-0,1	2,3	2,0	2,5	2,4	3,7	2,7
5	2,3	1,8	2,6	2,1	0,6	0,7	0,8	1,7	2,3	3,6	3,4	3,2
6	6,1	6,2	5,6	3,3	3,4	3,0	1,6	2,2	1,8	2,5	2,8	2,8
7	5,8	4,6	5,0	5,7	3,9	2,8	3,7	4,1	4,1	3,5	3,6	4,2
8	-10,3	-0,6	-6,6	-10,5	-9,1	-9,5	-11,0	-9,9	-12,0	-11,1	-10,9	-4,8
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2,1	-2,0	2,9	3,2	3,0	2,8	1,1	0,9	0,1	0,3	0,5	0,2
11	1,9	2,0	1,7	4,1	2,2	1,2	0,9	1,1	1,1	1,8	2,2	1,7
12	-0,1	0,0	1,3	2,9	3,5	4,4	3,0	2,3	1,4	1,1	0,7	0,2
13	-0,1	-0,4	0,6	1,4	2,0	3,0	2,4	2,6	1,8	1,1	2,5	0,7
14	0,2	-0,5	0,5	0,6	1,3	1,2	1,3	2,0	2,1	2,0	2,2	1,6
15	2,0	1,6	4,1	1,1	0,4	0,9	1,4	-1,0	0,2	0,0	-2,7	-4,4
16	0,2	1,3	-16,6	-16,1	-15,8	-20,5	-15,1	-15,2	-12,3	-9,0	-4,9	-4,1
17	-3,6	-8,7	-2,7	-1,3	-2,5	-3,4	-1,6	-1,7	-1,9	0,0	-2,2	-2,4
18	-2,5	-2,9	-5,4	-3,6	-2,7	-1,5	-0,6	-1,7	1,2	0,3	-0,6	0,2
19	-0,2	-2,0	-2,3	-2,2	-0,7	0,4	2,1	1,7	1,6	-0,2	-0,3	-0,5
20	-1,4	-2,5	-3,5	-3,3	-1,4	0,7	-1,2	-0,4	0,4	-1,3	0,3	0,6
21	-2,1	-2,0	-0,8	-0,5	-0,7	-0,5	-0,9	0,1	-0,7	0,2	-1,2	-1,5
22	-2,3	-2,3	-1,3	-0,6	0,1	1,0	0,4	0,2	-0,4	-0,2	-0,2	-0,3
23	-1,6	-0,8	1,1	2,0	1,9	2,1	2,5	2,4	0,4	0,4	-0,4	-0,6
24	(0,3)	0,2	1,2	2,1	0,5	0,2	0,9	0,4	0,2	-0,3	-0,2	-0,1
25	1,6	3,4	5,1	4,4	3,9	3,5	2,8	1,7	1,2	1,4	1,0	0,9
26	0,6	1,5	3,0	2,5	2,5	2,3	1,7	1,0	0,7	-1,0	-1,8	-2,1
27	0,8	1,4	3,7	3,6	2,7	1,2	0,1	0,2	0,9	0,4	0,4	0,3
28	-0,2	0,7	1,0	-3,4	-1,3	-1,9	-2,0	-1,9	-1,6	-1,2	0,2	-0,4
29	0,4	-5,7	-4,9	-3,1	-0,1	0,3	-0,2	-1,5	-2,5	-4,0	-2,4	-2,4
30	-3,5	-3,3	-1,4	-1,6	-1,6	-1,2	-0,9	-0,5	0,2	0,1	-0,8	-1,0
31	-1,4	-1,2	-0,6	-0,3	-1,1	-1,2	-2,0	-1,6	-0,7	0,4	0,7	-0,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.										Stunden Abends.	
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-2,1	-2,0	0,9	0,5	0,0	1,0	1,9	1,9	0,6	-0,9	4,4
2	-2,1	-1,6	-1,0	-0,3	-0,8	-3,1	-2,6	-1,1	-0,2	-0,7	0,4	-1,4
3	1,4	-0,2	-2,1	-1,9	-1,5	-1,5	1,1	-0,6	0,6	-2,0	-1,3	-1,0
4	-0,4	-0,6	-1,2	-1,4	-1,6	-0,8	0,3	0,2	0,6	-1,8	-2,6	-1,7
5	0,9	1,9	1,1	0,6	1,3	0,6	1,5	1,6	1,9	0,8	0,4	-0,5
6	0,4	1,4	1,5	0,6	0,0	0,0	0,2	1,1	0,6	0,5	1,0	0,3
7	4,3	3,9	3,4	3,1	2,3	1,1	-1,6	-0,6	-1,9	0,1	0,2	-0,8
8	4,6	2,4	2,8	3,5	3,9	3,9	2,2	0,6	-1,2	-2,1	-1,6	-0,7
9	2,0	2,2	1,2	1,8	1,5	0,7	1,9	1,4	0,9	-0,6	0,0	0,9
10	2,1	2,7	3,2	3,7	3,8	5,3	2,2	-0,5	1,8	2,3	0,5	-0,6
11	-1,9	-3,2	0,1	1,3	2,3	1,7	1,3	0,9	-0,3	-0,8	2,3	0,9
12	-0,1	1,5	1,6	1,0	1,6	3,3	2,2	1,3	0,9	0,0	0,5	1,0
13	-6,0	-2,6	-3,3	4,2	-8,7	-3,4	-0,9	-1,2	-2,1	2,1	1,3	-0,3
14	-1,4	-4,0	-0,6	-2,3	-2,3	-3,7	-4,5	-3,1	-0,3	1,3	0,6	2,5
15	-2,6	-2,3	-3,3	-2,9	-2,7	-1,4	-1,4	0,5	0,2	2,7	0,0	-0,1
16	-0,1	0,0	0,7	1,4	0,9	-0,5	-1,2	-2,1	-1,8	-1,8	-1,6	-2,3
17	-0,1	-0,1	-2,8	-2,8	0,0	-1,8	-1,7	-0,2	-1,3	-0,4	0,4	-0,6
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1												
2												
3												
4												
5												
6	2,2	3,8	4,9	4,8	4,1	2,3	1,9	1,0	2,2	2,9	3,6	3,3
7	5,1	5,1	4,7	3,4	-0,5	0,9	3,7	3,0	2,7	5,3	1,3	1,9
8	3,7	2,9	3,0	3,0	2,6	1,2	0,0	-1,5	-0,7	-1,0	1,6	4,0
9	3,6	3,5	4,2	5,2	6,8	5,9	5,4	3,6	6,5	5,5	4,9	4,8
10	-8,0	-8,2	-5,1	-6,7	-10,2	-7,0	-6,3	-4,1	-6,6	-8,4	-5,5	-2,9
11	-6,2	-5,1	-5,9	-5,7	-3,7	-3,6	-4,4	-4,5	-3,6	-1,0	-3,0	-3,8
12	-3,2	-6,1	-4,5	-6,2	-5,0	-3,0	-1,1	-2,8	0,3	-3,1	-0,4	0,3
13	-6,3	-3,2	-1,8	-2,1	-1,5	-2,8	-2,1	-0,6	-0,7	-0,2	-0,2	-1,0
14	-0,6	-0,8	-2,4	-3,2	-4,0	-3,2	-1,7	-2,5	-2,4	-1,0	-0,2	0,6
15	-3,6	-4,4	-4,7	-2,8	-2,2	-1,4	-2,2	-2,0	-1,6	-2,7	-0,9	-1,9
16	-2,0	-2,4	-2,6	-1,8	-2,2	-2,2	-1,4	-1,1	-0,6	-0,7	-0,7	-1,4
17	0,5	-0,9	-2,6	-2,6	-1,9	-1,3	-1,6	-3,0	0,7	-1,2	-2,4	-2,6
18	-1,4	-2,4	-3,0	-2,2	-1,2	-2,1	-2,8	-1,8	-2,1	-1,5	-1,8	-2,3
19	-1,9	-2,1	-1,5	-0,8	-1,6	-2,4	-2,0	-2,1	-1,5	-1,5	-1,1	-1,5
20	-1,2	-1,0	-1,2	-2,4	-4,1	-3,9	-1,4	-0,7	-1,1	-0,9	-0,2	-0,7
21	1,0	1,5	2,0	2,2	1,4	1,9	2,0	1,0	1,2	-0,2	0,0	1,6
22	1,7	1,9	2,2	2,1	0,4	-0,1	1,0	1,9	-0,1	1,6	2,3	0,4
23	2,7	3,9	3,7	2,9	0,5	-0,4	-1,2	-3,0	-0,1	-2,2	-1,7	0,4
24	0,4	1,6	2,6	2,7	2,5	1,9	0,4	0,8	0,2	-1,5	-0,2	-0,1
25	1,3	-0,3	-1,9	-2,3	-1,5	-0,1	0,8	-0,4	-0,2	-1,3	-1,0	-1,4
26	-0,5	0,6	0,2	1,3	1,7	1,0	0,6	-0,3	-0,5	2,5	2,7	2,7
27	6,7	6,4	6,5	6,5	6,3	5,9	6,1	2,2	2,4	1,7	2,6	2,4
28	1,9	3,3	3,0	3,5	3,0	1,6	1,4	0,5	1,7	1,0	2,3	2,4
29	3,7	3,5	2,5	4,3	3,7	3,0	3,5	3,1	4,1	1,7	3,0	0,5
30	4,5	4,4	4,4	3,8	3,7	4,9	5,0	3,9	3,6	2,5	1,9	0,1
31	4,7	4,9	4,9	4,4	2,6	3,5	4,5	3,3	4,3	2,4	1,4	1,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,3	3,7	4,8	3,5	2,9	2,8	2,1	0,5	0,0	0,3	-0,1	0,9
2	2,1	2,7	3,9	3,7	2,2	1,2	0,0	1,1	1,3	1,1	1,8	1,0
3	3,5	3,7	4,0	3,3	3,1	2,2	-0,1	-0,8	0,3	0,9	0,9	1,7
4	3,6	5,2	6,0	4,1	2,5	-0,1	0,3	-1,4	-2,7	1,0	3,0	1,9
5	-6,0	-1,3	-3,0	-3,4	-6,7	-7,3	-7,0	-5,5	-3,5	-3,9	-1,3	-2,5
6	0,1	-0,3	-2,7	-2,5	-1,4	0,4	2,4	-0,8	1,4	-0,1	0,9	1,7
7	-1,0	-0,3	0,4	1,4	2,7	3,5	3,9	2,1	1,2	2,2	-0,4	2,9
8	-1,2	1,2	2,2	1,4	0,0	2,3	5,0	4,4	4,3	3,6	3,0	3,4
9	0,1	1,1	2,1	2,2	2,9	2,7	2,1	2,9	3,6	2,8	2,2	2,3
10	1,1	0,8	1,4	1,3	3,2	3,1	2,9	2,5	2,5	2,6	2,9	1,4
11	2,3	2,2	1,8	1,7	0,6	0,1	0,6	1,9	2,7	1,6	1,8	1,7
12	1,2	2,0	3,1	2,9	1,9	2,8	1,8	2,3	1,7	0,4	0,6	0,3
13	1,3	0,8	1,3	0,4	0,6	0,7	1,8	1,4	1,7	1,4	1,0	1,2
14	2,0	2,0	2,9	4,4	4,8	6,0	1,7	2,2	1,5	1,9	3,1	-3,1
15	3,5	3,5	1,7	2,5	3,6	0,9	1,0	0,1	0,3	-0,1	-0,2	-0,1
16	-0,6	-0,8	-0,4	-0,3	-0,8	-0,3	0,1	2,8	3,1	3,6	3,4	1,0
17	0,6	-0,7	-0,8	2,1	4,2	3,3	2,2	1,8	-0,2	2,5	3,4	2,9
18	0,9	-0,6	-1,3	-0,4	-2,7	-0,3	1,5	1,8	1,1	0,3	0,0	-1,0
19	0,7	-0,7	-1,7	-2,3	-2,3	-1,0	-0,4	-0,1	0,1	-0,9	-0,5	0,7
20	1,7	1,5	0,5	-0,6	-0,9	-1,3	-1,7	-1,0	0,2	1,5	1,7	1,0
21	1,5	0,1	-0,2	-0,3	-1,0	-0,6	0,4	1,2	3,5	1,6	1,4	3,3
22	-8,5	-9,9	-8,3	-8,1	-8,0	-10,5	-12,3	-7,4	-7,3	-7,1	-6,6	-7,4
23	-3,8	-2,4	-2,1	-0,5	0,6	1,5	0,7	-1,7	-4,1	-5,6	-4,7	-3,9
24	-1,5	-4,7	-3,2	-0,5	1,8	2,5	1,9	1,0	-1,7	-2,4	-2,7	-3,2
25	-3,5	-4,7	-5,7	-3,8	-3,5	-1,4	-0,1	-2,1	-3,6	-3,4	-2,4	0,9
26	0,1	-0,1	-1,8	-4,0	-4,6	-5,7	-8,6	-7,1	-5,0	-5,1	-3,5	-2,3
27	-4,3	-4,4	-3,5	-3,4	-2,4	-0,8	0,4	0,7	1,9	1,8	0,9	-0,3
28	-1,8	-2,3	-2,6	-4,3	-3,8	-3,8	-1,0	0,0	-0,1	-0,8	-2,2	-3,1
29	-1,0	-2,2	-1,4	-0,2	2,6	1,4	1,7	1,0	-0,2	-0,4	-0,9	-0,3
30	3,5	3,3	2,6	1,6	-0,4	-1,2	-1,7	-0,2	-1,6	-0,6	-4,9	-1,2
31	0,4	0,6	0,5	-1,1	-2,9	-3,0	-2,5	-2,4	-3,1	-1,4	-0,9	-0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	4,3	4,8	5,4	5,5	6,3	6,9	5,2	4,0	6,4	5,6	5,6
2	3,9	3,5	3,5	5,3	5,4	6,4	6,6	5,9	5,0	6,9	6,0	8,6
3	3,8	3,2	3,1	1,9	3,6	5,9	5,0	5,6	5,7	6,5	6,6	7,1
4	2,3	2,0	1,7	2,6	3,2	3,8	3,2	4,4	3,0	6,8	3,9	3,7
5	3,2	1,9	3,9	4,4	4,9	4,5	4,6	5,6	4,5	5,6	5,5	4,2
6	3,5	3,9	8,8	4,1	2,5	5,0	5,3	4,0	3,9	5,6	4,7	4,6
7	4,3	5,2	4,7	3,5	2,9	4,9	6,1	8,7	6,9	7,9	6,0	4,9
8	2,9	3,8	4,1	6,8	7,5	8,3	7,0	5,9	5,1	6,0	5,0	5,5
9	2,8	3,4	3,2	2,2	1,8	7,9	4,3	2,2	1,6	1,5	8,9	3,9
10	-0,7	-0,2	0,2	1,4	2,2	3,3	4,2	4,8	4,7	5,8	5,5	4,8
11	2,6	1,3	-1,2	1,0	3,4	2,9	0,6	3,4	2,7	3,7	3,1	4,1
12	1,6	1,9	2,2	3,2	1,5	4,4	4,3	4,1	4,2	5,1	3,5	4,2
13	3,2	4,3	2,2	-1,5	-3,2	-3,5	-3,9	-8,0	-7,2	-4,9	-5,5	-6,5
14	1,1	1,1	-0,3	1,5	3,3	3,4	2,8	3,5	3,9	3,9	5,0	7,3
15	2,8	2,6	2,3	3,0	3,3	3,6	4,2	4,2	3,8	6,1	4,5	4,1
16	4,4	5,7	6,5	5,4	4,1	4,1	4,7	6,0	5,2	7,1	5,6	6,1
17	3,9	3,7	3,8	0,2	-1,3	-0,9	-1,9	-1,0	-2,0	1,0	-0,3	-1,2
18	1,1	1,3	0,1	-1,0	-1,3	-0,5	-0,7	-1,8	-1,5	-1,0	-0,6	1,2
19	1,9	1,3	1,1	-0,7	-2,2	-0,7	-0,8	0,2	-0,2	-2,1	1,2	1,1
20	0,5	1,4	0,4	-0,2	-1,0	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	1,2	0,7	1,1
21	1,2	1,9	0,9	0,4	0,7	0,4	2,0	2,8	0,4	2,8	1,3	1,2
22	0,9	1,0	0,0	0,8	1,6	5,1	4,3	2,9	2,3	4,2	0,1	1,3
23	3,0	2,8	3,2	3,6	5,5	3,2	1,6	-0,4	-1,1	-2,9	-5,3	-3,1
24	3,4	-0,4	-0,2	-1,5	-3,9	-1,2	-8,1	-2,8	3,1	-34,6	-20,7	-29,5
25	-18,7	-19,1	-16,9	-16,6	-17,1	-16,1	-15,8	-14,7	-15,3	-12,0	-11,2	-9,5
26	-8,2	-9,7	-7,6	-8,5	-8,7	-8,0	-6,4	-8,1	-8,7	-8,0	-7,9	-5,8
27	-9,3	-9,4	-4,4	-1,2	8,0	-14,6	-17,3	-21,4	-19,1	-23,0	-18,5	-13,6
28	-9,7	-9,5	-11,7	-11,8	-13,3	-12,2	-11,0	-9,4	-9,2	-6,5	-7,6	-5,5
29	-6,7	-5,4	-6,7	-6,9	-9,0	-6,6	-6,7	-5,3	-1,0	-0,1	-0,2	-4,7
30	-9,6	-7,6	-7,0	-8,0	-8,6	-8,5	-6,6	-5,0	-4,6	-2,5	-4,5	-3,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-2,6	-3,6	-1,3	-1,9	-3,1	-2,5	-2,9	-0,8	-0,5	-1,4	-1,7
2	-1,7	0,7	2,1	2,5	2,3	0,1	1,0	2,0	1,9	-4,4	-0,8	0,1
3	-1,4	1,0	3,1	1,6	1,1	1,4	1,6	1,7	1,6	1,5	0,9	-0,1
4	-0,1	2,5	3,0	4,1	3,9	4,0	4,2	3,3	3,1	3,7	1,7	1,0
5	1,5	3,7	2,6	3,8	5,2	5,0	4,6	3,3	3,1	1,4	1,4	2,7
6	-1,0	0,8	1,4	3,5	3,3	2,9	3,4	2,7	2,7	2,3	1,6	1,2
7	-0,1	1,4	0,2	2,5	2,2	3,7	4,4	3,9	2,9	2,7	3,1	2,5
8	4,8	5,9	3,5	7,5	7,8	5,6	4,5	4,4	5,1	3,8	5,5	2,5
9	0,8	3,7	1,8	2,3	1,7	2,0	3,4	3,8	4,1	4,8	4,7	3,8
10	-0,2	1,5	0,9	1,3	1,6	2,3	4,2	3,9	3,7	2,6	0,9	0,8
11	0,4	1,3	1,4	2,8	1,5	0,5	0,5	2,4	2,9	3,6	2,6	2,1
12	1,0	1,8	0,9	5,0	4,8	3,7	5,6	6,9	8,1	6,3	5,8	5,9
13	4,0	5,2	4,6	-0,2	-0,8	-3,3	1,9	-2,5	-4,9	-3,2	-8,1	-3,6
14	-3,2	-2,1	-2,8	-2,4	-3,6	-3,2	-1,6	-1,6	-3,4	2,6	2,1	1,6
15	2,0	3,2	3,9	1,4	-0,7	-1,2	0,3	1,7	1,2	2,1	0,9	-0,9
16	2,1	1,6	2,0	3,0	0,4	-3,2	-2,5	-0,4	-0,3	1,5	1,1	1,7
17	3,1	3,0	1,3	3,7	1,8	1,2	0,0	-0,6	-0,3	0,3	0,9	2,5
18	3,0	5,8	2,7	3,3	2,0	3,8	1,2	-0,8	-0,6	-2,3	0,8	1,9
19	3,2	3,8	4,0	4,8	4,1	2,1	-0,8	1,5	1,0	2,6	2,3	1,6
20	1,3	2,8	3,2	4,6	3,4	2,5	2,4	2,9	2,5	3,3	3,6	-0,2
21	0,1	2,3	3,6	5,0	3,6	2,9	3,9	4,3	4,3	3,6	3,6	3,9
22	3,4	5,0	4,7	6,7	4,9	3,8	4,1	4,2	3,3	4,7	5,3	4,5
23	14,7	1,2	-3,4	-15,7	-8,2	2,7	-20,6	-31,5	-24,8	-30,0	-19,1	-11,1
24	-11,7	-10,9	-9,6	-5,9	-7,5	-12,2	-9,8	0,7	2,7	-2,2	-5,2	-1,8
25	0,3	-30,7	-17,0	-32,6	-16,0	-13,8	-10,5	-19,9	-20,6	-12,3	-14,3	-12,9
26	-10,2	-9,1	-10,5	-10,8	-11,6	-11,0	-8,8	-7,0	-6,2	-4,7	-5,0	-6,0
27	-5,6	-4,8	-6,6	-6,1	-5,1	-5,6	-4,3	-2,9	-2,5	-1,6	-1,8	-2,1
28	-4,1	-1,2	-1,9	-2,1	-2,7	-2,3	-1,7	-0,4	0,3	1,3	0,7	0,1
29	-1,1	1,3	0,6	1,4	0,6	6,2	8,6	12,8	3,4	0,6	1,6	-3,8
30	-1,5	0,0	0,1	1,3	-2,1	0,2	1,2	2,5	2,6	2,8	3,0	1,7
31	0,6	2,8	2,6	3,9	3,6	2,5	2,4	2,8	2,4	2,7	2,9	3,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	0,7	1,0	3,3	2,1	3,0	0,4	4,5	-9,9	-9,1	-13,1	-9,1
2	-4,8	-3,4	-1,0	-0,2	-0,1	0,6	1,1	0,2	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1
3	12,9	12,1	12,6	15,4	4,9	1,2	-3,2	-6,9	-6,0	-4,3	-3,8	-3,6
4	-2,8	-3,1	-1,8	-4,2	-4,0	-2,7	-1,0	-2,5	-1,2	-1,2	-0,8	-0,6
5	-0,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,9	-1,8	-2,0	-1,6	0,0	0,1	0,3	0,7
6	2,8	2,6	-0,8	-4,4	-2,3	-2,5	0,2	-0,9	0,1	0,2	0,0	-0,8
7	-0,2	0,2	-0,4	-1,6	-1,2	-0,8	0,6	0,4	1,5	1,1	0,9	0,3
8	2,6	-0,6	0,9	1,6	1,4	-0,6	-1,6	-1,1	-1,8	-0,8	-0,9	0,3
9	1,5	1,0	1,2	-0,8	1,0	0,9	0,1	-0,5	-2,8	0,3	0,2	0,2
10	0,4	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,3	-0,1	1,5	1,0	-1,8	-5,1	-3,7
11	-0,9	-1,6	-1,4	-2,7	-2,6	-2,1	-0,7	0,7	1,7	0,4	-0,1	0,4
12	1,5	0,7	0,0	-1,2	-2,3	-3,1	-1,1	0,0	2,2	2,0	1,2	1,3
13	2,6	2,7	1,2	-0,4	-1,5	-0,3	1,3	1,5	2,7	2,5	1,3	1,8
14	3,7	3,2	3,5	3,1	3,1	2,5	2,9	2,4	0,9	2,2	0,1	0,3
15	3,6	2,6	1,0	1,5	1,4	1,6	1,9	2,3	3,4	3,3	0,6	2,2
16	4,8	3,8	2,9	3,0	0,1	-0,1	1,4	1,5	1,3	1,1	0,6	0,1
17	-0,5	-0,9	0,5	1,5	1,8	1,7	2,7	2,7	2,8	2,4	2,3	2,6
18	1,7	1,4	1,4	0,1	1,8	2,9	3,3	2,1	0,8	3,1	3,0	3,9
19	1,8	2,0	2,3	0,9	1,6	3,3	3,8	3,2	2,9	2,6	2,6	2,7
20	-0,6	0,1	1,1	2,0	1,9	3,6	-6,8	-2,4	-0,2	-0,5	-1,0	-2,5
21	-2,1	-2,0	-1,1	-1,2	0,0	0,0	0,8	0,0	1,5	0,2	0,0	-0,4
22	2,5	2,3	3,2	3,8	5,1	4,7	5,5	5,8	3,9	3,4	15,9	14,0
23	-13,3	-12,5	-15,3	-13,8	-9,5	-8,5	-6,2	-6,4	-4,9	-6,5	-4,1	-7,2
24	-5,7	-5,5	-4,8	-4,9	-4,1	-3,9	-3,1	-3,1	-1,7	-2,7	-2,5	-2,5
25	-4,7	-0,7	-2,1	-0,8	1,0	0,3	-0,1	0,0	0,2	-0,5	-0,3	-6,4
26	-7,3	-7,5	-6,2	-3,5	-3,2	-5,[illegible]	-6,2	-9,5	-4,5	-4,2	-5,1	-1,3
27	-1,4	-0,4	-0,6	-0,3	0,2	-1,1	-1,2	-0,6	-2,8	-2,5	-0,7	0,8
28	0,4	1,5	1,7	1,1	1,4	0,8	1,2	1,4	2,6	2,2	2,5	1,7
29	0,7	1,2	1,3	0,5	1,3	1,8	3,1	3,0	3,4	3,4	3,2	1,4
30	1,3	1,2	2,6	3,5	4,2	3,0	2,9	2,8	3,4	3,3	3,3	2,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,8	0,6	0,9	0,7	1,8	1,8	1,2	3,0	3,6	5,6	5,7	6,4
2	0,9	2,8	2,8	5,7	1,6	1,8	3,1	4,6	5,4	7,3	4,7	6,4
3	-0,7	-3,5	-2,4	-2,6	-0,7	-2,5	-2,2	0,3	-0,7	-0,1	-2,2	0,9
4	0,7	0,3	1,0	1,5	3,6	3,1	0,0	-1,5	-4,0	-1,1	-1,5	1,5
5	1,6	1,7	2,4	1,2	0,9	0,9	2,1	2,6	2,5	3,3	3,1	4,3
6	4,7	4,3	2,9	2,1	2,0	1,1	1,1	2,6	3,5	3,9	4,0	4,4
7	3,6	3,4	3,8	3,5	4,3	5,2	5,0	5,8	5,5	6,5	6,0	7,3
8	4,6	6,2	5,6	3,7	3,7	-1,5	-1,2	-3,0	-0,4	-4,7	-1,6	-0,9
9	0,0	0,9	0,3	-0,8	0,1	-0,6	0,2	1,2	-2,7	0,0	-2,2	1,0
10	3,5	2,0	1,4	2,2	2,6	2,1	1,6	2,1	2,0	-0,5	-0,3	-0,6
11	3,4	0,4	0,7	-0,3	-2,1	-2,9	-4,5	-4,4	-2,9	-0,4	1,3	2,2
12	1,7	1,1	0,9	1,1	1,6	-0,2	1,4	1,6	0,7	1,2	4,0	0,2
13	2,5	3,0	2,8	2,1	3,5	3,9	3,4	4,0	2,7	2,4	1,6	4,7
14	3,2	2,0	2,2	2,5	2,8	1,5	1,9	3,0	3,0	3,6	4,5	5,4
15	4,2	3,3	2,8	2,9	3,6	3,3	4,2	5,0	3,6	4,6	5,6	6,0
16	4,1	4,1	4,4	4,6	4,9	4,5	4,6	5,0	5,8	7,5	7,2	7,3
17	4,2	2,9	2,7	1,8	0,6	-1,1	5,4	5,0	9,0	4,9	5,7	-15,0
18	-7,3	-6,5	-5,8	4,3	-2,6	-5,2	-3,0	-8,3	-4,6	-6,2	-3,2	-2,9
19	-0,8	-0,9	-1,1	-2,9	-4,4	-6,1	-6,7	-13,7	-11,8	-11,8	-16,7	-19,8
20	-14,2	-12,3	-20,8	-29,1	-31,9	-13,0	-15,8	-17,2	-13,7	-32,9	-35,9	-34,9
21	-19,2	-18,4	-15,0	-13,2	-11,8	-12,7	-11,8	-10,7	-10,7	-8,2	-6,9	-7,0
22	-5,7	-4,0	-3,8	-4,3	-4,7	-3,7	-3,6	-3,1	-7,2	-5,2	-2,9	-2,8
23	-2,1	0,6	-0,4	0,3	0,1	-0,6	-2,0	-0,7	-1,0	-2,4	-1,0	-1,0
24	-1,5	-1,0	0,9	2,3	2,8	1,9	-0,1	0,9	0,4	0,7	0,4	1,0
25	-0,1	0,2	1,7	2,7	1,9	1,6	0,2	2,0	0,1	1,9	1,5	1,7
26	0,7	0,2	0,9	1,4	2,9	2,2	1,4	1,9	2,0	3,0	2,5	2,5
27	0,9	1,2	2,3	2,1	2,4	3,0	2,7	2,7	1,6	3,6	2,9	4,1
28	1,4	1,4	2,0	2,0	2,2	1,5	1,0	1,6	2,6	4,0	4,3	4,7
29	3,2	3,1	2,7	2,7	6,0	5,6	5,4	4,7	3,7	2,8	2,0	4,6
30	-0,2	0,2	0,0	-0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	0,7	2,0	2,4	4,0
31	0,2	0,0	0,7	1,4	1,7	2,4	2,6	2,2	2,2	3,1	3,6	4,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,6	0,6	1,3	1,9	2,0	2,6	2,9	1,5	0,6	0,0	0,2
2	1,0	2,0	2,3	2,2	2,0	3,7	3,0	1,8	2,3	2,5	3,0	1,9
3	0,7	2,3	3,0	3,4	2,5	2,2	2,7	2,6	2,7	4,0	3,1	2,2
4	-0,1	-0,4	-0,8	0,3	-0,8	0,2	-2,4	-3,3	-2,8	-4,4	-2,7	-2,5
5	-1,0	0,2	1,5	1,3	2,2	2,7	1,7	1,6	1,8	1,4	1,1	1,2
6	1,5	2,1	1,3	0,4	1,0	0,4	1,4	1,2	1,6	1,3	1,4	-1,0
7	1,2	2,8	4,0	2,6	1,1	2,1	1,7	-1,2	-3,3	-1,8	-1,3	-1,1
8	0,6	0,8	0,6	1,6	0,4	1,3	1,9	2,8	1,7	1,6	1,8	1,9
9	1,7	1,8	1,2	1,6	0,9	0,0	0,4	1,1	1,5	1,6	2,1	1,1
10	1,8	3,2	4,5	3,6	2,2	4,1	3,5	1,3	-0,3	-1,6	0,6	2,1
11	1,7	3,2	3,3	3,4	1,5	2,1	3,1	2,8	2,5	1,9	1,7	2,7
12	-1,0	0,7	4,5	4,2	3,9	3,0	-2,3	-4,0	-3,6	-7,2	-7,7	-5,0
13	-6,6	-5,0	-3,7	-4,5	-2,5	-2,9	-5,4	-6,2	-0,7	-3,5	-0,5	-2,1
14	-3,9	-4,6	-4,4	-3,5	-2,6	-2,1	-2,8	-1,6	0,3	-1,4	-0,1	0,1
15	-2,3	-2,3	-1,9	-2,0	-2,1	-1,3	-1,0	-1,7	0,9	0,9	1,9	1,4
16	3,2	-0,5	1,6	-1,0	-1,7	0,9	-1,1	1,1	-3,1	0,3	-7,7	-3,2
17	-5,2	-6,4	-6,8	-5,3	-5,1	-4,7	-5,5	-3,4	-8,5	-1,7	-6,1	-2,7
18	-2,9	-2,9	-3,1	-3,1	-2,2	-1,2	0,8	0,8	1,6	2,0	2,2	0,9
19	0,4	1,4	1,2	1,1	0,8	1,8	2,2	1,6	6,6	1,5	0,5	-4,5
20	0,3	-0,6	-1,5	0,7	0,2	-1,8	-1,2	-0,1	-1,4	0,0	-0,8	1,1
21	1,0	1,8	0,6	-0,4	-1,9	1,2	2,7	3,2	3,7	3,3	3,2	2,7
22	1,8	2,1	1,7	0,7	0,1	0,3	0,8	2,4	1,6	3,1	3,0	2,8
23	1,2	3,3	1,5	0,6	0,3	0,1	1,8	2,4	2,0	3,1	2,5	2,9
24	5,7	-0,1	-0,6	-3,6	-2,2	-5,1	-1,2	-1,5	-1,6	-3,5	-4,7	-2,6
25	-1,0	-1,4	-1,7	-1,5	-1,0	0,3	1,1	1,2	1,0	1,1	1,5	0,8
26	0,6	0,7	0,4	-0,2	0,8	1,3	1,4	1,4	3,0	-0,1	2,4	2,0
27	-0,6	-0,8	-0,4	-0,1	-1,5	-0,7	-0,8	1,0	2,3	2,8	1,0	-1,5
28	3,2	1,3	0,1	1,6	2,0	3,0	2,9	3,4	2,5	3,7	3,1	5,2
29	-1,4	-5,1	-7,6	-6,7	-7,9	-9,4	-8,2	-8,3	-9,2	-7,0	-4,6	-4,1
30	-0.9	0,3	-2,1	0,0	-0,6	-0,8	-1,3	-3,8	-7,8	-4,8	-5,8	-4,9
31	1,0	-0,7	-1,0	-0,1	-2,1	-2,8	-2,1	-1,0	0,7	1,2	1,4	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-0,1	-0,8	-0,8	-0,6	-0,5	0,9	1,0	1,8	0,6	0,9	0,1
2	1,9	1,6	1,7	0,1	0,0	2,6	2,0	1,3	2,0	1,6	1,7	0,2
3	1,5	2,6	3,1	2,5	3,4	2,3	4,0	3,4	3,0	3,1	2,6	2,3
4	2,1	2,3	1,4	1,3	0,4	1,1	0,8	0,6	1,3	2,0	1,2	1,1
5	3,3	4,6	2,5	1,9	1,8	2,8	3,5	3,2	3,3	2,8	1,7	2,6
6												
7												
8												
9												
10	0,2	0,4	0,9	0,7	0,5	0,9	2,3	2,8	2,5	3,2	1,7	1,7
11	1,9	2,7	3,0	4,2	3,8	3,2	2,1	3,1	3,8	4,5	2,9	1,3
12	3,0	3,8	4,0	5,2	6,3	6,4	6,6	3,8	2,7	1,8	3,4	2,9
13	3,1	2,8	2,0	2,3	1,6	3,4	1,8	2,0	0,9	0,6	0,2	-0,4
14	2,4	2,9	3,7	2,4	2,9	3,1	4,2	8,3	2,7	4,3	7,1	7,6
15	5,1	3,7	3,2	2,9	2,5	1,5	0,3	-1,0	0,8	3,1	2,7	(2,6)
16	0,9	1,5	0,9	1,4	1,2	1,1	3,2	1,0	1,0	0,9	0,1	2,5
17	1,2	1,8	1,5	2,4	2,5	2,7	3,7	4,4	4,3	4,6	3,0	2,5
18	3,7	3,4	3,0	2,4	2,4	3,1	4,5	3,5	3,9	4,5	4,0	3,2
19	3,1	3,9	2,7	2,4	1,9	3,8	6,0	5,9	2,6	3,3	3,8	1,1
20	1,3	0,8	0,0	2,3	4,6	0,9	1,9	1,7	3,2	1,0	0,4	1,0
21	-4,2	-6,0	-3,4	-4,4	-7,3	-8,5	-4,2	-15,0	-16,5	-12,3	-11,0	-4,7
22	-10,2	-9,9	-12,5	-11,4	3,2	-5,1	-4,8	-5,0	-5,9	-5,9	-5,3	-6,3
23	-6,0	-6,0	-5,5	-7,4	-7,0	-6,4	-4,0	-2,9	-1,4	-4,9	-1,4	2,4
24	-2,0	-0,1	-1,1	-3,5	-5,9	-11,4	-19,5	-12,3	-6,4	-9,8	-12,8	-11,0
25	-7,3	-10,6	-1,0	1,0	-15,8	-7,5	-13,8	-10,0	-9,2	-6,0	0,3	-5,0
26	-3,0	-4,2	-4,1	-4,0	-2,9	-2,3	-1,0	-0,4	-0,5	-0,4	-1,9	-2,9
27	-1,3	-2,0	-4,3	-3,8	-1,8	0,0	-4,3	-1,9	-1,1	-4,3	-2,3	-2,5
28	-0,1	0,1	0,0	1,4	2,8	3,3	2,6	1,4	0,9	1,2	-1,8	-0,8
29	-0,2	0,1	-0,4	-1,4	-0,6	-1,5	0,2	0,3	-0,7	0,4	-0,4	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,2	-0,6	−0,1	−0,3	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	−1,1	−0,1	−1,0
2	−1,1	-1,2	-0,4	−1,1	-0,5	-0,8	−1,3	−1,1	-2,0	−1,1	−0,4	−0,4
3	0,1	0,8	2,0	1,2	2,2	1,8	2,2	1,6	1,7	0,6	1,7	1,0
4	1,8	1,5	2,1	0,9	1,3	1,2	1,8	0,8	0,0	−0,2	−0,2	0,0
5	2,9	2,2	2,3	0,5	0,6	0,5	2,1	1,3	1,9	1,2	0,7	1,1
6	0,2	−0,3	1,5	0,6	1,6	0,4	1,6	1,1	0,5	0,7	0,0	2,5
7	−1,1	0,3	0,6	−0,1	1,2	0,7	2,3	1,0	2,6	1,7	1,3	−0,1
8	−0,5	1,1	2,2	1,3	1,2	2,8	1,6	0,2	2,4	2,0	0,0	−4,7
9	−0,4	0,8	3,1	1,8	2,2	2,1	2,7	2,0	1,6	2,1	1,8	1,9
10	0,7	1,4	3,3	2,9	5,1	5,3	5,8	4,3	3,4	3,2	3,0	3,1
11	1,4	1,4	2,5	1,8	2,4	2,7	3,8	3,1	3,1	4,0	3,5	2,4
12	2,1	2,5	3,3	3,1	3,8	2,7	4,0	3,5	4,2	4,1	4,2	3,9
13	3,7	4,2	4,6	3,4	3,8	3,4	4,6	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7
14	3,3	3,3	4,2	2,5	4,0	5,2	4,9	5,1	5,3	2,8	2,3	2,9
15	0,5	2,3	2,4	0,8	-0,9	-1,9	-1,8	−1,0	-1,4	-4,6	-5,2	−5,7
16	1,8	2,4	4,0	3,1	1,5	2,4	5,3	3,5	-1,1	1,9	2,9	3,4
17	−2,2	-3,8	-4,4	-5,0	-6,6	−6,7	-8,0	-6,4	-6,4	-4,8	-5,6	-5,5
18	−4,3	-4,1	-2,4	-2,7	-2,2	−3,2	−2,3	−2,9	−2,0	−0,9	−0,6	-0,1
19	-2,9	-2,5	-1,3	−2,2	−0,9	0,5	4,9	−0,1	−1,0	−1,4	3,3	1,4
20	−9,5	-7,1	-7,6	−9,7	-12,3	-12,3	-12,4	-14,2	-11,5	-12,2	16,9	-12,2
21	−5,6	-6,1	-3,9	−3,4	−4,4	−6,4	- 6,4	−6,2	−4,9	−3,9	4,1	-12,3
22	-1,9	-1,4	-0,8	-1,5	−1,7	−1,9	−0,3	−1,1	−0,6	0,0	0,9	0,6
23	-1,5	−1,2	−0,6	−1,4	−0,4	0,0	1,4	1,2	1,5	2,2	3,8	3,6
24	3,1	0,4	−0,6	−0,6	−0,3	1,0	0,8	0,9	0,7	2,0	2,2	2,9
25	0,4	0,2	1,7	-0,6	−6,3	-4,7	0,1	2,4	−0,4	−1,0	-7,3	-2,0
26	2,0	1,9	2,3	−0,9	0,0	-0,7	-0,5	-1,8	−0,2	-3,0	−0,3	0,0
27	0,5	0,8	0,7	-0,1	0,2	1,6	1,8	0,9	1,7	2,2	3,3	3,0
28	5,2	1,8	5,1	4,1	4,3	2,6	2,1	0,1	−0,2	1,8	2,9	1,4
29	0,6	0,9	1,9	0,9	1,1	1,0	0,7	0,2	0,1	1,6	1,8	2,4
30	1,8	0,6	1,5	0,0	−0,5	-1,2	0,5	0,0	0,1	1,6	4,5	4,3
31	−0,2	0,4	−0,1	−1,0	-2,0	-3,3	-3,4	-4,4	-3,5	−4,3	−0,4	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	3,5	0,3	4,5	1,4	0,2	-1,7	0,5	0,7	-0,1	0,9	2,1
2	1,2	3,7	1,6	-2,4	-4,2	-2,9	-4,8	-5,4	-5,7	- 5,3	-6,1	-4,9
3	-1,1	-5,5	-4,7	-4,0	-3,7	-6,5	-5,6	-3,7	-3,5	-1,1	-2,1	-1,3
4	-1,4	-3,8	-1,0	-1,5	-1,5	-2.8	-0,6	-2,8	-1,0	1,0	-3,1	-1,9
5	1,6	2,6	0,1	0,2	-1,2	-2,7	1,4	0,8	0,9	0,9	0,7	1,6
6	1,5	-0,1	-6,1	-3,0	-5,5	-5,9	-4,3	-5,1	-6,0	-4,6	-3,2	-0,2
7	-5,4	-6,8	-9,9	-11,2	-12,5	6,5	-9,1	-13,8	-16,1	-8,3	-7,8	-8,9
8	-1,8	-3,2	-4,7	-4,0	-10,3	-6,8	-3,6	-3,4	-2,4	-2,6	-2,5	-2,2
9	-4,2	-3,8	-2,7	-2,0	-3,6	-3,9	-2,5	-2,4	-1,8	-2,1	-2,5	-3,0
10	1,1	0,4	-0,3	0,0	0,2	-2,0	-2,1	0,0	0,5	-0,9	-2,1	-2,6
11	-4,3	-3,2	-1,9	-0,2	0,7	0,8	5,1	4,1	3,2	1,4	0,1	0,2
12	-4,0	-3,0	-2,0	0,1	2,4	4,4	5,8	7,2	5,5	5,1	4,0	2,7
13	0,9	4,8	4,4	3,4	2,7	3,2	4,8	4,5	4,9	4,3	4,5	4,1
14	3,9	3,9	4,2	4,7	3,8	3,1	3,5	3,7	3,8	4,0	4,5	4,6
15	4,5	5,0	5,3	5,1	3,8	3,5	3,1	2,0	0,9	2,7	3,0	3,8
16	-2,5	-2,2	-0,7	-0,4	-0,1	1,8	1,7	-0,4	0,0	0,1	0,6	-0,1
17	-0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0.4	1,3	1,8	2,8	2,4	2,5	1,1
18	-2,3	-2,5	-0,9	0,7	1,1	0,3	1,4	1,9	0,6	0,5	-1,2	0,1
19	-1,5	-2,7	-2,8	-1,1	-0,2	-0,9	0,5	0,5	-1,1	-0,5	-0,5	0,3
20	-1,4	-0,6	0,0	-1,3	-1,6	-0,4	1,7	1,8	2,6	1,3	1,1	1,0
21	0,8	0,7	0,9	0,1	-0,5	2,0	0,5	2,2	2,8	1,3	1,5	-1,3
22	-2,3	-2,9	2,0	-0,4	-0,9	-3,6	-5,7	-8,7	-5,3	-8,0	-2,1	-3,3
23	-1,1	-0,2	0,7	1,3	0,3	-1,5	-1,3	0,0	-0,4	-1,8	-0,1	0,6
24	0,5	1,8	1,7	0,8	1,1	-0,2	-1,3	1,7	1,0	0,0	-1,7	-0,5
25	0,9	1,6	2,7	3,0	2,2	0,6	2,5	2,2	2,3	1,8	1,5	2,3
26	1,3	2,0	2,7	3,3	3,1	2,7	3,6	3,7	3,4	2,8	2,9	2,8
27	2,3	3,1	3,9	-5,2	4,3	3,1	1,9	2,0	2,9	2,8	3,8	4,1
28	3,8	4,7	5,2	6,0	5,3	5,0	5,5	4,8	4,0	4,0	3,3	3,0
29	4,8	3,7	3,6	4,2	4,7	2,2	2,2	0,5	0,3	-0,6	-1,9	-3,9
30	-2,5	-2,1	-3,0	0,2	-0,7	0,3	-5,0	0,2	-0,3	0,2	0,5	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,5	2,2	-1,9	-0,6	-1,8	-2,6	0,0	0,1	0,5	0,1	2,0	0,3
2	-1,4	-1,3	-1,5	-0,9	0,8	1,4	0,8	0,5	0,6	0,3	2,3	1,4
3	2,7	2,4	0,8	-0,9	0,0	2,6	2,7	3,4	0,5	-1,7	0,2	-1,5
4	2,7	2,8	8,1	-8,3	-2,1	-0,8	0,0	-0,1	5,7	0,1	3,9	0,0
5	1,3	1,5	0,9	0,7	-0,7	-1,6	-1,7	-1,6	-2,6	-2,5	0,4	1,2
6	1,2	1,5	0,7	1,7	0,1	2,0	1,4	0,4	1,1	1,6	1,6	0,8
7	4,2	3,3	1,7	0,3	-0,1	0,7	1,4	2,3	1,5	0,7	1,3	0,1
8	-0,9	-3,3	-3,0	-2,8	-3,3	-3,7	-4,0	-2,8	-6,2	1,6	-6,6	-5,3
9	0,4	2,4	1,2	2,0	0,0	-0,7	-0,7	-1,5	-2,3	-3,7	-17,8	0,5
10	-0,9	0,7	3,3	3,0	-0,5	-0,2	-2,4	-1,9	-11,3	-8,4	-5,2	-1,8
11	-1,9	-1,5	-2,8	-1,9	-3,0	-4,4	-5,3	-5,6	-3,4	-3,6	-3,1	-3,8
12	-0,5	0,2	0,9	0,8	0,4	0,4	1,2	1,3	0,5	-0,6	1,1	-0,8
13	-1,3	-0,9	-0,8	-0,8	-1,3	-1,6	-3,0	-3,1	-3,2	-2,2	-0,8	-1,0
14	-1,0	-1,3	-0,8	-0,6	-0,4	0,8	1,0	1,4	0,8	0,6	0,0	-1,8
15	0,6	1,5	2,6	3,8	4,9	5,0	4,0	3,7	2,6	1,5	0,8	0,6
16	2,4	2,9	2,6	3,7	2,5	2,6	1,3	-1,8	0,6	2,4	1,5	-1,5
17	-0,2	-1,1	-1,8	-1,[illegible]	0,2	4,1	2,4	3,5	2,6	2,7	5,2	1,4
18	-3,9	-7,0	-7,3	-5,3	-1,6	-8,8	-10,7	-3,0	-0,6	-0,4	-1,4	0,3
19	-8,6	-8,4	-8,4	-6,3	-4,7	-6,4	-6,4	-4,7	-3,6	-8,2	-3,4	-4,2
20	-4,3	-2,6	-1,6	-2,9	-6,1	-3,4	-0,7	-0,1	-2,0	-1,7	-1,5	-1,3
21	-1,2	-1,4	-1,6	-0,3	0,3	-0,8	-2,0	-2,5	-2,5	0,1	1,9	0,3
22	-2,0	0,1	-0,9	-1,2	-2,9	-2,1	-0,9	0,0	1,0	0,7	2,0	0,4
23	0,4	0,6	1,3	1,8	2,5	0,9	0,5	0,0	0,7	0,8	2,0	1,1
24	3,4	4,3	3,6	3,1	3,4	4,1	4,8	7,0	0,2	0,9	0,2	2,4
25	0,7	0,5	-0,2	0,3	0,1	-0,5	1,8	1,6	1,6	0,8	1,0	1,4
26	3,6	2,4	3,3	2,7	1,9	1,5	3,8	4,5	4,0	3,8	2,9	1,4
27	1,0	0,7	2,8	2,5	4,4	1,7	3,3	-2,0	1,0	1,9	-0,3	-0,1
28	0,8	2,5	1,9	3,0	3,8	3,4	-0,8	-0,7	0,3	1,9	2,5	2,1
29	-0,7	-3,2	-2,8	-0,7	0,1	-1,2	2,3	1,9	0,8	-1,1	-0,2	-0,3
30	-0,8	-1,1	0,1	0,8	0,8	0,9	1,3	2,4	2,8	2,5	2,9	2,6
31	0,7	2,8	2,9	3,2	4,0	5,7	5,0	7,0	8,6	10,3	3,5	4,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,4	-3,8	-4,9	-4,6	-4,0	-4,4	-2,9	-1,2	-5,0	-4,9	-6,3	-6,0
2	-6,1	-7,0	-7,2	-5,8	-4,8	-4,9	-3,9	-3,5	-3,4	-2,4	-2,7	-2,7
3	-3,4	-4,8	-4,6	-5,3	-5,4	-5,7	-2,6	-1,9	-2,4	-2,0	-2,4	-2,5
4	-0,8	-2,3	-2,7	-3,8	-3,9	-3,2	-3,0	-3,7	-3,2	-1,9	-6,0	-5,8
5	-1,4	-3,2	-3,2	-2,7	-5,1	-3,6	-5,3	-4,1	-5,6	-4,2	-5,1	-4,9
6	-2,9	-2,8	-3,7	-4,4	-4,0	-6,0	-5,0	-5,3	-2,6	-3,0	-2,9	-4,3
7	-1,4	-1,8	-2,5	-3,1	-3,8	-2,7	-2,5	-2,7	-2,3	-2,9	-2,8	-3,5
8	-0,1	0,9	-0,6	-1,5	-2,4	-2,6	-3,0	-4,0	-2,7	-2,3	-0,8	-2,0
9	-0,2	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,7	0,5	0,5	0,0	-0,3	-0,8
10	-2,4	-1,4	-1,2	0,0	-1,5	-1,3	0,0	-3,5	-2,0	-1,1	-0,8	-0,1
11	-2,6	-1,5	-1,7	-0,3	0,3	0,5	0,7	-1,3	-1,9	-4,2	-2,7	-3,0
12	-2,0	-1,1	-1,2	-0,9	-2,5	-1,0	0,3	-0,9	-1,7	-2,1	-1,7	-4,1
13	-1,5	-1,9	-1,4	-1,0	-1,3	-3,6	-2,2	-2,4	-2,8	-2,6	-1,8	-2,2
14	-1,6	-0,7	-0,1	2,0	0,5	0,5	-0,8	-1,3	-0,6	-0,1	2,8	-3,7
15	-3,8	-2,7	-0,3	0,8	-0,4	-3,7	-4,5	-4,3	-5,2	-5,8	-4,4	-3,9
16	-2,6	-2,7	-3,2	-3,0	-3,9	-4,4	-3,2	-3,3	-2,5	-3,1	-4,3	-3,3
17	-4,2	-4,8	-5,3	-5,4	-3,9	-3,4	-3,2	-3,7	-3,5	-4,4	-5,3	-5,3
18	-2,7	-3,5	-3,4	-2,8	-3,1	-4,3	-5,2	-3,9	-2,5	-2,7	-2,3	-3,9
19	-1,5	-2,3	-2,6	-3,3	-2,1	-2,1	-2,2	-2,6	-2,8	-2,6	(2,1)	6,7
20	4,7	4,2	3,7	5,0	1,4	5,1	3,8	5,9	5,8	5,8	4,9	3,3
21	5,8	5,6	6,2	5,5	3,7	6,3	8,2	6,1	4,5	6,8	7,3	4,5
22	4,0	4,2	1,1	-3,4	0,1	1,7	-1,9	4,9	3,8	3,4	2,6	6,1
23	2,0	1,8	3,2	3,6	3,7	2,6	2,5	1,7	2,7	2,6	2,2	4,8
24	2,7	3,0	5,7	6,2	8,2	6,1	4,5	4,9	4,9	5,1	4,8	5,7
25	4,6	4,1	4,4	3,8	3,8	6,7	6,3	5,6	4,8	5,9	6,4	6,1
26	3,7	4,7	6,6	7,5	7,4	7,2	5,4	5,7	5,7	6,5	6,0	6,2
27	5,6	5,6	5,9	6,6	6,4	5,5	5,5	6,4	7,7	6,2	5,2	5,5
28	6,6	7,0	6,4	6,3	5,7	6,8	6,9	5,8	6,1	6,0	4,6	5,6
29	5,9	5,5	4,4	2,7	3,1	3,8	3,8	1,7	2,4	3,3	2,8	4,5
30	1.0	2,0	2,5	1,7	1,3	2,1	3,6	4,1	4,0	1,9	1,8	2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	Stunden Abends. 1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	0,3	3,1	3,4	3,1	2,8	-0,1	1,6	-2,5	-1,7	-0,7	-0,8	3,0
2	-2,1	-2,3	-1,0	-0,5	-0,9	-0,6	-0,1	-0,5	1,2	1,8	1,1	0,2
3	-0,8	0,2	0,8	0,9	0,9	1,6	-0,3	2,6	2,7	1,3	4,5	2,5
4	(-0,8)	-0,9	0,0	1,3	0,7	1,8	0,6	4,6	(0,2)	-3,6	-3,7	-4,0
5	6,2	5,0	0,7	1,6	2,7	-2,0	-5,0	-2,9	-2,5	3,7	3,0	-2,0
6	0,1	-0,9	-1,7	-0,7	-2,0	-0,4	0,2	-0,5	0,3	-0,6	-1,2	-2,5
7	3,0	3,0	2,9	2,8	0,1	0,1	-0,3	-0,8	-0,8	2,6	2,2	0,6
8	1,5	1,7	0,9	0,4	-0,1	1,7	1,4	-0,7	-0,3	2,2	1,9	0,9
9	1,7	2,0	1,9	2,5	3,1	2,9	1,6	1,4	1,9	1,9	2,0	0,2
10	2,5	2,7	5,0	5,7	6,5	5,8	4,7	3,2	2,3	2,0	1,5	1,4
11	1,6	-2,3	-2,1	-4,8	-5,4	3,1	-2,4	3,1	0,7	-6,4	-9,0	1,9
12	-14,1	-13,7	-17,2	-10,6	-11,9	-12,1	-11,5	-10,7	-3,6	-7,1	-7,8	-5,7
13	-5,4	-6,8	-4,6	-3,9	-4,4	-3,6	-3,8	-4,0	-1,4	-6,9	-4,9	-2,3
14	-1,9	-2,0	1,1	-1,7	0,7	3,0	-2,7	-1,8	-4,1	0,2	-1,1	-3,0
15	-3,6	-2,9	-2,0	-0,5	-0,6	0,4	4,5	2,7	1,0	0,9	0,6	2,3
16	-2,6	-2,2	-1,5	-2,1	-1,9	-2,2	-0,9	1,2	3,0	2,8	1,7	1,0
17	-0,7	0,6	2,7	2,9	2,6	3,7	2,8	1,1	1,0	0,1	1,5	0,4
18	0,2	1,8	3,2	2,9	1,0	1,2	2,3	1,1	2,5	3,3	3,9	1,5
19	2,4	2,3	1,8	1,4	3,7	3,2	2,6	2,4	0,6	2,7	-1,4	1,4
20	0,7	1,5	1,7	1,2	0,3	-0,2	-1,8	0,3	0,3	0,0	0,1	-1,1
21	1,8	2,4	3,4	3,2	3,0	2,6	3,2	1,2	2,2	2,1	2,1	0,5
22	2,6	2,8	3,4	1,6	0,9	2,1	1,7	1,3	0,8	2,3	2,1	0,7
23	3,1	2,4	1,1	0,8	(1,5)	2,5	1,4	-0,2	1,8	1,3	2,4	2,8
24	3,8	1,7	2,2	-3,7	-4,3	-3,1	-10,6	-6,5	-3,9	-3,0	-0,8	-1,2
25	-2,9	-2,0	-3,1	-4,3	2,3	-4,4	1,1	1,4	-0,1	-1,7	1,8	-0,3
26	-3,5	-1,9	-2,8	-1,3	-4,6	-2,0	-2,5	-3,2	-3,8	-1,6	0,1	1,3
27	1,7	1,1	-0,7	0,2	0,9	0,8	1,6	2,3	0,5	-0,1	-0,8	-0,3
28	0,9	0,7	0,9	0,7	0,3	1,9	2,6	1,3	1,7	0,1	1,1	1,1
29	1,7	0,3	-1,3	-0,3	1,7	4,3	5,0	2,2	-1,3	-1,9	-0,7	0,7
30	0,5	1,0	0,7	-0,9	-0,9	0,9	2,1	0,8	0,7	0,4	-1,1	-1,2
31	1,2	0,4	-0,3	0,8	-0,1	-7,2	1,9	0,3	2,0	1,0	0,4	0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,6	2,0	−1,6	−2,5	−1,9	−3,0	−1,9	−2,6	1,3	−0,3	−3,7	−3,2
2	−0,7	0,0	0,1	0,7	0,1	0,1	1,0	1,5	0,3	−1,6	−1,5	−1,5
3	-0,6	0,7	1,2	0,4	0,0	0,4	−0,8	−1,2	−2,7	0,3	1,0	1,8
4	2,9	3,7	2,0	1,6	0,5	0,7	0,0	0,0	0,6	1,3	1,4	1,0
5	2,4	1,0	1,2	−0,3	0,4	−2,0	0,0	1,4	0,7	0,2	1,2	1,0
6	0,3	0,3	0,3	0,6	1,1	1,7	0,9	−0,1	−0,6	−1,0	−1,0	−1,3
7	-0,9	0,0	3,9	2,2	4,3	4,1	2,4	1,2	0,8	0,2	1,1	0,7
8	0,4	1,8	1,5	3,0	3,4	3,4	3,9	2,9	1,9	3,1	1,5	−0,3
9	3,5	1,5	1,7	0,2	−0,2	0,0	−0,6	−0,7	−0,2	−1,0	−0,9	−0,9
10	0,6	1,5	2,6	2,4	2,1	3,3	2,3	2,5	1,2	2,6	1,6	1,1
11	0,3	0,0	0,3	−0,8	0,1	1,8	1,1	1,6	1,0	0,0	0,4	0,1
12	−0,9	−1,8	−1,3	−2,3	−1,3	−3,3	0,6	−0,4	0,3	−1,1	−1,8	−1,4
13	0,8	−1,0	−1,9	−2,7	−2,8	−1,3	−1,3	−1,1	−1,3	−1,1	−0,8	−0,6
14	−0,1	1,4	−1,6	−0,8	−0,6	−1,1	−1,9	−0,3	−0,4	0,5	−1,2	1,1
15	1,2	0,0	−4,2	−3,0	−4,4	−2,1	−3,0	−4,0	−2,2	−2,7	0,1	0,8
16	0,7	−1,1	0,0	0,1	−1,0	−1,9	−2,0	−1,3	−0,2	0,9	2,1	1,3
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,5	0,2	−0,4	−0,6	−2,8	−0,3	0,4	0,1	0,7	1,2	1,4	2,4
2	1,8	1,0	0,3	−0,8	−0,9	0,0	1,2	2,8	2,9	2,6	3,5	2,7
3	3,0	1,0	1,2	1,5	1,2	0,7	1,7	2,8	2,2	2,8	2,9	3,0
4	1,8	0,7	−0,6	0,4	0,0	0,5	1,2	2,3	2,5	3,0	3,3	5,4
5	2,2	1,0	0,2	1,5	1,3	2,5	2,8	3,4	3,3	3,2	3,6	1,8
6	−4,9	2,2	2,1	3,1	3,0	1,7	3,4	3,8	3,5	3,2	3,6	3,7
7	3,4	4,8	5,1	5,8	2,9	4,1	3,1	2,8	2,4	2,8	2,8	3,3
8	3,0	2,2	2,0	3,5	3,8	4,5	4,9	4,5	4,0	4,1	3,9	4,7
9	3,8	3,5	3,3	6,2	6,8	7,2	4,9	4,9	3,0	2,1	−0,6	−0,3
10	1,4	3,2	3,5	3,0	1,2	0,9	1,4	0,8	0,5	1,6	1,2	−3,5
11.	1,5	1,3	1,8	3,4	2,4	1,7	−0,9	−2,4	−1,2	0,3	0,3	1,3
12	3,1	2,0	2,9	2,9	3,1	3,8	3,5	3,6	2,0	3,0	2,6	3,8
13	4,2	3,4	2,5	2,3	3,0	3,9	3,3	2,2	1,2	2,1	2,2	1,6
14	2,7	2,9	3,4	3,4	4,1	3,2	2,3	3,7	4,7	3,2	0,6	2,4
15	2,9	2,9	4,7	5,0	5,4	3,9	3,9	5,1	5,4	4,7	1,2	4,8
16	2,2	2,4	1,6	1,1	2,0	1,5	1,9	3,2	2,7	1,3	−0,1	1,2
17	5,1	4,7	4,4	3,5	1,2	−0,4	−2,7	−13,9	−13,3	−15,9	−16,3	−9,8
18	(−15,0)	−15,1	−16,3	−13,1	−16,2	−17,6	−18,8	−14,7	−10,5	−11,0	−7,3	−10,3
19	−6,9	−6,3	−5,0	−7,2	−2,8	−7,5	−5,3	−1,2	−4,1	−5,8	−6,5	−7,9
20	−1,4	−5,0	−7,4	−4,9	−6,2	−5,5	−7,2	−7,0	−9,7	−7,1	−2,3	−1,5
21	−1,6	−0,3	0,9	2,0	3,1	2,8	1,4	0,9	−0,7	2,1	3,9	−10,4
22	−4,0	−2,8	−0,4	1,0	0,4	−0,8	−1,7	0,0	−0,1	−1,9	−7,5	−5,7
23	−3,6	−1,7	−4,4	−7,3	−4,2	−0,6	−5,9	−4,8	−3,9	−3,3	0,9	−2,3
24	−0,4	−1,2	−0,8	0,3	1,8	3,3	2,7	2,5	3,2	8,2	2,3	7,6
25	0,7	1,8	2,6	2,8	1,3	1,9	0,8	1,7	4,1	−0,1	0,5	1,5
26	3,1	2,8	2,4	2,2	1,2	1,5	2,7	3,4	3,5	4,0	3,4	3,8
27	−2,2	−8,8	−12,7	−16,0	−18,8	−25,4	−16,1	−10,7	−10,2	−9,4	−6,7	−7,0
28	−4,3	−3,1	−2,8	−3,5	−5,8	−5,8	−2,5	−2,0	−1,4	−1,1	0,4	−1,0
29	−0,2	−0,6	0,0	1,0	0,9	1,4	1,4	1,9	2,0	0,5	0,9	1,4
30	0,8	1,9	2,1	−2,0	2,5	2,1	2,0	1,1	0,6	0,5	0,6	2,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,6	2,0	−1,6	−2,5	−1,9	−3,0	−1,9	−2,6	1,3	−0,3	−3,7	−3,2
2	−0,7	0,0	0,1	0,7	0,1	0,1	1,0	1,5	0,3	−1,6	−1,5	−1,5
3	−0,6	0,7	1,2	0,4	0,9	0,4	−0,8	−1,2	−2,7	0,3	1,0	1,8
4	2,9	3,7	2,0	1,6	0,5	0,7	0,0	0,0	0,6	1,3	1,4	1,0
5	2,4	1,0	1,2	−0,3	0,4	−2,0	0,0	1,4	0,7	0,2	1,2	1,0
6	0,3	0,3	0,3	0,6	1,1	1,7	0,9	−0,1	−0,6	−1,0	−1,0	−1,3
7	−0,9	0,0	3,9	2,2	4,3	4,1	2,4	1,2	0,8	0,2	1,1	0,7
8	0,4	1,8	1,5	3,0	3,4	3,4	3,9	2,9	1,9	3,1	1,5	−0,3
9	3,5	1,5	1,7	0,2	−0,2	0,0	−0,8	−0,7	−0,2	−1,0	−0,9	−0,9
10	0,6	1,5	2,6	2,4	2,1	3,3	2,3	2,5	1,2	2,6	1,6	1,1
11	0,3	0,0	0,3	−0,8	0,1	1,8	1,1	1,6	1,0	0,0	0,4	0,1
12	−0,9	−1,8	−1,3	−2,3	−1,3	−3,3	0,6	−0,4	0,3	−1,1	−1,8	−1,4
13	0,8	−1,0	−1,9	−2,7	−2,8	−1,3	−1,3	−1,1	−1,3	−1,1	−0,8	−0,6
14	−0,1	1,4	−1,6	−0,8	−0,6	−1,1	−1,9	−0,3	−0,4	0,5	−1,2	1,1
15	1,2	0,0	−4,2	−3,0	−4,4	−2,1	−3,0	−4,0	−2,2	−2,7	0,1	0,8
16	0,7	−1,1	0,0	0,1	−1,0	−1,9	−2,0	−1,3	−0,2	0,9	2,1	1,3
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	0,2	-0,4	-0,6	-2,8	-0,3	0,4	0,1	0,7	1,2	1,4	2,4
2	1,8	1,0	0,8	-0,8	-0,9	0,0	1,2	2,8	2,9	2,6	3,5	2,7
3	3,0	1,0	1,2	1,5	1,2	0,7	1,7	2,8	2,2	2,8	2,9	3,0
4	1,8	0,7	-0,6	0,4	0,0	0,5	1,2	2,3	2,5	3,0	3,3	5,4
5	2,2	1,0	0,2	1,5	1,3	2,5	2,8	3,4	3,3	3,2	3,6	1,8
6	-4,9	2,2	2,1	3,1	3,0	1,7	3,4	3,8	3,5	3,2	3,6	3,7
7	3,4	4,8	5,1	5,8	2,9	4,1	3,1	2,8	2,4	2,8	2,8	3,3
8	3,0	2,2	2,0	3,5	3,8	4,5	4,9	4,5	4,0	4,1	3,9	4,7
9	3,8	3,5	3,3	6,2	6,8	7,2	4,9	4,9	3,0	2,1	-0,6	-0,3
10	1,4	3,2	3,5	3,0	1,2	0,9	1,4	0,8	0,5	1,6	1,2	-3,5
11.	1,5	1,3	1,8	3,4	2,4	1,7	-0,9	-2,4	-1,2	0,3	0,3	1,3
12	3,1	2,0	2,9	2,9	3,1	3,8	3,5	3,6	2,0	3,0	2,6	3,8
13	4,2	3,4	2,5	2,3	3,0	3,9	3,3	2,2	1,2	2,1	2,2	1,6
14	2,7	2,9	3,4	3,4	4,1	3,2	2,3	3,7	4,7	3,2	0,6	2,4
15	2,9	2,9	4,7	5,0	5,4	3,9	3,9	5,1	5,4	4,7	1,2	4,8
16	2,2	2,4	1,6	1,1	2,0	1,5	1,9	3,2	2,7	1,3	-0,1	1,2
17	5,1	4,7	4,4	3,5	1,2	-0,4	-2,7	-13,9	-13,3	-15,9	-16,3	-9,8
18	(-15,0)	-15,1	-16,3	-13,1	-16,2	-17,6	-18,8	-14,7	-10,5	-11,0	-7,3	-10,3
19	-6,9	-6,3	-5,0	-7,2	-2,8	-7,5	-5,3	-1,2	-4,4	-5,8	-6,5	-7,9
20	-1,4	-5,0	-7,4	-4,9	-6,2	-5,5	-7,2	-7,0	-9,7	-7,1	-2,3	-1,5
21	-1,6	-0,3	0,9	2,0	3,1	2,8	1,4	0,9	-0,7	2,1	3,9	-10,4
22	-4,0	-2,8	-0,4	1,0	0,4	-0,8	-1,7	0,0	-0,1	-1,9	-7,5	-5,7
23	-3,6	-1,7	-4,4	-7,3	-1,2	-0,6	-5,9	-4,8	-3,9	-3,3	0,9	-2,3
24	-0,4	-1,2	-0,8	0,3	1,8	3,3	2,7	2,5	3,2	8,2	2,3	7,6
25	0,7	1,8	2,6	2,8	1,3	1,9	0,8	1,7	4,1	-0,1	0,5	1,5
26	3,1	2,8	2,4	2,2	1,2	1,5	2,7	3,4	3,5	4,0	3,4	3,8
27	-2,2	-8,8	-12,7	-16,0	-18,8	-25,4	-16,1	-10,7	-10,2	-9,4	-6,7	-7,0
28	-4,3	-3,1	-2,8	-3,5	-5,8	-5,8	-2,5	-2,0	-1,4	-1,1	0,4	-1,0
29	-0,2	-0,6	0,0	1,0	0,9	1,4	1,4	1,9	2,0	0,5	0,9	1,4
30	0,8	1,9	2,1	-2,9	2,5	2,1	2,0	1,4	0,6	0,5	0,6	2,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens						Stunden Abends					
1	−1,8	−2,0	−2,5	−4,3	−4,8	−1,6	−5,0	−1,4	−0,8	0,0	2,0	1,9
2	−1,4	−1,1	−1,3	0,7	1,4	0,5	−0,2	−0,5	−0,5	0,9	3,3	1,8
3	−0,6	0,6	1,0	2,5	0,9	−0,5	−0,1	1,4	0,8	0,5	1,1	1,4
4	0,8	1,2	1,5	1,8	1,8	2,6	3,7	4,1	2,3	1,8	−0,5	−2,5
5	−1,2	−0,1	0,6	1,9	3,1	3,7	4,5	2,7	1,3	2,1	3,2	3,6
6	2,3	2,9	2,7	2,2	1,7	2,1	1,5	1,1	1,2	2,0	3,0	2,6
7	0,8	1,8	1,9	1,1	1,6	2,1	1,7	0,8	0,3	1,0	2,6	2,9
8	3,5	3,3	3,9	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	3,2	3,5
9	3,3	2,8	2,9	2,0	1,3	1,9	1,9	1,5	2,3	3,0	3,9	4,6
10	4,4	4,3	3,9	3,7	3,6	3,0	2,9	2,3	1,9	2,3	2,6	1,7
11	3,6	2,9	4,1	4,7	4,1	2,9	3,5	3,7	3,2	3,8	4,1	2,9
12	5,1	4,9	4,6	5,2	4,5	3,6	3,7	3,8	5,0	4,9	5,7	5,6
13	3,0	3,4	3,6	3,9	3,6	3,4	2,5	4,1	4,0	2,9	0,0	1,7
14	2,3	2,7	4,2	5,0	4,8	5,3	5,3	3,8	2,5	1,1	2,3	3,4
15	3,1	2,1	0,5	0,2	1,3	1,9	2,5	2,7	3,2	1,9	2,3	3,4
16	5,1	6,2	5,8	4,8	5,2	3,4	2,8	3,0	2,7	3,0	3,8	3,4
17	2,8	1,1	0,3	2,5	4,3	4,5	2,3	1,3	0,0	0,3	0,4	1,5
18	3,1	2,9	3,1	3,1	3,5	3,4	4,6	2,9	5,1	1,1	−3,5	−3,0
19	−2,1	−2,1	0,9	1,2	1,6	1,4	1,8	1,0	−0,3	0,1	−3,0	−7,8
20	−10,2	−9,6	−7,7	−6,9	−5,3	−4,8	−5,0	−5,3	−6,8	−8,0	−6,6	−6,7
21	−3,8	−3,9	−3,4	−3,1	−2,6	−2,2	−5,5	−4,5	−6,2	−6,0	−5,9	−4,4
22	−1,8	−3,0	−4,9	−5,6	−5,6	−4,2	−2,6	−3,4	−1,6	−5,6	−2,4	−1,7
23	−6,3	−6,2	−7,6	−7,5	−7,2	−7,8	−7,5	−5,6	−4,1	−3,1	−2,7	−1,6
24	−1,8	−2,9	−3,0	−5,0	−5,7	−5,1	−4,0	−3,4	−3,7	−2,0	−1,3	−2,1
25	−2,1	−2,6	−3,8	−4,4	−6,2	−5,1	−4,6	−4,8	−4,3	−3,1	−2,5	−2,4
26	−1,7	−0,5	−0,6	0,1	−1,7	−2,2	−1,5	−1,5	−0,9	−1,0	−1,5	1,4
27	−1,4	−1,9	−2,3	−4,8	−3,1	−3,0	−0,5	−3,0	−0,8	−1,3	−4,7	−8,2
28	−5,6	−8,3	−8,9	−7,0	−7,7	−10,1	−12,1	−11,5	−7,5	−6,2	−9,1	−5,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-1,0	0,4	-0,6	-1,2	-0,9	-0,6	-1,5	-3,4	-0,7	-0,8	-0,9
2	-0,1	-0,4	0,1	-0,1	-1,0	-1,8	-1,2	-1,7	-1,3	-2,5	-2,5	-2,6
3	-0,7	-0,4	-0,4	-3,9	-3,6	-2,9	-3,3	-6,2	-4,9	-4,1	-3,3	-4,2
4	-3,8	-1,8	-2,9	-5,1	-4,6	-5,9	-6,8	-5,4	-4,8	-6,2	-4,6	-3,6
5	-5,1	-4,5	-6,3	-4,0	-3,9	-3,5	-3,0	-3,0	-2,6	-2,6	-0,8	-1,9
6	-1,5	-2,2	-2,1	-2,4	-2,4	-1,6	-0,5	-0,2	0,9	1,1	0,6	1,1
7	-0,3	-0,5	0,0	0,0	1,3	1,2	1,6	1,3	2,2	0,8	2,1	1,8
8	-4,1	-2,9	-2,5	-6,5	-4,2	-2,8	-5,7	-7,5	-4,7	-1,0	-0,2	-0,1
9	-0,8	-1,4	0,5	-1,1	-0,7	0,5	-0,8	-0,9	-1,2	-0,8	-0,1	0,3
10	1,8	0,2	-1,5	-0,7	0,6	0,6	-1,3	-1,7	-1,5	-1,8	-1,6	-1,9
11	-0,1	-0,7	0,2	1,0	1,9	3,3	2,3	2,2	0,7	-1,1	-1,8	-2,5
12	0,5	0,9	1,7	0,4	-0,7	-0,2	0,5	1,3	2,4	2,2	2,6	2,1
13	1,2	1,0	2,3	1,5	1,9	3,2	3,9	3,4	3,8	2,7	2,7	2,0
14	2,3	1,8	1,9	5,0	5,8	5,5	5,7	6,4	4,3	0,2	1,6	-2,1
15	-3,3	-2,8	-1,8	-1,1	-0,9	1,6	1,8	2,4	0,5	0,1	3,8	1,2
16	-1,7	-1,5	-0,1	2,3	3,0	3,0	3,3	5,3	5,7	2,0	-5,4	-2,5
17	-0,3	-0,2	1,6	2,3	1,7	1,3	1,4	0,3	-1,1	-1,1	-1,2	0,6
18	1,0	0,7	2,2	1,8	1,5	0,4	2,9	3,5	3,4	4,2	4,5	2,6
19	3,4	3,5	3,8	2,3	2,5	2,8	3,5	3,4	4,4	3,7	4,0	4,4
20	3,9	3,2	2,6	1,6	1,1	1,0	1,9	1,9	4,3	5,0	4,5	4,2
21	4,1	3,5	3,8	2,1	0,3	1,3	2,2	4,3	4,9	6,9	-4,0	6,0
22	8,7	7,5	7,2	8,1	8,6	8,5	8,7	8,0	7,1	6,3	5,7	5,3
23	3,1	1,6	1,7	1,8	1,5	2,3	3,1	1,4	0,0	0,0	-1,5	-0,9
24	0,6	1,8	-7,7	1,4	1,9	-0,2	-0,8	-1,3	-1,4	0,7	1,2	-0,4
25	1,5	2,5	1,1	0,2	0,3	-0,8	-0,6	-1,0	1,3	-0,1	-0,1	1,3
26	-2,5	-2,4	-1,8	-4,7	-8,4	-7,5	-7,4	-7,3	-6,6	-5,0	-4,1	-2,9
27	-4,5	-3,2	-2,0	-2,0	-2,0	-4,3	-6,4	-6,4	-5,9	-4,6	-4,3	-3,3
28	-2,0	-2,0	-1,1	-1,9	-2,7	-2,9	-3,0	-2,6	-0,7	-0,8	0,0	0,7
29	0,7	1,3	2,7	1,3	2,5	0,2	0,0	-0,6	0,0	0,9	1,9	1,5
30	1,4	2,3	0,4	1,3	0,4	1,0	0,3	3,1	-3,3	-3,3	-0,3	-4,7
31	-1,7	-2 6	-1,7	-1,2	-1,8	-1,9	-2,3	-1,8	-0,8	0,0	0,3	0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,8	-2,0	-2,5	-4,3	-4,8	-1,6	-5,0	-1,4	-0,8	0,0	2,0	1,9
2	-1,4	-1,1	-1,3	0,7	1,4	0,5	-0,2	-0,5	-0,5	0,9	3,3	1,8
3	-0,6	0,6	1,0	2,5	0,9	-0,5	-0,1	1,4	0,8	0,5	1,1	1,4
4	0,8	1,2	1,5	1,8	1,8	2,6	3,7	4,1	2,3	1,8	-0,5	-2,5
5	-1,2	-0,1	0,6	1,9	3,1	3,7	4,5	2,7	1,3	2,1	3,2	3,6
6	2,3	2,9	2,7	2,2	1,7	2,1	1,5	1,1	1,2	2,0	3,0	2,6
7	0,8	1,8	1,9	1,1	1,6	2,1	1,7	0,8	0,3	1,0	2,6	2,9
8	3,5	3,3	3,9	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	3,2	3,5
9	3,3	2,8	2,9	2,0	1,3	1,9	1,9	1,5	2,3	3,0	3,9	4,6
10	4,4	4,3	3,9	3,7	3,6	3,0	2,9	2,3	1,9	2,3	2,6	1,7
11	3,6	2,9	4,1	4,7	4,1	2,9	3,5	3,7	3,2	3,8	4,1	2,9
12	5,1	4,9	4,6	5,2	4,5	3,6	3,7	3,8	5,0	4,9	5,7	5,6
13	3,0	3,4	3,6	3,9	3,6	3,4	2,5	4,1	4,0	2,9	0,0	1,7
14	2,3	2,7	4,2	5,0	4,8	5,3	5,3	3,8	2,5	1,1	2,3	3,4
15	3,1	2,1	0,5	0,2	1,3	1,9	2,5	2,7	3,2	1,9	2,3	3,4
16	5,1	6,2	5,8	4,8	5,2	3,4	2,8	3,0	2,7	3,0	3,8	3,4
17	2,8	1,1	0,3	2,5	4,3	4,5	2,3	1,3	0,0	0,3	0,4	1,5
18	3,1	2,9	3,1	3,1	3,5	3,4	4,6	2,9	5,1	1,1	-3,5	-3,0
19	-2,1	-2,1	0,9	1,2	1,6	1,4	1,8	1,0	-0,3	0,1	-3,0	-7,8
20	-10,2	-9,6	-7,7	-6,9	-5,3	-4,8	-5,0	-5,3	-6,8	-8,0	-6,6	-6,7
21	-3,8	-3,9	-3,4	-3,1	-2,6	-2,2	-5,5	-4,5	-6,2	-6,0	-5,9	-4,4
22	-1,8	-3,0	-4,9	-5,6	-5,6	-4,2	-2,6	-3,4	-1,6	-5,6	-2,4	-1,7
23	-6,3	-6,2	-7,6	-7,5	-7,2	-7,8	-7,5	-5,6	-4,1	-3,1	-2,7	-1,6
24	-1,8	-2,9	-3,0	-5,0	-5,7	-5,1	-4,0	-3,4	-3,7	-2,0	-1,3	-2,1
25	-2,1	-2,6	-3,8	-4,4	-6,2	-5,1	-4,6	-4,8	-4,3	-3,1	-2,5	-2,4
26	-1,7	-0,5	-0,6	0,1	-1,7	-2,2	-1,5	-1,5	-0,9	-1,0	-1,5	1,4
27	-1,4	-1,9	-2,3	-4,8	-3,1	-3,0	-0,5	-3,0	-0,8	-1,3	-4,7	-8,2
28	-5,6	-8,3	-8,9	-7,0	-7,7	-10,1	-12,1	-11,5	-7,5	-6,2	-9,1	-5,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−4,3	−4,9	−5,9	−7,4	−9,2	−8,0	−7,2	−9,4	−4,8	−4,4	−5,5	−6,1
2	−1,4	−1,2	−1,7	−3,4	−4,7	−6,1	−7,5	−6,9	−5,1	−5,3	−6,3	−3,8
3	−1,7	−0,9	−1,5	−2,9	−4,8	−5,9	−5,9	−5,0	−3,7	−4,2	−1,5	−1,1
4	−0,2	−0,1	−0,6	−1,9	−3,7	−4,7	−7,0	−5,9	−8,5	−4,8	−3,8	−4,7
5	−2,4	−1,0	−1,5	−2,0	−2,8	−3,9	−4,5	−4,5	−4,5	−4,2	−2,7	−2,3
6	0,3	0,3	1,2	−0,4	−2,0	−1,8	−1,6	−2,0	−2,1	−1,6	−0,5	−2,0
7	−0,4	0,0	0,9	0,7	0,1	−1,5	−0,7	−0,6	−1,6	−2,3	−4,8	−4,0
8	−1,9	−3,6	−2,8	−1,9	0,1	−0,2	0,4	0,9	−2,4	−0,9	−3,0	−0,4
9	−1,7	−1,5	−1,9	−0,1	−0,5	−1,0	0,4	1,4	0,7	0,7	−0,5	−1,3
10	−0,9	−0,5	0,5	0,6	−0,4	0,6	0,8	1,0	0,3	0,8	−0,1	0,7
11	0,3	−0,5	−0,4	−0,9	−1,7	−1,6	−2,2	−0,8	0,4	1,7	1,7	1,6
12	1,4	1,1	0,3	−0,8	−1,3	−1,0	−0,7	−0,2	0,7	1,1	2,0	1,9
13	2,4	2,9	3,8	4,0	3,3	2,6	1,6	0,5	1,2	2,0	1,8	1,7
14	2,8	2,1	2,6	2,7	2,3	1,8	0,5	1,0	1,3	2,1	2,4	2,9
15	2,0	1,9	1,9	2,1	2,3	1,7	3,3	3,9	6,1	4,8	2,1	0,6
16	−0,1	0,2	0,2	1,0	0,6	1,7	1,2	1,9	1,9	2,2	2,1	2,0
17	1,9	3,2	3,9	4,4	4,7	5,1	4,5	3,9	1,9	3,5	3,8	3,7
18	2,0	2,7	1,5	1,6	3,2	4,0	3,8	2,1	0,4	1,3	2,2	1,9
19	−1,5	−1,4	−1,4	0,8	2,7	2,7	4,4	2,7	0,4	−2,4	−3,3	−2,3
20	−3,8	−2,2	−1,1	−1,4	−0,4	−0,2	−0,1	1,1	−0,9	−1,8	−6,7	−4,4
21	−2,2	−1,6	−1,2	−1,7	−0,8	−1,3	−1,0	−0,8	−0,3	−1,5	0,0	0,7
22	−1,4	−1,1	−1,1	0,1	−0,6	0,0	−1,0	−2,6	−3,5	−1,7	−1,2	0,2
23	−0,6	−1,1	0,5	−0,5	1,8	1,7	1,4	1,3	1,1	1,2	1,3	2,2
24	1,3	1,2	1,3	2,0	3,5	3,3	5,1	4,9	5,5	5,1	3,1	−0,6
25	0,0	0,5	−1,7	−1,1	0,5	2,9	4,3	3,8	4,1	3,9	6,0	5,9
26	−0,6	−0,2	0,6	1,2	0,7	1,0	0,8	−0,2	0,6	−2,4	2,4	3,6
27	1,3	0,7	0,9	0,2	0,6	0,1	−0,3	0,4	0,9	1,0	1,7	2,8
28	2,9	2,6	1,8	1,5	1,3	2,3	1,1	0,4	2,3	3,3	2,3	1,5
29	2,3	3,0	2,7	2,9	3,9	3,7	4,1	3,7	2,8	−2,3	−0,3	0,9
30	1,5	1,3	0,1	1,0	0,8	1,9	2,9	2,8	2,6	3,9	2,9	−3,6
31	0,5	−0,8	−1,0	0,1	0,4	−0,8	0,3	0,9	1,4	2,2	3,4	2,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	1,3	0,7	1,5	0,9	−1,0	−3,5	−5,3	−9,9	−12,1	−6,9	−5,1
2	−2,8	−3,4	−0,7	−2,6	−4,3	−5,8	−6,6	−9,0	−6,7	−5,0	−4,7	−2,4
3	−3,0	−3,1	−3,1	−3,0	−4,2	−2,8	−1,6	−0,9	−2,7	−3,1	−5,9	−0,3
4	−3,3	−2,9	−1,6	−2,2	−1,7	−0,1	0,4	−0,4	−0,1	−1,2	−2,6	−2,9
5	−4,5	−3,8	−4,0	−2,8	−3,8	−3,6	−2,5	−3,9	−4,9	−4,5	−4,8	−2,7
6	−1,4	−1,6	−2,0	−2,6	−2,9	−3,0	−3,2	−2,0	−1,8	−0,9	−0,2	−0,4
7	−0,7	−2,2	−3,4	−5,4	−5,8	−6,9	−4,5	−3,9	−4,7	−2,5	−4,3	−2,3
8	0,4	−0,4	−1,8	−2,8	−1,9	−3,2	−2,4	−1,1	−0,1	1,4	0,8	−0,2
9	0,8	−0,1	−0,2	0,0	0,8	0,8	0,3	0,9	2,5	3,1	−4,2	−5,1
10	−2,5	−2,5	−2,8	−1,6	−0,7	−2,7	−2,5	−2,8	−4,2	−1,3	−2,5	−0,7
11	−1,2	−1,6	−0,9	−1,8	−2,8	−3,4	−3,5	−4,3	−4,2	−2,6	−1,6	−2,7
12	−0,9	−0,9	−1,5	−2,4	−2,8	−3,4	−1,2	−1,1	0,3	−1,7	−1,2	−0,7
13	−0,7	0,0	−0,4	−1,0	−1,5	−0,3	−4,2	−2,4	−2,4	−2,0	−0,7	1,1
14	−3,6	−3,6	−3,4	−5,1	−4,3	−3,2	−1,4	−4,4	−5,6	−1,2	−0,6	−1,2
15	−0,1	1,7	0,9	0,8	1,8	2,6	1,9	1,2	1,5	2,0	1,0	0,9
16	−0,6	−0,4	0,0	0,4	0,1	0,2	1,7	2,5	1,5	0,2	1,3	1,0
17	−1,9	−1,6	−2,0	−1,7	0,2	0,9	1,3	1,6	0,8	1,0	0,8	1,2
18	−2,0	−1,2	0,1	1,2	1,8	1,9	1,8	2,2	3,3	2,3	2,2	1,6
19	0,8	0,8	1,1	2,2	3,1	3,5	3,3	3,1	3,2	2,0	1,5	1,4
20	1,2	1,1	0,7	0,2	1,6	2,1	1,6	1,4	0,7	0,1	1,0	0,9
21	2,8	2,1	3,8	5,0	5,7	5,6	6,3	7,5	9,4	5,3	7,5	−0,4
22	3,1	1,7	1,9	0,8	1,3	1,8	1,8	2,5	2,9	4,8	5,1	4,1
23	1,5	1,1	−0,4	−0,4	−0,3	2,1	3,2	4,0	3,3	3,2	2,9	3,3
24	3,0	1,6	2,6	2,5	1,7	2,7	3,5	3,8	2,6	2,1	3,6	2,8
25	2,7	3,6	1,2	3,6	3,5	2,8	2,8	3,2	3,3	4,1	5,1	3,9
26	3,8	4,6	1,5	2,1	2,7	3,3	−1,9	−0,6	2,4	0,5	−1,6	−1,4
27	1,3	1,3	2,1	1,8	0,4	−1,8	−1,6	−0,7	0,3	0,2	0,8	−0,1
28	1,9	3,3	3,7	2,6	2,1	2,1	1,5	1,8	1,7	1,0	2,2	0,1
29	2,2	1,5	4,1	5,4	4,0	4,2	3,3	3,2	4,1	1,5	2,2	2,7
30	3,2	3,9	3,5	4,7	4,6	5,6	5,7	5,5	4,2	4,8	4,9	2,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,7	-0,2	-0,3	0,6	0,2	-0,1	-0,4	2,0	-0,2	-0,1	0,9
2	1,9	1,5	-1,0	0,3	-1,3	-2,3	-1,2	0,5	0,5	0,0	-0,1	0,0
3	-0,4	1,1	2,4	1,6	-1,3	-2,5	-3,0	-1,5	-2,1	-3,5	-3,1	-1,4
4	0,3	-0,2	0,6	1,4	2,5	1,6	0,3	0,5	-0,7	-1,4	0,6	0,7
5	2,3	2,5	3,0	3,6	-3,1	1,0	-0,2	-1,5	-0,1	-1,7	-1,7	0,2
6	0,7	1,2	-2,8	-2,1	-0,7	1,5	0,5	-1,2	0,1	2,4	3,3	-3,6
7	2,8	2,4	2,8	1,1	-0,1	6,2	2,8	-1,9	-6,5	-1,4	-2,8	-3,6
8	-1,6	-1,4	-1,2	-1,3	-1,9	-2,3	-2,1	-0,4	-0,2	-1,0	-1,3	-1,9
9	-0,9	-1,9	-1,9	-3,6	-2,8	-3,9	-3,9	-1,9	-1,0	-2,2	-2,6	-2,9
10	-1,4	-0,7	-0,8	0,0	-1,1	-2,2	-2,2	-1,5	-0,5	-1,0	-0,4	-0,3
11	-0,2	0,8	0,4	-0,2	0,5	0,8	1,0	1,1	0,5	0,0	0,4	1,3
12	1,1	2,3	4,1	4,5	5,3	4,8	4,8	6,3	2,1	4,9	0,1	1,1
13	-1,7	-2,7	-3,3	-2,5	-1,2	-2,0	-0,1	-0,7	1,5	-0,2	1,8	1,4
14	-0,5	-0,1	0,3	-0,1	0,2	1,1	-0,3	0,4	1,6	1,2	0,7	0,4
15	-0,4	1,1	2,2	1,8	2,3	1,6	2,4	2,3	1,6	1,6	1,3	0,7
16	0,0	0,9	1,2	2,3	2,5	4,1	3,4	2,5	2,5	2,3	1,7	1,8
17	0,4	0,7	3,0	3,7	4,1	1,3	-1,8	-1,5	0,1	2,1	0,7	3,0
18	-1,6	-1,2	0,2	-0,6	0,4	0,1	1,6	1,1	1,1	0,1	4,3	3,2
19	-2,0	-2,2	-1,8	-1,6	-0,5	-1,7	-1,4	-0,4	0,7	0,0	-1,0	-0,2
20	0,8	0,2	-0,9	-1,0	0,1	0,8	1,5	2,3	3,1	1,1	0,0	0,6
21	-0,2	-2,5	-3,9	-4,4	-4,2	-5,0	-5,5	-4,1	-4,9	-4,5	-4,2	-2,5
22	-1,7	-5,4	-5,5	-6,0	-5,0	-3,3	-2,1	-3,5	-2,7	-2,3	-2,9	-1,3
23	-1,9	-2,3	-1,5	-1,0	1,0	1,0	2,2	2,4	0,7	-0,5	2,1	0,6
24	-0,3	-0,8	-1,1	-1,2	-3,6	-2,3	0,8	2,2	3,7	2,0	2,1	2,6
25	1,8	1,5	1,4	0,9	1,2	0,6	-0,4	0,1	1,0	1,2	1,0	0,9
26	-0,8	0,3	1,7	1,7	1,2	-0,8	-0,4	-0,1	-1,5	1,3	-2,8	1,8
27	-0,2	-0,9	-1,1	-2,9	0,5	0,1	-1,1	-1,3	-1,5	-1,4	-1,7	-1,9
28	1,8	0,9	0,6	0,1	-0,3	-1,0	1,1	-3,7	-4,5	0,9	2,8	0,0
29	0,1	0,6	1,1	2,2	1,0	1,4	1,2	1,1	1,2	-1,4	-1,2	-1,2
30	0,3	0,8	-0,3	1,0	1,0	0,1	-0,3	-0,5	0,4	-0,1	0,5	0,3
31	1,4	2,5	2,1	2,6	3,2	2,3	2,8	2,4	1,3	0,6	0,7	0,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,2	4,0	4,7	5,3	5,9	5,0	5,5	2,0	0,2	-2,4	1,0	2,0
2	2,3	1,8	3,4	4,6	3,4	3,9	3,7	2,5	0,7	0,8	-0,1	2,2
3	1,5	1,8	1,8	4,0	1,3	4,0	1,4	0,8	-1,6	0,3	-1,9	0,0
4	1,3	0,2	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	1,3	1,7	0,0	-1,1	-0,8
5	-0,5	-0,8	1,3	2,3	2,5	-0,1	0,5	1,9	3,1	0,3	2,8	-1,3
6	-3,1	-2,6	-1,8	-2,6	-3,0	-2,1	-2,4	-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	0,5
7	0,5	-0,8	-2,8	-2,8	-0,3	1,9	1,0	-3,6	-3,1	1,5	-0,8	-1,7
8	-3,8	-3,5	-3,1	-5,8	-5,2	-3,5	-1,6	-2,7	-3,3	-4,5	-0,8	-1,2
9	-2,5	-2,5	-4,4	-4,1	-4,1	-3,1	-1,4	-1,7	0,1	-0,4	-0,1	-0,8
10	-1,5	-1,9	-2,6	-1,3	-0,3	-0,9	-1,4	-1,2	0,0	1,0	0,2	1,4
11	0,2	0,5	-0,8	-0,7	-0,4	-0,2	-1,2	1,8	2,5	2,0	2,6	4,6
12	0,7	0,3	-1,3	-0,4	-2,0	-3,7	-2,3	0,5	0,5	1,9	1,3	0,6
13	-4,2	3,9	6,0	1,7	-1,0	-4,8	-5,1	-5,0	-2,2	-4,2	-1,8	-4,2
14	-2,0	-4,4	-2,1	-2,3	-4,4	-3,6	-2,0	-2,5	-1,3	-0,7	-1,1	-1,4
15	-0,8	-3,2	-2,6	-1,2	-1,4	-2,1	-4,0	-1,3	-1,7	-1,3	-1,5	-0,9
16	-1,6	-2,2	-2,6	-3,2	-4,0	-2,2	0,5	0,1	-1,7	-0,5	-0,6	-0,9
17	-0,8	-0,2	0,0	0,0	0,2	-0,2	1,1	1,6	0,5	-0,8	-1,1	-0,2
18	-1,6	0,0	0,4	2,0	2,3	3,5	1,2	0,5	-1,2	-0,5	0,0	+1,8
19	-0,5	-0,6	-4,8	0,1	0,2	0,4	2,6	3,9	2,1	1,2	2,1	0,1
20	-1,5	-1,0	-1,8	2,5	3,2	2,8	1,3	-1,4	-0,3	0,0	-0,9	2,8
21	2,2	2,8	1,9	-0,3	1,2	-0,3	2,4	-0,1	1,2	-0,7	-1,4	1,0
22	0,8	1,0	1,4	1,3	-0,2	-0,7	0,0	-1,3	-0,1	0,8	1,9	1,5
23	0,7	0,7	0,8	-1,3	-1,9	-1,2	-0,6	-0,2	0,5	0,6	0,4	0,2
24	1,8	0,8	1,4	0,1	0,8	-0,3	0,3	1,4	3,7	4,6	1,3	1,4
25	4,0	3,5	2,8	1,6	0,8	3,4	1,4	0,5	1,0	0,2	-1,4	-2,1
26	-0,2	-0,2	-0,3	0,3	-0,2	0,7	1,6	0,2	1,8	1,6	0,6	0,8
27	0,7	1,0	1,2	2,4	2,9	2,0	-0,7	2,5	2,8	-0,1	3,5	-0,4
28	1,4	2,1	1,1	-1,9	-0,3	0,0	-4,1	-0,2	-1,0	1,5	2,0	0,1
29	0,5	-1,5	-0,4	0,2	0,1	-0,7	0,7	-0,8	0,4	0,4	0,4	0,5
30	0,8	1,9	2,4	1,9	2,6	1,2	1,5	0,4	-2,6	-2,3	-2,7	-1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	2,5	4,6	4,1	4,1	5,7	5,5	3,3	1,5	2,4	1,9	1,3
2	1,6	2,0	3,6	5,9	5,6	5,5	2,8	2,8	3,5	3,0	2,4	3,2
3	[illegible]	3,8	4,5	5,6	7,0	4,7	4,8	1,9	3,4	3,2	4,4	3,7
4	−1,2	−0,6	0,7	0,7	0,7	0,3	0,2	−0,6	−1,1	0,6	4,2	0,7
5	0,6	0,1	0,3	−1,2	−1,1	1,6	5,3	5,0	4,4	4,4	2,3	1,5
6	0,4	0,4	−0,3	−1,9	−1,2	−1,5	−3,0	0,3	2,0	0,1	0,6	0,2
7	0,2	0,3	1,1	0,7	−1,4	−2,0	−1,7	−1,2	−0,5	0,4	−0,6	−1,0
8	2,0	1,1	0,5	−1,1	−1,1	−1,7	−0,7	−0,8	−0,5	0,6	0,0	1,2
9	0,1	−0,5	1,1	2,5	2,0	2,5	1,4	2,6	2,4	2,1	1,3	1,5
10	−0,3	−2,0	−1,1	0,1	−0,2	−1,3	−2,3	−2,8	−2,1	0,1	−1,5	−0,8
11	−1,2	−1,1	0,9	−0,3	−0,1	−0,6	0,3	1,5	1,6	2,0	1,2	0,2
12	0,8	1,5	1,1	1,2	0,9	0,6	−3,5	−3,9	−2,4	−1,4	−0,3	−2,1
13	2,2	0,6	0,5	−1,1	−0,6	0,1	2,0	0,3	−1,9	−2,1	−4,8	−5,6
14	−2,4	−2,2	−3,0	−3,4	−3,7	−4,5	−3,8	−2,5	−3,3	−0,9	−2,2	−2,5
15	−1,0	−2,0	−2,5	−1,0	−1,5	−2,3	−2,9	−5,6	−6,8	−6,4	−4,7	0,3
16	−1,4	−1,6	−2,9	−2,4	−1,8	−1,6	−2,6	−0,2	−1,3	−0,9	−1,4	−1,5
17	0,2	1,6	1,2	0,8	0,6	1,2	1,2	0,2	−0,8	−0,8	−1,3	1,0
18	1,6	1,1	0,5	−0,3	−1,8	2,1	0,1	0,7	2,2	0,3	0,0	0,6
19	−1,5	−1,1	−1,0	0,7	1,4	1,5	1,7	1,3	0,2	−0,2	−1,3	−0,4
20	−1,8	−1,5	−0,4	−1,1	−0,3	0,6	1,2	1,7	1,9	1,8	1,1	0,6
21	0,1	0,3	−0,4	[illegible]	0,4	−2,1	−2,9	−0,7	1,9	3,1	1,9	1,3
22	−0,2	4,0	4,8	4,0	1,0	2,8	1,1	−1,4	−1,9	0,4	1,0	4,6
23	0,1	−1,0	−5,7	−4,9	−3,8	−4,9	−1,9	−2,3	−2,7	−3,9	−0,8	0,1
24	−0,9	−5,5	−8,8	−5,5	−1,3	−2,9	−4,5	−3,8	−4,1	−1,8	0,4	−3,2
25	−3,5	−2,9	−4,2	−4,5	−4,6	−2,9	−1,8	0,1	1,4	1,9	1,1	1,6
26	−0,5	−0,4	0,0	−0,6	0,3	0,6	0,9	−0,6	−1,0	−0,3	−0,6	−1,3
27	−0,3	0,3	[illegible]	−0,3	−1,2	−2,2	−1,4	−1,8	0,6	0,2	0,1	−0,1
28	1,0	1,2	1,0	0,3	[illegible]	−0,4	0,8	2,6	0,3	−2,6	−3,0	−2,0
29	0,4	−0,3	−1,2	−1,0	−0,4	0,0	0,4	−0,7	−0,3	−0,5	−1,2	−0,2
30	−1,3	−1,0	0,6	1,4	1,0	2,3	3,4	1,7	−0,4	−1,2	−2,1	−1,1
31	2,2	2,2	3,0	2,5	[illegible]	−0,2	0,8	2,4	5,7	2,7	3,7	−0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,9	-8,4	-3,9	-2,8	-3,5	-2,8	-2,0	-3,3	-3,2	-4,1	-3,7	-4,4
2	-2,6	-2,8	-2,8	-3,2	-1,5	-1,2	-0,2	-0,8	-2,6	-2,7	-4,5	-4,3
3	-4,2	-3,3	-2,9	-2,3	-2,2	-3,6	-3,7	-3,6	-2,9	-2,8	-3,3	-3,7
4	-2,7	-2,2	-1,8	-2,3	-1,6	-0,8	-0,2	1,2	1,5	1,1	-0,3	-1,3
5	-0,3	-0,8	-1,2	-1,7	-0,9	-1,0	-0,7	-1,4	-1,5	-1,9	-2,5	-2,5
6	-0,7	-0,5	-0,9	-1,2	-1,3	-0,5	0,6	0,9	0,7	0,0	-0,2	-1,1
7	-0,3	-0,1	-0,8	-1,6	-1,3	-1,0	0,2	1,1	1,7	1,2	0,8	0,8
8	1,0	0,9	0,4	-0,4	-0,2	0,3	1,4	0,1	2,4	2,1	1,7	-1,0
9	3,4	3,0	2,7	2,9	1,9	1,5	-0,5	0,2	2,0	3,8	2,8	2,2
10	-1,5	-2,4	-3,8	-2,9	0,1	-0,7	2,1	-3,4	-2,0	-1,2	-1,9	-2,9
11	0,2	0,3	0,6	-0,6	-0,8	0,2	-1,5	-1,4	-2,2	-1,8	-0,2	-1,0
12	0,2	0,7	0,1	0,3	-0,7	0,7	-0,1	-1,1	-2,2	-1,3	0,1	1,2
13	3,3	2,1	1,7	0,8	2,6	3,1	2,5	4,3	-1,5	-1,3	-2,4	-1,4
14	-1,9	-1,2	-2,2	-2,2	-2,7	1,1	1,7	-0,5	1,2	2,0	0,2	-0,4
15	-0,3	0,7	1,0	1,0	1,0	3,0	4,0	2,5	1,9	1,1	1,0	0,1
16	0,8	1,4	1,8	1,3	0,4	0,0	0,6	1,1	1,2	1,7	1,7	5,5
17	-0,3	-0,1	0,9	2,1	2,0	1,7	-0,5	0,5	0,4	0,4	1,1	1,2
18	1,8	1,4	-1,7	-0,9	-1,8	-0,8	0,4	0,0	0,4	-0,2	0,4	3,4
19	0,6	0,5	1,9	1,4	-0,1	-2,8	-1,9	1,1	-1,3	1,0	0,6	0,4
20	-0,5	0,4	1,0	-0,5	-0,5	-1,4	-2,6	-0,6	0,1	0,0	-1,6	-0,6
21	2,9	-0,7	-1,0	1,7	2,8	-0,2	-1,5	-0,3	3,6	2,2	1,8	1,1
22	2,3	0,7	0,2	-1,7	-3,5	-7,1	-4,8	-2,9	-3,9	-2,3	0,0	-0,8
23	-1,6	-3,0	-4,1	-3,0	-2,4	-1,7	-1,0	-0,3	-0,6	-0,3	0,0	0,0
24	-0,4	-0,4	-1,3	-2,3	-2,4	-1,6	-0,5	-0,2	-0,9	0,4	0,5	0,5
25	1,2	1,1	1,4	1,1	-0,7	-0,6	-0,7	-1,8	-1,2	-2,0	-0,7	-0,1
26	0.0	0,2	0,9	1,4	1,7	2,1	1,8	1,4	0,4	-0,6	0,6	0,1
27	1,4	2,4	3,1	4,9	5,0	5,6	2,3	4,3	2,7	1,7	3,7	3,2
28	2,0	3,4	3,6	3,8	3,6	2,4	3,7	1,2	1,6	1,7	1,9	3,0
29	2,4	3,0	3,2	3,6	3,0	1,8	-0,4	-0,1	0,0	0,7	1,1	1,8
30	2,9	3,8	3,7	3,5	2,8	2,6	1,6	0,8	1,7	1,2	0,2	0,9
31	0,7	-0,3	0.9	1,4	1,2	1,1	0,5	0,5	1,3	0,9	0,6	0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,9	−3,8	−2,1	−2,1	−1,7	−0,6	−0,5	0,6	−0,3	0,2	−0,8	−0,1
2	−0,1	0,0	−0,9	−1,3	−0,6	0,0	0,4	1,1	2,0	2,2	2,1	0,3
3	2,0	0,0	0,2	0,3	1,2	−1,1	−3,2	0,3	1,2	2,2	1,7	1,5
4	−0,4	2,1	2,7	2,3	0,9	1,3	2,0	2,9	3,1	1,9	1,8	1,9
5	−0,2	0,0	−1,3	0,6	1,0	1,1	1,9	3,6	1,7	1,6	1,7	1,6
6	0,8	1,5	1,9	1,2	1,2	1,2	2,3	2,6	2,2	2,3	1,5	2,0
7	0,1	−0,2	−1,2	−2,5	−3,0	−2,9	−1,1	−0,5	0,2	0,7	0,8	0,8
8	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	2,0	3,3	3,2	3,3	2,4	1,3
9	0,4	0,9	1,1	0,7	0,8	0,2	1,1	2,2	2,3	2,7	2,6	2,4
10	0,3	0,6	1,5	2,6	2,2	2,5	3,8	5,1	4,9	5,2	4,2	2,7
11	3,3	4,1	2,7	2,9	1,0	−1,5	−3,2	−2,7	−5,5	−5,2	−3,5	−4,0
12	−0,4	−0,6	−0,5	0,5	0,7	0,3	0,3	−2,4	−1,7	−1,8	−0,5	−1,1
13	2,4	2,8	1,5	0,6	−1,6	−4,2	−2,3	−7,4	−8,9	−9,2	−9,3	−3,8
14	−1,3	−1,8	−1,5	−1,8	−2,1	−1,1	−0,7	0,3	−0,7	0,5	0,5	−0,2
15	−1,6	−0,9	−2,1	−0,9	−0,4	0,2	1,2	2,3	2,1	0,7	0,8	0,0
16	0,3	0,9	1,8	1,9	1,7	1,8	3,0	3,1	2,4	1,0	−0,6	−0,7
17	0,3	0,1	2,4	2,4	2,0	3,3	2,8	3,0	2,7	3,2	2,9	3,0
18	−0,1	1,9	2,4	1,6	2,8	2,6	2,5	3,0	2,9	3,5	3,2	3,3
19	0,7	2,6	2,8	−0,2	2,4	2,7	1,2	−2,5	−2,5	−2,8	−5,4	−4,1
20	0,7	0,8	1,3	2,0	1,7	−1,2	−4,9	−3,4	−2,0	−0,3	−0,3	−1,2
21	−4,9	−2,7	1,1	0,8	1,0	1,5	0,3	1,0	0,8	2,8	3,6	2,9
22	−0,7	−1,0	−0,7	−0,3	−0,7	0,0	0,0	−1,2	−2,4	−2,4	−1,5	−1,3
23	−1,0	−0,7	1,7	−0,6	−2,0	−2,5	−0,6	−0,6	0,1	0,6	0,9	0,8
24	2,4	2,7	5,4	5,1	4,3	5,3	5,1	2,9	6,3	1,3	0,8	1,3
25	1,2	0,4	0,9	1,1	2,2	1,5	2,3	3,1	2,9	2,3	2,0	1,6
26	0,9	1,3	2,3	2,8	2,0	2,1	2,0	1,7	0,8	−1,2	−2,1	−1,6
27	1,8	2,2	−0,4	−3,7	−3,8	−3,5	−4,3	−3,7	−2,4	−1,8	−3,4	−3,0
28	4,1	−8,2	−18,4	−7,4	−5,4	−6,4	−8,8	−3,6	−4,9	−5,2	−1,6	−1,7
29	−6,5	0,2	−2,7	−0,5	−1,1	1,2	−1,9	−8,5	−7,1	−6,8	−2,1	−2,2
30	−3,1	−7,1	−3,3	−9,0	−7,9	−3,9	−2,6	−4,5	−3,2	−2,3	−1,8	−1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	1,0	0,5	-0,6	-1,3	-0,6	-7,3	-6,2	-5,1	-5,6	-3,4	-4,0
2	-1,9	-3,3	-1,7	0,3	0,1	-0,5	-1,0	-2,0	-4,4	-3,5	-2,9	0,4
3	0,6	-0,3	-0,7	-2,7	-3,0	-3,8	-4,8	-1,4	0,1	-3,2	-0,7	-0,8
4	3,6	4,8	2,5	-0,9	-2,1	-1,9	-3,3	-1,1	-1,3	-0,1	0,7	0,4
5	-2,3	-4,5	-1,5	-0,7	-5,4	-3,7	-0,9	-2,9	1,9	2,0	1,5	1,4
6	2,8	3,1	3,9	2,8	1,7	2,0	1,7	2,8	3,6	3,1	2,0	1,2
7	4,2	4,3	2,9	2,4	0,3	0,7	0,0	1,2	1,0	1,3	1,0	1,2
8	0,8	0,2	-0,9	-1,5	-0,3	-2,1	-0,9	0,0	2,2	1,3	1,6	0,9
9	0,1	0,8	1,9	2,2	2,0	1,8	2,4	2,7	2,6	2,6	2,0	1,9
10	-13,9	-8,8	-9,7	-9,6	-5,7	0,8	3,5	-0,4	-1,3	-1,6	-3,1	-0,1
11	-1,1	-0,1	3,6	6,8	11,2	13,0	12,3	12,0	8,3	5,8	2,1	-1,2
12	-0,7	-0,7	0,1	0,8	0,8	1,0	1,4	1,3	1,1	0,8	0,7	0,1
13	0,7	0,7	1,4	2,8	3,3	2,8	2,6	2,0	1,1	1,1	1,2	-0,5
14	0,8	0,9	0,9	1,2	2,0	1,7	1,5	1,3	-0,7	-1,3	0,8	0,8
15	-4,8	-4,2	-5,1	-2,8	-1,7	-2,4	-1,8	0,9	-0,1	-2,3	-1,0	-1,2
16	-0,7	-1,8	-0,1	1,1	2,1	2,5	1,4	0,4	-1,4	-2,1	-1,2	1,2
17	1,5	1,3	1,4	2,1	2,1	2,7	3,1	2,1	2,2	1,7	1,4	0,7
18	2,7	1,8	4,2	-0,4	0,0	2,6	2,4	0,6	-0,9	-1,0	1,5	2,0
19	1,5	2,1	0,7	1,1	-0,4	0,5	0,9	1,3	2,0	2,0	2,2	1,6
20	1,0	1,4	1,6	2,9	1,3	-0,4	0,2	1,7	1,7	1,1	-2,2	0,5
21	0,2	0,0	1,3	1,8	1,9	0,4	0,8	0,4	-0,5	-1,1	0,2	2,8
22	2,2	0,4	-3,1	-2,8	0,0	-1,3	1,1	-4,9	-2,0	2,0	-5,4	-9,6
23	-4,0	-3,5	-3,1	-2,8	-4,1	-3,3	-2,9	-3,6	-2,7	-2,2	-0,8	-0,1
24	0,9	0,7	0,7	-0,1	-3,3	-4,0	-3,4	-3,1	-4,2	-2,7	-3,0	-1,8
25	0,1	-0,2	-2,3	-0,4	0,7	-1,9	-1,3	-2,3	-3,5	-2,7	-1,6	-2,1
26	-0,3	0,2	-1,4	-0,6	-0,1	-1,1	-2,4	-1,7	0,5	0,0	0,4	1,4
27	1,5	-0,6	-1,3	-1,4	-0,8	-4,1	-2,6	-1,4	-0,3	0,2	0,7	0,2
28	1,7	1,0	0,6	-0,2	-1,0	-1,2	-2,1	-3,3	0,1	1,4	1,2	1,4
29	1,9	1,2	0,0	-0,6	-0,9	0,8	0,7	1,5	1,4	2,0	3,0	3,3
30	3,6	3,0	4,9	3,0	3,0	1,9	1,6	3,3	1,1	1,5	1,3	0,2
31	-4,2	-1,2	-1,1	-1,8	-1,8	-1,9	-1,8	-1,2	-1,4	-2,1	-1,3	-1,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-0,2	0,1	-0,2	1,2	0,6	-0,6	-1,0	-0,5	-0,3	0,1	-0,2
2	1,0	2,1	3,2	2,7	3,5	0,1	0,3	-0,5	-1,2	-0,5	0,3	0,9
3	-1,8	1,3	0,8	0,4	-0,1	-0,8	-1,6	-2,0	-9,5	-2,0	-1,2	-2,4
4	-2,0	-2,2	-2,2	-2,8	-3,4	-1,8	-1,3	-1,3	-1,8	-0,5	-0,7	-2,0
5	-1,1	0,3	-0,8	-2,7	-3,4	-1,1	-0,3	-0,1	-0,4	-1,5	0,8	0,8
6	0,3	-0,2	-0,9	-0,9	-0,7	-0,5	-0,8	-2,4	-0,3	-0,5	0,3	0,3
7	0,3	-0,1	0,2	-0,7	-1,6	-2,1	-0,4	-0,4	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4
8	-1,2	-1,1	-0,7	-0,3	0,6	1,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,5	0,1
9	-0,7	-0,4	0,6	1,1	1,4	2,5	3,0	2,1	1,4	0,2	0,6	0,6
10	-0,8	-1,1	-0,9	-0,8	-0,6	0,9	0,2	0,5	1,2	1,1	1,1	1,3
11	-0,1	0,0	0,9	0,9	1,0	1,6	1,1	0,4	0,4	0,7	1,2	0,6
12	0,5	1,7	1,7	1,8	1,1	-0,2	0,1	0,6	1,5	1,0	1,2	0,1
13	-0,2	0,2	1,2	2,5	3,2	1,7	-0,4	-0,8	-2,7	-4,2	-3,5	-2,8
14	1,2	1,6	0,4	1,6	1,8	1,5	2,6	2,0	1,8	-0,8	0,1	0,2
15	2,4	0,4	-0,7	0,3	0,2	1,6	1,2	1,2	-0,7	-1,1	-0,4	2,1
16	0,5	0,3	1,3	1,2	1,3	0,7	-0,2	0,7	0,7	0,7	1,0	2,8
17	-0,2	0,0	2,6	2,9	1,5	0,1	-0,8	-1,1	-0,6	0,3	1,3	2,2
18	7,1	6,3	6,1	4,6	3,8	1,4	1,5	0,7	2,1	-0,2	1,7	1,0
19	1,0	2,6	3,0	3,1	3,5	5,6	3,1	3,9	4,8	4,8	3,5	3,2
20	-1,1	-4,5	-5,3	-5,9	-6,2	-7,1	-4,8	-3,3	-1,4	-2,1	-6,2	-5,2
21	-2,5	-2,9	-3,6	-3,8	-4,6	-4,0	-2,4	-0,9	-0,2	-0,1	-0,3	-0,8
22	-0,1	-1,0	-2,0	-2,6	-2,8	-2,4	-1,6	-0,3	0,4	1,1	1,1	0,6
23	-0,6	-1,1	-2,3	-4,3	-4,1	-2,3	-1,0	-0,3	-0,6	0,3	-1,8	-4,2
24	-1,2	-1,9	-2,8	-3,3	-3,0	-1,5	-0,6	-0,1	0,4	0,5	0,8	0,7
25	-1,1	-1,4	-2,2	-2,5	-1,7	-1,0	-0,8	-0,6	0,7	-0,2	2,0	-1,1
26	-3,0	-3,1	-2,6	-0,4	0,0	-2,8	0,0	0,2	0,8	0,6	-1,4	0,0
27	1,0	1,3	1,5	2,4	2,8	1,9	1,0	1,2	2,5	2,4	0,6	0,1
28	0,1	-0,5	-0,4	1,0	2,0	0,9	-0,1	-1,8	-2,7	-2,4	-4,2	-1,4
29	0,8	0,9	1,6	1,8	0,8	0,1	-0,2	-1,0	-0,2	0,1	-0,3	0,8
30	2,4	1,0	1,0	1,4	1,3	1,2	1,6	1,8	2,5	2,8	2,5	2,6
31	2,4	1,7	1,4	1,3	2,3	2,4	2,7	2,6	2,3	1,7	0,8	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,5	0.7	0,3	1,1	1,0	0,7	1,5	−0,5	−0,9	−3,5	−7,1
2	−1,3	−1,6	−1,6	−3,1	−4,0	−4,7	−7,1	−6,8	−8,8	−10,5	−12,8	−7,9
3	−2,9	−3,3	−2,5	−1,4	−1,3	0,3	−0,5	−3,0	0,7	−1,2	−1,1	0,1
4	−2,8	−3,2	−3,0	−3,6	−2,7	−2,7	−1,8	−0,3	−0,9	−0,6	−0,2	0,3
5	−1,4	−2,2	−1,4	−0,5	−0,3	−2,7	−1,2	0,2	0,6	0,6	1,3	0,9
6	0,8	0,9	1,7	1.4	0,9	1,1	1,5	−1,4	−4,3	−3,3	−2,3	−1,7
7	−3,0	−2,6	−1,9	−0,9	−0,5	0,0	−1,0	−0,4	0,2	0,8	2,4	2,8
8	2,1	1,2	1,9	1,8	0,8	0,4	1,2	1,4	0,4	3,6	3,9	1,5
9	1,5	1,3	0,7	−0,1	−0,8	−0,4	0,2	1,2	1,0	−0,4	2,2	1,3
10	0,4	1,6	1,7	1,4	0,9	−0,1	−1,0	1,0	−1,4	1,4	2,3	1,8
11	2,0	1,2	1,5	0,7	0,9	0,9	0,8	1,3	1,9	1,8	2,7	4,0
12	0,7	0,8	−0,3	0,9	1,4	1,8	1,3	3,5	4,0	3,8	3,8	1,8
13	1,4	1,9	1,8	1,7	1,7	1,5	2,0	2,8	3,8	3,6	2,7	3,9
14	0,8	−0,1	−0,6	−1,3	−1,3	0,1	0,2	1,4	2,0	0,7	2,4	2,8
15	−0,4	−1,1	−1,7	−1,5	−1,7	−1,7	−0,5	1,1	1,3	1,2	0,9	1,4
16	2,3	3,0	4,6	3,9	3,9	3,5	2,6	2,7	3,5	3,3	3,3	4,0
17	2,5	8,2	3,4	3,4	3,3	3,2	2,1	2,9	2,0	0,5	−0,3	−1,3
18	3,8	3,8	2,1	3,3	2,6	2,8	2,1	3,7	4,8	5,4	5,2	6,0
19	2,4	2,3	2,5	1,6	0,9	0,7	−0,1	0,5	0,3	0,4	1,5	1,6
20	1,8	1,7	1,6	1,0	1,2	1,1	1,2	2,4	2,2	2,3	2,9	1,8
21	−0,6	−0,9	−0,8	−0,8	−0,2	1,8	1,2	−1,7	−3,1	−5,3	−4,5	−3,1
22	0,2	−0,3	−0,3	−0,8	−0,4	0,5	−1,7	0,7	1,1	9,7	1,5	0,4
23	−3,6	−2,1	−1,1	−0,2	0,3	0,2	5,7	−12,3	−8,4	−12,8	−12,7	−13,3
24	−3,7	−3,4	−5,3	−4,1	−2,0	−2,7	−3,2	−2,4	−2,3	−2,3	−2,0	−3,2
25	−2,9	−2,4	−1,5	−1,0	−1,2	−0,4	−1,8	−0,9	−0,7	−0,6	−0,8	−0,1
26	−0,1	−0,4	−1,0	−0,7	−1,4	−2,1	−2,5	−1,1	−0,9	−0,6	−0,3	−0,3
27	−0,5	−0,9	−0,8	−1,0	−1,3	0,2	2,0	2,4	1,3	−0,3	0,2	−0,4
28	−0,8	−0,5	−1,0	−1,0	−1,6	−2,1	−2,3	−1,1	0,2	0,3	0,7	1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-0,2	0,1	-0,2	1,2	0,6	-0,6	-1,0	-0,5	-0,3	0,1	-0,2
2	1,0	2,1	3,2	2,7	3,5	0,1	0,3	-0,5	-1,2	-0,5	0,3	0,9
3	-1,8	1,3	0,8	0,4	-0,1	-0,8	-1,6	-2,0	-9,5	-2,0	-1,2	-2,4
4	-2,0	-2,2	-2,2	-2,8	-3,4	-1,8	-1,3	-1,3	-1,8	-0,5	-0,7	-2,0
5	-1,1	0,3	-0,8	-2,7	-3,4	-1,1	-0,3	-0,1	-0,4	-1,5	0,8	0,8
6	0,3	-0,2	-0,9	-0,9	-0,7	-0,5	-0,8	-2,4	-0,3	-0,5	0,3	0,3
7	0,3	-0,1	0,2	-0,7	-1,6	-2,1	-0,4	-0,4	-1,7	-1,8	-1,7	-1,4
8	-1,2	-1,1	-0,7	-0,3	0,6	1,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,5	0,1
9	-0,7	-0,4	0,6	1,1	1,4	2,5	3,0	2,1	1,4	0,2	0,6	0,6
10	-0,8	-1,1	-0,9	-0,8	-0,6	0,9	0,2	0,5	1,2	1,1	1,1	1,3
11	-0,1	0,0	0,9	0,9	1,0	1,6	1,1	0,4	0,4	0,7	1,2	0,6
12	0,5	1,7	1,7	1,8	1,1	-0,2	0,1	0,6	1,5	1,0	1,2	0,1
13	-0,2	0,2	1,2	2,5	3,2	1,7	-0,4	-0,8	-2,7	-4,2	-3,5	-2,8
14	1,2	1,6	0,4	1,6	1,8	1,5	2,6	2,0	1,8	-0,8	0,1	0,2
15	2,4	0,4	-0,7	0,3	0,2	1,6	1,2	1,2	-0,7	-1,1	-0,4	2,1
16	0,5	0,3	1,3	1,2	1,3	0,7	-0,2	0,7	0,7	0,7	1,0	2,8
17	-0,2	0,0	2,6	2,9	1,5	0,1	-0,8	-1,1	-0,6	0,3	1,3	2,2
18	7,1	6,3	6,1	4,6	3,8	1,4	1,5	0,7	2,1	-0,2	1,7	1,0
19	1,0	2,6	3,0	3,1	3,5	5,6	3,1	3,9	4,8	4,8	3,5	3,2
20	-1,1	-4,5	-5,3	-5,9	-6,2	-7,1	-4,8	-3,3	-1,4	-2,1	-6,2	-5,2
21	-2,5	-2,9	-3,6	-3,8	-4,6	-4,0	-2,4	-0,9	-0,2	-0,1	-0,3	-0,8
22	-0,1	-1,0	-2,0	-2,6	-2,8	-2,4	-1,6	-0,3	0,4	1,1	1,1	0,6
23	-0,6	-1,1	-2,3	-4,3	-4,1	-2,3	-1,0	-0,3	-0,6	0,3	-1,8	-4,2
24	-1,2	-1,9	-2,8	-3,3	-3,0	-1,5	-0,6	-0,1	0,4	0,5	0,8	0,7
25	-1,1	-1,4	-2,2	-2,5	-1,7	-1,0	-0,8	-0,6	0,7	-0,2	2,0	-1,1
26	-3,0	-3,1	-2,6	-0,4	0,0	-2,8	0,0	0,2	0,8	0,6	-1,4	0,0
27	1,0	1,3	1,5	2,4	2,8	1,9	1,0	1,2	2,5	2,4	0,6	0,1
28	0,1	-0,5	-0,4	1,0	2,0	0,9	-0,1	-1,8	-2,7	-2,4	-4,2	-1,4
29	0,8	0,9	1,6	1,8	0,8	0,1	-0,2	-1,0	-0,2	0,1	-0,3	0,8
30	2,4	1,0	1,0	1,4	1,3	1,2	1,6	1,8	2,5	2,8	2,5	2,6
31	2,4	1,7	1,4	1,3	2,3	2,4	2,7	2,6	2,3	1,7	0,8	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,5	0.7	0,3	1,1	1,0	0,7	1,5	-0,5	-0,9	-3,5	-7,1
2	-1,3	-1,6	-1,6	-3,1	-4,0	-4,7	-7,1	-6,8	-8,8	-10,5	-12,8	-7,9
3	-2,9	-3,3	-2,5	-1,4	-1,3	0,3	-0,5	-3,0	0,7	-1,2	-1,1	0,1
4	-2,8	-3,2	-3,0	-3,6	-2,7	-2,7	-1,8	-0,3	-0,9	-0,6	-0,2	0,3
5	-1,4	-2,2	-1,4	-0,5	-0,3	-2,7	-1,2	0,2	0,6	0,6	1,3	0,9
6	0,8	0,9	1,7	1.4	0,9	1,1	1,5	-1,4	-4,3	-3,3	-2,3	-1,7
7	-3,0	-2,6	-1,9	-0,9	-0,5	0,0	-1,0	-0,4	0,2	0,8	2,4	2,8
8	2,1	1,2	1,9	1,8	0,8	0,4	1,2	1,4	0,4	3,6	3,9	1,5
9	1,5	1,3	0,7	-0,1	-0,8	-0,4	0,2	1,2	1,0	-0,4	2,2	1,3
10	0,4	1,6	1,7	1,4	0,9	-0,1	-1,0	1,0	-1,4	1,4	2,3	1,8
11	2,0	1,2	1,5	0,7	0,9	0,9	0,8	1,3	1,9	1,8	2,7	4,0
12	0,7	0,8	-0,3	0,9	1,4	1,8	1,3	3,5	4,0	3,8	3,8	1,8
13	1,4	1,9	1,8	1,7	1,7	1,5	2,0	2,8	3,8	3,6	2,7	3,9
14	0,8	-0,1	-0,6	-1,3	-1,3	0,1	0,2	1,4	2,0	0,7	2,4	2,8
15	-0,4	-1,1	-1,7	-1,5	-1,7	-1,7	-0,5	1,1	1,3	1,2	0,9	1,4
16	2,3	3,0	4,6	3,9	3,9	3,5	2,6	2,7	3,5	3,3	3,3	4,9
17	2,5	3,2	3,4	3,4	3,3	3,2	2,1	2,9	2,0	0,5	-0,3	-1,3
18	3,8	3,8	2,1	3,3	2,6	2,8	2,1	3,7	4,8	5,4	5,2	6,0
19	2,4	2,3	2,5	1,6	0,9	0,7	-0,1	0,5	0,3	0,4	1,5	1,6
20	1,8	1,7	1,6	1,0	1,2	1,1	1,2	2,4	2,2	2,3	2,9	1,8
21	-0,6	-0,9	-0,8	-0,8	-0,2	1,8	1,2	-1,7	-3,1	-5,3	-4,5	-3,1
22	0,2	-0,3	-0,3	-0,8	-0,4	0,5	-1,7	0,7	1,1	9,7	1,5	0,4
23	-3,6	-2,1	-1,1	-0,2	0,3	0,2	5,7	-12,3	-8,4	-12,8	-12,7	-13,3
24	-3,7	-3,4	-5,3	-4,1	-2,0	-2,7	-3,2	-2,4	-2,3	-2,3	-2,0	-3,2
25	-2,9	-2,4	-1,5	-1,0	-1,2	-0,4	-1,8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,8	-0,1
26	-0,1	-0,4	-1,0	-0,7	-1,4	-2,1	-2,5	-1,1	-0,9	-0,6	-0,3	-0,3
27	-0,5	-0,9	-0,8	-1,0	-1,3	0,2	2,0	2,4	1,3	-0,3	0,2	-0,4
28	-0,8	-0,5	-1,0	-1,0	-1,6	-2,1	-2,3	-1,1	0,2	0,3	0,7	1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,8	3,0	3,6	3,1	3,1	2,4	2,8	4,1	1,5	2,6	1,7	-0,3
2	1,1	−0,6	0,6	0,1	−0,1	0,3	0,3	-0,2	3,5	2,3	1,7	0,7
3	1,2	-2,7	3,0	3,3	2,6	3,1	2,3	0,4	0,1	1,1	0,3	1,2
4	3,7	0,5	1,9	1,1	0,8	2,0	2,9	2,0	1,4	0,6	-3,5	−2,9
5	−1,6	-1,0	−0,7	0,1	0,7	1,3	1,0	1,6	1,8	1,8	2,2	2,8
6	−0,2	-0,9	−1,0	−0,7	0,0	1,3	1,7	2,1	1,9	2,4	1,7	1,1
7	1,1	1,5	1,9	2,5	1,5	1,1	1,7	2,3	1,8	2,2	1,9	2,7
8	2,4	1,8	2,1	1,6	1,8	1,7	1,4	2,3	1,2	1,3	1,9	2,4
9	2,4	3,4	3,5	3,1	3,5	2,7	3,5	2,1	0,0	−0,5	−1,1	−0,3
10	0,2	−2,0	0,6	3,3	3,3	3,6	1,7	0,6	−0,8	−1,5	−1,4	0,4
11	0,1	−0,3	0,3	−2,1	−1,7	−1,7	−0,7	−2,1	−4,2	-4,0	−2,1	−5,5
12	−3,4	−3,0	−8,3	−3,0	−2,0	−2,4	-2,4	−2,8	-1,7	-1,5	−3,3	−1,0
13	−0,9	-0,7	−0,8	−0,3	−1,3	0,4	1,6	1,0	0,7	−1,9	−1,1	−0,6
14	−1,5	−2,0	−0,7	0,3	2,0	2,6	2,0	2,0	1,4	0,5	0,2	0,2
15	-1,1	-0,8	0,4	1,0	0,6	1,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,8	1,7
16	1,1	0,6	0,5	0,2	−0,3	−1,8	-2,6	-2,4	-2,3	-2,3	−1,4	−2,0
17	-0,9	-0,7	0,2	−0,5	−0,6	−1,0	−2,6	−2,2	−2,6	−0,3	−0,2	−0,5
18	−0,2	1,2	1,2	1,8	0,0	−0,4	−0,9	0,0	0,0	−0,5	−0,6	−0,9
19	−2,7	−2,2	−0,1	2,4	1,9	1,6	4,0	6,2	5,7	6,0	5,0	5,4
20	1,5	−2,5	0,6	2,1	2,5	2,3	3,0	3,3	3,2	2,8	3,0	3,2
21	0,3	0,9	2,2	2,8	3,8	2,6	1,8	0,6	−0,1	0,2	1,4	2,2
22	0,7	0,6	1,4	2,2	3,4	3,5	2,7	1,7	2,0	2,5	2,6	2,7
23	0,4	0,4	0,9	−2,5	0,2	0,9	0,7	−1,4	−0,3	-0,2	0,1	0,7
24	-1,8	0,7	2,1	2,3	0,6	1,4	1,1	−0,7	-1,7	−4,0	−4,0	−1,5
25	2,1	0,6	−7,8	−5,4	−5,7	-5,2	−8,7	−9,1	−5,7	−5,7	−4,5	−3,9
26	-5,0	-5,2	−5,4	−5,5	−4,5	−4,3	−3,1	−3,0	−0,4	0,3	−0,6	−0,3
27	−3,5	−3,8	−4,7	−5,8	−3,3	−3,4	−5,2	−4,3	−2,5	−2,4	2,0	0,5
28	−2,2	−4,0	−3,1	−3,6	−3,3	−5,8	−3,3	−2,4	−0,8	−0,3	0,5	0,3
29	0,6	−0,4	0,2	−0,2	−2,2	−0,9	0,0	−0,3	−0,1	−0,1	0,7	−0,8
30	−0,6	−0,6	−0,3	−1,1	−1,6	−1,9	−1,6	−1,0	−1,0	−0,5	0,2	−0,1
31	3,0	2,2	1,5	−2,9	−6,7	−7,3	−6,5	−1,0	−1,6	−1,6	−5,3	−6,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,3	0,7	3,2	-1,7	-4,3	-0,2	-5,6	-9,3	-4,5	-6,9	-3,6	-5,0
2	-6,9	-4,1	-1,2	2,4	-0,4	-0,6	-0,9	-0,2	0,1	-0,9	-0,2	-1,7
3	-3,3	-0,1	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,4	1,1	0,7	-0,4	-1,3	-1,1
4	-0,8	-0,1	0,5	1,0	0,5	-0,1	0,5	0,1	0,2	0,0	0,5	0,5
5	1,0	2,3	1,5	1,3	-0,4	-0,1	1,5	1,9	1,0	-0,2	0,5	0,5
6	1,7	2,0	2,6	3,0	2,6	2,7	2,1	1,9	0,0	0,5	0,8	0,2
7	-5,2	-5,7	-5,2	-7,7	-6,5	-5,2	-4,8	-6,3	-6,7	-5,7	-5,2	-4,9
8	-4,3	-2,6	-2,8	-8,1	-3,9	-5,8	-6,2	-7,7	-4,5	-3,6	-1,9	0,6
9	-4,8	-5,5	-6,7	-5,2	-5,3	-4,9	-4,7	-3,9	-2,4	-4,4	-3,1	-2,4
10	-1,9	-2,0	-3,6	-2,7	-1,9	-3,0	-1,1	-1,8	-0,7	-0,4	0,4	-0,8
11	-1,6	-3,2	-2,7	-1,9	-0,5	-0,9	0,3	0,5	0,2	-0,5	-1,3	-2,9
12	-1,1	-0,2	-2,3	-2,8	-3,2	-2,4	-1,3	-1,1	-0,6	-0,1	-1,5	-2,3
13	0,3	1,3	0,3	-0,9	-2,1	-0,5	5,4	0,7	1,4	1,9	2,2	1,4
14	2,5	2,1	1,8	1,3	0,5	0,5	-1,2	-0,5	1,2	1,6	1,3	0,9
15	1,5	-0,3	0,1	-0,8	-1,4	-2,4	-1,2	0,4	0,6	1,1	1,3	0,9
16	0,6	-1,2	-2,2	-2,3	-1,7	-2,1	-1,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
17	2,9	1,5	0,6	0,5	-1,9	-1,4	-1,6	-0,8	0,4	0,7	1,4	0,8
18	1,8	0,8	0,0	-0,2	0,4	1,0	-0,5	1,2	1,4	1,2	0,7	0,8
19	2,4	1,6	-0,5	-0,6	1,8	2,9	2,7	2,5	1,1	1,4	0,9	1,4
20	1,9	1,8	0,6	0,9	0,7	-0,8	-1,2	-3,6	-4,1	-4,3	-5,6	-4,5
21	-0,2	-1,3	-1,5	-0,9	1,6	0,4	-1,7	0,4	-0,6	0,0	-2,1	0,2
22	-0,8	0,5	1,8	2,6	1,8	2,4	2,1	2,4	1,6	0,7	-0,1	-0,1
23	0,5	0,2	0,4	-0,1	0,3	0,1	-0,2	0,1	0,0	0,7	1,2	0,8
24	0,4	0,5	2,5	1,5	1,2	0,6	0,6	1,2	1,6	2,2	1,7	1,3
25	1,3	2,1	2,3	3,2	3,9	4,4	4,2	2,7	2,2	1,5	1,2	1,5
26	1,9	2,3	1,8	2,8	2,6	2,0	1,6	2,6	1,7	1,4	1,7	2,0
27	2,1	3,3	3,7	5,7	6,0	5,4	4,6	5,9	3,6	5,0	2,2	5,0
28	2,0	1,7	2,5	3,7	3,3	2,3	1,5	1,6	1,6	2,8	3,1	2,4
29	-0,6	0,4	1,3	3,0	3,3	3,3	4,2	4,3	2,5	2,9	2,0	1,8
30	2,1	2,5	2,3	1,9	1,9	1,6	2,0	3,1	2,1	1,4	2,2	2,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,6	3,1	2,3	1,8	1,2	0,0	-0,2	0,4	0,7	1,7	2,1	2,9
2	0,9	2,3	2,8	2,6	2,8	2,3	3,2	2,7	2,0	2,3	2,0	1,9
3	4,2	3,2	3,8	4,2	5,6	5,8	6,0	2,4	0,3	2,5	3,9	-2,4
4	-2,4	-3,3	-2,0	-0,4	-4,1	-6,4	-3,6	-3,6	-5,0	-2,2	-3,0	-2,8
5	-2,0	-0,8	0,6	-0,2	-0,3	-1,8	-2,0	-1,4	-1,4	-1,3	-1,8	-1,5
6	-0,1	0,1	0,0	-1,5	1,8	-2,0	-1,4	-1,8	-2,3	-2,8	-3,4	-3,4
7	0,2	0,1	0,1	-0,1	-0,4	-1,4	-0,9	-2,2	-4,2	-2,9	-1,4	-1,0
[redacted]	-4,1	-6,2	-6,3	-1,4	-0,3	-3,8	-3,2	-2,8	-5,1	-5,3	-6,7	-3,6
9	-3,3	-1,9	-3,0	-4,1	-1,9	-3,1	-3,7	-3,6	-2,3	-3,3	-3,0	-1,6
10	-0,8	0,1	0,2	0,2	0,8	-0,2	-0,1	-0,7	-1,0	-0,9	0,1	-0,3
11	-3,0	-2,6	-3,7	-3,3	-3,1	-1,7	-1,7	-2,1	-1,7	0,1	0,2	-0,3
12	0,7	[redacted]	-1,1	-0,8	1,2	1,1	0,8	0,8	3,3	5,2	5,5	-3,7
13	-0,4	-0,3	-2,6	-4,1	-4,4	0,0	-1,4	1,5	1,6	-6,4	-0,6	-1,6
14	-2,9	-4,5	-2,8	-2,8	-1,3	-1,4	-0,8	-0,2	-0,9	-0,8	-1,0	0,7
15	-0,3	-0,5	-1,9	-1,6	-1,2	-1,3	-1,3	0,4	1,5	1,1	0,5	-0,2
16	0,7	0,9	0,2	0,5	-1,1	-0,6	-0,6	0,9	1,0	1,6	0,5	1,9
17	-1,0	1,1	2,5	1,0	0,6	0,9	0,4	0,7	1,1	1,8	2,0	4,0
18	1,7	2,0	1,3	0,5	0,7	-0,1	-0,2	[redacted]	0,8	1,8	3,1	1,5
19	1,7	1,4	0,9	0,7	-0,2	-0,2	-0,1	1,1	1,1	1,0	1,5	1,5
20	0,2	1,0	1,7	1,8	0,5	-0,6	-2,4	-2,9	-1,3	1,4	0,7	3,2
21	-0,6	-1,4	0,0	-0,3	0,3	1,0	2,0	1,7	1,5	1,2	0,1	0,9
22	0,1	1,5	2,2	2,8	3,2	3,0	3,4	3,8	4,0	2,7	2,6	2,9
23	0,6	2,8	2,6	2,6	3,1	2,3	2,1	3,7	3,4	4,3	2,2	2,4
24	0,9	-3,8	1,4	2,1	2,7	5,8	4,0	2,4	2,6	[redacted]	0,6	2,6
25	0,9	2,3	2,8	1,8	3,3	3,6	4,3	1,2	1,0	0,3	-0,6	[redacted]
26	1,3	0,8	-0,4	-0,6	0,4	1,0	1,3	1,3	0,9	1,7	1,3	1,7
27	[redacted]	2,4	0,9	1,0	0,7	0,0	-1,3	-1,1	0,1	1,0	0,8	1,7
28	-1,2	-1,0	-0,5	0,6	1,4	2,0	1,1	-2,4	-1,1	-0,6	-2,4	-0,3
29	-0,4	-0,1	0,1	0,0	0,1	-1,5	-0,5	0,1	-2,1	-1,3	-1,2	-1,4
30	-1,4	-1,2	-1,9	-2,2	-0,9	0,4	-0,4	-1,4	-2,2	-2,7	-3,5	-2,4
31	1,5	0,1	-0,6	-1,7	-1,8	-1,5	-0,5	0,6	-1,0	-0,6	-1,8	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-0,8	0,4	0,4	2,1	1,0	0,6	-0,7	-1,8	0,5	1,8	2,8
2	-0,1	1,7	1,8	1,9	1,9	0,4	1,8	0,3	-0,8	-0,4	-1,0	0,4
3	-2,0	-2,5	-3,7	-4,3	-1,8	-0,7	-0,3	0,5	-1,0	0,1	0,1	-0,2
4	-0,6	0,4	3,0	5,1	3,1	3,3	1,7	0,4	0,8	0,1	-0,2	0,1
5	-1,5	-0,2	1,9	1,7	3,9	4,6	1,6	1,4	0,1	-1,4	-1,6	-1,0
6	3,4	-0,8	0,4	3,1	-0,3	-1,9	-2,3	-0,2	-2,0	-1,0	0,6	-2,3
7	-3,3	-1,5	-0,2	0,9	-0,3	-0,6	-0,4	-0,3	1,8	0,4	0,8	1,8
8	0,2	-1,4	-0,5	1,0	0,1	-1,0	-4,0	-3,0	-1,5	-0,5	-0,6	0,0
9	-1,2	0,2	1,0	1,3	2,3	2,3	1,9	1,7	2,6	3,2	0,9	0,8
10	3,6	4,4	-3,1	-3,3	-1,4	-0,7	0,0	-0,3	-1,7	-1,9	-0,2	-0,1
11	0,8	-0,6	0,2	-1,4	-0,9	-1,8	-1,2	-1,7	-2,0	-2,5	-2,4	-3,2
12	-1,1	-1,8	-2,6	-3,4	-3,3	-2,4	-2,2	-1,9	-1,1	-1,0	0,7	0,2
13	0,6	1,3	2,3	2,7	0,3	-0,2	0,5	-0,2	-0,2	-0,1	0,9	6,0
14	-5,9	-5,3	-5,6	-6,0	-4,9	-5,4	-3,1	-2,1	-2,1	-3,0	-2,7	-3,3
15	-4,3	-5,3	-5,0	-4,0	-3,3	-1,5	0,1	-0,5	-1,6	-1,8	-0,9	-1,4
16	-1,3	-0,9	-0,4	-0,3	0,1	0,9	-0,3	0,3	1,9	0,2	0,7	0,8
17	3,3	3,4	4,5	3,2	1,1	1,8	-0,6	-1,1	-0,3	0,7	-0,1	0,0
18	2,0	1,1	-0,2	-0,5	-0,1	0,6	-0,7	0,8	0,7	1,2	0,7	0,6
19	-0,7	-1,2	-2,2	-1,6	-1,4	-1,2	-0,4	0,7	-0,9	0,9	-1,9	1,8
20	0,2	-0,3	-0,1	0,7	0,8	0,5	0,6	-0,2	0,1	-0,2	0,1	0,7
21	2,4	2,9	2,4	1,2	1,2	0,7	0,5	0,2	-0,7	-0,6	1,3	0,7
22	2,2	2,1	2,7	2,4	0,5	0,6	1,6	2,9	3,9	3,6	3,2	2,3
23	-0,2	1,1	0,6	1,1	0,5	1,2	3,0	2,9	3,6	2,0	2,1	3,0
24	-4,7	4,6	4,1	2,8	2,1	3,5	3,3	3,7	3,3	3,0	2,1	2,0
25	3,7	2,7	1,9	1,9	2,4	3,4	4,2	4,2	4,2	3,4	1,6	0,1
26	1,5	2,1	2,1	2,0	2,2	3,1	2,6	2,6	2,3	2,7	1,9	2,3
27	0,7	1,5	1,7	-1,4	-1,3	-2,9	-0,1	-1,9	-1,9	-0,4	-0,1	-4,1
28	-0,5	-2,2	-2,8	-3,0	-2,5	-2,5	-3,6	-2,6	-2,4	-2,4	-3,0	-4,4
29	-2,5	-1,8	-2,3	-2,6	-2,5	-1,4	-1,6	-1,9	-0,8	-3,3	-3,9	-3,7
30	-3,7	-3,5	-3,0	-1,6	-1,9	-3,0	-3,4	-3,1	-2,4	-1,1	-2,2	-2,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	1,6	1,3	2,1	2,5	1,0	−0,2	−1,0	−0,8	−1,6	−0,7	−0,5
2	2,9	0,7	0,2	0,4	−5,8	−6,3	0,5	1,5	−5,1	−4,5	−4,1	−4,5
3	0,2	0,7	0,2	−4,4	−3,1	−1,8	−0,1	−1,5	−2,9	−4,6	−3,2	−1,8
4	0,6	0,0	−0,3	−0,8	−0,4	−0,4	−0,3	−0,1	0,5	−0,2	−3,2	−5,1
5	−1,9	−2,0	−1,9	−2,0	−1,3	−1,4	−1,6	−1,7	−2,6	−3,1	−2,3	−2,4
6	1,2	0,7	0,8	3,5	1,8	2,8	−0,4	3,7	−6,9	−2,9	−3,9	−7,0
7	−3,3	−2,8	−3,3	−3,2	−0,7	1,1	0,4	−1,9	−0,9	0,2	0,2	−2,9
8	−3,5	−2,7	−1,0	−0,2	1,9	2,6	−1,1	−0,1	2,1	0,1	−0,6	−1,0
9	−1,8	−1,9	0,5	0,7	2,7	2,7	3,1	4,2	2,3	1,2	2,4	3,7
10	−2,8	−2,2	−1,9	−0,8	0,9	−0,1	−0,2	0,0	1,2	−2,4	−1,3	−1,5
11	−0,7	1,3	−1,0	−1,1	−2,9	−1,5	−2,4	1,3	−1,2	−0,1	1,0	2,3
12	−4,0	−4,6	−6,5	−8,8	−6,4	−5,3	−6,7	−7,5	−2,2	−0,2	−1,6	−3,8
13	−3,2	−4,2	−5,3	−4,7	−3,7	−4,3	−1,7	1,3	−0,3	0,5	−0,3	−1,1
14	0,5	0,2	−1,6	−0,7	−0,2	−0,9	−1,1	0,0	1,4	0,7	0,2	0,3
15	2,0	1,7	3,3	3,5	3,5	−3,0	−1,8	−3,7	−0,2	2,5	1,6	0,2
16	−3,5	−2,9	−3,0	−5,0	−5,2	−5,3	−6,4	−5,5	−7,5	−7,0	−6,2	−3,4
17	−2,2	−1,7	−3,3	−2,3	−1,6	−1,9	−3,1	−3,2	−3,6	−2,4	−2,1	−1,7
18	0,8	1,3	2,5	1,0	−0,7	−0,7	0,0	−0,3	0,3	1,7	1,8	8,6
19	2,0	1,3	0,6	1,6	3,7	4,0	3,8	2,6	1,9	1,2	1,1	0,3
20	1,3	2,3	4,2	3,6	4,5	5,3	5,7	5,3	9,8	3,1	2,6	2,2
21	0,3	−0,1	2,4	3,5	4,0	3,6	2,1	1,1	0,0	1,8	1,7	0,8
22	1,0	1,7	2,8	3,6	3,5	2,1	1,9	1,4	1,6	2,7	2,2	2,4
23	2,8	3,5	1,9	2,4	2,8	2,3	2,0	1,0	1,1	0,7	0,6	1,4
24	2,1	1,3	0,7	1,1	0,8	0,9	3,0	1,8	3,3	5,2	6,9	5,2
25	0,2	−1,0	−0,3	0,0	0,3	1,0	−0,4	−2,8	0,7	1,0	−0,6	−0,1
26	−1,3	−0,1	1,6	2,4	2,5	0,7	1,5	1,5	−0,6	1,0	1,3	0,4
27	−0,9	−2,1	−2,9	−3,0	−0,8	0,0	1,4	1,7	2,7	2,6	0,3	1,2
28	2,8	2,2	1,0	0,6	−0,4	−0,2	−0,3	−1,8	1,4	1,6	0,5	4,0
29	3,7	3,4	3,5	2,2	−3,3	0,7	2,3	2,2	1,8	1,5	0,2	2,3
30	2,4	4,2	3,5	3,1	1,3	0,3	−0,6	−0,7	1,0	1,1	5,7	1,6
31	1,7	1,5	1,2	0,4	1,1	1,4	2,4	1,8	0,9	−0,4	1,1	1,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	2,7	3,4	2,5	1,1	1,1	2,5	3,9	1,3	1,5	1,3	3,4
2	0,5	1,1	−3,3	0,9	3,1	4,0	2,4	−0,3	0,2	−0,6	2,1	4,2
3	4,2	0,3	0,6	3,7	3,9	2,4	0,2	1,6	0,4	1,1	1,4	−0,1
4	1,9	2,2	1,5	0,8	0,8	2,4	−0,8	1,9	2,6	1,2	1,5	0,9
5	1,1	1,2	1,2	1,5	1,3	1,5	3,2	2,8	1,5	0,6	1,6	0,7
6	2,7	1,7	3,1	3,9	4,6	4,2	3,7	2,0	2,4	3,0	2,2	1,0
7	0,2	0,5	0,6	0,5	−0,6	0,7	2,3	2,9	2,2	2,3	2,1	0,9
8	1,0	0,2	−0,2	−0,8	0,0	1,5	1,3	2,3	3,2	2,2	1,8	0,9
9	0,4	0,3	0,7	2,1	3,2	4,4	4,8	3,0	2,8	3,1	1,9	1,8
10	−0,2	−1,5	−3,0	−2,6	−3,9	−3,3	1,3	−2,6	−2,9	−2,1	−1,9	−1,8
11	−0,5	−1,5	−2,0	−2,1	−2,4	−3,8	−0,4	−0,6	−1,5	1,7	0,5	−1,4
12	−1,6	1,2	0,7	−0,2	−3,8	−4,7	−5,0	−3,6	−1,5	−0,9	−1,0	−1,7
13	−3,4	−2,7	−2,2	−3,9	−1,1	−1,3	0,4	0,7	0,2	0,5	0,5	−1,1
14	−0,7	−0,7	−0,3	0,2	0,7	1,0	1,9	3,1	2,5	0,4	−0,3	0,1
15	0,2	1,2	1,4	1,3	0,9	−0,1	−0,5	−0,7	−0,9	−2,8	−1,2	−1,9
16	2,3	3,6	4,9	2,3	1,7	0,6	0,1	−0,6	−0,8	−1,9	1,4	1,7
17	1,7	1,0	0,4	0,3	2,1	4,3	1,8	0,1	−0,9	1,0	1,8	2,6
18	0,7	−1,4	0,2	0,3	0,9	1,3	0,2	−0,2	−2,4	−2,9	−3,7	−0,5
19	−2,9	−0,9	0,0	0,6	1,3	0,9	3,4	0,4	0,1	0,1	−1,5	−1,0
20	−1,4	−0,7	−2,0	−0,4	−2,2	−1,6	−1,0	0,1	0,2	−0,6	−2,5	−2,1
21	−0,8	0,8	0,8	−0,3	0,6	2,0	0,3	1,2	−0,4	−0,8	−1,6	−1,8
22	−1,6	−1,3	−1,0	−1,5	−1,3	−1,0	−0,8	−0,3	0,8	0,2	−0,7	0,1
23	2,3	2,0	1,8	2,2	2,8	1,6	−5,6	−5,1	−2,1	−0,4	0,7	−0,1
24	−2,4	−2,7	−2,3	−3,0	−3,5	−2,7	−2,3	−4,7	−1,2	−1,5	−1,6	−0,8
25	−2,8	−1,7	−1,1	−1,2	−2,1	−2,2	−2,9	−1,5	−1,7	−1,3	−1,3	−1,1
26	−0,7	−0,6	0,1	0,3	0,5	−1,4	−1,1	1,2	−1,9	−3,2	−2,7	−3,1
27	−1,4	−2,3	−3,0	−2,0	−1,5	−1,6	−1,0	−0,1	−0,6	0,0	0,5	0,1
28	−0,3	−0,9	−0,5	−0,6	−2,2	−1,5	−1,6	−1,7	−1,4	−0,9	−0,9	−0,8
29	0,0	−0,2	−0,6	−1,7	−1,1	−2,3	−2,3	−1,6	0,0	1,2	1,5	2,7
30	0,5	−0,2	0,4	−1,1	−2,0	−1,6	−1,2	−0,2	0,0	0,2	0,7	0,0
31	0,0	0,3	−0,3	−2,0	−2,6	−3,3	−3,2	−3,6	−1,0	−0,4	−1,1	−0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,6	−1,2	−1,4	−0,6	−1,0	−1,3	−2,0	−1,1	−0,5	−1,4	−1,4	−1,6
2	−3,5	−2,9	−3,3	0,7	2,9	−2,5	−3,4	−1,1	−2,6	−2,8	−6,0	−3,5
3	−1,0	−3,1	−2,0	−1,9	−2,1	−8,4	−1,7	−6,1	−7,2	−3,0	−5,4	2,5
4	−1,5	0,0	−1,6	−3,5	−2,3	−2,6	−4,0	−3,7	−1,5	−3,5	−2,7	−2,9
5	−0,2	−0,9	−1,2	−1,3	−7,3	−5,2	−5,6	−6,5	−5,4	−8,7	−7,5	−9,5
6	−5,2	−5,1	−5,9	−6,2	−2,0	−1,2	0,0	1,1	−2,1	−0,3	−3,1	−3,6
7	−4,8	−4,2	−3,5	−3,6	−5,0	−5,7	−2,9	−4,8	−3,7	−4,8	−3,7	−4,1
8	−2,1	−4,2	−2,6	−3,0	−4,7	−1,4	−3,4	−3,6	−0,7	−0,9	−3,5	−1,2
9	−2,8	−1,6	−1,8	−0,7	−1,4	−0,9	−0,5	0,2	0,2	0,6	1,2	0,6
10	−0,3	−0,7	0,3	−2,1	−2,8	−2,5	−0,2	0,6	−0,8	0,6	−1,2	−3,5
11	0,1	0,0	0,4	−0,6	0,3	0,8	1,7	1,6	1,8	1,5	2,1	2,4
12	3,2	1,6	−0,4	−0,3	−0,9	−0,1	0,2	0,7	0,3	0,2	0,0	−0,2
13	2,9	2,1	2,9	3,2	3,4	4,3	3,9	2,2	2,3	4,2	5,5	6,3
14	2,8	2,6	2,8	3,8	2,0	2,3	−3,2	1,4	0,9	0,5	1,6	1,2
15	0,2	0,4	−0,1	1,5	1,1	0,3	0,2	−0,9	−0,5	−0,2	0,9	0,5
16	−0,8	−0,5	−0,2	0,8	1,0	−0,3	0,5	−1,4	−0,8	−0,9	0,6	−0,5
17	−1,0	−1,2	−0,8	0,2	1,4	2,2	1,6	0,6	−0,5	−0,2	−0,4	0,4
18	0,5	0,7	0,6	1,5	1,7	2,0	2,8	3,2	2,4	2,1	1,9	2,3
19	0,1	−0,1	1,2	−0,2	2,1	2,5	1,1	1,4	1,1	1,5	1,1	−0,3
20	0,3	2,0	1,4	1,3	1,5	2,7	2,9	3,1	2,3	2,0	2,1	1,5
21	0,4	0,1	0,4	1,6	2,6	2,5	1,7	0,4	0,0	0,1	1,2	1,3
22	0,1	0,4	1,2	1,3	3,7	4,5	4,4	3,7	2,8	1,6	1,6	1,4
23	1,8	2,2	3,3	1,8	1,9	2,2	2,4	1,5	2,0	2,1	2,2	−0,7
24	−0,5	−2,8	−2,4	−2,8	−1,7	−0,8	−0,8	−1,1	−1,1	−0,9	−0,4	−0,3
25	1,5	1,4	1,1	0,7	−1,9	−1,2	−1,5	−0,8	0,8	1,5	1,7	1,2
26	1,8	1,4	1,6	0,4	0,2	0,3	0,7	1,6	2,3	2,8	3,0	2,3
27	2,2	3,7	1,7	1,0	1,1	0,5	1,9	3,5	4,1	4,4	4,4	3,7
28	2,6	2,5	2,5	1,9	2,1	1,2	1,7	1,1	2,3	2,2	1,2	1,2
29	1,7	2,4	2,2	2,0	2,8	2,2	1,9	1,9	1,6	0,4	2,1	1,4
30	3,9	3,8	2,7	2,1	1,1	1,2	1,1	1,0	−0,2	0,3	1,6	2,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,6	-0,7	−6,2	−9,2	-9,9	−6,6	-12,4	-11,4	-13,0	-13,6	-10,9	-12,3
2	−8,2	-13,4	−9,8	-10,5	-8,2	-8,1	−6,2	−6,2	−8,2	−2,9	−6,9	−9,5
3	-12,0	-10,4	−8,6	-7,2	-7,6	−8,1	−8,7	−9,5	−4,9	−5,9	−6,7	−7,9
4	−7,4	-9,0	−7,9	−5,9	-5,4	−1,8	−3,9	−3,3	-4,2	−4,4	−3,9	−3,8
5	−3,8	−4,2	-4,2	−3,7	-3,9	−3,5	−2,8	−0,8	−0,9	−5,2	−2,6	−3,0
6	−8,9	−4,5	-3,7	−3,6	-5,6	−7,8	−5,9	−5,0	−4,6	−1,2	−2,4	−3,3
7	−5,2	−1,9	−6,3	−7,7	-4,6	−4,0	−4,4	−4,2	−2,7	−3,0	−2,0	−4,0
8	−5,1	-4,6	−3,6	−3,4	-3,7	−4,0	−2,0	−2,5	−0,7	0,4	0,9	1,4
9	−2,8	−0,6	−2,1	−2,5	-2,4	-1,1	0,1	0,4	0,4	−1,6	−1,0	0,1
10	0,2	1,3	0,6	0,5	3,8	−1,6	−1,2	−1,3	−1,9	−1,6	-1,5	−0,8
11	0,7	1,0	0,4	0,0	1,6	1,0	1,6	2,2	2,8	0,9	0,4	0,7
12	1,6	1,8	2,5	2,9	2,2	2,3	2,8	3,5	3,8	3,4	3,3	3,2
13	2,7	2,7	2,7	3,3	2,5	2,5	2,2	2,4	3,7	3,8	3,9	4,0
14	6,5	4,3	5,9	5,8	5,7	5,2	2,2	2,1	2,6	4,3	3,4	3,6
15	2,3	2,9	2,3	2,6	2,0	2,9	1,7	1,6	0,4	-2,1	−3,6	-2,6
16	0,5	1,3	3,8	1,3	2,0	2,9	2,8	2,3	3,3	2,7	0,4	1,0
17	0,8	0,1	1,3	2,3	3,6	3,4	3,7	2,3	2,1	2,1	2,6	1,2
18	1,5	0,9	0,8	3,1	3,7	2,3	2,1	1,3	1,9	0,6	1,0	2,1
19	1,4	1,9	1,6	2,7	4,1	5,1	5,9	4,9	4,2	2,8	3,5	3,1
20	0,6	0,5	1,1	2,6	2,7	2,3	2,3	2,5	2,5	1,9	1,7	2,4
21	2,1	1,4	1,0	1,3	0,9	1,7	2,4	3,5	3,2	3,4	3,0	3,4
22	2,0	1,9	1,1	1,3	1,2	2,0	3,2	3,7	4,5	4,3	3,5	3,8
23	2,9	3,2	3,0	3,5	4,2	5,6	5,5	5,2	4,5	4,2	4,2	3,7
24	3,6	3,9	4,3	3,8	3,0	3,4	4,8	6,9	5,9	5,6	6,5	4,7
25	4,0	3,6	3,4	3,0	1,3	1,6	2,4	1,6	1,6	0,1	-1,8	-1,1
26	1,7	2,3	2,2	1,2	−0,6	−1,1	−1,1	-2,1	−2,8	−3,3	-2,7	0,5
27	8,4	3,7	1,8	1,5	0,1	0,6	0,2	-1,2	-1,1	0,0	0,3	−1,7
28	1,0	1,5	1,8	3,2	2,9	2,4	1,8	1,2	0,9	1,4	2,7	3,0
29	5,9	5,4	5,0	2,8	1,6	0,4	2,2	0,4	-0,5	1,7	1,8	2,5
30	2,0	1,4	3,2	2,5	0,5	1,6	0,9	-2,1	-2,4	0,7	1,5	2,3
31	1,9	3,0	1,5	2,0	2,9	2,1	−1,0	1,3	1,6	1,0	0,1	2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,6	−3,2	−3,8	−3,3	−3,1	−3,4	−2,3	−1,4	−2,6	0,3	−2,7	−1,9
2	5,4	−0,8	−1,5	−2,5	−3,2	−1,6	−0,1	−0,6	−0,8	−0,7	−0,7	0,1
3	−2,2	−2,6	−2,6	−3,8	−2,5	−3,8	−4,8	−3,6	−3,6	−4,8	−2,2	−0,8
4	−1,1	−0,9	−1,2	−1,2	−1,6	−1,2	−0,2	0,2	0,6	0,5	1,4	2,1
5	0,3	−0,2	−1,1	−1,5	−1,6	−0,8	−0,2	0,2	0,4	1,0	0,7	1,0
6	−0,6	−1,3	−2,1	−2,5	−1,8	−0,3	1,0	1,7	1,4	2,3	1,7	−0,5
7	−3,4	−2,3	−3,4	−2,1	−3,3	−5,3	−5,1	−5,6	−4,5	−2,8	−3,2	−2,5
8	−2,0	−1,6	−2,6	−2,2	−2,4	−3,1	−1,9	−1,9	−1,3	−1,1	−2,3	−3,0
9	−0,6	−0,2	−0,6	−1,0	−2,2	−1,7	−0,9	−0,6	−1,3	−1,4	−1,4	−0,7
10	−0,5	−0,4	−0,7	−1,2	−1,9	−1,1	−0,5	−0,2	−0,2	0,0	0,2	−0,1
11	−1,7	−2,5	−3,2	−3,8	−4,2	−5,4	−4,7	−6,0	−5,3	−6,2	−5,0	−5,5
12	−1,9	−0,9	−1,4	−1,5	−1,7	−2,2	−1,6	−0,7	−3,1	−4,0	−4,0	−4,7
13	−1,2	−0,8	−0,9	−1,5	−0,5	0,6	−0,7	−0,6	0,0	−1,1	−1,1	−4,1
14	−1,6	−0,8	−0,7	−0,7	−0,8	−0,4	0,2	0,8	0,1	−0,8	0,2	0,9
15	−0,9	−0,3	0,2	1,1	1,4	1,1	0,9	0,4	0,2	0,1	0,4	1,0
16	−0,3	−0,2	−0,6	−0,4	−0,2	−0,8	−0,6	−1,0	−1,2	−1,4	−0,7	0,5
17	−0,8	−0,5	−0,8	−0,6	0,1	−0,1	0,1	−2,0	0,1	0,7	0,9	1,0
18	0,2	0,6	1,2	1,5	1,8	0,2	0,5	0,1	−0,1	−0,4	0,5	0,9
19	3,0	2,8	2,8	2,1	2,5	0,6	−1,4	−1,4	1,5	−0,3	1,6	1,8
20	1,5	2,2	2,0	3,5	3,1	3,5	3,8	2,7	1,9	0,9	0,5	0,2
21	0,7	1,6	1,2	0,3	0,8	0,4	−0,2	0,7	1,1	0,6	0,1	1,1
22	0,4	2,1	1,9	2,7	3,3	2,4	2,5	2,6	2,0	1,7	1,6	1,8
23	0,6	1,3	1,6	2,0	2,1	4,4	2,2	2,7	3,2	2,2	2,3	2,3
24	1,4	1,4	1,3	2,2	2,9	3,1	3,3	3,0	3,5	3,0	2,2	2,2
25	2,1	2,4	2,4	2,9	4,0	8,4	8,3	2,4	3,6	5,0	3,7	0,3
26	−1,1	0,3	2,9	1,6	1,6	0,5	1,1	−0,3	−1,8	−0,8	−0,6	0,7
27	0,0	0,0	1,6	0,8	1,3	1,2	0,8	1,8	1,5	1,2	1,1	1,0
28	0,0	1,4	3,1	3,4	2,7	2,2	2,7	3,1	3,4	3,5	3,1	3,0
29	2,0	2,4	2,5	2,9	3,1	2,5	3,0	3,6	3,9	3,8	3,7	4,1
30	3,1	2,3	1,3	1,8	0,3	−1,0	−3,6	−0,4	−2,8	−2,2	−3,1	−1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	-1,7	-0,7	-1,4	-1,9	-0,9	-0,8	-2,2	-2,2	-0,6	-0,7	0,3
2	1,1	1,4	2,6	2,5	0,2	1,0	1,3	0,9	-0,2	0,9	2,2	0,9
3	0,7	1,2	2,1	1,6	1,0	0,9	1,2	0,8	-0,1	0,5	1,5	1,1
4	1,9	2,8	3,2	2,5	3,0	2,4	0,6	1,5	0,7	1,5	4,0	3,3
5	1,3	1,4	2,0	2,2	2,0	1,8	0,9	1,8	2,9	3,5	4,0	3,3
6	2,5	2,6	3,2	3,6	2,5	2,2	2,4	3,6	3,5	3,3	3,6	3,1
7	1,9	1,6	1,7	1,5	0,7	1,2	2,4	2,9	2,8	2,1	2,7	2,0
8	3,8	4,6	6,1	6,8	5,3	0,6	0,2	1,0	2,4	1,7	1,1	0,9
9	1,0	1,8	2,8	2,8	1,6	1,6	1,9	2,0	1,6	0,1	1,2	1,0
10	1,6	2,5	2,6	2,3	2,0	1,2	1,8	1,5	1,5	2,0	1,6	0,8
11	1,8	1,6	2,2	2,4	2,6	3,5	4,6	3,5	1,9	1,0	0,7	1,8
12	0,6	0,9	1,1	2,5	1,9	3,5	1,4	0,8	2,2	2,8	2,7	2,1
13	1,2	1,6	1,7	1,5	1,7	1,7	2,2	2,3	2,8	3,2	3,8	3,3
14	1,7	1,1	0,8	0,9	1,5	1,2	1,2	2,0	2,9	3,3	3,3	3,0
15	2,6	2,5	2,7	3,2	3,9	2,9	3,3	4,2	5,1	6,2	5,5	4,4
16	1,2	0,3	1,3	1,2	1,2	-0,1	0,3	0,8	0,3	0,6	0,8	-0,1
17	-0,4	-0,2	-4,5	-10,4	-7,4	-5,6	-4,8	-5,4	-6,1	-8,6	-9,1	-8,6
18	-7,2	-6,5	-5,6	-6,0	-5,1	-4,5	-4,4	-4,2	-3,7	-3,4	-4,7	-4,1
19	-5,9	-5,8	-6,1	-5,7	-5,1	-4,7	-4,5	-4,0	-2,4	-2,9	-2,5	-2,9
20	-3,0	-3,7	-3,3	-2,7	-2,4	-2,5	-1,6	-0,7	-0,7	-0,8	-0,2	-0,3
21	-0,4	-0,5	-1,0	-1,1	-0,4	-0,8	-0,4	0,3	0,7	0,7	0,8	0,4
22	-0,4	-0,6	-1,0	-1,4	-1,1	-0,1	0,2	1,2	1,6	1,3	1,5	1,3
23	-0,2	-1,0	-2,5	-1,5	-0,6	-0,1	0,4	2,0	2,0	2,8	1,9	-1,6
24	-0,5	-0,5	-1,0	-0,7	-0,9	-0,2	0,7	1,5	1,5	1,6	1,7	1,0
25	-0,1	-0,6	-0,7	-1,0	-1,2	-1,1	-0,4	-0,6	0,1	0,1	0,6	0,0
26	-0,6	-0,8	-0,5	-0,5	-0,7	0,4	0,2	-7,8	-8,4	-4,8	-1,4	-2,0
27	-1,1	0,3	-0,4	-0,1	0,1	1,2	-2,0	-2,1	-1,8	-8,0	-17,1	-5,7
28	0,3	-0,9	-2,1	-0,6	-1,4	-3,6	-3,6	-2,3	-2,7	-2,5	-2,4	-3,0
29	-2,8	-2,4	-2,5	-2,5	-1,7	-2,0	-2,5	-3,4	-3,8	-3,6	-3,2	-1,8
30	-1.8	-2,0	-2,6	-2,6	-1,2	-1,0	-1,3	-1,3	-2,3	-3,4	-1,9	-1,7
31	-0,7	-0,6	-0,9	-0,6	-0,4	-0,9	-0,5	-0,7	-1,5	-0,7	-0,6	-0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	0,9	0,3	-0,2	-3,3	-2,5	-2,6	-4,9
2	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,5	0,5	-1,1	-3,3	-3,1	-3,4	-2,4	-1,7
3	1,5	1,6	1,9	2,1	3,3	4,5	2,8	1,7	1,1	-0,6	1,5	1,3
4	1,8	1,9	2,3	2,2	2,5	3,0	2,6	3,0	3,0	3,3	2,8	2,2
5	2,5	2,6	3,6	3,8	4,5	4,2	4,5	4,2	3,3	3,2	2,9	2,7
6	2,2	1,9	2,5	1,9	2,6	3,8	4,1	3,8	3,4	3,0	2,8	2,7
7	2,0	1,7	1,9	1,4	2,5	3,3	3,7	4,1	3,7	3,6	3,6	2,9
8	3,1	2,8	1,9	2,2	3,0	3,4	3,8	2,4	1,8	2,3	2,6	3,3
9	1,9	1,9	2,6	1,9	1,0	-0,2	1,2	1,9	2,4	2,7	2,3	1,5
10	0,7	0,9	1,6	1,3	1,9	2,8	2,9	1,8	1,5	2,1	2,6	2,4
11	1,3	0,9	1,2	0,2	1,1	1,1	2,6	2,4	3,3	2,9	3,9	2,8
12	1,0	0,6	1,1	1,4	1,9	2,2	2,0	1,7	1,7	1,7	2,7	2,6
13	2,3	1,6	1,6	1,4	2,0	1,3	1,1	1,8	2,3	2,8	3,1	2,3
14	1,7	1,4	1,7	1,9	2,7	3,1	3,4	3,5	3,5	3,5	2,2	1,4
15	1,0	1,2	1,6	1,8	2,9	3,2	1,4	1,4	2,3	2,6	3,5	3,2
16	0,6	0,4	1,6	2,0	1,5	1,9	1,8	1,1	4,0	2,8	1,6	2,5
17	-8,2	-8,7	-7,9	-6,9	-5,6	-4,8	-4,1	-5,3	-5,4	-3,9	-3,1	-3,1
18	-3,0	-2,1	-3,0	-2,8	-3,9	-5,5	-5,4	-5,1	-7,0	-4,8	-2,4	-1,5
19	-1,1	-0,2	-1,3	-3,2	-5,7	-3,4	-3,0	-1,3	-2,5	-2,8	-2,1	-1,4
20	-0,8	4,1	-2,0	-0,9	-11,9	-17,2	-16,5	-12,2	-14,0	-14,4	-12,8	-8,9
21	-7,3	-8,2	-7,0	-6,7	-6,4	-6,6	-6,0	-6,3	-5,9	-5,9	-7,3	-9,2
22	-4,0	-3,5	-2,8	-2,8	-2,0	-5,0	-4,7	-3,2	-3,4	-3,9	-9,9	-7,3
23	-3,7	-3,9	-3,4	-3,3	-1,9	-2,2	-1,9	-5,6	-3,2	-2,8	-3,4	-5,6
24	-1,4	-1,0	-0,3	-0,4	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-1,5	-1,0	-0,5	-0,4
25	0,3	0,3	-0,6	-1,1	-1,7	-0,1	-2,8	-1,6	-0,5	0.2	0,0	-0,1
26	1,2	0,1	0,3	-2,4	2,2	2,4	1,9	1,6	1,3	1,2	1,2	1,2
27	0,3	-0,1	0,3	1,0	1,8	0,9	0,8	0,7	0,8	-0,1	-0,2	1,3
28	1,7	1,2	1,9	1,0	1,1	1,1	1,5	1,8	2,1	1,9	1,5	0,6
29	1,6	1,0	0,5	0,9	0,6	-0,5	-0,4	0,8	0,6	-1,2	0,5	1,0
30	-0,5	-0,6	0,4	0,3	1,1	1,5	2,1	2,6	2,8	2,9	2,1	2,2
31	1,7	1,2	-0,3	-0,9	-0,4	1,0	2,7	4,0	4,2	4,1	3,7	3,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,0	4,2	3,1	3,0	3,1	4,1	4,2	3,9	0,5	0,8	1,7	0,8
2	2,4	1,8	1,7	2,6	3,4	4,9	4,8	4,1	3,1	2,1	2,6	2,6
3	3,8	4,6	4,0	3,4	1,7	2,3	0,6	0,3	1,1	0,0	0,1	0,3
4	1,2	1,8	2,0	2,1	2,6	2,8	8,2	2,7	2,1	0,8	1,4	1,5
5	0,8	1,7	2,0	0,8	-0,3	0,5	1,5	1,8	2,6	2,2	2,6	2,7
6	1,4	—0,4	-1,7	-2,4	-3,2	—4,9	—3,8	—2,7	-1,7	—1,9	-2,4	-1,1
7	-1,4	—1,4	-2,1	—1,5	-2,8	-2,4	—2,3	—0,6	0,7	1,0	0,5	1,4
8	-0,2	—0,7	0,4	—0,2	0,5	1,0	1,2	2,1	2,6	2,2	2,1	1,4
9	2,4	0,6	0,4	1,2	-0,2	1,1	—0,3	1,9	2,4	1,4	1,2	0,3
10	-1,4	-1,6	-1,0	-0,3	-0,1	-2,9	-0,8	-0,1	2,4	1,2	0,1	-0,9
11	-2,0	—1,5	-2,0	—0,9	-0,6	-0,2	—2,0	—0,7	—0,3	0,0	—0,2	0,1
12	0,1	0,7	1,9	1,1	0,7	1,5	0,2	0,8	1,1	0,4	1,4	-0,2
13	0,3	1,4	1,8	2,2	2,6	2,4	1,7	1,3	1,5	0,9	1,5	1,7
14	1,6	2,4	2,3	2,6	2,2	1,9	1,5	1,9	1,3	2,1	2,6	2,5
15	2,3	3,6	4,6	5,2	5,1	4,6	3,4	3,0	3,0	2,1	2,8	2,8
16	0,9	2,1	3,3	3,0	5,6	5,3	4,3	3,7	1,6	0,4	1,3	3,4
17	3,0	4,0	3,6	2,5	2,0	1,3	0,1	—0,5	-1,5	—1,1	—0,7	-0,1
18	1,6	1,8	1,4	1,6	1,5	2,5	2,2	2,5	2,6	8,8	5,3	1,8
19	-6,6	-11,0	-11,6	-12,3	-10,0	-8,4	-8,1	-4,5	-4,6	—6,1	-8,0	-6,3
20	-6,1	-5,3	-5,6	-6,7	-7,0	-6,3	-6,4	-6,6	-5,9	-5,1	—4,8	-4,9
21	-3,6	-3,4	-3,4	-3,1	-3,2	-3,2	-2,5	—3,0	-2,5	-2,5	-1,8	-1,9
22	-1,3	-1,8	-1,7	-1,9	1,8	-2,7	-3,8	-3,6	—2,8	-2,3	—1,6	-2,5
23	-0,1	0,1	0,6	0,1	0,3	0,1	0,6	-0,2	0,4	0,2	-0,6	-1,4
24	0,2	0,3	0,8	0,8	-2,5	-2,5	-1,9	-2,5	—6,5	—3,8	-1,6	-1,3
25	-1,8	-2,5	-1,9	-2,5	-2,2	-1,8	-4,3	-4,6	—5,3	-4,1	-3,9	-3,1
26	-2,6	-2,9	-2,8	-2,1	-1,6	-1,8	-2,1	—1,9	-1,6	-1,2	-1,7	-0,5
27	-0,5	-0,9	-0,4	0,0	0,9	1,5	0,6	0,6	1,7	1,0	-0,2	0,1
28	0,4	1,3	1,7	1,6	0,0	—1,3	7,0	2,0	1,9	1,8	1,4	2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,1	−1,6	−1,8	−1,0	−1,2	−0,8	−0,3	1,0	1,2	0,7	[illegible]	0,8
2	−2,3	−1,2	−0,1	0,7	1,5	2,4	2,9	0,0	0,4	−0,2	−0,2	−2,3
3	−2,9	−0,9	2,6	1,7	0,9	2,8	−2,8	−0,1	0,1	−0,3	−4,1	−1,5
4	−0,7	−0,1	1,1	0,9	1,2	0,5	0,1	−0,3	−0,6	−1,6	−1,5	−2,4
5	−2,9	−2,7	−1,7	−1,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,7	0,3	−0,1	−0,5
6	−2,2	−1,7	−0,1	0,0	−0,3	0,0	0,4	0,4	−0,1	−0,3	0,2	0,1
7	2,1	2,1	1,3	1,3	1,2	1,0	0,4	0,6	1,1	1,1	2,3	1,8
8	2,6	1,7	0,1	−0,5	−1,3	−2,1	−2,4	−2,5	−0,7	0,0	0,8	0,7
9	1,5	2,3	2,8	3,0	2,7	1,4	1,1	0,9	1,1	1,0	2,0	1,0
10	1,1	1,5	2,3	2,0	2,3	2,1	1,9	1,2	0,3	−0,6	1,4	−0,1
11	−1,0	0,3	−0,9	−0,5	−2,6	−4,6	−3,9	−2,0	−1,0	−2,0	−1,6	−0,8
12	−2,3	−0,5	−0,7	−3,1	−0,7	−0,4	−1,3	−1,5	−2,1	−2,5	−2,3	−3,1
13	−0,5	−0,3	−0,5	0,2	−1,3	0,8	0,4	0,0	−0,5	−0,3	0,5	−0,8
14	0,1	0,6	0,1	−0,1	0,7	−1,6	0,3	−0,5	−0,8	0,5	−0,9	−0,7
15	−0,8	−1,4	−3,2	−2,8	−1,4	−3,8	−1,2	−0,3	−0,4	−2,5	−0,8	−0,9
16	5,4	0,5	−1,4	−0,8	0,1	0,2	0,2	0,8	0,9	2,0	2,5	2,8
17	1,6	1,2	0,6	0,3	1,4	1,2	1,4	2,4	2,8	3,1	2,8	1,2
18	0,4	1,1	1,7	0,9	1,9	2,4	2,1	1,7	0,6	1,2	−0,1	0,2
19	−0,3	−1,1	−0,2	1,0	1,6	1,8	1,9	2,1	2,3	2,7	2,5	2,5
20	3,3	2,4	4,1	3,7	4,9	6,2	5,3	3,2	2,8	2,5	−4,6	−1,3
21	−1,3	−0,7	0,3	−0,3	−0,7	−1,1	−0,5	0,9	0,8	0,5	1,1	1,2
22	−1,0	1,8	0,1	1,0	1,7	2,2	1,8	1,0	−0,7	−1,3	0,4	1,0
23	−1,0	0,6	0,5	0,4	0,2	−0,1	−2,9	−2,5	−1,3	−0,4	0,5	0,7
24	1,6	0,9	−0,1	−0,3	−0,7	−1,2	−0,9	−0,4	−0,6	0,6	0,3	−0,5
25	0,1	0,3	0,9	1,3	0,7	1,4	0,6	0,0	−0,1	−0,2	−2,9	0,7
26	−0,4	−0,8	−1,2	−1,3	−0,6	−1,5	−0,8	−0,4	0,4	0,5	0,5	0,1
27	0,8	1,8	2,2	3,4	3,3	3,4	2,3	1,6	1,3	1,6	2,5	2,4
28	−0,5	−1,1	−2,0	−1,3	−2,8	−2,0	−1,8	−4,4	−1,7	−1,3	−1,5	−1,6
29	2,2	0,9	0,1	−3,6	−5,0	−4,9	1,6	0,5	0,0	0,4	0,3	0,5
30	−3,6	−4,2	−3,8	−2,5	−4,9	−3,4	−3,6	−3,2	−3,3	−2,5	−1,5	−1,1
31	−1,8	−2,3	−1,5	−1,8	−2,1	−1,8	−2,0	−1,8	−2,7	−1,3	−1,2	−0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,3	-3,9	-3,7	-3,7	-3,5	-3,6	-3,5	-3,1	-3,0	-2,2	-3,0	-2,9
2	-0,9	-1,6	-3,8	-4,3	-2,6	-2,4	-1,9	-1,6	-1,5	-1,1	-1,7	-2,8
3	-2,1	-1,1	-1,1	-1,2	-0,7	-1,0	-0,8	-0,7	-0,8	-0,7	-0,7	-1,3
4	-1,5	-0,5	-0,3	-0,9	-0,5	-0,7	-1,5	-2,8	-3,0	-2,4	-1,9	-1,2
5	-2,7	-2,4	-0,6	0,4	0,5	0,6	-1,7	-1,0	1,2	-1,7	0,8	-3,1
6	0,0	-2,7	-3,3	-1,6	-1,3	-2,5	-3,5	-2,6	-1,7	-2,6	-3,3	-4,4
7	2,3	1,9	1,3	0,0	-1,2	-2,3	-1,4	-1,4	-1,5	-2,4	-1,2	-1,1
8	1,4	2,1	1,6	-1,5	-3,0	-3,1	-2,1	-1,7	-1,6	-0,5	-1,1	-1,1
9	-0,3	1,6	1,1	1,4	0,0	-1,4	-1,2	-0,9	0,3	0,7	0,8	0,5
10	0,5	1,2	0,4	-0,9	-1,5	0,1	0,5	-0,9	-1,7	-1,2	-0,7	-1,3
11	1,7	1,2	1,8	2,1	0,1	-0,5	-0,6	-0,5	0,2	-0,2	-0,2	0,3
12	2,2	2,0	2,9	1,1	0,1	1,0	-0,2	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8	-0,1
13	-0,6	-0,2	0,5	1,5	1,4	2,4	1,1	-0,2	-1,1	-1,2	-0,4	-0,9
14	-0,4	0,2	-1,3	-0,9	0,9	-0,9	0,9	0,1	-0,8	-1,0	1,0	0,2
15	2,4	1,6	0,7	1,9	2,2	2,0	1,7	-0,3	-1,2	0,1	-2,4	3,7
16	1,9	1,3	-0,4	-0,1	1,8	1,7	2,1	2,5	2,7	3,0	3,8	4,0
17	2,4	2,8	1,3	1,3	-0,2	0,8	1,9	2,5	-1,1	3,2	-1,1	-0,7
18	-0,3	-1,1	-1,8	-1,1	-1,1	-0,7	0,5	0,7	0,5	0,0	0,8	0,7
19	0,9	3,7	1,0	1,0	0,9	1,2	1,5	1,0	2,0	2,6	2,3	2,4
20	4,6	1,2	0,1	-2,3	-2,6	-1,7	-1,5	-0,6	0,7	0,8	2,0	3,5
21	2,9	-0,8	-0,7	-3,2	-2,5	-3,2	-3,5	-0,8	2,0	-0,6	-2,3	-2,1
22	-4,1	-2,2	1,8	-2,4	-2,8	-2,5	-1,0	-2,5	-2,3	-3,3	-1,8	-2,4
23	-2,7	-2,1	-1,3	0,2	0,5	2,1	-0,8	2,2	1,5	0,7	0,4	-0,2
24	-1,9	-1,9	-1,7	-0,8	-1,2	-0,9	-0,2	-0,3	0,6	-0,6	-0,5	0,0
25	-1,2	-1,6	-1,8	-0,5	0,7	1,2	1,2	-0,8	-0,6	-0,2	0,5	0,2
26	-1,6	-1,0	-0,2	1,3	0,8	-0,5	0,4	-0,5	-0,9	0,1	-1,3	-0,2
27	-0,8	-0,2	0,6	2,1	2,8	4,1	4,7	5,0	3,8	3,4	2,7	2,2
28	-0,1	0,5	1,3	2,8	3,1	2,8	1,4	2,1	1,3	1,8	2,9	2,4
29	0,2	0,8	1,6	3,1	3,4	3,0	3,3	2,8	2,2	1,6	1,5	1,2
30	1,4	2,0	2,8	4,3	5,8	6,2	3,9	5,4	5,0	3,5	4,9	3,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	0,2	0,7	1,3	2,0	2,3	1,4	1,8	2,0	2,9	2,7	1,5
2	-3,9	-4,7	-8,0	-7,7	-11,5	-5,6	-5,1	-12,8	-5,3	-3,8	-3,6	-4,8
3	-3,9	-3,9	-1,2	-1,3	-4,0	-3,1	-2,9	-3,9	-4,6	-1,8	0,3	-2,3
4	0,0	0,1	-1,4	-0,8	-2,5	-5,0	-4,1	-4,2	-2,7	-1,0	-1,4	0,1
5	-0,2	-0,6	-1,9	-2,3	-2,1	-1,4	-2,6	-2,2	-1,6	-0,8	2,1	2,0
6	-1,5	-1,7	-0,8	3,1	2,2	2,2	-0,4	-1,2	-2,0	-3,5	-0,4	-0,7
7	0,9	-0,3	-1,2	-0,9	-1,7	-1,1	-1,7	-0,7	0,0	-1,1	-1,3	-1,7
8	0,8	-1,7	-2,4	-5,5	-6,7	-7,0	-3,5	-5,2	-7,0	-6,0	-10,7	-8,8
9	-0,7	-0,9	-0,8	-1,3	-1,1	-1,4	-2,4	0,0	-0,7	-0,2	0,6	0,2
10	1,4	0,0	-0,9	-1,3	-0,6	-2,1	-0,4	-0,5	-1,1	-0,1	0,2	-0,5
11	0,0	0,3	1,3	1,6	1,1	0,5	-1,4	0,9	0,4	1,2	1,8	2,3
12	2,7	3,0	3,5	3,9	3,0	3,0	2,4	0,5	0,0	0,2	-0,6	0,4
13	-1,5	-1,2	-0,7	-0,3	0,3	-0,7	-0,3	0,0	-1,2	-1,2	-0,1	-1,1
14	4,6	3,2	1,7	0,7	2,3	2,5	2,6	2,3	2,3	2,2	3,0	1,6
15	3,4	1,5	-0,5	-0,6	-0,2	0,9	0,0	0,4	1,0	1,8	-0,1	1,4
16	1,3	-0,6	0,3	1,5	5,2	7,4	4,7	7,1	3,7	-3,7	1,2	4,3
17	0,4	0,1	-0,1	-2,7	-2,1	-2,9	-0,5	-3,1	-5,1	-2,3	-2,4	-1,7
18	-0,1	-0,9	-0,5	-1,7	-1,6	-3,7	-2,1	-0,6	-0,8	-0,5	-1,0	-0,1
19	5,8	4,8	7,1	3,0	2,4	1,4	1,5	1,6	1,8	2,2	1,8	3,6
20	-0,2	-0,9	-0,4	-0,4	0,9	2,2	2,4	3,0	2,8	2,0	0,3	-1,0
21	1,0	2,4	4,9	4,9	4,6	5,4	6,6	5,5	4,2	3,2	1,9	0,6
22	2,5	2,8	3,3	3,7	4,1	3,8	4,8	6,1	5,3	5,1	4,4	3,4
23	-6,3	2,7	4,5	6,0	7,1	6,5	5,9	6,9	3,3	0,3	1,0	-0,3
24	0,5	0,8	1,3	1,7	2,1	1,8	2,0	0,9	3,5	2,9	1,3	1,8
25	-1,1	-3,8	-3,3	-2,9	-2,1	-1,9	-3,0	-2,0	-0,1	-0,3	1,5	4,7
26												
27												
28												
29												
30	-0,3	0,0	-2,7	-2,5	-2,4	-2,9	-1,7	-0,2	1,2	1,0	-2,0	-2,5
31	-1,4	-1,9	-1,9	-0,2	0,4	-0,5	-1,9	-0,3	1,0	1,5	0,6	-1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	7,7	9,6	7,9	9,9	8,2	4,7	4,6	6,8	7,7	7,4	7,7	6,1
2	6,9	6,3	5,2	3,2	1,1	2,0	4,2	5,5	6,9	6,2	4,6	3,9
3	7,7	8,2	8,8	8,1	6,7	7,5	4,6	5,7	6,1	6,0	4,6	5,2
4	5,0	3,5	4,0	2,7	3,0	−0,9	−1,5	−2,6	−2,9	−1,6	1,8	2,0
5	5,9	5,2	5,3	3,7	2,5	1,4	1,4	0,8	2,4	2,5	6,4	6,0
6	−3,4	−4,2	−4,0	−4,2	−5,0	−6,3	−4,4	−4,5	−1,2	−2,0	1,0	4,1
7	−2,0	−2,2	−2,9	−3,6	−1,7	−1,6	−1,4	−1,2	−0,8	−0,4	−0,3	0,2
8	−1,1	0,2	0,7	0,9	1,6	0,9	0,4	−0,2	1,1	0,0	0,4	−0,3
9	−0,2	2,2	4,1	5,1	4,3	2,4	0,7	0,5	−0,5	1,1	−1,4	1,7
10	−4,2	−2,3	−0,7	0,2	0,0	1,6	0,0	0,2	−5,9	−4,8	−4,4	−2,8
11	−2,9	−2,5	−2,5	−1,3	−3,3	−1,3	−1,0	−1,3	−2,8	−3,7	−3,8	−2,7
12	−1,8	−1,7	−1,3	−1,0	0,5	0,8	1,9	−0,2	0,1	−0,2	−1,8	−1,9
13	−2,0	−1,8	−1,6	−0,4	1,5	2,0	3,2	1,3	−0,3	0,0	−0,6	−2,1
14	−5,0	−5,3	−3,2	−2,4	−3,8	−2,6	−1,0	−3,5	1,0	−3,2	−2,7	−5,1
15	−2,8	−3,7	−5,0	−3,2	−3,5	−1,3	−1,7	0,1	0,1	0,0	0,6	1,1
16	0,1	−1,3	−0,4	−0,1	−2,6	−4,6	−6,8	−6,1	−1,6	1,4	−1,5	−3,2
17	−3,5	−4,8	−5,2	−4,7	−2,5	−0,7	0,3	1,2	1,9	2,5	0,3	−0,4
18	−2,0	−3,7	−3,9	−6,1	−4,9	−1,7	−0,4	0,5	0,0	−2,0	−1,5	−1,9
19	0,2	−0,7	−2,9	−3,2	−2,4	−1,7	0,4	1,0	1,1	1,3	0,5	0,2
20	−1,2	−0,8	−1,1	−1,1	0,4	0,0	−0,6	−0,8	−1,7	−1,1	−1,0	−1,2
21	0,3	1,8	0,9	−0,7	−1,4	−2,2	−4,3	−5,0	−3,2	−2,5	−1,6	−2,0
22	−1,0	0,2	−1,0	0,3	0,5	0,3	−0,8	−3,5	−3,6	−4,3	1,0	−2,6
23	−1,6	−0,8	0,1	0,2	−0,6	−1,0	−0,8	−1,6	−2,9	−2,7	−2,0	−0,9
24	0,6	1,2	0,7	1,5	2,8	3,1	2,8	2,2	0,7	0,2	−0,1	0,0
25	1,9	2,6	2,1	2,5	2,4	2,4	0,8	−0,2	−0,4	−0,8	−1,5	−0,9
26	1,9	2,7	3,6	2,1	2,9	2,7	2,6	4,6	3,5	3,0	2,0	1,6
27	0,0	−0,2	0,7	0,5	0,7	0,5	1,7	1,2	−0,9	−0,2	−2,0	0,7
28	−2,9	−2,6	−3,1	−3,1	−3,9	−3,0	−1,7	−0,3	0,0	−1,1	−1,4	−3,4
29	−1,7	−2,9	−3,7	−3,3	−1,1	−1,4	0,0	0,7	−0,7	0,7	0,0	−0,7
30	0,3	−1,6	−1,0	−2,1	−2,6	−2,6	−2,6	−2,5	−3,0	−1,7	−2,6	−1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,7	−2,7	−4,8	−5,4	−6,1	−6,0	−7,5	−5,2	−2,4	−3,1	−3,1	−2,2
2	−2,1	−3,4	−3,4	−4,2	−3,1	−1,9	−2,6	−2,4	−2,6	−2,5	−0,2	0,1
3	0,9	1,7	3,6	4,8	5,0	0,5	0,0	3,3	−5,5	−1,2	−6,0	−2,5
4	−5,2	−5,0	−4,4	−4,7	−4,5	−7,0	−5,1	−2,3	−3,2	−4,8	−1,2	−0,2
5	−3,8	−4,1	−2,7	−2,3	−1,1	0,0	0,9	−1,6	−1,0	−1,7	−1,7	−1,9
6	−1,8	−1,3	−1,2	−1,5	−1,1	0,6	1,6	1,1	1,7	0,3	−0,2	−1,2
7	1,0	3,0	1,9	0,9	2,5	1,6	0,2	−3,0	−0,7	−1,4	−1,3	−0,7
8	−0,9	−0,8	−0,8	−1,2	−2,0	−3,3	−2,6	−1,5	−3,5	−0,9	−0,7	−2,7
9	−0,3	−0,1	−0,2	−0,4	0,0	−0,7	−1,4	−1,8	−2,2	−2,0	−2,9	−3,5
10	−1,4	−1,3	0,0	0,2	1,0	−1,1	−0,9	−4,1	−3,6	−3,6	−3,4	−2,9
11	−3,1	−1,5	−0,5	0,7	2,2	2,5	1,9	1,9	0,6	−0,1	0,3	−0,2
12	−2,4	−2,6	0,4	3,2	3,2	2,2	2,5	−0,2	1,9	−0,5	−0,6	−1,2
13	1,5	1,8	1,0	0,9	−0,2	0,2	0,8	1,9	0,2	0,8	1,2	5,4
14	3,0	2,3	0,8	1,0	−0,4	−0,1	−0,3	1,2	3,0	2,7	3,4	−3,1
15	−9,9	−8,3	−7,4	−7,8	−7,5	−4,9	−3,8	−2,4	−0,4	−1,1	−1,3	−2,8
16	−2,9	−2,4	−4,4	−3,2	−3,5	−1,5	−2,6	−0,8	0,1	−0,7	−0,3	−1,1
17	1,1	1,1	−0,6	0,7	0,5	−0,1	−1,5	0,5	1,3	3,2	3,6	1,4
18	2,0	3,3	1,9	1,6	−6,6	−4,5	−7,3	−0,7	0,9	1,0	0,7	0,2
19	8,8	1,3	0,8	0,8	−1,2	−0,2	0,1	0,6	1,1	2,8	5,3	5,5
20	2,0	2,6	3,3	4,2	3,6	2,8	2,8	2,9	2,9	2,4	3,6	2,3
21	1,9	2,4	3,2	3,2	2,4	2,3	0,6	0,5	1,7	1,6	1,1	0,3
22	1,1	1,1	0,6	−0,1	−1,7	−0,5	−0,9	−0,9	0,1	1,1	0,6	−0,2
23	0,7	1,4	2,2	1,3	0,8	0,9	0,3	−1,6	−0,7	−3,4	−3,2	−1,7
24	−0,1	−0,5	−0,1	−1,1	0,8	1,2	1,5	0,9	−0,5	1,6	1,9	2,7
25	0,9	1,3	2,9	4,4	4,2	4,1	4,0	3,4	3,3	1,8	−0,3	−0,3
26	1,2	1,6	1,8	3,4	4,4	3,7	3,7	1,4	1,6	−1,2	−3,8	0,8
27	1,6	1,3	0,6	0,9	1,4	2,4	2,4	0,5	1,9	3,8	1,7	1,8
28	0,0	0,5	0,3	1,0	2,5	2,1	2,3	−0,7	0,6	0,2	0,0	1,5
29	5,8	7,1	4,9	4,2	5,6	3,7	7,9	4,5	3,1	1,8	3,4	2,6
30	0,1	0,6	−0,7	−3,4	−2,1	−1,2	−0,6	1,7	3,4	2,0	1,4	2,4
31	0,8	−0,5	0,8	−1,0	0,5	1,5	2,4	1,9	−2,4	−0,6	1,3	2,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,3	−1,3	−1,7	−1,1	−0,6	−1,2	−3,3	−0,2	0,0	0,3	1,8	3,6
2	4,4	4,6	6,7	5,2	5,5	5,9	4,4	4,5	5,3	3,8	4,3	4,6
3	9,9	10,8	10,8	12,2	11,4	11,0	9,1	6,7	8,1	9,0	6,9	2,4
4	−4,6	−0,6	3,0	−3,5	5,1	−5,7	5,3	3,8	2,5	3,7	5,8	5,0
5	−0,8	1,9	4,3	9,9	1,7	1,9	0,7	0,4	1,6	1,4	2,3	0,9
6	−0,2	0,7	−0,4	−0,4	−1,5	−1,1	−2,0	−2,1	−2,2	−2,8	−2,4	−3,6
7	−1,0	−1,6	−4,1	−3,0	−6,3	−5,9	−7,4	−3,9	−3,3	−3,3	−4,8	−5,6
8	−5,6	−2,8	−3,2	−4,6	−3,2	−0,9	−1,9	−2,2	−2,4	−3,8	−4,8	−2,6
9	−2,6	−1,7	−2,5	−1,5	−2,0	−0,8	−0,2	−0,5	−0,9	−2,4	−3,1	−4,3
10	−2,2	−1,1	−0,8	−1,6	−0,4	1,1	1,4	−0,7	−1,9	−2,9	−4,0	−3,9
11	−1,1	−2,3	−3,3	−2,9	−2,9	−1,8	−2,0	−2,7	−2,5	−2,1	−1,9	1,1
12	2,5	0,7	0,0	0,1	−0,2	−0,6	−2,4	−2,8	−2,0	−2,6	−2,2	−1,8
13	0,7	0,1	−0,1	−0,4	−0,3	−1,5	−2,0	−2,1	−2,6	−3,0	−1,9	−3,0
14	−1,2	−2,0	−2,0	−0,6	−0,9	−2,1	−3,9	−3,7	−0,5	−1,4	−0,4	−0,1
15	2,7	1,6	0,9	0,3	−0,1	1,4	1,2	1,7	0,5	0,5	1,0	1,4
16	2,7	3,0	2,5	2,4	2,6	3,5	2,8	2,5	0,9	1,1	2,3	2,0
17	2,3	2,2	0,5	−0,2	−0,7	−1,7	−0,8	−1,0	−1,1	0,1	0,1	1,0
18	1,8	2,1	1,5	1,2	3,2	3,2	−2,7	1,8	3,6	4,0	4,8	4,1
19	2,7	2,4	2,6	2,0	1,7	2,9	1,8	2,9	2,3	3,3	2,6	2,8
20	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,3	2,1	2,5	3,2	3,9	4,1	3,3
21	6,2	3,2	2,8	1,7	1,8	1,1	1,3	−1,8	−2,2	−0,7	0,0	0,2
22	−0,1	−0,4	0,3	0,5	1,1	1,2	−0,1	−0,6	−2,2	−1,6	−1,3	−1,0
23	1,3	1,7	1,9	2,2	0,5	0,1	0,2	3,1	−2,2	−3,5	−1,0	−1,0
24	0,6	0,6	1,5	1,6	2,6	1,4	1,5	−0,1	2,6	2,6	2,4	4,6
25	−6,6	−5,7	−4,4	−3,6	−2,3	−0,9	−3,1	−2,7	−1,5	−1,4	0,3	0,0
26	−1,3	−0,3	0,5	0,4	−0,1	−0,1	−0,8	0,2	0,0	0,7	−0,7	−0,4
27	−2,5	−3,8	−4,3	−2,4	−1,8	−3,1	−1,5	−1,4	−2,9	−3,2	−4,6	−2,5
28	−2,4	−3,5	−3,3	−5,1	−6,0	−5,6	−4,2	−3,1	−2,3	−2,4	−3,1	−2,4
29	−1,8	−2,8	−2,9	−1,9	−0,4	1,3	2,0	3,4	4,8	2,6	−2,6	−0,9
30	−1,7	−3,2	−2,9	−4,0	−2,9	−0,6	−0,7	0,2	1,0	−1,0	−0,7	−3,8
31	−3,3	−3,3	−5,7	−7,4	−4,9	−5,3	0,8	−1,3	−2,8	1,6	0,4	−1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-0,8	-1,1	-1,2	1,5	1,0	-0,2	2,7	2,7	2,6	0,9	2,3
2	2,5	-1,3	1,1	0,3	3,4	2,7	0,9	2,8	3,4	1,3	2,9	3,0
3	4,7	6,5	8,1	6,8	5,4	4,2	5,3	4,6	4,3	6,0	7,3	2,1
4	-20,8	-21,2	-15,7	-13,4	-16,8	-14,5	-17,6	-17,1	-13,4	-9,2	-10,2	-0,3
5	-4,3	-1,7	-2,4	-1,2	-0,6	-1,5	-1,4	-2,4	-4,5	-1,0	-1,6	-2,1
6	0,0	1,3	2,5	1,7	3,3	2,5	2,5	3,7	1,9	1,4	0,4	1,7
7	1,8	-12,2	-26,2	-26,3	-53,6	-29,8	-9,9	-20,3	-14,8	-11,6	-15,2	-18,5
8	-10,3	-10,6	-11,8	-8,9	-4,7	-6,5	-3,7	-5,5	-4,6	-7,0	-2,7	-4,0
9	-3,9	-0,7	-1,0	-1,4	-1,1	-0,2	-1,7	-1,2	-1,2	-1,7	-2,6	-3,1
10	-2,6	-0,8	0,7	0,6	0,7	-1,8	-2,2	-0,8	-0,4	-0,8	-0,9	-2,0
11	-1,3	0,0	2,2	3,2	3,1	2,5	1,0	2,3	1,8	0,6	-0,9	-4,1
12	-1,5	-3,9	-2,0	0,2	0,3	-1,7	-1,2	1,1	0,1	0,7	-0,7	-0,2
13	0,1	0,4	1,1	0,4	0,8	0,4	0,4	1,2	2,9	2,2	-0,1	0,3
14	1,6	1,6	1,5	1,4	2,9	2,7	1,4	1,1	1,8	0,7	0,9	0,8
15	5,6	6,8	6,2	5,6	6,8	3,2	1,7	1,3	1,6	5,8	0,2	2,9
16	-0,4	2,5	2,8	2,6	2,9	1,2	-0,8	-0,3	0,6	0,3	0,4	-0,1
17	0,2	0,2	0,2	-0,1	3,0	1,9	0,1	0,8	-0,8	-1,9	-0,3	0,5
18	1,0	1,5	1,9	0,5	1,6	1,6	2,4	2,9	1,9	2,1	1,9	2,4
19	3,8	4,2	5,0	3,5	2,4	2,9	2,4	1,5	1,9	2,4	2,2	1,7
20	2,2	3,6	4,1	4,2	5,2	2,8	1,7	1,0	1,8	1,7	1,7	1,6
21	3,3	4,0	3,8	2,2	6,1	5,8	3,3	3,3	3,0	2,7	3,2	3,3
22	4,5	5,1	5,0	5,1	7,3	3,7	3,6	3,5	3,2	2,7	2,9	3,4
23	2,9	4,7	5,1	5,5	7,3	6,5	5,2	5,2	4,7	3,0	3,5	4,0
24	3,9	5,6	6,2	3,6	7,4	6,7	5,7	5,7	4,8	4,3	3,7	3,5
25	5,7	6,5	6,7	6,7	7,3	6,3	5,4	5,6	5,9	6,1	7,2	6,0
26	5,4	6,6	7,0	6,3	6,9	6,2	5,9	6,1	2,7	1,1	0,2	1,3
27	5,3	6,0	5,2	5,7	2,2	-0,2	5,0	-0,5	-0,4	-0,1	0,7	0,4
28	4,2	2,1	-4,2	-2,6	-0,1	2,3	-4,7	-2,0	-4,0	-8,0	-3,3	-2,1
29	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	0,6	-0,5	2,0	1,2	0,7	4,7	1,1
30	-12,2	-16,2	-12,4	-12,3	-12,6	-12,0	-11,0	-8,4	-7,0	-7,2	-6,3	-5,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−1,4	−2,3	−3,6	−4,8	−4,8	−4,0	−3,5	−4,8	−2,1	−1,5	−2,7	−2,8
2	−3,1	−3,5	−4,6	−4,4	−10,2	−5,9	−4,8	0,0	−2,9	−3,4	−5,3	−8,5
3	−5,7	−4,3	−5,6	−4,5	−3,9	−3,7	−3,7	−4,2	−5,4	−5,0	−5,1	−3,7
4	−4,7	−5,4	−5,4	−4,0	−3,8	−2,4	−0,8	−0,7	−0,2	−0,2	−1,1	1,2
5	−1,5	−1,8	−2,1	−2,5	0,9	0,6	0,9	−2,8	−1,8	−0,4	0,1	−0,4
6	0,6	0,9	1,7	2,9	3,6	3,9	3,6	3,1	2,6	2,2	1,7	1,9
7	3,0	2,1	2,6	2,2	2,6	2,9	4,4	3,4	2,9	2,7	2,6	3,3
8	2,2	1,5	0,6	1,5	2,4	1,4	1,9	−0,3	0,3	0,1	0,6	1,5
9	3,1	2,6	2,8	4,0	3,4	3,8	2,4	1,7	2,2	3,5	3,7	3,3
10	0,6	2,1	2,3	2,4	3,7	2,7	2,4	1,7	0,8	1,5	−0,8	0,3
11	3,6	1,5	2,6	−0,8	−0,2	0,9	2,2	0,5	−0,8	−0,9	−1,5	−2,3
12	2,3	2,9	3,0	3,1	3,4	2,4	4,2	4,3	3,1	3,2	3,0	3,9
13	3,4	4,0	3,9	5,6	4,0	2,2	2,9	3,7	4,1	3,7	3,2	4,3
14	4,2	4,1	3,7	3,1	4,4	5,5	0,9	2,1	2,0	0,7	1,4	−2,2
15	−0,1	−0,6	−0,3	0,8	0,9	1,6	1,6	0,7	0,2	0,1	0,4	1,1
16	1,9	2,0	2,7	3,2	3,9	3,8	3,3	2,1	1,9	1,9	1,5	1,8
17	0,2	0,3	1,4	1,7	1,2	1,2	1,5	1,4	0,9	4,4	1,9	1,5
18	2,2	2,2	1,8	3,3	2,9	1,8	1,4	1,5	0,9	1,1	−1,3	−1,5
19	2,1	3,7	2,0	3,6	2,1	1,6	1,1	0,5	0,8	0,9	0,0	0,3
20	0,1	0,5	1,1	1,8	1,9	0,3	0,4	0,5	−1,2	2,4	3,2	1,3
21	−6,7	−7,1	−6,1	−5,4	−1,6	0,0	1,5	0,3	0,2	0,2	0,7	1,7
22	4,0	5,0	6,1	5,2	2,9	0,9	−0,3	−0,4	−1,1	0,2	−0,8	1,6
23	2,9	3,3	3,9	4,5	0,9	1,9	1,6	4,7	2,5	0,5	−1,3	−0,4
24	2,0	1,2	−0,8	0,4	−1,1	−3,2	−4,7	−0,7	−0,1	−5,3	0,5	0,2
25	0,7	1,0	2,0	−0,2	0,6	3,0	1,8	3,1	2,2	1,0	2,7	−0,6
26	3,2	2,6	2,7	3,9	5,3	6,1	5,5	4,0	2,7	2,1	1,6	2,2
27	3,1	2,5	2,5	−0,8	−0,5	0,3	−0,5	−1,1	−0,4	−0,1	0,4	0,2
28	1,7	0,9	0,2	0,2	−0,3	−1,1	−0,6	0,0	0,2	3,0	3,8	4,5
29	−16,3	−12,3	−12,8	−13,9	−13,0	−15,5	−15,0	−13,2	−6,7	−7,7	−5,9	−6,6
30	−6,8	−7,4	−6,8	−9,8	−9,1	−9,4	−10,8	−8,5	−6,4	−5,8	−5,8	−5,2
31	−1,8	−2,4	−2,7	−2,0	−2,2	−3,3	−2,5	−2,4	−2,2	−1,5	−1,8	−2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-2,7	-4,3	-4,6	-4,3	-4,0	-2,8	-2,0	-1,9	-2,0	-1,8	-1,9
2	-3,2	-4,1	-4,1	-3,1	-3,2	-2,4	-2,6	-1,0	-1,3	0,2	0,2	0,4
3	-2,1	-2,9	-2,8	-0,9	-1,0	-1,3	-1,8	-2,6	-2,8	-2,3	-2,5	0,7
4	0,5	-1,8	-1,5	-2,1	-1,4	-1,1	-1,0	-1,9	-1,3	-0,4	-0,4	0,5
5	0,8	-0,5	-0,1	2,2	2,3	1,8	1,5	0,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,3
6	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4	-0,8	-1,7	-1,7	-1,2	-0,6	-0,7	-1,1	-1,3
7	-0,6	-1,3	-1,4	-1,6	-1,2	-1,7	-1,7	-1,3	-0,7	-1,0	-1,2	-1,1
8	-0,1	0,2	-1,0	-1,9	-2,0	-1,7	-0,8	-0,9	-0,8	0,1	0,1	0,5
9	1,0	-0,8	0,3	0,4	-0,8	-0,5	0,2	0,5	0,9	1,0	1,4	1,3
10	1,4	2,2	1,4	0,1	-0,2	-0,8	-1,6	-2,4	-4,4	-3,0	-1,1	-0,1
11	1,1	2,4	2,9	3,6	3,3	2,7	3,4	1,1	3,8	4,2	0,8	0,8
12	-1,7	0,1	0,3	0,0	-0,2	0,3	1,1	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5
13	0,9	1,2	1,1	1,0	1,2	0,8	1,5	2,2	2,4	2,3	0,5	-0,2
14	0,7	0,4	1,0	1,1	1,5	1,3	1,4	1,8	1,4	0,8	-0,2	-3,0
15	0,3	1,7	0,9	1,7	2,6	1,3	1,9	2,1	2,8	1,9	1,9	2,4
16	-0,5	-0,1	-0,6	-0,3	-0,2	0,7	0,1	0,6	1,0	1,0	0,8	1,6
17	1,6	1,8	2,2	1,7	1,0	0,9	0,2	1,2	1,0	-1,1	0,6	1,4
18	0,2	0,6	1,0	1,8	1,2	1,7	1,7	1,5	1,2	1,4	0,7	-0,8
19	0,4	1,0	1,0	1,3	1,5	1,4	1,7	2,0	2,3	2,1	2,2	2,0
20	2,1	3,1	3,8	3,5	3,2	3,1	3,5	2,9	0,8	1,7	1,8	1,5
21	1,2	1,2	2,0	2,7	2,4	1,5	1,5	0,2	-0,3	0,1	-1,7	-3,9
22	-1,6	-1,8	-1,6	-5,3	-4,5	-2,8	-6,7	-10,2	-7,7	-10,6	-4,2	-4,7
23	-2,0	-1,8	-2,7	-2,1	-1,9	-2,6	-3,6	-2,3	-3,1	-2,7	-1,9	2,5
24	-1,3	-1,6	-2,1	-3,1	-4,3	-4,4	-4,1	-4,2	-2,3	-5,2	-5,9	-5,2
25	-1,1	-1,3	0,3	-0,5	-0,1	1,4	1,5	1,8	0,7	1,8	1,7	1,1
26	0,2	0,4	0,7	0,9	0,6	0,9	1,2	1,6	1,1	1,5	1,8	1,9
27	1,1	0,7	1,1	2,1	2,5	1,6	2,5	2,3	2,4	3,2	3,0	3,0
28	-0,1	0,2	0,3	-0,3	-0,2	-0,4	-1,5	-0,5	-0,1	0,3	-1,1	-0,1
29	0,2	0,2	0,5	1,4	1,7	2,5	3,0	3,4	3,3	2,5	2,7	2,8
30	2,9	2,2	2,4	1,7	1,5	0,8	1,6	2,4	1,9	2,0	1,9	1,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	0,7	-0,7	-0,5	0,9	1,2	1,2	1,4	1,7	1,5	1,4	2,3
2	-0,4	-2,4	-0,9	-0.2	-0,4	0,8	0,9	1,0	1,6	2,1	2,1	1,4
3	0,8	1,2	0,8	1,5	1,9	2,3	2,0	2,3	2,1	2,4	2,4	2,8
4	1,5	1,9	2,2	2,6	2,2	2,2	2,1	2,0	2,4	3,1	3,3	3,5
5	1,7	2,1	2,0	1,6	2,3	2,1	2,3	2,5	3,2	3,1	4,0	3,7
6	3,1	4,7	3,7	2,0	2,1	1,6	0,1	0,8	1,6	2,8	3,2	0,7
7	-7,3	-6,7	-6,2	-5,9	-4,8	-4,4	-4,7	-3,3	-4,2	-3,8	-4,0	-12,1
8	-1,7	-2,0	-2,1	-2,8	-2,8	-2,3	-4,6	-5,0	-2,3	-1,6	-2,9	-0,3
9	-2,1	-1,4	-0,7	0,1	0,0	-1,8	-0,3	-0,3	-6,0	-1,8	-2,9	-2,5
10	0,6	-1,2	-0,9	0,0	0,2	-2,2	0,1	0,8	-0,2	-0,3	1,6	2,2
11	-1,9	-1,3	-0,7	-0,2	-0,8	-1,0	-0,3	-2,3	-1,0	-0,2	0,6	2,4
12	0,2	0,5	1,5	2,1	2,9	3,1	1,8	2,4	2,9	1,6	-0,1	-0,2
13	-0,8	1,1	-0,1	0,0	1,0	-1,8	0,4	1,1	1,0	0,6	10,1	1,7
14	1,1	-0,1	0,8	1,0	1,8	1,8	1,6	1,9	2,4	1,7	1,1	2,6
15	0,8	1,3	2,2	2,6	2,5	2,3	2,1	2,8	3,5	3,5	3,6	4,4
16	2,6	2,7	2,8	3,1	1,1	2,8	3,3	3,0	2,3	0,4	1,2	0,3
17	2,2	2,6	2,2	2,9	2,2	1,9	1,8	1,6	2,7	3,9	4,9	4,5
18	5,1	4,7	4,5	3,3	1,1	0,8	0,2	1,9	1,9	-0,9	2,4	4,0
19	4,5	3,5	0,4	1,4	1,4	0,0	-0,3	0,2	0,9	0,8	-0,6	2,2
20	2,5	2,1	1,7	2,8	2,4	3,4	3,8	2,4	2,7	2,4	3,5	3,4
21	1,5	1,9	1,1	2,2	2,1	2,0	1,7	2,3	3,4	5,1	5,4	5,5
22	2,0	2,5	1,6	0,7	-0,2	2,1	3,3	1,2	0,4	-1,8	-4,8	-4,0
23	-3,8	-4,0	-3,3	-3,3	-2,7	-3,2	-3,5	-1,8	-4,1	-3,3	-0,9	-3,1
24	-0,5	2,3	-0,4	0,0	-1,7	-1,6	-2,6	0,0	-0,4	-2,3	-0,4	-0,5
25	0,0	-0,6	-2,5	-3,2	-4,0	-4,5	-2,7	-2,9	-2,4	-1,6	-0,9	0,2
26	-2,3	-1,8	-1,4	-1,1	0,1	-3,0	-1,9	0,2	0,4	-1,2	-6,1	0,4
27	-0,3	-0,2	-0,6	-1,5	-1,7	-0,8	-3,6	-2,2	-1,8	-2,4	-4,3	-5,2
28	-1,7	-1,7	-3,5	-1,7	-3,6	-2,4	-3,1	-10,4	-9,7	-9,9	-17,1	-11,1
29	-3,9	-2,2	-0,7	-4,1	-0,4	-1,8	0,1	-3,2	-3,4	-4,4	-7,4	-11,9
30	-3.5	-9,0	-3,1	-5,9	-4,2	-1,3	-0,9	-1,2	-1,0	-0,4	-0,4	0,8
31	-0,9	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	0,4	1,0	-0,3	-0,3	0,5	0,8	1,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	1,5	2,0	3,0	3,4	2,8	3,2	1,6	1,7	2,2	3,4	3,4
2	0,4	0,8	1,2	0,8	0,7	−0,4	1,4	1,8	2,2	2,1	2,8	3,2
3	1,1	1,4	2,6	2,1	3,2	3,2	3,4	4,1	4,7	4,4	4,2	3,9
4	1,8	1,9	3,5	2,5	2,9	−1,7	−2,5	−1,4	−3,0	0,2	−5,7	−9,9
5	−3,2	−0,8	−0,2	0,3	−1,9	−2,6	−2,2	0,2	−0,3	−1,8	3,6	0,2
6	−1,0	−0,6	−0,4	0,2	0,6	0,6	1,2	−1,0	−2,3	−1,2	1,5	4,1
7	−0,9	−1,3	−1,1	−0,6	−0,6	−0,5	0,1	−0,1	0,1	−0,4	−0,8	−2,0
8	−3,9	−3,7	−3,3	−3,5	−2,3	−2,2	−1,6	−1,6	−1,3	−0,7	−0,7	−0,6
9	−3,0	−2,1	−0,5	−0,4	0,0	−0,8	−0,8	−2,1	−0,7	−0,9	−3,1	−6,1
10	−3,5	−2,5	−4,4	−3,5	−3,1	−3,6	−4,1	−4,6	−3,5	−4,5	−3,0	−2,8
11	−3,6	−3,8	−2,7	−0,2	0,5	0,0	−5,2	−5,5	−3,2	−4,1	−10,6	−6,7
12	0,2	0,6	1,9	0,9	1,3	0,7	0,9	0,2	0,8	−0,3	−0,1	−0,1
13	−0,6	−0,8	−0,5	−0,3	−2,7	−2,7	−1,7	−1,5	−1,8	−0,7	0,2	0,1
14	−1,4	−0,8	−0,7	−0,5	−0,3	−1,2	−1,0	−0,4	−0,3	−0,6	0,2	0,1
15	0,2	0,4	0,6	1,5	1,9	1,5	1,9	0,8	1,1	1,0	2,2	3,2
16	3,4	4,1	4,2	4,7	4,5	4,4	5,0	3,2	4,3	5,6	6,6	7,6
17	5,7	5,4	5,8	6,2	6,0	6,0	6,7	6,1	4,9	3,6	5,7	4,8
18	2,9	1,5	2,6	2,6	4,6	4,9	5,2	4,0	3,7	3,7	4,2	4,2
19	1,7	2,5	2,0	2,1	3,2	3,4	3,5	3,3	4,1	4,2	5,8	9,4
20	7,7	−1,4	−5,5	−7,1	−6,9	−10,2	−9,9	−7,8	−5,2	−6,5	−7,2	−7,9
21	−2,5	−4,6	−5,1	−5,4	−7,3	−6,3	−6,8	−6,8	−5,9	−4,4	−3,5	−4,1
22	−2,6	−1,3	−0,9	−0,4	0,3	0,4	0,2	2,1	1,1	5,4	−11,2	−13,1
23	−2,5	−1,7	−2,7	−3,6	−1,4	−1,1	−6,0	−7,5	−10,5	−8,6	−7,6	−3,3
24	−1,6	−2,1	−1,3	−1,6	−0,8	−0,7	−0,4	−0,9	−0,3	0,1	1,1	1,2
25	4,5	5,5	6,1	4,2	−3,4	1,6	3,4	3,4	1,3	−0,5	0,2	−1,6
26	−4,5	−3,9	−4,3	−3,5	−3,8	−3,9	−3,4	−0,9	0,7	−5,0	−2,0	−1,1
27	−1,5	0,2	−1,8	−3,3	−5,0	−1,7	0,6	0,1	0,1	−0,4	0,6	−1,5
28	−1,4	−2,1	−1,7	−1,4	−0,1	0,4	1,5	1,8	2,3	2,8	3,8	3,5
29	2,7	2,2	1,9	0,2	2,8	3,8	4,9	5,1	5,1	4,2	5,3	5,5
30	2,0	2,2	3,1	3,3	−0,2	0,2	2,3	2,0	0,6	1,3	2,9	2,1
31	2,3	2,7	−0,5	−0,5	3,1	3,5	1,5	2,0	0,7	0,9	2,1	3,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,8	7,0	-0,6	5,7	0,8	2,8	2,9	1,0	1,5	1,6	0,4	7,5
2	3,1	5,2	4,3	4,4	2,7	3,9	3,7	4,8	1,1	4,6	3,4	3,8
3	2,7	7,0	6,2	8,2	5,9	7,1	6,1	6,6	6,1	5,0	4,6	4,0
4	4,2	8,2	6,5	6,6	7,9	6,7	6,1	4,9	4,9	5,6	3,7	4,2
5	3,8	7,5	5,8	8,9	8,5	9,2	9,2	7,9	4,2	6,1	5,0	4,4
6	2,0	4,9	3,6	2,9	2,4	1,0	1,5	0,5	−1,7	−3,2	1,0	−3,8
7	1,3	5,0	3,1	5,5	2,4	0,8	2,7	2,7	−1,8	−0,7	0,5	0,2
8	1,5	4,0	2,6	5,8	2,4	0,6	−0,1	-2,9	−4,8	−4,5	−1,3	−1,0
9	1,7	4,6	1,6	4,1	1,2	0,5	1,1	1,0	0,3	3,1	2,2	1,5
10	0,9	3,9	2,2	3,4	0,9	−0,2	-0,5	-0,2	0,6	1,6	1,8	1,6
11	1,9	4,9	2,3	2,8	0,3	−0,7	-0,1	0,8	1,1	2,8	3,4	2,8
12	4,4	8,0	5,7	7,0	4,6	3,4	2,3	2,3	3,4	5,3	6,1	5,1
13	3,6	6,9	5,6	6,9	5,3	5,0	4,6	4,8	4,1	5,1	5,3	4,6
14	3,9	6,8	5,3	6,8	5,8	6,9	7,6	7,1	6,5	6,9	6,5	5,7
15	7,3	10,5	10,9	-23,8	7,5	9,4	6,6	0,8	5,9	−2,9	1,0	0,2
16	−6,8	−8,3	-9,7	−11,9	-12,7	-7,2	−4,2	−4,0	−6,3	−4,3	−2,6	3,0
17	-4,2	-3,2	-5,8	-5,9	−7,5	−6,0	-1,7	−2,5	-0,6	−2,2	3,4	4,3
18	9,5	-65,7	-13,4	-12,4	−1,7	−8,2	-21,7	-17,4	-14,3	-12,0	−8,8	-17,2
19	-14,2	-11,0	-15,0	-11,6	−9,3	−6,9	−7,1	-1,6	6,6	−7,7	−4,9	−4,2
20	-24,1	-17,5	-21,0	-17,8	-19,2	-17,0	-14,1	-10,1	−9,0	−1,0	−8,3	-11,6
21	-7,9	-4,4	-6,6	−4,9	−7,5	−5,3	−5,6	−2,8	-10,0	−8,1	−6,2	−6,9
22	3,7	-1,4	−3,9	−4,9	−6,9	−8,0	−6,0	−9,9	−4,2	−5,4	−5,5	−3,0
23	−1,1	1,8	0,2	1,4	0,0	−1,2	−0,3	−0,1	0,7	−1,1	−3,5	−2,9
24	−0,1	3,0	1,6	1,5	0,2	1,0	−0,5	0,7	−0,3	0,6	−0,3	−0,2
25	1,0	3,3	1,8	3,8	1,6	1,7	2,2	1,4	2,2	2,7	2,3	2,2
26	3,2	6,1	5,4	6,0	2,6	1,4	3,6	2,9	1,4	0,5	1,2	1,5
27	0,2	2,9	1,2	3,3	2,5	2,8	2,8	4,1	5,2	4,5	0,1	−1,2
28	−3,8	−0,3	−0,8	1,6	0,7	−8,3	−1,3	−2,3	−2,5	−4,8	−5,1	−4,3
29	−2,5	1,2	−0,4	−3,5	−2,7	0,9	−1,2	−0,7	−0,3	0,7	−4,7	−0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	0,2	0,8	-2,2	0,9	0,7	0,7	1,8	0,4	2,3	0,5	-0,7
2	-1,8	-2,2	-1,7	-3,6	-1,3	-8,3	-1,6	-1,3	0,1	0,4	-0,1	0,3
3	0,1	-0,1	-0,4	1,2	2,9	3,5	4,0	3,2	2,9	1,8	1,1	1,2
4	1,2	-0,2	-1,2	-1,0	1,3	2,1	2,7	2,9	2,5	3,2	1,9	2,3
5	0,3	-0,4	0,9	2,0	1,9	2,9	3,6	4,6	4,6	3,6	2,0	2,0
6	4,8	2,3	2,7	2,5	2,8	0,4	2,5	2,9	2,2	1,7	0,1	0,2
7	3,0	1,8	1,6	3,4	2,2	0,6	0,3	1,1	1,4	1,0	3,2	0,5
8	-0,3	-1,2	-2,7	-3,0	-2,0	-3,4	-2,1	-1,0	-1,9	-3,5	-0,9	1,1
9	2,7	1,9	2,6	4,3	2,4	3,4	1,8	2,3	2,4	3,4	2,0	0,9
10	0,4	1,3	0,8	0,6	2,1	1,4	-2,0	0,1	-0,4	-1,1	0,2	-0,7
11	2,8	3,2	3,5	3,3	4,4	4,1	3,6	3,5	2,2	2,0	2,3	3,0
12	6,9	7,1	6,9	7,6	6,7	4,3	2,9	1,1	-1,2	-6,5	-1,5	-3,3
13	1,2	2,0	1,8	0,6	-8,5	-1,2	1,3	1,3	-0,9	-2,9	1,1	-2,7
14	1,7	1,3	0,9	2,2	2,7	2,1	0,9	-1,6	0,8	0,5	-2,3	1,0
15	-2,5	1,3	1,0	1,2	1,2	-4,2	-3,0	0,3	1,1	2,2	1,2	0,5
16	1,6	1,1	0,7	1,7	1,6	2,5	0,6	4,9	2,3	2,5	2,3	1,1
17	1,3	1,0	-1,4	-2,7	-0,5	-2,4	-1,0	-3,6	-3,8	-5,2	-0,6	1,8
18	3,0	0,2	-0,9	0,8	0,2	1,4	0,2	-4,1	-0,2	-0,4	-0,3	0,2
19	-0,3	0,0	1,4	-0,9	0,2	1,5	0,1	1,4	1,0	-0,5	0,8	2,0
20	-0,5	0,3	0,6	-1,2	-1,0	0,4	-1,1	-1,6	-4,0	-2,3	-3,9	-5,8
21	-3,5	-2,2	-0,6	0,4	0,1	-2,9	-1,0	-1,7	-1,5	-1,8	-2,2	-0,7
22	-1,5	-1,1	-1,3	-0,3	-0,9	-0,8	-0,9	-4,7	-3,5	-1,7	-1,8	-0,7
23	0,3	-0,4	-0,7	-1,9	-2,6	-1,9	-3,2	-4,5	-2,8	-1,9	-1,5	-1,0
24	-0,1	0,4	1,2	1,4	0,7	0,4	0,1	0,1	-0,9	0,0	-0,5	0,0
25	1,1	0,7	1,8	0,6	1,4	2,0	2,5	1,3	1,5	1,2	1,2	0,9
26	1,5	2,0	2,8	3,0	4,7	5,4	7,3	8,0	8,7	8,6	9,0	9,2
27	-11,3	-8,6	-8,1	-7,8	-6,4	-7,4	-8,9	-5,5	-4,5	-2,7	-4,7	-6,3
28	-5,1	-5,9	-4,4	-3,7	-2,7	-3,5	-4,0	-3,1	-3,4	-2,0	-1,1	-3,1
29	-1,6	-3,0	-5,1	-5,0	-2,5	-2,6	-2,5	-2,3	-1,1	-1,4	-1,8	-2,1
30	-1,4	-1,9	-1,9	-0,5	-0,1	-1,0	-0,2	-1,4	0,1	1,3	-2,2	-2,0
31	-2,6	-2,6	-1,9	-2,1	-2,8	-5,6	-5,3	-5,6	-4,3	-3,2	-2,5	-0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-1,3	-1,7	-2,6	-4,0	-3,6	-7,0	-4,8	-4,7	-2,6	0,0	-0,3
2	-1,0	-0,4	-0,6	0,0	-4,2	-4,5	-2,8	-1,3	0,9	-0,4	-0,3	-5,8
3	1,4	-0,8	-0,7	-2,8	-2,1	0,0	1,1	1,8	-0,4	1,8	0,2	0,7
4	3,3	2,7	2,4	1,6	0,7	-0,5	2,2	4,4	5,2	3,2	3,2	0,9
5	2,4	3,8	2,7	1,5	-0,1	-0,8	1,7	1,1	2,0	-3,4	-1,6	0,2
6	0,8	2,0	1,5	-2,6	0,5	1,2	1,3	4,0	4,5	4,4	2,9	2,5
7	2,6	2,7	2,4	2,5	3,0	4,0	5,1	4,4	4,7	5,4	3,8	4,4
8	7,0	6,7	5,5	3,3	1,9	4,7	4,8	4,4	3,9	4,1	3,7	4,7
9	3,8	4,2	5,2	5,4	4,5	5,6	4,9	2,6	0,9	1,9	-0,9	1,3
10	6,8	7,4	5,9	5,6	5,4	3,1	2,6	1,1	1,0	3,6	3,5	4,9
11	2,1	2,1	0,5	2,7	1,5	-0,4	1,3	-0,8	0,5	1,6	2,1	3,2
12	1,1	1,8	2,7	2,5	2,2	2,2	2,3	2,3	2,9	4,0	2,7	3,1
13	1,7	2,4	1,0	1,9	3,5	-1,7	2,3	1,6	-0,6	-3,3	1,1	0,6
14	2,9	3,9	1,6	1,3	3,4	4,5	2,8	2,0	1,9	2,3	2,7	3,1
15	3,0	2,4	2,1	3,4	3,9	2,0	3,9	2,4	3,4	2,5	2,9	2,3
16	2,7	3,0	2,7	3,8	4,8	4,8	2,7	2,9	3,5	1,4	2,1	0,1
17	1,5	1,5	1,9	1,9	2,7	3,4	2,2	2,7	1,9	1,1	1,9	-1,0
18	0,7	0,4	-1,9	-0,1	2,3	3,6	1,6	1,4	0,0	0,6	0,3	0,6
19	0,7	-1,1	2,4	2,4	3,4	2,8	2,0	1,5	2,2	2,2	-0,2	2,1
20	2,5	-0,8	2,7	3,0	4,2	5,9	6,1	2,3	-1,9	-12,0	-11,1	-8,0
21	-5,3	-15,4	-11,6	-12,2	-11,7	-17,5	-13,0	-16,2	-10,4	-7,4	-12,7	-6,2
22	-5,2	-4,3	-3,0	-4,1	-5,9	-5,2	-7,5	-5,1	-6,5	-3,1	-3,3	-1,0
23	-16,8	-7,7	-7,4	-8,7	-10,9	-8,5	-9,8	-7,6	-8,0	-4,8	-3,0	-2,9
24	-6,8	-7,6	-9,2	-3,4	-6,2	-7,5	-9,4	-4,4	-5,0	-2,4	0,5	-1,1
25	-5,2	-3,9	-3,5	-5,1	-7,2	-6,4	-5,2	-5,5	-3,0	-1,1	-2,3	-3,8
26	-3,1	-2,6	-3,4	-3,3	-1,9	-0,5	-2,1	-1,3	-1,2	-3,2	-1,0	-2,3
27	-2,2	-2,2	-2,7	-2,1	-0,3	-0,1	0,1	-2,1	-3,1	0,2	-2,5	-1,3
28	-0,5	-0,2	-0,7	0,2	1,4	1,7	0.6	0,8	-1,6	-2,0	-0,5	-0,8
29	-1,8	-0,3	0,0	0,9	1,7	3,7	1,1	1,1	1,7	1,2	1,4	0,9
30	0,6	1,8	2,9	4,4	3,0	4,1	3,1	4,6	5,9	3,9	3,6	0,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	-1,1	-1,4	-0,3	-2,5	-5,2	-4,3	-4,0	-3,7	-3,0	-1,7	-4,8
2	-4,2	-10,7	-6,1	-6,5	-10,2	-10,1	-8,9	-7,1	-9,8	-3,8	-4,2	-4,4
3	-5,4	-6,6	-5,7	-4,7	-4,9	-5,2	-3,7	-2,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,2
4	-0,5	-0,6	-0,8	-1,0	-1,6	-0,5	0,5	3,4	2,9	2,6	1,0	0,2
5	1,8	0,3	-0,3	0,2	2,6	2,9	3,9	4,6	0,0	0,1	0,0	0,4
6	0,6	-0,2	-0,7	-0,1	-0,3	0,3	0,9	1,6	1,0	1,6	1,8	2,2
7	3,1	0,4	-1,9	-0,4	0,5	-0,1	-0,2	0,0	1,0	2,5	3,0	2,6
8	4,5	3,2	2,2	0,4	-0,4	-2,1	-7,2	-4,3	-4,5	-2,7	-6,4	-3,3
9	2,1	1,5	1,4	0,6	-0,7	-2,1	-0,2	0,1	0,5	-0,6	1,9	-2,2
10	1,4	3,4	3,2	2,2	1,5	1,3	1,5	2,0	1,6	1,7	2,3	2,8
11	3,3	3,8	4,3	4,1	2,8	0,4	1,5	1,3	1,7	1,5	1,9	3,0
12	3,0	2,9	4,1	3,9	3,1	2,7	3,8	2,4	6,1	3,3	5,7	4,4
13	3,4	5,1	6,5	7,5	8,1	7,5	7,4	7,2	6,1	2,1	2,7	2,2
14	2,7	3,0	3,9	4,3	3,9	3,7	3,5	1,7	1,0	2,2	1,6	0,9
15	1,5	1,9	2,6	4,3	4,4	2,9	1.3	0,3	1,9	1,4	0,5	-0,6
16	2,3	2,3	1,8	2,3	1,6	0,1	0,8	1,2	0,1	-0,2	-0,8	-0,8
17	1,5	2,0	2,3	1,2	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,2	0,2	-0,4
18	-1,3	-1,8	2,5	3,1	2,6	0,5	-0,5	-1,8	-3,1	-4,0	-2,5	-1,7
19	-2,3	-0,8	0,1	0,7	2,7	6,0	6,2	6,0	3,2	3,9	-2,0	-1,2
20	-0,3	3,1	-5,3	-8,8	-1,4	-3,4	-5,6	-18,9	-4,2	-3,7	-3,9	-4,5
21	-6,6	-6,7	-7,5	-9,1	-5,9	-2,8	-5,7	-3,7	-2,6	-2,3	-1,0	-1,6
22	-5,5	-2,6	-2,0	-1,3	-5,6	-6,4	-3,8	-2,4	-3,3	0,4	-1,3	2,6
23	-0,5	-1,0	-3,9	-1,4	-1,3	-2,2	-1,7	-0,8	0,6	-3,1	-1,9	-0,5
24	-3,1	-1,8	-0,6	0,4	0,0	-1,7	1,1	0,6	-4,9	-2,5	0,5	-1,4
25	-2,6	0,1	0,8	-2,4	-0,7	-1,0	-3,3	-2,0	-2,1	-1,4	-1,3	0,3
26	-0,7	-1,1	-1,4	-4,4	-3,8	-1,9	0,9	3,1	1,0	0,6	0,1	-0,8
27	0,3	-5,4	-8,0	-7,2	-8,0	-4,1	-2,3	-0,4	-3,4	-3,1	-1,3	-0,7
28	-6,3	-3,4	-2,8	-3,2	-6.0	-0,4	-5,7	-7,2	-2,4	-5,6	-3,9	-2,5
29	0,7	1.6	2,2	2,8	4.2	5,1	5,1	4,5	4,0	4,4	1,7	2,3
30	2,7	2,9	3,7	5,3	6,5	7,6	8,0	7,8	6,6	5,8	4,8	4,8
31	4,2	5,2	5,6	5,9	6,9	6,8	7,2	6,0	5,7	3,8	4,3	5,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	−0,3	0,3	0,2	−1,4	−0,3	−1,6	−1,9	−2,1	−2,6	−1,4	−1,1
2	−1,2	−1,2	−1,2	−0,8	0,4	−0,1	−2,5	−1,5	−1,7	−1,3	−1,4	−0,6
3	0,5	0,9	1,6	2,1	3,2	4,3	3,0	−0,3	0,1	1,1	1,1	2,3
4	1,9	−0,6	−3,6	−0,7	−0,1	−1,0	−2,9	−1,9	−2,6	−2,1	0,3	1,0
5	0,1	2,6	3,4	4,6	4,5	3,9	2,8	2,8	1,2	3,9	1,9	2,4
6	0,8	2,6	2,1	1,5	2,2	0,1	2,5	0,2	0,1	0,8	0,3	1,9
7	1,4	1,7	1,7	2,1	2,1	0,2	0,4	0,6	−0,3	−0,5	−0,5	−1,1
8	0,3	0,5	0,9	−0,4	−1,8	−3,4	−3,6	−1,7	−0,9	1,0	−0,8	−0,4
9	−1,7	−2,2	−1,8	−0,5	−1,0	1,2	2,5	1,7	0,5	0,5	0,3	−0,9
10	−2,3	−1,5	−0,7	2,1	1,8	3,3	5,5	5,1	0,8	−0,5	0,6	0,5
11	0,3	0,7	0,7	0,1	−0,2	−0,1	−2,5	−3,4	−4,5	−6,0	−4,8	−5,8
12	−6,8	−7,4	−8,7	−9,6	−9,6	−10,7	−7,5	−4,6	−6,3	−6,7	−6,5	−6,5
13	−1,5	−1,5	−2,9	−1,8	−0,7	−1,7	−2,6	−2,3	−1,9	−3,1	−3,5	−2,7
14	−2,4	−0,7	−0,2	−1,2	−1,3	−1,7	−1,6	−0,2	−1,8	−1,3	−1,6	−1,6
15	−2,7	−2,8	−1,8	−0,7	0,7	1,0	0,4	−0,5	0,3	1,1	1,9	0,8
16	0,8	1,5	0,3	−13,4	−10,1	−5,8	−4,4	−8,4	−4,3	−3,7	−3,3	−1,7
17	−7,2	−13,6	−5,8	−3,8	−3,4	−3,2	−7,6	−8,3	−3,0	−4,7	−4,0	−2,5
18	−2,4	−3,8	−4,1	−5,6	−7,5	−6,8	−2,8	−1,9	−3,6	−3,3	−1,8	−1,8
19	−5,7	−4,1	−3,3	−4,3	−3,1	−4,0	−3,2	−3,3	−1,7	0,7	−0,9	0,4
20	−0,7	0,0	0,0	−0,3	0,7	0,3	0,5	4,3	5,7	3,9	2,2	−0,5
21	1,0	0,6	−1,0	−0,4	−0,8	−2,0	−0,3	1,5	2,2	1,7	0,3	1,1
22	1,2	1,6	0,8	1,4	0,5	−0,2	0,0	0,1	0,9	1,2	3,1	2,4
23	−1,8	−0,3	−2,3	−3,3	−3,9	−3,6	−2,2	−4,8	−4,3	−2,4	−2,4	−1,3
24	−1,2	−0,5	−0,1	0,8	−1,5	0,1	0,9	1,6	2,7	3,2	4,3	1,9
25	4,8	6,0	5,7	6,1	5,4	4,7	4,6	5,1	2,9	0,7	2,8	2,5
26	3,4	3,0	3,3	4,3	4,1	4,4	2,7	3,5	4,0	4,1	1,8	3,0
27	2,8	4,1	4,5	4,9	4,8	4,9	4,7	4,5	2,9	1,1	2,4	3,4
28	4,6	5,2	5,4	4,4	5,4	7,3	6.2	7,0	6,1	3,4	3,7	3,9
29	7,6	2,5	3,2	6,7	8,2	6,6	4,5	5,4	3,0	4,0	3,8	3,6
30	5,9	6,0	4,0	4,7	1,2	3,1	4,4	0,2	5,0	5,0	1,3	−1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	0,2	3,5	6,1	5,9	6,7	4,5	2,3	2,4	3,0	2,1	3,2	2,9
2	2,7	2,2	1,8	2,7	3,8	6,6	9,3	6,8	7,7	4,7	3,9	3,8
3	3,7	3,4	4,3	3,3	1,9	3,8	5,0	4,1	5,9	-0,1	2,2	2,4
4	2,5	1,1	-0,2	0,5	1,2	-0,1	0,5	2,4	1,0	-0,6	-0,2	0,9
5	-3,4	-1,4	1,6	-0,1	0,2	-2,0	-3,4	-4,0	-4,0	-0,3	-0,5	-1,6
6	2,1	2,4	3,0	0,6	-2,3	-3,5	-5,2	-4,2	-3,2	-0,7	0,1	0,1
7	0,2	0,4	0,0	-2,4	-4,0	-4,5	-4,6	-1,6	-3,6	-4,2	-4,5	-3,3
8	-4,4	-9,1	-9,0	-12,0	-14,2	-13,4	-10,2	-10,4	-8,0	-7,4	-6,1	-8,1
9	-3,3	-2,7	-1,0	-2,2	-2,0	-2,4	-3,4	-3,3	-3,0	-2,8	-3,3	-2,7
10	-4,6	-4,5	-1,9	-2,2	-2,0	-4,0	-9,0	-7,8	-5,7	-5,9	-6,5	-3,4
11	-6,2	-7,4	-5,6	-4,9	-5,6	-5,3	-5,8	-7,1	-5,7	-5,3	-3,7	-6,2
12	-2,3	-5,9	-2,3	0,2	-2,0	-5,7	-4,0	-3,6	-3,0	-3,4	-1,2	-5,1
13	-0,8	-1,8	-2,3	-3,2	-8,5	-5,3	-3,7	-2,9	-3,0	-2,2	-4,2	-1,0
14	-5,2	-2,9	-3,3	-4,8	-3,8	-1,4	-3,8	-3,3	-0,1	-4,4	-3,3	-4,8
15	-4,3	-0,9	-2,4	-4,0	-2,2	-2,8	-4,9	-2,3	-2,2	-1,7	-2,9	-2,0
16	-3,8	-3,0	-13,5	-4,4	-3,0	0,1	-0,2	-4,2	-4,5	0,2	-3,8	-1,8
17	-5,2	-5,0	-2,4	-2,0	-4,3	-1,3	1,4	0,9	-0,9	-2,6	-1,8	-3,4
18	-3,0	-4,7	-3,2	-2,4	-1,0	-1,4	-0,6	-1,9	-2,1	-3,1	-2,7	-3,5
19	-3,1	-2,5	-1,3	-1,7	-0,7	0,4	1,2	0,8	-1,4	0,3	-1,5	-0,3
20	0,4	-0,8	-1,2	-1,1	-0,7	-0,4	0,7	2,2	1,6	1,7	1,7	0,9
21	2,7	2,6	3,4	3,7	4,0	4,4	3,1	3,4	4,8	5,1	3,1	3,0
22	4,3	6,6	7,1	7,3	6,4	4,0	4,0	5,0	5,0	4,8	4,7	3,8
23	3,3	3,1	4,3	3,5	5,1	5,4	5,1	6,2	6,0	5,2	4,9	4,2
24	2,7	2,5	4,1	3,9	4,3	4,6	4,6	4,2	4,3	5,0	3,7	3,2
25	2,6	2,2	3,0	3,1	1,8	1,3	2,9	4,3	3,0	0,2	1,9	1,1
26	0,5	0,2	1,7	1,6	3,6	2,7	2,5	4,8	1,7	8,1	2,5	2,7
27	6,8	7,9	6,0	6,8	7,0	7,0	7,9	6,9	9,9	7,3	8,5	6,4
28	5,5	6,2	5,6	4,4	3,5	4,1	2,7	1,2	-6,6	-5,3	-2,4	0,8
29	5,3	2,9	-8,1	-5,4	-1,5	-1,6	-2,6	-3,7	-4,6	1,5	4,7	4,9
30	4,9	4,2	5,0	1,2	4,1	0,3	1,2	-0,1	0,2	3,2	3,1	1,4
31	0,3	0,9	2,1	3,6	4,6	6,3	5,6	3,3	5,9	5,3	1,7	3,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,6	-1,9	-3,5	-5,2	-3,3	-2,1	-2,4	-2,5	-4,3	-2,3	-3,5	-2,5
2	-2,9	-3,7	-3,3	-3,3	-2,9	-2,5	-1,1	-0,3	-2,1	-1,9	-2,4	-2,9
3	-1,7	-1,3	-1,6	-1,0	-0,8	-0,4	-4,0	-1,6	0,5	1,9	0,6	2,0
4	-1,6	-0,1	-0,2	-0,3	1,1	1,6	2,0	1,1	1,2	2,2	0,5	-0,7
5	2,5	3,7	4,9	1,7	1,5	1,5	2,6	1,2	0,6	2,1	2,6	2,2
6	-1,6	-2,9	-2,6	-0,6	-0,7	-0,4	-0,7	0,1	-0,2	1,0	1,2	1,6
7	0,0	1,5	1,5	0,6	-2,8	-1,5	-1,3	-1,6	-0,7	0,6	1,0	-0,5
8	-0,7	0,1	0,4	-1,3	-3,4	-2,5	-1,1	0,1	1,5	-0,5	0,7	-0,8
9	-3,2	-2,0	-0,2	-1,3	-1,8	-3,2	-1,9	-1,2	-0,9	-0,5	-0,1	-0,5
10	0,3	1,7	1,5	0,5	0,2	-0,1	1,2	0,0	0,5	1,3	0,4	2,9
11	-1,3	-2,6	-1,6	0,8	1,5	0,6	1,3	1,6	0,8	2,2	0,6	0,4
12	-0,5	-2,0	-2,9	-1,3	1,3	-0,6	0,6	2,4	1,5	-0,3	-0,1	-1,2
13	-1,3	-0,9	2,0	3,0	0,8	0,6	1,3	0,0	-0,4	1,2	1,0	0,1
14	-0,2	0,5	0,1	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-1,7	-2,0	-1,3	-2,2	1,3
15	-1,7	-0,4	0,4	0,6	2,3	2,5	0,8	2,2	1,4	1,9	-1,9	-1,7
16	-2,7	-0,8	0,3	0,7	0,6	1,1	1,5	1,6	0,6	-1,1	-1,1	-0,1
17	-0,4	-1,2	-1,1	-0,7	0,6	-0,7	-0,5	-1,0	-1,6	-2,0	-1,5	-1,6
18	-1,7	-0,7	-1,1	-2,3	-1,5	-1,4	-0,4	-0,4	-1,1	-0,4	-1,1	-1,6
19	0,3	-0,1	-0,6	-2,1	-2,9	-2,4	-2,0	-1,5	-1,4	-2,4	-0,8	-2,8
20	-3,3	-5,1	-5,1	-6,0	-4,9	-5,4	-3,8	-4,0	-3,7	-2,9	-2,1	-1,9
21	0,0	-0,9	-1,2	-1,2	-1,7	-1,2	-0,5	0,5	0,9	1,5	2,6	2,9
22	3,6	3,0	2,8	2,6	3,0	3,6	4,1	3,6	4,9	3,1	4,3	4,5
23	2,6	1,5	1,7	0,8	-0,2	1,0	-0,1	1,9	2,5	1,5	0,4	1,7
24	4,3	2,0	5,0	5,9	5,1	0,5	-3,0	-0,1	0,4	-4,9	-2,2	-0,7
25	-0,2	-1,1	-0,7	1,1	0,8	1,7	-5,2	-2,7	1,4	-1,5	-0,3	-2,7
26	1,9	2,0	-4,4	-0,4	3,0	1,2	2,9	-1,4	1,2	-0,6	1,8	-1,3
27	1,8	1,4	0,9	1,2	0,0	-0,1	-5,2	-4,3	-6,1	-2,9	-1,6	-1,0
28	1,4	1,6	3,1	1,4	-0,8	2,2	4,0	-1,2	-0,2	-0,9	0,2	1,0
29	3,1	3,2	3,3	3,4	4,9	3,2	3,7	2,6	2,1	2,0	1,5	1,3
30	3,4	2,8	1,6	2,1	2,8	3,3	4,5	3,2	1,4	0,9	1,0	0,5
31	1,6	1,5	1,8	1,5	0,9	2,3	2,6	1,9	2,7	1,6	1,7	2,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,0	-0,1	1,5	4,0	2,9	3,9	3,7	-0,2	0,2	3,2	1,4
2	0,7	0,2	0,1	-0,3	0,1	-0,2	0,5	1,2	2,1	-1,2	2,7	1,1
3	1,8	2,1	1,7	1,2	1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0,4	0,2	2,1	0,1
4	-0,6	-0,2	3,0	3,2	2,2	-2,3	1,3	-3,5	-3,1	1,6	-1,5	2,3
5	-0,7	1,5	2,1	-1,1	-2,1	-1,6	0,1	0,7	-1,8	1,8	-0,2	0,7
6	-0,2	-0,1	0,6	2,2	2,8	2,0	1,2	0,0	-0,2	0,9	-0,1	0,0
7	-0,8	-1,6	-1,6	-0,7	-1,0	-2,0	-1,5	-0,2	1,5	0,5	1,7	-0,8
8	-1,7	-1,5	-0,4	-0,5	-2,3	-0,1	1,3	-0,4	1,4	-5,1	-0,5	1,8
9	-2,2	0,8	0,5	3,3	0,5	3,9	5,5	6,2	6,9	3,2	4,2	-3,3
10	-3,5	-1,7	-1,2	-1,3	-3,1	-2,2	-4,8	-2,6	0,6	-4,0	-1,2	-0,6
11	0,7	-1,3	-1,5	-0,3	-0,8	-2,1	2,7	-0,3	2,6	1,8	0,2	6,6
12	-1,1	0,3	1,9	4,4	3,1	0,0	-0,6	-0,1	0,8	1,6	0,7	5,3
13	0,5	-0,5	2,2	5,4	5,3	4,2	3,4	2,8	1,9	1,5	0,2	1,9
14	-1,0	-1,0	-0,8	1,5	3,6	3,6	2,6	3,2	2,5	1,3	1,3	0,4
15	0,9	0,6	-0,1	-0,2	1,3	0,7	-0,3	1,0	0,5	1,1	0,5	-0,1
16	0,8	-0,1	-1,7	-1,5	-0,6	0,1	2,2	3,3	3,9	3,2	2,2	1,5
17	5,4	4,0	2,1	2,3	0,1	-0,6	-1,8	-2,7	-3,7	-3,7	-3,3	-5,4
18	0,5	1,0	1,9	1,8	1,0	1,6	0,7	1,1	1,7	3,2	3,2	3,2
19	1,6	1,2	0,4	-1,3	0,5	-4,0	1,6	2,2	-2,8	-4,6	-4,3	-1,8
20	2,3	-2,8	0,5	-0,3	-2,3	-1,1	-4,3	-2,8	-5,7	-5,6	-0,6	-0,8
21	2,0	2,1	1,4	0.2	-2,4	0,9	-1,8	2,5	0,5	3,3	-2,7	-0,4
22	-2,7	-3,0	-5,6	-5,6	-1,8	-3,4	-5,1	-5,6	-6,2	-1,2	-3,5	-2,3
23	0,8	2,2	1,9	-2,7	-4,4	-3,7	-7,9	-4,2	-3,0	-3,2	-4,2	-5,1
24	-3,1	-2,3	-1,3	-1,7	-4,3	-0,5	-2,0	-6,0	-3,5	-2,3	-2,2	-4,7
25	-4,1	-3,6	-4,4	-2,7	-2,2	-3,7	-2,0	-2,8	-1,3	-0,8	-2,2	-3,4
26	-1,4	-0,9	-1,3	0,6	1,2	0,8	-0,2	-0,2	0,1	0,4	-0,2	-1,1
27	0,3	1,0	-0,1	1,4	1,8	1,8	1,6	2,2	1,7	1,9	2,2	0,7
28	2,8	2,5	2,4	4,9	5,6	4,1	2,5	2,0	1,1	1,8	1,7	1,0
29	1,4	0,5	0,4	0,7	2,0	2,7	2,9	3,2	3,9	4,0	3,6	3,5
30	0,4	-0,6	-2,9	-10,7	-8,8	-1,8	-1,5	-2,7	-4,0	-3,2	-2,7	-2,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,0	-2,8	-7,2	-2,7	-1,1	-0,2	1,1	0,4	-0,8	0,4	0,4	-0,3
2	-2,1	-1,9	-2,0	-2,1	-0,9	-2,3	-1,6	-2,5	-5,5	-3,1	-2,7	-2,1
3	-3,4	-2,9	-1,8	-1,9	-2,3	-0,5	-0,7	1,3	0,2	0,0	-0,7	-0,1
4	-6,7	-3,1	-4,7	-7,5	-9,1	-5,8	-3,6	-2,3	-2,5	-2,4	-1,5	-1,5
5	-3,1	-1,3	-2,3	0,5	1,8	1,4	-1,9	-6,7	-3,3	-2,4	-1,7	-3,1
6	-5,5	-4,5	-5,1	-3,9	-2,7	-2,5	-2,4	-4,7	-2,8	-2,6	-3,6	-5,8
7	-3,8	-4,8	-4,7	-4,0	-3,2	1,3	-2,8	-3,8	-1,5	-4,7	-3,1	-5,5
8	-3,7	-4,5	-3,5	-4,6	-1,8	-5,4	-2,2	-2,4	-1,8	-4,7	-2,8	-0,4
9	-1,9	-3,1	-3,1	-1,6	-0,9	-0,4	0,0	-0,2	0,3	1,3	0,7	0,0
10	-0,3	-0,4	-0,9	-1,1	-0,1	1,1	2,4	2,3	1,8	1,9	1,9	1,5
11	1,7	0,9	0,8	1,3	2,3	2,8	3,2	2,8	2,5	-0,2	0,1	1,7
12	3,3	2,6	3,6	1,9	0,5	2,2	3,4	1,9	-0,2	0,4	1,9	0,9
13	3,0	5,0	6,3	5,5	5,0	4,4	2,9	2,1	2,2	3,3	2,1	1,6
14	1,1	0,6	1,5	1,1	1,9	2,9	4,3	3,6	3,6	4,2	4,8	2,8
15	2,1	2,3	1,6	1,2	2,2	3,0	3,4	2,6	2,2	2,8	2,9	2,7
16	4,5	4,0	0,8	1,6	1,9	2,6	-1,8	-3,6	-1,1	-1,6	-0,8	-1,0
17	3,6	3,7	4,2	2,7	2,0	-0,8	1,2	2,6	-2,0	-3,4	-4,5	-3,4
18	0,0	-1,2	0,2	0,7	0,8	0,9	-8,1	0,9	0,3	-7,6	-4,0	4,5
19	-0,6	0,1	1,0	-0,2	0,2	-3,3	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	1,0	-0,7
20	-0,8	-1,5	-5,0	-7,2	-6,1	-9,0	-7,8	-5,7	-2,4	-1,8	-6,4	-6,1
21	-4,3	-7,9	-4,9	-6,3	-8,1	-8,1	-6,5	-3,7	-3,6	-1,7	-4,1	-3,0
22	-2,3	-3,0	-2,7	-2,8	-2,0	-2,7	-3,4	-3,1	-3,9	-0,7	-0,8	-0,3
23	-0,8	-0,2	0,0	0,0	-0,4	-1,1	-1,3	-1,9	-1,0	0,4	0,6	0,3
24	1,1	2,2	3,2	1,8	1,5	0,5	0,5	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6
25	1,2	2,4	4,0	2,7	3,0	2,8	2,7	2,4	2,6	3,4	3,2	2,9
26	3,7	4,8	4,7	5,6	4,5	6,1	6,2	5,4	5,1	5,3	4,8	2,4
27	2,0	2,7	2,7	2,2	2,4	2,8	2,3	1,3	1,1	-1,2	-2,0	-4,6
28	2,1	2,6	2,6	1,8	2,3	2,7	2,8	2,7	3,2	4,2	4,5	3,7
29	6,0	6,4	6,2	6,7	2,6	2,3	3,7	3,9	4,1	5,4	5,9	5,2
30	2,9	0,2	-1,4	3,8	1,3	2,0	3,1	3,6	2,1	1,8	0,4	2,7
31	2,3	3,3	6,0	5,0	1,6	0,6	2,0	1,0	2,4	2,8	2,3	2,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	−1,4	−2,7	−4,9	−5,6	−4,3	−2,0	−1,9	−0,6	−2,5	−4,9	−0,9
2	−4,0	−3,4	−3,6	−3,3	−1,9	−2,0	−2,5	−0,3	−0,5	0,9	0,6	0,9
3	3,3	3,1	4,0	4,8	4,2	3,1	0,4	1,9	1,4	1,6	5,1	2,9
4	0,5	0,1	−1,5	−1,4	0,8	0,8	2,2	1,4	1,1	0,3	3,8	3,6
5	14,2	12,7	10,5	10,0	8,4	4,4	1,2	−1,0	−4,6	−1,4	−1,6	1,3
6	0,2	−1,0	−0,1	0,3	−2,4	−0,5	0,4	−0,8	1,1	−0,2	0,7	−1,0
7	4,3	4,3	2,2	0,4	0,5	−0,1	−2,9	−4,3	0,3	−3,4	1,9	2,0
8	0,6	0,4	0,0	0,0	−1,8	−1,2	0,9	1,6	2,0	2,7	2,1	2,1
9	2,1	1,5	1,9	0,8	1,5	2,0	2,2	2,6	2,6	2,4	2,1	1,3
10	4,1	1,7	2,2	2,6	2,3	1,5	2,8	1,7	−1,1	−2,2	−0,6	1,9
11	1,1	3,5	1,3	−0,5	0,6	1,1	0,5	0,3	0,9	2,4	4,0	2,5
12	−2,8	−6,9	−7,6	−2,9	−4,5	−5,6	−8,2	−5,5	−7,0	−7,1	−5,6	−6,6
13	−4,1	−2,9	−3,1	−8,8	−11,3	−8,8	−7,0	−8,9	−10,2	−8,0	−12,5	−7,7
14	−11,1	−11,2	−10,0	−6,6	−4,8	−5,4	−5,2	−4,5	−3,3	−4,3	−4,8	−4,5
15	−2,8	−2,9	−2,6	−1,8	−1,9	−1,3	−3,5	−1,7	−1,1	−0,4	−0,8	−2,1
16	−1,1	−0,7	−0,8	−0,3	−0,5	−0,7	−0,3	−0,2	0,6	0,7	0,4	−1,6
17	−3,2	−5,0	−4,0	−4,8	−4,9	−2,5	−2,2	−5,1	−3,3	−4,7	−6,9	−5,0
18	−2,7	−2,7	−3,2	−3,4	−3,1	−4,4	−6,1	−5,5	−5,2	−4,7	−4,3	−0,9
19	−3,9	−3,3	−2,6	−5,1	−3,0	−2,2	−1,7	−1,4	−1,1	−1,4	−2,3	−2,4
20	−2,5	−0,5	−0,9	−1,0	−1,2	−1,4	−1,0	−0,7	−1,2	−0,6	−0,4	−0,2
21	−1,0	−0,5	−0,4	−0,2	0,1	1,0	1,2	2,1	2,6	3,0	3,3	2,2
22	1,2	1,2	0,6	1,0	1,5	1,9	2,7	3,0	3,6	3,5	3,1	2,8
23	2,1	2,3	2,0	2,1	3,3	3,0	5,3	4,8	5,0	3,8	0,0	1,8
24	1,9	3,1	4,2	4,5	5,1	4,1	4,7	3,4	4,4	4,1	3,3	1,7
25	2,8	3,5	3,3	3,6	3,2	2,8	2,6	3,7	3,9	3,3	3,1	3,2
26	1,0	1,1	2,8	3,8	4,2	3,4	3,6	3,2	3,1	3,8	3,2	−6,2
27	−1,5	−1,6	−1,0	1,9	2,1	2,8	2,5	0,5	−2,1	−1,5	−0,7	−0,2
28	−0,4	1,3	1,9	2,8	3,4	3,2	3,2	3,3	2,6	1,2	1,9	1,9
29	0,4	0,7	1,8	2,4	2,5	1,5	1,4	2,4	3,0	3,4	3,1	3,7
30	2 5	3,3	3,8	3,8	4,4	4,3	4,7	4,4	4,4	3,9	3,1	3,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	5,1	7,2	4,2	0,0	−2,6	−3,8	−2,3	−5,3	−3,3	−1,8	1,2	1,6
2	3,0	1,9	0,7	0,1	−1,3	0,0	−0,6	1,1	1,3	−7,5	−2,2	−4,3
3	0,5	−0,6	−0,6	−1,9	−1,5	−2,8	−6,3	−5,2	0,2	2,6	3,1	2,6
4	2,1	2,4	3,0	4,3	4,8	4,9	4,8	4,1	4,2	3,9	3,5	0,4
5	2,6	2,2	2,9	2,5	1,4	1,8	2,3	3,1	2,9	2,4	0,9	2,6
6	2,6	3,4	3,8	4,8	4,5	4,3	7,5	7,2	5,7	7,2	6,2	1,4
7	−1,3	−1,3	−1,2	−1,2	−1,3	−1,0	−2,3	−1,2	−0,7	−1,8	−2,9	−3,1
8	−1,9	−1,7	−1,2	0,7	1,2	1,4	0,8	0,6	0,7	1,4	1,6	0,3
9	−1,1	−1,2	−0,5	0,6	0,8	−1,5	−1,4	−2,1	−3,5	−4,1	−2,1	−3,5
10	−4,3	−3,7	−2,8	−3,7	−1,8	−6,1	−4,1	−10,1	−7,3	−0,7	−0,7	−2,9
11	−3,8	−6,1	−5,3	−6,8	−6,0	−4,4	−3,6	−3,4	−2,2	−1,6	−2,4	−3,0
12	−3,0	−2,3	−2,8	−3,6	−2,7	−2,9	−3,2	−2,2	−1,3	−2,3	−4,0	0,0
13	−1,7	−0,1	−5,0	−3,7	−3,5	−3,1	−2,2	−1,3	−3,0	−8,3	−8,4	−2,3
14	−2,3	−2,8	−1,6	−3,9	−4,7	−3,6	−2,2	−5,6	−6,1	−1,8	−0,8	−3,1
15	−3,0	−0,7	−0,4	−0,4	−0,1	−0,5	−0,2	0,6	0,8	1,8	1,0	0,1
16	0,0	−0,6	−0,7	−0,7	−0,5	−0,5	0,2	0,5	−0,2	1,5	1,6	1,0
17	1,3	1,3	1,4	1,4	1,7	2,3	1,8	2,8	3,5	3,3	4,8	5,0
18	1,7	0,1	−0,2	−0,7	−0,1	−0,6	−1,2	−0,4	−0,9	−2,0	−3,1	−0,1
19	−1,5	−1,8	−0,7	−0,1	−1,6	−1,0	−2,5	−2,1	−2,9	−2,0	−1,7	−2,1
20	−1,4	−1,3	−1,9	−0,8	−0,4	0,0	−1,3	−0,2	0,4	1,2	1,7	0,9
21	−1,6	−1,7	−1,2	0,0	0,7	0,7	0,1	0,5	0,6	0,6	0,9	0,3
22	0,8	0,2	0,7	1,1	2,0	2,6	1,3	1,6	1,2	1,5	1,2	0,7
23	−1,6	−0,5	−1,0	−0,1	1,2	1,7	2,1	2,1	0,7	1,2	−0,8	−1,2
24	−0,7	−0,4	1,6	3,8	5,4	4,6	3,9	2,0	1,3	1,9	4,6	4,8
25	6,0	4,9	4,6	5,5	5,6	5,6	5,3	7,8	6,2	7,1	2,0	7,1
26	5,1	4,0	6,0	6,1	6,0	7,5	7,6	5,9	4,2	5,0	5,9	5,8
27	2,9	2,6	2,2	1,4	2,3	3,0	4,2	3,3	4,8	2,3	1,8	0,5
28	0,1	0,7	−0,1	−0,7	−1,1	−3,6	−2,7	−2,2	−2,7	−4,4	−2,2	−2,4
29	−2,6	−1,1	0,0	0,6	−2,7	1,4	0,5	−1,4	−4,3	−4,5	−9,0	−6,3
30	−2,9	−3,0	−3,3	−4,6	−3,3	−4,2	−4,0	−2,3	−1,4	−1,9	−2,0	−3,3
31	−0,2	−0,7	−0,7	−1,5	−1,0	−0,9	−0,9	1,1	0,4	1,0	0,1	1,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,7	1,0	0,4	0,4	0,6	1,4	1,0	1,2	0,7	2,3	1,7
2	1,6	1,2	−0,5	−2,2	−4,0	−4,8	−3,1	−3,3	−1,8	−2,6	−1,0	0,7
3	4,3	4,1	3,6	2,7	2,7	2,1	3,7	3,1	3,6	4,6	5,3	4,1
4	5,6	5,4	6,6	6,8	6,8	8,0	8,3	6,7	5,4	6,1	5,4	4,8
5	2,6	2,3	3,2	3,7	3,2	3,3	4,4	3,5	5,1	4,4	3,0	2,8
6	1,6	2,7	1,0	2,0	2,6	3,1	1,8	−0,8	−2,4	−3,2	−0,9	−1,8
7	1,5	−1,4	−0,6	1,0	1,3	0,3	−3,0	−0,9	0,0	0,4	0,5	0,1
8	−1,5	−2,1	−4,0	−2,8	−3,2	−3,9	−3,3	−3,7	−7,2	−5,1	−2,4	−2,5
9	−2,1	−3,7	−5,5	−4,6	−4,9	−2,1	−7,7	−4,6	−4,2	−2,2	−7,0	−2,1
10	1,1	−0,3	0,0	−0,9	−2,5	−3,8	−0,7	−2,9	−1,1	0,4	0,0	3,0
11	−1,9	−1,5	−0,1	−0,3	0,2	−1,0	−2,0	1,8	2,5	2,6	2,7	1,6
12	0,5	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	2,1	2,0	2,4	3,1	2,7	0,9
13	0,3	−0,5	−0,4	−2,6	−4,2	−5,8	−5,9	−5,2	−4,3	−9,1	−5,2	−6,8
14	−4,8	−3,5	−3,5	−4,1	−4,1	−2,7	−1,4	−0,7	−3,9	−7,4	−3,9	−4,6
15	−2,6	−1,8	−1,8	−1,2	−1,5	−3,0	−1,5	−2,7	−2,1	−1,6	−1,9	−3,5
16	−3,8	−3,5	−2,9	−2,2	−2,6	−1,2	−0,3	−0,5	−1,4	−1,7	−0,8	−0,7
17	−2,7	−1,2	0,2	−0,4	−1,0	−1,4	−1,3	−1,1	−0,9	−1,8	−5,3	−3,2
18	−2,7	−1,6	0,4	1,0	1,9	3,1	2,5	1,7	0,7	0,0	−3,1	−6,4
19	−6,3	−6,1	−7,9	−4,6	−3,1	−4,0	−6,8	−4,6	−2,7	−2,0	−6,5	−6,0
20	−2,8	3,0	−2,7	−2,7	−2,3	−1,5	−0,5	−0,8	−0,6	−0,5	−0,9	−1,0
21	0,7	1,4	−0,2	0,0	−0,6	−0,9	−0,3	−1,7	−1,0	−2,2	−2,0	−0,4
22	−0,7	0,1	0,7	0,7	−0,3	−1,1	−0,7	0,1	0,2	0,8	1,1	0,6
23	−0,1	0,5	1,7	1,7	1,2	1,8	2,9	2,2	2,2	2,8	2,9	2,5
24	1,9	0,5	1,0	0,5	1,3	3,1	3,5	3,6	3,4	3,0	2,2	2,4
25	1,0	1,8	2,1	1,6	1,5	2,6	0,9	0,5	0,4	0,1	0,0	0,2
26	2,4	3,0	3,0	2,8	1,8	1,0	2,2	1,0	1,3	1,6	1,7	1,3
27	2,5	3,4	2,2	1,4	1,4	1,3	2,0	2,0	2,3	2,5	2,5	2,2
28	2,4	2,5	1,5	0,5	0,1	−0,1	−2,1	−1,4	0,2	−0,2	−1,3	0,2
29	0,8	0,2	0,1	0,5	0,6	−0,6	0,5	1,4	2,5	3,3	3,7	3,0
30	0,2	0,5	0,9	−0,4	1,8	1,8	2,8	2,0	2,0	2,2	2,1	2,2
31	0,1	−0,1	1,6	2,7	3,2	3,4	2,9	1,5	2,2	1,8	3,0	3,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	0,6	2,3	3,6	4,3	4,4	2,9	1,7	0,2	1,3	1,1	-2,8
2	-0,8	-0,7	-0,9	0,0	-1,0	0,0	-1,6	-3,6	—1,3	—5,4	—5,6	-3,5
3	0,3	0,9	1,6	2,9	1,6	2,1	2,5	0,9	0,5	1,0	0,9	1,6
4	1,4	1,2	0,3	1,4	1,8	0,6	2,5	1,6	0,2	3,3	1,7	-0,3
5	0,3	0,2	0,9	0,7	1,8	2,4	2,4	1,2	2,2	1,8	0,6	1,2
6	2,4	1,5	3,0	2,0	0,8	1,0	1,9	-0,1	1,6	1,6	—0,9	1,8
7	0,7	1,7	2,8	2,3	3,0	3,4	3,1	2,5	2,1	2,4	2,9	2,7
8	2,0	1,2	1,5	3,1	0,0	0,9	1,3	0,8	1,4	2,6	3,2	2,3
9	3,4	4,8	4,5	5,1	5,2	5,0	5,7	5,3	4,8	5,3	5,1	4,7
10	3,4	4,9	4,7	4,0	3,7	4,1	5,2	5,9	5,2	5,9	5,9	5,9
11	1,2	1,6	2,6	2,8	3,1	2,3	1,2	1,8	0,3	0,8	0,8	0,4
12	-0,1	0,9	2,6	2,1	2,5	2,7	3,0	3,4	3,2	3,4	3,0	3,0
13	0,7	1,0	1,2	1,6	1,1	1,0	1,7	3,7	4,9	5,5	7,0	8,2
14	0,3	2,9	1,2	-0,4	0,1	-0,1	-5,6	-3,4	—2,4	—11,1	—7,5	-7,6
15	-4,1	-2,5	-7,4	-6,7	-4,8	-4,0	-3,2	-1,8	-0,7	0,0	0,4	0,4
16	—0,8	-0,3	0,2	-0,3	-0,7	-0,6	-1,0	-0,7	0,1	1,3	1,8	1,2
17	4,6	3,1	1,9	-2,1	-1,1	-3,6	-2,3	0,6	0,6	-1,2	—2,6	-0,8
18	-0,8	-1,5	-1,1	-1,6	-1,0	-0,4	-0,6	-0,6	-0,3	0,1	0,2	0,8
19	-0,8	-1,3	-1,3	-1,8	-1,5	-0,5	0,0	0,6	0,7	1,3	1,1	0,6
20	2,5	1,1	0,9	2,4	2,9	0,6	1,5	1,1	1,1	3,1	3,3	3,6
21	1,4	0,4	-2,5	-5,0	-6,3	-8,3	-8,1	-8,1	-7,0	-7,3	-7,9	-8,7
22	-5,2	-6,1	-5,9	-5,3	-5,3	-3,4	-2,1	-4,1	-6,6	-4,6	-4,4	-3,3
23	-3,6	-2,1	-3,0	-4,0	-4,0	-6,4	-5,8	-6,5	-5,0	-6,8	-5,2	-3,9
24	-4,0	-4,8	-4,7	-4,4	-4,3	-3,5	-3,3	-2,4	-2,4	-1,7	-1,9	-0,3
25	-2,2	-3,3	-3,2	-4,6	-4,2	-3,8	-3,9	-3,4	-3,4	-3,3	-3,5	-3,0
26	-2,2	-2,2	-1,7	-1,7	-0,9	0,0	0,2	0,2	-0,6	-0,8	0,2	0,3
27	-1,4	-1,1	-0,1	0,3	1,1	1,2	2,0	2,6	2,0	3,9	3,0	3,2
28	1,1	-2,0	-1,3	3,2	3,5	2,4	0,6	0,2	-2,0	-0,9	-2,7	-4,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−2,7	−2,4	−1,4	−2,0	−1,1	0,2	0,5	−0,8	−0,8	−1,5	−2,9	−1,7
2	0,9	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	2,2	1,8	2,0	1,0	1,1	−0,3
3	0,3	0,1	0,4	0,4	0,8	−5,0	−4,2	−1,7	−0,6	−2,5	−0,5	−2,0
4	−0,2	0,1	0,6	2,5	2,7	0,9	−2,6	−1,5	0,1	0,2	−0,2	−1,1
5	−1,0	−0,9	−0,6	0,2	−1,0	−1,4	−0,4	−0,2	−0,2	−1,1	−0,3	−1,3
6	0,3	0,2	−0,9	−0,5	1,3	3,2	1,3	−0,4	0,4	−1,0	−2,7	0,4
7	−0,7	0,3	1,0	2,6	4,3	4,5	4,1	2,8	0,4	2,6	4,4	−0,3
8	−2,9	−5,8	−5,2	−2,8	−6,9	−3,2	−9,3	−5,2	−1,9	−8,7	−7,6	−7,2
9	−3,8	−6,8	−4,2	−7,5	−3,6	−2,5	−2,0	−0,7	−6,7	−0,9	−7,4	14,3
10	−2,8	−5,5	−4,7	−1,1	−1,9	−1,7	0,6	0,8	0,3	0,8	−1,2	−2,8
11	−3,0	−4,0	−3,2	−2,4	−4,4	−3,4	−8,3	−4,7	−3,4	−1,3	−3,2	−1,8
12	−2,1	−5,9	−3,6	−7,7	−6,3	−11,8	−4,3	−2,3	−11,2	−3,2	−3,2	−2,6
13	−2,5	−1,7	−5,2	−10,1	−6,2	−6,6	−5,3	−8,4	−6,6	−4,1	−2,4	0,7
14	−0,3	0,2	0,1	1,7	2,1	2,5	2,6	2,0	2,3	1,3	2,3	1,4
15	2,7	2,9	2,9	2,8	2,2	2,4	0,1	1,2	1,8	2,8	1,8	1,1
16	1,2	3,1	3,4	4,0	3,4	1,4	1,6	2,0	3,1	2,4	1,6	0,8
17	1,8	2,8	2,7	4,1	3,5	4,9	4,7	5,2	6,2	4,1	4,2	0,2
18	−3,5	−0,4	−0,8	1,4	−0,5	−0,1	−3,6	−2,9	−2,2	−2,0	−0,7	−2,6
19	−1,8	−1,4	−1,8	−0,1	0,0	1,6	2,2	2,0	2,2	1,2	1,6	0,4
20	−1,8	−1,1	−1,0	−0,7	−2,2	0,3	0,8	1,2	1,7	1,0	2,3	1,1
21	1,1	1,3	0,9	2,0	2,6	4,0	3,8	2,3	2,6	2,4	3,2	2,5
22	2,2	2,2	2,6	4,1	4,4	4,6	3,8	3,0	2,7	2,7	3,2	2,3
23	2,4	3,1	3,1	3,7	3,5	3,7	4,6	3,6	3,7	2,8	2,2	2,4
24	2,1	3,8	2,6	4,7	3,3	1,3	0,8	−0,1	3,5	0,3	0,9	0,1
25	2,0	3,0	2,1	1,9	1,3	3,5	3,5	2,9	3,5	1,6	2,2	−1,4
26	1,1	1,9	1,9	2,5	1,6	1,4	3,7	5,4	3,0	−0,6	−1,4	1,6
27	3,0	2,4	0,2	−2,5	−3,7	−5,9	0,1	−1,2	1,4	2,1	1,6	−2,9
28	1,4	2,0	1,0	−4,1	−5,7	−2,1	−1,2	−0,1	−2,9	−3,0	−0,7	−1,0
29	2,0	2,0	2,2	2,2	1,9	2,9	2,8	1,6	0,2	0,2	3,0	2,4
30	2,6	2,6	2,2	−0,4	−0,4	0,9	1,6	−4,7	−1,1	0,5	2,2	−0,1
31	2,7	2,5	1,9	2,7	3,2	−0,1	−4,4	−2,9	−3,6	1,2	−4,4	−2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,9	1,9	4,1	3,6	−2,0	0,5	2,1	2,1	2,1	1,8	0,7	1,9
2	1,2	1,9	1,6	1,8	−0,1	−2,6	−0,2	2,5	3,1	2,1	0,5	1,0
3	1,1	1,6	2,2	2,5	2,9	3,1	3,0	2,4	1,3	1,6	1,4	1,5
4	2,6	2,4	2,5	1,2	2,1	3,0	3,5	3,5	3,1	3,3	3,6	4,4
5	5,4	5,3	3,9	4,5	5,2	10,2	7,8	−0,4	−1,4	0,9	0,6	0,9
6	−3,9	−3,5	−2,4	−2,4	−2,0	−2,3	0,0	−12,7	−4,8	−3,6	−4,6	−3,2
7	−4,8	−5,8	−6,7	−6,7	−5,4	−6,5	−2,7	2,3	−2,5	−1,8	0,1	−0,5
8	−1,4	−1,2	−1,4	−2,9	−1,0	−1,2	−3,9	0,2	−4,5	−3,1	−3,9	−2,0
9	−2,5	−3,1	−2,2	−1,3	−2,8	−4,2	−4,0	−1,3	−0,9	−3,9	−2,1	−5,3
10	−4,4	−4,7	−5,1	−5,7	−2,5	−1,8	−3,5	−1,1	−0,5	−1,1	−1,1	−1,5
11	−3,6	−4,3	−2,2	−2,3	−4,9	−5,1	−4,4	−4,1	−2,3	−4,0	−4,1	−4,7
12	−1,0	−0,5	−9,1	−3,4	−0,7	−1,3	−1,0	−1,2	−3,2	−2,1	−2,4	−1,9
13	−2,0	−1,1	−0,2	−0,7	−0,6	−1,6	−1,7	−1,0	−1,3	−1,3	0,6	−0,5
14	0,1	0,2	0,0	0,1	−0,3	−0,6	−0,2	0,4	1,0	0,6	0,2	0,3
15	1,3	0,9	0,2	−0,3	1,5	2,4	2,1	1,2	0,6	1,0	0,9	0,4
16	1,8	2,6	3,0	2,9	3,4	2,3	1,2	0,9	0,8	1,1	1,0	0,5
17	2,6	3,0	3,9	3,2	1,8	2,4	0,1	2,1	−0,4	0,2	0,2	0,6
18	2,6	1,9	1,1	−0,1	−1,1	−1,5	−3,3	1,0	1,2	1,1	2,0	0,8
19	0,9	1,6	1,9	2,9	3,8	4,3	3,6	2,5	3,3	3,7	2,6	2,3
20	0,0	0,9	2,2	2,5	3,3	3,2	4,2	5,0	5,8	4,7	4,2	3,8
21	1,6	2,0	2,9	3,3	3,7	1,5	2,0	1,0	3,6	3,6	3,3	3,3
22	−0,2	−0,1	−0,5	−0,3	0,9	1,4	1,9	2,1	1,3	−0,2	0,3	0,9
23	1,7	1,8	4,4	−0,4	−1,1	−0,6	0,6	−2,0	−0,6	−1,5	−2,2	0,4
24	−1,0	−1,8	−1,3	−2,2	0,9	1,6	0,9	0,8	0,5	0,9	−1,6	−0,7
25	−1,5	−2,2	−2,2	−1,9	−2,6	−2,2	−1,9	−2,3	−2,6	−4,1	−3,5	−2,0
26	−1,9	−1,8	−2,7	−3,3	−2,8	−3,3	−2,8	−1,5	−1,1	−1,2	−0,4	−1,0
27	−1,4	−1,2	−1,3	−1,1	−1,4	−1,5	−1,2	−0,4	−1,4	−0,3	0,7	0,2
28	2,0	2,3	2,6	3,4	3,2	1,5	0.5	0,5	0,8	0,9	0,4	1,1
29	2,2	1,7	2,8	2,5	0,9	−0,6	−1,1	−1,3	−1,0	0,2	0,8	−0,3
30	−1,6	−1,5	−2,0	−0,5	−1,0	−1,1	−0,6	0,6	−0,2	−0,3	1,2	−1,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	4,4	4,9	5,6	3,0	2,4	1,0	0,4	3,4	3,2	2,4	2,5	1,7
2	6,9	8,4	6,7	5,7	5,0	2,9	2,9	1,7	3,0	-1,6	3,1	2,3
3	-2,4	-3,0	-3,3	-6,8	-7,8	-9,4	-8,0	-3,5	-17,2	-6,6	-7,6	-4,8
4	-0,7	-2,6	-8,8	-4,8	-2,1	-3,0	-0,6	-1,6	3,2	0,8	-1,4	-3,2
5	-2,6	-5,5	-4,8	-5,3	-5,9	-2,9	-0,7	-2,3	-2,3	-3,2	-1,4	-1,7
6	-2,5	-2,1	-3,8	-3,7	-6,3	-3,9	-3,2	-1,5	-1,9	-2,5	-2,7	-1,8
7	-1,6	-4,8	-2,4	-1,5	-1,2	0,0	0,6	0,5	1,9	2,5	-0,3	3,2
8	-0,7	-1,0	-1,1	-2,3	-2,5	-1,3	-1,3	-0,5	- 1,0	4,1	0,9	0,6
9	-1,4	-0,4	-0,2	-0,1	-0,2	-0,7	-1,9	-1,3	-0,7	-1,0	-0,5	-1,8
10	-0,7	0,4	0,4	-1,1	-2,0	-0,7	-0,5	1,0	1,8	1,4	0,9	0,3
11	2,2	2,5	1,7	2,9	4,5	4,5	2,4	1,9	2,6	2,4	2,2	5,3
12	4,7	4,7	4,7	4,5	4,6	2,2	4,6	4,4	4,4	4,4	5,3	5,4
13	4,1	3,7	3,4	3,9	4,9	4,1	2,5	5,0	4,8	4,9	5,3	5,7
14	4,6	5,9	6,1	5,2	4,5	3,5	2,8	2,9	4,0	3,6	3,7	2,7
15	4,1	3,9	3,9	3,4	3,8	3,8	3,4	0,9	2,9	1,5	-0,8	-0,7
16	2,6	3,4	3,4	4,0	3,7	3,4	1,7	1,0	0,6	0,4	1,9	3,1
17	1,1	1,1	2,1	2,5	2,9	2,3	0,3	1,1	2,1	1,6	3,7	1,9
18	4,6	4,6	4,2	4,3	1,6	1,7	1,4	2,2	2,3	2,9	1,6	3,8
19	3,7	4,1	5,2	6,8	7,1	6,9	9,1	2,6	3,6	1,2	1,6	-1,5
20	2,1	3,8	6,5	6,4	7,5	7,5	6,0	4,4	5,1	4,2	3,1	2,7
21	3,3	4,2	4,4	3,6	2,7	4,1	6,5	5,9	3,9	4,1	0,2	0,7
22	3,0	3,4	3,8	3,2	3,8	4,7	5,3	5,4	4,9	3,8	3,7	3,1
23	4,9	4,3	3,2	3,2	3,1	2,9	1,7	-0,3	2,7	-2,2	1,9	-1,6
24	2,7	2,5	2,6	2,4	3,6	3,4	2,8	2,8	3,8	5,5	2,7	3,3
25	-15,6	-18,7	-12,6	-11,8	-12,2	-12,1	-10,6	-12,0	-22,6	-14,9	-12,9	-12,4
26	-9,6	-9,5	-10,4	-9,2	-9,2	-9,1	-7,9	-8,1	-7,2	-7,3	-8,1	-8,3
27	-5,2	-5,4	-6,1	-6,9	-6,0	-6,1	-6,0	-6,0	-5,0	-6,0	-6,9	-6,5
28	-5,1	-5,4	-8,4	-7,0	-5,6	-4,8	-5,8	-7,4	-7,2	-6,9	-3,9	-4,4
29	-5,5	-4,6	-3,7	-4,1	-2,7	-1,0	-2,0	-0,8	-0,3	-0,3	-2,4	-1,5
30	-4,9	-3,3	-3,0	-0,2	0,8	0,2	-1,6	0,1	1,7	-0,7	2,9	1,5
31	-1,4	-0,4	1,0	0,8	-1,6	-3,6	-3,4	-1,2	0,3	1,8	2,8	3,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,1	-2,6	-2,3	-0,5	-0,2	0,9	-1,1	-1,2	-3,3	-4,3	-1,2	-2,7
2	-8,3	-8,7	-10,6	-8,9	-9,6	-7,5	-8,1	-8,8	-9,7	-5,1	-7,3	-7,2
3	-6,4	-8,8	-9,2	-5,4	-6,0	-7,2	-5,6	-7,6	-7,9	-8,0	-7,7	-3,8
4	-6,2	-5,6	-4,8	-3,2	-3,3	-4,1	-3,6	-1,3	-4,1	-5,2	-5,2	-4,7
5	-4,0	-5,2	-2,3	-0,4	-0,7	0,0	0,5	-0,3	-1,2	-1,3	-1,2	-1,1
6	-0,2	1,1	1,8	3,0	2,1	-1,5	-0,5	-0,6	0,3	-0,5	0,5	1,6
7	0,9	0,5	-0,2	0,5	2,9	1,1	-0,4	-0,3	1,6	0,7	0,0	1,1
8	0,0	0,6	1,4	2,2	1,3	1,1	2,3	1,6	2,0	0,9	0,9	0,7
9	0,4	0,1	-0,3	-0,8	2,7	4,0	6,4	7,2	7,0	5,3	5,4	4,2
10	1,3	-1,0	0,8	0,0	-1,1	-2,3	-1,5	-0,7	-0,3	-0,9	0,3	-0,3
11	1,1	1,1	1,9	1,7	0,6	-1,2	-1,5	-2,9	-0,8	-0,1	0,6	0,0
12	3,1	2,9	1,3	2,3	0,3	-0,3	0,6	-1,2	-2,3	-4,4	-4,1	-2,3
13	-0,3	-0,3	0,5	-0,9	-1,4	0,7	1,8	-0,3	0,4	1,8	-1,1	0,2
14	-0,7	-0,5	0,7	-5,4	-2,1	-1,7	-2,3	-1,3	-12,9	-7,5	-2,6	-8,4
15	1,2	1,4	0,0	-1,4	-2,3	-3,8	-7,4	-2,5	-1,0	-2,9	-2,6	-1,0
16	-2,6	-1,7	0,0	0,7	-0,9	-0,6	1,9	3,3	3,5	1,9	-1,1	1,8
17	1,0	1,3	1,6	3,7	4,5	2,5	2,7	4,2	3,5	3,1	1,2	-0,3
18	2,2	3,2	4,9	3,3	2,9	3,0	3,8	3,4	4,8	3,6	2,4	-0,8
19	4,5	4,8	3,4	2,8	-0,2	4,3	3,9	-1,3	-0,5	-1,0	2,6	-0,7
20	1,0	2,0	0,0	1,1	0,9	1,8	3,5	5,6	3,9	3,7	5,3	3,9
21	3,6	4,9	5,9	5,2	3,8	3,9	2,0	0,6	5,4	7,1	-1,3	0,3
22	3,2	3,2	2,6	2,7	3,9	4,3	0,9	4,7	6,2	6,2	4,1	3,3
23	-0,3	0,6	0,9	0,4	0,9	2,8	2,8	2,2	1,2	0,6	0,1	1,3
24	1,6	2,5	3,3	2,4	1,7	2,4	4,0	4,3	3,6	2,8	3,0	2,8
25	3,6	2,9	3,9	4,1	4,8	4,5	4,3	2,6	5,3	4,9	5,6	4,4
26	2,4	2,8	3,0	2,7	1,7	1,5	2,6	3,4	2,6	2,8	3,9	6,1
27	6,4	4,7	2,7	1,5	-0,5	-0,7	0,9	0,4	-0,1	2,4	2,8	2,9
28	2,3	0,5	-2,1	-6,0	-4,1	-3,1	-5,0	-4,0	-2,9	-1,4	0,4	2,1
29	-4,0	-2,8	-2,4	-4,8	-2,4	-2,6	-3,3	-1,5	-0,9	-3,4	-0,9	-2,1
30	-3,4	-4,0	-5,9	-1,5	-0,2	-0,6	-3,2	-5,0	-3,3	-0,7	-0,2	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	2,5	1,6	-0,1	-0,7	-2,0	-2,6	-0,2	0,6	0,2	2,8	2,1	1,0
2	2,9	2,3	2,7	1,8	0,4	0,9	3,3	4,8	5,6	6,7	6,6	4,9
3	1,6	[redacted]	1,0	1,6	3,1	2,9	3,7	3,8	3,2	4,3	3,0	3,0
4	2,6	1,9	3,0	4,1	3,2	3,2	4,6	5,2	4,5	3,8	3,5	3,2
5	5,1	3,8	3,4	4,4	5,8	5,5	4,9	5,4	5,0	4,6	4,8	4,2
6	4,2	2,9	3,1	4,5	6,4	5,4	5,2	5,4	3,9	4,9	4,3	3,8
7	6,6	4,7	4,0	4,6	5,5	5,2	5,5	5,8	5,0	4,4	4,4	3,4
8	6,0	4,9	4,2	4,7	5,7	6,5	6,8	6,0	5,0	2,0	-1,4	1,0
9	5,0	4,2	3,2	3,2	2,7	2,3	-0,1	0,7	0,7	2,0	2,1	1,6
10	2,6	1,5	1,4	0,7	0,7	-1,2	-0,4	-2,2	0,4	2,3	1,3	2,2
11	1,1	-1,2	-2,6	-3,7	-3,7	-1,2	1,1	-1,5	-0,8	0,3	-0,2	-1,0
12	-1,9	-2,7	-2,3	-1,2	-3,1	-1,0	-5,0	-1,3	-2,2	-5,2	-0,7	6,7
13	-10,7	-11,4	-9,3	-9,1	-10,3	-10,2	-9,2	-8,6	-7,7	-6,9	-6,7	-8,3
14	-6,0	-6,9	-7,4	-6,9	-6,5	-6,9	-6,8	-6,2	-5,2	-1,6	-2,2	-5,0
15	0,9	-0,7	-1,6	-3,5	0,1	-0,4	1,9	2,0	5,1	-2,0	-2,8	-3,7
16	0,5	0,7	0,6	0,3	-0,1	-0,6	-1,2	-0,9	-0,8	0,4	-1,7	-1,7
17	1,6	1,0	0,6	0,6	-0,4	-2,2	-2,3	-1,4	-0,2	2,6	-0,2	-0,4
18	0,7	1,7	1,8	2,2	0,6	0,0	-0,7	-2,8	-3,1	-2,4	-1,9	-4,0
19	0,5	-0,3	-0,8	0,7	1,1	1,5	2,2	-0,3	-0,2	0,2	0,2	-0,1
20	1,4	0,3	0,0	-0,0	-1,0	-1,3	-1,0	-1,6	-0,9	-0,4	-1,7	-0,8
21	6,1	-1,1	-1,0	-0,2	0,2	1,2	1,6	0,9	0,0	0,1	1,4	0,0
22	1,7	0,1	-1,8	-2,3	-4,5	-3,9	-2,9	-2,9	-2,1	-3,6	-3,3	-5,2
23	-2,1	-4,0	-3,9	-3,9	-3,2	2,0	-0,6	-0,1	-2,0	-6,0	-4,7	-2,4
24	0,4	-2,2	-0,7	-1,8	-0,5	-2,1	-0,7	-1,8	-0,8	-0,5	-0,3	-1,1
25	-1,6	-1,9	-0,5	0,1	-0,2	-2,0	-2,5	-1,1	-2,0	-2,6	-3,1	-3,2
26	1,7	1,5	[redacted]	0,4	[redacted]	-0,3	-1,0	-2,4	-0,8	-1,2	-0,7	-0,7
27	0,0	-1,3	-1,4	-0,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,1	-2,8	-1,9	-0,6	0,0
28	1,5	1,5	1,1	-0,8	-1,6	0,5	-0,9	-0,3	-2,4	-2,8	-3,1	0,5
29	-1,7	-2,8	-2,7	-0,8	-1,1	-1,5	-0,2	0,1	-1,4	-1,2	1,4	-0,2
[redacted]	0,5	-1,2	2,6	-0,3	2,6	0,5	-1,1	-1,4	-0,7	-1,0	0,1	1,8
[redacted]	1,9	1,6	1,8	1,1	1,5	1,8	0,5	-0,7	-0,2	0,4	0,8	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,2	-0,9	-0,5	0,8	-0,2	0,6	-0,2	0,6	-0,2	-0,2	-1,0	-1,6
2	-0,4	-1,5	-1,8	-3,1	-3,0	-1,1	-1,5	-3,5	-2,4	-1,1	-2,2	-1,4
3	-0,9	-1,9	-1,9	-2,0	-2,4	-1,0	-3,1	-2,8	-4,9	-4,3	-3,9	-4,3
4	-1,2	-0,7	-1,0	-0,6	-0,7	-0,8	-1,7	-0,2	-1,0	-0,5	0,2	-0,2
5	1,3	1,3	2,1	0,5	0,6	-0,9	-0,4	0,6	2,7	3,2	3,2	2,7
6	2,2	-2,0	3,5	3,9	3,5	4,4	5,1	5,3	5,3	5,0	7,2	6,4
7	0,3	-5,4	3,9	4,9	2,7	-0,5	-2,3	-6,4	-0,1	-2,7	-0,6	0,6
8	-0,4	-1,0	-1,3	-0,9	0,3	1,5	2,6	1,4	1,7	1,7	2,1	2,5
9	0,2	3,0	2,8	2,3	2,0	1,7	2,0	-0,8	-2,0	0,3	0,8	1,5
10	1,1	0,8	0,7	1,2	3,3	1,5	-1,5	-1,4	-0,7	0,8	2,5	1,7
11	2,8	3,1	2,6	1,9	1,8	1,8	1,5	2,7	0,8	0,8	1,0	0,0
12	1,5	1,0	1,6	1,1	0,4	-0,9	-2,4	-0,5	-1,4	0,0	-0,4	-0,5
13	1,3	2,4	3,3	1,6	1,2	0,2	0,0	0,3	0,7	-0,2	1,4	1,1
14	2,8	1,4	2,6	5,1	5,1	2,4	-0,3	1,1	1,0	0,5	-0,4	-0,6
15	0,6	1,0	1,7	2,5	3,1	3,4	2,3	2,5	1,0	0,4	1,0	0,5
16	1,9	2,7	3,3	3,2	3,2	2,7	2,3	2,0	2,4	0,1	0,9	1,9
17	4,7	3,2	6,4	6,2	4,5	3,6	4,2	2,0	2,2	1,6	3,5	2,9
18	1,5	0,1	-1,6	-0,6	2,9	4,9	6,2	5,4	4,5	2,7	2,7	1,4
19	4,7	4,7	3,2	5,8	7,0	1,6	3,4	4,3	5,3	6,2	2,1	5,5
20	0,3	-3,4	-5,1	-1,5	0,0	-2,9	-1,0	0,8	-1,7	-1,0	-1,3	0,1
21	-1,7	-1,6	-1,9	-3,7	-7,2	-6,0	-3,3	-0,1	-2,7	-0,4	-2,7	-0,5
22	-1,3	-1,9	-5,8	-4,0	-3,3	-1,7	-5,0	-3,1	-4,8	-0,8	-3,8	-2,0
23	-5,4	-5,9	-7,3	-7,6	-4,7	-2,2	-3,2	-4,5	-2,3	-5,7	-3,1	-2,0
24	-4,8	-3,3	-3,6	-4,0	-4,7	-4,5	-4,5	-2,8	-3,2	-3,4	-2,9	-3,8
25	-3,5	-0,1	1,3	1,6	-2,0	-2,1	0,1	1,5	4,1	0,6	0,6	0,4
26	1,9	1,6	0,7	-1,7	0,0	-1,5	-1,1	-1,3	-1,2	-0,2	0,5	0,2
27	-2,4	-2,6	-2,0	-6,0	-8,0	-4,6	-1,7	-3,7	-1,9	-0,9	-4,8	-5,1
28	-3,1	-3,0	-3,1	-3,0	-4,0	-2,7	-1,9	-2,3	-2,1	-2,3	-0,5	-2,1
29	-1,7	-1,6	-1,1	-1,3	-1,0	0,9	1,1	0,5	-0,2	-0,1	0,0	-1,9
30	-1,6	-2,1	-1,5	-0,8	0,3	0,9	1,2	1,5	0,5	-1,4	-1,4	-2,0
31	-0,8	-1,4	-1,5	-2,1	-1,4	0,9	2,0	1,9	1,7	0,4	0,9	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	−0,1	0,6	1,5	−0,9	−1,7	−2,3	2,0	−0,4	−0,7	−1,8	−2,7
2	−6,7	−5,6	−4,2	−4,5	−5,2	−5,6	−2,4	−8,9	−5,2	−6,0	−5,9	−6,9
3	−11,9	−11,4	−9,9	−13,6	−10,8	−10,5	−10,7	−10,9	−9,1	−4,7	−5,0	−3,9
4	−9,2	−9,2	−12,0	−10,0	−7,2	−6,7	−4,9	−6,1	−0,7	−3,2	−2,1	−0,7
5	−3,1	−3,7	−2,2	−1,0	0,4	1,0	2,0	2,3	2,3	2,4	1,6	1,4
6	1,1	1,7	1,0	1,4	0,7	0,9	0,1	−1,1	−1,0	0,1	−1,7	−2,2
7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	−0,1	−0,8	0,5	0,0	0,9	0,6	1,7
8	1,0	0,7	0,3	−0,9	−2,8	−2,4	−2,6	−1,1	−0,1	0,3	0,6	1,2
9	1,7	1,7	2,7	1,5	0,7	1,3	2,3	2,0	1,1	2,4	3,1	2,8
10	1,6	1,6	2,6	2,1	2,2	3,0	1,8	3,1	2,1	2,5	2,8	2,6
11	2,2	2,2	4,1	3,2	3,7	4,2	3,5	3,2	2,6	2,3	2,9	2,4
12	1,7	2,4	1,9	2,8	2,4	1,8	1,8	3,8	3,4	3,7	3,1	2,6
13	3,7	2,2	2,8	2,3	3,0	3,4	3,3	3,6	2,6	2,8	2,5	3,0
14	2,5	2,9	4,4	4,1	5,0	5,9	6,2	5,0	3,9	1,8	−0,6	2,0
15	2,9	4,4	5,6	4,7	5,6	5,8	4,8	3,6	2,0	−4,6	−4,4	1,5
16	1,4	1,1	2,7	2,4	0,9	−2,5	0,1	1,6	1,1	−1,0	−0,3	−0,3
17	0,3	1,1	3,3	1,9	3,6	3,2	0,7	0,6	−1,0	−0,4	0,5	0,4
18	1,3	2,1	2,9	3,5	3,9	3,3	2,6	3,0	3,7	5,3	1,6	−4,7
19	−3,9	−3,5	−4,8	−2,4	−1,6	−1,1	−0,3	−0,9	−0,9	−0,9	−0,5	0,5
20	−0,8	−0,3	−1,2	−0,7	−1,4	−1,8	−3,9	−5,0	−5,8	−0,9	−1,0	−2,7
21	−0,2	−0,8	−0,2	1,2	0,4	−0,7	−0,8	0,0	0,5	1,3	0,9	0,6
22	0,1	−0,2	−0,3	1,6	1,4	1,5	1,2	1,8	2,3	2,2	1,9	1,7
23	2,4	2,2	2,5	1,0	0,7	1,8	1,9	1,9	1,7	0,9	1,3	0,0
24	2,9	3,6	4,5	3,7	2,0	3,7	4,3	4,8	4,1	3,6	4,0	4,2
25	4,3	4,9	5,0	3,9	3,7	4,0	3,4	5,5	6,1	5,8	5,2	4,3
26	5,1	4,9	2,1	6,0	0,9	−0,3	−0,2	−1,1	−3,1	−2,4	−0,8	0,1
27	2,3	2,4	2,9	1,4	2,4	2,5	1,3	0,7	0,4	0,8	1,6	0,9
28	−3,1	−6,2	−14,7	−12,7	−12,5	−10,2	−9,3	−11,0	−8,6	−8,5	−7,6	−8,3
29	0,1	−1,9	−2,9	−2,6	−1,3	−1,0	−1,1	−1,0	−2,0	−2,3	−2,1	−2,3
30	−0,5	0,5	0,2	−1,1	−0,6	−2,1	−1,5	−1,9	−2,7	−2,4	−0,8	0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	−3,1	−6,1	−4,9	−2,8	−1,0	−1,5	−3,2	−3,9	−3,4	−4,5	−3,7	−4,9
2	−3,2	−3,7	−3,8	−3,5	−2,4	−1,9	0,1	0,2	1,7	−0,1	0,1	0,9
3	−1,1	−1,6	−2,3	−3,2	−3,4	−2,7	−1,1	−0,1	0,1	1,0	1,2	1,6
4	−0,3	−0,9	−1,7	−2,0	−1,3	−0,1	1,1	2,0	2,3	2,0	0,4	1,2
5	−0,8	−2,3	−2,0	−1,5	−2,8	−3,3	−2,9	−2,6	−1,8	−1,6	−1,6	−0,7
6	−0,1	−0,3	−0,9	−1,4	−2,5	−2,3	−2,3	−0,5	−0,1	0,2	−0,2	0,5
7	−0,3	0,2	0,5	0,6	0,5	0,4	1,6	1,7	2,1	1,8	1,7	2,8
8	0,9	1,1	0,7	0,8	1,1	−0,2	−0,3	0,5	0,1	0,7	0,8	1,4
9	0,6	1,4	1,9	3,4	3,6	3,3	2,5	1,8	2,1	2,7	2,2	3,5
10	3,1	2,5	1,1	2,1	1,3	0,2	0,5	0,6	0,3	−0,5	−0,4	0,0
11	−0,3	−1,2	−2,6	−2,0	−1,3	−0,7	1,6	0,7	0,0	0,0	0,5	1,0
12	0,9	1,2	1,4	0,5	−0,4	−1,5	−2,0	0,1	0,1	1,4	0,4	1,8
13	0,5	1,6	1,3	1,6	0,9	−0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,8	1,8
14	−0,4	0,9	1,5	−0,2	−1,0	5,0	−0,9	2,7	0,4	1,4	2,6	−2,7
15	−2,2	−1,6	−1,0	0,2	0,8	0,7	0,4	1,3	0,5	−0,1	0,2	0,1
16	−0,9	−0,4	−0,9	−1,3	−0,4	−0,3	1,4	2,3	1,1	1,2	0,6	1,9
17	−0,3	−0,2	−1,0	−0,8	2,1	3,2	2,2	−1,1	1,3	0,5	0,7	1,8
18	0,7	−1,7	0,6	1,3	0,8	1,7	2,2	−5,5	−0,7	0,7	0,4	1,1
19	−0,1	0,5	0,4	0,7	1,3	1,1	2,1	2,3	1,6	1,6	1,0	1,5
20	0,5	0,5	−0,2	0,1	0,1	−0,4	1,3	1,2	0,7	−0,2	−0,1	1,3
21	1,6	1,5	1,3	0,0	0,7	−0,2	−0,4	−1,7	−2,4	−2,8	−6,7	−3,1
22	0,6	−0,3	−1,2	−1,7	−1,7	−3,5	−3,4	−1,8	−1,3	0,1	0,4	1,8
23	1,0	0,7	0,0	−0,6	−1,0	−1,2	−1,8	−4,8	−4,7	−3,1	−1,0	−1,6
24	−1,6	0,9	1,0	0,0	−2,5	−3,9	−5,9	−4,7	−5,5	−3,9	−3,3	−4,3
25	−0,1	−0,2	−2,0	−4,8	−1,1	−2,5	−4,6	−4,3	−3,4	−4,3	2,8	−9,0
26	−1,4	−1,5	−2,7	−1,8	−1,2	−1,8	−1,0	−0,9	−0,7	0,4	0,1	0,7
27	−0,2	0,9	1,7	0,4	−2,4	−1,5	−1,2	0,0	−1,3	0,2	−0,3	0,8
28	0,5	0,8	0,6	0,1	−0,9	−1,5	−0,6	0,4	0,9	1,1	1,3	1,8
29	1,2	2,0	2,7	2,9	2,2	1,8	1,8	1,5	1,4	1,0	1,6	2,6
30	3,0	4,1	7,6	8,3	7,4	7,7	7,7	7,6	6,0	6,1	0,3	−2,5
31	2,3	2,6	2,8	3,2	3,7	5,3	5,9	4,9	3,5	−3,4	−3,8	−4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,0	-4,4	-4,4	-3,7	-3,0	-4,0	-3,5	-2,5	-1,7	-2,4	-3,6	-3,9
2	-0,5	-1,2	-1,0	-1,2	-0,3	0,1	0,9	0,9	0,7	0,6	-0,1	1,1
3	-1,0	-0,7	-2,1	-2,0	-0,8	-0,9	0,0	-0,2	1,0	0,5	0,4	1,0
4	0,8	-0,2	-0,9	-0,9	-0,8	-1,0	-1,8	-1,9	-1,9	-1,1	0,5	0,8
5	1,1	-0,3	-1,1	-1,3	-1,2	-0,9	0,5	1,4	2,3	2,5	2,6	2,8
6	1,9	1,7	1,4	2,0	2,4	2,3	3,3	3,6	3,6	3,5	3,6	4,3
7	2,4	2,8	3,5	3,8	2,5	2,6	2,8	1,7	2,0	2,3	2,5	3,0
8	4,8	5,3	6,3	5,7	2,3	3,8	2,6	4,8	-0,8	1,7	1,9	1,9
9	2,1	3,4	4,2	3,5	3,3	2,1	0,2	-1,5	-0,9	1,1	-5,6	-8,0
10	-8,7	-4,8	-1,8	-2,4	-1,5	-2,1	-5,8	-5,3	-5,2	-8,3	0,8	-7,2
11	-3,8	-2,8	-3,0	-3,5	-1,6	-2,1	-3,4	-3,1	-1,1	-0,6	0,1	1,0
12	-1,9	-1,3	-0,7	-0,7	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,9	-1,4	-1,5	-0,9
13	-2,1	-1,6	-1,5	-0,6	0,4	1,0	0,9	0,5	-0.4	-0,8	-0,9	-1,1
14	-0,6	-0,4	-1,5	0,9	0,5	0,2	-1,2	1,1	1,1	0,7	0,7	0,7
15	0,2	0,1	-0,3	1,7	2,1	2,6	2,0	2,0	2,2	1,5	2,2	1,3
16	0,0	-0,7	-1,8	-3,2	-2,7	-0,9	0,1	0,0	-3,5	-2,3	-0,2	0,5
17	-0,1	-0,3	-2,0	-1,8	-2,7	-2,9	-3,1	-3,2	0,2	-0,4	-1,0	0,8
18	0,9	0,9	0,9	0,8	2,1	0,6	0,7	0,4	-1,0	-0,9	-3,4	-1,0
19	1,1	1,3	1,2	0,9	0,2	0,7	0,6	1,3	1,8	2,1	0,5	-0,3
20	1,2	0,9	0,3	0,5	0,9	0,8	0,9	0,3	0,8	0,9	0,7	1,0
21	1,2	1,4	1,8	1,4	1,5	1,5	2,1	1,7	1,0	-1,4	-1,6	-1,9
22	3,7	1,1	1,6	1,1	1,1	-3,4	-3,4	-0,7	0,0	0,0	-0,2	-0,3
23	-0,7	-0,8	-0,8	-1,3	-1,2	-0,7	-0,4	-0,8	-2,8	-1,2	-0,9	-0,1
24	1,4	1,2	0,9	0,1	-0,4	-0,8	-0,1	-0,8	-0,2	0,4	1,0	1,4
25	0,7	0,8	0,7	0,0	-3,5	0,0	2,0	0,8	1,6	1,4	1,6	1,9
26	-0,8	-1,8	-1,5	-1,2	-0,2	-0,1	0,3	0,5	1,1	0,5	0,7	0,8
27	1,1	1,5	0,6	1,1	1,7	1,4	1,9	1,5	1,4	1,3	1,3	1,0
28	0,1	0,2	0,9	1,3	1,7	1,2	1,4	1,0	0,8	0,1	-1,1	0,8
29	-1,1	-0,9	-0,8	-1,4	-0,5	-0,5	0,1	-0,4	-0,2	0,7	0,0	0,3
30	-0,7	0,0	0,2	0,4	0,1	-0,7	-0,6	-0,5	0,0	0,2	-0,8	-0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	1,3	1,9	1,7	1,4	1,7	3,0	3,6	3,4	4,2	5,1	3,4
2	-0,2	1,0	1,5	0.5	0,0	0,8	-0,2	-1,6	2,0	3,3	3,8	3,2
3	2,2	1,5	1,4	0,4	-1,2	2,1	3,0	1,6	1,8	1,4	1,3	2,0
4	2,7	2,7	2,1	0,9	-0,2	1,3	0,0	1,0	2,1	0,8	-1,6	-1,7
5	1,4	1,2	1,1	-0,7	-0,6	-0,3	0,0	-2,3	-2,3	-1,1	2,7	3,8
6	1,2	0,9	-0,5	1,6	3,7	2,4	-7,4	-8,9	-9,4	-15,8	-22,8	-20,5
7	-6,8	-7,3	-6,3	-5,3	-7,2	-9,1	-6,6	-4,1	-3,6	-2,8	-3,3	-5,4
8	-4,6	-4,1	-3,8	-4,1	-4,4	-4,3	-3,0	-1,8	-1,1	0,1	0,2	-2,4
9	-2,7	-2,4	-1,8	-1,1	-0,1	1,8	1,7	2,0	2,4	2,4	2,4	2,1
10	-1,3	-1,2	-0,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,2	0,6	0,7	1,8	1,1
11	-1,7	-1,3	-0,2	0,0	0,1	0,9	1,3	1,5	2,4	2,2	2,1	2,0
12	-0,6	-0,2	0,8	1,4	1,2	1,8	2,0	1,0	1,9	2,3	2,9	2,6
13	2,3	0,0	1,1	-2,0	-0,1	-6,0	-10,0	-7,2	-13,5	-11,1	-4,5	-8,2
14	-4,6	-3,6	-3,4	-3,1	-3,4	-2,9	-3,2	-2,5	-1,9	-1,6	-0,6	-1,4
15	-2,7	-1,7	-3,0	-3,6	-3,7	-2,8	-0,9	-1,5	-1,1	-0,5	-1,1	-1,3
16	-1,0	-1,5	-1,3	-2,3	-3,6	-8,0	-3,8	-2,9	-3,9	-2,2	-0,4	0,0
17	-1,0	-1,1	-0,5	-0,9	-2,9	-6,1	-3,4	-2,5	-2,7	-2,1	-4,6	-1,4
18	1,5	0,2	0,0	0,0	-1,1	-2,8	-2,0	-0,9	-1,5	-3,2	-1,0	0,3
19	0,1	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,1	1,2	0,3	1,2	1,3	2,6	2,2
20	0,9	1,3	1,2	2,2	0,9	2,3	3,3	1,3	2,0	1,9	-2,4	0,2
21	6,3	4,3	4,1	4,9	4,6	5,7	-0,2	-0,8	-1,2	0,4	-3,7	2,6
22	-0,3	-0,5	-1,0	0,3	0,1	-3,3	1,5	2,0	2,1	3,0	2,1	1,6
23	1,2	2,5	2,5	-1,2	1,6	4,5	4,7	3,0	0,7	-0,6	0,9	2,2
24	-0,5	0,3	-0,3	1,4	1,5	2,2	0,0	2,3	3,2	3,2	1,1	1,5
25	0,1	0,7	1,1	2,6	2,0	3,4	3,2	2,1	0,7	-1,0	2,7	2,5
26	-0,7	0,8	1,0	1,5	1,2	2,1	3,1	2,7	2,7	2,8	2,3	2,0
27	0,1	0,5	-0,4	0,0	0,3	1,6	2,0	2,8	3,6	3,7	4,1	3,6
28	1,0	1,6	1,4	2,6	3,6	5,2	4,6	3,8	2,5	0,0	1,6	1,9
29	2,5	1,3	-0,1	-1,9	0,6	0,8	1,1	1,3	1,0	1,6	-0,7	0,0
30	2.0	2,6	1,9	2,7	3,9	2,8	2,8	3,2	3,0	3,3	4,1	3,9
31	2,2	1,3	0,3	1,2	1,4	2,3	1,9	1,2	1,5	3,1	1,7	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,6	-1,6	-2,5	-4,3	-4,5	-3,0	-1,2	-1,3	-1,6	-4,7	-3,5	-0,1
2	-1,4	-0,8	0,3	1,1	1,0	-2,5	-7,9	-11,7	-12,9	-4,8	-15,0	-16,5
3	-9,3	-6,6	-8,7	-9,2	-7,8	-7,8	-7,1	-8,9	-8,9	-5,8	-10,3	-5,3
4	-6,5	-5,5	-4,8	-3,9	-3,9	-4,3	-4,3	-4,5	-4,4	-3,6	-2,9	-3,4
5	-4,9	-4,2	-3,9	-4,0	-4,5	-3,7	-2,0	-2,1	-3,4	-3,7	-2,9	-1,4
6	-2,2	-1,7	-1,1	0,8	0,1	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,4	0,0
7	-1,7	-1,7	-1,2	-1,0	-0,3	0,8	2,0	1,1	1,3	1,3	1,7	1,2
8	0,8	-1,6	-3,9	-1,0	-1,1	-7,1	-7,1	-4,2	-6,2	-6,4	-3,7	-4,5
9	-2,0	-2,7	-2,4	-3,1	-2,2	-1,3	-0,4	0,3	1,0	0,8	0,4	0,8
10	-0,7	-1,5	-1,1	-1,0	-0,9	0,4	0,4	1,7	1,7	2,1	2,7	2,8
11	2,8	2,7	2,2	1,6	0,9	0,8	-1,7	0,6	0,9	1,0	1,4	2,3
12	3,7	1,1	2,9	3,0	1,4	0,5	0,2	-0,1	-2,5	-0,1	0,3	0,0
13	1,8	1,7	-0,8	-0,3	-0,1	0,3	-0.2	-0,6	-0,1	1,8	1,5	3,7
14	2,0	2,3	1,8	0,8	0,4	1,6	2,1	0,4	1,3	1,7	1,7	-1,8
15	2,0	1,3	1,1	0,1	0,7	0,7	1,6	1,1	2,2	3,1	0,9	0,7
16	3,8	3,5	1,9	1,1	0,1	2,1	3,1	3,5	2,2	-1,3	3,7	3,2
17	0,6	-0,8	-1,3	0,3	1,7	2,9	-3,2	-1,7	1,6	1,7	2,8	1,7
18	0,4	0,5	1,2	2,1	1,0	1,4	-0,4	-2,3	0,6	-1,5	0,0	0,7
19	1,4	1,7	2,0	2,6	2,5	1,1	0,5	2,0	3,5	4,0	-3,2	-3,1
20	1,7	0,4	0,7	-4,1	-3,0	-1,8	1,6	1,5	-0,9	-5,2	-0,4	-4,3
21	0,3	-0,3	-0,1	-0,7	-1,7	-2,1	0,0	0,1	0,4	-3,7	-3,4	-1,5
22	-1,1	-0,5	0,2	0,6	0,2	0,3	0,9	1,2	1,8	2,2	1,9	2,1
23	0,6	-0,8	-0,1	0,1	1,2	2,4	2,8	1,7	2,0	2,3	0,6	0,9
24	-2,1	-0,9	-0,4	-0,3	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1	-2,5	-2,3	-1,4	-1,0
25	-0,6	0,1	1,4	2,0	1,7	1,7	1,6	1,7	2,5	2,4	3,1	3,2
26	2,5	3,5	3,9	3,9	3,8	3,0	0,8	2,6	3,5	3,3	3,4	2,8
27	3,1	2,6	3,2	3,1	3,6	4,1	4,0	2,8	2,7	3,9	4,1	4,1
28	3,5	4,0	3,0	3,9	3,4	3,6	3,8	2,6	3,0	3,9	5,9	6,6
29	0,5	2,4	3,6	2,0	1,3	2,6	1,2	0,9	0,6	-2,2	-1,2	-1,5
30	0,2	0,6	-1,1	-3,5	0,1	0,1	3,5	3,6	4,3	3,2	4,8	2,9
31	4,9	3,6	5,3	6,4	5,2	4,3	5,9	7,7	5,0	6,8	5,9	5,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	1,1	1,1	2,8	5,0	5,3	5,5	3,8	2,6	0,3	2,2	2,3
2	1,0	1,5	1,5	3,4	4,0	4,6	4,7	3,0	3,1	3,3	3,7	3,8
3	1,5	2,2	2,0	1,3	1,8	2,6	3,7	3,3	4,6	5,1	4,6	5,0
4	3,4	5,9	5,4	5,6	4,5	1,9	4,5	-2,3	0,8	2,7	3,2	2,6
5	6,0	4,0	2,7	-0,2	1,3	1,1	-11,6	-1,0	-8,0	0,1	-1,9	1,4
6	1,7	1,3	0,3	1,0	0,1	0,0	2,5	1,9	-0,3	0,8	1,3	1,7
7	2,0	2,5	2,5	2,1	2,0	0,8	0,1	2,3	4,3	4,8	4,5	5,3
8	-1,4	-0,5	0,2	0,4	0,6	0,3	-0,8	-1,1	0,4	0,8	0,5	1,5
9	1,2	1,6	1,8	3,5	3,3	3,9	3,9	2,4	2,4	2,3	1,7	0,8
10	2,2	3,5	3,3	1,1	-2,9	-0,3	1,3	1,0	0,0	-3,0	-1,6	-1,4
11	-1,5	-2,2	-9,8	-8,3	-8,8	-8,2	-12,7	-10,5	-6,3	-10,8	-8,0	-9,0
12	-1,8	-1,4	-1,9	-3,3	-2,6	-2,6	-2,5	-2,6	-1,7	-3,1	0,5	0,0
13	0,8	1,2	-0,4	-0,8	0,5	0,7	0,7	-0,2	0,2	-0,5	-1,1	0,3
14	0,3	0,9	2,4	0,0	2,6	3,9	3,8	2,5	0,0	-4,7	-2,4	-4,2
15	-2,7	-1,4	-3,2	-7,4	-2,7	-1,1	-2,9	-3,4	-1,8	-2,5	-3,4	-5,4
16	-1,6	-3,4	-0,1	1,3	0,5	-2,1	-3,0	-1,7	-3,3	-0,2	-3,4	-0,7
17	-4,1	-0,8	-0,5	-1,3	-10,3	-3,4	-3,4	-1,0	1,8	-0,3	-3,3	1,4
18	-0,4	-0,1	-0,2	0,6	-0,8	-0,1	-0,1	-2,6	0,6	-0,4	-0,1	1,4
19	-0,9	-0,3	0,1	0,9	0,7	-0,4	-0,9	0,8	2,8	1,7	1,7	-1,3
20	0,8	-0,6	-0,5	-1,7	-0,2	0,1	2,1	1,6	3,0	1,7	1,1	2,3
21	1,0	0,7	0,4	0,1	-0,2	-0,8	0,3	0,9	2,3	2,6	2,0	2,0
22	0,5	0,5	0,1	1,5	2,7	3,1	3,9	2,9	2,1	3,9	3,3	4,1
23	0,8	1,8	1,3	1,9	1,5	1,6	0,6	0,7	3,3	3,7	3,1	3,3
24	2,1	3,9	3,1	4,2	6,0	4,9	5,6	4,9	5,2	4,3	4,6	-5,5
25	-5,7	-4,5	-4,9	-5,0	-8,1	-10,8	-5,0	-0,7	-7,4	-6,3	-7,4	-7,6
26	-3,9	-4,2	-2,9	-1,8	0,0	-1,9	-1,2	-3,9	-3,4	-3,0	-1,7	-2,8
27	-1,6	-1,6	-2,7	-1,6	-0,9	-1,4	-1,0	-1,0	-7,2	-3,0	-1,0	-0,6
28	-0,5	-1,1	-2,2	-1,1	-0,4	0,1	1,3	-0,9	1,1	0,5	-3,0	-1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,9	4,3	3,1	8,0	2,2	2,4	2,6	2,9	2,6	-0,4	2,0	2,2
2	1,7	2,1	2,8	3,6	2,8	2,6	3,6	3,5	3,1	2,8	4,0	4,9
3	3,9	4,8	5,7	4,1	5,3	4,7	1,9	3,7	3,5	3,2	2,3	6,4
4	2,3	4,9	6,1	3,7	2,8	-1,3	-2,4	1,4	1,3	2,0	1,3	0,5
5	2,9	4,1	3,9	4,5	3,0	3,6	2,8	3,2	3,0	3,8	4,0	2,6
6	5,0	7,2	6,5	6,8	4,4	3,7	3,4	0,0	3,6	3,6	3,3	2,0
7	3,7	5,2	4,9	5,4	0,9	0,3	3,7	0,5	0,6	2,4	-0,9	-0,1
8	2,2	3,1	3,6	4,6	4,0	2,8	3,0	3,9	4,7	3,5	3,0	2,3
9	3,4	4,3	3,2	3,4	3,5	5,4	5,5	5,5	1,9	4,2	3,5	3,4
10	2,9	3,2	4,2	4,8	3,6	2,4	2,7	4,4	3,5	3,3	4,2	4,2
11	4,3	5,2	4,5	4,2	3,9	3,5	2,7	2,6	3,3	4,0	4,4	3,0
12	2,3	1,6	2,3	2,8	12,2	2,9	3,0	2,9	3,3	2,6	3,5	2,8
13	3,1	2,0	1,1	2,7	2,7	2,3	2,3	2,9	3,4	3,1	2,7	0,3
14	1,3	-15,0	-10,5	-3,5	-2,7	1,0	0,9	1,2	-0,7	-1,3	-0,3	-0,4
15	1,7	1,9	0,9	1,0	-0,3	-0,9	0,3	0,8	2,1	2,1	1,9	2,1
16	-7,7	-4,2	-4,1	-6,1	-0,8	-0,7	-1,0	-8,3	-4,0	-0,6	-5,9	-3,3
17	-3,3	-4,0	-3,5	-4,2	-2,9	-1,1	-4,8	-0,8	-0,5	0,0	-0,9	-0,4
18	-1,4	0,3	0,1	0,3	0,9	0,9	-0,3	-0,3	0,1	-0,6	-0,2	-0,1
19	-1,1	-0,7	-0,4	-0,7	-2,1	-1,8	-1,5	-1,2	-2,1	-2,4	-1,9	-2,9
20	-2,0	-0,8	-1,5	-2,5	-4,5	-5,2	-4,9	-4,4	-4,2	-4,9	-2,2	-2,6
21	-2,5	-2,6	-2,9	-4,3	-4,5	-2,8	-2,1	-1,9	-1,7	-2,0	-2,5	-3,5
22	-1,2	-0,1	-0,7	-0,3	-0,2	1,0	-0,6	0,5	0,6	0,4	-0,3	-3,1
23	-1,6	-1,2	-1,0	1,0	1,5	1,3	1,5	-0,1	-1,0	-1,9	-1,9	-1,6
24	-3,4	-3,0	-2,9	-1,5	-1,2	-0,4	-0,8	-1,1	-1,6	-1,2	-0,1	-0,9
25	-1,7	-2,1	-1,3	-0,3	-1,7	-0,9	0,4	-2,3	-5,0	-3,4	-4,2	-3,5
26	-4,8	-3,3	-2,3	-5,5	-5,7	-1,9	-4,5	-1,6	-1,5	-2,8	-1,6	-4,2
27	-5,5	-4,6	-2,5	-1,6	-1,5	-1,3	0,3	0,1	-0,8	-1,4	0,9	1,0
28	-1,3	-7,2	-9,9	-15,4	-19,7	-7,3	-7,9	-11,0	-13,2	-15,1	-11,5	-8,8
29	-7,8	-6,0	-4,3	-5,3	-4,5	-4,0	-3,9	-3,6	-2,5	-4,6	-6,3	-3,0
30	-1,8	-1,7	-2,4	-2,1	-2,6	-3,1	-3,4	-2,2	0,8	1,0	-1,0	0,7
31	3,8	3,3	-2,8	-1,6	1,3	-7,7	-1,0	0,2	-1,1	0,2	0,3	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	−0,2	−0,9	−0,5	0,8	−0,2	0,6	−0,2	0,6	−0,2	−0,2	−1,0	−1,6
2	−0,4	−1,5	−1,8	−3,1	−3,0	−1,1	−1,5	−3,5	−2,4	−1,1	−2,2	−1,4
3	−0,9	−1,9	−1,9	−2,0	−2,4	−1,0	−3,1	−2,8	−4,9	−4,3	−3,9	−4,3
4	−1,2	−0,7	−1,0	−0,6	−0,7	−0,8	−1,7	−0,2	−1,0	−0,5	0,2	−0,2
5	1,3	1,3	2,1	0,5	0,6	−0,9	−0,4	0,6	2,7	3,2	3,2	2,7
6	2,2	−2,0	3,5	3,9	3,5	4,4	5,1	5,3	5,3	5,0	7,2	6,4
7	0,3	−5,4	3,9	4,9	2,7	−0,5	−2,3	−6,4	−0,1	−2,7	−0,6	0,6
8	−0,4	−1,0	−1,3	−0,9	0,3	1,5	2,6	1,4	1,7	1,7	2,1	2,5
9	0,2	3,0	2,8	2,3	2,0	1,7	2,0	−0,8	−2,0	0,3	0,8	1,5
10	1,1	0,8	0,7	1,2	3,3	1,5	−1,5	−1,4	−0,7	0,8	2,5	1,7
11	2,8	3,1	2,6	1,9	1,8	1,8	1,5	2,7	0,8	0,8	1,0	0,0
12	1,5	1,0	1,6	1,1	0,4	−0,9	−2,4	−0,5	−1,4	0,0	−0,4	−0,5
13	1,3	2,4	3,3	1,6	1,2	0,2	0,0	0,3	0,7	−0,2	1,4	1,1
14	2,8	1,4	2,6	5,1	5,1	2,4	−0,3	1,1	1,0	0,5	−0,4	−0,6
15	0,6	1,0	1,7	2,5	3,1	3,4	2,3	2,5	1,0	0,4	1,0	0,5
16	1,9	2,7	3,3	3,2	3,2	2,7	2,3	2,0	2,4	0,1	0,9	1,9
17	4,7	3,2	6,4	6,2	4,5	3,6	4,2	2,0	2,2	1,6	3,5	2,9
18	1,5	0,1	−1,6	−0,6	2,9	4,9	6,2	5,4	4,5	2,7	2,7	1,4
19	4,7	4,7	3,2	5,8	7,0	1,6	3,4	4,3	5,3	6,2	2,1	5,5
20	0,3	−3,4	−5,1	−1,5	0,0	−2,9	−1,0	0,8	−1,7	−1,0	−1,3	0,1
21	−1,7	−1,6	−1,9	−3,7	−7,2	−6,0	−3,3	−0,1	−2,7	−0,4	−2,7	−0,5
22	−1,3	−1,9	−5,8	−4,0	−3,3	−1,7	−5,0	−3,1	−4,8	−0,8	−3,8	−2,0
23	−5,4	−5,9	−7,3	−7,6	−4,7	−2,2	−3,2	−4,5	−2,3	−5,7	−3,1	−2,0
24	−4,8	−3,3	−3,6	−4,0	−4,7	−4,5	−4,5	−2,8	−3,2	−3,4	−2,9	−3,8
25	−3,5	−0,1	1,3	1,6	−2,0	−2,1	0,1	1,5	4,1	0,6	0,6	0,4
26	1,9	1,6	0,7	−1,7	0,0	−1,5	−1,1	−1,3	−1,2	−0,2	0,5	0,2
27	−2,4	−2,6	−2,0	−6,0	−8,0	−4,6	−1,7	−8,7	−1,9	−0,9	−4,8	−5,1
28	−3,1	−3,0	−3,1	−3,0	−4,0	−2,7	−1,9	−2,3	−2,1	−2,3	−0,5	−2,1
29	−1,7	−1,6	−1,1	−1,3	−1,0	0,9	1,1	0,5	−0,2	−0,1	0,0	−1,9
30	−1,6	−2,1	−1,5	−0,8	0,3	0,9	1,2	1,5	0,5	−1,4	−1,4	−2,0
31	−0,8	−1,4	−1,5	−2,1	−1,4	0,9	2,0	1,9	1,7	0,4	0,9	−0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,7	-0,2	-0,1	0,1	-1,5	-0,4	-1,3	2,0	0,3	-0,4	2,7
2	0,7	0,9	-0,4	-1,0	-2,6	-0,8	0,3	2,2	-1,0	-4,0	-0,3	0,9
3	-1,4	-0,1	-0,5	0,6	-1,9	-4,3	-4,1	-3,9	-1,4	-0,3	0,9	0,6
4	1,4	0,3	1,7	2,1	3,3	3,1	1,3	2,4	-0,2	0,1	2,3	2,1
5	1,1	-4,8	-4,6	-3,3	-2,7	-2,8	-2,5	-2,9	-5,2	-2,4	-4,6	-4,7
6	-1,3	-0,9	0,1	0,0	0,4	0,7	0,3	0,1	-0,5	0,0	-0,4	-0,6
7	-0,3	0,3	1,1	1,7	1,4	1,9	2,2	2,9	2,3	3,3	0,9	2,0
8	1,5	1,6	1,1	0,8	-0,2	0,2	0,6	0,4	0,1	1,9	2,1	1,8
9	-0,8	0,0	1,0	0,8	-0,3	0,4	-2,0	-2,7	-4,9	-4,0	-3,2	-2,2
10	-0,9	-0,2	1,0	3,3	2,4	2,4	2,2	0,5	-3,2	-3,6	-1,8	-0,5
11	0,0	0,7	1,1	-0,4	2,7	4,0	4,7	2,0	-1,1	-4,2	-4,2	-1,5
12	-0,7	-0,8	-1,4	-1,8	-0,7	-0,2	-0,3	-0,5	0,1	-1,4	-2,5	-3,9
13	-2,0	-1,7	-2,5	-3,5	-3,1	-3,1	-5,0	-5,2	-5,3	-5,0	-5,0	-3,7
14	-2,5	-1,8	-1,1	-1,2	-1,0	-2,4	-2,0	-1,5	-0,5	0,3	-0,6	-1,5
15	0,8	0,4	2,4	3,5	0,3	1,7	-3,1	2,4	1,5	-4,1	-0,5	-6,1
16	-3,2	-2,7	-2,4	-1,1	-0,9	-1,1	-0,1	1,3	3,2	4,1	-1,2	-4,9
17	-5,3	-3,2	-2,3	-6,8	-5,7	-3,3	-0,7	-1,0	-3,5	-1,1	1,1	1,1
18	-1,9	-0,6	-0,3	-0,5	-0,1	-1,5	-0,6	0,0	0,9	-0,2	1,0	-0,8
19	0,7	0,8	1,7	0,8	0,9	0,3	-1,1	-0,3	-0,1	-0,1	0,3	1,8
20	1,7	0,9	0,5	-0,2	-0,5	-1,6	-1,6	-0,9	0,1	0,8	-0,9	0,6
21	-0,4	0,0	-1,2	-1,6	-1,2	-2,2	-3,9	-3,1	-0,3	0,1	1,0	1,4
22	-1,7	-2,0	-2,5	-2,0	-1,3	-1,2	-1,2	0,1	1,2	1,1	0,5	0,1
23	-0,8	-1,3	-1,7	-2,5	-2,4	-1,2	-1,0	0,3	0,0	-1,0	-2,0	-0,7
24	0,0	-0,6	-0,8	-0,5	0,0	0,2	2,3	2,9	2,8	2,1	1,6	1,6
25	2,2	3,6	4,1	4,2	6,5	3,7	8,2	-2,6	0,4	2,7	2,0	4,5
26	2,6	1,0	0,5	2,1	2,2	-0,1	-0,2	-0,8	4,3	2,2	-0,9	1,5
27	0,9	0,0	-0,7	-0,1	-1,5	0,0	-0,1	-0,6	1,8	0,8	1,3	0,8
28	2,5	2,2	1,7	2,7	2,9	3,0	1,4	1,9	-1,2	4,7	3,4	0,2
29	1,7	1,7	0,9	0,1	0,8	1,3	3,3	2,9	2,6	-0,5	0,2	2,6
30	3,0	3,9	3,9	3,0	3,4	3,3	1,8	3,3	4,2	3,0	4,2	2,6
31	2,9	3,2	2,0	0,7	0,4	0,8	1,8	2,6	1,8	3,6	3,2	3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ
1	-3,1	-6,1	-4,9	-2,8	-1,0	-1,5	-3,2	-3,9	-3,4	-4,5	-3,7	-4,9
2	-3,2	-3,7	-3,8	-3,5	-2,4	-1,9	0,1	0,2	1,7	-0,1	0,1	0,9
3	-1,1	-1,6	-2,3	-3,2	-3,4	-2,7	-1,1	-0,1	0,1	1,0	1,2	1,6
4	-0,3	-0,9	-1,7	-2,0	-1,3	-0,1	1,1	2,0	2,3	2,0	0,4	1,2
5	-0,8	-2,3	-2,0	-1,5	-2,8	-3,3	-2,9	-2,6	-1,8	-1,6	-1,6	-0,7
6	-0,1	-0,3	-0,9	-1,4	-2,5	-2,3	-2,3	-0,5	-0,1	0,2	-0,2	0,5
7	-0,3	0,2	0,5	0,6	0,5	0,4	1,6	1,7	2,1	1,8	1,7	2,8
8	0,9	1,1	0,7	0,8	1,1	-0,2	-0,3	0,5	0,1	0,7	0,8	1,4
9	0,6	1,4	1,9	3,4	3,6	3,3	2,5	1,8	2,1	2,7	2,2	3,5
10	3,1	2,5	1,1	2,1	1,3	0,2	0,5	0,6	0,3	-0,5	-0,4	0,0
11	-0,3	-1,2	-2,6	-2,0	-1,3	-0,7	1,6	0,7	0,0	0,0	0,5	1,0
12	0,9	1,2	1,4	0,5	-0,4	-1,5	-2,0	0,1	0,1	1,4	0,4	1,8
13	0,5	1,6	1,3	1,6	0,9	-0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,8	1,8
14	-0,4	0,9	1,5	-0,2	-1,0	5,0	-0,9	2,7	0,4	1,4	2,6	-2,7
15	-2,2	-1,6	-1,0	0,2	0,8	0,7	0,4	1,3	0,5	-0,1	0,2	0,1
16	-0,9	-0,4	-0,9	-1,3	-0,4	-0,3	1,4	2,3	1,1	1,2	0,6	1,9
17	-0,3	-0,2	-1,0	-0,8	2,1	3,2	2,2	-1,1	1,3	0,5	0,7	1,8
18	0,7	-1,7	0,6	1,3	0,8	1,7	2,2	-5,5	-0,7	0,7	0,4	1,1
19	-0,1	0,5	0,4	0,7	1,3	1,1	2,1	2,3	1,6	1,0	1,0	1,5
20	0,5	0,5	-0,2	0,1	0,1	-0,4	1,3	1,2	0,7	-0,2	-0,1	1,3
21	1,6	1,5	1,3	0,0	0,7	-0,2	-0,4	-1,7	-2,4	-2,8	-6,7	-3,1
22	0,6	-0,3	-1,2	-1,7	-1,7	-3,5	-3,4	-1,8	-1,3	0,1	0,4	1,8
23	1,0	0,7	0,0	-0,6	-1,0	-1,2	-1,8	-4,8	-4,7	-3,1	-1,0	-1,6
24	-1,6	0,9	1,0	0,0	-2,5	-3,9	-5,9	-4,7	-5,5	-3,9	-3,3	-4,3
25	-0,1	-0,2	-2,0	-4,8	-1,1	-2,5	-4,6	-4,3	-3,4	-4,3	2,8	-9,0
26	-1,4	-1,5	-2,7	-1,8	-1,2	-1,8	-1,0	-0,9	-0,7	0,4	0,1	0,7
27	-0,2	0,9	1,7	0,4	-2,4	-1,5	-1,2	0,0	-1,3	0,2	-0,3	0,8
28	0,5	0,8	0,6	0,1	-0,9	-1,5	-0,6	0,4	0,9	1,1	1,3	1,8
29	1,2	2,0	2,7	2,9	2,2	1,8	1,8	1,5	1,4	1,6	1,6	2,6
30	3,0	4,1	7,6	8,3	7,4	7,7	7,7	7,6	6,0	6,1	0,3	-2,5
31	2,3	2,6	2,8	3,2	3,7	5,3	5,9	4,9	3,5	-3,4	-3,8	-4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	3,6	3,3	3,4	3,0	3,0	2,7	4,5	5,8	5,5	4,3	4,9	5,4
2	6,3	6,7	7,7	7,5	6,5	7,5	6,8	6,7	5,2	5,2	4,1	5,1
3	5,3	4,3	3,2	1,5	3,6	6,8	4,9	5,3	6,7	6,8	5,9	4,9
4	3,1	4,1	4,5	2,4	2,8	0,9	2,2	3,2	3,8	3,5	4,9	4,6
5	2,9	3,2	3,2	3,9	4,7	4,9	3,6	3,3	4,5	5,3	5,5	7,0
6	4,9	5,8	6,3	6,4	7,6	7,7	7,2	6,3	6,4	5,6	5,0	5,4
7	6,4	6,9	5,5	7,1	8,7	8,5	8,3	6,2	5,5	4,3	5,4	5,6
8	7,3	8,2	6,8	4,5	4,6	4,3	5,4	7,8	6,0	6,6	5,6	3,6
9	3,4	4,3	5,0	3,5	4,9	6,3	4,5	6,2	5,6	6,4	4,3	3,9
10	2,3	2,2	2,8	2,2	2,3	4,6	4,2	4,7	0,6	0,7	6,2	4,7
11	0,9	-2,3	-4,4	-2,5	-1,3	-1,0	0,6	-0,3	1,7	0,9	1,8	1,5
12	1,5	1,4	0,7	0,1	0,5	1,5	3,9	4,8	6,4	4,2	5,4	4,9
13	3,8	2,3	1,4	2,6	1,3	1,9	1,6	0,8	1,3	2,1	2,8	3,6
14	1,5	2,2	0,6	-1,5	-2,6	-0,9	2,3	3,4	3,6	0,7	0,8	1,7
15	2,0	1,7	1,3	0,9	0,6	1,2	2,1	2,2	3,1	2,4	2,8	3,2
16	-0,2	1,5	1,9	1,6	-0,9	-1,8	-0,8	0,1	-1,6	-3,1	-0,2	0,0
17	-3,2	-3,4	-1,6	-0,9	-1,5	-1,6	-3,4	-4,2	-4,4	-3,4	-2,2	-0,8
18	-2,1	-2,7	-2,0	-1,2	-2,2	-2,5	-3,3	-3,5	-3,4	-3,6	-2,4	-2,3
19	-1,7	-0,8	-1,5	-2,3	-2,6	-1,9	-3,2	-2,5	-1,8	-2,8	-2,8	-1,8
20	-2,2	-2,7	-2,1	-1,5	-1,7	-0,6	-0,5	-1,6	-2,3	-3,8	-3,3	-2,1
21	-0,5	-2,3	-2,2	-1,8	-1,2	-0,8	-1,3	-1,3	-2,4	-3,0	-3,5	-3,4
22	-2,1	-1,6	-2,1	-3,5	-3,0	-1,4	-1,3	-0,9	-1,7	-4,3	-3,6	-3,8
23	-2,2	-2,0	-2,5	-3,8	-4,3	-7,9	-7,4	-6,6	-5,8	-6,5	-6,3	-6,7
24	-4,4	-4,0	-2,8	1,1	-0,4	-5,2	-6,0	-12,5	-6,0	-7,8	-6,4	-6,5
25	-5,9	-8,3	-8,2	-6,0	-6,6	-7,1	-8,4	-7,4	-7,2	-7,4	-8,6	-8,1
26	-5,9	-5,5	-4,3	-5,3	-6,3	-5,1	-4,2	-5,1	-6,2	-6,5	-6,2	-5,8
27	-5,1	-4,2	-3,5	-2,7	-3,4	-3,6	-5,5	-4,0	-7,4	-5,7	-4,3	-10,0
28	-6,1	-5,0	-4,7	-2,6	-2,1	-3,0	-1,4	-2,3	-2,1	-2,4	-2,8	-2,8
29	-3,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,3	-4,9	-5,8	-8,0	-5,4	-5,5	-4,2	-3,5
30	-4,4	-4,9	-4,6	-3,3	-3,2	-4,3	-4,5	-3,7	-3,0	-3,7	-3,3	-3,1
31	-4,8	-5,0	-5,2	-6,2	-5,6	-5,6	-4,4	-3,9	-5,4	-5,5	-4,4	-4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	1,3	1,9	1,7	1,4	1,7	3,0	3,6	3,4	4,2	5,1	3,4
2	-0,2	1,0	1,5	0.5	0,0	0,8	-0,2	-1,6	2,0	3,3	3,8	3,2
3	2,2	1,5	1,4	0,4	-1,2	2,1	3,0	1,6	1,8	1,4	1,3	2,0
4	2,7	2,7	2,1	0,9	-0,2	1,3	0,0	1,0	2,1	0,8	-1,6	-1,7
5	1,4	1,2	1,1	-0,7	-0,6	-0,3	0,0	-2,3	-2,3	-1,1	2,7	3,8
6	1,2	0,9	-0,5	1,6	3,7	2,4	-7,4	-8,9	-9,4	-15,8	-22,8	-20,5
7	-6,8	-7,3	-6,3	-5,3	-7,2	-9,1	-6,6	-4,1	-3,6	-2,8	-3,3	-5,4
8	-4,6	-4,1	-3,8	-4,1	-4,4	-4,3	-3,0	-1,8	-1,1	0,1	0,2	-2,4
9	-2,7	-2,4	-1,8	-1,1	-0,1	1,8	1,7	2,0	2,4	2,4	2,4	2,1
10	-1,3	-1,2	-0,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,2	0,6	0,7	1,8	1,1
11	-1,7	-1,3	-0,2	0,0	0,1	0,9	1,3	1,5	2,4	2,2	2,1	2,0
12	-0,6	-0,2	0,8	1,4	1,2	1,8	2,0	1,0	1,9	2,3	2,9	2,6
13	2,3	0,0	1,1	-2,0	-0,1	-6,0	-10,0	-7,2	-13,5	-11,1	-4,5	-8,2
14	-4,6	-3,6	-3,4	-3,1	-3,4	-2,9	-3,2	-2,5	-1,9	-1,6	-0,6	-1,4
15	-2,7	-1,7	-3,0	-3,6	-3,7	-2,8	-0,9	-1,5	-1,1	-0,5	-1,1	-1,3
16	-1,0	-1,5	-1,3	-2,3	-3,6	-8,0	-3,8	-2,9	-3,9	-2,2	-0,4	0,0
17	-1,0	-1,1	-0,5	-0,9	-2,9	-6,1	-3,4	-2,5	-2,7	-2,1	-4,6	-1,4
18	1,5	0,2	0,0	0,0	-1,1	-2,8	-2,0	-0,9	-1,5	-3,2	-1,0	0,3
19	0,1	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,1	1,2	0,3	1,2	1,3	2,6	2,2
20	0,9	1,3	1,2	2,2	0,9	2,3	3,3	1,3	2,0	1,8	-2,4	0,2
21	6,3	4,3	4,1	4,9	4,6	5,7	-0,2	-0,8	-1,2	0,4	-3,7	2,6
22	-0,3	-0,5	-1,0	0,3	0,1	-3,3	1,5	2,0	2,1	3,0	2,1	1,6
23	1,2	2,5	2,5	-1,2	1,6	4,5	4,7	3,0	0,7	-0,6	0,9	2,2
24	-0,5	0,3	-0,3	1,4	1,5	2,2	0,0	2,3	3,2	3,2	1,1	1,5
25	0,1	0,7	1,1	2,6	2,0	3,4	3,2	2,1	0,7	-1,0	2,7	2,5
26	-0,7	0,8	1,0	1,5	1,2	2,1	3,1	2,7	2,7	2,8	2,3	2,0
27	0,1	0,5	-0,4	0,0	0,3	1,6	2,0	2,8	3,6	3,7	4,1	3,6
28	1,6	1,6	1,4	2,6	3,6	5,2	4,6	3,8	2,5	0,0	1,6	1,9
29	2,5	1,3	-0,1	-1,9	0,6	0,8	1,1	1,3	1,0	1,6	-0,7	0,0
30	2.0	2,6	1,9	2,7	3,9	2,8	2,8	3,2	3,0	3,3	4,1	3,9
31	2,2	1,3	0,3	1,2	1,4	2,3	1,9	1,2	1,5	3,1	1,7	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,5	6,1	6,7	3,7	4,7	3,5	4,8	4,4	0,7	4,7	5,3	6,0
2	6,7	4,6	8,3	9,2	7,8	6,5	4,1	5,6	5,6	6,7	6,2	6,5
3	4,4	5,0	5,7	2,8	4,0	4,5	5,2	5,0	5,2	5,6	5,5	5,7
4	2,3	3,3	3,9	3,4	2,2	2,8	3,1	3,2	3,0	3,4	2,6	2,8
5	2,8	2,9	3,2	4,6	5,2	5,9	4,8	3,9	3,8	2,9	2,7	3,4
6	1,8	1,5	1,6	2,7	4,4	4,6	4,9	4,5	4,5	4,3	3,1	3,9
7	2,2	3,1	4,6	6,2	5,6	5,2	4,1	4,4	4,6	4,5	4,0	4,0
8	3,9	4,1	3,7	5,5	5,5	5,8	7,5	7,1	7,1	6,2	4,4	4,7
9	1,5	1,5	0,5	2,3	2,3	2,4	2,7	1,2	0,5	3,3	3,6	4,2
10	3,3	2,7	0,8	0,1	0,5	0,9	0,7	0,7	3,6	3,8	4,5	2,6
11	8,3	4,6	3,1	2,7	1,2	-3,7	-5,7	-2,6	-3,7	-8,3	-3,6	-11,6
12	-2,8	-1,8	-0,8	-1,0	-1,3	-1,9	-1,7	-2,3	-1,6	1,9	1,2	1,1
13	-1,3	-0,4	0,5	0,5	1,3	0,9	1,7	2,5	3,1	2,8	2,7	1,6
14	2,1	0,4	1,4	-2,0	-1,7	-0,6	-1,2	1,3	1,8	2,3	1,1	1,1
15	-1,0	1,1	-0,7	-0,6	-3,5	-1,1	0,0	0,2	-0,2	0,7	2,0	0,7
16	-1,3	-2,8	-1,2	-0,3	-0,5	-0,4	-1,5	-2,0	-3,2	-2,5	-2,1	-1,1
17	0,7	0,3	0,9	-1,1	-1,8	-2,5	-3,2	-5,5	-2,0	-0,8	-0,9	-1,0
18	-1,5	-0,5	0,2	-0,4	-2,1	-1,9	-1,7	-0,8	-1,6	-1,1	-2,1	-1,2
19	-3,1	-2,5	-1,6	-1,5	-0,2	1,2	0,8	-0,4	0,7	-0,1	-0,8	-1,0
20	-2,1	-1,2	-1,2	-0,6	-1,1	-0,9	-1,2	-2,6	-2,6	-2,9	-2,4	-1,4
21	-0,2	0,1	-2,2	-3,1	-2,7	-3,3	-3,1	-3,1	-2,4	-4,0	-4,9	-4,0
22	-4,9	-4,6	-5,1	-4,5	-4,4	-4,8	-4,4	-4,0	-4,0	-5,0	-6,0	-5,3
23	-4,8	-5,0	-4,3	-4,2	-2,6	-1,5	-2,0	-1,8	-2,2	-3,2	-2,5	-3,1
24	-2,6	-2,0	-2,5	-1,9	-0,4	0,5	0,5	0,4	-0,3	-0,8	-0,8	-0,4
25	-2,3	-1,7	-2,7	-5,0	-5,1	-4,9	-4,6	-5,3	-6,9	-7,7	-7,0	-8,0
26	-3,1	-2,1	-2,3	-2,4	-1,6	-0,5	-0,8	-0,4	-0,2	0,0	-0,6	2,0
27	-4,8	-4,8	-4,0	-4,1	-2,8	-3,6	-2,8	-3,5	-5,2	-5,5	-3,5	-3,2
28	-3,6	-5,1	-7,4	-3,9	-2,8	-3,3	-4,1	-3,6	-2,8	-3,9	-4,3	-2,5
29	-5,0	-5,0	-5,2	-4,8	-4,8	-4,3	-4,0	-3,9	-3,5	-3,3	-3,4	-2,2
30	-3,7	-3,0	-2,9	-3,1	-5,9	-4,6	-3,1	-2,7	-3,2	-2,9	-3,4	-4,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	1,1	1,1	2,8	5,0	5,3	5,5	3,8	2,6	0,3	2,2	2,3
2	1,0	1,5	1,5	3,4	4,0	4,6	4,7	3,0	3,1	3,3	3,7	3,8
3	1,5	2,2	2,0	1,3	1,8	2,6	3,7	3,3	4,6	5,1	4,6	5,0
4	3,4	5,9	5,4	5,6	4,5	1,9	4,5	-2,3	0,8	2,7	3,2	2,6
5	6,0	4,0	2,7	-0,2	1,3	1,1	-11,6	-1,0	-8,0	0,1	-1,9	1,4
6	1,7	1,3	0,3	1,0	0,1	0,0	2,5	1,9	-0,3	0,8	1,3	1,7
7	2,0	2,5	2,5	2,1	2,0	0,8	0,1	2,3	4,3	4,8	4,5	5,3
8	-1,4	-0,5	0,2	0,4	0,6	0,3	-0,8	-1,1	0,4	0,8	0,5	1,5
9	1,2	1,6	1,8	3,5	3,3	3,9	3,9	2,4	2,4	2,3	1,7	0,8
10	2,2	3,5	3,3	1,1	-2,9	-0,3	1,3	1,0	0,0	-3,0	-1,6	-1,4
11	-1,5	-2,2	-9,8	-8,3	-8,8	-8,2	-12,7	-10,5	-6,3	-10,8	-8,0	-9,0
12	-1,8	-1,4	-1,9	-3,3	-2,6	-2,6	-2,5	-2,6	-1,7	-3,1	0,5	0,0
13	0,8	1,2	-0,4	-0,8	0,5	0,7	0,7	-0,2	0,2	-0,5	-1,1	0,3
14	0,3	0,9	2,4	0,0	2,6	3,9	3,8	2,5	0,0	-4,7	-2,4	-4,2
15	-2,7	-1,4	-3,2	-7,4	-2,7	-1,1	-2,9	-3,4	-1,8	-2,5	-3,4	-5,4
16	-1,6	-3,4	-0,1	1,3	0,5	-2,1	-3,0	-1,7	-3,3	-0,2	-3,4	-0,7
17	-4,1	-0,8	-0,5	-1,3	-10,3	-3,4	-3,4	-1,0	1,8	-0,3	-3,3	1,4
18	-0,4	-0,1	-0,2	0,6	-0,8	-0,1	-0,1	-2,9	0,6	-0,4	-0,1	1,4
19	-0,9	-0,3	0,1	0,9	0,7	-0,4	-0,9	0,8	2,8	1,7	1,7	-1,3
20	0,8	-0,6	-0,5	-1,7	-0,2	0,1	2,1	1,6	3,0	1,7	1,1	2,3
21	1,0	0,7	0,4	0,1	-0,2	-0,8	0,3	0,9	2,3	2,6	2,0	2,0
22	0,5	0,5	0,1	1,5	2,7	3,1	3,9	2,9	2,1	3,9	3,3	4,1
23	0,8	1,8	1,3	1,9	1,5	1,6	0,6	0,7	3,3	3,7	3,1	3,3
24	2,1	3,9	3,1	4,2	6,0	4,9	5,6	4,9	5,2	4,3	4,6	-5,5
25	-5,7	-4,5	-4,9	-5,0	-8,1	-10,8	-5,0	-0,7	-7,4	-6,3	-7,4	-7,6
26	-3,9	-4,2	-2,9	-1,8	0,0	-1,9	-1,2	-3,9	-3,4	-3,0	-1,7	-2,8
27	-1,6	-1,6	-2,7	-1,6	-0,9	-1,4	-1,0	-1,0	-7,2	-3,0	-1,0	-0,6
28	-0,5	-1,1	-2,2	-1,1	-0,4	0,1	1,3	-0,9	1,1	0,5	-3,0	-1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,9	4,3	3,1	3,0	2,2	2,4	2,6	2,9	2,6	-0,4	2,0	2,2
2	1,7	2,1	2,8	3,6	2,8	2,6	3,6	3,5	3,1	2,8	4,0	4,9
3	3,9	4,8	5,1	4,1	5,3	4,7	1,9	3,7	3,5	3,2	2,3	6,4
4	2,3	4,9	6,1	3,7	2,8	-1,3	-2,4	1,4	1,3	2,0	1,3	0,5
5	2,9	4,4	3,9	4,5	3,0	3,6	2,8	3,2	3,0	3,8	4,0	2,6
6	5,0	7,2	6,5	6,8	4,4	3,7	3,4	0,0	3,6	3,6	3,3	2,0
7	3,7	5,2	4,9	5,4	0,9	0,3	3,7	0,5	0,6	2,4	-0,9	-0,1
8	2,2	3,1	3,6	4,6	4,0	2,8	3,0	3,9	4,7	3,5	3,0	2,3
9	3,4	4,3	3,2	3,4	3,5	5,4	5,5	5,5	1,9	4,2	3,5	3,4
10	2,9	3,2	4,2	4,8	3,6	2,4	2,7	4,4	3,5	3,3	4,2	4,2
11	4,3	5,2	4,5	4,2	3,9	3,5	2,7	2,6	3,3	4,0	4,4	3,0
12	2,3	1,6	2,3	2,8	12,2	2,9	3,0	2,9	3,3	2,6	3,5	2,8
13	3,1	2,0	1,1	2,7	2,7	2,3	2,3	2,9	3,4	3,1	2,7	0,3
14	1,3	-15,0	-10,5	-3,5	-2,7	1,0	0,9	1,2	-0,7	-1,3	-0,3	-0,4
15	1,7	1,9	0,9	1,0	-0,3	-0,9	0,3	0,8	2,1	2,1	1,9	2,1
16	-7,7	-4,2	-4,1	-6,1	-0,8	-0,7	-1,0	-8,3	-4,0	-0,6	-5,9	-3,3
17	-3,3	-4,0	-3,5	-4,2	-2,9	-1,1	-4,8	-0,8	-0,5	0,0	-0,9	-0,4
18	-1,4	0,3	0,1	0,3	0,9	0,9	-0,3	-0,3	0,1	-0,6	-0,2	-0,1
19	-1,1	-0,7	-0,4	-0,7	-2,1	-1,8	-1,5	-1,2	-2,1	-2,4	-1,9	-2,9
20	-2,0	-0,8	-1,5	-2,5	-4,5	-5,2	-4,9	-4,4	-4,2	-4,9	-2,2	-2,6
21	-2,5	-2,6	-2,9	-4,3	-4,5	-2,8	-2,1	-1,9	-1,7	-2,0	-2,5	-3,5
22	-1,2	-0,1	-0,7	-0,3	-0,2	1,0	-0,6	0,5	0,6	0,4	-0,3	-3,1
23	-1,8	-1,2	-1,0	1,0	1,5	1,3	1,5	-0,1	-1,0	-1,9	-1,9	-1,6
24	-3,4	-3,0	-2,9	-1,5	-1,2	-0,4	-0,8	-1,1	-1,6	-1,2	-0,1	-0,9
25	-1,7	-2,1	-1,3	-0,3	-1,7	-0,9	0,4	-2,3	-5,0	-3,4	-4,2	-3,5
26	-4,8	-3,8	-2,3	-5,5	-5,7	-1,9	-4,5	-1,6	-1,5	-2,8	-1,6	-4,2
27	-5,5	-4,6	-2,5	-1,6	-1,5	-1,3	0,3	0,1	-0,8	-1,4	0,9	1,0
28	-1,3	-7,2	-9,9	-15,4	-19,7	-7,3	-7,9	-11,0	-13,2	-15,1	-11,5	-8,8
29	-7,8	-6,0	-4,3	-5,3	-4,5	-4,0	-3,9	-3,6	-2,5	-4,6	-6,3	-3,0
30	-1,8	-1,7	-2,1	-2,1	-2,6	-3,1	-3,4	-2,2	0,8	1,0	-1,0	0,7
31	3,8	3,3	-2,8	-1,6	1,3	-7,7	-1,0	0,2	-1,1	0,2	0,3	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	8,1	9,4	8,5	6,5	6,8	6,2	5,9	5,4	7,1	7,8	7,8	7,9
2	9,8	10,4	11,0	10,0	9,8	7,5	4,9	6,3	7,0	9,2	8,5	8,9
3	9,6	10,2	4,0	9,5	10,0	9,5	8,1	6,9	7,7	2,4	2,7	5,7
4	5,2	4,9	5,0	5,0	5,0	4,0	4,5	4,8	5,6	5,8	5,7	6,2
5	4,1	5,3	4,9	5,8	6,6	6,1	5,0	0,9	0,8	2,0	4,3	2,1
6	5,6	6,7	6,1	5,8	5,4	4,0	5,1	5,3	4,6	3,4	4,5	4,7
7	4,2	3,1	5,9	5,7	7,1	4,8	3,8	3,7	3,4	3,7	3,7	3,1
8	4,4	4,2	3,1	1,2	2,5	1,2	1,5	0,0	2,1	3,0	3,2	3,6
9	4,0	3,8	2,9	2,5	2,8	3,2	1,8	2,0	1,6	2,4	2,5	3,0
10	4,2	4,0	3,1	2,9	1,9	3,2	3,4	2,7	3,5	3,8	3,3	2,9
11	-10,6	-10,5	-7,5	-14,8	-33,7	-22,7	-9,0	-5,9	-9,5	-10,0	-9,1	-8,3
12	-1,8	-1,8	-1,7	-2,2	-2,7	-2,0	-3,6	-2,9	-2,1	-1,7	-0,8	-0,8
13	-0,9	-2,1	-3,6	-4,9	-3,2	-2,0	-3,0	-3,1	-3,4	-4,2	-3,1	-3,1
14	-1,8	-1,2	-1,8	-2,6	-1,6	-1,2	-2,4	-1,9	-1,8	-1,3	-3,6	-5,3
15	-6,5	-6,4	-6,4	-5,5	-6,3	-6,5	-7,4	-7,3	-4,9	-6,9	-11,3	-9,2
16	-3,0	-2,9	-3,0	-1,9	-1,5	-1,6	-2,0	-2,8	-2,9	-2,7	-2,4	-2,0
17	-2,1	-1,4	-1,5	-1,8	-1,0	-1,0	-0,8	-1,0	-0,3	0,3	0,7	-0,1
18	0,4	-0,1	0,0	-0,6	-0,4	-0,9	-1,4	-2,2	-1,1	-1,3	-1,4	-0,6
19	-0,3	0,4	2,7	0,5	-3,0	-2,7	-1,5	-0,5	-2,3	-3,9	-0,1	-3,2
20	-4,3	-3,1	-4,3	-4,5	-2,1	-2,3	-7,0	-4,9	-5,4	-4,1	-3,5	-3,9
21	-7,0	-7,1	-5,8	-4,7	-5,7	-6,2	-4,5	-2,5	-2,4	-3,1	-3,2	-4,0
22	-7,0	-5,7	-5,6	-3,5	-1,8	-1,2	-3,6	-3,3	-4,7	-4,9	-3,8	-1,1
23	-4,3	-4,1	-3,4	-2,7	-0,8	0,1	0,4	-1,2	-7,4	-5,0	-5,9	-1,8
24	-4,6	-6,6	-8,1	-6,4	-5,9	-11,5	-8,0	-8,5	-7,0	-7,8	-10,3	-13,0
25	-7,3	-6,7	-4,2	-2,5	0,0	0,2	-0,4	-1,0	-1,5	-1,9	-1,4	-1,8
26	-1,2	-1,4	-2,3	-2,9	-0,8	-0,5	0,0	2,1	2,2	2,0	2,3	2,0
27	2,1	0,5	-0,7	0,3	0,8	0,1	1,0	0,1	2,6	2,6	-0,6	-2,9
28	-1,3	-1,3	0,0	1,4	2,2	2,6	0,5	1,4	1,0	-2,6	3,7	4,9
29	-0,6	0,1	1,9	1,7	3,7	3,8	2,8	3,6	4,0	5,6	4,6	3,9
30	1,7	0,6	1,5	3,8	5,7	5,2	5,1	4,1	2,2	6,5	3,8	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,7	−0,2	−0,1	0,1	−1,5	−0,4	−1,3	2,0	0,3	−0,4	2,7
2	0,7	0,9	−0,4	−1,0	−2,6	−0,8	0,3	2,2	−1,0	−4,0	−0,3	0,9
3	−1,4	−0,1	−0,5	0,6	−1,9	−4,3	−4,1	−3,9	−1,4	−0,3	0,9	0,6
4	1,4	0,3	1,7	2,1	3,3	3,1	1,3	2,4	−0,2	0,1	2,3	2,1
5	1,1	−4,8	−4,6	−3,3	−2,7	−2,8	−2,5	−2,9	−5,2	−2,4	−4,6	−4,7
6	−1,3	−0,9	0,1	0,0	0,4	0,7	0,3	0,1	−0,5	0,0	−0,4	−0,6
7	−0,3	0,3	1,1	1,7	1,4	1,9	2,2	2,9	2,3	3,3	0,9	2,0
8	1,5	1,6	1,1	0,8	−0,2	0,2	0,6	0,4	0,1	1,9	2,1	1,8
9	−0,8	0,0	1,0	0,8	−0,3	0,4	−2,0	−2,7	−4,9	−4,0	−3,2	−2,2
10	−0,9	−0,2	1,0	3,3	2,4	2,4	2,2	0,5	−3,2	−3,6	−1,8	−0,5
11	0,0	0,7	1,1	−0,4	2,7	4,0	4,7	2,0	−1,1	−4,2	−4,2	−1,5
12	−0,7	−0,8	−1,4	−1,8	−0,7	−0,2	−0,3	−0,5	0,1	−1,4	−2,5	−3,9
13	−2,0	−1,7	−2,5	−3,5	−3,1	−3,1	−5,0	−5,2	−5,3	−5,0	−5,0	−3,7
14	−2,5	−1,8	−1,1	−1,2	−1,0	−2,4	−2,0	−1,5	−0,5	0,3	−0,6	−1,5
15	0,8	0,4	2,4	3,5	0,3	1,7	−3,1	2,4	1,5	−4,1	−0,5	−6,1
16	−3,2	−2,7	−2,4	−1,1	−0,9	−1,1	−0,1	1,3	3,2	4,1	−1,2	−4,9
17	−5,3	−3,2	−2,3	−6,8	−5,7	−3,3	−0,7	−1,0	−3,5	−1,1	1,1	1,1
18	−1,9	−0,6	−0,3	−0,5	−0,1	−1,5	−0,6	0,0	0,9	−0,2	1,0	−0,8
19	0,7	0,8	1,7	0,8	0,9	0,3	−1,1	−0,3	−0,1	−0,1	0,3	1,8
20	1,7	0,9	0,5	−0,2	−0,5	−1,6	−1,6	−0,9	0,1	0,8	−0,9	0,6
21	−0,4	0,0	−1,2	−1,6	−1,2	−2,2	−3,9	−3,1	−0,3	0,1	1,0	1,4
22	−1,7	−2,0	−2,5	−2,0	−1,3	−1,2	−1,2	0,1	1,2	1,1	0,5	0,1
23	−0,8	−1,3	−1,7	−2,5	−2,4	−1,2	−1,0	0,3	0,0	−1,0	−2,0	−0,7
24	0,0	−0,6	−0,8	−0,5	0,0	0,2	2,3	2,9	2,8	2,1	1,6	1,6
25	2,2	3,6	4,1	4,2	6,5	3,7	8,2	−2,6	0,4	2,7	2,0	4,5
26	2,6	1,0	0,5	2,1	2,2	−0,1	−0,2	−0,8	4,3	2,2	−0,9	1,5
27	0,9	0,0	−0,7	−0,1	−1,5	0,0	−0,1	−0,6	1,8	0,8	1,3	0,8
28	2,5	2,2	1,7	2,7	2,9	3,0	1,4	1,9	−1,2	4,7	3,4	0,2
29	1,7	1,7	0,9	0,1	0,8	1,3	3,3	2,9	2,6	−0,5	0,2	2,6
30	3,0	3,9	3,9	3,0	3,4	3,3	1,8	3,3	4,2	3,0	4,2	2,6
31	2,9	3,2	2,0	0,7	0,4	0,8	1,8	2,6	1,8	3,6	3,2	3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	1,6	0,9	-1,0	-2,0	-1,9	-3,7	-2,2	-3,0	-3,3	-1,9	-0,7
2	0,6	-0,8	-0,9	-0,4	-0,7	-1,2	-1,3	-0,2	-2,8	-2,5	-1,2	-0,5
3	0,8	0,5	-0,2	0,5	-1,0	-1,3	-1,2	-1,5	-2,3	0,3	-0,8	-0,9
4	0,2	-1,6	-1,4	-1,8	-3,5	-3,1	-4,6	-3,5	-1,7	-2,0	-2,2	-2,1
5	-0,9	-0,1	0,3	0,4	-0,6	-1,8	-2,4	-1,9	-1,7	-2,3	-2,7	-4,3
6	-2,0	-1,1	-1,1	-1,7	-0,8	-1,0	-1,3	-2,9	-2,0	-2,6	-2,4	-2,3
7	-2,2	-2,1	-2,9	-3,8	-3,4	-2,7	-4,0	-3,4	-4,1	-2,9	-2,3	-3,8
8	-1,9	-1,8	-1,7	-1,3	-2,1	-3,0	-2,5	-2,1	-1,0	-2,7	-1,5	-1,8
9	-2,3	-2,1	-1,7	-1,9	-1,2	-1,2	-0,7	-1,5	-1,0	-1,2	-1,0	-1,1
10	-2,2	-1,6	-1,0	0,1	0,0	0,0	-1,1	-1,3	-1,8	-1,5	-1,3	-1,2
11	-1,8	-2,2	-1,8	-1,3	0,9	1,4	0,6	0,1	1,4	1,0	2,4	2,0
12	-3,5	-3,1	0,8	-2,1	-2,3	-1,3	-1,5	-4,4	-4,1	-3,8	-4,0	-3,6
13	-6,2	-6,0	-7,5	-5,5	-4,0	-8,0	-2,9	-0,8	-0,8	0,0	-2,4	-2,8
14	-2,4	-2,9	-3,8	-2,9	-2,8	-3,8	-1,7	-1,3	-1,2	0,3	-0,9	-1,8
15	-2,0	-2,0	-2,5	-1,9	-0,5	0,1	-0,8	-0,2	-0,3	-1,1	-0,3	0,8
16	2,2	1,5	1,5	0,6	-0,7	-1,2	0,9	-0,2	0,4	-0,4	3,4	3,2
17	-0,3	-2,5	-1,0	1,4	-1,0	1,7	0,2	0,3	-0,9	0,9	0,8	1,4
18	0,4	1,1	1,1	0,8	1,9	1,6	1,5	1,2	1,0	1,4	0,5	0,2
19	-0,1	-1,4	-1,4	-1,6	-0,2	1,2	-0,3	-0,7	-0,9	-1,0	-0,3	0,3
20	1,6	1,5	0,1	0,4	2,8	2,7	-0,4	0,8	-0,1	-1,4	-0,4	-0,2
21	0,4	1,4	1,4	1,2	2,2	3,2	3,2	1,4	0,1	-0,8	-1,0	0,2
22	1,8	2,3	1,7	1,8	2,0	0,9	0,8	0,0	1,2	1,3	1,2	1,9
23	2,6	2,5	1,0	1,0	2,3	4,3	6,0	5,6	5,3	5,1	3,7	1,7
24	0,9	0,3	0,9	0,6	0,3	0,9	4,4	1,4	2,3	2,1	2,3	1,3
25	1,9	1,7	3,1	4,0	4,4	4,2	4,4	3,2	4,1	3,9	1,7	3,0
26	3,5	2,7	3,0	3,4	3,4	1,9	1,8	2,8	3,0	2,6	1,5	1,6
27	3,5	5,1	4,3	3,0	2,4	2,9	2,9	5,1	5,1	2,7	1,3	0,6
28	2,1	2,9	2,7	2,6	2,2	0,9	1,6	2,4	1,3	3,8	3,1	3,3
29	2,9	3,4	2,2	1,6	0,1	1,5	0,7	3,0	3,2	2,9	1,2	2,2
30	2,3	1,9	3,1	3,8	2,7	1,5	0,9	1,0	2,2	2,6	2,4	2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,6	3,3	3,4	3,0	3,0	2,7	4,5	5,8	5,5	4,3	4,9	5,4
2	6,3	6,7	7,7	7,5	6,5	7,5	6,8	6,7	5,2	5,2	4,1	5,1
3	5,3	4,3	3,2	1,5	3,6	6,8	4,9	5,3	6,7	6,8	5,9	4,9
4	3,1	4,1	4,5	2,4	2,8	0,9	2,2	3,2	3,8	3,5	4,9	4,6
5	2,9	3,2	3,2	3,9	4,7	4,9	3,6	3,3	4,5	5,3	5,5	7,0
6	4,9	5,8	6,3	6,4	7,6	7,7	7,2	6,3	6,4	5,6	5,0	5,4
7	6,4	6,9	5,5	7,1	8,7	8,5	8,3	6,2	5,5	4,3	5,4	5,6
8	7,3	8,2	6,8	4,5	4,6	4,3	5,4	7,8	6,0	6,6	5,6	3,6
9	3,4	4,3	5,0	3,5	4,9	6,3	4,5	6,2	5,6	6,4	4,3	3,9
10	2,3	2,2	2,8	2,2	2,3	4,6	4,2	4,7	0,6	0,7	6,2	4,7
11	0,9	-2,3	-4,4	-2,5	-1,3	-1,0	0,6	-0,3	1,7	0,9	1,8	1,5
12	1,5	1,4	0,7	0,1	0,5	1,5	3,9	4,8	6,4	4,2	5,4	4,9
13	3,8	2,3	1,4	2,6	1,3	1,9	1,6	0,8	1,3	2,1	2,8	3,6
14	1,5	2,2	0,6	-1,5	-2,6	-0,9	2,3	3,4	3,6	0,7	0,8	1,7
15	2,0	1,7	1,3	0,9	0,6	1,2	2,1	2,2	3,1	2,4	2,8	3,2
16	-0,2	1,5	1,9	1,6	-0,9	-1,8	-0,8	0,1	-1,6	-3,1	-0,2	0,0
17	-3,2	-3,4	-1,6	-0,9	-1,5	-1,6	-3,4	-4,2	-4,4	-3,4	-2,2	-0,8
18	-2,1	-2,7	-2,0	-1,2	-2,2	-2,5	-3,3	-3,5	-3,4	-3,6	-2,4	-2,3
19	-1,7	-0,8	-1,5	-2,3	-2,6	-1,9	-3,2	-2,5	-1,8	-2,8	-2,8	-1,8
20	-2,2	-2,7	-2,1	-1,5	-1,7	-0,6	-0,5	-1,6	-2,3	-3,8	-3,3	-2,1
21	-0,5	-2,3	-2,2	-1,8	-1,2	-0,8	-1,3	-1,3	-2,4	-3,0	-3,5	-3,4
22	-2,1	-1,6	-2,1	-3,5	-3,0	-1,4	-1,3	-0,9	-1,7	-4,3	-3,6	-3,8
23	-2,2	-2,0	-2,5	-3,8	-4,3	-7,9	-7,4	-6,6	-5,8	-6,5	-6,3	-6,7
24	-4,4	-4,0	-2,8	1,1	-0,4	-5,2	-6,0	-12,5	-6,0	-7,8	-6,4	-6,5
25	-5,9	-8,3	-8,2	-6,0	-6,6	-7,1	-8,4	-7,4	-7,2	-7,4	-8,6	-8,1
26	-5,9	-5,5	-4,3	-5,3	-6,3	-5,1	-4,2	-5,1	-6,2	-6,5	-6,2	-5,8
27	-5,1	-4,2	-3,5	-2,7	-3,4	-3,6	-5,5	-4,0	-7,4	-5,7	-4,3	-10,0
28	-6,1	-5,0	-4,7	-2,6	-2,1	-3,0	-1,4	-2,3	-2,1	-2,4	-2,8	-2,8
29	-3,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,3	-4,9	-5,8	-8,0	-5,4	-5,5	-4,2	-3,5
30	-4,4	-4,9	-4,6	-3,3	-3,2	-4,3	-4,5	-3,7	-3,0	-3,7	-3,3	-3,1
31	-4,8	-5,0	-5,2	-6,2	-5,6	-5,6	-4,4	-3,9	-5,4	-5,5	-4,4	-4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	0,3	-0,4	-1,1	-0,6	0,2	0,7	0,1	0,7	0,3	-0,5	-1,2
2	1,5	1,7	2,4	3,0	3,9	3,6	1,5	0,2	0,1	1,0	1,4	0,5
3	3,2	3,4	4,5	4,6	2,8	1,6	8,8	6,1	4,3	-0,3	0,2	4,0
4	-4,7	-3,5	-2,3	-2,0	-3,5	-2,0	-1,5	1,2	0,1	1,7	-2,4	-2,9
5	-4,5	-2,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,3	-2,5	-1,1	-2,3	-3,3	-3,9	-2,2
6	-2,9	-3,4	-0,8	-0,2	-1,3	-0,2	-0,5	-0,7	1,1	1,2	0,3	-0,6
7	-0,2	-0,7	0,4	-1,1	-0,9	-0,4	-0,4	-0,2	-0,1	0,0	0,5	-0,6
8	-0,6	-0,8	-0,9	-0,7	0,0	0,3	3,1	3,5	1,6	1,9	1,0	1,1
9	0,8	0,5	0,6	-0,6	0,2	2,1	1,7	1,2	0,4	1,6	1,5	1,8
10	1,4	1,1	0,7	0,7	3,4	4,8	4,7	3,8	3,8	2,8	2,4	2,0
11	1,6	1,4	0,8	0,7	1,2	2,5	0,8	3,0	1,8	2,5	2,4	2,2
12	2,9	1,8	1,1	-0,5	0,0	1,3	1,6	1,0	0,8	1,9	1,3	1,4
13	1,8	1,9	2,0	2,0	2,8	2,8	1,9	0,3	0,4	0,7	1,5	1,5
14	0,6	0,7	0,5	0,8	1,9	2,6	2,8	0,7	-0,3	0,2	0,7	-1,3
15	-0,8	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,2	-0,4	-1,8	-2,4	-1,6	-0,4	0,8
16	0,8	0,8	1,2	1,5	1,4	1,6	0,6	1,0	3,1	3,1	3,2	2,9
17	0,6	0,0	-0,4	-1,1	-0,6	-0,7	0,0	0,0	-0,6	0,7	2,0	1,9
18	0,7	1,1	1,2	0,9	0,9	0,7	-0,1	-1,0	-0,4	0,8	0,9	1,1
19	0,7	1,0	1,3	1,6	2,1	2,4	0,1	1,6	1,0	0,3	0,0	-1,2
20	2,5	1,2	2,7	2,6	-0,4	-3,0	-5,7	-5,4	-5,0	-5,1	-2,6	-2,7
21	-1,5	-2,2	-1,9	-1,1	-0,2	-1,2	-3,3	-1,8	-0,9	-0,3	-0,4	-1,4
22	-2,8	-2,5	-3,6	-2,6	-2,5	-3,1	-2,4	-0,2	-0,9	-1,6	-2,5	-2,0
23	-1,3	-0,6	-1,2	-0,8	-1,1	-0,8	-2,1	-2,0	-0,7	-1,5	-2,1	-0,7
24	0,8	-0,5	-0,8	-1,1	-1,3	-1,7	-0,8	-0,6	-0,3	-0,2	0,7	0,5
25	0,7	0,5	-0,8	-0,9	-1,9	-4,2	-3,5	-5,2	-3,5	-2,7	-1,9	-3,3
26	-3,1	-0,4	0,4	1,2	-0,3	-1,1	0,0	0,0	-0,4	-1,5	-1,7	-1,4
27	-0,8	-1,0	0,1	-0,4	-0,3	0,0	-1,5	-1,1	-0,8	-0,6	0,2	0,4
28	-1,2	-1,4	-2,2	-2,5	-2,8	-2,0	-1,6	-1,2	-1,4	-0,6	0,0	-0,2
29	-0,9	-0,7	0,5	0,9	1,0	0,1	-1,9	-2,1	-1,0	0,7	-0,7	0,1
30	1,6	1,8	1,8	1,1	-0,2	-0,1	1,8	1,7	3,5	1,3	1,0	-0,4
31	2,8	0,4	-3,4	-1,4	-0,9	-1,7	-1,7	-1,6	-2,2	-2,8	-1,1	-1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,5	6,1	6,7	3,7	4,7	3,5	4,8	4,4	0,7	4,7	5,3	6,0
2	6,7	4,6	8,3	9,2	7,8	6,5	4,1	5,6	5,6	6,7	6,2	6,5
3	4,4	5,0	5,7	2,8	4,0	4,5	5,2	5,0	5,2	5,6	5,5	5,7
4	2,3	3,3	3,9	3,4	2,2	2,8	3,1	3,2	3,0	3,4	2,6	2,8
5	2,8	2,9	3,2	4,6	5,2	5,9	4,8	3,9	3,8	2,9	2,7	3,4
6	1,8	1,5	1,6	2,7	4,4	4,6	4,9	4,5	4,5	4,3	3,1	3,9
7	2,2	3,1	4,6	6,2	5,6	5,2	4,1	4,4	4,6	4,5	4,0	4,0
8	3,9	4,1	3,7	5,5	5,5	5,8	7,5	7,1	7,1	6,2	4,4	4,7
9	1,5	1,5	0,5	2,3	2,3	2,4	2,7	1,2	0,5	3,3	3,6	4,2
10	3,3	2,7	0,8	0,1	0,5	0,9	0,7	0,7	3,6	3,8	4,5	2,6
11	8,3	4,6	3,1	2,7	1,2	-3,7	—5,7	-2,6	—3,7	—8,3	-3,6	-11,6
12	—2,8	—1,8	—0,8	—1,0	—1,3	—1,9	—1,7	-2,3	—1,6	1,9	1,2	1,1
13	—1,3	-0,4	0,5	0,5	1,3	0,9	1,7	2,5	3,1	2,8	2,7	1,6
14	2,1	0,4	1,4	—2,0	—1,7	-0,6	—1,2	1,3	1,8	2,3	1,1	1,1
15	—1,0	1,1	-0,7	—0,6	—3,5	—1,1	0,0	0,2	—0,2	0,7	2,0	0,7
16	—1,3	—2,8	—1,2	—0,3	—0,5	—0,4	—1,5	—2,0	-3,2	—2,5	-2,1	—1,1
17	0,7	0,3	0,9	—1,1	—1,8	—2,5	—3,2	—5,5	—2,0	—0,8	—0,9	—1,0
18	—1,5	—0,5	0,2	—0,4	—2,1	—1,9	—1,7	—0,8	—1,6	—1,1	—2,1	—1,2
19	—3,1	—2,5	—1,6	—1,5	—0,2	1,2	0,8	—0,4	0,7	—0,1	—0,8	—1,0
20	—2,1	—1,2	—1,2	—0,6	—1,1	—0,9	—1,2	—2,6	—2,6	—2,9	—2,4	—1,4
21	—0,2	0,1	—2,2	—3,1	—2,7	—3,3	—3,1	—3,1	—2,4	—4,0	—4,9	—4,0
22	—4,9	—4,6	—5,1	—4,5	—4,4	—4,8	—4,4	—4,0	—4,0	—5,0	—6,0	—5,3
23	—4,8	—5,0	—4,3	—4,2	—2,6	—1,5	—2,0	—1,8	—2,2	—3,2	—2,5	—3,1
24	—2,6	—2,0	—2,5	—1,9	—0,4	0,5	0,5	0,4	—0,3	—0,8	—0,8	—0,4
25	—2,3	—1,7	—2,7	—5,0	—5,1	—4,9	—4,6	—5,3	—6,9	—7,7	—7,0	—8,0
26	—3,1	—2,1	—2,3	—2,4	—1,6	—0,5	—0,8	—0,4	—0,2	0,0	—0,6	2,0
27	—4,8	—4,8	—4,0	—4,1	—2,8	—3,6	—2,8	—3,5	—5,2	—5,5	—3,5	—3,2
28	—3,6	—5,1	—7,4	—3,9	—2,8	—3,3	—4,1	—3,6	—2,8	—3,9	—4,3	—2,5
29	—5,0	—5,0	—5,2	—4,8	—4,8	—4,3	—4,0	—3,9	—3,5	—3,3	—3,4	—2,2
30	—3,7	—3,0	—2,9	—3,1	—5,9	—4,6	—3,1	—2,7	—3,2	—2,9	—3,4	—4,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,3	-4,3	-3,8	-2,6	-2,3	-1,1	-1,5	-2,5	-4,5	-3,4	-2,0	-2,9
2	-4,1	-4,2	-2,7	-2,3	-1,5	-1,3	-1,5	-3,0	-2,0	-2,9	-2,3	-3,6
3	-2,9	-3,9	-3,4	-2,9	-1,9	-1,3	0,3	0,9	1,3	0,9	0,4	-0,3
4	-3,3	-3,4	-3,4	-2,9	-2,4	-1,2	-1,6	-2,9	-2,5	-1,9	-1,9	-1,9
5	-1,7	-1,9	-1,6	-0,5	0,7	1,8	1,7	2,3	2,6	2,3	1,6	1,0
6	-1,3	-1,8	-1,5	-1,1	-1,2	-1,2	-2,4	-1,2	-0,4	0,5	0,4	0,3
7	0,1	0,2	1,1	0,6	1,9	1,0	0,5	-0,7	-0,5	-0,1	0,1	0,1
8	-0,9	-1,4	-4,9	-7,5	-10,0	-9,9	-10,5	-10,4	-10,1	-11,3	-19,8	-11,8
9	-11,2	-12,1	-12,9	-10,5	-9,1	-8,9	-8,7	-7,5	-7,4	-6,4	-6,4	-7,1
10	-4,9	-4,4	-3,9	-5,4	-5,7	-6,3	-6,1	-6,5	-7,1	-5,8	-4,9	-5,5
11	-3,4	-3,1	-2,9	-2,3	-2,3	-3,1	-4,0	-3,8	-3,6	-3,3	-2,8	-2,9
12	-2,3	-2,4	-2,1	-0,9	-1,7	-4,2	-4,8	-2,4	-2,5	-2,5	-8,7	-10,4
13	-2,7	-3,2	-3,1	-4,4	-3,6	-4,0	-4,9	-5,1	-4,8	-3,3	-2,5	-2,5
14	-2,5	-2,4	-2,2	-2,6	-3,1	-2,0	-2,2	-1,8	-1,3	-0,7	-0,2	-0,8
15	0,4	0,1	-0,3	-0,4	-0,1	-0,4	-0,9	-0,6	-1,3	-1,7	-0,6	-0,8
16	-0,6	-0,7	0,0	0,3	0,4	1,1	0,7	0,5	0,1	0,6	1,2	1,1
17	2,1	2,4	2,9	1,4	0,6	2,1	3,4	3,5	3,6	3,9	4,0	2,6
18	2,7	1,9	1,9	1,7	2,1	3,2	2,4	2,8	2,5	-2,9	-2,6	0,7
19	-1,1	-1,3	-0,1	-1,5	-1,7	-1,2	0,4	0,1	0,4	0,5	1,7	1,6
20	0,5	-0,1	-0,1	1,3	1,7	1,5	1,9	2,0	2,1	2,0	1,6	2,1
21	2,9	2,5	2,9	3,3	2,4	2,0	2,2	2,5	2,4	3,5	5,2	2,0
22	2,5	3,1	3,6	2,7	0,6	0,2	0,3	0,5	1,1	1,2	2,9	2,3
23	2,9	2,3	2,5	2,7	3,5	4,7	3,9	4,4	4,5	4,9	5,8	4,7
24	4,3	5,2	3,9	2,8	1,8	-1,7	2,2	5,1	5,5	1,2	-0,5	3,5
25	3,2	5,6	3,7	1,8	1,2	2,2	4,0	0,6	0,8	4,0	3,8	1,2
26	3,9	3,7	3,2	3,4	4,1	3,7	4,7	4,1	2,7	-1,7	1,4	1,7
27	3,2	2,6	1,7	2,3	1,7	0,8	0,0	1,5	-1,4	-0,2	0,2	3,4
28	5,3	5,9	5,8	6,5	6,3	6,0	5,0	5,2	4,9	4,5	5,2	5,0
29	3,7	4,0	5,0	6,3	6,1	5,7	5,2	4,8	4,9	5,5	6,2	4,8
30	6,2	5,9	5,9	6,7	6,4	5,4	5,2	4,5	4,6	6,2	6,9	5,6
31	4,6	4,6	4,4	5,1	5,4	4,7	4,1	4,2	4,3	5,6	7,0	5,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-1,3	-0,5	0,6	1,7	0,3	-2,3	-1,8	-4,8	-7,7	-5,6	-2,3
2	-3,6	-3,0	-3,4	-5,6	-4,3	-4,1	-3,5	-2,7	-2,4	-1,8	-3,6	-5,5
3	-1,6	-2,0	-2,1	-1,6	-1,0	-2,1	-1,2	-1,6	-2,0	-0,9	-1,6	-1,6
4	-1,0	-1,5	-0,7	-0,6	-1,2	-1,9	-1,8	-1,2	-1,9	-8,1	-1,9	-1,5
5	-2,9	-3,2	-3,6	-2,8	-3,0	-3,2	-2,8	-2,9	-3,2	-2,9	-3,0	-2,6
6	-1,6	-1,9	-2,0	-2,0	-3,0	-3,3	-2,2	-1,7	-2,6	-2,6	-2,1	-1,7
7	-1,9	-2,7	-4,6	-4,4	-4,4	-3,6	-3,2	-3,0	-2,4	-1,7	-1,1	-1,0
8	-1,0	-1,9	-4,5	-6,6	-7,0	-8,6	-8,4	-10,3	-8,3	-5,9	-6,5	-6,9
9	-2,8	-2,1	-1,4	-2,6	-4,0	-4,3	-3,5	-3,4	-3,1	-4,8	-4,0	-3,4
10	-1,7	-1,3	-0,4	-0,4	-0,9	-1,1	-0,9	-0,6	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4
11	-1,0	-1,0	-0,7	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2
12	0,6	0,3	-0,2	0,4	0,4	0,5	0,9	1,5	1,3	1,1	1,6	0,8
13	0,4	-0,6	-1,1	-2,1	-2,7	-2,3	-2,3	-1,2	-0,8	0,1	0,1	0,6
14	0,9	1,3	0,9	0,9	-0,1	-1,4	-0,3	0,6	1,4	1,5	1,2	-0,2
15	1,0	1,1	1,2	1,4	1,9	2,0	1,7	1,1	1,6	2,1	1,5	0,1
16	0,3	-0,8	0,2	0,1	-0,8	0,4	0,4	1,0	1,3	1,8	1,9	2,1
17	1,1	1,2	1,5	2,0	2,0	2,4	2,6	4,1	4,0	4,2	4,1	4,2
18	2,3	2,1	2,4	2,6	2,8	3,1	2,7	0,6	2,1	2,2	2,0	1,9
19	1,0	1,3	1,0	1,2	1,0	1,4	1,4	1,5	1,7	2,2	2,4	1,6
20	3,1	2,8	2,8	3,5	2,9	1,6	0,7	1,3	1,8	2,5	2,6	3,2
21	1,2	1,2	1,4	2,1	2,7	1,8	2,6	1,9	1,9	0,7	0,5	1,6
22	0,5	1,0	1,7	1,9	1,7	2,3	2,0	2,3	2,6	2,6	2,7	1,7
23	1,3	1,2	1,3	0,8	1,1	2,0	2,3	2,1	2,0	1,1	1,0	1,6
24	0,8	1,4	1,6	1,9	2,2	1,7	0,1	0,4	0,4	1,4	2,1	2,5
25	-0,2	0,6	0,6	1,1	2,2	2,9	3,3	3,4	3,1	2,9	2,4	2,1
26	0,5	0,7	1,2	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,5
27	1,3	1,9	2,5	3,0	3,7	3,8	3,7	3,8	3,6	2,8	2,9	2,7
28	3,9	2,4	2,6	2,3	2,0	4,4	0,8	-1,3	-2,9	-3,3	-6,0	-2,3
29	1,1	0,6	1,1	-0,6	0,3	1,0	0,8	0,4	0,3	0,9	1,0	0,9
30	0,8	1,1	2,0	2,2	2,5	2,6	2,9	3,9	3,6	1,8	2,3	-0,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	−0,2	0,4	0,7	0,7	0,7	−0,5	−1,2	−5,1	−6,7	−5,3	−7,6
2	−1,9	−4,9	−2,0	−1,6	−2,1	−4,5	−8,1	−7,4	−9,9	−6,3	−4,9	−5,8
3	−2,0	−1,5	−1,5	−2,4	−2,3	−1,9	−2,9	−2,4	−1,5	−2,4	−2,7	−1,9
4	2,5	2,3	1,8	1,1	1,3	1,0	0,6	0,2	0,0	−1,7	−0,5	−0,7
5	−0,6	−0,5	−0,5	0,6	0,0	−0,1	0,1	−2,8	−5,8	1,0	0,6	−1,3
6	−0,8	−0,6	−1,0	−1,1	−1,3	−1,2	−1,4	−1,8	−1,7	−1,0	−0,6	−0,1
7	−1,7	−0,6	−0,4	−0,2	−0,6	−1,0	−1,1	−1,4	−1,2	−1,2	−0,7	−0,8
8	−1,1	−0,1	0,3	0,0	−0,1	−2,1	−2,0	−1,2	−1,2	−1,0	−1,5	−1,7
9	−1,2	−2,0	−2,3	−2,4	−1,9	−2,3	−2,5	−1,7	−1,2	−1,2	−1,6	−0,1
10	−0,5	−0,5	−0,8	−1,3	−1,9	−1,8	−0,9	−0,9	0,0	−0,2	0,2	0,4
11	0,2	0,3	0,3	0,0	−0,2	−0,3	−0,4	0,0	1,0	1,4	1,8	1,9
12	1,6	1,9	1,0	0,7	1,1	1,1	1,1	1,7	2,5	2,4	3,7	2,9
13	0,9	0,8	1,6	1,7	1,4	2,4	2,8	3,4	4,4	2,3	2,9	3,2
14	0,1	0,2	1,8	1,2	1,2	1,7	1,9	2,0	1,8	1,4	1,5	0,6
15	1,2	1,6	2,0	2,2	2,3	1,7	2,5	2,2	3,2	3,4	3,2	3,6
16	4,3	4,7	6,6	6,5	5,9	6,9	6,9	6,5	4,8	4,8	4,3	3,8
17	−0,5	0,0	0,5	1,0	1,2	1,1	1,5	1,3	1,6	2,0	0,4	1,8
18	−1,1	−0,2	0,3	−1,7	−0,6	1,8	1,8	1,1	0,3	0,7	0,5	0,7
19	−1,4	−1,4	−1,7	−1,8	−0,5	0,5	0,4	0,0	−1,1	−1,2	−0,3	0,0
20	−1,3	−1,4	−1,3	−1,4	−1,3	−1,4	−1,8	−1,1	−1,4	−5,6	−4,6	−4,3
21	−2,0	−1,6	−1,5	−1,4	−0,7	−1,1	−1,4	−3,4	−1,0	−0,8	−1,9	−1,1
22	−1,0	−0,8	−1,1	−0,7	−0,2	−0,3	−0,7	0,1	0,7	0,1	0,3	0,0
23	−0,2	0,1	0,0	0,5	−0,1	0,3	0,9	1,7	2,3	1,6	1,4	1,1
24	0,1	0,6	0,3	0,4	0,8	1,3	1,8	1,6	1,9	1,6	1,6	1,5
25	1,1	1,1	0,7	0,9	1,7	1,7	1,4	1,6	1,2	0,9	1,5	2,2
26	2,8	2,3	1,0	0,4	0,7	1,1	1,3	2,3	3,4	3,3	3,2	3,5
27	7,7	0,6	−0,2	−0,4	0,6	1,4	1,7	3,0	5,0	5,6	4,8	4,1
28	1,0	1,3	1,0	1,0	0,1	−0,5	−0,6	0,2	1,3	1,1	−1,2	−0,7
29	0,7	−0,2	−1,6	−1,6	−1,4	−2,5	−1,6	−1,3	−1,5	−2,0	−5,2	−2,3
30	−0,4	0,1	−1,2	−1,2	−3,0	−1,7	−0,1	−0,3	−2,1	−0,5	−0,1	−2,7
31	0,0	−0,7	−0,8	−1,0	−0,9	−1,0	−0,9	−0,4	−0,1	−0,1	0,1	0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,5	-2,2	-1,1	0,8	2,8	2,9	2,0	2,2	1,8	1,5	1,4	0,7
2	1,5	0,9	0,2	-0,5	-0,3	0,6	-1,1	-0,9	-1,0	-3,7	-2,9	-2,7
3	-1,8	-2,0	-0,9	-1,0	1,0	1,9	2,4	0,9	1,9	0,6	-2,1	-4,5
4	-2,5	-2,4	-1,7	-1,6	-0,9	-0,3	0,0	-0,5	-0,6	-0,9	-0,8	-0,7
5	-0,7	-0,7	-0,3	1,1	1,3	2,3	1,6	0,9	-1,2	-2,2	-2,1	-1,3
6	-0,7	0,5	0,7	1,0	-0,4	0,4	1,7	1,6	1,0	-0,6	-0,3	-0,4
7	-0,8	-0,5	-1,2	-0,9	-1,0	-1,4	-0,9	-0,2	-1,1	-1,6	-2,4	-1,9
8	0,1	-0,3	-0,9	-0,8	-0,6	-0,8	-0,4	0,4	0,7	1,2	1,1	1,8
9	0,1	0,6	0,2	-0,2	0,2	-0,3	0,2	0,9	1,9	2,5	2,4	2,3
10	1,0	0,2	0,4	-0,3	0,3	1,2	2,0	3,0	3,1	2,4	1,3	1,9
11	0,8	1,1	1,5	0,8	2,4	1,1	0,3	-1,5	-1,4	0,9	0,5	1,5
12	0,3	-0,2	0,1	-0,7	-0,1	0,7	0,6	2,9	2,7	1,9	0,1	0,8
13	0,5	0,5	0,8	-0,1	0,8	-0,2	-0,8	0,7	0,7	0,8	2,3	1,9
14	0,1	0,2	1,0	1,1	0,9	0,3	-0,1	0,4	-0,4	-0,7	0,9	0,8
15	0,3	0,9	0,3	-0,2	-0,3	0,6	1,8	0,5	0,8	1,1	0,6	-0,5
16	-0,2	-0,9	-1,5	-1,6	-0,9	-0,3	0,5	1,4	1,2	1,8	2,0	1,9
17	0,4	0,4	0,4	-0,4	-0,1	1,6	2,4	2,4	2,0	1,0	1,2	1,6
18	0,3	0,7	0,4	0,2	0,7	0,2	0,9	0,4	0,6	1,6	1,8	1,9
19	0,3	-0,1	0,5	0,5	0,7	1,5	1,9	2,0	1,6	1,9	1,5	1,7
20	0,4	1,0	1,1	1,5	1,5	1,0	0,6	1,8	1,2	1,7	1,5	1,3
21	0,3	1,4	1,6	1,9	1,7	1,5	0,6	0,8	1,1	2,7	2,7	2,5
22	2,3	-0,7	-2,0	-4,9	-4,9	-3,0	-4,0	-1,7	-3,1	-3,7	-4,3	-2,1
23	0,2	1,3	2,0	2,6	0,6	0,5	0,0	0,2	-0,2	0,2	0,9	0,6
24	1,0	1,3	1,3	2,0	1,4	0,7	-0,5	-0,8	-0,5	0,4	1,6	1,8
25	-0,9	-0,3	-1,4	-1,3	-2,9	-2,1	-2,8	-2,1	-2,2	-3,1	-2,2	-2,5
26	-0,5	-0,7	-1,5	-1,1	-2,1	-2,1	-2,5	-5,0	-2,1	-0,8	-0,2	-1,9
27	-1,1	-0,7	-2,5	-2,1	-2,0	-3,9	-2,6	-0,8	0,3	0,8	-1,0	-2,3
28	-0,3	-0,1	1,3	1,3	-1,1	-0,8	-0,3	-0,4	1,0	0,3	-2,0	0,8
29	1,0	0,7	1,1	1,6	-1,3	-4,3	-3,8	-1,9	-2,4	-2,9	-0,2	-0,7
30	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-0,9	-2,5	-1,6	-3,5	-1,9	-0,4	0,6	0,3
31	0,9	1,9	0,0	3,2	2,5	2,7	0,9	-2,4	-4,0	-6,0	-3,3	-5,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-0,9	-1,6	-0,5	-1,4	-0,7	0,1	-0,4	-1,0	-0,6	-3,1	-1,0
2	0,1	-0,2	0,1	1,5	-0,5	0,0	-0,1	-0,7	-1,4	-0,5	-0,2	-0,7
3	0,9	1,0	0,1	0,8	0,1	-0,5	-0,1	-0,1	-0,5	-0,1	0,2	0,5
4	2,1	1,2	1,3	1,5	1,1	0,2	-2,5	0,3	0,8	0,8	1,0	1,2
5	0,3	1,6	1,3	1,0	1,3	1,0	1,4	1,7	2,1	1,9	2,1	1,2
6	0,8	0,4	0,5	-0,1	0,7	1,5	1,6	0,2	0,3	0,7	0,8	1,4
7	1,0	1,6	2,3	3,4	4,3	3,8	2,8	2,6	3,3	3,1	2,5	2,4
8	1,8	2,9	4,8	5,1	7,0	6,5	5,5	4,9	4,1	4,3	-1,4	-9,0
9	-3,9	-1,9	-2,1	-2,3	-2,6	-2,0	-1,1	-0,5	-0,3	-3,0	-5,6	-3,4
10	-0,8	-1,2	-1,7	0,3	1,1	1,7	2,4	1,7	1,1	0,4	0,6	1,2
11	-0,3	-0,4	0,5	0,1	0,7	1,0	1,0	0,7	-0,1	-2,2	-1,0	2,2
12	-0,7	2,0	1,3	1,8	2,0	1,7	-0,5	-0,7	-0,5	-2,7	0,0	-1,0
13	-4,3	-6,0	-4,1	-2,3	-2,3	-1,2	-2,0	-2,0	-2,9	-1,5	0,4	0,7
14	-0,7	-0,7	-2,6	-2,1	-2,1	-1,3	0,0	1,0	2,0	-0,2	0,9	-0,3
15	-0,3	-0,7	-1,4	-0,7	-1,2	-1,3	-1,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,9
16	1,3	2,3	2,1	-1,3	-0,6	-1,9	-0,6	-0,2	0,4	0,0	0,4	0,0
17	2,4	2,0	1,7	1,4	0,7	-0,4	-0,3	0,1	-1,4	-1,3	1,4	1,6
18	0,2	1,5	2,3	0,9	1,0	0,8	0,6	-2,9	-0,9	0,7	-0,1	0,9
19	-0,6	-0,1	0,7	1,5	1,5	1,0	1,4	-2,2	-1,1	-0,2	0,3	0,3
20	1,9	0,5	0,8	0,1	-1,4	-3,0	-1,3	0,3	1,1	1,3	1,3	-2,3
21	-0,7	-0,9	-0,7	-3,4	-3,4	-2,1	-2,9	-0,9	-1,8	-0,4	-0,2	0,6
22	0,3	-1,5	-3,3	-1,7	-2,0	-2,3	-2,0	-0,8	0,1	0,9	0,3	0,6
23	-0,7	0,3	-0,6	-1,0	-1,1	-1,0	-2,7	-3,9	-1,7	-0,7	-0,3	0,9
24	0,3	-0,4	-1,8	-0,7	-1,7	-2,1	-0,7	0,0	-0,1	-0,7	-0,3	-0,1
25	1,0	0,1	-0,4	-1,0	-1,0	0,5	-0,1	-0,1	-1,6	-0,5	0,2	1,0
26	-0,1	-1,2	-0,6	-0,6	-1,2	0,4	1,1	0,9	0,8	1,0	0,4	1,6
27												
28												

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	−0,1	−0,8	−1,7	−0,4	−3,1	−1,6	−2,2	−2,3	−2,7	−1,4	−2,0	−1,8
3	0,7	0,4	4,4	−1,4	−2,7	−1,2	−0,6	−0,2	0,5	0,3	−0,2	−0,5
4	−0,3	−0,3	−0,2	−0,3	−0,6	−1,5	−1,8	−2,3	−3,1	−0,8	−0,7	−0,2
5	0,4	0,6	0,1	1,0	0,5	0,8	−0,1	0,2	0,4	0,2	1,4	1,4
6	1,0	0,0	−0,3	−0,6	−1,0	−2,8	−1,0	−0,2	1,1	−1,4	−0,1	−0,2
7	1,9	2,1	1,1	−1,4	−0,3	−2,3	−1,6	−0,2	0,1	1,2	1,2	1,5
8	0,8	0,5	0,2	−0,3	1,2	−0,1	−0,1	0,2	0,7	1,0	1,8	3,1
9	1,0	2,4	−0,1	1,2	0,5	0,0	−0,5	−2,3	−1,9	−3,6	−2,6	−3,4
10	−1,8	−0,2	0,6	0,4	−0,4	−0,2	−0,1	−0,1	0,1	1,4	1,1	1,7
11	0,8	0,8	0,4	1,1	1,6	0,9	0,6	0,8	1,1	1,9	1,6	0,9
12	2,7	3,6	4,0	4,6	4,2	4,3	1,3	0,8	−1,5	−2,5	−6,7	−3,8
13	−5,2	−5,4	−3,7	−2,2	−1,8	−2,7	−0,3	−0,9	−1,5	−1,1	−1,6	−3,3
14	−3,6	−2,7	−3,6	−3,6	−3,1	−1,0	−0,7	−0,2	−0,3	−1,0	−1,3	−1,3
15	−2,2	−2,8	−3,2	−2,0	−1,3	−1,3	−1,9	−3,4	−3,5	−3,0	−1,5	0,7
16	2,1	1,6	0,6	1,5	−2,0	−1,0	0,8	0,7	1,5	1,0	1,0	0,8
17	1,2	0,6	0,9	1,8	2,2	2,7	2,2	0,4	2,3	1,4	1,6	1,7
18	−0,8	−1,0	−0,3	−4,2	−2,1	−1,9	−1,9	0,2	−2,1	−1,9	−1,9	−0,4
19	1,1	0,9	0,6	2,0	0,0	−1,9	0,3	−0,4	−3,0	1,3	1,0	0,6
20	−0,2	−1,1	0,2	−0,6	−1,1	0,0	0,7	1,0	1,1	0,0	−2,4	−3,1
21	−0,1	0,4	1,9	2,4	2,8	2,7	2,3	0,6	2,1	1,9	1,2	0,2
22	−0,9	−0,2	1,3	1,4	1,6	1,4	0,5	0,3	2,0	2,3	2,0	0,9
23	0,3	1,6	2,4	2,5	3,1	0,1	−0,6	0,8	0,0	−0,4	−1,0	−1,7
24	−1,3	−0,5	−1,2	0,3	2,1	2,0	2,3	2,3	0,7	−2,1	−0,3	1,2
25	2,2	1,7	0,6	1,5	1,1	0,4	−2,2	−1,0	−0,3	−0,5	0,4	2,0
26	−0,3	−0,9	−5,0	−4,1	−3,1	−0,4	0,9	−1,3	−2,0	−2,9	−1,4	−2,1
27	−1,5	−1,7	−0,9	0,0	0,2	0,1	−0,1	0,5	0,5	1,2	1,5	1,8
28	0,0	−1,7	−2,1	−1,1	−0,1	−1,4	−0,7	0,3	1,5	2,0	3,0	−2,3
29	−0,3	−0,9	−0,8	−1,5	−0,3	0,8	1,1	1,8	1,3	1,7	1,8	1,9
30	1,2	0,3	0,6	0,3	0,8	2,3	1,3	1,0	1,3	−0,6	0,7	0,9
31	1,7	1,6	2,2	0,4	1,0	2,3	3,0	3,2	3,5	3,2	3,2	3,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,4	5,6	6,1	5,4	5,1	5,3	4,8	5,2	5,1	4,4	4,2	4,5
2	5,2	5,5	5,1	4,5	4,8	5,4	5,9	6,2	5,3	5,4	5,2	5,9
3	5,3	5,5	6,1	4,6	4,6	5,2	5,6	6,0	6,9	6,1	6,2	4,9
4	4,7	0,9	—0,4	6,5	4,6	0,4	0,2	0,3	3,1	1,3	-1,3	-6,4
5	—3,2	—1,2	0,4	—1,5	-0,9	-2,7	0,4	0,5	0,9	2,0	1,8	8,0
6	0,2	0,6	0,3	—1,1	-0,1	0,0	1,9	4,4	3,4	1,7	-2,9	0,9
7	2,1	3,3	2,9	3,6	4,4	3,8	4,4	4,2	5,2	5,2	6,1	4,7
8	3,2	2,7	3,0	3,3	3,5	3,9	4,3	4,9	5,1	4,9	4,4	4,0
9	4,3	4,9	5,3	5,6	5,3	6,1	1,4	0,8	2,5	1,9	2,2	2,3
10	0,4	4,1	6,2	6,1	4,9	2,6	2,5	4,2	2,9	4,0	1,6	3,2
11	2,7	3,0	3,8	4,8	5,8	5,6	4,3	3,5	2,8	3,1	3,3	3,3
12	4,1	4,0	5,1	6,3	5,6	5,8	4,2	4,6	0,4	-0,7	2,5	2,4
13	3,7	2,4	2,1	4,0	3,5	3,5	3,3	3,1	3,8	2,7	2,8	0,3
14	4,5	3,7	3,7	3,5	3,9	4,8	4,9	3,9	2,9	4,4	4,6	4,8
15	0,2	4,2	2,3	-3,2	-0,8	-5,8	-4,4	-4,4	-2,3	-2,6	0,2	-0,1
16	—1,6	—4,0	—6,9	—6,4	-6,3	-3,4	-2,1	-2,3	-3,0	-2,2	-1,5	-0,7
17	—1,1	—2,0	-2,2	—1,3	-3,4	-2,1	-1,2	-3,2	-3,1	-2,8	-1,4	-1,1
18	—3,4	—3,2	—2,8	-4,4	-3,9	-2,4	-2,4	-4,0	-7,9	-4,1	-3,0	-4,5
19	-1,6	-1,3	—2,1	-4,9	-4,8	-4,2	-4,2	-3,4	-4,1	-2,7	-4,7	-4,5
20	-2,1	-2,9	-2,6	-3,9	-5,1	-4,5	-5,1	-4,4	-3,1	-2,9	-1,7	-1,7
21	-2,9	-2,8	—3,3	-3,6	-4,8	-4,5	-4,1	—3,6	-2,8	—3,6	-3,4	-3,1
22	-2,9	-2,4	-2,5	-2,7	-4,2	-4,4	-5,6	-4,7	-4,9	-3,4	-2,6	-2,7
23	-3,1	-3,1	-3,5	-3,2	-5,5	-5,3	-4,8	-4,0	-4,0	—4,4	-4,0	-3,8
24	-4,3	-4,7	-4,2	-4,0	-4,0	-2,5	-1,6	-1,8	-2,2	—3,4	-4,0	-4,5
25	-3,9	-4,2	-3,6	-2,7	-1,4	-1,4	-2,2	-3,9	-2,8	—2,2	-1,7	-3,3
26	-2,6	-3,0	—3,3	-2,2	-1,9	-1,9	-1,8	—2,0	—1,9	—2,1	-2,0	-1,9
27	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,3	-2,1	-1,4	-1,5	—1,4	—2,4	-2,8	—3,0
28	-2,2	-2,8	—3,8	-4,6	-4,4	-3,5	-2,4	-1,1	-1,5	—1,4	-1,1	-1,5
29	-3,4	-4,3	—3,4	-1,8	-0,4	0,4	-0,2	-1,3	-1,2	—2,4	-0,2	-1,5
30	-5,8	-5,8	-6,2	-5,1	-2,9	-2,6	-4,5	-5,1	—4,1	-5,2	-6,1	-4,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−3,8	−0,2	−1,0	−0,6	0,4	0,5	−1,3	0,9	−3,0	−2,8	−1,1	−2,2
2	−1,3	−0,2	−1,0	−1,2	−1,4	−1,4	−1,5	−0,5	−0,6	−2,1	−1,6	0,0
3	−2,0	−3,0	−0,6	−0,5	0,2	−2,7	−1,1	−0,5	−1,7	−1,7	−2,2	−1,6
4	−1,8	−0,3	−0,3	−0,2	−1,7	−3,4	−3,3	−3,3	−1,4	−1,2	−2,4	−2,3
5	−1,7	−2,0	−2,5	−1,3	0,1	0,1	1,6	1,6	−1,9	0,0	−0,4	−1,0
6	0,2	−0,1	−1,5	−2,6	−2,2	−2,5	−0,6	−2,3	−3,4	−4,1	−3,6	−3,3
7	−1,1	−1,2	−0,9	−0,5	0,4	0,0	−0,8	−0,7	0,4	−0,1	1,1	1,3
8	1,6	1,4	0,4	−0,7	1,7	1,6	1,1	1,4	1,8	−1,4	−2,8	−3,3
9	−1,6	−2,0	−2,7	−2,7	−2,3	−3,4	−4,5	−4,0	−3,7	−3,1	−3,4	−3,1
10	−2,5	−3,3	−4,9	−4,5	−2,8	−1,7	−0,1	−0,7	2,1	3,1	0,6	−1,4
11	1,4	2,1	2,4	4,3	−3,1	−1,2	−1,7	−3,1	−1,4	−1,1	−2,1	−1,2
12	−0,2	1,5	2,1	2,6	0,2	−0,7	−0,1	1,8	1,8	1,4	0,4	2,2
13	−2,0	−0,3	0,3	−1,7	−1,3	1,4	0,6	2,2	3,1	−1,1	1,2	−1,1
14	−0,4	−0,5	−1,9	−0,8	−0,4	0,2	0,5	0,4	0,2	0,7	1,3	−0,1
15	−0,4	1,4	0,9	−0,7	1,1	2,0	1,1	−0,3	−0,9	0,7	0,3	0,1
16	1,9	2,0	−0,4	−0,9	−1,6	2,1	3,5	3,4	3,8	3,7	0,7	0,2
17	0,2	−1,3	0,3	0,7	0,0	1,5	0,9	2,0	0,4	3,5	4,1	−0,3
18	2,6	3,1	2,9	1,0	0,3	0,1	−0,5	−1,2	−0,2	0,4	0,9	2,9
19	2,6	2,0	1,1	0,1	0,4	1,3	2,0	3,0	3,7	3,4	4,8	3,0
20	1,5	1,3	0,6	1,7	3,9	4,1	4,2	4,2	4,6	1,5	2,9	3,0
21	4,2	4,1	2,1	1,4	2,6	2,8	2,3	3,5	5,4	5,1	2,5	3,6
22	3,0	3,0	2,2	1,8	1,7	−0,6	2,4	2,3	3,1	1,8	0,9	2,4
23	1,2	0,5	0,4	0,3	−0,5	−0,7	−0,6	−0,8	−0,1	0,2	−0,1	1,4
24	1,5	1,5	0,8	0,7	1,6	1,6	1,4	−0,2	1,2	0,5	0,9	1,5
25	3,9	3,6	3,1	2,7	3,9	0,5	−3,3	−1,1	−3,3	−0,4	−0,3	−0,3
26	0,9	0,8	1,0	1,7	1,5	1,3	−0,4	−2,6	−0,9	0,9	2,1	3,5
27	−4,8	−1,6	−1,3	−0,6	−0,5	−2,6	0,5	−1,8	−4,4	−8,3	−4,3	−3,0
28	−2,5	−9,1	−0,1	0,0	−1,9	−2,1	−2,1	−1,6	−1,5	−0,8	−2,5	−2,1
29	−0,6	−1,9	−1,2	−0,2	−0,4	1,5	−0,3	−2,6	−2,2	−0,7	0,0	−0,1
30	−2,3	−0,3	0,1	−0,9	−0,1	0,7	0,0	−0,3	0,5	0,5	2,3	0,3
31	0,2	−0,8	0,4	1,0	1,0	−0,3	−1,0	−0,8	−0,3	0,1	−0,4	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,1	-5,2	-4,1	-2,9	-5,0	-2,3	-1,8	-1,8	-3,6	-2,5	-4,2	-1,9
2	-4,2	-3,6	-3,0	-2,2	-3,3	-1,7	-2,1	-1,7	-1,9	-1,7	-2,5	-1,1
3	-3,2	-4,0	-3,4	-2,5	-2,5	-2,6	-1,0	-3,1	-2,6	-3,0	-4,7	-3,4
4	-3,1	-3,1	-3,5	-3,1	-2,5	-3,0	-1,9	-0,6	-1,2	-2,6	-3,1	-3,7
5	-2,8	-1,7	-1,7	-2,1	-2,2	-2,9	-3,2	-3,5	-4,6	-3,1	-3,0	-0,9
6	-0,3	0,3	-0,3	-0,2	0,2	-1,4	-0,7	0,3	-0,9	-1,7	4,3	-3,4
7	2,6	0,9	-1,7	-6,3	-5,8	-2,4	0,8	-1,3	1,7	-2,1	0,1	-1,3
8	0,1	0,4	1,7	0,1	-2,0	-3,7	-3,8	-3,5	-3,0	-1,9	-3,5	-0,5
9	-0,2	0,9	1,7	2,4	1,5	0,9	1,0	0,5	0,4	0,3	0,1	-1,3
10	0,5	1,9	2,2	2,8	1,7	1,9	1,1	-0,2	-0,9	-0,5	-0,4	2,0
11	1,8	2,6	0,7	-1,2	-0,7	-0,8	-1,1	-4,0	-1,5	-0,7	-1,3	-1,2
12	-0,2	0,4	1,0	-0,2	0,0	-1,2	-2,2	-1,9	-2,1	-3,2	-3,9	-2,8
13	0,5	0,5	0,0	-0,2	-1,9	-1,2	-2,2	-2,0	-2,5	-3,3	-3,2	-5,5
14	-1,1	-1,0	-1,8	-2,7	-2,2	-3,0	-3,8	-3,3	-3,0	-5,0	-3,9	-2,0
15	-2,6	-2,0	-2,1	-2,3	-1,7	-1,5	-0,6	0,2	0,1	-1,1	-2,2	-0,8
16	-1,4	-2,3	-3,1	-1,8	0,5	0,9	-0,5	0,3	-0,6	-1,5	-2,4	-2,7
17	-1,4	-1,6	-0,8	-0,9	-1,8	-2,4	-2,7	-2,9	-0,7	-1,6	-1,2	-0,4
18	0,7	0,2	-0,1	-1,0	-1,7	-1,0	-1,0	0,0	0,2	-0,7	-1,4	0,1
19	-0,1	-0,5	0,7	1,0	0,7	0,5	1,4	0,3	-0,2	0,4	-0,1	0,3
20	0,7	0,2	0,1	0,9	1,4	1,2	0,5	0,8	2,3	1,8	1,8	2,3
21	1,0	1,6	2,1	2,3	2,2	0,9	1,0	0,8	2,1	3,0	2,5	2,7
22	3,3	3,6	3,8	2,2	3,6	1,6	3,9	4,4	6,1	7,3	13,2	9,0
23	1,2	2,4	2,6	1,5	-1,6	-1,8	-2,5	-0,9	0,5	2,5	2,2	1,3
24	2,6	3,6	3,6	3,1	2,3	1,7	-0,4	-0,9	0,2	2,5	2,3	3,3
25	1,4	1,7	1,7	1,4	1,5	1,2	1,3	1,9	2,1	2,3	1,7	2,6
26	-0,3	1,3	2,3	2,4	3,6	4,3	5,5	4,8	2,7	4,5	4,4	2,8
27	1,9	1,2	4,7	6,1	7,5	6,1	5,6	5,4	4,5	3,3	2,9	4,6
28	3,7	2,0	1,2	1,4	2,2	3,9	4,5	4,2	3,7	3,9	1,6	2,3
29	3,2	3,6	4,0	3,8	4,6	3,2	1,8	5,1	4,0	2,9	2,6	1,0
30	-0,2	-5,2	-9,0	-2,2	1,6	3,6	3,4	1,5	-0,6	0,0	0,4	-0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1,1	2,7	1,6	0,2	0,8	0,4	0,0
2	0,7	0,9	-0,3	-0,9	-1,1	-2,8	-2,1	-0,4	0,6	-0,3	2,4	1,0
3	2,9	3,2	1,2	0,9	0,2	-2,7	-2,7	-2,1	-2,2	-0,9	0,4	-0,2
4	1,1	1,4	1,3	1,8	-2,2	-2,6	-1,7	-2,4	-0,7	-0,1	1,4	2,3
5	-1,2	-3,0	0,1	1,4	1,1	-0,2	0,4	-2,9	-3,8	-1,8	-1,2	0,1
6	-0,7	-0,3	-0,3	-1,2	-1,8	-1,3	0,2	0,8	2,4	0,9	-0,4	0,8
7	0,4	1,7	1,8	1,7	1,6	-0,3	-0,5	0,4	1,0	1,2	0,3	0,4
8	2,1	1,1	0,0	0,3	1,9	1,1	-0,5	-5,1	-3,5	-2,9	-3,0	-1,4
9	-1,1	-0,9	-0,2	-0,4	-0,2	-1,3	-2,3	-3,6	0,9	1,6	0,4	-0,4
10	-0,6	-0,3	-0,1	0,9	1,6	2,7	3,4	1,0	0,6	-0,1	1,6	0,7
11	1,0	0,5	0,5	-1,0	-2,6	-0,8	-0,3	1,0	0,4	-0,5	-0,4	0,3
12	2,3	2,4	0,6	-0,5	-1,0	-0,2	0,9	2,1	0,6	-0,2	0,1	-0,7
13	-0,6	-0,9	0,5	0,4	1,5	-0,5	0,5	0,7	0,1	-0,5	-1,6	-2,0
14	1,2	1,7	1,0	0,0	-0,2	-0,1	0,7	0,2	0,1	-2,0	-2,6	-3,3
15	1,3	1,3	-0,3	-1,3	0,0	-0,3	0,8	2,1	1,3	1,8	[illegible]	1,4
16	1,5	1,9	1,3	1,9	3,4	1,9	2,6	2,9	3,6	3,3	2,9	3,3
17	1,9	1,3	1,5	2,2	3,1	3,2	2,7	3,1	2,2	1,5	1,5	1,7
18	3,5	3,1	3,0	3,8	3,9	2,1	0,5	0,7	0,8	0,4	0,6	0,7
19	4,4	5,0	5,8	2,4	0,1	3,8	5,5	7,0	6,1	5,5	8,1	6,6
20	-12,8	-9,7	-7,3	-8,9	-10,6	-7,2	-9,1	-8,6	-5,3	-3,1	-3,9	-3,7
21	-3,7	-3,7	-4,2	-4,4	-4,2	-5,4	-7,1	-5,1	-2,9	-3,9	-2,8	-2,1
22	-6,3	-3,9	-2,5	-2,8	-2,6	-2,5	-2,9	-4,4	-5,8	-4,3	-2,4	-0,4
23	-1,2	-3,5	-2,6	-1,3	-0,9	-0,3	0,6	1,1	-0,4	-0,4	-1,6	-2,2
24	-1,5	-1,2	-1,1	-0,4	0,0	0,7	1,2	0,5	-0,8	-1,1	-0,9	-0,3
25	-1,1	-0,9	-0,6	1,4	1,7	1,5	1,1	0,5	-2,2	0,6	-1,1	-1,8
26	-0,9	-0,1	0,7	2,3	4,4	3,9	3,1	2,5	0,4	0,8	0,7	0,7
27	-0,2	-0,1	0,6	0,5	2,7	2,5	3,5	0,4	-0,6	0,6	0,6	1,3
28	1,4	2,0	2,5	2,3	2,2	2,3	3,3	5,4	4,9	8,5	2,1	2,3
29	2,9	-0,8	-1,8	-0,7	0,7	2,6	-4,4	1,0	1,8	-1,7	-2,6	-0,5
30	1.8	1,6	-1,7	-3,5	-0,4	0,0	-0,8	0,2	0,2	1,2	0,0	0,1
31	2,3	-1,1	0,7	0,9	-2,2	0,1	0,6	0,1	-0,4	-1,5	-2,2	-4,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-1,8	-2,7	-2,9	-2,3	-2,1	-1,9	-1,1	-1,0	-1,3	-0,9	-0,5
2	-0,7	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-0,6	-0,5	-0,3	0,5	-1,7	-1,9	-1,4
3	-0,4	-0,1	-1,3	-2,1	-1,8	-2,2	-3,0	-2,9	-2,9	-1,2	-0,8	-1,9
4	-1,9	-2,6	-2,5	-2,3	-2,7	-2,6	-3,2	-3,4	-3,9	-2,8	-3,6	-2,5
5	-1,8	0,2	-1,9	-3,4	-3,1	-2,7	-1,4	-3,8	-4,9	-3,0	-2,0	-2,8
6	-0,7	-0,1	-0,2	-1,1	-2,8	-2,3	-2,2	-0,9	-2,0	0,8	-0,1	-0,7
7	0,2	1,1	1,5	1,5	0,1	1,2	1,7	1,5	0,0	-0,6	-0,9	-1,0
8	0,3	1,2	1,8	1,4	0,4	-1,0	-2,4	-2,6	-1,9	-1,1	-0,2	0,4
9	1,3	1,4	1,4	1,7	1,8	1,5	1,7	1,8	1,3	1,7	1,6	2,4
10	2,2	2,0	1,8	2,3	1,7	1,5	1,0	2,7	3,0	2,2	2,2	2,0
11	3,6	3,7	5,2	5,5	1,8	2,5	3,3	2,8	3,8	0,5	0,7	1,3
12	0,5	1,3	2,4	2,8	2,3	1,2	0,5	1,7	2,2	2,7	3,5	3,8
13	1,6	1,7	2,6	3,3	3,1	3,0	2,4	2,1	2,4	2,0	2,7	2,7
14	2,2	2,8	2,5	2,9	3,5	5,1	4,8	3,2	2,1	4,7	4,1	2,5
15	[illegible]	3,0	2,7	4,3	4,4	2,1	1,7	2,9	2,9	2,8	1,5	1,3
16	1,3	0,1	-2,6	-3,4	-2,7	-1,6	0,7	1,5	-1,1	0,4	0,3	-0,3
17	-1,6	-1,3	-2,5	-3,3	-1,1	-1,2	-0,8	-3,0	-1,4	-0,6	-2,0	-1,8
18	-1,3	-0,1	0,5	0,0	0,7	0,2	-0,3	0,6	-0,1	0,2	0,1	0,3
19	1,2	0,4	0,4	0,2	-0,5	-0,2	0,3	0,5	0,1	0,8	1,1	-0,5
20	-1,1	-3,8	-1,4	-0,7	-0,1	-0,2	-1,3	-2,5	-0,9	-2,3	-0,2	0,6
21	-0,3	1,0	1,2	1,0	-3,7	-1,3	0,4	1,4	1,4	2,5	1,2	2,1
22	1,4	0,0	1,1	1,8	1,9	2,7	0,8	-1,3	0,3	0,9	-0,3	0,9
23	0,2	0,0	0,5	-0,4	-0,4	-1,1	-0,8	0,0	-0,7	-1,4	-0,9	-0,1
24	-0,8	-1,1	-2,5	-1,3	-1,5	-1,7	-1,9	-2,0	-2,6	-3,0	-2,4	-2,3
25	-2,4	-2,4	-2,4	-3,6	-3,0	-2,1	-1,9	-2,0	-0,9	-1,7	-1,5	-1,4
26	-2,3	-2,6	-1,9	-2,4	-1,0	-1,6	-0,9	-0,1	0,6	0,1	-0,2	0,7
27	-0,8	-0,3	0,6	2,0	2,3	2,0	1,8	1,8	1,9	2,1	0,8	1,6
28	0,4	0,0	-0,4	0,8	1,4	1,1	0,6	0,3	-0,4	-0,3	-0,8	-1,3
29	0,3	-0,5	0,1	0,3	1,4	1,5	2,0	1,5	2,2	0,4	-0,5	1,0
30	-0,8	-1,6	-1,9	-1,2	0,0	-0,4	0,0	0,9	2,0	1,1	1,1	1,1
31	0,4	1,2	-0,9	-2,0	-1,1	0,6	-0,9	-1,7	-2,3	-5,6	-2,5	-6,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	0,7	0,5	1,8	0,9	1,0	0,6	1,0	-0,6	0,5	1,0	1,9
2	-0,4	-1,6	-1,7	-1,1	-1,2	-1,4	-1,1	-1,2	-0,8	0,0	0,8	0,5
3	1,8	1,2	-1,0	-1,5	-2,6	-1,7	-2,1	-1,7	-1,2	-0,9	-1,1	-1,4
4	1,3	1,3	1,2	2,3	2,6	1,5	2,6	2,4	3,1	2,3	2,1	1,7
5	2,2	2,6	2,6	1,6	2,3	2,6	3,4	2,6	2,2	1,5	2,2	1,6
6	1,1	1,7	1,6	2,7	3,6	3,2	3,1	3,3	2,9	2,6	2,5	2,3
7	1,9	2,1	2,8	3,3	3,1	3,6	2,6	2,7	2,0	2,6	0,6	2,6
8	2,3	1,3	0,8	-0,2	1,7	2,8	2,5	2,3	2,8	2,5	-0,4	0,5
9	0,4	0,5	0,7	1,6	2,0	2,9	0,0	2,9	1,8	1,5	2,2	2,4
10	1,3	0,2	0,0	2,0	2,5	2,8	3,1	3,6	4,9	4,8	5,9	4,7
11	4,4	4,1	3,6	3,9	3,2	0,3	1,1	-2,8	-2,8	0,4	-3,5	-0,5
12	-1,5	-0,7	-0,1	-0,4	-1,2	-1,2	0,3	1,2	1,8	-0,1	-2,9	-1,5
13	-0,6	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,2	1,1	2,6	3,7	3,1	2,3
14	0,9	0,4	-0,9	-0,5	0,4	1,7	2,9	2,7	3,1	2,8	2,5	1,1
15	0,9	-0,6	-2,6	-0,8	-0,1	-1,8	-0,9	0,8	0,6	0,7	2,9	0,8
16	-1,2	-3,3	-0,1	-0,2	0,1	0,1	1,1	0,1	-2,5	-1,1	-2,6	-1,1
17	-3,2	-1,2	-0,9	-0,7	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,1	1,3
18	-0,8	-1,9	-2,5	-1,2	-1,9	-2,3	-1,1	-0,1	1,2	0,6	1,4	1,2
19	-1,5	-0,7	-0,6	-0,6	-0,3	0,4	0,7	1,2	1,8	1,2	2,0	0,6
20	-0,6	-0,9	0,4	1,2	2,0	1,6	1,0	0,6	2,2	2,4	2,4	0,8
21	1,1	2,2	2,4	2,5	3,1	3,6	2,7	-0,6	-5,2	-2,7	-0,2	0,5
22	-0,2	0,7	1,7	2,3	2,0	1,4	1,3	0,8	0,5	-1,7	0,2	-0,5
23	0,4	1,4	1,6	1,1	0,3	-0,2	-0,3	0,0	-0,6	0,3	1,0	-0,1
24	1,9	2,7	3,0	1,8	0,4	1,2	-0,3	-1,2	-0,9	-0,9	-0,8	0,2
25	1,3	1,9	2,1	-0,1	-0,3	0,1	0,9	0,8	-0,2	-3,5	-4,3	-3,7
26	0,0	0,5	0,7	0,1	0,1	0,1	-1,1	-1,9	-1,3	-2,9	-2,3	-2,0
27	-2,8	-2,7	-3,4	-4,0	-4,3	-4,8	-4,9	-3,5	-1,7	-2,6	-0,3	-1,5
28	-6,4	-6,9	-4,7	-9,0	-8,4	-8,0	-8,7	-6,4	-5,8	-6,7	-7,7	-5,1
29	-1,3	-3,0	-3,3	-3,9	-4,0	-2,9	-3,8	-6,3	-6,5	-4,9	-4,1	-5,0
30	-3,4	-2,6	-3,1	-4,5	-5,9	-5,9	-6,5	-5,1	-4,0	-3,9	-2,8	-3,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
Tag.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	−0,9	−1,5	−1,4	−1,3	−0,4	−1,2	−2,1	−2,9	−4,7	−4,6	−4,5	−3,9
2	−1,3	−0,9	−1,0	0,2	0,8	1,2	0,9	1,1	1,3	0,3	0,7	1,3
3	0,3	2,4	2,1	3,7	2,5	0,3	−1,6	−5,1	−7,5	−9,4	−13,1	−11,8
4	−3,2	−2,5	−1,2	−0,5	−0,1	−0,3	−1,5	−2,0	0,3	0,0	−0,9	−0,6
5	−2,4	−8,7	−5,4	−10,5	−6,6	−5,2	−4,3	−3,7	−3,0	−2,9	−2,6	−2,0
6	−1,3	−0,9	−0,6	−0,7	−2,4	−3,0	−3,5	−2,8	−1,7	−0,3	0,2	0,3
7	−0,5	−0,8	−1,3	−1,7	−1,8	−1,3	−0,9	−0,7	0,5	−0,9	−0,7	0,2
8	−1,9	−1,9	−2,7	−2,2	−2,4	−1,7	−1,6	−2,8	−0,7	−1,1	−0,7	−0,2
9	1,7	1,9	2,4	2,9	2,3	0,8	−0,3	−0,6	1,7	2,2	0,7	2,9
10	−0,8	0,1	1,2	2,0	1,2	0,7	−1,8	−0,3	−1,7	−2,0	−1,9	−1,7
11	−0,8	−0,1	0,1	0,2	2,0	−0,7	3,0	3,2	−4,6	1,8	1,5	0,9
12	−0,4	−2,9	0,5	1,1	0,8	0,5	−1,5	−1,1	−1,6	−2,1	−0,9	−0,9
13	−2,9	−3,4	−3,5	−3,0	−3,7	−3,8	−3,4	−3,1	−1,4	−1,7	−1,1	−1,5
14	−2,0	−4,5	−4,8	−5,6	−3,0	−1,5	−1,2	−0,7	−1,1	−1,2	−1,0	−0,9
15	−1,2	−1,3	−1,3	−1,3	−1,2	−1,0	−1,0	−0,2	0,7	0,5	0,9	1,3
16	−0,1	0,1	−0,2	−3,2	−0,8	0,2	1,1	1,8	1,6	0,9	0,7	0,3
17	−1,9	−1,6	−1,7	−2,2	−3,3	−2,9	−1,9	−1,2	−0,8	−0,7	−0,3	0,7
18	1,8	1,8	1,5	3,1	1,3	1,9	2,0	0,0	−0,7	−0,5	−5,4	−8,7
19	−5,1	−3,2	−3,7	−3,1	−2,9	−1,6	−2,5	−2,0	−1,0	−0,7	−0,9	−3,1
20	0,0	−1,2	−0,7	0,8	0,0	−0,2	−0,6	−4,2	−3,6	0,2	0,9	−1,8
21	1,8	2,8	2,3	2,8	2,6	1,2	0,8	3,0	3,2	1,7	3,4	3,0
22	3,3	3,5	2,9	2,7	1,9	1,3	2,1	1,8	2,8	3,3	4,5	4,4
23	3,4	3,4	3,5	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	3,3	3,1	3,3	2,6
24	0,1	2,3	2,1	2,0	1,8	2,3	2,0	2,2	1,5	0,1	2,7	2,7
25	1,6	1,0	0,6	0,0	0,0	1,5	2,1	2,8	2,9	2,4	2,5	3,1
26	2,3	2,7	3,0	3,4	2,1	3,3	3,5	3,6	3,1	2,5	5,2	5,3
27	4,4	4,7	4,7	4,9	4,2	4,7	5,3	5,5	4,6	1,5	−0,4	−2,1
28	0,2	0,5	0,3	−0,4	−0,9	−0,7	−0,1	−0,2	0,4	0,3	1,3	0,0
29	1,0	1,2	−0,6	−0,7	−0,6	−0,8	−0,2	0,8	0,4	0,5	0,2	2,1
30	1,5	2,0	0,9	1,0	−0,1	−1,0	1,2	2,0	2,2	2,4	2,4	3,1
31	2,8	3,3	3,3	3,7	3,1	3,0	3,4	3,4	3,6	2,9	2,0	3,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Tag.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,3	-4,5	-4,6	-4,2	-3,5	-2,4	-2,1	-4,1	-5,6	-4,4	-4,9	-4,1
2	-4,0	-3,8	-4,3	-4,0	-3,5	-3,2	-2,2	-2,5	-4,1	-8,5	-7,1	-6,1
3	-4,1	-3,1	-4,3	-5,0	-3,9	-4,4	-3,7	-3,6	-2,9	-1,5	-2,4	-2,7
4	-2,6	-2,7	-3,0	-2,7	-1,9	-3,5	-3,6	-2,9	-2,6	-1,9	-1,2	-2,0
5	-2,8	-3,4	-3,5	-4,1	-4,3	-1,7	-1,2	0,0	-0,1	-0,1	0,7	0,6
6	-4,4	-5,0	-3,6	-3,4	-3,4	-2,5	-1,4	-3,1	-4,7	-4,6	-8,5	-3,9
7	-3,8	-2,9	-2,3	-1,7	-1,2	-2,0	-3,4	-3,9	-1,1	-1,6	-4,9	-3,3
8	-2,4	-2,0	-1,4	-0,8	-0,4	0,3	0,6	0,0	-3,4	-0,9	-0,5	0,6
9	0,1	-1,6	-1,5	-1,5	-2,9	-3,2	-6,3	-2,0	-1,3	-3,4	-5,4	2,1
10	-1,3	-1,6	-1,7	-2,4	-0,6	0,0	0,6	-1,9	-1,1	-1,3	-0,4	-0,1
11	0,1	-0,7	-1,6	-0,7	-0,3	0,0	0,5	1,0	1,4	1,1	1,2	1,0
12	-0,3	-1,1	-1,1	-1,5	-1,3	-1,4	0,0	0,0	1,3	1,7	1,4	1,2
13	0,2	-0,2	0,0	-0,6	-0,5	-0,8	0,0	0,1	0,8	1,0	1,2	1,2
14	0,9	0,9	0,3	0,7	-0,7	-0,6	1,1	1,7	1,9	1,7	2,2	2,3
15	2,3	2,0	1,6	0,8	0,5	0,6	1,3	2,3	3,4	3,4	8,3	3,3
16	3,0	3,0	3,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,4	2,3	0,4	0,2	0,1
17	1,6	2,7	2,2	2,8	2,9	1,9	0,5	-0,3	-2,7	-2,5	0,3	0,9
18	1,4	1,5	-0,4	0,4	-1,2	-0,6	-1,3	-1,9	-2,3	-0,4	0,9	-3,5
19	1,5	2,4	3,1	2,8	3,1	2,9	1,5	1,7	-0,2	0,8	1,8	0,7
20	1,4	2,4	3,4	2,0	1,4	1,6	2,6	2,6	1,9	1,1	0,8	1,8
21	2,3	1,3	1,3	0,5	-0,1	-1,5	-1,4	-4,1	-2,7	-2,9	-1,5	-2,7
22	1,2	0,6	1,3	-0,1	-1,7	-2,1	-1,4	-0,3	0,7	0,8	0,9	1,0
23	3,8	2,7	1,9	2,2	2,0	3,0	2,0	-1,1	-0,6	1,6	2,0	-0,1
24	-0,2	0,1	0,2	0,5	1,1	0,8	1,3	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0
25	1,1	1,1	1,5	2,1	2,4	1,8	1,7	2,8	3,2	2,6	2,9	2,3
26	1,4	1,6	2,0	1,9	2,6	2,6	3,1	3,3	3,6	2,8	2,7	2,7
27	2,6	2,8	3,4	3,9	3,8	3,0	2,1	2,7	3,7	3,5	3,1	2,3
28	2,8	3,2	3,7	4,1	4,7	5,2	4,6	4,9	4,0	3,0	3,1	3,1
29	4,0	5,0	4,5	4,5	4,3	1,8	0,3	2,6	3,4	3,4	-1,4	-1,0
30	-0,2	0,4	0,4	0,5	1,0	1,2	1,6	1,2	1,8	2,3	1,7	1,0